




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
389/D





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
389/D





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
389/D




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
389/D

389







Handwritten text, possibly a signature or date, in the upper left corner.

Vertical stamp or text on the right edge, partially visible.

Vertical stamp or text on the right edge, partially visible.

SANTIS ARDOYNI

PISAVRENSIS MEDICI ET PHI

LOSOPHI PRAESTANTISSIMI
OPVS

DE VENENIS.

A MVLTIS HACTENVS DESIDERATVM, ET
nunc tandem castigatissimè editum.

IN quo naturalis primùm historia venenatorū omnium, siue natura siue arte
constent, fidelissimè proponitur (quam partem Theriacam Græci vocant:) &
quibus signis venena non in genere tantum, sed etiam in specie cognosci ac di-
iudicari debeant, ostenditur. Deinde verò Alexipharmacia, hoc est, ratio tum
præcauendi venena, tum curandi, elegans, copiosa, secuta, planeq; me-
thodica, & post omnes alios, qui in consimili argumento ver-
sati sunt, perfectissima & absolutissima traditur.


*Cum Præfatione luculenta, in qua Methodus uenenorum cognoscendorum atque curando-
rum, summa arte, breuitate & facilitate docetur.*

ADIVNXIMVS

Eiusdem generis commentarium doctissimum, FERDINANDI
PONZETTI Cardinalis.INDICEM præterea rerum atque verborum co-
piosissimum.

Cum Cæsareæ Maiest. Gratia & Priuilegio.

BASILEAE.



THEODORI ZVINGGERI BAS

PHILOSOPHI ET MEDICI
PRAEFATIO,

Ad clariss. & in omni literarum genere exercitatijs. uirum,
GILBERTVM COGNATVM
NOZERENVM.



RIA sunt, Cognate clarissime, quæ in extremo probro sapientes Persæ collocabāt, Mentiri, Immundis rebus fluuios coinquinare, & Aerē aliēnō nexū esse. Breuis illa quidem & Laconica philosophia, perfectā tamē & omnibus suis numeris absoluta. Nam cū solius rationis beneficio homō à belluis differat, Dijsq; immortalibus similis euadā, si modō suipsius perfectionem desiderat, veritatem colēt, quæ summa humanæ mentis virtus cēsenda est. Deinde verò Pietatem erga Deos amplectetur, cuius veluti symbolum in eo proponitur, ne sordibus profluentem contāminemus. Postremò in quotidiana cōuersationē fidem, iustitiæ pedissequam, & anteambulonem, sine qua nulla esse vita potest, religiosē seruabit: cuius inter plurima alia præclare instituta, hoc quoque non postremum est, æs alienum non contrahere, contractum statuto tempore dissoluere. Ex quō, tanquam ex specie genus, vniuersam hanc cum hominibus conuersandi rationem ingeniosissimi Persæ deducere & insinuare voluerunt. Vt enim pecunia τῶν ἐκποίων συναλλαγμάτων mensura est, quæ quia lege & instituto hominum, non natura, constat, νόμισμα fuit dicta: ita qui in hac fidē sefellērit, in cæteris quoque eiusdem generis contractibus iniustus videri poterit. Ea propter quod illi symbolicē & synecdochicē proponunt, nostri apertius paulò & clarius καθόλως enuntiant, Nullum in gratitudine maius esse vitium, Beneficium ingrato datum maleficium esse. Sed quorsum hæc parerga dices? Vt instituti mei ratio tibi, cui omnia summa me debere intelligo, constet. Nam cū tuis præclaris meritis in Italiā primū, quæ mē virtutum tuarum spectatorem, admiratorem & imitatorem esse voluit: deinde in Germaniā, cuius de mē expectationem graui & honorifica tua commēdatione excitasti, ita me tibi deuinxeris, vt, quod dici solet, tuus totus ex asse sim: vinctum nexumq; ἐκὼν αἰκοντι γέ θυμῳ me tibi dedam oportet, donec vel reipsa, vel quod proximum est, voluntate tuis erga me beneficijs aliqua saltem ex parte respondeam. In quo tamen ipso non proportionē arithmetica, vt ratio iubet, sed geometrica tantū, pro tua facilitate meaq; tenuitate vtar. Sic enim apud Homerum quoque celebris illa, quanuis insolens, sit permutatio χύσσεια χαλκείων, ἐκὰς τοὺς βοῖας ἐννέα βοίων, nō minus amicitia nomine laudanda, quā suspiciōne timiditatis in Glaucō reprehendenda. Itaque cū Santis Ardoyni opus de Venenis, ante annos plus minus centū triginta sex Venetijs cōscriptū, opera clarissimi viri, Cōradi Gesneri, Philosophi & medici præstantissimi, ad Henricum Petri, Senatorem & Triumvirum Academiæ nostræ prudentissimum, & de Republica literaria optimē meritum transmissum esset, vt cū à multis desideraretur, in communem Reipublicæ literariæ vtilitatem prælo denuo subiiceretur: mihi illius casti gaudi ac emendandi, vt ardua & difficilis, ita liberrima potestas concessa est. Quam quidem non magis speratam quā optatā occasionem esse putauī, meā erga te voluntatem publico testimonio declarandi. Et si enim maiora dignitas tua cum parī eruditione coniuncta, meāq; erga te obseruatiā ratio, exigere vi-

deatur: ἀλλὰ μὲν ἐπεὶ δὲ αὐτῷ τῷ μέτρῳ, δὲ λείον (vt Hesiodus praecipit) sed ἡ δὲ
 ταμὴν tantum, rependere liceat, nostram hanc voluntatem boni, vt spero, consu-
 les. In castigatione certè modum adhibuimus: quòd etiā si multa essent, quā
 melius tractari, & ornatiū explicari poterant, nostri tamen muneris ratio id nō
 pateretur: quandoquidem non opus nouum condere, sed vetus tantum refice-
 re, & locos authorum deprauatos restituere voluimus. Aliud enim est apud me-
 dicos, corporis viciatam temperiem emendare, aliud eandem omnino immu-
 tare, quod Thessalij methodici per μετασχησιν suā se assecuturos, temere stul-
 teq; sperabant. Porro quamvis iuxta vetus verbum, Vino vendibili suspensa he-
 dera non sit opus, tamen ne suscepto oneri vlla ex parte deesse videar, ea quę in
 Praefationibus requiruntur primum exequi conabor, deinde ad rei ipsius, me-
 thodiq; didascalice in venenis tractandis, clariorem intelligentiam, summatim
 & per capita omnem eam, quā de venenis haberi potest, cognitionem expli-
 care tentabo.

Cum itaque in authorum vel censura vel analysi compendiosa (quorū vtrum
 quę ferē in Praefationibus locum obtinuit) eorum quā πρὸς λόγους vulgò appel-
 lantur, ratio habenda sit: hæc autem duobus summis capitibus cōprehensa sint,
 nimirum vt nomen siue inscriptio libri, deinde res ipsa, de qua agitur, perspicia-
 tur: prius quidem illud per se patet, cuius sit authoris hic liber, Santis videlicet
 Ardoyni Pisarenis, Medici & philosophi clarissimi, qui nisi in ea tempora in-
 cidisset, in quibus bonæ literæ profundo barbariei cæno penitus obrutæ fue-
 runt, cum veteribus profectò, non dico Arabibus, sed Græcis atque Latinis cō-
 ferri potuisset. Nunc temporum iniuriæ styli impuritas imputanda est, & ex ster-
 coribus aurum colligendum. Posterius verò, de qua scilicet re agat, ipsa docet
 inscriptio. De Venenis enim post omnes alios tam veteres quam recentiores
 scripturus, veluti promptuarium atque penu τῶν θυριακῶν simul & ἀλεξίφαρμα-
 κῶν λόγων construit, ex quo omnia ea quā de Venenis dici possunt, ratione pri-
 mum, deinde grauissimorum scriptorum authoritate confirmata depromatur.
 Intelligis fortasse libri huius argumentum, doctissime Cognate, & quā te di-
 gnum, quamq; nobis conueniens hoc sit munus, perspicis. Nam cum in omni
 disciplinarum genere sis versatissimus, & sacram medicinam (de Theologia &
 Iurisprudētia nunc non loquor) ita amplectaris, vt eam quoque interdum cum
 laude exerceas, Medicum medico medica dare, non modò non absurdum, sed
 omnino consentaneum videri debet. Age verò, si fortasse delicatæ tuæ aures ru-
 di & incondito stylo authoris nostri offenduntur, à nobis breuiter venenorum
 methodum accipe: vt si quis aliquando erit, qui in consimili genere argumenti
 cum laude versari volet, & ea quā à veteribus dicta sunt, ad ordinem verè dida-
 scalicum reuocare, habeat à nobis iam veluti iacta & constituta totius rei capita
 & fundamenta. Cui lecta potenter erit res (inquit ille) Non facundia deseret
 hunc, neclucidus ordo.

De Venenis igitur acturi, non temere, neq; vt indocti solent, sed artis, quę na-
 turæ æmula est, præcepta secuti: illud in primis statuere debemus, & loco πρὸς
 λόγους inuestigare, quid sibi nomen velit, quæue res hoc nomine denotetur: de
 inde verò resubiecta cognita, cuius artis vel scientiæ sit de Venenis disputare:
 & quia ars quælibet varias habet partes, ad quānam illarum disputatio hæc
 referenda sit.

Græci, qui rerum inuentionem, nominumq; etymologiam, ambitiosè satis,
 quā verè nescio, sibi arrogarunt, φαρμακὸν appellant omne id quod alimentum
 esse nequit, siue vsum præterea aliquem corpori præstare queat, vt medicamen-
 tum propriè dictum, siue planè noxium sit, quod Latini Venenum vocāt. Huic
 loquendi consuetudini, nominis quoque ratio astipulatur. Venena enim cum
 planè

P R A E F A T I O.

planè noxia & inimica sint humanæ naturæ, ὡς ἄχος φέροντα φαρμακὰ dicuntur, & φαρμακὸν ἴδιον eandem ob causam mulieres veneficæ: Medicamenta verò, quia salubres causæ esse possunt, ὡς ἄκον φέροντα, καὶ διὸν ἀκισσάδυνα φαρμακὰ appellantur, & consimili fere ratione expurgatores ciuitatum φαρμακοί. Aut certè æquiuocè sumpto vocabulo τὸ φέρον, aliàs quidem pro eo quòd τὸ ἄκον siue dolorè affert, aliàs verò pro eo quòd eundem aufert, pro veneno simul & pro medicamento pharmaci nomen rectè vsurpari poterit. Nos tamen in præsentia priorè significationem amplectimur, & ea quæ venena Latinis dicuntur, hoc est, quæ quocunque modo humanam naturā summa sua malitia destrunt, corrumpūt, atq; delēt (vnde à Romanis mutuato vocabulo, δηλητήρια Græcis sūt dicta) persequi volumus. Quorum ambitu non ea tantum quæ semper exitalia sunt, & venena absolutè nuncupantur, comprehēdimus, siue ab inanimatis proueniāt, siue ab ἰοβόλοις violento vulnere virus atque sanies in corpus humanum emittatur: sed ea quoq; quæ interdum ex accidenti maleficam & exitialem induūt naturam, ideoq; non simpliciter venena, sed cibi venenosi, medicamenta venenosa, aut certè mortifera appellantur. Nec quis miretur, nos tantopere in etymii investigatione laborare: cuius utilitas in sequentibus patebit. Nominis enim cognitio non parum lucis ad rei naturam exactiùs intelligendam affert. τὸ γὰρ ὄνομα, ὡς ὃν ὁμοίωμα τὸ πρᾶγμα τὸς, primi nominum impositores dixerunt.

Iam verò quia Geometriæ ignarus de terræ dimensionibus disputare nō debet: ad illum tantum Venenorum tractatio pertinebit, ad quem finis spectat. Circa venena profectò venefici occupātur, Physiologi item, & rerū naturalium indagatores: illi quidē vt impio planè & nefario ausu mortale genus ē medio tollant: hi verò, vt omniparentis naturæ prudentiam & sagacitatem in bonis simul & perniciosiis rebus agnoscant. Medius inter hos est Medicus: ab illis enim agēdi occasionem contrariam sumit: ab his verò contemplandi cognoscendiq; modum. Nam non modò cum Physico venena ratione simul & sensu cognoscere laborat: sed etiam cum venefico, quos effectus in corporibus excitare queant, considerat. Itaq; theoria eadē est, finis tantum diuersus. Physiologo enim proposita est pura veritas: Medico ipsa actio siue operatio circa corpus humanum. Hæc autem in genere cum venefico conuenit, differt in specie: quoniam veneficus, naturæ inimicus, corpus humanum corrumpere, at Medicus ἀντίθετον illud idem conseruare studet. Itaque cum eorum, quæ sub eodem genere sunt, contrarietas summa habeatur, quo sceleratior, & dijs pariter hominibusq; infestior est veneficus, eo gratior & acceptior esse debet Medicus, naturæ minister & auxiliator. De venenis igitur Medicus agit, & ad finem singula refert, ad operationem videlicet.

Cum autem omnis materia medica, de qua artifex disputat (alia enim est, in qua, vel circa quam Medicus operatur, ipsum subiectum corpus humanum) & cuius ambitu non theoria tantum, sed ipsa quoq; praxis comprehēditur, in tres summas diuisa sit species, in Res scilicet naturales, quæ naturam corporis cōstituunt & absolunt: in Res præter naturam, quæ eādē destrunt & corrumpūt: & in Res nō naturales, quæ cum medio modo se habeant, neutrae quodāmodo censendæ sunt, quando quidem pro vario vsu nunc quidem naturales atq; salubres, nunc verò per naturam & aggre possunt euadere: Venena quoq; ad postremum hoc genus referenda erunt. Rerum enim nō naturalium ambitus omnes, causas pro cataractis tam sanitatis quam morborum complectitur: & proinde etiam venena ipsa, quæ ratione indomitæ suæ malitiæ nunquam iuuare, semper lædere nata sunt. Proinde duplex iam rerum non naturalium classis assignari potest. Aliæ enim necessariò corpori eueniunt, neque euitari possunt, quæ sex numero recensentur: aliæ euitabiles sunt, cum non necessariò, sed vel casu vel vo-

P R A E F A T I O.

luntate nostra nobis accidunt, vt gladij, tela, venena, bestiarum impetus, & cō
similia: in quibus declinandis & effugiendis plus potest humana industria atq;
pietas, quā vilius medici diligens prae cautio. Quapropter ad artem nō alia de
causa pertinent, quā vt affectus ab his impressus corrigi & emendari queat.
Ex his ergo constat, vt opinor, quod Venenorum, tanquam rerum non natura-
lium semper insalubrium, theoria ad medicum primū spectet, deinde ad eam
partem, quē, quia causas omnes tam pro catarticas quā antecedentes & con-
iunctas exequitur, ἀπολογικὴ dicitur. Verumenimvero si ad didascalici ordinis
rutinam haec expendantur, Venena ad efficientem causam Medicinæ pertine-
bunt: in qua non medici tantū tanquam naturæ ministri ratio habetur, sed ip-
sorum quoq; instrumentorum, quē eadem planē sunt cum causis salubribus &
insalubribus, differentiam tantū sortiuntur pro diuersitate sui effectus. Nam
quando cunque sanitatem conseruant aut recuperant, Medica instrumenta tria
enumerantur, Diæta, Pharmacia, Chirurgia: quando verò morbos pariunt, in
tres classes causarum morbificarum distribuuntur: quarū alia extra corpus sunt
περὶ ταρκτικὰ dicta, sub quibus venena quoq; cōplectimur: alia intra corpus
latent, siue morbum facturæ sint, περὶ γόμεναι, siue iam actu faciant, quæ συνεχέ-
appellantur. Ad eundem itaque locum Alimenta, Medicamenta, Chirurgica
operatio, & Venena referēda erunt, in genere & per se considerata: quæ ratio-
ne finis & effectus inter se, vt iam dictum est, differunt. Historica ergo cognitio
Venenorum, ad efficientem causam Medicinæ pertinet, quæ res omnes nō na-
turales partim vt instrumenta medica, partim vt causæ morbificæ fiunt, conside-
rat. At medica cognitio Venenorum, hoc est, quomodo illorū corruptioni ob-
sistendum sit, ex fine ipso petenda est, nimirum ab operatione curatiua, siue ab
ipsa θεραπευτικῇ & πρὸ φυλακτικῇ. Quemadmodum autē generalis tractatio de ali-
mentis, & medicamentis simplicibus à Galeno instituta fuit, quæ tamen in parti-
cularibus morbis mirō modo variat, vt quot sunt morborum differentie, totidē
ferē particulares medendi & diætandi habeantur modi: ita quoq; nos generalē
theoriam Venenorum nunc meditamur, in cognoscendo pariter & curando, vt
ex hac facilius & expeditius particulares affectus dijudicari & corrigi possint.
Quamuis enim Venenorum symptomata pleraq; omnia alijs quoq; morbis cō-
ueniant, qui vel non letiales, vel certē non sunt extremē maligni: tamen quia cu-
ratio in causarum continentium remotione consistit, hæc autem ex anteceden-
tibus & pro catarticis pendent, ideo fit, vt alia sit curandi methodus in morbo
venenato, alia in eo qui veneno caret. Vt enim curatiuæ intentiones & indica-
tiones eēdem esse concedantur, at certē remedia ipsa diuersa erunt. Nam vene-
num cū in extremo gradu malitiæ sit positum, quo maiorem naturæ hominis
labem inuasis, eo pollentioribus remedijs opus habet. Venenorum igitur natu-
ram Medicus historicē simul & philosophicē inuestigat, ut circa illa medicē ope-
rari possit. Et proinde in principiorum medicinalium theoria, venena ad effici-
entem simul & ad finalem causam referenda erunt.

Iam ergo περὶ θεωρίαις nostris satisfecimus. In quibus tantū tēporis & operæ
nō impendissemus, si ab ijs, qui de Venenis scripserūt, pertractata fuissent. In se-
quētibz prout subiecti natura feret, breuiore erimus, & capita rātū rerū pro-
ducere conabimur. Medicinæ finis, est sanitas actu in corpore humano existēs:
quapropter ars est factiua seu potius resectiua. Cōmunem enim cū sacrore &
quouis alio cerdone operationē Medicus habet, cum philosopho verò contē-
plationem. Itaque non ineptē tota medicina, iuxta sententiam Arabū, in Theo-
ricā & Practicā diuidi potest: non quod partes natura coniunctæ, penitus
diuelli & distrahi debeant, sed vt ὁ περὶ τῆς καὶ δυνάμεως λόγος τῆς ἰατρικῆς, (sic e-
nim Galenus in primo capite Artis medic. loquitur) clarius & facilius inno-
scat,

fecit. Cum ergo duplicem hunc modum considerandi medicina obseruet, Venenorum quoque accurata & distincta tractatio, aliam partem habebit theoreticam, aliam verò practicam. Quarum vtraque à nobis diligenter cognoscenda, & methodicè explicanda erit.

Quantum igitur ad theoriam attinet, duplex se nobis offert contemplatio: altera quidem de essentia & natura veneni: altera verò de eiusdem speciebus & differentiis: quarum prior, quæ ratione nititur, philosophica, posterior, historica cognitio appellari potest, quoniam sensus iudicium subit. Vtraque tamen ad *ὑγιαίνον λόγον* Nicandri & Dioscoridis referri debet, sic καὶ ἐφ' ὧν dictum, quod cum omnè genus venenorum complectatur, illud perniciosissimum sit, quod à *ὑγιαίνον ἰαβόρως* emittitur: nam validissimè in corpus humanum agit, cum calorem à viuo animali impressum tanquam vehiculum fortiat, & proinde humano calore non magnò peregeat vt in actum deducatur. Sed de his postea. Nunc autem Veneni naturam inuestigaturi, Platonem in Sophista, & Aristotelem in Rhetoricis imitemur: hoc est, resoluendo & diuidendo genus & specificam differentiam inueniamus, ex quibus tandem τὸ τι ἐστὶ certò inferri queat. Venenum profectò omnes Medici cum alimento è diametro pugnare asserunt: medicamentum verò inter duo ista veluti extrema medio modo se habere. Quæ inter se summè pugnant, eodem genere participent necesse est, aliòqui pugna æqualis inter accidentia esse nequit. Quare venenum, alimentum & medicamentum apud Medicos idem habebunt genus, nimirum vt inter Res non naturales ponantur: quas ratione sui effectus causas efficientes nuncupant. Nam vt supra monuimus, Res non naturales dicuntur, quod nec secundum naturam nec præter naturam simpliciter existant, sed tales euadere possint, alimenta quidem augendo, medicamenta verò corrigendo, venena denique corrumpendo. Et ea quidem quæ conseruant, quando quidem similitudinem cum eo quod alitur acquirere debent, à calore innato prius superentur necesse est, quàm in corporis substantiam similem conuerti possint. Medicamenta verò à calore primum patiuntur, & in actum deducuntur, deinde verò in corpus re agunt, & ad meliorem statum id ipsum transferunt. Venenorum diuersa est ratio: nam siue à calore comminuantur, vt quæ frigida sunt, siue excitentur tantum, vt calida, in corpus agunt non conseruando, non reficiendo, sed corrumpendo. Eapropter maligna sui natura semper causæ insalubres procatarticae erunt, interdum quoque antecedentes, vt quando ingens humorum putredo oritur: nunquam neutrae aut salubres, quod tamen cibus & medicamentis aliquando vsuuenire potest. Vt enim alimentum dicitur, quia alere potest, & medicamentum, quia mederi: ita etiam Venenum, quia corrumpere ex sui natura aptum natum est: proinde si quando prodesse & iuuare conspicitur, non per se, sed per accidens hoc facit: quemadmodum cibus & medicamentum semper per se conferunt, aut certe non malitiosè obsunt, interdum autem ex accidenti summam induere malitiam, & venena fieri possunt. Est ergo Venenum Res non naturalis, quemadmodum etiam Alimentum, Medicamentum, ipsi denique Chirurgicum instrumentum, antequam corpori adhibeantur. Differt tamen, quod illa quidem corpori adhibita ex causis procatarticis non naturalibus, possunt fieri causæ antecedentes modò salubres (& inter Res naturales connumerari) modò insalubres (& inter Res præter naturam, hoc est inter causas morbificas referri.) Venenum verò, vt venenum, semper est causa insalubris: & propterea ratione sui ortus, Res non naturalis, at ratione sui effectus, Res præter naturam, causa scilicet morbifica dici debet, quando iam actu corpus infestat, nec amplius theoriam Medici, sed ipsam praxin requirit. Ex hac analysi essentiam & naturam veneni in vniuersum definitiuo instrumento assignare possumus: vt nihil aliud sit,

P R A E F A T I O.

quàm Res non naturalis, quæ quomodolibet corpori humano admoueat, naturam illius malignitate sua corrumpit & abolet.

Iam verò vt secundam partem theoriæ, Historicam videlicet cognitionem assumamus, ex definitiue methodi præscripto, singulæ partes definitionis diligentiùs erunt examinandæ, & Venenorum differentiæ deducendæ. Res nō naturalis in definitione proposita genus est, & materiæ rationē obtinet. Quotquot ergo ex genere possunt venenorum differentiæ assignari, materiales erunt censendæ. Porro Res non naturalis duplici modo considerari potest, vt corpus cōpositum simpliciter, & vt corpus medicum, hoc est, ad sanitatem vel morbum conferens. Priore modo ad historiam naturalem refertur, cuius est, ea quæ naturā constant, indagare. Prima ergo Venenorum diuisio ab efficiente sumitur, quòd alia naturæ opera sint, alia artis. Ars certè naturæ simia est. Vt ergo medicamenta simplicia naturæ accepta referri debent, composita arti: ita quoque venena. Medicamentorum tamen compositio quia utilis est homini, ad medicum pertinet: Venenorum non item. Eaquæ de causa Galenus nō modò Venenorum compositionem subtrahit, sed etiā authores, qui de ea scripserunt, Orpheum, Orum Mendesium, Heliodorum & Aratum meritò accusauit, quòd magis occasionem veneficij, quàm præcautionis dedisse videantur. Qui simplicia norit, ille etiā composita non difficulter assequetur. Naturalium ergo Venenorum tot erunt species, quot corporum naturalium differentiæ. Sumentur igitur alia quidem ex corporibus simplicibus, non puris, sed corruptis vel à putredine ingenti, vel ab externa aliqua re venenata. Sic aer, aqua & etiā terra infici potest, non aliter quàm cibus & potus venena interdum fiunt. Alia verò ex corporibus mixtis, tum imperfectis, vt ex glaciè impura, ex niue à vaporibus pestilentibus infecta, denique ex ipso vapore & halitu venenoso: tum perfectis, quæ in multiplici sunt differentiâ. Inanimata enim sunt metallica ferè omnia, gypsum, calx, auripigmentum, sandaracha, argenti spuma, plumbum, argentum viuum, rubrica sinopica, lithargyrium, cerussa, sulfur, borax, lapis armenus, magnes, adamas, & sexceuta alia, de quibus author noster in libro secundo agit. Animata verò continent plantas, quæ vel totæ, vel saltè aliqua sui parte venenatae sunt. Huc pertinent semina, flores, folia, radices, succi: de quibus libro tertio Ardoy-nus tractat. Succedunt animalia, vel tota, vt cantharides, vel secundum partes venenum habentia, vt cauda cerui. Quorum alia quidem in aere degunt, vt volucres vel morsu vel vnguibus venenatae (& huc fortasse infecta quoque referri possunt, muscæ quædam, cātharides, buprestes, apes, vespæ, & crabrones:) Alia verò in aqua reperiuntur, scolopendra marina, dracones marini, pastinaca, echinus, murena, cancer, scorpæna, torpedo, lepus marinus, & similia. Alia demum terrestria sunt, siue rationem habentia, sic morsus hominis etiā inter venena connumeratur: siue ratione careant, tam reptilia, & ferè perniciosissima, quàm quadrupedia: de quibus author noster lib. 6. & 7. abundè differit. Ad quorum catalogum etiā infecta reducuntur, pediculus vulturis, cimices, pulices. Nam quamuis horum venena neminem enecant, illud tamen non naturæ bonitati, sed quantitati minimæ attribuendum est: cum manifestam præ se ferant malitiam, quæ si in iusta quantitate corpori offerretur, proculdubio exitialis euaderet. Varij enim gradus venenorum secundum intensiorem & remissionem malignitatis dantur. Sic minima scorpij punctura enecat, pulicis nō item: quia venenum scorpionis exitialis est. Iam verò si posteriore modo rem naturalem consideremus, quatenus scilicet sub Medici contemplationem cadit, quamuis venena eadem sint numero cum istis, quæ iam recitauimus, differunt tamen ex varia diuidendi occasione. Nam cum in omnium rerum non naturalium specie venenata interdum qualitas reperiri possit, manifestum profectò est, Venenorum alia

ex ijs

P R A E F A T I O.

ex ijs rebus desumi, quæ etsi extra corpus reperiuntur, tamen quia ad eiusdē vsū conferunt, Oblata vocatur, siue ad caloris innati ventilationem pertineant, vt aer: siue ad carnosæ substantiæ refectionem, vt cibus atque potus: siue ad affectus alicuius præternaturalis correctionem, vt medicamenta. Alia verò ex his rebus, quæ intus in corpore latent: quales sunt humores, qui per vehementem putrefactionem, aut per alicuius procatacticæ causæ infectionem, summam interdum malitiam acquirunt, quam (ne penitus nomine destitueretur) venenatam qualitatem Medici appellarunt. Hæ igitur Venenorum differentia ex ipso genere deducuntur, quatenus scilicet Venenum Res non naturalis existit, & causa est procatactica. Alio enim rationis modo venenum Res præter naturam dicitur, quando causa antecedens morbifica euadit, & morbum in corpore actum parit: vt in reliquarum definitionis particularum explicatione audiemus, quæ ferè omnes ad specificæ differentia constitutionem faciunt.

Corpori humano Venenum applicandum esse, sequens particula in definitione posita monet. Vt enim alimentum & medicamentum respectu corporis nutriendi & curandi dicuntur, ita quoque venenum. Cicuta enim sturnis, elæborus coturnicibus, scamonea ficedulis nutrimentum est, homini venenum. Præterea generalis Venenorum tractatio omnia omnium animalium venena continet: at ea quæ ad Medicum pertinet, humanæ tantum naturæ aduersantia. Nam nec veterinaria ars medicinæ pars est: nec ea quæ bestiis vel viliis, vel noxia sunt, sub medici contemplationem cadunt.

Additur in definitione, Quomodolibet corpori admoveatur: vt varia ratio insidiarum, tam naturalium quam artificialium venenorum nobis insinuetur. Natura enim venena interdum celare solet blanda & amica aliqua qualitate, qua illecti homines ea imprudenter hauriunt. Sic dulcedo in aconito, in arsenico, in ephemero colchico reperitur. Venefici pariter, vt etiam cautos & prudentes decipiant, miro modo saporem, odorem, atque colorem Venenorum adulterare consueverunt. Itaque nulla planè rerum non naturalium species reperitur, in qua non vel natura, vel arte, venenum aliquod occultetur: in cibus tamen & medicamentis frequentissime. Obseruandum autem hic est, quod vt venenum in corpus agere possit, applicatio requiritur, siue dicere malis, contactus, quacumque tandem ratio ne illud fiat. Corruptis enim, rem quæ corrumpitur, vel per medium quoddam, vel absque medio contingere debet. Venenum in corpus grassatur, ita quidem vt ab illius calore superari & euinci nequeat. Necesse igitur est, ut debitam proportionem habeat, quæ naturæ dominetur. Venenorum certè magna est diuersitas. Quædam in minima quantitate, ea quæ ferè insensibili, enecare possunt, vt quæ ab occulta proprietate agunt, à viuis præsertim animalibus eiacula. Quædam non nisi in magna portione sumpta interficiunt, vt opium, & quæcunque qualitate manifesta, palsiua præsertim, aut etià ex actiuis frigida, nocere consueverunt. Quod quidem discrimen diligenter animaduertendum est, ne ea quæ venena sunt, si in minima quantitate offerantur, & effectus suo frustrentur, venena esse negemus. Omne enim venenum quia naturæ contrarium est, eam corrumpit, postquam à calore nativo in actum fuerit deductum, calidum quidem promptius, frigidum verò tardius. Quod si iam ratione minimæ quantitatis naturam superare nequeat, à natura superatur (vt ita loquar) quoniam in minimas diuisum partes vel in halitum resoluitur, vel per vias consueatas excernitur. Alimentum è contra à calore victum in substantiam corporis conuertitur. Medicamentum verò, postquam vires suas corpori impressas reliquerit, è corpore eicitur, aut immutatur. Huc nobilis illa questio, de actione veneni, referenda est: præsertim cum omne patiens reagat, & omne agens repatiatur. Iam verò si modum applicandi consideremus, cum venenosum corpus (quod

P R A E F A T I O.

Rem nō naturalem & naturale corpus esse profelsi sumus) exitialem suam vim humano corpori communicet, idq; per contactum: necesse est, vt vel intra corpus sumatur, vt ea quæ inspirantur, quæ comeduntur, quæ bibuntur: vel extra corpus manens, in corpus tamen transferat venenum vel corpulentum, vt virus animalium: vel vaporosum, vt ea quæ illinuntur, quæq; per arteriarum diaστοlen intra corpus rapiuntur: vel spirituosum, quod sola qualitate noceat, vt ea quæ per radiōs visiuos corpus ingrediuntur. Huc etiam locus ipse, cui applicatur, siue per quem in corpus venena transeunt, referendus est. Multis enim in locis, corpus humanum natura ad commodos vsus patefecit: per quos itidem venena inferri possunt. In vniuersum autem alij meatus sunt præter naturam, vt quando ab ictu animalis, alteriusve rei inanimatæ, vt puta telorum aut gladio- rum, soluitur continuum, & aperitur corpus: alij sunt naturales, à primo ortu homini salutis & valetudinis ergo cōcessi. Sic ergo venena, corpus subingredi possunt varijs modis. Venenum torpedinis & ea quæ illinuntur exterius, per poros attracta, quando arteriæ dilatantur: similiter per pudenda in coitu: item per anum: per organa sensuum frequentius, vt per oculos venenum basilisci, per aures reguli, per nares fungi cuiusdam venenosi, per palatum denique sexcenta alia, partim in cibo & potu, partim in medicamentis hausta, quocunque modo præparata & condita fuerint. Horum autem cognitio nō minus ad Medicos, quàm ad Veneficos pertinet: nam vt impium & sceleratum est, hominem dolo & fraude necare, ita humanum simul atque diuinum à præsentī exitio eundem liberare.

Sequitur in definitione, Naturam humanam Veneni malignitate corrumpi. Quanam ea sit natura, diligenter perpendendum est. Natura certè humana, hoc est, homo ipse, compositum naturale, principia sua habet ex quibus cōstituitur, materiam scilicet atque formam. Quapropter Venenorum alia materia, alia forma, primò & per se contraria erunt. Materiam ergo corrumpit tum ea quæ humores inficere & putrefacere possunt, ut aer pestilens: tum ea quæ partes solidas corroduunt, putrefaciunt, colliquant: tum ea quæ spiritus alterant, vt venenum torpedinis & basilisci. Formam porro corporis intelligo vt mistum est, nō vt est animatum. Temperatura igitur à veneno corrumpitur, duplici ratione, vt etiam temperatura ipsa duplex est. Vna enim, eaq; prima, misionem denotat quatuor primarum qualitatum elementarium, ad certam temperiem beneficio cœlestis caloris reductarum. Altera verò perfectionem formæ ex hac misione provenientem significat à qualitibus ita diuersam, vt sonus ab ipsa harmonia seu proportionē fidium mutua diuersus est, quæ itidem, propter inopiā vocabulorū, temperatura dici consuevit. Priore sanè modo consideramus qualitates ipsas, ex quibus corpus humanum pro debita elementorum misione cōflatum est. Sic quamuis in sui natura, pro functionibus suis rectè obeundis corpus humanum temperatum esse dicatur, tamen ratione habita excellentioris, vita in calido & humido consistere perhibetur. Et propterea venena quoque huiusmodi qualitibus contraria erunt secundum qualitates manifestas, nō primas tantum, sed secundas quoque & tertias. Caloris ergo fomitem venena frigida per σβέσις suffocant, atque ea etiam quæ nimia obstructione viam spiritibus & euentilationī naturali intercludunt, quale est lactis coagulum, vel taurinus sanguis epotus. Eundem pariter venena calida per μαρμαίσις omnino resoluiunt. Humidum verò alimentare simul & substantificum, venena nimis exiccātia dissipare & corrumpere possunt. Cæterum posterioris modi temperatura ab illis venenis læditur & oppugnatur, quæ non manifesta & elementari qualitate, sed specifica & occulta proprietate, hoc est, ex tota sui natura, cum forma seu temperie humana pugnant: quorum vt nulla reddi potest ratio, ita sola experien-

perientia cognoscuntur. Hæc alioqui ratione excellentiæ suæ venena absolute dicuntur, & quia etiam in minima quantitate lethalia sunt, propriè Deleteria appellatur. Est porro tertium adhuc Venenorum genus, quod tam occulta quam manifesta qualitate naturæ humanæ insidiatur: quale iuxta multorum opinione opium esse creditur, & argentum viuum. Vt plurimum tamen alterutra qualitas in his manifestius sese exerit, à qua deinde veneni actio denominatur.

Malitiam veneni, cuius in definitione mentio fit, κατ' ἐξωλὴ intelligo. Quamuis enim omnis alia causa morbifica mala sit, quia malum effectum procreat: tamen quia veneni qualitas in summo malitiei gradu posita est (attestantur huic rei grauissima symptomata, & repentina mors) malitiæ nomē absolute meruit. Eadem ferè ratione Medici, summum gradum putredinis in humoribus, modò pestilentem, modò venenatum appellant. Malæ causæ malus effectus, pessimæ pessimus attribuitur. Graue est in bello, post multa egregia facinora, ab hoste superari: at grauissimum omnium, absque vllò virtutis monumento post se relicto, ἀνομιήν τε καὶ ἀναισθησίαν debellari atque vinci. Illic enim fortitudinis argumenta fortunæ iniuriæ aliqua ratione subleuāt: hic vero nō tam rerum vicissitudini, quam propriæ inertiae, belli calamitas ascribēda esse videtur. Illud idem in morbis quoque accidit, quorum alter à veneno, alter à quauis alia causa morbifica, eaq; lethali, dependet. Etsi enim vnus atque idem vtriusque morbi exitus est, mors videlicet: in veneno tamen deterior est conditio, quod naturam non modò nō respirare, sed ne pugnare quidem patitur, ac malitia sua omnem illius conatum anteuerit & eludit. Hæc autem malitia in subiecto venenoso non semper reperitur, & proinde venena diuiduntur, quod alia perpetuò hac qualitate prædita sint, alia non perpetuò, neque ex sui natura, sed per accidens tantum. Hoc enim modo cibi quoq; & medicamenta possunt venena effici. Et illa quidem venena propriè appellantur, quæ semper talia sunt: hæc verò impropriè venena, rectius medicamenta aut alimenta mortifera dici debent, cum ex solo vsu & modo applicandi qualitatem hanc malignam induant: vt quod de carnibus leuiter assis, in quibus vapor conclusus remanet, aut de coagulo lacti paulò ante quam bibatur indito, aut de aqua post vehemētem aliquam exercitationem affatim epota, aut de citrullo vellactuca auidius ingestis, dici solet. Cibus profecto Medici statuunt quosdam medicamentosos, & vicissim medicamēta quædam quæ alere possint: quoniam etsi in vtrisque vis alendi vel medendi superat, altera tamen illa potentia quoque iuncta est. Pariter in cibis & medicamentis interdum tertia qualitas, malefica scilicet, oriri potest, ex vsu indebito, vt cibus venenatus, & medicamentum venenatum dicatur. Sub vsu autem omnia ea comprehendimus, quæ ad malitiam hanc generandam, fouendam & promouendam conducere possunt. Vicissim quoque venenum aliquod erit, quod commodo vsu probaq; mistione medicamentum euadit, & venenum medicamentosum dicitur. Sic ferè ea quæ occulta proprietate purgāt, pro vario vsu, & medicamēta & venena euadūt: eoq; factum, opinor, vt Pharmaci nomen commune apud Græcos meruerint.

Vltima particula definitionis, Corruptionem à veneno inferri ostendit: quæ quia motus est, varias venenorum differentias continebit. In omni enim motu duo considerantur, ea videlicet quæ partim ad motus naturam & essentiam conferunt, mobile subiectum, mouens causa, & motus ipse: partim accidentaliter ei competunt, locus nimirum & tempus. Subiectum mobile, est corpus humanum: cuius cum variæ dētur temperaturæ, tam insitæ quam acquisitæ, pro ratione regionum, ætatum, sexus, cōstitutionis anni & cōsimilium, manifestū est alias valētius, alias debilius venenis resistere. Magna hac de re inter Medicos est questio: tota tamen in potētia patiendi à rebus similibus & dissimilibus sita est: cui

ius generales regulas Gal. in lib. Artis medic. de signis cerebri insalubribus nō his proposuit. Iam verò mouens causa, est corpus venenosum, quod siue extra corpus remaneat, siue corpus subingrediatur, motum hunc, qui corruptio dicitur, qualitate sua maligna, inchoat & perficit. Venenum ergo à venenoso corpore progrediens, mouens causa morbifica & antecedens efficitur, siue corpus lentum sit atque solidum, tam intra corpus sumptum in cibo aut medicamēto, quàm exterius applicatum: siue vaporosum: siue spirituosum & sola qualitate noxium. Porro motus ipse, forma scilicet fluens inter duos terminos, à quo, & ad quem fit motus, corruptio dicitur, inter vitam atque mortem mediā. In genere corruptionis venenum cum quauis alia causa morbifica, atque etiam cum ipso morbo lethali non venenoso communicat, differt in specie. In his enim remissa malitia conspicitur, quæ tamen diuturnitate sua tandem naturam pessundare queat: in veneno verò intensa, quam nō modò non superare, sed ne aggredi quidem natura ausit. Et hîc fortasse non importunè quæstio illa celebris exagitari posset, an venenum aliquando nutrire queat. Ratio enim & experientia inter se digladiantur, gravemq; controuersiam excitant. Cæterum corruptio, quia compositi dissolutio est, partim ratione materiæ, partim ratione formæ humanæ accidere potest. Priore modo, quando partes tam similes, quàm dissimiles per colliquationem, per putrefactionem, per erosionem, dissoluntur. Posteriore verò, per alterationem vel manifestam, vel occultam. In his autē corrumperendi modis, qualitas naturæ hominis penitus contraria deprehenditur, quamcunque morbi venenosi speciem imprimat, intemperiem, compositionē vitiosam, aut vnitatis solutionem. Sequuntur nunc accidentia motus, locus videlicet atque tempus. Locum autem intelligimus partem, quæ corruptionem prima patitur. Vbi illud notandum & pro indubitato sumendum est, omnia venena quatenus interficiunt, cor tanquam fontem vitæ præcipuum atque formalem (materialis enim in hepate residet) impetere. Id tamen agunt vel immediate, vt ea quæ natiuam cum corde inimicitiam gerunt, & proinde quàmprimum intra corpus recepta fuerint, cor petunt, siue occulta qualitate duce, siue manifesta, summè calida videlicet, cum partium insigni tenuitate coniuncta: vel mediate, vt ea quæ cum non ita vehemens & celeris actionis sint, cor tardius petunt, in transitu tamen alias partes prius afficiunt, donec ad cor labes deducta, hominem interimat. Sic lepus marinus pulmones, cantharides vesicam, phalagij quædam species caput ante omnia lædere consueuerunt. De hac tamen re, an scilicet cor ab ipso veneno inficiatur, an à qualitate communicata à membro primario affecto, in quo veneni corpus remanet, magna inter authores lis est.

A tempore quoque Venenorum sumuntur differentia. Quædam enim citò agunt, quædam tardè interficiunt. Causa horum, partim in venenum ipsum, partim in corporis affecti naturam, referri debet. Venena enim calida citius operantur quàm frigida, cum satis habeant vt à corpore incalescant, nō etiam vt attenuentur, quod tamen frigida requirunt. Præterea quæ à viuīs animalibus emittuntur, cum actuale (vt ita loquar) calorem veluti vehiculum habeant, efficaciora redduntur. Addenda hîc est substantiæ tenuitas: quam cum cicutæ suæ Athenienses deesse viderent, ne diu à veneno fontes cruciarentur, vino albo tenui permistam propinabant, vt hoc tanquam vehiculo crassities pharmaci attenuaretur, & in intimas venas deduceretur. Neque interim quantitas opportuna negligenda est: cuius merito fit, vt ea quæ in magna quantitate data citò enecant, si in minima dentur, aut à calore innato dissipantur, aut certè longo tantum post tempore interficiunt. Id quod superioribus annis nouus quidam Thessalius asinus Alchimistico suo Laudano (sic enim vocabat) præstitit: multi enim quibus pharmaco hoc suo benedicto dolorem omnem exemerat, non multo post per

pōst per caloris innati suffocationem & extinctionem interierunt. Ad hunc locum celebris illa quæstio, vtrum venena ad certum & præfinitum tempus agentia propinari possint, referenda est.

Verum enimvero ut Historica cognitioni colophonem imponamus, breuiter per ἀνακρίσεις præcipuas Venenorum differentias annotemus. Sumuntur ergo vel ab essentialibus causis, à materia scilicet, à forma, & ab efficiente: vel ab accidentibus communibus, à loco nimirum, & à tempore. Materia dupliciter considerari potest, tum Quod agit, tum Quo agit. Quod agit, est corpus venenosum, siue à philosopho iuxta corporis naturalis differentias, siue à medico iuxta rerum non naturalium seriem diuidatur. Quo agit, est id quod à corpore venenoso emissum, venenum propriè dicitur: & vel substantia est, tam solida quàm vaporosa: vel qualitas, quam nos in præcedentibus spirituosam appellauimus. Forma itidem duplicem habet respectum. Nam si per se consideretur, summam denotat veneni malitiã, quæ à calore naturali superari nequeat, id quod vel semper (ut in ijs quæ venena propriè dicuntur, in quæ calor natiuus aut non agit omnino, aut si agit, non alsimilandi, sed expellendi & dissipandi causa:) Vel aliquando tantum, ut in ijs quæ alimenta & medicamenta per se sunt, at propter vsum importunum venena euadunt, in quæ calor agit, sed cum debilior sit, quàm ut tantæ malignitati obistere possit, à venenis, quibus vitam dedit, opprimitur & aboletur. Sin autem ex actione qualitas formæ æstimetur, cum alia venena formam corrumpant, temperaturam scilicet, alia materiam, utpote spiritus, humores & solida: plures iam venenorum differentia neutiquam contemnendæ exurgunt. Iam verò ratione efficientis, venena diuidemus in naturalia & artificialia: quorum illa quidem prouidæ & sagacis naturæ, hæc verò nefariorum hominū inuenta & opera censi debent. Quod si iam ad accidentia transeamus, Locī consideratio duplex erit. Nam varij sunt meatus, per quos venena in corpus ferri possunt, siue naturales, siue præter naturam existant. Rursus, locus siue pars, quam venena tãquam arcem petunt, cor est, atque illud inuadunt vel immediate, nullis alijs visceribus aut membris sensibilibus læsis: vel mediâtè, ut quãdo alias partes prius labefaciunt, siue natura sua & nobis occulta proprietate, siue casu, pro varia ratione applicationis. Tempus itidem suas habet differentias, quod alia citius, alia tardius agant. καὶ ταῦτα μὲν ταῦτα de Venenorum cognitione tam philosophica quàm historica.

Tertia & vltima pars nostræ contemplationis superest, quam Practicam vocauimus, ex ipso fine: Nicander & Dioscorides paulò particularius ἐλεγεῖα φαρμάκων λόγῳ dixere. Rationem enim præseruandi curandique veneni continet. Nam cum venenum causa summè maligna existat, nec vnquam salubris euadere possit, primum quidem ante omnia ratio ineunda est, ne corpus inficiat, quam partem προφυλακτικῶν nuncuparunt: postquàm verò corpori venenum adhæserit, nec lethale euadat, θεραπευτικῶν efficiet. Præseruatio igitur, quæ prior est natura simul & dignitate, in dicta potissimum consistit, & magis ad humanam prudentiam, aut prouidentiam diuinam, quàm ad Medici præscriptum regenda est. Curatio verò quia rectè institui nequit, nisi prius cognoscatur affectus: ideo symptomata, per quæ in genere simul & in specie venena nobis innotescant, perpendenda erunt. Hæc cum accuratè ab authore nostro suis locis tradita sint, declaratione non egent: fontes tantum indicabimus. Signa ergo quia accidentia sunt consequentia internam affectionem siue morbum à veneno impressum, in vniuersum vel ad actiones læsas, vel ad passionem immutatas reduci possunt. Actiones quidem partim sunt animales, internæ, delirium, furor, obliuio: externæ, sopor, torpor, surditas, debilitas visus, & consimilia. Partim vitales, palpitatio & tremor cordis, syncope, ἀποθυμία. Partim naturales, excrementa alui, vrina, sive

riaca ad Pamphilum Principem. De Theriaca ad Pisonem. De Commodi-
 tatibus Theriacæ. De Alimentis. De Euchymia, & caco-chymia. De Interio-
 ribus. In lib. *κράτεις*. In Pafsionario. De Experimentis. De Facile acquisi-
 bilibus ad Solonem. De Virtutibus Centaureæ ad Papiam. De Secretis ad
 Monteum. De Pharmacis. De Dynamidía. De Dynamidijs. De Virtutibus
 naturalibus. De Malitia complexionis diuerfa.
 Geber in lib. de Floribus naturarum.
 Gentilis Fulginas de Consilijs.
 Gilbertus Anglicus in suo Compend. medicinæ.
 Guilielmus de Placentia in sua Practica.
 Haly in Commentis centiloquijs.
 Halyabas in Regali dispositione.
 Hippocrates in lib. Aphorism. de Aere, aqua, & regionibus.
 Ioannes Serapionis in Breviario.
 Ioannes Mesue in lib. de Simplicib. in suo Antidotario.
 Ioannes Gadesden in Rosa.
 Isaac in Diætis.
 Macer in lib. de Simplicibus.
 Nicolaus in Antidotario.
 Oribasius in sua Practica. De Dynamidijs. Eiusdem excerpta ex libro decimo.
 Petrus Hispanus in Thesauro pauperum.
 Petrus de Abano in lib. de Venenis.
 Platearius in Circa instans, de Simplicibus.
 Plinius Secundus de Naturali historia.
 Rabbi Moyfes in Aphorismis de Venenis.
 Rainaldus de Villanova in lib. de Destillatione sanguinis humani.
 Rasis in Continente, in Almanfore, in Diuisionibus, in lib. de Proprietatibus
 animalium: in lib. de Experimentis.
 Serapio in lib. de Simplicibus.
 Thaddæus de Bononia in Consilijs.
 Theodorus Priscianus in sua Practica.
 Vnaym in lib. de Incantatione, adiuratione, & colligatione.

1
SANTIS DE ARDOYNIS PISAV-
RENSIS PHISICI PRAESTANTISSIMI
De Venenis, ac mortiferis medicinis in gene-
rali Liber primus.

De Veneni, ac medicina mortifera in generali definitione.

Cap. I.



TRACTATURVS IN PRAESENTI LI-
bro Saluatoris nostri Domini IESV CHRISTI
gratia confaunte, principaliter de Venenis ac mor-
tiferis medicinis interius seu exterius approximatis,
pro posse conabor ex illustrium ac famosorum au-
ctorum mentibus referare, quaecumq; omnipotens
Deus ac omnium genitor, generis humani misertus
ad ipsius conseruationem statuit de sue largitatis so-
lio, ac speciali munere procreari: vt praefatorum ve-
nenorum, ac medicinarum mortiferarū interius, seu
exterius approximatorum cognitis nocuentis subueniret Medicus iuxta
posse, nulla prorsus alia de causa de ipsis mentionem faciens, attento praeser-
tim Medicorum principe Galeno, in suo libro de Pharmacis taliter inquitente:
Multa quidem verisimile est inueniri medicamina talem habentia virtutem, vt
mox à principio attrahant sanguinem: sed taceri rationabile, ipsa sicut alia ve-
nenosa tacentur ab omnibus habentibus intellectum. Fuerūt enim aliqui iam
& circa horum doctrinam sine inuidia prodigiosam quandam cōmunionem
monstrantes, & scribentes cuiuslibet venenosorum praeparationes, sed non
sunt habentes sensum qui tales, sicut neq; vos si nos interrogatis, quae medica-
mina sunt eductiua sanguinis. Vt igitur praesenti capit. satisfiat, dico quod
venenum dicitur, quia per venas vadit: non enim aliter cor, & alia praecipue
principalia membra molestat, nisi quia ad ipsa vadit per venas & arterias: Vel
dicitur venenum, quasi venas neciens: ob ipsius nanq; principium formae ho-
minis corruptiuium necit venas & arterias, vt non deferant ad membra spiri-
tus & sanguinem congruentes: aut secundum Galenum in libro de Dinami-
dia: Venena dicuntur, quia vocem inferunt mortis. Medicina verò mortifera
dicitur, quia est cum modo mortem ferens, seu inferens: secundum enim cer-
tum & determinatum modum approximata mortem infert. Differētia autem
inter venenum & medicinam mortiferam est, quia venenū est id quod solum
principaliter per eius proprietatem seu specificam formam corrūpit comple-
xionem & substantiam corporis: sicut viperæ venenum, napellus & consimi-
lia, agens in corpus humanum sua primaria obuiatione, cum ipsi proprietati
occultae qualitati spiritali existenti nulla elementaris qualitas contrarietur,
quanuis contrarietur eius effectui: sicut lumini solis qualitati spiritali existiēti
nulla elementaris qualitas contrariatur, quanuis effectui suo qui est caliditas,
contrarietur qualitas elementaris quae est frigiditas. Ob hanc igitur causam ve-
nenum in quātum venenum debite approximatum mutat corpus, non cessan-
do ab operatione sua, eius virtute & forma manētibz, quousq; ipsum corrup-
pat: & non mutatur à corpore in sua naturali forma, & virtute, seu proprietate
de per se, quanuis de per accidens aliquando mutetur, quinimo & corrupa-
tur ab eo. Agendo nanq; corpus in venenum, non vt venenum, sed vt compo-
situm ex elementis & elementari qualitate complexionatum subtiliat ipsum
venenum, & euaporare id facit & consequenter ipsum resoluit & consumit

siue corrumpit Medicina verò mortifera, est medicina quæ solùm principaliter per eius qualitatem manifestam, seu elementarem complexionem, corrumpit complexionem & substantiam corporis: sicut exempli gratia, euphorbium, opium, & consimilia: quanvis iuxta opinionem meam opium principalius & fortius per eius proprietatem stupefaciat, & infrigidet quàm per eius complexionem elementarem, prout ostendi in quæstione mea qua quæsiui: vtrum theriaca confortatiua cordis à proprietate sit stupefactiua, improbando ambos Gentilis modos stupefactionis theriacæ nouæ, & dando vnum nouissimum modum, & verissimum iudicio meo: verumtamen quia plurimæ medicinae dicuntur mortiferae, interficiunt non solùm per eius complexionem elementarem, sed etiam insimul & per formam specificam, & vt prædixi, aliquæ amplius per formam specificam, quàm per complexionem elementarem, vt opium, & aliquæ amplius per complexionem elementarem, quàm per formam specificam, vt euphorbium, idcirco auctores ferè omnes de venenis tractantes, medicinas mortiferas in venenorum numero posuere. Quos equidem & ego similiter insequar cupiens humanum corpus per huius libri doctrinam ita præseruari, & curari à mortiferis medicinis sicuti à venenis,

De speciebus Venenorum & mortiferarum medicinarum, & de dispositionibus & naturis eorum in generali, & de modis generalibus approximationis eorum. Cap. II.

SUmendo venena indifferenter, tam pro venenis propriè dictis, quàm pro mortiferis medicinis: dico quòd venenorum quædam sumuntur ex mineralibus, vt argentum viuum, gypsum, lapis armenus, & consimilia: quædam ex vegetabilibus vel plantis, vt napellus, elleborus, mezereon, & consimilia: quædam ex animalibus, vt lepus marinus, fel viperæ, scorpio, & consimilia: & quædam sumuntur ex elementis, vt aer & aqua, interficientes propter aliquam vel aliquas ex qualitatibus manifestis vel occultis in ipsis existentibus. Insuper venenorum quædam interficiunt solùm principaliter à qualitate occulta, seu proprietate, vt napellus, & consimilia: quædam à qualitate manifesta, vt euphorbium, & consimilia: quædam à qualitate occulta, & à qualitate manifesta simul, vt opium, & consimilia. Agentia autem à proprietate seu qualitate occulta nulloatenus possunt à nobis, nisi experimento cognosci, iuxta præcipuè Galen. 6, de Simplici medicina cap. de Abrotano: & cap. de Alifon, seu alguafen, seu alufen, seu alifo: & nono de Simplici medicina cap. de Lapide: Et Auerroem in libro de Theriaca. Agentia autem à qualitate manifesta seu nobis cognita, rationibus cognoscuntur: agentia verò utroque modo consimiliter cognoscuntur, vt sunt ea quæ comeduntur, vel bibuntur vel transglutuntur: quædam verò assumuntur exterius hoc est per porositates corporis, vel per venas, vel arterias, vel qualitercunque aliter, dummodo non comedantur neque bibantur, neque transglutiantur: sicut sunt venena morsuum & puncturarum, & sicut venena interimentium visus: vt basilisci, aut auditu siue sibilatione, vt reguli, qui est species basilisci: aut odoratu, sicut cuiusdam speciei venenosi fungi: aut tactu, sicut piscis, qui ab auctoribus torpedo communiter nominatur: quem hic Venetijs pluries vidi. Insuper venenorum quædam interficiunt calefaciendo & inflammando, sicut euphorbium: quædam infrigidando & stupefaciendo, sicut opium: quædam exiccando, sicut calx non extincta, & colcotar: quædam humectando, sicut secundum aliquos argentum viuum. Item venenorum quædam interficiunt soluendo continuum, vt lepus marinus: quædam putrefaciendo, vt venenum cuiusdam serpentis, qui momordit quendam in somno: quo excitato & non valente surgere tracto per manum remansit eius caro corrupta &

pta & putrefacta super terram & vt auripigmentum. Quædam autem quàm multipliciter diuersimodè aliter interficiunt, prout particulariter & seriôsè ex sequentibus tractatibus notum fiet.

De signis specierum Venenorum ac mortiferarum medicinarum in generali. Cap. III.

Significantur species venenorum per effectus quos ipsa in corpus inducunt. Si namq; ex assumpto veneno accadat mordicatio, incisio, punctura, & corrosio: scias quòd ipsum est de genere seu specie venenorum calidorum, mordicantium & vlcérantium: vt arsenicum vel argētum sublimatum, vel aliud cōsimile. Si verò ex assumpto veneno accadat absq; vlceratione, vel mordicatione, vel punctura, vel corrosione inflammatio vehemens, & exuberatio sudoris, & rubedo oculorum, & angustia & sitis: scias quòd ipsum est de specie venenorum calidorum, vt est euphorbium, & sibi cōsimile. Si autem ex veneni assumptione accidunt profunditas somni & stupor & frigus: scias quòd ipsum est de specie seu genere frigidorum & narcoticorū, vt est opium, & aliud sibi cōsimile. Si verò ex veneni assumptione appareat principaliter putrefactio: scias, quòd ipsum est de genere seu specie venenorum humidorum, & putrefactiuorum, vt à proprietate, licet nos à qualitate manifesta, vt est auripigmentum, & aliud sibi cōsimile. Si autem ex veneni assumptione accadat principaliter exiccatio: scias, quòd ipsum est de genere seu specie venenorum exiccantium, vt est calx viua, alumen, & aliud eis cōsimile. Si verò ex veneni assumptione accidunt effectus compositi, vt puta, calefactio & exiccatio, aut calefactio & humectatio, aut infrigidatio & exiccatio, aut infrigidatio & humectatio: scias venenum illud esse vel fuisse in virtute cōpositum correspondente compositioni effectuum præfati veneni. Et sicut dixi de qualitatibus primis: ita pariformiter intellige de qualitatibus secundis à primis procedentibus. Si autem ex veneni assumptione non accadat principaliter, nisi casus virtutis & sudor frigidus & syncope: tunc scias, quòd venenum illud fuit de genere seu specie subalterna venenorum interficientium à qualitate occulta seu proprietate seu forma specifica seu tota substantia, vt est napellus & aliud sibi cōsimile: & tale venenum cæteris est deterius, præsertim propter causam quam prædixi in primo cap. cum posui differentiam inter venenum & mortiferam medicinam. Et sicut dixi significari venenorum species, scilicet subalternas: ita cōsimiliter significari possunt species specialissimæ venenorū cognoscendo particulares effectus earum, qui in sequentibus tractatibus noti fient. Significatur etiam aliquando per odores in venenatorum vomitibus comprehensos, sicut cum sumitur opium vel aliud aliquod venenum cōprehensibile per odorem. Significatur etiam aliquando per sapores quos venenati in eorum venenatione percipere potuerunt: sicut cum sumitur arsenicum quod in principio gustui dulcedinem, in fine verò amaritudinem repræsentat: & sic pariformiter intellige de alijs, quorum proprijs & particulares effectus & signa in sequentibus tractatibus describentur.

De signis assumptionis Veneni in generali. Cap. IIIL.

Signa declarantia aliquem assumpsisse venenum principaliter sunt duplicia: quædam namq; sunt cōmunia, quædam verò propria. Signa communia sunt duplicia: quædam enim significant venenum interius approximatū siue oretenus assumptum, vt puta comestum, vel potatum, vel deglutitum. Quædam verò significant venenum exterius approximatū, vt puta per morsum serpentis alicuius, aut per visum, vt dicitur de basilisco visu hominem interficiēte, aut per auditum, vt dicitur de regulo, qui species ponitur basilisci sibilatione sua hominem audientem interficiēte: aut per odoratum, vt dicitur

de quadam specie mali fungi odoratu hominem interimentis: aut tactu, ut dicitur de pisce torpedine tactu hominem stupefaciente & interimente. Et sicut narratur de milite, cuius manus & totum corpus ex tactu lanceæ fuerunt mortificata: aut projectione veneni, ut dicitur de botrace seu bufone exufflando venenum interimente. Signa verò propria sunt totuplicia, quotuplicia sunt venena, de quibus in sequentibus libris particulariter pertractabo, quæ equidem signa particularia venena designant. Signa communia demonstrantia aliquem venenum interius seu oretenus assumpsisse principaliter sunt hæc: videlicet, quod ut plurimum ferè statim post comestionem vel potationem vel transglutionem, sequitur angustia, seu aliqua stomachi passio & vomitus, vel ad ipsum inclinatio & præcipue in consuetudine. In processu verò sequuntur accidentia venenorum iuxta naturas eorum tactas in duobus capitulis immediate præcedentibus in generali, in speciali verò tactas infra, præcipue in secundo, tertio & quarto libris. Attamen possibile est aliquando venenum oretenus assumptum tardare effectus & accidentia sua: in quo quidem casu venenū fuisse assumptum difficile cognoscetur, nisi postquam effectus & accidentia supervenerint. Signa verò communia declarantia venenum fuisse exterius approximatum sunt, quod post morsuram alicuius animalis venenosi aut visum aut auditum aut tactum aut odoratum alicuius rei venenosæ, sequitur aliqua venenorum accidentia & aliqua cordis passio, de quibus inferius præsertim in sexto, septimo & octavo libris pertractabo. Signa autem propria in generali particularium venenorum interius seu exterius approximatorum habentur ex specialibus & proprijs signis cuiuslibet veneni in speciali. Si namque venenatus patiatur propria arsenici accidentia, significatur quod venenum præassumptum, fuit arsenicum. Si verò patiatur opij propria accidentia, significatur venenum præassumptum fuisse opium, & sic de alijs. Si autem contingat venenatum venenum euomere, tunc ipsum cognosci particulariter poterit per visum ex colore & modo substantiæ, aut per odoratum ex odore suo, aut per gustum ex sapore suo, aut per alia propria & particularia signa. Hæc autem nota sunt in noticia venenorum & accidentium eorum experto & scienti eorum propria & particularia signa, de quibus in sequentibus pertractabitur. Advertendum autem, quod possibile est absque vlla veneni approximatione humorem aliquem in corpore generari, & postea conuertere ad veneni naturam, & facere accidentia protinus similia accidentibus provenientibus à veneno: prout describunt auctores & præcipue Galenus 6 de Interioribus cap. 4. de Menstruis & spermate retentis & corruptis. Insuper est possibile absque vlla approximatione veneni generari in corpore animal venenosum obtinens veneni naturam: veluti præcipue narrat Ioannes Mesue in sua Practica summa quarta de Vermibus quibusdam habentibus aculeos penetrantibus usque ad vicinas cordis partes & quandoque usque ad cor. Quapropter aliquando innocentes culpari possunt de exhibitione veneni: & ideo oportet medicum bene considerare, cum iudicare voluerit fuisse alicui venenum exhibitum.

De signis prognosticantibus malum & bonum ex Venenis ac mortiferis medicinis
assumptis in generali. Cap. V.

Signa mala indicantia & prognosticantia mortem ei, qui venenum assumpsit, sunt, ut statim post veneni assumptionem & præcipue post vomitus superveniant accidentia valde sæva & præcipue syncope & permutatio pupillæ eius & occultatio nigredinis ipsius. Et similiter, ut accidat vehemens oculorum rubedo & egressio linguæ & casus pulsus, & sudor frigidus, & consimilia. Signa verò bona prognosticantia salutem ei, qui venenum assumpsit, sunt

sunt signis malis opposita: vtputa, si venenum præsertim citò post eius assumptionem euomitù fuerit, & inchoata mala accidentia inceperint iam diminui, cum bona virtutis constantia & naturalium operationum eius perfectione.

De causa propter quam Venenum adeò naturæ contrariatur humane, ut in parua quantitate hominem interficiat. Cap. VI.

CAusa equidem propter quam venenum adeò naturæ contrariatur humane, principaliter est ipsius forma specifica siue proprietas. Et loquor hîc de veneno propriè dicto, seu de mortifera medicina agente in quantum venenum & non in quantum mortifera medicina propriè dicta: quorum nempe descriptiones suprâ descripsi in primo cap. Opposito namq; prorsus modo se habet venenum cibo respectu corporis nostri. Cibus enim in quantum cibus conuertitur in substantiam corporis tenendo vicem dissolutæ partis & assimilando se illi: venenum verò in quantum venenum, nullatenus in corporis nostri substantiam conuerti potest: quinimo ei omnino cōtrariatur, & hoc à proprietate seu forma specifica, vt prædixi. Et si obstat de puella nutrita napello vt reges & principes cum ipsa coeuntes possent interimi: Respondeo, quòd puella illa non fuit verè nutrita napello: quia hoc prorsus naturæ napelli repugnat: sed fuit illi adeò paulatim assuefacta, quòd propter eius validam & fortissimam naturam & diurnam consuetudinem resistebat virtuti nociuæ napelli non patiendo ab eo iuxta Hippocratis, Galeni, Auiceni, & cæterorum auctorum illustrium mentes volentium, quòd ab eo quod assuetum est non fit passio: quinimo ipsa puella mediâte eius innato calore ipsum napellum ad minima diuidendo & euaporare faciendo resoluebat & cōsumebat corrumpendo eius formam substantialem, ad cuius corruptionē sequitur de per accidens proprietatis napelli corruptio: verum ex continuo napelli vsu consequbatur puellæ humoribus adeò corruptiua proprietas ipsam puellam ob consuetudinem diurnam & virtutis fortitudinem nullatenus lædens, quòd ipsa anhelitu suo eius præcipuè amplexibus & colloctionibus cōmunicato & saliuâ suâ eius præcipuè osculis oretenus cōmunicata coeuntes cum ipsa interimebat: quemadmodum videmus, quòd aliquis qui moram contraxit in pestilentiali aere ob pestiferam qualitatem humoribus suis, aut vestibis eius impressam, alium inficit & non inficitur. Quid autem sit ista proprietas, vt præsentî cap. plenariè satisfiat, dico quòd proprietas, prout sufficit in proposito à famosis auctoribus principaliter dupliciter consideratur: vno modo, prout est principale essenziale particulare principium de per se effectiuū operationis, respectu cuius ipsa dicitur proprietas: & isto modo ipsam considerat Auicenna in suo de Viribus cordis tractatu primo, cap. vlti. vbi asserit, quòd proprietas in veritate non est aliud, quàm natura, vt est principium motus & quietis in rebus in quibus sunt per se, cunctarumq; actionum per se conuenientium eis & propriarum taliter postea inquirendo. In summa ergo proprietas natura est inuenta in commissis corporibus procedens in eis à superna & plenissima influentiâ propter complexionem propriam qua particularem & propriam dispositionem acquirunt. Et primo canone Fen. secunda, cap. De eo quod comeditur & bibitur, vbi dixit, quòd forma specifica est illa qua ea agens est id quod est, subdens cōsequenter parum post, quòd forma speciei, seu forma specifica, est perfectio quam acquisiuit materia secundum aptitudinem, quæ fuit ei acquisita ex complexione. Et isto modo proprietas est substantia, & est forma substantialis illius rei cuius ipsa dicitur proprietas. Et iuxta istam cōsiderationem proprietas rectè iuxta quid nominis quasi propria entitas dicitur: dicitur etiâ forma specifica tota substantia, tota species & natura. Secundo modo cōside-

ratur proprietās, prout est principale instrumentale particulare principii de per se effectiui operationis illius respectu cuius dicitur proprietās. Et isto modo ipsam considerat Ioannes Serapionis septimo Breuiarij cap. 8, particula de Quaestione mirabili theriacē & iuuamentorum eius, & cap. 10, particula de Solutione dubitationis, quę sit propter medicinam mundificatiuam seu solutiua. Et Galenus tertio de Simplici medicina, cap. 4 & cap. penultimo: Et secundo de Virtutibus naturalibus cap. 5: Et tertio de eisdem in pluribus cap. Et Halyas secundo Practicę cap. 1 & 8: Et Ioannes Mesue, in suo de Consolatione medicinarum cap. 1. Et Auenzoar primo Teisir, tractatu primo, cap. 2. Et consimiliter omnes Astrologi, & præcipue Ptolemaeus, & Haly in Centiloquio verbo nono. Et isto modo proprietās, est qualitas à stellis influxa, seu à creatore glorioso & excelso, prout Ioannes Serapionis præfatis libro, & cap. 10 expressē asserit. Et iuxta istam considerationem proprietās proprie nuncupatur dispositio insequens formā, qualitas occulta seu ignota & virtus occulta. Causa autem propter quam venenum in adeo parua quantitate hominem interficit, est, quia venenum, in quantum venenū solummodo principaliter per eius proprietatem omnino corpori nostro contrariam agit in corpus nostrū cum virtute existente in actu: cui quidem proprietati, seu occultę virtuti humana cōplexio seu calor noster innatus minimē contrariatur, & consequenter iuxta Philosophum primo de Generatione, cap. de Agere & pati, non agit in ipsum venenum de per se, in quantum venenū est, cum omnis actio proueniat ratione contrarietatis, quę quidem contrarietas non est inter veneni proprietatem & cōplexionem humanam: quia non sunt eiusdem generis subalterni propinqui speciei specialissimę: prout iuxta Philosophū loco præallegato requiritur ad contrarietatem veram necessariam actioni: proprietās namq; veneni est qualitas à supercaelestibus generata: humana verò cōplexio est qualitas elementaris, quę non minus separata sunt, quā sint caliditas & humiditas, quę mutuo inter se non agunt: imo in eodem subiecto se in summo gradu insimul cōpatuntur. Quamobrem venenum humanę cōplexionis penitus corruptiuū in valde parua quantitate hominem interimit, tum propter habere, vt prædicti, virtutem suam in actu, quę ceteris paribus multo efficacior est virtute potentiali, vt patet de igne respectu scordeon agente, sicut & omne aliud agēs cum actuali virtute, quā primum obuiat passo: tum etiā propter agere absq; repassione, & cōsequenter melius, citius & fortius applicare humano corpori suum instrumentum actiuū: quę equidem melior, citior & fortior instrumenti applicatio auget proportionem agentis, & per consequens computanda est in proportionem. Sed statim ex dictis duę dubitationes insurgunt: prima est, cum dictū sit ex mente Philosophi necessariā esse contrarietatem ad actionem, & humana cōplexio non sit proprietati contraria cōtrarietate, quę requiritur ad actionē: quomodo ergo proprietās veneni corrumpit cōplexionem humanam? Secunda dubitatio est, cum dictum sit cōplexionem humanam non esse contrariam proprietati veneni contrarietate requisita ad actionē: quomodo ergo humana cōplexio corrumpit venenum & proprietatem ipsius? Primę dubitationi respondeo, quod proprietās veneni corrumpit cōplexionem humanam propter ipsam esse maximē cōplexioni humanę contrariam contrarietate qua agunt supercaelestia in ista inferiora absq; repassione & non contrarietate requisita ad actionem agentiu per cōplexiones elemētares, quę semper agendo repatiuntur: de qua contrarietate loquitur Philosophus loco præallegato. Secundę dubitationi respondeo, quod humana cōplexio mediāte forma substantiali hominis corrumpit proprietatem veneni non de per se propter causam prædictam, sed de per accidens, Agendo namq; in venenum, prout mistū est,

& ex

& ex elementis & elemētari complexione cōplexionatum ipsum alterat, subtiliat, euaporare facit, resoluit & consumit, siue corrumpit: ad cuius corruptionem de per accidens sequitur proprietatis ipsius veneni corruptio insequens formam substantialem eius.

De causa propter quam Venenum principaliter rapit ad cor quàm ad alia membra, propter quod accidunt syncope, cordis tremor, defectus pulsus, & generaliter accidentia cardiacæ passionis. Cap. VII.

DVæ sunt principales causæ, propter quas venenum principaliter rapit ad cor, quàm ad alia membra. Prima quidem principalis causa est, quia venenum ex sui proprietate, qualitercunque approximetur, principaliter petit cor & rapit ad ipsum principaliter quàm ad alia membra, quæadmodum reperiuntur medicinae appropriatae cerebro principaliter, aliquæ stomacho, aliquæ hepatis, aliquæ vesicæ, & sic de alijs, petentes ita illa membra quibus appropriantur, quod non principaliter alia: quare humano corpori approximatam per arterias principaliter rapit ad cor, quàm ad alia membra: & ista prima causa est principalior penes me. Secunda causa est, quia de natura veneni seu proprietate, est principaliter corrumpere spiritus vitales à corde genitos, quibus tanquam suis proprijs instrumentis se & cætera membra conseruat in vita, & tanquam armis proprijs se & cætera membra tēpore opportuno defendit: quantum etiam consequenter corrumpat humores & membra: qui equidem spiritus quibus venenum primitus obuiauit, ab ipso corrupti, & ad naturam eius conuerſi saltem in parte corrumpunt alios sibi continuos, & alij alios quousque ad cor perueniant, quorum cor sentiens nocumentum naturali appetitu appetens se in vita conseruare & tueri & principaliter se, quàm alia membra, illico ad se trahit spiritus, non à veneno corruptos, quos ad alia membra transmiserat pro eorum vitæ obseruatione atque tutela, quinimo sanos, ad quorum retractionem sequitur de per accidens etiam spirituum à veneno corruptorum attractio. Ex quo propter nocumentum præcipue cordi illatum, sequitur syncope, cordis tremor, defectus pulsus, & generaliter accidentia cardiacæ passionis.

De præseruatione in generali à Venenis & à mortiferis medicinis, quæ per os communiter assumuntur: utputa de electione debita ministrorum pro præseruatione à venenis & à mortiferis medicinis: de præcognitione eorum qui intendunt exhibere uenenum seu mortiferam medicinam: de præcognitione præsentis uenenorum, & de cautela ciborum & potuum & salsamentorum cognitorum excellentium qualitatum & præcipue excellentium saporum & excellentium odorum: de cautela ciborum & potuum & salsamentorum incognitorum & excellentium qualitatum, & præcipue excellentium saporum, & excellentium odorum extraneorum seu horribilium, & de cautela famis & sitis uehementis, & de præassumptione seu quacunque alia præmunitione rerum à uenenorum & à mortiferarum medicinarum nocumentis præseruantium. Cap. VIII.

QVæ à venenis & à mortiferis medicinis, quæ per os communiter assumuntur, & sunt hominis principaliter præseruatia, sunt sex. Primum est electio debita ministrorum. Secundum est præcognitio eorum, qui intendunt exhibere venenum. Tertium est præcognitio præsentis uenenorum. Quartum est cautela ciborum & potuum & salsamentorum cognitorum, excellentium saporum & excellentium qualitatum. Quintum est cautela ciborum & potuum & salsamentorum incognitorum præcipue excellentium & incognitorum saporum & qualitatum & extraneorum, seu horribilium odorum & uehementis famis & sitis. Sextum est præassumptio seu præmunitione rerum à uenenorum & medicinarum mortiferarum à nocumentis præseruantium.

Pro primo principali videlicet ad debitam ministri congruitatem utilem & opportunam pro præseruatione à venenis & à mortiferis medicinis tria principaliter requiruntur, Primum & principalissimum est, quod ipse sit bonus &

fidelis & virtuosus, principaliter timens Deum, & cupiens suæ animæ sospitatem: talis nanq; existens pro certo nullatenus excogitabit de fraude veneni. Contrarius vero nempe suspectandus est: qui nanq; non ambulat in timore Domini, nec curat de suæ animæ sospitate, non magis quippe curabit de salute Domini sui. Qui verò infidelis seu non de lege Domini sui fuerit, omnino abiiciendus est, ne ei contingat simile ei, quod mago à ludæo contigit, prout Aristot. in libro de Secretis secretorum seriōse narrat, instruens Alexandrum, vt non confidat de aliquo, qui non sit de lege sua. Secundum, quod principaliter requiritur ad debitam ministri congruitatem, est quòd ipse minister causam habeat optandi salutem domini sui & sperandi maiorem sibi cōsequi utilitatem viuente domino, quàm post mortem, & hoc dependet à domini potestate: ob huius nanq; secundi requisiti defectum plurimi ministri & ministræ suos dominos & dominas venenarunt. Tertium, quod principaliter requiritur ad debitam ministri congruitatem, est assidua & solers ministri ipsius diligentia, præcipuè circa omnia vasa conseruationi victualium opportuna, vt bene cōoperta permaneant, ne fortè infcio ministro venenosum aliquod animal subintraret relinquendo ibi venenum, & præcipuè circa vasa vinaria: quoniam animalia venenosa maximè diligunt odorem vini: propter quod compertum est pluries experientia, quòd plura ex eis se in vasis vinarijs suffocarunt, vt testantur auctores. Custodiantur etiam diligenter vestes, camisiæ, sarabulæ, lintheamina, & ceteri vsuales panni, ne ab inimicorum seu suspectorum manibus pertractentur: quoniam reperiuntur aliquæ nefandæ venenorum species interimentes tactu, vt præsertim narratur de milite, cuius manus & totum corpus ex tactu lanceæ mortificata fuerunt. Et ideo Aristoteles istud primū principale pro preseruatione à venenis & à mortiferis medicinis in libro de Regimine principum, cap. de Corporis custodia attentè prospiciens, consuluit Alexandro, vt nequaquam confidat in seruitijs mulieris, nisi virgente necessitate illius, quæ fidelis & dilecta creditur esse sibi cauendo à venenis mortiferis, cum notum sit quanta multitudo regum & dominorum anticipantium diem mortis occubuerit potionibus venenorum: & consimili de causa consulit, vt non confidat in vno medico recolens ei puellam ab infantia veneno nutritam à regina Indorum inter alia multa xenia sibi transmissam.

Pro secundo principali, videlicet ad cognoscendum eos qui intendunt exhibere venenum, seu mortiferam medicinam, cōsiderari ac intueri debent vultus eorum: plurimi nanq; tales aut vultu rubent, aut pallent. Considerandi etiā sunt in verbis eorum, vtputa si verbis vtantur amplius mellifluis consueto, ex quibus malī effectus sæpiissime consequuntur, & præcipuè si vnquam primitus de domino suo cōquesti sint, aut si prius verba prætulerint vllatenus minatoria, aut si querelæ prius causam habuerint. Cōsiderandi etiam sunt ministri, præcipuè cum credentias faciunt, vt absq; electione de re exhibenda sumant notabilem quantitatem, & ipsam transglutiant, ac moram coram domini præsentia contrahant, ne fortè recedentes statim euomerent, & sic permanerent illæsi, præsertim vtendo postea rebus, quæ à venenorum & mortiferarum medicinarum nocuentis præseruant & curant: si nanq; affuerit coloris in vultu permutatio ad rubedinem vel pallorem, aut inconsueta verbis mellifluis collocutio, aut prius prolatio minatoria, aut causa querelæ, aut electio rei in faciendo credentiam, aut sumptio rei exhibendæ in minima quantitate, aut fictio transglutiendi citò postea expuèdo, aut citus seu subitus recessus facta credentia, profectò in tali de intentione exhibendi venenum, seu mortiferam medicinam, meritò suspicandum est, & præsertim si plura aut omnia ex prædictis simul

simul affuerint, & precipue si talis minister fuerit & caruerit conditionibus requisitis prænarratis immediatè præcedenti parte. Verùm quia multoties vnus dominus alium dominum, inscio ministro, fraudulenter venenare intendet, non curans de morte ministri, poteritq; esse venenum non statim interimens, nec citò faciens venire alicuius accidentia: aut erit aliquis minister tantam sagacitatem malitiæ in se habens, quòd de sua intentione exhibendi venenum, nullatenus poterit persentiri: tunc in isto casu, ac etiam in quocunq; alio cum voluntas affuerit, fiat illud quod infra scripti docēt auctores. Euax namq; rex Arabum in libro de Lapidibus preciosis cap. de Lapide echites sic inquit. Inter præcipuos lapides numeratur echites: continet hic aliū pregnantis more lapillum: si quis suspectus tibi sit de fraude veneni, tuq; probare velis sua ne sit iniqua voluntas, participes mensæ quā formidas, adhibeto pulmento posito cui sit submissus echites.

Si fraus corde subest tentans glutire nequibis.

Si tuleris lapidem cupide gustata uorabis.

Puniceum lapis hic memoratur habere colorem.

Albertus verò Magnus in suo de Mineralibus libro 2. tractatu 2. scilicet, de Lapidum nominibus & virtutibus, Euax dicta confirmando cap. de Lapide echites sic ait. Echites gemmarum optima, coloris est purpurei, & vocatur à quibusdam aquileus &c. Est autem modus eius, quòd in se continet alium lapillum, qui in ipso sonat quādò manu mouetur & quassatur &c. Tradunt Chaldaeï, quòd si de ministratore veneni cibus aliquis suspectus sit positus in cibo illo, prohibet ne possit glutiri cibus ille: & si lapis subtrahatur mox deglutitur &c. Aiunt etiam quidam, quòd si aliquis suspectus habetur de ministratore veneni si in cibo eius quicunq; sit lapis immittitur statim ad cibum strangulatur, & quando subtrahitur glutit cibum si est reus, & si est innocens glutit cibum, cui lapis immixtus est.

Pro tertio principali à venenis præseruatio, videlicet pro cognitione præsentiae venenorum, quæ maximè facit ad præseruationem ab eis octo principalia ponuntur ab auctoribus quibusdam ea affirmatiue tanquàm experimento approbata ponentibus, quibusdam verò aliquatitè dubitatiue. Primum principale positum ab auctoribus ostendens veneni præsentiam est cornu serpentis ab auctoribus nominati cerasites, quod quidem cornu præsentato veneno sudare videtur: quod nempe accidit propter ipsius cornu proprietatem, propter quam, tantam conuenientiam habet cum quocunq; veneno & præcipue vaporoso, quòd ilico veneno ipso præsentato attrahit ad se vapores ab eo, qui ipsi cornu terfo & polito existenti inhærentes ingrossantur, & faciunt quòd ipsum sudare videtur, licet non proprie sudet: quia in vero & proprio sudore resoluuntur vapores à re sudante: quod si cornu contingeret, ipsum ex sudore tali diminueretur, quod nullatenus fit: & quanto venenū est magis vaporosum, aut ex sui ipsius natura seu modo substantiæ ipsius, aut ex natura seu modo substantiæ rei, cui venenum ipsum admiscetur, tanto præfatum cornu amplius sudat: & si quærat, utrum præsentato aliquo lapide venenoso solo absq; hoc, quòd cōmisceretur rei alicui vaporosæ prædictum cornu sudaret, cum lapis ille nequaquam sit ex sui natura seu modo substantiæ euaporabilis. Respondeo, quòd ego credo, nisi viderem experiētiam in oppositum, potius quòd non sudaret, quàm quòd sudaret. Si autem viderem experiētiam in oppositum dico quòd sudaret, propterea quòd præfatu cornu attraheret à præfato lapide de speciebus spiritalibus eius quas attrahendo per aerem attraheret etiam simul cum eis de vaporibus in eodem aere existentibus, qui quidem vapores facerent cornu sudare videri: & hac de causa cornu prædictum debet teneri supra sal propter salis actuale humiditatem quam acri sibi vicino comunicat propter quam aer ipse vicinus redditur vaporibus copiosior, quāuis

sal potentialiter sit siccum, scilicet respectu corporis nostri. Qua de re, ut ex prædicto cornu maior cognitio de veneni præsentia habeatur, præcipi debet, quod omnia quæ supra mensam ponuntur, in qua est cornu prædictum, saltem in principio aliquantulum maneant discooperta: & si queratur, an cornu prædictum ex præsentia alterius cornu eiusdem speciei specialissimæ sudare videatur quod apparet debere contingere ob maiorem eorum intra se convenientiam essentialem, quam sit inter aliquod venenum & cornu & ob ipsum cornu rationabiliter venenositate participare, propterea quia generatur ex superfluitatibus grossis & terrestribus in serpentis capite acervatis, in quo nempe capite venenum ipsius serpentis maxime aggregatur quia in salua oris: Respondeo, quod non: quia quanuis vnum cornu cum alio cornu maiorem habeat convenientiam essentialem, non tamen habet maiorem convenientiam accidentalem proprietati suæ, quo ad hunc effectum correspondentem, ut patet de magnete, quæ maiorem convenientiam essentialem habet cum alia magnete eiusdem speciei specialissimæ quam habeat cum ferro: & tamen per eius proprietatem attrahit ferrum & non magnetem: & non loquor nunc de magnete quæ est venenum, quia si præfatum cornu ex præsentia alicuius lapidis venenosi videretur sudare etiam consimiliter contingere deberet ex præsentia venenosæ magnetis: sed loquor de magnete attractiva ferri, quæ non ponitur in numero venenorum. Secundum principale positum ab auctoribus ostendere præsentiam venenorum est lapis præsius dictus ab aliquibus lapis serpentinus, qui ponitur ab auctoribus esse mater seu domus siue palatium smaragdi, qui ideo vocatur præsius, quia habet colorem viridem spissum similem colori *το πρᾶσιον*, id est, porri, scilicet foliorum eius; hic namque lapis iuxta quosdam auctores positus supra mensam ex cuiuscunque veneni præsentia virorem seu proprium colorem statim amittit. Existimo, si ita est, est propter causam quam prædixi de cornu serpentis: veneno verò semoto aiunt, quod ilico redit virores seu proprius color. Tertium principale, quod ponitur à quibusdam ostendere veneni præsentiam est pes dexteris vulturis factus ex eo candelabro, super quo candela accensa posita ex veneni præsentia aiunt eius flammam extinguere: quod si verum est accidit ex proprietate præfati pedis consumptiva inflammabilis humiditatis in flammæ licinio existentis, aut aerem flammæ candelæ circumstantem taliter commouente, ut ipsum extinguat. Quartum principale positum à quibusdam ostendere veneni præsentiam est avis dicta psittacus, id est, papaga, seu papagallus: quæ quidem avis, ut inquit, ex veneni præsentia ultra eius consuetudinem valde vociferat & exclamat: quod si verum est accidit, quia ob eius proprietatem sentit cuiuscunque veneni præsentiam à qua aliquantulum molestat, propter quod clamat & vociferat ultra solitum. Quintum principale positum ab auctoribus ostendere veneni præsentiam, est lapis, qui fit ex confectione trochiscorum Indicorum posita inferius in sexto principali præservativo, auctoritate Albucasis, quarta particula aracauij, qui lapis ligatus in brachio filo serico mouetur, cum venenum præsens fuerit, aut fuerit in domo, aut comestum fuerit. Aduerte tamen, quia cum Albucasis non faciat mentionem in quo brachio lapis præfatus portari debeat, iuxta documentum Euax in libro de Lapidibus preciosis, cap. de Lapide epistites, debet portari in brachio sinistro in qua parte cor iacet. Sextum principale positum ab auctoribus ostendere veneni præsentiam est lapis bufonis, seu botracis, seu borti, cuius quidem lapidis sunt duo genera: quæ si ambo simul includantur præsentem veneno manum tangentis adurunt. Si verò præsentetur venenum præsentem lapide subalbido alterius dictorum duorum generum lapis dictus efficitur varius. Septimum principale positum ab auctoribus ostendere veneni præsentiam est

tiam, est vas factum ex electo minerali, quod vas quando venenum mitti tur in potu in ipso existenti stridet, sicut stridet nitrum quando infunditur sibi acetum. Octauum principale positum ostendere veneni presentiam, est cuppa, seu scyphus factus de aurichalco: cui si venenum appropinquauerit, vel in mensa appositum fuerit in qua fuerit scyphus, seu cuppa predicta, statim ipse seu ipsa incipit colorem mutare in diuersos colores, per lineas multas, vt fertur: hæc autem quatuor vltima, si vera sunt, fiunt à proprietate cuiuslibet eorū. Primum ponitur à Gilberto Anglico septimo sui Compendij medicinæ: Et à Petro de Abano in lib. de Venenis: Et ab Alberto magno 25 de Animalibus. Secundum ponitur à Petro de Abano in libro de Venenis. Tertium ponitur à quibusdam non ita famosis. Quartum ponitur à quibusdam non ita famosis: veruntamen Rasis 2. Cotinentis, auctoritate Sarach, asserit id fieri cum psittacus venenum assumit, & non quando venenum presentatur. Quintum ponitur ab Albucasi, quarta particula auj. Sextum ponitur ab Alberto Magno 2. de Mineralibus. Septimum ponitur ab Alberto Magno 5. de Mineralibus: & à Petro Hispano in Thesauro pauperum, & à Ioanne Gadesden secundo suæ practicæ dictæ Rosa. Octauum ponitur à Petro Hispano in Thesauro pauperum: Et à Ioanne Gadesden secundo suæ practicæ dictæ Rosa. Hæc autem omnia infra in sexto principali ex auctorum mentibus ostendentur.

Pro quarto principali vtili & opportuno pro præseruatione à venenis & à mortiferis medicinis, videlicet pro cautela ciborum & potuum & falsamentorum cognitorum excellentium qualitatum & præcipue excellentium saporū & excellentium odorum diligenter aduertendum est, vt cum habetur suspicio de veneno, non comedatur cibarium, neq; aliud falsamentum, excellentem in se continens qualitatem, & præcipue excellentem saporem, vt puta nimis dulcem, vel nimis acrum, vel falsum, vel nimis acetosum, vel amarū, vel aliū con similem, aut excellentem odorem, siue bonum, siue non bonum: quanuis talia cibaria, seu falsamenta cognita sint fore vtilia pura atq; sincera. Ex huiusmodi namq; cibariorum, vel potuum seu falsamentorum assumptione bonorum odorum atq; saporum occultatur aliquando perceptio postea rei malum habentis odorem atq; saporem: excellens namq; sensibile iuxta Philosophū corrumpit sensum, & similiter etiam ex assumptione ciborum & potuum & falsamentorum malum habentium odorem siue saporem impeditur perceptio rerum venenosarum, extraneum seu malum odorem, seu saporem habentium, quæ postea sumi possunt. Oportet etenim recipiens iuxta Philosophum denudatum fore à natura recepti: quare in his talibus est habenda cautela: quapropter iuxta documentum Dioscoridis & plurium aliorum auctorum, timens sibi de veneno seu mortifera medicina, semper, antequam aliquid prorsus assumat, diligenter cum aqua frigida optima os sibi lauet bene gargarizando & aliquid bibendo, vt denudatis optime membris gustus ab omni re cuiuscunq; saporis assumendarum rerum sapores distinctius atq; perfectius percipere possit.

Pro quinto principali vtili & opportuno pro præseruatione à venenis & à mortiferis medicinis, videlicet pro cautela ciborum & potuum & falsamentorum incognitorum excellentium qualitatum, & præcipue excellentium saporum, & excellentium odorum seu extraneorum & horribilium, oportet diligenter aduertere, ne vllatenus aliquid assumatur, sed primitus permittatur, quod aliquis de eis, seu de aliquo prædictorum assumat in notabili quantitate stando per diem vel circa, & considerando bene, si aliquod malum accidens subsequatur: si namq; aliquod malum accidens subsequatur quantumcunque remissum, consulo protinus non gustari quicquam de eis, vel de aliquo prædictorum. Sunt namq; aliqua venena exhibita cum cibis, vel potibus, vel falsa-

mentis in adeo modica quantitate, quod à principio accidentia eorum ferè minime possunt percipi: postea verò per continuum eorum vsum faciunt accidentia saeva & aliquoties incurabilia. Et ideo tutius est de talibus non gustare: vt plurimum etenim imò semper iuxta præsertim Rabi Moysen, in libro de Venenis, tractatu secundo, cap. 1. Omnes mortiferæ medicinae & venena quaecumque sunt excellentium seu extraneorum odorum atque saporum, quanuis aliqua reperiantur, quæ saporem in primo occursum gustui non displicibile repræsentent, sicut patet de arsenico sublimato, quod primo occursum gustui dulcedinem repræsentat, amaritudinem verò statim post: & omnino caueat à fame & siti vehementi: quælibet enim ipsarum propter voracitatem aliquando veneni perceptionem occultat, & facit venenum citius penetrare per venas & arterias præcipue propter vacuitatem earum & propter fortem appetitum nutrimenti membrorum.

Sextum & vltimum principale præseruans hominem à venenis & à mortiferis medicinis est præassumptio, seu quaecumque alia præmunitio rerum, quæ ex sui natura, vel proprietate præseruant hominem à nocuentis eorum imprimendo talem in ipso qualitatem seu proprietatem, quod venenum seu mortifera medicina nequaquam notabiliter saltem, aut cum difficultate lædit. Harum autem rerum taliter præseruantium aliquæ etiam sunt curantes, aliquæ verò sunt præseruantes & non curantes: sicut etiam aliquæ reperiuntur medicinae curantes & non præseruantes, quinimo sunt lædentes, si darentur homini non venenato, prout de his omnibus infra in præsentī cap. & in cap. immediatè sequenti, ex illustrium auctorum mentibus declarabitur: attamen vtpurimum facientia ad curationem in generali venenorum & mortiferarum medicinarum, sunt etiam facientia ad præseruationem ab eis, vt theriaca, Mithridatum & plurima alia: & ideo pro maiori complemento huius sexti principalis præseruatiui hominis à venenis & à mortiferis medicinis recursum habeas ad capitulum immediatè subsequens: quæ verò pro præseruatione à venenis & à mortiferis medicinis ab auctoribus dicuntur, statim infra describam. Aristoteles in libro de Regimine principum, cap. de Aegritudine membrorum genitalium: Qui verò comederit nuces cum ficibus & paucis folijs rutæ venenum in ea die non nocebit ei. Dioscorides in lib. de Simplicibus, cap. de Anchusa.

Anchusæ sunt duo genera, quarum vna habet folia lactucæ similia, sed acuta & aspera & nigra & spinosa, radix est ei digiti habens in gyro grossitudinē & coloris sanguinei in æstate inficiēs digitos, nascitur locis cultis folia habens in gyro super terram spanfa. Alia anchusæ quam multi albicidion, alij alcibidion dicunt suprascripta paruorem, quæ folia minora habet & asperiora superiore, virgas similes supradictæ, sed tenues super quas florem purpureum, aut phœniceū profert: radices habet rufas & oblongas: nascitur locis arenosis: virtus est radici & folijs eius vna, moribus venenatis occurrit, si manducata fuerit & bibita, & in collo ligata vim venenorum non admittit, &c.

De Lisimation, aliàs Lisimachion. Lisimation, aliàs Lisimachion hastas habet altas maiores & tenues & fructificosas, circa quarum nodos folia minuta habet salicis similia, gustu stiptica & florem purpureū aut aurosum, nascitur in locis humectis: herba suffumigatione adhibita vim veneni longius arceat.

De Nuce viridi. Nuces liccæ duæ cum caricis, id est, ficibus siccis duabus & viginti rutæ folijs addito salis grano simul conteruntur: nullus opprimi venenis potest ea die qua quisque ieiunus acceperit.

De Ruta. Rutam venenis resistere mustelæ docent: quæ quando cum serpentibus dimicaturæ sunt cibo eius armantur. Docuit & rex Ponticus Mithridates, qui cum fratris sui vitaret insidias, rutæ folia viginti cum duabus nucibus

cibus totidemq; caricis admisto salis grano quotidie ieiunus accipit.

De Raphano.

Raphanus Græci, nos radicē vocamus, in cibo quoq; venenis resistit: nam contra venena radices, nuces, lupini, cedrum, apium profunt, sed contra futura, non contra venena accepta: vnde apud veteres, ante alias epulas hoc solebant mensis apponere.

De Smilace aspera.

Smilax aspera, id est, rorastrum seu cinilax, folia habet periclimeno, id est, matrisyluæ, seu caprifolio similia, cuius virgæ sex, aut septem sunt, sicut zuræ aut bati, implicantes se vicinis arboribus aut faxis. Semen habet simile vuis, quod cum maturauerit rufum aut nigrum colorem facit cum gustu submordaci, cuius radix est dura & grossa, nascitur locis aquosis & asperis: semen eius & folia venenis occurrunt: nam si ante accipiantur venena non sinūt nocere: dicitur autem quod si ab infante accepta fuerint, venena non sentire.

De Scorodo.

Scorodon, id est, allium, magnam habet vim: omnibus quippe perniciosus hominum malis vehementer resistit &c.

De Serpillo.

Vt Serpilli potentiam intelligas, subdidi theriacam in templo Aesculapij ab Antiocho rege Syriæ versibus dedicatam, in qua non leuem sibi meruit portionem. Est autem compositio hæc: Trifolij, opoponacis, serpilli an. 3. v. alias 3. ix. anisi, fœniculi, amili, apij seminis, an. 3. x. alias 3. xij. herbi, id est, orobi farinæ 3. i. al. 3. xij. hæc simul trita vino quam potest optimo colliguntur, & in pastillos victoriarum ponderis 3. iij. al. v. digeruntur. Ex his singulis dantur ex vino mistis cyathis tribus, id est 3. iij. s. hac theriaca magnus Anthiocus semper est vsus aduersus toxica & potionem malam & animalia venenata, cui quantum debuerit ex eo licet colligere: quia testimonij sui arbitrum medicinæ Deum fecerit.

De Vetonica.

Quisquis autem hanc herbam supple vetonicam, id est betonicam biberit, vim veneni non admittit.

EX ANDROMACHO.

Andromachus in libro de Theriaca. Primum & melius quod datur in potu de theriaca est ad prohibendum nocumentum medicinarum nocentium, siue interficientium propter illud quod iam bibitum est, aut propter illud de cuius potu timetur: Et ad puncturam reptilium habentium venenum cum quantitate trium cyathorum, id est 3. iij. s. vini: Et ad potum quidem medicinarum interficientium, sicut opium, euphorbium, & iusquiamum, & cantharides, & reliqua huiusmodi &c. Ad omnia ista confert theriaca cum eo, quod diximus de vino &c. Et sunt iuuamenta alia magna in cōseruanda sanitate: nam cum ille qui bibit eam antecedit & bibit ex ea in sanitate sua prohibet omnes causas quæ timeantur primitiuas in corporibus, quæ sunt fundamēta dolorum omnium: & qui bibit ante puncturā alicuius reptiliū, aut venena perimentia aut in corruptione aeris, aut alteratione aquæ in regionibus diuersis confert & prohibet causas vniuersas ex quibus timetur generatio egritudinum in corporibus &c.

Auctor præsentis operis. Recepta siue descriptio vera huius theriacæ posita est à me infra in decimo, siue vltimo cap. præsentis primi libri. Galenus secundo Alimentorum, cap. de Nucibus. Digeritur & magis nux, id est, nux communis quam subtilis nux, id est, auellana, & magis eustomacha, id est, bona sto macho est. Et multo magis quādo cum ficibus siccis comeditur. Scriptum est autem à multis medicis, si ambo hæc ante omnes alios cibos sumantur cum ruta, nihil magis à mortiferis medicinis præseruari hominem. Galenus in libro

de Eulichia & cacoichia cap. de Fructibus. Quidam eorum qui scripserunt compositionem pharmacorum circa mortifera alexiterium omnium eorum esse dixerunt ficus siccas acceptas cum nucibus & ruta. Galenus nono de Simplici medicina cap. de Lemnia siue terra sigillata: Hanc enim terram, id est Lemniā, siue terram sigillatam sacerdos accipiens cum quodam locali honore non mactatis animalibus, sed de frumento & hordeo tribuendo loco illi, fert quidem ad ciuitatem: permiscens autem aqua & lutum liquidum efficiens, & hac vehementer agitans, deinde residere permittens: primò quidem aufert a quam quæ in superficie: demum sumens quod pingue terræ & solum deseretur quod residet petrosum & arenosum quod etiam inutile est quousq; desiccetur illud pingue lutum quousq; in consistentiam perueniat mollis ceræ: & huius accipiens paruas particulas sacrum superponit signum Dianæ: & dehinc rursum desiccatur in umbris quousq; prorsus exsiccat: & fiat hoc quod est cognitum omnibus medicis pharmaci, scilicet Lemnium sigillum: sic enim, ut dixi, quidam id nominant propter impressum ei signum, sicut & propter colorem quidam Lemniā militam: habet enim colorem militis, id est, terræ rubræ carpentarij similem. Differt autem ab illa, eo quod minimè contaminat sicut illa, & etiam secundum cacumē, quod est in Lemno, id est insula taliter nominata totum est citrinum colore: in quo neq; arbor, neq; planta est, neq; petra, sed sola hæc terra. Tres autem ipsius reperiuntur differentiae: una quidem quæ dicta est sacræ terræ, quam nemo alius tangit, nisi ipse sacerdos. Secunda verò alia, aurea milita. Utuntur autem ea carpentarij maximè. Tertia autem, quæ est munitificatiua, qua utuntur lauantes linthea & vestes quicunq; voluerint. Ego autem postquam legi in Dioscoride & alijs quibusdam misceri sanguinem hircinum Lemniæ terræ, & ex luto quod fit ex hac mistura ipsum sacerdotem formare ac signare quæ vocant Lemnia sigilla, seu terrā sigillatam appetij ipse inspicere proportionem missionis &c. In tota insula Lemno versus orientalem quidem partem ipsius existit Hephæstias, versus occidentalem verò Mirena. Et quod à Poeta dicitur de Vulcano, cecidit in Lemnum, propter naturam cacuminis videtur mihi fabulari, apparet enim simile adusto secundum colorem, propterea quod nihil in eo oritur. Ad hoc igitur cacumen iens ipse sacerdos tempore quo ego adui insulam, & numerum quendam frumenti immittens terræ & alia quædam faciens secundum localem reuerentiam repleuit quidem totum currum de terra. Ferens autem in ciuitatem, ut iam dixi, constituit famosa Lemnia sigilla: visum autem fuit mihi quaerere, si prius unquam hircinū vel caprinum sanguinem huic terræ acceperunt ex narratione misceri: super qua interrogatione omnes audientes riserunt: non tales quales viri, imo & valde inter cætera periti in tota locali historia: ac etiam librum accepi à quodam ipforum scriptum antea à quodam localium virorum, in quo docebat totū vsum Lemniæ terræ: vnde ego etiam non pigritavi experiri hoc pharmacū sumens viginti milia sigillorum. Vtebatur autem ipse libri conditor hoc pharmaco ad multa qui in primis immorabatur Hephæstiadē: nā & in sanguinolentis vulnibus, & omnino in morsis à feris & in cicatricabilibus, necnon in morsis à serpentibus, & etiam superdonando. Asserebat autem & experientiā habere pharmaci, quod puta de Lemnia ponitur vomitum prouocare, si quis adhuc existente in ventre mortifero pharmaco biberit hoc alexiterium, id est, theriacalem medicinam. Sed huius quidem & nos etiam habemus experientiā in lepore marino & in cantharidibus suspicantibus quidem hominibus se sumplisse aliquid tale, mox autem euomentibus, eo quod per Lemnium sigillum pharmaco nullumq; symptoma patientibus, postea ex his quæ sequuntur & le-

porem

porem & cantharides, quanuis perhibitiō periculoforum pharmacorum fuerit deprehenfa. Si autem ad alia mortifera pharmaca, quæ & deleteria vocantur eandem virtutem habet, id quod per Lemnium pharmacum mihi quidem inmanifeflum eſt. lile autem qui de Hephæſtiade aſſerebat morſum rabidi canis ſanare id bibitum per vinum lymphatum, in vlcere autem poſitum per acetum acerrimum. Sed per acetum quidem, & aliarum ferarū aſſerebat id morſus ſanare appoſitis de foris herbarum frondibus quas didicimus apponi putredinibus: cōmendabat autem maximè ſcorodum: deinde centauream minorē, deinde verò praſum. Ego verò quando in male morigeratis & putribilibus vlceribus Lemnia vſus fui, profui nimis &c.

EX GALENO.

Galenus in libro de Theriaca ad Pamphilum principem. Si enim ſicut eſt fama, quæ habetur à multis ad ſolas morſuras venenoforum & ad potiones deleteriorum pharmacorum, id eſt, mortiferarum medicinarum ageret hæc antidotus, ſupple theriaca, oporteret ſicut aliquod focale in domo conſeruatam tenere eam non conſumptam à tempore reuocante vtilitatem, quanto verò magis, quia cum his bonitatem habitus promittit & longitudinem vitæ & vigorationem ſenſuum & procuratiōē ſanitatis: ſed etiam vtiliſſimum eſſe puto in ſanitate non auertere vſum eius eligendo magis non pati quàm liberari à moleſtantibus paſſionibus. In peregrinationibus autem quando homines habent ſuſpiciōē terras aliquas eſſe agrotaturas, vel timentes aquarū prauitatem ad fabæ Græcæ id eſt, 3. i. magnitudinē cum mellis cochleario vno, id eſt, aur. iij. & aquæ calidæ duobus cyathis id eſt 3. iij. ſumentes eam tuentur habitū corporis, ſicut armis aliquibus vtentes hoc pharmaco & permanent abſq; no cumento. Doctorem verò meorum ſenſiſſimus vir, vltra aliquem alium vtens experientia & epicichia mentis excellens Aemilianus Nequius dixit, quòd quandoq; Italicorū terram peſtilentiā opprimens acutas mortes & corruptiōnes intulit. In timore autem omnibus ſimiliter & medicis & principibus exiſtentibus, aduenit eis cogitatio, vt vterentur theriaca, & alijs omnibus auxilijs nihil operantibus, quo facto quidam quidem agrotantium, qui eam receperunt ſecuri, quidam verò mortui ſunt: qui verò antequam agrotarent, acceperunt eam non ſolum periculum, verum etiam experientiā paſſionis effugerunt: & nullum eſt mirabile, ſiquidem & mortalia pharmaca poteſt ſuperare & vincere &c. In morſis igitur à vipera & ſerpēte, & vniuerſaliter in morſis vel perculiſis ab aliquo venenoforum, & ad vniuerſa mortifera ſufficienter valde ea quæ recens eſt poteſt iuuare: eſt autem recens vſq; ad annos triginta, poſt hoc autem tempus conſert in alijs paſſionibus, de quibus ſcribemus inferius ſi non fuerit multorum annorū vltra prædictos. Probatio autem operatiui pharmaci, aut non operatiui eſt hæc. Pharmacum ſubductiuum, aut vomitiuū, aut helleborum, aut ſcāmoniam, aut aliquod talium pharmacorum do, tanquam debens purgare, & poſtea ſuperdo de hac antidoto fabæ Græcæ magnitudinem; & non purgabitur, neq; ſentiet aliquid de purgatione qui ſumpſit eam: ſi verò purgetur, detegitur inoperabilitatem antidoti eſſe propter antiquitatē. Datur autē ad potationem quidem mortalium pharmacorum, & ad plagationes venenoforū, de hoc pharmaco auellana, id eſt, aur. i. 5. i. s. magnitudo cum vini cyathis tribus, id eſt 3. iij. s. & ſimiliter datur eis, qui habēt ſuſpiciōē pharmacationis, & illis, qui à cauſa immanifeſta periclitantur. Hoc autē pharmacum datur in matutinis: vniuerſaliter autē dicendo, in quibus alia auxilia nihil profunt, ſed vincuntur ab agitudinibus, in his hæc antidotus habita mirabiliter operatur. Galenus in libro de Theriaca ad Piſonem: & in libro de Commo ditatibus theriacæ. Theriaca tempore non pauco eger, vt cōgrua fiat ad vſum

& digeratur bene: digeritur enim, vt plurimum duo decim annorum tempore. Qui enim fortiori voluerint ea vti, tempus quinque vel septem annorum habente vti sunt, & maxime in morbis à feris, & à canibus rabiosis & in pharmacis deleterijs, id est, mortiferis. Multi autem virtutem eius iudicare volentes prædantur alicui aliquod purgatiuorum pharmacorum, & deinde superdantes de hoc antidoto faciunt eius probationem: quæ enim est vigorosa & robusta penitus non permittit fieri purgationem vincens sua fortitudine purgatiui pharmaci robur: si verò ita purgatus fuerit, sicut si antidotum non sumpsisset, palam est: quoniam imbecillis & debilis est non potens superare dati pharmaci virtutem. Non solum autem ad theriorum & ad ferarum morsuras, & ad deleteria pharmaca iuuare hæc antidotus nata est: verum etiam & ad maximas alias passiones alexiterium, id est, theriacale est pharmacum: ita enim à nobis & ab usu, qui ab experientia, inuenta est esse. Maxime autem confert, quando aliquis cum sanus est sumit frequenter de ipsa: consumit enim superfluas humiditates & totam egressionem à naturalitate alterat. Admirandum autem est de hac antidoto, quoniam videmus eam non solum corpus patiens curantem, verum etiam ipsam animam pessime dispositam à passionibus iuuare. Hydrophobiam etiam pessimam ægritudinem, id est, timorem aquæ, accidentem ex morfu canis rabidi hoc pharmacum multoties curare assuevit, & mirabiliter obistere tantorum malorum incurfui: non solum enim corpus eis siccatur & spasmosum fit, & febre aliquando acri intus aduritur, sed etiam eis mens alienat, & pessimum eis infert symptomata: aquam enim timent, & propter nimiam siccitatem, aquæ desiderium habent, & à bibendo abstinere propter alienationem: etenim id quod potest iuuare non conspiciunt eo quod desipiunt: fugientes enim aquam & timentes miserima morte moriuntur male, &c. Inuenta autem est nobis antidotus ista in pestilentialibus constitutionibus sola eos qui occupantur auxiliari potens nullo alio auxilio magnitudini illius mali resistere sic potente. Quo circa consulo propter has quæ sunt repente circa aerem constitutiones, & propter alias nocentium causas accipere de hac antidoto frequenter etiam sanum existentem: etenim his quæ extrinsecus occurrunt resistit corpus, supple per theriacæ præassumptæ virtutem, & cum iam patitur faciliè sanatiuum inuenies. Hæc enim velut eucrasiam quandam, & sanatiuam consistentiam efficit corporibus consumens superfluas humiditates & calefaciens infrigidata membra & innatam virtutem roborans ad naturales actus exercendum bene. Cum enim natura robuste se habet, tunc absque impedimento venter digerit cibaria & venæ sanguificant ea promptè & hepar faciliè segregat choleram & munda cibaria assumit cor, vt animam nutrire possit, & toti corpori excreationes ipsas reddi comoderatè facit, & superfluitates corporis sanatiuè diaphorat. Maxime autem in itineribus consulo tibi de hac antidoto accipere, quando frigidus existente aere iter agis: est enim sicut aliquod benignum indumentum viscerum multam caliditatem eis præbere potens. Cognoui etiam ipsam ad prudentiam animæ & acuitatem conferre: sensus enim agere promptè efficit & sincerum ostendens à vaporibus intellectu, diligentius facit ipsum intelligere. Forte autem & vix passibile, vt ita dicam, facit corpus, vt neque ab aliquo deleterio corrumpi possit: varia enim & tanta mistionis huius pharmaci virtus, præfatam eius vix passibilitatem efficit, & maxime inter alia mistio theriorum. Aut enim & Mithridatem illum generosum bellatorem theriacam quidem non accipientem: nondum enim erat inuenta, sed antidotum assumentem multæ mistionis, & ipso nomine eius vocatum: Mithridatum enim nominatur propter generatam ex eo vix passibilitatem non posse accipientem deleterium mori: quando enim bellans cum Romanis victus fuit à Pompeio, coactus fuit, dum erat in carceribus,

carceribus, in vltimis bibere pharmacum venenosum, vt moretur absq̃ æ-
gritudine: multum autem de ipso bibens, ipse quidem non fuit mortuus, sed
filij eius valde libenter volentes ei cōmori propter affectum, quem habebant
ad eum citissime interfecit ipsum pharmacum: deinde verò, quia ille tardabat
mori pharmaco illo, propter antidotum quam præbiberat, nihil efficere po-
tente, vocauit quendam amicorum eius nomine Mocronum, & iussit, vt in-
terficeret eum, quo sic fiente, & ferro opus explente pharmaci, mori eum con-
tigit violenter. Vides ergo quomodo pharmaca, quæ de multis cōposita sunt,
magnum robur habent ad vix p̃sibilitatem faciendum, & maximè theriaca
propter hoc, & propter tam magnam, vt dixi, virtutem theriorum. Accipere
autem hoc pharmacum tibi consulo, cum bene digesseris, & non fueris ciba-
rijs repletus & mensura etiā alia & alia vtens benefacies: aliquando quidem
fabæ Aegyptiacæ magnitudinem cum aqua sumens, quando paucum fuerit
futurum eius ad digestionem spacium: aliquando autem auellanæ magnitudi-
nem faciens, sic bibe, quando plus ad digestionem pharmaci tempus habes.
Considera autem simul & horam & regionē, in quibus debes sumere de phar-
maco. Cum enim fuerit æstas, & maximè calidior facta læditur corpus: & hoc
considerans mirabilissimus Hippocrates eas, quæ ante canem & post canem
pharmacationes, tædiosas esse dixit: febrem enim, vt plurimū hominibus hoc
tempus infert. Quo circa & illis, qui sunt in adolescenti ætate, & qui multā ha-
bent naturalem caliditatem, non in multa quantitate neq; multoties offerre
hoc pharmacum consulo, sicut illis, qui iam sunt in declinatione vitæ pluri-
mum & non rarò, & cum vino consulo assumere, vt quod marasmatur iam
corporis, & quod extinguitur innati calidi reuiuiscere, & reaccendi ab eo
possit. In infantibus autem omnino cauere oportet ab hoc pharmaco: maior
enim est eorum virtute magnitudo pharmaci, & dissoluit faciliter corpus, &
innatum spiritum citò extinguit, sicut & lucernalem flāmam oleum, cum ignis
minor fuerit, extinguit.

EX ORIBASIO.

Oribasius in sua Practica lib. 5, cap. 38. Ad lapidem gagatem, qui primus
in Sicilia inuentus est ex fluuij fluore reiectus, exinde nomen accepit: postea
in Britannia plurimus inuentus est, similiterq; in India: est enim niger, planus,
leuis: incensus serpentes fugat, dæmoniosos liberat, virginitatem deprehen-
dit: vbi ipse lapis in domo erit, nullus maleficus præualebit: quicumq; ipsum la-
pidem super se habuerit nullam potionem mortiferam timebit, nec vllum pe-
riculum incurret: similiter, qui eum secum habuerit, serpens ei non nocebit.
Probatum est ab Alexandro, & à multis doctissimis medicis.

Oribasius in Dynamidijs lib. primo, tractatu de Electuarijs. Electuarium va-
lidissimum & probatum, quod contra omnia maleficia datur. R. Nucis ma-
ioris, id est, communis mundatæ 3. vi. rutæ folij 3. iij. salis 3. ij. scammonæ 3. i.
teres mel addens, vt electuariū fiat. Dabis exinde ieiunis 3. i. in illo die nullum
maleficium illis nocuum est. Libro secundo, tractatu de Antidotis. Antido-
tum quod facit ad omnem venenatam potionem, & omnium feratū morsum
vel canis rabidi siue serpentium, & omnes corporis occupationes mundat. Si
quis istam antidotum quotidie ieiunus vltauerit, nunquam infirmabitur vsq;
in diem mortis suæ, nec vllum passionis periculum incurret, si aliquod incur-
surus est, hanc antidotum si quis vltat, sanitatem restaurat. Conficitur sic:
Foeniculi, seminis cymini, thymis elelisphaci, id est, saluæ, pulegij, origani, pi-
peris albi, cyperi, abrotani, piperis nigri, raphani, seminis petroselini, semi-
nis chamædryos, calsiæ lignæ, spicæ dauci, eupatorij, trifolij, seminis amo-
mi, serpilli sicci, gentianæ, aristolochiæ longæ, smyrnæ, id est, myrrhæ, lauri, ve-

tonicæ, id est, betonicæ, anagali, id est, consolidæ maioris, an. 3. ij. rutæ agrestis seminis, erucæ seminis, acori, dragonteæ, an. 3. i. hæc omnia puluerizabis: addes mel despumatum quod sufficit, dabis exinde febrientibus secundum va-
 litudines cum aqua calida in modum auellanæ. Sanis autem sine febre laborantibus cum vino dabis in modum auellanæ. Ad digestionem & somnum post coenam detur. venenatis & morsu rabidis ipsam mensuram ieiunis dabis, sine dubio curat. Tractatu de Electuarijs. Electuarium maius diaprassion, quod ad omne venenum probatum est, sanitatem facit, malignitatem de corpore aufert, &c. Qui istud electuarium vsitauerit, nihil dubitet de veneno malo & pruina mala, nec de paludibus putridis, nec de temporalibus infirmitatibus. 12. Stryacis, calamitæ, 3. ij. spicæ nardi, 3. iij. calami aromatici, dauci, an. 3. iij. calsiæ fistulæ, 3. vi. opoponacis 3. iij. sagapinon, id est, serapini, 3. ij. cinnamomi, 3. vi. xylobalsami, 3. iij. aliàs 3. iij. nardostachyos, id est, spicæ nardi, 3. v. chamædryos, 3. iij. rhapontici 3. v. cardamomi, amomi, capparis, radices orobi, an. 3. iij. squinanthi, 3. ij. siseleos, id est, sileris, costi, carpobalsami, an. 3. i. anisi, 3. vi. liquiritiæ, 3. ij. petroselinii macedonici, id est, olusatii, elenij, id est, enulæ, an. 3. i. aliàs 3. i. croci, 3. ij. piperis longi, 3. i. piperis albi, 3. ij. zedoar, id est, zedoariæ, 3. vi. balsami, 3. s. galangal, id est, galangæ, moschi, an. 3. iij. caryophyl. 3. iij. dragaganti, 3. iij. xylocalsiæ, id est, calsiæ lignæ, 3. i. anacardi, 3. ij. basiliscæ, id est, serpentariæ, dictami, an. 3. ij. leuistici, 3. ij. apij seminis, 3. iij. gentianæ, 3. i. cymini, 3. iij. nuclei pinei, anethi seminis, an. 3. ij. myrrhæ, thuris, castorei, an. 3. i. lauri bacæ, 3. i. aliàs 3. i. peucedani, 3. ij. pirethri, 3. i. pgonij, id est, pæoniæ, masculi, mandragoræ, saxiphragiæ, hyslopi, an. 3. ij. organi, 3. i. dracontij, pulegij, an. 3. ij. rutæ agrestis, 3. vi. betonicæ, 3. iij. carui, 3. vi. foeniculi seminis, galbani, an. 3. ij. terebinthinæ, 3. iij. prassij succi, lib. i. mellis, lib. iij. Succum prassij & mel in vnum miscebis, & vsque ad tertias in carbones coquantur, & postea puluerem supermittes.

EX MACRO.

Macer in libro de Simplicibus, cap. de Artemisia.

Affirmant quidam quisquis gustauerit illam,
 Quod nullo ualeat nocuo medicamine ledi,
 Si musto contrita recens seruabitur herba:
 Vinum prædictis reddit medicabile morbis.

De absinthio seu herba absinthij.

Obstat pestifera cum uino sumpta ciente.

De Ruta.

Obstat pota, id est, potata, nimis, uel cruda comesta uenenis.

Hoc Mithridates rex Ponti sepe probauit.

Qui rutæ folijs uiginti cum sale pauco,

Et magnis nucibus binis caricisq; duabus,

Ieiunus uesci consurgens mane solebat:

Armatusq; cibo tali quascunq; ueneno,

Quilibet insidias sibi tenderet non metuebat.

Mustellæq; probant obistere posse uenenis:

Myrsice rutam comedunt quæ primitus illam:

Cum pugnatuæ sunt cum serpentibus atris.

De Betonica.

Plinius hanc inquit, qui secum gesserit herba m:

A nullo poterit nocuo medicamine ledi.

De Foeniculo.

Cum uino cunctis obstat hæc herba uenenis.

De Alcidula, seu aizoon, id est semper uiua,

Taliter & cunctis obstat potata uenenis.

Euax

Euax in libro de Lapidibus preciosis, cap. de Adamante.

Vltima precipuum genus India fert adamantis,
De crystallorum natum sumptumq; metallis:
Hunc ita fulgentem crystallina reddit origo,
Et ferruginei non desinit esse coloris:
Atra uenena fugat, rixas et iurgia uincit:
Clausus in argento lapis hic aurouē feratur,
Cingat et hinc leuum fulgens armilla lacertum.

De Sapphiro.

Sapphiri species digitis aptissima regum,
Egregie fulgens puroq; simillima celo:
Quem natura potens tanto ditauit honore,
Ut sacer et meritò, gemmarum gemma uocetur:
Nam corpus uegetum conseruat et integra membra:
Et qui portat eum, nequit ulla fraude noceri.

De Elitropia gemma.

Ex re nomen habens est elitropia gemma;
Que solis radijs in aqua subiecta natillo:
Sanguineum reddit mutato lumine solem:
Eclipsimq; nouam terris effundere cogit.
Deniq; post modicum uas ebullire uidebis,
Aspergitq; foras subita scaturiginis imbrem.
Seruat et incolumes producens tempora uite,
Sanguinis extinguit fluxum, pellitq; uenena.
Nec falli poterit lapidem, qui gesserit istum:
Hanc nunc Aethiopes, nunc Cyprus et Africa mittit,
Sanguinis aspersam guttis similemq; smaragdo.

De lapide Epistites.

Nascitur in bimari preciosior are Corintho,
Dilectus epistites, rutilans lapis et rubicundus.
Qui si feruenti fuerit iniectus aheno,
Ignibus exustans prius ilico sistitur unda,
Frigida post modicum lapidis uirtute futura.
Ad solem positus radios emittit et ignem,
Mirantes oculos perstringens luce coruscat:
Accensus idem compefcit seditiones,
Et tutum seruat dubia sub sorte gerentem,
Pectore sed memori fixum teneamus oportet,
Qua cor parte iacet lapides hos esse gerendos.

EX KYRANDO.

Kyrandus in Chyranida, libro secundo, cap. de Vacca. Vngula vaccae eli-
xx cum sinapi comesta resistunt omni veneno. Libro tertio, cap. de Saro
id est, stornello. Saros autem, id est, stornellus comesta, iuuat omnem qui morti,
ferum venenum comedit, & si prægustauerit omnino non lædetur. Ioannes
Serapionis in Breuiario, libro septimo, cap. octauo, particula De modo Mi-
thridati descriptione communi. Mithridatum prohibet omnia venena perni-
ciosa nocere homini: & facit euadere ab omnibus speciebus veneni mortife-
ris. Et propter illud postquam probauit ipsum Mithridates, approbauit ip-
sum: ita quod nominauit ipsum immortale. Isaac in Diætis libro secundo,
cap. de Nucibus. Noces à ieiunis cum ruta manducatae fiunt contra venenum.
Si ante cibum cum ficibus edantur contra rem venenosam corpus defendunt.

De Auellanis.

Auellanae interiori cortice ablato non assa ieiunis sumptae fiunt contra
venenum.

De Fisticis.

Fistici si cum vino cocti potui donentur, fiunt contra venenum.

Libro tertio, cap. de Endiua.

Endiua sylvestris, frigida est in initio primi gradus, sicca in fine eiusdem. Radix eius si bibatur, fit contra venenum. Serapion in lib. de Simplicibus, cap. de Allio auctoritate Aben Mesuay. Illud quidem supple allium, est sicut theriaca ad omne genus veneni.

De lapide Albeazar, id est, bezaar, seu bezaard auctoritate propria.

Hager albeazar, id est, lapis liberans a venenis, vt theriaca. Albeazar est nomen Persicum, & est expellens nocumentum. Et hoc nomen cadit super duo: vnum quod cadit super omnem medicinam convenientem alicui veneno, eo quod resistit virtuti eius, & expellit nocumentum eius per proprietatem, quæ est in eo: & secundum quod cadit super lapidem notum, qui conuenit omnibus venenis calidis & frigidis, cum tota sui substantia, & resistit eis bibitus, aut suspensus super patientem. Auctoritate Asij. Colores lapidis bezaar, sunt multi: nam ex eo est citrinus, & velut puluerulentus: Et nabati, & est ille, qui participat viriditate, & ille qui participat albedine: melior vero omnibus est citrinus, & post puluerulentus: & hic defertur ex Corascen, & ibi nominat eum bezaar, & expositio eius est contra venenum: & minera eius est in terris Syriæ & Indiæ, & in terris orientis: & multi lapides assimulantur ei, qui non habent suam proprietatem, nec approximant ei in operationibus aliquibus: & quidam est, qui dicitur cobhori & mariâ: & est lapis in quo nullus errat, sed multi errant in alio, qui dicitur chintos, aliâs chicos: & est lapis multæ humiditatis mollis tactu, mollitie sine superfluitate: & caliditas eius est sine superfluitate etiam: & proprietates eius est, quod confert venenis animalium omnium & plantarum & moribus & puncturis venenosorum quando bibitur ex eo pondus xij granorum hordei: aut fit linimentum cum eo super locum morsus: liberat enim a morte, & expellit venenum per sudorem: & quando ponitur lapis in anulo, & ponitur in ore ipsius qui sumpsit venenum & sugit aliquantulum, confert ei: & si ponitur lapis ille super locum puncturæ & morsus animalis venenosi, quemadmodum sunt punctura scorpionis & cantharidarum malarum, aut zambor, id est, calauron seu tafanus magnus niger murmurans volando, & est sicut vespa, confert iuuamentum manifestum: & si teritur & ponitur super morsum reptilium venenosorum, attrahit venenum per sudorem: & si locus ubi est morsus est putrificatus, & puluerizatur ex eo lapide super locum, mundificat & curat, & quando tangitur cum hoc lapide aculeus scorpionis, prohibet potentiam ab eo pungendi: & si teritur ex eo pondus duorum, vel trium granorum hordei, & dissolvitur in aqua & ponitur in ore serpentis, suffocat eum statim & occidit. Auctor Rasis. Bezaar est lapis citrinus, mollis, non habens saporem, confert venenis: & ego vidi in ipso sufficientiam ad auferendum nocumentum bix, & est toxicum verum, id est, napellus: & erat lapis ille quem vidi vergens ad citrinitatem & albedinem habens colorem vini, & cum hoc erat lenis & splendens sicut lumen: & iam vidi in eo de sufficientia in bix, id est, napello illud quod non vidi in aliqua medicina simplici: imo etiam quod non vidi in theriacis compositis. De Terra sigillata auctoritate Pauli. Est de melioribus medicinis contra omnia venena.

EX RASI.

Rasis in Continente lib. 2, cap. 2, auctoritate Sarach: Ait Sarach, Qui timet venenum, aut morsum venenosum suspendat in collo suo smaragdum, aut *napellu*, id est lapidem taliter nominatum, qui dicitur esse mater seu domus seu palatium smaragdi habentem colorem foliorum porri, quod porrum dicitur

Græcè

Græcè *παραπαι*, aut coralium, aut lapidem bezaar: & teneat in domo sua grues & pauones & anseres & coruos & papagallos & gallinas & mustelas: nā istæ habent supra se signum ostendens & declarans quando venenantur: anseres enim quando sumunt venenum signum habent, quia non possunt se mouere: & papagalli clamant, & grues lachrymantur & gallinæ clamant, & mustela vri nat multum & velociter, & pauones deplumantur.

Auctoritate Pauli: Ait Paulus. Qui suspicatur & timet venenum nonumat res dulces, neq; acetosæ: nam res venenosæ propinantur cum ipsis, & vtatur frequenter Mithridato: quia qui vitur eo nunquam timebit venenum, & hoc est certum & expertum, & vtatur frequenter ficibus, nucibus, ruta & sale simul mistis. Dosis eius quantitas fabæ, id est, aur. i. quolibet die, & vtatur electuario de terra sigillata. Auctoritate Gal. Medicina contra omnia venena. *℞.* Foliorum rutæ siccæ partes, xx. nucis par. ij. salis & ficus siccatæ, an. par. s. & sumatur ieiuno stomacho. Alia. *℞.* Baccarum lauri aur. ij. terræ sigillatæ similiter, incorporantur cum oleo. Dosis eius aur. i. cum *℥.* iij. aquæ mellitæ. Auctoritate filij Patriarchæ. Signa autum & quarundam bestiarum quando venenantur. Pauo si venenetur, saltat & clamat, aut si videat illud, anser volat & fugit: mus moritur subito: simerilionus, id est, merulus, mutatur ad quandam rubedinem subtilem: coruus sit raucus: simia vomit & egerit: mustela patitur horripilationem. Rasis in Almanfore libro octauo, cap. primo. Medicamen ex nucibus & ficibus quod omnes venenorum venenosorum animalium modos aliâs morfus nocere prohibet. *℞.* Nucum à duabus corticibus excorticatarum partem i. salis grandinoli, foliorum rutæ amborum an. sextam vnius partis, ficuum albarum quantum ad prædictorum sufficit commistionem, ex quibus cum commista fuerint nucis fiat similitudo, & comedatur quibus vt incipiat quicunque, ne veneno perimatur, timet, & ex eaumat etiam ante cibum suum: hoc namque est medicamen quod venena expellit. Theriaca de terra sigillata quæ est experta: nam si ex ea aliquis potauerit, qui venenum sumpsit, vomere non cessabit, donec totum euomat venenum. *℞.* Terræ sigillatæ baccarum lauri vtriusque partes æquales: terantur & cum butyro vaccino inungantur & cum melle conficiantur & recondatur medicamen: de quo ante cibum in quo mala habetur suspicio, aut post eum aliquid sumatur, aut etiam cum malum superuenierit accidens: nam si ea vtens venenum sumpserit ilico eum vomere faciet, quapropter donec vomitus affuerit, ipsa in potu danda erit. Mithridatum quod est medicamen nobile, quo si quis assidue vtatur, cui postea species tribuatur perniciofa, non ei nocebit: cum hoc quoque cibi appetitum confortat &c. Auctor præsentis operis. Vera Mithridatis descriptio posita est infra in decimo cap. præsentis libri. Rasis in Diuisionibus cap. cxliij. incipiente, Confert ei, qui in potu sumit venenum &c. Confert ei quidem, qui timet, quod in potu sumat venenum, assiduatio comedendi ficus & nuces: autumat omni mane de theriaca de terra sigillata: quoniam proprietas eius est facere illud: proprietas namque huius medicine est, vt cum contingit venenum esse in cibo, educat ipsum vomitu. Albucasis tertia particula Azarauij. Antidotum quod Arabicè sagzenea maior & antiqua nominatur, quæ ab antiquis multum laudata & experta fuit, & dicitur quod sagzenea infinitis confert passionibus &c. & venenosis potionibus resistit, &c. *℞.* Castorei, opij, cinnamomi boni, an. aur. i. mirrhæ rubæ, piperis nigri & longi, costi, galbani, an. *℥.* vi. croci chirat. vi. i. *℥.* i. seu grana xxiiij. meu. phu, id est, valerianæ, asari, dauci, id est, seminis pastinacæ syluestris, an. *℥.* ij. terantur & cum panno serico triconizentur: deinde cum melle despumato bene cocto conficiantur: alij huic antidoto addere solent rob. i. multi cocli *℥.* iij. & postea in vase vitreo bene obturato recondatur, & in horreo

per sex menses reponatur, antequam ea vtatur. Dosis est aur. i. vel s. cum aqua calida. Aliud antidotum maius athanasia &c. venenosis potionibus resistit. R. Costi dulcis, spica, seminis Macedonici, id est, speciei apij, quæ secundum Dioscoridem vocatur hipposelinum, dauci, id est, seminis pastinacæ sylvestris, croci, amomi, asari. an. aur. s. cinami seni, id est, de illa contrata vocata Seni, calisæ lignæ, mirrhæ rubræ, an. 3. i. piperis nigri gr. xl. cum melle conficiantur & vsui reseruetur. Quarta particula Azaraui. Nominatio Mithridati probati à summis medicis quod est medicamen nobile, quod si eo assidue quis vtatur potio mortifera non ei nocebit, appetitum efficit fortiolem &c. Hoc antidotum causa Mithridatis regis, medici composuerunt, & Mithridates vtebatur hoc ad præseruationem venenosorum.

EX ALBVCA SI.

Nominatio medicinæ ex nucibus & ficibus, quæ omnes venenosorum species, & venenosorum animalium morsus nocere prohibet. R. Nucum à duobus corticibus excorticatarum partem i. salis grandinosi, foliorum rutæ, amborum sextam vnius partis, ficum siccarum quantum ad prædictorum sufficit commistionem, ex quibus cum commista fuerint, nucis fiat similitudo & comedatur cum vino: & si vomuerit, iterum accipiat cum vino donec vomitus cesset: quia quandiu venenum in corpore fuerit, vomere non cessabit: & postquam venenum totum exierit, non vomet: sed quandiu vomuerit medicinam accipiat. Quicumque veneno perimè timet, hanc nostram medicinam prius accipiat, & venena ei non nocebunt.

Nominatio theriacæ de terra sigillata, quæ valde est probata: nam si ex ea aliquis, qui venenum sumpsit potauerit, vomere non cessabit, donec totum euomat: & si totum euomuerit, quantum veneni habuerit, non vomet. R. Terræ sigillatæ, baccarum lauri, amborum partes æquales: terantur & cum butyro vacino inungantur, & deinde cum melle commiscantur & recondantur: de qua antecibum ei in quo mala habetur suspitio, aut post eum aliquid detur, aut etiam cum malum superuenerit accidens: nam si ex ea vtens venenum sumpserit, illud eum vomere faciet: quapropter donec vomitus affuerit ipsa danda erit, post hoc autem significationes quæ apparent sunt attendendæ, & ex medicinis quas diximus, cura adhibenda est, quæ ei conuenit. Theriaca mirabilis, probata moribus serpentum & reptilium, &c. R. Aristolochiæ longæ, gentianæ, raphani, pyrethri purgati, baccarum lauri excorticatarum an. 3. i. aristolochiæ rotundæ, cædoarie, doronici, artanitæ, id est, panis porcini, balsami, ireos an. 3. s. vnaqueque species per se teratur & cribretur. mellis quantum sufficit. dosis 3. i. vel aur. i. cum aqua calida. Qui sumpserit hanc theriacam ante venenum non ei nocebit: & si non habueris doronicos, pone pro eis galangam aut costum. Confectio trochiscorum Indicorum. R. Pupillarum oculorum ceruorum decem, pupillarum viperarum, aut serpentum venenosorum decem, & equaliter ponderentur, & si minus ponderentur, aut magis minue de pupillis, aut adde tantum carnis frõtis, quantum fuit pondus minus, & per se omnia terantur & trico cinentur, in ampulla vitrea orificium strictum habente, ponantur: deinde aceti, id est, acetositis, pomî citri, succi radicis, an. 3. xx. telæ albæ araneorum & mundæ 3. ij. mastichis 3. i. tela aranæa incidatur, & mastix teratur: postea cum succo radicis & aceto pomî citri incorporetur, per duos dies & duas noctes ibi maneat: deinde suauiter coletur, & colaturâ istam misce cum pupillis, os ampullæ bene obturetur, in palea sepeliatur, donec pupillæ ad similitudinem aquæ vertantur, & ita maneant, donec illa aqua tota consumatur, postea de facie illa trochiscos forma, & pone in testa oui donec bene desiccentur: deinde perforentur, & per foramen filum sericum mittatur, & pone in pasta &

sta, & coquatur in furno: & cum bene panis coctus fuerit, extrahe, & inuenies quasi lapidem durum: & liga trochiscum in brachio. Virtus huius lapidis talis est, vt si quis super se habuerit, & venenum ante illum ponatur, lapis iste mouebitur in brachio, vel etiam si venenum in domo fuerit, vel comederit, idem faciet lapis, & sic perpendi poterit, si venenum in domo fuerit. Et hoc à regibus Indiae probatum est, & semper consueuerunt hoc facere. Terra sigillata valet his, qui biberunt medicinam venenosam. Dicitur quòd multum valet contra venena mortifera, vnde si quis suspiciosus, antequam potionem venenosam bibat, terram sigillatam biberit, statim vomitum prouocabit, & non cessabit vomere, donec totum venenum expellatur, & postea non nocebit, & plus operatur, si cum baccis lauri detur.

EX AVENZOARE.

Auenzoar in Teisir libro primo, tractatu primo. Rememorati sunt medici, quòd qui biberit 3. i. theriacę alfarot, id est, liberatricis, id est magnę ante cibum, cum aqua calida omnibus decem diebus, tempore hyemis euadet nutu Dei à febris putridis & ab epilepsia & à colica, & conseruabitur sanitas omnium membrorum. Et dicunt quòd tardat canos, & qui hoc continuauerit per annum non ledetur à morfu animalium venenosorum, neq; à veneno, neq; à medicina pestifera cum adiutorio Dei, & est necessarium ei, qui ceperit theriacam vel smaragdum, vt tardet à cibo & potu vsq; quo transeant hore septem, vel parum plus, vel minus ab ipsorum receptione, & pramonitum est de theriaca, vt non admisceatur cibo in corpore humano, intelligendum est, si necessitas non affuerit ex causis nociuis fortibus, velut est morsus serpentis, aut potus alicuius veneni, aut potus alicuius medicinę mortifere: quoniam in istis & sibi similibus necessitas nos inducit ad ipsam propinandam, & causa monitionis non miscendi theriacam cum cibo est, eo quòd Deus dedit sibi virtutē expellendi nociuas causas obuiando, & ipsa recepta non est obediens membris facientibus digestionem ad recuperandam digestionem: & cum iam sit mista cibo, tunc recipit cibus dispositionem ex hoc quæ est difficilis digestionis, vnde accidit bibenti inquietudo & dolor, donec expellatur cibus, antequam corpus recipiat nutrimentum, & amittitur cibus præ dolore & angustia patiētis, sed tempore necessitatis leuiter poterit tolerare talem dolorem & inquietudinem. Et dicunt etiam, quòd comedere auellanas & nuces cum ficibus existit theriaca paruis venenis. Et allium in hoc fortius reperitur esse. Et dicunt, quòd comedere cortices citri confortat cor & omnia membra principalia: & semina eorum habent venenorum acuitatem remouere. Rabi Moyse in libro de Venenis, tractatu primo, cap. 4. Theriaca ex nucibus composita est solennis & insignis valde in proposito, propterea oportet, vt parata habeatur: nam nullum venenum operatur in eo, qui sumit eam ante cibum & componitur ex ficibus, nucibus, sale, & ruta, &c. Auicenna in suo Canone medicinæ lib. 2. cap. de Citro. Citri semen est calidum in primo, siccum in secundo: eius pondus duarum 3. cum vino & thile, id est, sapa, seu musto cocto, vel thure & aqua calida illinitum resistit venenis omnibus, & eius cortex est vicinus illi.

De Nuce.

Nux est cum ficibus & cum ruta medicamen omnibus venenis.

De Taraxacon.

Taraxacon, id est endiuia syluestris, seu cichorea, seu grugnum porcinum resistit venenis.

De Luto sigillato.

Lutum sigillatum, id est terra sigillata, resistit venenis & morlibus bibitis cum vino & linntum cum aceto.

De Ruta.

Ruta resistit venenis: & bibat qui sibi timet, ne in potu sumat venenum & pungi à venenosis de semine eius pondus 3. i. cum folijs suis cum vino: & propriè si bibitur cum nuce & bolo omnibus contritis & commistis, & plurimum ipsius sumere & de sylvestri, est perniciosum. Auicenna in lib. 4 sui Canonis Fen. vi. cap. primo: Qui timet, quòd in potu sumat venenum, necessarium est ei, ut ipse sit suscipiens secundum viam consuetudinis medicinas expellentes nocumentum venenorum sicut Mithridatum: nam eius expertum est iuuamentum, & sicut confectio de bolo armeno, & similiter ficus cum folijs rutæ & nucibus & sale trito. Pondera verò sunt, quoniam sumuntur rutæ siccae partes viginti nucum partes ij. & salis partes v. & ficuum siccarum partes v. & albezaar est mirabile in expellendo nocumentum venenorum omnium, & facit fiduciam eorum, & ego non verifico, an sint duæ medicinae, an medicina vna: Et iterum seminis napi parui pondus 3. i. s. decoquatur cum vino decocto & ruta, & sal etiam similiter.

EX AVICENNA.

Auicenna libro 5. sui Canonis, summa prima, tractatu primo, cap. primo, scilicet de theriaca magna. Hæc theriaca, est sublimior medicinarum compositionum & melior earum propter multitudinem sui iuuamenti, &c. & illi qui ea vtuntur in hora sanitatis non nocent venena, & non impediunt in eo nocumenta, & sit securus ab ægritudinibus pestilentia.

De confectioe Mithridati.

Confectio Mithridati, nobilis est confectio, quam fecit Mithridates rex, & nominauit eam suo nomine & composuit ipsam: & ex medicinis expertis super venena propriè. Fuit ergo ipsi theriaca in illo tempore: deinde postquam accidit Andromacho illud, quod expertum fecit ipsum super iuuamentum carnis serpentum & aliorum, addidit in eo trochiscos de viperis, & alteratū est parum per additionem & diminutionem: fuit ergo theriaca magna in multitudine iuuamenti: verum theriaca magna, est magis iuuatura ipso in re vna: & est venenum serpentinum. In reliquis verò rebus non minuitur Mithridatū à theriaca diminutione de qua sit curandum: imo est magis additi in pluribus earum iuuamenti & confidentioris vtilitatis. Et non prolongemus sermonem in numero illorum iuuamentorum: quoniam ipsa sunt illa prædicta, quæ sunt theriaca. Et sit dosis copiosior parumper. Auicenna in libro de Viribus cordis, tractatu 2. cap. vltimo. Admodo loquamur de medicinis compositis: primum de Mithridato & theriaca magna. Nulla enim medicinarum compositarum equiparatur eis in temperando complexionem humanam & conferendo ei, ac letificatione cordis & ablatione tristitia: necnon obuiando venenis ac morbis etiā venenosis. Et illud iuuamentum quod ei supple theriace conuenit ex sua proprietate, non inuenitur sensibiliter apprehendi, nisi in fermentata. Perficitur autem ipsius fermentatio secundum modernos in decem annis, secundum Galenum autem in viginti, secundum diuersitatem caliditatis & siccitatis regionum & climatum. Et apud aliquos modernorum speratur eius virtus aliàs iuuamentum post sex menses: verum neq; apud nos neq; apud Galenum demonstratio est in hoc. In re autem fermentata, duplicatur virtus quæcunq; sit: siue caliditatis siue frigiditatis. Postquam tamen diligenter considerationem habuissim computando, æstimavi caliditatem theriace & Mithridati. Inueni quoq; caliditatem theriace in fine secundi: Mithridati citra aliquantulum. Homo autem temperatæ complexionis, quando vtitur altero ipsorum tempore temperato aut frigido quantitate etiam temperata, neq; nimis frequenter, profunt ei ad confortationem cordis maximo iuuamento: & conseruat sanitatem in ipso, atq;

atq; securum facit ab incurfu pestilentiarum accidentium. Et prauis humorum moribus atq; læsionibus venenorum obuiat, cunctasq; virtutes eius corroborat, & vitæ longitudinem præstat ei. Qui verò calidæ existit complexionis & in regione calida, neq; istis neq; alijs confectiõibus vti debet, nisi in manifestissimis casibus & necessitatibus. Præterea ex cap. Mithridati & theriacæ, est diamusculus amarus & dulcis, sed amarus quidem est conueniens temperatam habentibus complexionem aut frigidam: dulcis verò habentibus calidam. Cæterum diamusculus in lætificando non multo debilior est quàm theriacæ: in confortatione tamen cordis est ea moderatè debilior: in confortatione cæterorum membrorum multo debilior est ipsa. Amplior verò impressio eius in corde lætificatio & viuificatio est ipsius. Insuper autem vtilitas eius, quæ in moribus & puncturis minor est, quàm eius vtilitas in venenis exhibitis, vel ebibitis. Theriaca verò & Mithridatum ad omnia profunt,

EX AVERROE.

Auerroes in suo Colliget libro quarto, cap. de Narratione ciborum medicinalium, qui sumuntur ex fructibus & eorum operationibus. Noces comestæ cum ficibus obstant veneno loco bezaar. Plinius Secundus de Naturali historia libro 23. cap. de Nucibus iuglandibus, id est, nucibus communibus. Noces præsumptæ venena hebetant. In sanctuarijs Mithridatis maximi regis deuieti, Pompeius inuenit in peculiari commentario ipsius manu, cõpositionem antidoti ex duabus nucibus siccis. Item ficibus totidem & rutæ folijs viginti, simul tritis addito salis grano, & qui hoc ieiunus sumat, nullum ei venenum nociturum illo die.

Libro 24. cap. de Smilace.

Smilax quoq; qui & nicophoros cognominatur, similitudinem hederæ habet tenutoribus folijs. Quidam duo genera Smilacis dixerunt, alterum immortalitatis proximum in conialibus opacis candentem, arborum commantibus acinorum corybis contra venenata omnia efficacissimis, intantum, vt acinorum succo infantibus sæpe instillato, nulla postea venena nocitura sint. Alterum genus culta, amara, & nullius effectus, illam esse similacem priorem, cuius lignum ad aures sonare diximus.

Libro 25. cap. de Cyclamine.

Cyclamini, id est, panis porcini, seu mali terre radix cõtra serpentes omnes. In omnibus serẽda domibus, si verũ est, vbi lata nihil nocere mala medicamenta.

De Betonica.

Betonica semen in mulso aut passu, vel farina in vini veteris cyathis quatuor vomere cogendi, atq; iterum bibere his, qui quotidie gustent eam, nulla nocitura mala medicamenta tradunt.

De Antirrhino.

Antirrhinum, siue perarion, siue lychnis agria, simile lino, radice nulla, flore hyacinthi, semine vitulinario. Ex hoc perunctos venustiores fieri, nec vlllo malo medicamento legdi posse, si quis in brachio habeat, arbitrantur magi.

De Eupia.

Similiter Eupia perunctos, nullo malo medicamẽto legdi posse tradunt magi.

De Artemisia.

Artemisiam quoq; secum habentibus, negant nocere mala medicamenta, vel bestiam vllam, ne solam quidem, bibitur & hæc ex vino. Libro 32. cap. de Remedijs contra venenata ex animalibus quibusdam. Mala medicamenta inferri negant posse, aut certè nocere, stella marina vulpino sanguine illita & affixa limini superiori, aut clauo greo ianue. Halyabas in regali Dispositione decimo Practicæ, cap. de Theriacæ magnæ vtilitatibus & probatione eius &c.

Theriaca supple magna omnes morbos, qui corpori accidunt, sanat: desiccantia namque, quæ inest virtute reptilium prodest morsuris: & venosorum obuiat veneno animalium, letiferisque portionibus & humorum placat corruptionem, &c. Theriaca æzere assignatio eius vtilitatis quæ & magnæ &c. Auctor presentis operis. Descriptio huius theriaca æzere posita est immediate sequenti cap. auctoritate Halyabatis. Constantinus in Pantechni quarto Practica, cap. de Punctura scorpionis. Ego autem dico, si pinpinella cum vino bibatur, & cum puluere gētianæ, alij, cinnamomi, & centaureæ ab omni veneno cor hominis defendit. De cauenda mortifera potione Galenus & Dioscorides præceperunt qualiter provideatur si res venenosa timeatur. Accipiant ficus siccas cum nucibus quibus venenosa antè comesta refrignantur, post comestionem non minus subueniunt. Similiter castanæ cum ficibus siccis & parum rutæ faciūt. Idem faciunt auellanæ ante cibum cum paucis vini comestæ. Et similiter nuges ante cibum cum paucis vini comestæ operantur. Nuges quoque virides cum ruta faciūt similiter. Item calamentum cum vino valet. detur theriaca maior non solum post venenum, sed etiam ante. Quæ si non inueniatur, tribuas cōfessionem pimpinellæ in cap. Punctura scorpionis dictam: quia nullus est, qui eam non valeat appreciare, si in mense Septembris conficiatur: quia non solum venenum extinguit, sed etiam demonium ab homine expellit, ut in quorundam codicibus huius artis doctorum inuenitur. Constantinus in Viatico libro septimo, cap. De cauenda mortifera potione. Galenus confessionem dicit, quæ à mortalibus custodit cibis: quam Nicomedem regem dicit accipere solitum cum suspicionem haberet, & Baccharum lauri, terræ sigillatæ, an. 3. iij. fac puluerem temperans cum oleo, & da 3. iij. cum iij. 3. mellierati. Hanc si ante venenosa dederis permanens in stomacho venenū expellet cum vomitu. Rufus & Andromachus & Galenus concordantes dicunt, quod theriaca magna ex carnibus theriæ facta non circa solos morsus theriæ, vel serpentum iam factos adiuuat, vel circa venenosa ebibita, sed etiam prius accepta ab his adhuc accipiendis defendit. Antidotarium vniuersale. Mithridatum, minus optimū. &c. omnia venena potatum excludit: morsus venenatorum animalium impositum potenter emendat, & ad omnes distemperatos morbos quadrifaria virtute succurrit. Nam qui hoc usus fuerit, nunquam à veneno interimi poterit.

EX ALBERTO MAGNO.

Albertus Magnus in suo de Mineralibus libro secundo, tractatu secundo, cap. de Lapide nusa, id est, lapide botracis. Sunt etiam qui dicunt lapidem quemdam nusa vocatum esse de genere lapidum bufonis, id est botracis seu botti, & in multis inuenitur bufonibus: & sunt duo genera, vnum subalbidum, sicut si lac intrauerit in sanguinem & vicerit eum: & ideo sanguinis vias obscuras in eo dicunt apparere: & alterum nigrum, & aliquando pingitur in eis bufo sparsis pedibus antè & post: dicunt etiam quod si ambo simul includantur, præsentente veneno eos adurere manum tangentis, probationem autem huius lapidis esse dicunt, quod exhibitus bufoni viuo, bufo eleuatur contra eum ore si potest, dicitur etiam, quod præsentente veneno varius efficitur, qui subalbidus est.

De Lapide carbunculo.

Carbunculus, qui Græcè antrax, à non multis rubinus vocatur, lapis per lucidissimus est & solidissimus, habens se ad alios lapides, sicut aurum ad cetera metalla. hic solus omnium aliorum lapidum virtutes habere dicitur, specialis tamen effectus eius est venenum aereum & vaporosum fugare, & quando verè bonus est, lucet in tenebris, sicut carbo. Libro quinto, cap. nono, scilicet de Natura & proprietatibus electri. Multi antiquorum non modò inter media, sed inter metalla posuerunt electrum, quod Arabes tincar vocant, id est, botracem: quidam

quidam autem ipsum capistrum auri vocant: habet autem colorem magis ex auro & argento, & ideo etiam duo sunt genera huius metalli: est enim artificiale quod ex argento & auro simul mistis confectum est: aliud autem est minerale, quod antiqui omni metallo melius esse dixerunt: nescio quare, nisi quia sibi hunc effectum attribuunt, quod stridorem emittit vas effectum ex tali electro quando venenum est mistum in potu, quod in vas mittitur sicut stridet nitrum, quando infunditur sibi acetum, cum autem colorem habeat argenti & auri mistum proculdubio proprietatem habet vtriusque & naturam. Albertus Magnus 25 de Animalibus, cap. de Ceraſte. Cornua ceraſtis sunt, quæ dicunt præſente veneno sudare, & ideo ferri ad mensas nobilium, & fieri inde manubria cultellorum, quæ infixæ mensis nobilium prodant præſens venenum, sed hoc non satis probatum est. Petrus Hispanus in Thesauro pauperum, cap. de Anthrace & veneno. Gentianæ radices in dolio vini positi præſeruant bibentes ab omni veneno, certum est, hoc ego. Item de Aurichalco fiat scyphus. Si enim venenum appropinquauerit, vel in mensa appositum fuerit, statim scyphus seu cuppa incipit colorem mutare in diuersos colores per lineas multas, & sic deprehenditur omne venenū. Idem dicit Ildorus, & quidam philosophus, qui fuit mirabilis curator & perscrutator naturarum rerum, fieri in vase facto de electo minerali: quia in aspectu & tactu venenum stridet, & in varios colores naturalem colorem mutat statim. Gilbertus Anglicus in suo Compendio medicinarum libro septimo, cap. de Cura veneni per os assumpti. Oportet autem suspicantem & timentem non tradere obliuioni, vt ante vsum cibarium vratur rebus veneno resistentibus & discernentibus id ante se positum, vt sunt lapides preciosi excellentis virtutis, & cornu serpentis quod sudat in aduentu veneni: caueat ne accipiat contraria, aut dissimilia in cibis diuersorum saporum, & vitet abominabilia & foetentia, & si consuetus est ante cibum potare aquam frigidam contrarios sapes discernet melius: castaneæ cum ficibus siccis & ruta, & auellanae ante cibum & nuces virides cum ruta, & calamentho cum vino præſeruant a veneno: similiter confectio quæ. Baccarum lauri, terræ sigillatæ 3. iij. da cum 3. iij. mellis crati in modum auellanae.

EX GVLIELMO DE PLACENTIA.

Gulielmus de Placentia in sua Practica, libro tertio, parte secunda, cap. 1. Omnes conueniunt in hoc, quod vſus medicinarum contra venenum defendunt hominem, ne ei venenosa noceant, vel impediunt, vt parum noceant, & specialiter vſus theriacæ maioris, quæ sit de viperis, vnde quando aliquis suspicatur vel timens de veneno, ſumpſerit omni hebdomada bis vel ter, aut ſemel ad minus 3. s. theriacæ de viperis cum 3. iij. vini calidi in hyeme, vel vini lymphati in vere & autumnno, vel aquæ frigidæ in estate, non incurret ægritudinem pestilentialem, neque nocebunt ei venena si Deus voluerit. Ioannes Gadesden, in Rosa. lib. ij. cap. ultimo, scilicet de veneno, particula de Cura veneni. Qui timet sibi de intoxicatione, fiat sic. Accipiat radix millefolij, & bene conteratur & remoliat in lacte, vel in vino, vel modicum decoquatur. In crastino ieiuno stomacho in mane potet de eo, timens sibi de veneno per totum annum non timebit, tamē melius est multoties accipere de herba tota cum radice desiccata: fiat pulvis quo vratur in vino, vel in lacte & optimē præſeruat. Item radix gentianæ in dolio vino potata, præſeruat bibentes ab omni veneno: & ipsa gentiana similiter comesta. Item grana iuniperi ſumpta, sunt medicina contra venena, cui non est par, & morſum serpentis curant. Item pimpinella cum vino bibita, & cum puluere gentianæ, & alij, & cinnamomi, & centaureæ ab omni veneno cor hominis defendit, vnde nullus est, qui non valeat istam medicinam appretiare, si in mense Septembris cōficiatur, quia non solum ve-

venenum extinguit, sed etiam demonem ab homine expellit, ut dicit Constantinus quarto Practicæ suæ in fine. Item de orichalco fiat scyphus: si ei venenū appropinquaverit in mensa, statim incipiet mutari in diuersos colores per lineas multas, & sic deprehenditur venenū. Et secundum Isaac & Albertū idem fit de electo minerali: quia in aspectu & tactu veneni sudat, & in varios colores colorē naturalem mutat statim. Modus meus est dare puluerem talem ad preseruandum, sicut firmiter dedi. R. Pimpinelle, radicū tormentillæ, cinnamomi, an. 3. s. ligni aloes, macis, an. 3. i. granorum iuniperi, 3. ij. fiat puluis. Et si nō sit multum delicatus ponatur gentianæ 3. i. & tunc valet contra omne venenum preseruando & curando, & hoc in principio: & detur cum decoctione boraginis, & voco eum puluerē iuniperinum. Et post detur diā margariton, vel letitia Galeni & sic preseruatur optimē. Ut ergo ab intoxicatione quis securetur ieiunio stomacho, quolibet die semen foeniculi comedat, & nutriatur cum sicibus siccis & nucibus auellanis, fistiis, uvis passis, sisamo, iuribus gallinæ, & annualis agni & hæduli, piscibus grossis & rebus calidis vinctuosis. Vel chelidoniam secum habeat & aliquando sic comedat de ipsa, & succum hauriat, tūc enim citius venenū de manu caderet, quā ipse de ipso accipere posset. Item hoc medicamen est optimum contra venenum futurum, & iam acceptum. R. calamenthæ, auellanarum, nucis communis, rutæ, aristolochiæ, baccarum lauri, menthæ, gentianæ, granorum iuniperi, boli, terræ sigillatæ, an. confice cum prunis: & da cochlear vnum. Item ut venenum tibi non noceat succum foeniculi, aut raphani, aut rutæ, aut absinthij ieiuno stomacho bibe. Similiter pimpinella bibita ab omnibus venenis cor hominis optimē defendit. Similiter facit tormentilla, scilicet radix eius comesta vel puluerizata & bibita, & accipe quantum vis de ea.

EX PETRO DE ABANO.

Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. 4. Oportet suspicantem, vel timentem venenosam qualitatem vel cibum, ut utatur regimine duplici: primum est defensio cum cautela: secundum est destructio assumpti veneni cum virtute: defensio verò cum cautela est, ut ante comestionem in sua mensa coram suis ferculis & potibus sint res discernentes & significantes fore venenū si fuerit. Et harum vna est cornu serpentis, quod sudat in aduētu therij & napelli & fellis leopardi, & non in aliorum venenorum aduentu. Est & aliud quod est lapis quidam nomine prasius, qui est mater & palatium smaragdi, quia in ipso inuenitur. Est autem viridis habens viriditatem spissam sicut prasum. Inuenitur autem cum rubeis guttis, & aliquando cum albis. Expertum est, quod conseruat & preseruatur reges à venenis. Nam si lapis iste sit in mensa in qua venenum ponatur ad presentiam veneni virorem statim amittit, & ipso ablato virore reuenit. Aliud est, quod etiam scriptum est in libro regum Persarum, quod si sculperis in lapide hæmatitis hominem genu flexum cinctum serpente, cuius caput teneat dextra manus, & caudam sinistra, posuerisq; lapidem hunc in annulo aureo, & sub lapide posueris radicem serpentariæ, tecumq; portaueris huc lapidem in annulo aureo ab omni veneno preseruatur, quādoq; quidem preparari feci ad prædictum vsum. Smaragdus etiā optima, quam bufo intuetur, expertū est, quod ipsius oculi crepant ad presentiam ipsius, si teneatur in mensa venena debilitat: & si teneatur in ore venenum virtutem interficiendi dimittit: & si detur trita in potu post venenū per optimē à morte liberat, & sit eius quantitas 3. ij. & ego quandoq; sum expertus, & Auenzoar hoc inuenit. Comedat etiam semper ante cibum castaneas cum sicibus siccis, aut rutam cum auellanis, aut nuces virides cum ruta, aut siccas nuces cum siccis sicibus aut calamenthum recens, vel siccum in fritellis, aut radicem dictam triam & cum vino potatam. Præcaueat autem ab omni veneno bibisse cyathum vnum

vinum vini puri optimi ieiunum in quo tempore musti in vna mēsurā sufficien-
ti duo serpentes viui fuerint suffocati. Præseruat etiam (quod est expertū)
vt omni mane accipiat 3.ij. de theriaca quæ dicitur de terra sigillata. Fiat au-
tem sic. R. Baccarum lauri 3.iiij. terræ sigillatæ 3.i. terantur, & cum melle de-
spumato quantum sufficit conficiatur, & reponatur in vase vitri, & sumatur
ex ea in vice 3.ij.

De cura in generali Venenorum ac mortiferarum medicinarum, præcipue orete-
nus assumptorum. Cap. IX.

Quoniam multoties contingit aliquem venenum assumere & ignorari
veneni speciem, & consimiliter dico de mortifera medicina, iccirco ne-
cessarium ac opportunum fore mihi videtur scire ea, quæ ab illustrissimis viris
& à famosis auctoribus medicinæ posita sunt principaliter non à qualitate ma-
nifesta, sed à proprietate hominem in generali curare ab omni veneno & ab
omni mortifera medicina. Primitus quidem summopere procurandum est,
quod venenum assumptum, seu mortifera medicina à corpore expellatur per
vomitum & per secessum, prout melius expelli potest. Secundario verò succur-
rendum est accidentibus, prout infra scripti docēt auctores, non solum autem
cum à proprietate agentibus, verum etiam & cum agentibus à qualitate, scili-
cet manifesta opposita qualitatē in corpus inductæ à veneno, seu à mortifera
medicina, seu ab accidentibus alicuius eorum. Dato namq; quod ignoretur
species veneni, seu mortifere medicine, saltem ex accidentibus poterit cogno-
sci genus, vt ex tertio principali cap. notum est. Aduertendum autem, quod
vt prædixi in sexto principali cap. immediatè præcedentis plurima præseruan-
tia à venenis & à mortiferis medicinis sunt etiā curantia, & consequenter huic
cap. congruentia, & ideo multa ibidem dicta huic cap. inferentur. quæ igitur
ab auctoribus huic cap. congruentia dicta sunt, seriose statim infra describam.
Aristoteles in lib. de Regimine principum, cap. de Aegritudine membro-
rum genitalium. Qui verò comederit nuces cum ficibus & paucis folijs rutæ
venenum in eadem die non nocebit ei. Dioscorides in lib. de Simplicibus,
cap. de Arbore pini. Pix quoq; ex earum pinguioribus lignis colligitur, cuius
est probabilis, splendens, lenis, & munda: curat venena.

De axungia omni. Adeps leoninus, dicitur venenis esse contrarius. Omnis
verò adeps sine sale recens malaxat atq; dulcorat pinguedinis causa, obtundit
etiam venena, eius deniq; viscillum non solum his, qui cantharides biberunt,
iuvat, verum etiam à quolibet veneno.

De Agrimonia, seu eupatorio.

Agrimonia herba est omnibus nota, & diuretica valde, quæ viridis trita &
potata ad serpentium morsum, canis, hominisq; rabidi, & cōtra venena facit.

De Agarico.

Agaricus cum aqua potatus, omnibus venenis contrarius probatur.

De Aristolochia.

Sunt Aristolochiæ tria genera, rotunda, longa & clematidis. Longa verò
aristolochia masculus est. Illa quæ dicitur clematidis habet radicem oblongam,
& tenuē, corium habentem, grossum & odoratum, morsibus venenatis & po-
tionibus venenatis cum vino data 3.i. medetur & interposita id præstat. Ad
vsum tamen medicine aptior est rotunda, gustu amara: hæc enim in emplastris
missa caua vulnera replet, facit etiam ad viperarum morsum, & ad alia vene-
na extrinsecus.

De Aniso.

Anisum venenis occurrit.

De Abrotano.

Abrotanum bibitum morsibus serpentium & venenis medicatur.

De Apio.

Apium, siue vt alij selinon, omnibus est notum: eius genera sunt duo, vnum ortinum & aliud agreste, elixatura ortini radices bibita venenis occurrit: apium agreste tanta facere potest quanta & aliud.

De Aparine.

Aparine Græcè philanthropos, Latine purpurea vel lapago dicitur: succus huius herbarum caulium & seminis eius, morsum mitigat viperarum & phalangij, cum vino bibitus, & venenis occurrit.

De Anchusa.

Anchusæ duo sunt genera, quarum vna habet folia lactuæ similia, sed acuta & aspera & nigra & spinosa: radix est ei digiti habens in gyro grossitudinem & coloris sanguinei in ætate inficiens digitos: nascitur locis cultis folia habens in gyro super terram sparsa. Alia anchusa, quam multi alcibiadion dicunt, superscripta paruior est, quæ folia minora habet & asperiora superiore, virgas similes superscriptæ, sed tenues: super quas florem purpureum aut phœniceum profert: radices habet rufas & oblongas, nascitur locis arenosis, virtus est radices & folijs eius vna: morsibus venenatis occurrit. Si manducata fuerit & bibita, & in collo ligata, vim venenorum non admittit.

De Althea.

Althea siue molochis agria, id est, malua agrestis, id est, malua viscus digestoriam & attenuatoriam, seu subtiliaturam, & diaphoreticam, id est, resolutiuam habet virtutem. Elixatura seminis contra omnia venena cum posca, id est, aceto aquæ misto bibita opitulatur.

De Chamæmelo.

Anthemidis tria sunt genera in flore distantiam habentia. Ea verò quæ est albi coloris & leucanthemon vel chrysanthemon vocatur, ad venenum cum chamædaphne & chamædry & chamæpity æquis ponderibus trita & mollissimè cribrata & ieiuno bibita cum vino optimo cochlearia quinque facit mirifice.

De Cinamomo.

Cinamomum venenatis morsibus occurrit vel veneno potio.

De Cerebello leporis & alijs partibus eius.

Coagulum leporis venenis bibitum subuenit.

De Cyclamino.

Cyclamini radix cum vino bibita venenis contraria est.

De Cymino agresti.

Cyminum agreste nascitur multum in Chalcedonia, semen ipsum bibitum cum aceto venenis occurrit.

De Calamentho.

Calamentum quod multi pulegium agreste vocant, eius species tres sunt, est enim sylvestris cum folijs ocymo similibus atque subalbidis & ramis geniculatis, vel angulosis cum flore purpureo, folia eius odore pulegio similia sunt, forma tamen maiora. Item secunda species appellatur agreste pulegium quam specialiter Latini nepitam vocant. Tertia species est similis menthæ agrestis cum folijs oblongis, cuius virga & rami maiores sunt, sed virtute inferiores: virtus tamen omnium calida & sicca nimis est & viscida, id est, mordicatura partem habens extenuatoriam: radix autem inutilis est, nascitur in campis apertis & locis aquosis, bibita & imposita morsibus venenatis occurrit: venenis potestatem amputat.

De Cham

De Chamæleonte albo.

Elixatura chamæleontis albi maximè prodest, venenis occurrît.

De Nuce communi.

Nux communis à ieiunis comesta venenis contraria est.

De Castoreo.

Castoreum cum vino bibitum potiones venenatas non sinit nocere.

De Coagulo omni.

Coagulum omne tamen plus omnibus leporinum triobolo vno, id est, pondere xxxvi. granorum hordei cum vino acceptus moribus venenatis occurrît, coagulus agninus, vitulinus & caprinus vram omnes habet virtutem cum vino bibiti, venenum excludunt.

De Conyza, id est, pulicaria.

Conyza, id est, pulicaria, alia est maior atq; odoris grauis: alia parua, & odoris iocundi. Inter has alia est media grauabilis odoris, radix est illi inutilis. Omnis frutex cum folijs suis fumigatione adhibitus & superpositus, venena longius arceat.

De Dauco, id est, baucia, seu pastinaca syluestri.

Daucus seu pastinaca syluestris. Semina omnium cum vino bibita contra venena & morsum serpentium faciunt.

De Quercu.

Quercus est stiptica, semen eius sumptum venenis occurrît. Elixatura eius & corium cum lacte bubulo contra venena vtiliter adhibetur. Balani, id est, glandes etiam, quos Sardi castaneas, aut lepomata, aut Iouis balanum, stiptici sunt, caro etiam ipsorum venenis occurrît.

De Erysimo.

Erysimon, quam alij erucā Gorgonam dicunt, Arabes budheregi, nascitur in ciuitate & in muris & in hortis, folia habet erucæ agrestis similia: & virga ipsius similis est erucæ, in summitate florem nigellæ habens, cum ramis in longitudine porrectis, in quibus ferè semen est simile cardamomo, igneum gustu atq; ex parte grauabile, quod bibitum venenis contrarium est, nascitur verno tempore.

De Elaphoboscho.

Elaphoboscos herba est, quam alij elaphion, alij elaphon, dicunt Latini ceruicellum, id est, ceruariam, virgā habet fœniculo aut rosmarino similem, quæ virga nodis est plena, & folia eius duobus digitis sunt lata & oblonga, sicut terebinthi, aspera & fragilia. virga prædicta multos ex se emittit ramulos, in quibus capita aliàs, capitella sunt anetho similia, radix est illi duobus digitis longa & lata & alba & odorata apta escis. virga prædicta à multis comeditur, hanc herbam cum cerui cœmderint cornua deponere dicuntur, quare ipsa cornua venenis occurrunt, semen eius cum vino bibitum serpentium vexationes curat.

De Fico.

Cinis autem exustorum ramorum veneno tentatis, aliàs tempestatis potui datur, caduci autem fructus, quos Græci olipicos, aliàs olimptos appellant cœsti venena ad superficiem corporis euocant.

De Galbano.

Galbanum cum vino & myrrha bibitum venenis occurrît.

De Hierabotane, id est, verbenaca.

Hierabotane, id est, verbenaca, quam multi peristereon dicunt, species habet duas: vna est supina & altera recta, radix & folia moribus venenatis occurrît imposita, tota herba ad omnia venena potui datur.

De Gifamia.

Gifamia eligenda est alba valde, & levis, & linguæ adhærens, levis & spargens se super chartam, fragilis, quam multi collyrion dicunt: duo sunt genera eius vnum quod prædictum est, alterum quod dicitur aster placodes, id est, stella lata vel plana, & est taliter quod est laminosum: ambæ verò virtutis sunt stipticæ, omnibus venenis acceptæ cum vino occurrunt.

De Eryngio.

Eryngium, aut nux agrestis, herba est spinosa, radix est illi longa & lata, nigra de foris ac de intus alba, aromate plena, moribus venenatis & potionibus occurrit cum vino bibita, & melius id aget, si addatur seminis pastinacæ 3. i.

De Lysimachia.

Lysimachia hastas habet altas maiores & tenues & fructiferas, circa quarum nodos folia minuta habet salicis similia, gustu stiptica & florem purpureum aut aurosum: nascitur in locis humectis, herba suffumigatione adhibita vim veneni longius arcet.

De Leuce.

Leucæ duo sunt genera, vna est montana & alia ortina. Semen eius bibitum venenis occurrit.

De Lotio seu vrina.

Vrina venenis bibitis prodest.

De Lacte.

Lac recens contrarium est venenis acceptis & calorem habentibus.

De Lasere, id est, assa.

Lasar, id est, assa lacrima est plantæ, quæ sulphurium appellatur. In omnibus medicinis vsui succus necessarius est venenis acceptis & moribus cæci facit.

De Lemnia sphragide, id est, terra sigillata.

Lemniam sphragidi, virtus est contra venena potens, quia stiptica est: cum vino bibita accepta venena vomitibus prouocat, contra omnes venenosas maritimas incursiones occurrit. Lemnia verò datur veneni potu vexatis.

De lapide Gagati.

Gagati virtus est malatica & diaphoretica, venena excludit, accessus in aqua ardet, solum oleo extinguitur.

De Lixiuio.

Lixiuum est ad vsu medicinæ efficacissimum ex cinere quercus, proficua ijs quibus venenata aliqua res impressit, bibita enim statim salutem affert.

De Malua.

Cum radicibus cocta malua in iusculo, alias in iusculo potionibus venenosis subuenit.

De Mandragora.

Mandragora alia, quæ morion dicitur, nascitur locis vmbrosis & in speluncis: folia habet similia supra scriptæ supple mandragoræ communi, alba hasta est ei, & longa duobus palmis, album colorem subtus radicem eius habens: & radix eius alba est, & mollis longa duobus palmis, in grossitudine digiti maioris: ista vt dicitur bibita, aut cum polenta comesta, aut cum obsonio, id est, fassamento, vel sapore cocta, amentes facit homines, & somnum facit horis tribus aut quatuor, hanc in oriente medici, chirurgici dant ad bibendum sicut superiorem, & antipharicum esse idem venenis contrarium putant.

De Miltio, id est, magra.

Miltus, alias multa, id est, magra, seu terra siue lutum carpentariorum, bona, spissa & grauis & colorem integrum habens sine lapide & humectosa in tritura cum ouo accepta, succurrit veneni potu vexatis.

De Nuce

De Nuce viridi.

Nuces siccae duae cum caricis duabus & viginti rutae folijs addito salis grano simul conteruntur, nullus opprimi venenis potest ea die qua quisque ieiunus acceperit.

De Pice liquida.

Pix liquida colligitur ex lignis pinguibus, sed illa melior est quae est lucida, lenis, & munda, bibita venenis occurrat.

De Paliuro.

Paliurus ab alijs acus palearis, ab alijs cicer domesticum vocatur, id est, arbor spinosa, cuius fructus rubens est, & est iocundus ac suavis in cibo, virtus est radicibus & folijs eius stiptica: huius elixatura bibita venenis acceptis occurrat.

De Pentaphyllo.

Pentaphyllon, id est, quinque folium: succus radicis eius mollis acceptus positionibus venenatis occurrat.

De Prasfo.

Prasum aut filo flores venena bibentibus subuenit.

De Ruta.

Rutae duo sunt genera, agrestis & montuosa: sed montuosa viscidior est ortiva. Comesta eius folia cum nucibus regalibus, id est, communibus, omnibus venenis occurrunt: moribus venenatis opitulatur. Rutam venenis resistere mustelae docent, quae quando cum serpentibus dimicaturae sunt cibo eius armantur. Docuit & rex Ponticus Mithridates, qui cum fratris sui vitaret insidias, rutae folia viginti cum duabus nucibus totidemque caricis, id est, ficibus siccis admixto salis grano quotidie ieiunus acceperit.

De radice Rapae.

Semen rapae antidotis & theriacis miscetur: venenosis potionibus occurrat, contra serpentis morsum & toxica datur semen ex vino bibendum.

De Raphano.

Raphanum Graeci, nos radicem vocamus, in cibo quoque venenis resistit: nam contra venena radices, nuges, lupini, cedrum, apium profunt, sed contra futura, non contra venena accepta: unde apud veteres, ante alias epulas hoc solebant mensis apponere. Eius radix cum oxymele accepta, vomitum mouet. Est aliud genus raphani, quod multi armoratiam dicunt, folia habet similia lapsanae, radix eius longa est & tenera. Quidam succum eius ex vino datum contra venena utilem crediderunt, eadem in semine vis est, si cum melle sumatur.

De Schoeno, siue squinantho. Iuncus odoratus nascitur in partibus Libyae: huius elixatura aduersus venena facit.

De Scorpiode.

Scorpiodes, id est, scorpios herba est: florem & semen habet similia caudae scorpionis. Cataplasmatē adhibito percussus scorpionis, mitigat & venenis obfistit.

De Silphio.

Silphium radix est omnibus nota: cuius succus laser, id est, assa nominatur, bibita venenis occurrat.

De Scorodo.

Scorodon magnam habet vim: omnibus quippe perniciosis hominum malis vehementer resistit. Aliud scorodon nascitur locis montuosis & in sylvis: folia habens similia chamaedry, sed maiora & non sic diuisa: virga est illi quadra in qua florem rufum profert: virtus est illi thermatica, id est calida & diuretica, bibita viridis & sicca cum vino moribus & omnibus generibus venenis occurrat, succus eius bibitus omnia suprascripta facere potest.

De Sulfure.

Sulfur eligendum est viuum & colore limpidum & resplendens & perlucidum, venenis cum vino bibitum resistit.

De Serpyllo.

Vt Serpylli potentiam intelligas, subdidi theriacam in templo Aesculapij ab Antiocho rege Syrię versibus dedicatam, in qua non leuem sibi meruit portionem. Est autem cõpositio hæc: Trifolij, opoponacis, serpylli, an. 3. v. aliàs 3. ix. anisi, foeniculi, amyli, apij seminis, an. 3. x. aliàs 3. xij. erui, id est, orobi farinæ 3. i. al. 3. xij. hæc simul trita vino quàm potest optimo colliguntur, & in pastillos victoriarum ponderis 3. iij. al. v. digeruntur. Ex his singulis dantur ex vino mistis cyathis tribus, id est 3. iij. s. hæc theriaca magnus Antiochus semper est vsus aduersus toxica & potionem malam & animalia venenata, cui quantũ debuerit ex eo licet colligere: quod testimonium sui arbitrium, aliàs arbitrium medicinæ Deum fecerit.

De Tribulo.

Tribuli genera sunt duo: siccus & humidus, terreni verò semen 3. ij. bibitum & impositum moribus venenatis occurrit: dato veneno contrarium est vim eius vincendo.

De Tripolio.

Tripolion, id est, turbith, radix acceptis venenis occurrit.

De Trifolio.

Trifolij genera sunt quatuor. Omnis frutex cum folijs & radice fomentis adhibita venenis faciunt: semen illius in emplastris mittitur, & radix in antidotis: vtraq; tamen aduersus venena serpentium faciunt.

De Vetonica, id est betonica.

Quisquis autem hanc herbam supple betonicam biberit, vim veneni non admittit. Accepta venena 3. iij. in cyathis vini quatuor id est 3. vi. potatæ per vomitum excludunt.

De Vino.

Gypsata vina accepta venenis omnibus contraria sunt.

De Smyrniõ.

Smyrniõ nascitur in monte Amano: virgas habet similes apio, & ramulos pluri mos, & folia similia ei lata & super terrã spãsa &c. radix eius venenis occurrit.

EX ANDROMACHO.

Andromachus in libro de Theriaca. Primum & melius quod datur in potu de theriaca est ad prohibendum nocumentum medicinarum nocentium, siue interficientium propter id quod iam bibitum est, aut propter id de cuius potu timetur, & ad puncturam reptilium habentium venenũ cum quantitate trium cyathorum vini, id est 3. iij. s. & ad corruptionem vel alterationem accidentẽ corporibus, quæ est sicut venenum perniciosum in qualitate sua. Et ratio propter quam facta est theriaca est, quod medici primi viderũ multitudinem nocumentorum & magnitudinem iuuamenti, quod ex ea est in corporibus ex potu venenorum perniciosorum, & ex punctura reptilium habentium venena. Composuerũt ergo theriacam propter causam hanc, & non propter aliam, & ipsi quidem non inuenerunt in primis artem theriacæ, nisi propter destructionem venenorum & medicinarum perniciosarum: destructio namque illorum fit tribus modis: modus primus est quoniã theriaca exugat & exiccat ista venena: & secundus est, quia ista mundat & pretereire facit & euacuat ista venena ex mēbris, scilicet ex instrumentis & vijs expulsionis corporis: & tertius est, quia confortat principalia membra, & adiuuat ea ad expellendum illud quod accidit eis ex venenis pernitiõis, & ex medicinis & reptilibus.

GALE.

EX GALENO

Galenus in libro de Simplici medicina, lib. 6. cap. de Balsameleo, id est, balsamo. Balsameum, id est, oleum balsami, id est, verum & perfectum balsamum utile est multis passionibus: propinatum enim cum lacte muliebri, eis qui venena sumperunt maximum fit remedium. Libro nono, cap. de Lemnia siue terra sigillata. Librum accepi scriptum antea à quodam localium virorum, in quo docebat totum usum Lemniæ terræ, id est terræ sigillatæ: vnde ego, etiam non cessavi experiri hoc pharmacum: utebatur autem ipse libri conditor hoc pharmaco ad multa, & omnino in morsis à feris & in perniciosis pharmacis non tantum in prædonando, sed etiam in superdonando. Asserebat autem & experientiam habere pharmaci, quod, puta de Lemnia, ponitur vomitum prouocantem, si quis adhuc existente in ventre mortifero pharmaco biberit hoc alexiterium, sed huius quidem, & nos etiam habemus experientiam in lepore marino & in cantharidibus &c. Libro 10, cap. de Lacte. Sic denique videntur mihi medici contra perniciosa pharmaca, quæ per corrosionem interimunt suasi fuisse propinare lac. Galenus in libro de Simplicibus ad Paternianum: Agaricum vires habet acriter relaxantes & venenosus morsibus & potibus resistentes, sic & ventrem purgat aliquatenus & choleram & phlegma deponit: ideo neque dolorem neque vomitum facit. Aristolochia rotunda ad viperarum morsus, & ad alia venena intrinsecus facit. Bacca lauri in potu data quibus venenata aliquares per cibum oppressit liberat. Peristercon ad omnia venena potui data optime facit: hæc enim & columbina & berbena dicitur. Sion nascitur in Africa & in Iudæa: optimum tamen habetur Arabicum. & huius ipsius quod est recentissimum & plures & breues calamos habet, & si scinditur rubicundus intus apparet, redolens suauiter si fricetur inter manus & gustu linguâ submordens quod vires habet acriter relaxantes: proprie quidem vesicam petit & urinam prouocat, ponitur & in antidota quæ aduersus venena faciunt. Smyrnum est simile apio, sed folia habet latiora & subaurola & quasi pinguis & fortiori redolentia cum acrimonia, ramulum & capitellum, prout anethum semen rotundum nigrum ferè gustu mirastrum radicem succosam, mollem, lenem, odore suauicortice nigro intus viride, aut exalbidum, & ad gustum fauces mordentem. vires autem habet acres, & sudorem suscitantes: vnde & tussientibus & suspiriosis & toxicosis prodest. Galenus septimo Alimentorum, cap. de Nucibus. Diggeritur autem & magis nux, id est, nux communis, quam subtilis nux, id est, auellana, & magis eustomachon, id est bona stomacho est, & multo magis quando cum sicibus siccis comeditur. scriptum est autem à multis medicis, si ambo hæc ante omnes alios cibos sumantur cum ruta, nihil magis à mortiferis medicinis lædi hominem. Galenus in libro de Euchymia & caco chymia, cap. de Fructibus. Quidam eorum qui scripserunt compositionem pharmacorum circa mortifera alexiterium omnium eorum esse dixerunt ficus siccas acceptas cum nucibus & ruta. Galenus in lib. de Theriaca ad Pamphilum principem. Si enim, sicut est fama, quæ habetur à multis ad solas morsuras venenosorum & ad potiones deleteriorum pharmacorum ageret hæc antidotus, suppletheriaca oporteret, sicut aliquod locale in domo conseruatam tenere eam, non consumptam à tempore reuocante vtilitatem: quanto verò magis, quia cum his bonitatem habitus promittit, &c. Et nullum est mirabile, si quidem & mortalia pharmaca potest superare & vincere vniuersaliter in morsis, vel percussis ab aliquo venenosorum, & ad vniuersa mortifera sufficienter valde, ea quæ recens est, potest iuuare: est autem recens usque ad annos triginta, datur autem ad potationem quidem mortalium pharmacorum, & ad plagationes venenosorum de hoc pharmaco auellana magnitudo, id est, aur. i, id est 3. i. s. cū vini cyas

his tribus, id est 3. iij. s. Et similiter datur eis, qui habent suspensionem pharmacationis, & illis qui à causa immanifesta periclitantur. Hoc autem pharmacum datur in matutinis, vniuersaliter autem dicēdo, in quibus alia auxilia nihil profunt, sed vincuntur ab ægitudinibus, in his hac antidotus habita mirabiliter operatur. Galenus in libro de Theriaca ad Pisonem, & in libro de Commoditatibus theriacæ. Theriaca tempore non pauco eget, vt cōgrua fiat ad vsum & digeratur bene: digeritur enim vt plurimum duodecim annorū tempore. Qui enim fortiori voluerint ea vtī tempus quinq; vel septem annorum habente vsi sunt, & maximē in morsis à feris & à canibus rabiosis, & in pharmacis deleterijs. Non solū autem ad theriorum & ad ferarum morsuras, & ad deleteria phārmaca iuuare hæc antidotus nata est, verumetiam & ad maximas alias passionēs. Alexiteriū est pharmacum: ita enim à nobis & ab vsu, qui in experientia inuentum est esse. Fortē autem & vixpalsibile, vt ita dicam, facit corpus, vt neq; ab aliquo deleterio corrumpi possit, varia enim & tanta mistionis huius pharmaci virtus præfatam eius vixpalsibilitatem efficit, & maximē inter alia mistio theriorum. Aiunt enim & Mithridatem illum generosum bellatorem, theriacam quidem non accipientem (nondum enim erat inuenta) sed antidotum assumentem multæ mistionis, & ipso nomine eius vocatā, Mithridatum enim nominatur, propter generatam ex eo vixpalsibilitatem, nō posse accipientem deleterium, id est, venenosum, seu mortale pharmacum, mori, &c. Galenus in libro de Experimentis, cap. de Medicinis handaran, alias beraz scitile. Medicinæ andaran, alias beraz scitile sunt tres, quas probauimus sæpe, & veras inuenimus. Prima valet contra medicinas mortiferas, & est nimis experta. R. Laureolæ, luti sigillati, nucis, auellanae, phu, meu, apij, cinamomi, an. 5. i. rutæ, xylobalsami, carpobalsami, an. 3. ij. confice cum melle & detur 3. i. s. & forti 3. ij. De Medicinis Zenonis de Athenis, qui fuit vir experientator ex magnis medicis. Medicamen xviij. quod dicitur electuarium luti: & est vltimum contra venena. R. Luti sigillati, anisi, salis Indici, agarici, an. 3. ij. rhabbarbari, auellandarum, radicum pæoniæ, an. aur. iij. puluerizentur & conficiantur cum melle, & detur quasi auellana. Galenus in libro de Facili acquiescibilibus ad solutionem. cap. vlti. Sanguis anatis contrariatur omnibus venenis & mortiferis. Hoc idem faciunt carnes gallinæ nouiter occisæ, si cataplasmentur: obsistunt enim omnibus venenosis, & curāt, præter aspidem. Aliud, rutam da cum vino bibere. Aliud, cerebrum gallinæ bibitum iuuat.

EX ORIBASIO.

Oribasius in sua Practica lib. ij. cap. 27, scilicet ad maleficium datum, id est, venenum. Ad maleficium datum, id est venenum, curabuntur sic. Mulsam calidam cum oleo accipiāt, & pennis oleo intinctis vomitum prouocabis: postea absinthium calidum bibant, postea pulmentum falsum & capita porrorū cum sale plurimo accipiant. Item semen aut folia cannabis teres, addes succi mororum rubi, cadum vnum, id est 3. iij. dabis eis bibere: si mora non est. Iac caprinum mox mulctum mittes, omnia mala expellit. Item de succo bryoniæ, id est, vitis albæ, supple radice eius, cadum s. id est 3. i. s. bibant, maximum remedium est. Si quis venenum sumpserit dictami succum cum vino bibat. Item aristolochiam rotundam tritam cum vino bibat. Item atramentum spissum bibat. Item ad venenum discutiendum, vulgaginem, id est, asarum, polypodium, caryophyllum, spicam: hæc omnia teres cum vini sextario, id est, lib. i. s. ad vnam potionem bibant cadum, id est, 3. iij. in loco calido, per dies septem similiter faciant. Postea vnges omne corpus ex hoc vnguento, quod R. canna bis interuscum, bulbi interuscum, resinam de lentisco, id est, terebinthinam, medullam

medullam ceruinam, adipem anserinum, cere quantum sufficit, coñice & vtere. Item potio draconteum, lysimachiam, mentam, an. teres cum vino, bibant, & super stomachum mittes radices caulis fluminalis coctas & tritas omnia venena euomunt. Item dracōtij radicem tritam cum vino tepefacto bibant. Libro 5. cap. 38. Ad lapidem gagatem, qui primus in Sicilia inuentus est, &c. Quicumq; ipsum lapidem super se habuerit, nullam portionē mortiferam timebit, nec vllum periculum incurret: probatus est ab Alexandro, & a multis doctissimis medicis. Oribasius in Dynamidijs, libro primo, tractatu de Electuarijs. Electuariū validissimū & probatū, quod contra omnia maleficia, id est, venena datur. R. Nucis maioris mūdātæ 3. vi. rutæ folij, 3. iij. salis, 3. ij. scamoneæ 3. i. in illo die nullum maleficiū illis nocuum est. Libro ij. tractatu de Potionibus. Potio utilis ad carbunculum, quem clauum vocant, & ad omnem venenatam potionem probatissima. R. Cichoream (aliās zidoar, id est, zedoariam) cum aqua tritam bibant: vtile & validissimū adiutorium est.

Tractatu de Antidotis. Antidotum genera valde optimū, quod contra omnes malas portiones vel venenatas facit, ad morsum rabidarum ferarum, ter aut quater in mense dabis, aut cum necesse est, &c. R. Coccognidij, seminis mezereon, carui, cinnamomi, petroselini, leuistici, anisi, dauci, irodīs, nigellæ, folij, calsiæ, iris ilyrice, cardamomi, aloes, zingiberis, piperis, saxiphragiæ, piperis albi, chamaeleæ, id est, mezereon, spicæ, castorei, amomi, euphorbij, an. 3. i. agarici, costi, croci, pulegij, ellebori nigri, mastichis, myrrhæ, opij, an. 3. s. diagridij 3. ij. mellis quod sufficit, dabis exinde in modum auellanae. Antidotū Mulsæ, quod serpentium morsum & venenatam potionem ex maleficio datam extergit, &c. R. Piperis grana 50, hyoscyami, myrrhæ, thuris, opij, croci, an. 3. i. s. sulfuris, aristolochiæ longæ, costi, euphorbij, an. 3. s. mel quod sufficit, conficies: dabis exinde cum aqua calida in modum auellanae. Antidotum Sotira, quod interpretatur saluatio, totius corporis omnia quæ intrinsecus constituta sunt purgat: venenum & serpentium morsum, vel canis rabidi mire discutit, non cum sola mulsæ detur, sed moribus antidoti accipiat, &c. Si quis frequenter cum mulsæ vsitauerit, nunquam infirmabitur: istud antidotum iuxta vires dabis debilibus in modum auellanae. R. Apij seminis 3. xx. petroselini, opij, castorei, costi, myrrhæ, croci, an. 3. xvij. piperis communis, 3. x. anisi squinanthi, sinoni, id est, petroselini agrestis, cinamomi, spicæ, piperis albi, an. 3. xij. asari, crocomagmatis, sileris, calsiæ, styracis, an. 3. vi. amonij, 3. iij. piperis longi, 3. ij. mel despumatum quod sufficit: conficies & vteris suprascripta mensura. Antidotum quod facit ad omnem venenatam potionem & omnium ferarum morsum, vel canis rabidi siue serpentium, & omnes corporis occupationes mundat: si quis istud antidotum, quotidie ieiunus vsitauerit, nunquam infirmabitur vsq; in die mortis suæ, nec vllum passionis periculum incurret, si aliquod incursum est: hoc antidotum si quis vsitat sanitatem restaurat, conficitur sic: foeniculi seminis, cimini, thymi, saluiæ, pulegij, origani, piperis albi, cyperi, abrotani, piperis nigri, raphani, seminis petroselini, seminis chamaedryos, calsiæ, spicæ, dauci, eupatorij, trifolij, seminis amomi, serpylli sicci, gentianæ, aristolochiæ longæ, myrrhæ, lauri, vetonicæ, id est, betonicæ, consolidæ maioris, an. 3. ij. rutæ agrestis seminis, erucæ seminis, acori, dracontij, an. 3. i. hæc omnia puluerizabis: addes mel despumatum quod sufficit, dabis exinde febrientibus secundum valitudines cum aqua calida in modum auellanae: sanis aut sine febre laborantibus cum vino dabis in modum auellanae, ad digestionem & somnum post coenam detur, venenatis & morsu rabidis ipsam mensuram ieiunis dabis, sine dubio curat. Antidotum athanasia, quod facit ad venena omnium serpentium & contra morsum &c. Illis qui venena acceperunt cum melle

& oleo in modum auellanae dabis: & illis qui à serpentibus percussi fuerint per tres vices cum omni fiducia dabis, &c. R. Myrrhae troglodytidis, id est, myrrhae minutae optimae, spicae nardi, petroselini, piperis albi, asari, enule, mandragorae, corticis folij, piperis longi, castorei, an. 3. ij. opij, croci, an. 3. iij. dauci, gal-
lae, styracis, calaminthae, hyoscyami, cinamomi, casiae fistulæ, squinanthi, an. 3. i. acori, meu, an. 3. ij. apij seminis, sileris montani, phu, id est, valerianæ, an. 3. i. mel quod sufficit conficies & vteris. Antidotum Panchrestum, quod necessarium est ad omnem ægritudinem &c. dabis ad morsum serpentis cum melle, & de isto antidoto in plaga pones, ad venenum mirabiliter prodest. R. Calami aromatici, myrrhae, an. 3. vij. costi, 3. v. castorei, 3. iij. siseleos, id est, sileris montani 3. xij. cardamomi 3. vi. opij thebaici 3. iij. croci 3. xv. zingiberis 3. iij. euphorbij, ameos, pyrethri, spicæ nardi, dauci cretici, rutæ agrestis, seminis casie, rosarum siccarum, foeniculi seminis an. 3. iij. petroselini 3. v. opobalsami 3. vij. sagapeni, 3. v. meu, piperis albi, an. 3. iij. mel quod sufficit conficies & vteris. Antidotum philoanthropos facit ad morsum serpentis, & ad eos, qui venenum biberunt, & ad omnem infirmitatem, &c. R. Petroselini, iunci, radices squinanthi, euphorbij, asari, spicae, an. 3. i. salis ammoniaci, croci, an. 3. vi. costi, 3. i. cinamomi, 3. iij. piperis albi, caryophylli, an. 3. i. piperis longi, piperis nigri, sagapeni, anisi, an. 3. s. aloes, 3. vi. folij, 3. iij. diagridij, 3. iij. mel quod sufficit. Tractatu de Electuarijs. Electuarium maius diapralsion, quod ad omne venenum probatum est, sanitatem facit, malignitatem de corpore aufert, &c. qui istud electuarium vltimate, nihil dubitet de veneno malo & pruina mala, nec de paludibus putridis, nec de temporalibus infirmitatibus. R. Styracis, calamitæ, 3. iij. spicae nardi, 3. iij. calami aromatici, dauci, an. 3. iij. casiae fistulæ, 3. vi. opoponacis, 3. iij. sagapeni 3. ij. cinnamomi 3. vi. xylobalsami 3. iij. spicae nardi 3. v. chamædryos 3. iij. rha-
pontici 3. v. cardamomi, amomi, capparis, radices orobi an. 3. iij. squinanthi, 3. ij. siseleos, id est, sileris, costi, carpobalsami, an. 3. i. anisi, 3. vi. liquiritiæ, 3. ij. petroselini Macedonici, id est, olusatris, elenij an. 3. i. croci 3. ij. piperis longi 3. i. piperis albi, 3. ij. zedoariæ, 3. vi. balsami, 3. s. galangæ, moschi, an. 3. iij. caryophyllorū, 3. iij. dragacanthi 3. iij. xylocasie 3. i. anacardi 3. ij. basilicæ, id est, serpentariæ, di-
ctami an. 3. ij. leuistici, 3. ij. apij seminis, 3. iij. gentianæ, 3. i. cimini, 3. iij. nucleis pini
ni, anethi seminis, an. 3. ij. myrrhae, thuris, castorei, an. 3. i. lauri baccæ, 3. i. peuce-
dani 3. ij. pirethri 3. i. pæoniæ masculi, mandragoræ, saxiphragiæ, hyssopi, an. 3. ij. organi 3. i. dracontij, pulegij an. 3. ij. rutæ agrestis 3. vi. vetonicæ 3. iij. carui, 3. vi. foeniculi seminis, galbani, an. 3. ij. terbenthinæ 3. iij. prassij succi lib. i. mellis lib. iij. succum prassij & mel in vnum miscebis, & vsq; ad tertias in carbones co-
quantur, & postea puluerem supermittes. Electuarium validissimum & pro-
batum quod contra omnia maleficia datur. R. Nucis maioris mundatæ, 3. vi. rutæ folij, 3. iij. salis, 3. ij. scammonæ, 3. i. in illo die nullum maleficium illis no-
cuium est. Excerpta ex libro 10 Oribasij, cap. Contra toxicum potatum. Ad-
iuuantur qui biberint rosa pota, aut oleo irino, cogunturq; frequenter reijce-
re, aluumq; acri clysteri sæpius declucere, post potum dare antidotum Mithri-
datum, vt conuenit aut Adrianum.

EX MACERE.

Macer in libro de Simplicibus, cap. de Artemisia.

Affirmant quidam quisquis gustauerit illam,
Quod nullo ualeat nocuo medicamine ledi,
Si musto contrita recens seruabitur herba:
Vinum prædictis reddit medicabile morbis.

De Abrotano.

serpentes nidore fugat, bibitumq; uenena illorum exinguit.

Obsta

De Absinthio, seu herba absinthij.

Obstat pestiferæ cum uino sumpta ciente.
Sicq; uenenatis occurrit moribus hausta.

De Ruta.

Obstat pota nimis, uel cruda comesta uenenis.
Hoc Mithridates rex Ponti sepe probauit.
Qui ruta folijs uiginti cum sale pauco,
Et magnis nucibus binis caricisq; duabus,
Ieiunus uesci consurgens mane solebat:
Armatusq; cibo tali quocunq; ueneno,
Quilibet insidias sibi tenderet non metuebat.
Mustellæq; probant obfistere posse uenenis:
Mirifice rutam comedunt quæ primitus illam:
Cum pugnatura sunt cum serpentibus acris.

De Aristolochia.

Aristolochia species tres dicimus esse,
Pestiferos morsus cum uino sumpta rotunda:
Curat et assumptis, prodest sic hausta uenenis,
Omnia longa potest, quæ dixi posse rotundam:
Longa tamen uires habet illa debiliores,
Inde quidam si defuerit quandoq; rotunda:
Par pondus longè ponatur dimidiumq;.

De Iride.

Maior uis huius est in radicibus herba,
Tormina commistio bibitus sedabit aceto:
Hocq; modo sumptis dicunt prodesse uenenis.

De Althea.

Cum posca potata (supple radix altheæ) potest obstatre uenenis.

De Vetonica.

Cum uino sumptis obstat potata uenenis:
Præcipue semen, quod si desit, datur herba.
Plinius hanc, inquit, qui secum gesserit herbam:
A nullo poterit nocuo medicamine ledi.

De Nepita.

Serpentum morsus superaddita trita nocere
Non finit, et pellit cum uino sumpta uenena.

De Fœniculo.

Cum uino cunctis obstat hæc herba uenenis.

De Acedula, id est, semperuiua, seu aizoon.

Taliter et cunctis obstat potata uenenis.

De Verbena, seu berbena, seu peristereon.

Occurrit cunctis cum uino sumpta uenenis.

De Zedoar, seu zedoaria.

Apprime sumptis zedoar obstatre uenenis,
Affirmant, et reptilium morsus leuat haustum.

EX KYRANDO.

Kyrandus in Chyranida libro secundo, cap. 1, scilicet de Capra & hædo:
Stercus capræ cum melle solutum & liquefactum, & emplastratum eos, qui a
serpentibus & uenenatis morfi sunt, sanat, & omne venenum astringit.

De Vacca.

Vngulæ vaccæ elix, & cum sinapi comestæ resistunt omni veneno.

De Oue & ariete.

Pulmo aut agni siccus & tritus in potu datus, eos qui sunt veneno laesi, sanat.

De Nisa, id est, anate fluuiali, siue palustri.

Anatis sanguis calidus aut siccus cum vino bibitus, saluat hominem ab omni veneno, & sanitatem & robur ac bonam habitudinem præstat.

De Pelargo, id est, ciconia.

Echimum aut quod est in ventre eius inuentum, laua in vino, & sicca in vmbra facq; puluerem de eo. Si quis ergo venenum mortiferum acceperit ex eo, rade, & da bibere cum vino misto cum aqua marina & bene erit sibi.

De Tassiano.

Sanguis autem eius antidotum est contra venenum.

De Ahohanos, id est aue, quæ dicitur alba frons: nam tota nigra est, & solummodo frontem habet albam, & inuenitur in fluminibus & stagnis. Comesta verò auis medicina est contra venenum.

De Saro, id est, stornello.

Saros auis, id est, stornellus comesta iuuat omnem qui mortiferum venenum comedit.

De Triglia, id est barbone seu rossolo.

Ius ipsius supple trigliæ, seu barboni, seu rossoli bibitum, iuuat eos qui biberunt nociuos potus. Geber in libro de Floribus naturarum. Accipe sperma hominis & da illi cui datum est menstruum, & cui malæ herbæ datæ fuerint & sanabitur.

EX SERAPIONE.

Ioannes Serapionis in Breuiario, libro septimo cap. 8, particula de hora seu tempore administrandi theriacam magnam. Iuuenescit quidem hæc medicina supple theriaca magna post duodecim annos. Quidam autem volunt administrare ipsam, dum est propinqui temporis fortis. Administrant ergo eam in quinto anno & in anno octauo. Et plurimum illius apparet puncturam animalium habentium venenum & potum medicinarum fortium interficientium: malitia enim accidens ex istis, indiget medicinis fortibus. Iam ergo feci vos scire horam administrandi eam: apud morsum viperarum & serpentium & morsum canis rabiosi & reliquorum animalium habentium venena, & apud potum venenorum administra hanc medicinam quando est propinqui temporis, & in reliquis vermibus & reptilibus quando est antiqua: quoniam non indigent hac virtute tota: & hæc quidem medicina est recens usque ad decem annos, & antiqua ad complementum viginti annorum: post hoc autem tempus, aut nihil penitus agit, aut debilem agit operationem. Particula de iuuamenti theriacæ & quantitate sumenda ex ea. Primum iuuamentum theriacæ & nobilius eorum, est iuuamentum quod facit ad medicinas perniciosas & percussione habentium venena: & oportet quod sit quantitas eius quod datur in potu illis ex ea: sicut quantitas auellanae, id est, aur. i. cum 3. iij. s. vini: & significo per medicinas fortes opium hyosciamum & albenzi, id est speciem hyoscyami & cantharides & reliqua similia illis: & significo per habentia venena vipersas & serpentes, in quorum capitibus est quod est simile duobus cornibus & facientes sitim: & sunt illa in quibus sunt vestigia nigra & scorpiones & dracones & serpentes, qui dicuntur serpentes aquosi & sicci & quercini, scilicet qui habitant in radicibus quercus: & est eis odor foetidus & facientes fluere sanguinem & ru tela &c. & est ei iuuamentum magnum in conseruatione sanitatis: quod est, quia quando bibitur abscindit quod incipit ex egrotudinibus sicut mordicatio reptilium venenosorum & potus veneni interficientis & corruptio aeris & aquæ &c. Particula de modo confectionis Mithridati ex descriptione Galeni. Mithridates fecit medicinam vnam sperans, quod sit conferens omnibus venenis perniciosis & non permiscuit aliquid ex carne viperarum: & propter

pter illud facta est theriaca iuuatiua valde ad mordicationem viperarum supra iuuamentum mithridati: veruntamen in ægritudinibus alijs non abbreviatur mithridatum à theriaca, imò est in quibusdam rebus magis vltimum, quàm ipsa.

De modo Mithridati descriptione communi.

Mithridatum prohibet omnia venena peritiosa nocere homini, & facit euadere ab omnibus speciebus veneni mortiferis, & propter illud postquam probauit ipsum Mithridates, approbauit ipsum ita, quod nominauit ipsum immortale.

De confectiōe Diasulfuris.

Confectio diasulfuris confert morsui reptilium, & resoluit venena mortifera &c. *℞.* Sulfuris citrini, seminis hyoscyami albi, cordumeni, styracis, myrrhæ, omnium an. 3. ix. rutæ, costi, amborum an. 3. x. opij, croci, amborum an. 3. ij. calsiæ lignæ, 3. vij. vel 3. xij. piperis albi 3. xxij. terantur & cribrentur & conficiantur cum melle, & administretur post sex menses.

De confectiōe Lutilacunæ.

Confectio lutilacunæ liberans ex venenis perniciosis & à mordicatione reptilium malorum sanat: cuius permissio, *℞.* Luti de lacuna & archutidis, hoc est, granorum iuniperi vel cedri, omnium an. aur. ij. coaguli gazelis aur. viij. coaguli leporis, aur. iij. gentianæ, baccarum lauri, aristolochiæ rotundæ, seminis rutæ syluestris, myrrhæ, omnium an. aur. i. terantur & cribellentur & conficiantur cum melle despumato, & detur: potio eius sit quantitas fabæ vnius pondus, id est 3. i. cum eo quod conuenit ex potibus. Cap. 36, siue penultimo, scilicet de Medicinis vomitiuis. Aliud quod facit vomere choleram, & euacuat illos, qui in potu sumpserunt venenum. *℞.* Salis Indi, carabæ, baurach, an par. i. sinapis par. s. terantur & dentur in potu cum aqua mellis & euomant, & est iuuatiuum valde.

EX ISAACO.

Isaac in dictis lib. ij. cap. de Sesamo. Antiquorū quidam dicunt contra venenum sesamū esse, idēq; nō impossibile ego etiā dico: sua enim viscositate atq; vinctuositate poros corporis omnes oppilat, nec ad cor penetrare permittit.

De Glandibus.

Porro earum superficies multū est striptica: vnde valet ad sanguinis fluxum, maximè mulierum: apozima quidem eius conuenit intestinorum vulneribus: est etiā contra venenum.

De Pomis citrinis, id est citris.

Cortex pomi citrini, id est citri, cum vino propinatus mortiferum potenter destruit venenum: semen autem calidum est & siccum in secundo gustu, suauisq; odoris donatiuum est, & contra venenum si cum vino propinetur.

De Nucibus.

Nuces à ieiunis cum ruta manducate sunt contra venenum: si quando cibum sumentes cum ficibus edant, contra rem venenosam corpus defendunt.

De Auellanis.

Auellanę interiori cortice ablato nō assē ieiunis sumptę sunt cōtra venenū.

De Fisticis.

Fistici si cum vino cocti potui donentur, sunt contra venenum.

Libro 3, cap. de Endiuiā.

Endiuiā syluestris frigida est initio primi gustus, sicca in fine eiusdem: radix eius si bibatur sit contra venenum.

De Foeniculo.

Radix foeniculi cum succo & semine potata valet contra icteritiam: est

etiam contra venenum.

De Cepis, alijs & porris.

Si post comestionem eorum, supple alliorum, vinum forte bibitum fuerit contra morsus serpentium valet: profunt etiam eis qui veneno sunt infecti & frigidas passiones habentibus sicut theriaca magna.

De Aceto.

Acetum fit & contra venenosa & mortem inferentia, sicut est opiū, hyoscynamum, euphorbium & similia.

De natura Butyri.

Butyrum cum melle potatum fit contra venenum. Serapion in libro de Simplicibus, parte secunda, cap. de Citro auctoritate Aben Mesuay. Grana eius sunt de numero medicinarum conferentium venenis quando ex eis sumitur aureus i. cum aqua tepida.

De Agarico auctoritate Aben Mesuay.

De proprietate eius est laxare phlegma, & est contrarium venenis, & dosia eius, est an. 3. i. vsq; ad ij. Auctoritate Abix. Agaricum purgat choleram & phlegma simul, & est contrarium medicinis mortiferis quando bibitur aut miscetur cum aliquibus medicinis.

De Gentiana.

Abix. In gentiana est proprietas quæ confert morsui canis rabidi, & quæ est contraria venenis mortiferis & aufert nocumentum eorum.

De Mumia.

Mumia sepulchrorum est aloes & myrrha, & quod admiscetur eis ex humoribus corporis humani. Rasis. Dantur in potu ad venena grana ij. cum decoctione tribulorum marinarum & foliorum aniuden, id est, silfij, cuius lacrimum est assa.

De Sagapeno.

Armasios est contrarium venenis mortiferis, & operatio eius in hoc potior est operatione galbani.

De Raphano.

Aferos in libro de Agricultura. Semen eius confert venenis, sicut theriaca.

De allio Aben Mesuay.

Illud quidem est sicut theriaca ad omne genus veneni.

De lapide Smaragdo.

Natura Smaragdi est frigida & sicca: & quando sumitur in potu confert venenis mortiferis: Qui ergo dederit in potu de limatura eius pondus viij. granorum illi qui sumpsit venenum antequam fecerit in eo impressionē, nec exoriabitur & est euasio sua.

De lapide Albezaar.

Lapis Albezaar, aliās hager albezaar, id est, lapis liberans a venenis vt theriaca. Albezaar est nomen Persicum, & est expellens nocumentum: & hoc nomen cadit super duo, vnum quod cadit super omnem medicinam conuenientem alicui veneno, eo quod resistit virtuti eius, & expellit nocumentum eius per proprietatem quæ est in eo. Et secundum quod cadit super lapidem notum, qui conuenit omnibus venenis calidis & frigidis cum tota sui substantia & resistit eis bibitus aut suspensus super patientem. Alius. Colores lapidis bezaar sunt multi: nam ex eo est citrinus, & velut puluerulentus: & nabati, & est ille qui participat viriditate, & ille qui participat albedine: melior vero omnibus est citrinus, & post puluerulentus: & hic defertur ex Corascene: & ibi nominant eum bezaar: & expositio eius est contra venenum: & minera eius est in terris Syriæ & Indiæ, & in terris orientis: & multi lapides as-
similantur

similantur ei, qui non habent suam proprietatem, nec approximant ei in operationibus aliquibus. Et quidam est qui dicitur cobhori & mariam: & est lapis in quo nullus errat: sed multi errant in aliquo, qui dicitur chindos (aliàs chicos) & est lapis multæ humiditatis, mollis tactu, superfluitate: & caliditas eius est sine superfluitate etiam. Et proprietates eius est, quod confert venenis animalium omnium & plantarum & moribus & puncturis venenosorum quando bibitur ex eo pondus duodecim granorum hordei: aut fit linimentum cum eo super locum morfus. Liberat enim à morte & expellit venenum per sudorem. Et quando ponitur lapis in annulo & ponitur in ore ipsius qui sumpsit venenum & sugit aliquantulum confert ei. Et si ponitur lapis ille super locum puncturæ & morfus animalis venenosi, quemadmodum sunt puncturæ scorpionis, aut cantharidarum malarum, aut zambor confert iuuamentum maximum: & si teritur & ponitur super morsum reptilium venenosorum, attrahit venenum per sudorem &c. Rasis. Bezaar est lapis citrinus mollis non habens saporem, confert venenis. Et ego vidi in ipso sufficientiam ad auferendum nocuum bix: & est toxicum verum.

De terra Sigillata.

Paulus. Est de melioribus medicinis contra omnia venena.

EX RASI.

Rasis secundo Continentis. cap. secundo, scilicet de venenis auctoritate Hippocratis: Ait Hippocrates in sexto Epidimiorum. Lac est valde bonum contra venena quæ interimunt cum frigiditate. Et vinum est valde vtile contra venenum quod extrahit corpus à sua æqualitate & perimit. Et acetum est mirabilis iuuamenti contra venenum occidens sua grossitie & strangulatione, sicut fungi & dactyli acerbi: & vix vincunt medicinas malas & humores prauos.

Auctoritate Pauli: Ait Paulus: Qui suspicatur & timet venenum vtatur frequenter mithridato: quia qui vtitur eo, nunquam timebit venenum: & hoc est certum & expertum: & vtatur frequenter ficibus, nucibus, ruta & sale simul mistis. Dosis eius quantitas fabæ quolibet die & vtatur electuario de terra sigillata, & qui sumpsit venenum & ignorat quale fuerit illud statim prouocet vomitum cum butyro & aqua calida antequam venenum extendatur per corpus, vel cum aqua decoctionis seminis vrticæ cum butyro: & postea bibat lac: quoniam rumpit acuitatem veneni, sed butyrum est valde melius, & postquam fuerit mundificatus per vomitum, clisterizetur, & iterum sumat lac: quia mutat complexionem veneni, & si postea remanserint aliqua de accidentibus veneni, da sibi aliquam de theriacis conuenientibus.

Auctoritate Philareti parui: Ait Philaretus paruus: Qui sumpsit venenū & ignorat quale sit illud, prouocet vomitum cum aqua & oleo: & det sibi cibaria nausætiua & iterum prouocet vomitum: nam venenum aut egredietur per vomitum aut frangetur malitia eius: & si post vomitum senserit inflammationem ventris da ei bibere aquam niuis & oleum rosaceum cum aqua frigida, & postea prouoca vomitum, & da ei theriacam de terra sigillata & baccas lauri, quoniam faciūt vomere venenum: & prohibe quod non dormiat, & fricetur manus & pedes: & quando videbuntur tibi accidentia veneni fore remissa & venenum descendisse ad inferiora, clysteriza clysteri acuto.

Auctoritate Chuzi. Chuzi dixit, quod giduat, id est, coral, aliàs corat, id est planta fontis, seu senecio, oritur iuxta napellum, & valet contra morsum therij, & omnes mortíferas potiones quātum theriaca de therijs, & scias quod destruit operationem napelli.

Auctoritate Ruffi, Ait Ruffus. Aqua calida iuuat si in ea patiens, supple

ex veneno, vel morſu venenoso balneetur & fel bouinum inunctum, & ſimiliter ſiſymbrium eſt emplaſtratum, & ameos ſumptum cum vino & ſemen liij & lilium emplaſtratum cum aceto iuuat: & cancri fluuiales cocti cum lacte & vino comesti iuuant: ſerapinum ſemen rutæ, ſauina, mel diſſolutum cum oleo roſaceo, fiſtici cum vino, piper, rubea tinctoris, panis porcinius cum vino, euphorbium, mentaſtrum & ſua decoctio, cordumenum, abrotanum, artemiſia cum vino, pix, vel aſphaltum cum caſtoreo & vino. Decoctione malua hortulana, valet contra mortifera acuta. Acetum valet contra venenum calidum, ſi bibatur cum niue calidum vel frigidum: & ſimiliter valet contra omne narcoticum. Et aſphodeli 3. iij. idem operantur ſi ſumantur, & folia aſphodeli emplaſtrata cum vino valent.

Auctoritate filij Meſuay. Ait filius Meſuay: Medicina bibita contra venena: daſinum vel cinnamomum 3. ij, vel medulla leporis cum aceto vini aut caſtorei aur. i. cum 3. ij. butyri, ariſtolochia longæ, abrotani, mentaſtri fluuialis, an. aur. i. Vrina hominis ſumpta iuuat.

Auctoritate Abda: Ait Abda: Stercus galli potatum ſtatim deſtruit operationem veneni: & ſimiliter iuuat ſuccus tribuli marini potatus. Et medicina ſimplices contra venenum ſunt: ſemen paſtinacæ, ſpica Romana, caſtoreum, frondes canne, ſuccus marrubij, ſi ſumantur ex qualibet earum 3. ij. s. cum aque decoctionis anethi, aut cum vino odorifero cocto.

Auctoritate Galeni, Medicina contra omnia venena. R. Foliorum rutæ ſiccæ per viginti nucis partes, ij. ſalis & ficus ſiccæ, an. par. v. & ſumatur ieiuo ſtomacho. Aliud. R. Baccarum laur aur. ij. terræ ſigillatæ, ſimiliter emplaſtrentur cum oleo. doſis eius aur. i. cum 3. ij. aquæ mellitæ. Ait Galenus in theſiaca Cæſaris: vinum in quo ponuntur theri bibitum iuuat contra omne venenum omnium venenorum, ſed plus iuuatiua eo, eſt theriaca. Ait Galenus: Membrum muſtellæ tenens locum in ea, ſicut ſtomachus in homine, opponitur omni veneno. Ait Galenus, Omnes medicine ſimplices contra venena debent bulliri in 3. iij. s. aceti, & ſumantur.

Auctoritate propria: Agaricus iuuat contra venenum frigidum. Acetum calefactum & rotatum & ſparſum ſupra membrum venenatum iuuat. Flos & fructus aſphodeli cum vino potatū ſibi iuuat: & ſimiliter pirethrū & radix ſerpilli potata cum vino 3. i. & poſt hoc immediate comedat auellanas & bibat vinum. Medicina alia ad hoc. R. Herbe quæ dicitur morſus ſcorpionis aur. iij. alliorum ex corticatorum aur. iij. aſſæ foetidæ, organi ſylueſtris ſeminis, aur. i. inſormentur cum melle. doſis eius 3. ij. cum oleo aut ſapa veteri, id eſt vino muſto decocto quouſq; ſolum tertia pars remanſerit.

Auctoritate filij Patriarchæ. Ne permittas toxicatum & quem aliquod reptile momordit dormire. Confortetur calor naturalis cum vino: quoniam eſt valde conueniens eis. Et ſimiliter iuuant alit. id eſt, aſſa & alia.

Auctoritate Dioſcoridis & Meſue: Dixerunt Dioſcorides & Meſue, quod grana citri ſumpta cum aqua tepida & vino, valent contra omne venenū: doſis aur. ij. & ſimiliter ſi terantur & vngatur locus.

Auctoritate Othoroſchi & Bedigoriij: Ait Othoroſcus & Bedigorius: Stercus hominis ſumptum vel vinctum habet à proprietate operationem contra venenum.

Auctoritate Dioſcoridis: Qui biberit medicinam venenofam & cadunt pili totius corporis: cura eſt ſumere aquam cum oleo & prouocare vomitum, & accipere lac & ſuccum malug cum melle calefacto.

Auctoritate Bedigoriij: Ait Bedigorius, panis porcinius habet à proprietate, quod opponitur omnibus venenis reptilium.

Raſis

Ralis in Continente, libro 21. cap. de Pane porcino. Panis porcino seu cyclamen vel malum terre, confert de sui proprietate venenis & morsui reptilium.

De Citro auctoritate filij Mesuay. Grana eius, supple, citri sunt calida & sicca in tertio, & valent contra venenum, & ponuntur in numero medicinarum non cibi, & laxant ventrem: & de proprietate granorum est habere aspectum contra venenum.

De Stercore humano. Et de proprietate eius, supple, stercoreis humani est valere contra venenum omnium reptilium & medicinas mortiferas.

De Asadarach.

Asadarach, id est secundum Auicennam Azedarach, ut dixit Bedagorius: de proprietate eius est conferre venenis. Eius folia valent contra venenum bibitum.

De Atergar.

Atergar, id est, secundum Auicennam, dixit atergar chuz. Eius folia valent contra venenum. At Bedagorius de proprietate eius est, quod valet contra venenum.

De Vrina puerorum.

Dixi, Vrina puerorum bibita confert morsui viperarum & medicinis mortiferis. Libro 22. cap. de Balauftia & granato. Liber de medicina antiqua. Granatum incidit acceptum venenum & abstergit stomachum.

De Roba, quæ est auellana Indi.

In libro Baelba de Venenis dixit, quod cortex ipsius superior, si teritur & datur in potu ad modum lenticulæ & imponitur orificio partis in qua fuerit morsus, & datur in potu in quantitate aurei ponderis vnus cum succo herbæ appellatæ hab, id est abs, id est casialinea, valet ad omnia venena.

De Melle.

Aqua mellis cocti valet ad vomitum & ad potum veneni.

De Radice.

De Filaha fastix dixit. Radix prohibet morsum furunculorum, id est, reptilium, & semen eius confert venenis & furunculis ad modum theriacæ.

De Fat, seu Phyak.

Fat, & dicitur etiam phyak, est medicamen delatum de regione Turcorum, dixit Chuzi: confert nocumento nucis methel, venenis & morsui reptilium, mitigat dolorem vehementem, si bibitur cum aqua frigida. Libro 23. cap. de arbore Berberis. Semen eius bibitum valet ad morsum furunculorum, & folia & radix ipsius sunt stiptica: & si bibitur ipsorum decoctio, constipat ventrem, prouocat vrinam, confert venenis mortiferis & morsui furunculorum.

De Sulfure.

Dixit Oribasius: est calidum tenue attractiuum ideo opponitur pluribus venenis.

De Cappare.

Dico, quod potest fieri cum succo capparum clistere ad sciaticam, & conuenire morsui canis rabidi & potui veneni.

De Butyro.

Butyrum non coctum, recens valet loco olei in curandis medicinis mortiferis. Bymasui dixit: Butyrum coctum cum proprietate ipsius maiori confert venenis mortiferis. Dixit Fabri Indus, Lac theriaca est de venenis.

De Mumia.

Dixit Salmuya: conferunt ad venena gornua ij. i. 3. s. cum decoctione ciceris imperatoris, & engeden, id est, silfij, id est, plantæ, cuius gummi est assa.

Ralis in Almanfore libro octauo, cap. 1. Si quandoque contingat venenum sumere, oportet ut ea hora qua mutationem & æstuationem sentire ceperit, aqua tepida & oleum sisaminum ei in potu tribuantur: de quibus tantum sumat, donec venter repleatur: deinde ut vomat persuadendum: Si autem vo-

mitum tardari & pigritari conspexeris, in aqua coque anethum, cui in prædicta aqua mel & baurach & salem admisce: cumq; eum multoties vomere feceris, attende an in inferioribus ventris æstuationem sentiat: quod si ita fuerit, collyrium ano suppone, aut cum clysteri ventrem solue. In stomacho autem, si prædicta senserit accidentia, medicamen est ei tribuendum: quod cum biberit, solvatur: est etiam melius, ut utrumq; simul perficias: & si post hoc æger, ab omnibus quæ sentiebat quiesceat, utile erit: si autem non, considera quæ accidentia ipsum concomitentur, videlicet si est stimulatio & incisio, & in aliquo loco ventris corrosio: aut si est feruor, & sudor, & faciei rubor, & venarum tumor atq; angustia, & sitis & fetor oris, ac oculorum citrinitas, aut congelatio & eleueze, & stupor atq; subet: aut si nullum prædictorum in ipso apparet, ipse tamen deteriorari incipit, cui etiam sincopis, & suæ virtutis dissolutio frequenter accidunt: accidentia namq; quæ prius nominauimus, venenorum calidorum & corrosiuorum sunt. Secunda autem quæ modò retulimus, sunt accidentia venenorum, quæ cum tota sua substantia hominum complexionibus contraria inueniuntur. Quod si prima inueneris accidentia, lac & butyrum & oleum amygdalarum ad potandum ægro tribue: quem etiam confectiones ex saccharo calidas & subtiliatus cum oleo amygdalarum dulcium sumere facias. Hoc namq; veneni acuitatem frangit, & eius reprimat mordicationem. Secunda autem cum intellexeris accidentia, aquam cum niue & sauium cum aqua & niue & saccharo atq; aquam rosatâ ad bibendum tribue, trochiscos quoq; de camphura eum sumere facias, oleumq; roseum in frigidatum ut bibat suade. Præterea attende in quo loco corporis vehementiorem sentiat inflammationem, cui ex lenticula aquæ in niue in frigidata emplastrum superpone, quo tandiu mutando renouabis, donec locus ex frigoris nimietate stupidus fiat: deinde psilium atq; lac vaccarum, de quo butyrum extractum fuerit, necnon frigidorum fructuum succum ei tribue: in quo si repletionis apparuerint signa, ipsum flebotoma: ventrem quoq; si strictus fuerit cum medicina solue, deinde cibum cum extinctione & in frigidatione. Tercias autem significationes si conspexeris, allia & sinapi, & ex medicamine de assa ægro tribue: vinumq; vetus & forte ac purum eum potare facias: ipsum tamen dormire non permittas, sed fac eum sitire, eiusq; corpus frica atq; caput & pectus cum panno calefacto calefacias. Significationes autem quartæ cum apparuerint, cito succurre: hæ enim significationes venenorum omnibus sunt deteriores, utpote necem velocius inferentes. Theriacam ergo de viperis, aut mithridatum statim ei tribuas, vinumq; ei ad potandum da, & ex rebus odoriferis ei adhibitis atq; succo carnis ipsum conforta: eum quoq; in loco ventoso ac frigido sedere facias, quem subtilissimis camillis in aqua rosata sandalum habente rubeum infusus vestire debes, locumq; qui est in ore stomachi ipsius fricare conuenit: eum quoq; aliquibus horis sternutare & vomere facias. Hic verò si multum debilis extiterit, in ipsius os ventum suffla, aut flabellando intrare coge: cui si frequenter acciderit sincopis quæ fortis existat, & occultetur pupilla, pulsus quoq; atq; anhelitus ad vltimum perveniant debilitatis, & supervenerit sudor parvus & frigidus proculdubio moritur. Descriptio medicaminis de assa, quæ ad frigida venena facit, & ad ictus scorpionis & rutelæ morsus, necnon ægritudinibus frigidis confert. \mathfrak{R} . Foliorum rutæ siccæ, costi, mentastri sicci, pyrethri, cordumeni, omnium partes æquales, assa quantum est omnium pars quarta, mellis quod sufficit. dosis eius quæ in potu sumitur à magnitudine incipiens auellane usq; ad nucis protenditur magnitudinem. Medicamen ex nucibus & ficibus quod omnes venenorum & venenosorum animalium modos, vel morsus nocere prohibet. \mathfrak{R} . Nucum à duabus corticibus excorticatarum partem unam,

vnā, salis grandinosi, foliorum rutæ, amborū an. sextam vnus partis: ficum albarum quantum ad predictorum sufficit cōmitionem, ex quibus cum comīsta fuerint, nucis fiat similitudo, & comedatur, quibus vti incipiat quicumq; ne veneno perimatur timet, & ex ea sumat etiam ante cibum suum. Hoc namq; est medicamen quod venena expellit. Theriaca de terra sigillata quæ est experta. Nam si ex ea aliquis potauerit, qui venenum sumpsit, vomere non cessabit, donec totum euomat venenum: ℞. Terræ sigillatæ, baccharū lauri vtriusq; partes æquales, terantur & cum butyro vaccino inungantur, & cum melle conficiantur & recondatur medicamen, de quo ante cibum in quo mala habetur suspicio, aut post eum aliquid sumatur, aut etiā cum malum superuenerit accidens: nam si ea vtens venenū sumpserit, ilico eum vomere faciet, quapropter donec vomitus affuerit ipsa in potu danda erit. Post hoc autē significationes quæ apparēt sunt attendendæ, & ex medicinis quas diximus cura adhibenda.

Rasis in Diuisionibus, cap. cxliij. incipiente, Cōfert ei qui in potu &c. Cōfert ei qui in potu sumpsit venenum vniuersaliter, vt detur ei in potu aqua calida & oleum aliquod, vt euomat vice vna post aliam cum vtriusq;, deinde bibat lac & oleum amygdalarum, & butyrum propriū: illud enim sedat malitiam veneni, & consideretur post illud quæ accidentia eueniunt in corpore. Quod si accendant febris & rubedo faciei, & malus odor oris, & foetor eius, & citrinitas coloris & oculorum, dentur in potu res in frigidantes & extinguentes: & si apparent pigritia & somnus, & congelatio, & stupor, dentur in potu res calidæ sicut medicamen de assa & ei simili. Et confert ei quidem qui timet quod in potu sumat venenum assiduatio comedendi ficus & nuces: aut sumat omni mane de theriaca de terra sigillata: quoniam proprietas eius est facere illud. Proprietas namq; huius medicinæ est, vt cum contingit venenum esse in cibo, educit ipsum cum vomitu. Et quando accidit ex potu veneni syncopes cui subueniri potest, & debilitas, & dissolutio virtutis: tunc ipsum est ex venenis malis contrarijs complexionis cordis à tota substantia. Et quandoq; parum cōfert in eo cura, nisi sumatur bezaar resistens ei. Et ego quidem iam vidi, quod resistit napello qui est ex venenis pessimis, & quandoq; confert ei diamuscum recens & theriaca dyacines, alias dyagines, id est de viperis, licet non viderim ei in expulsiōe napelli magnum iuuamentum. In punctura verò viperæ est mirabile valde.

Rasis in libro de Proprietatibus animalium: cap. de Proprietatibus auis alkakam, alias alkaram. Si sumatur corium citrinum iecoris, id est hepatis eius, & siccetur & puluerizetur & bibatur cum rob vel cum vino, valet contra omnia venena.

Rasis in libro de Experimentis. Oleum de auellanis extrahitur, sicut oleum amygdalarum, & est temperatum & subtile, valet contra venenum & morsum reptilium. Oleum benedictum, id est, oleum de lateribus, valet sicut oleum balsami, &c. valet frigidis venenis.

EX ALBUCAŒ.

AlbucaŒis tertia particula Azaraij. Antidotū quod Arabicè sagzenea maior & antiqua nominatur: quæ ab antiquis multum laudata & experta fuit. Et dicitur quod sagzenea infinitis confert passionibus &c. & venenosis potionibus resistit, &c. ℞. Castorei, opij, cinnamomi boni an. aur. i. myrrhæ rubæ, piperis nigri & longi, costi, galbani, an. 3. vi. croci, siliquas vi. id est, 3. i. seu grana xxiiij. meu. phu. id est, valerianæ asari, dauci, id est, seminis pastinacæ sylvestris, an. 3. ij. terantur & cum panno sericino triturentur, deinde cum melle despumato & bene cocto conficiantur. Alij huic antidoto addere solent rob muŒi cocti 3. ij. & post in vase vitreo bene obturato recondatur: & in horreo per

sex menses reponatur, antequam ea utatur: dosis est aur. i. vel s. cū aqua calida.

Antidotum muguet, id est, adiutorium, in quo concordati sunt omnes philosophi, præsertim Indi & Romani, quod istud antidotum prævalet omnibus passionibus, plusquam alia medicina opitulatur. R. Opi castorei, an. aur. xxiiij. euphorbij, spicæ, cinamomi, cardamomi, croci, piperis albi, pyrethri, seminis iusquiami albi, ellebori albi, an. aur. xxij. & sunt omnes species vndecim sigillatim omnes species terantur, & cum panno sericino triconizentur, cum melle conficiantur in olla vitrea reponatur, & c. moribus scorpionis cum aqua distemperetur assæ foetidæ & c. dosis maior est ad plus aur. i.

Antidotum athanasia minor, valet epaticis & c. venenum reptilium excutit. R. Storacis liquidæ & calamitæ, croci, myrrhæ, costi, spicæ, meu, xyllobalsami, opij, calsiæ lignæ, an. 3. iij. succi eupatorii 3. viij. ircos 3. xij. summa medicinarum est xij. conficiantur cum melle per sex menses recondatur: dosis eius est 3. s. omni nocte.

Aliud antidotum maius athanasia & c. venenosis potionibus resistit. R. Costi dulcis, spicæ, seminis Macedonici, id est, speciei apij, quæ secundum Dioscoridem vocatur hippofelinum, dauci, id est, seminis paltinacæ sylvestris, croci, amomi, asari an. aur. i. cinami seni, id est, cinami de regione Seni, calsiæ lignæ, myrrhæ rubeæ, an. 3. i. piperis nigri grana quadraginta cum melle conficiatur & vsui reseruetur.

Antidotum dabit diasulfur, quod antiqui composuerunt, valet moribus reptilium & serpentium & venenosis potionibus & c. R. Myrrhæ rubeæ, seminis iusquiami albi, cordumeni, thuris masculi an. 3. xij. opij, thebaici, croci an. 3. x. sulfuris citrini, piperis albi an. 3. vi. aristolochiæ longe, piperis longi, costi Indi, euphorbij, corticum mandragoræ an. 3. iij. mellis quod sufficit: dosis in modum auellanæ cum aqua tepida.

Antidotum Galeni quod conficitur cum sanguine subscripto, valet mortiferis potionibus & febribus quartanis, & morbis frigidis. R. Sanguinis anseris, succiradicis andacochæ, scordei, calsiæ lignæ an. quintam partem aur. i. sanguinis anatis domesticæ, sanguinis hœdi, balsami, baccharum lauri, seminis rapigræstis an. tertiam partem aur. i. almea, id est, fistulæ pastoris, malorum granatorum, spicæ, mirrhæ an. aur. xi. cinamomi aur. vi. rosarum siccarum, calsiæ lignæ an. aur. viij. squinanthi, olibani, costi, petroselini, amomi, piperis albi an. aur. iij. piperis longi aur. i. s. croci aur. xij. acori, rhabbarbari, myrrhæ, pulegij, cimini, foeniculi. spongiæ quæ reperitur super lapides, rutæ, dauci, ammoniaci, an. aur. ij. anisi, asari, timi, ameos an. aur. i. phu, id est, valerianæ aur. ij. mellis quantum sufficit.

Albucalis quarta particula Azarauj. Prædixi in prologo huius particulae artem theriacæ, quæ nominatur alfarot, id est, theriacæ magnæ: postea correxī eam secundum descriptionem diuersorum voluminum: quia est nobilior ceteris theriacis, & melior alijs confectionibus. Dixit Hunayn filius Isaac: hæc medicina, supple, theriaca magna nominata fuit theriaca duabus de causis. Prima est, quia potenter subuenit morsui animalium venenosorum: quæ Græcè dicuntur *thyeia*. Et secunda est, quia confert omnibus medicinis venenosis: & istæ medicinae dicuntur Græcè cā. Vnde hæc duo addita fuerunt, & nominauerunt theriacam, & fuit appellata ab eis alfarot: quia medicinae theriacarum in ea adduntur: sicut ait Hunaym. Et post decem vel sex menses securius administratur: quoniam tunc completur temperamentum eius & fermentatio. Et ad minus post sex menses administrari potest. Et completur eius virtus vsque ad triginta annos: & tunc operationes eius fortiores sunt, sed postea debilitantur. Et cum ad sexaginta annos peruenerit, operationes eius omnino deficiunt, & nihil

& nihil operantur, & si operantur, est parum. Et infra hos terminos est virtus inter debilitatem & fortitudinem, secundum quod prolongantur vel approxi- mantur ad triginta annos. Et inquit quidam, quod administrant eam quando est recens venenis viperarum.

Theriaca esdrae valet omnibus, quibus & theriaca maior. *℞.* dracanthi, se- minis papaueris, piperis nigri an. aur. xxx. olibani, seminis iusquiami an. aur. xxviii. balsami aur. xxiii. succi artemisiae, radice seraiæ, id est, seridis: cuius duo sunt genera, quorum vnum est cicorea an. aur. xx. ireos aur. xv. foliorum, alia florum pomi citri aur. xii. amomi, myrrhae rubeae, spicae, folij, laccæ purgatae, memita, gari, crithami, costi amari, gentianæ, squinanthi an. aur. xij. calsiae li- gneae, rosarum siccarum, trochiscorum, andaracaron an. aur. ix. florum squinan- thi, succi hypocistidos an. aur. viij. piretri, croci, cinamomi, id est foeniculi, bde- lij, sulfuris viui, antimonij, boli asiatici, asari, cordumeni, euphorbij, spicae celti- cae, opij, florum vitis, florum chododaphnes, id est, oleandri, anisi, an. aur. vi. flo- rum marrubij aur. iij. rutæ, aur. i. Quæ terenda sunt terantur: & quæ in vino aut vino cocto, aut in melle infundi debent infundantur, & post cum melle om- nia conficiantur in vase bene obturando reponatur.

Trochisci andaracaron, qui recipiuntur in theriaca esdrae. *℞.* Camomillæ albæ & rubeæ, sumach, myrrhae, anisi, asari, vñeg, calami aromatici, xylobalsa- mi an. par. i. cum vino aut vino cocto conficiantur: & per tres dies agitentur antequam desiccantur: & si nimis siccantur etiam tribus diebus cum vino ro- rentur, deinde formentur trochisci, & ad umbram siccantur.

Nominatio mithridati probati à summis medicis, quod est medicamen no- bile, quod si eo assidue quis vtatur, potio mortifera non ei nocebit: appetitum efficit fortiolem, &c. Hoc antidotum causa Mithridati regis medici compo- suerunt, & Mithridates vtebatur hoc ad præseruationem venenosorum.

Nominatio medicinae conferentis omnibus venenis. *℞.* Radicum & flo- rum aniuden, id est plantæ silij, cuius gummi est assa an. 3. i. sceha armeni, id est santonici, id est herbæ lumbricorum, quæ est species absinthij 3. ij. mellis quod sufficit bibatur cum succo pomorum.

Alia medicina. *℞.* Cinamomi, medullæ leporis an. 3. ij. seminis naporum domesticorum & agrestium, castorei an. aur. i. conficiatur cum tribus 3. bu- tyri recentis & potui propinetur.

Nominatio medicinae ex nucibus & ficibus, quæ omnes venenorum spe- cies & venenosorum animalium morsus nocere prohibet. *℞.* Nucum à dua- bus corticibus excorticatarum par. i. salis grandinosi, foliorum rute, amborum sextam vnius partis, ficuum siccarum quantum ad prædictorum sufficit cõmi- stionem, ex quibus cum commista fuerint, nucis fiat similitudo, & comedatur cum vino: & si vomuerit, iterum accipiat cum vino donec vomitus cesset, quia quandiu venenum in corpore fuerit, vomere non cessabit: & postquam vene- num totum exierit, non vomet, sed quandiu vomuerit medicinam accipiat. Quicumque veneno perimi timet, hanc nostram medicinam prius accipiat & venena non ei nocebunt.

Nominatio theriaca de terra sigillata, quæ valde est probata: nam si ex ea a- liquis qui venenum sumpsit potauerit, vomere non cessabit, donec totum euo- mat, & si totum euomerit, quantum veneni habuerit non vomet. *℞.* Terræ sigillate, baccarum lauri: amborum partes equales terantur, & cum butyro vac- cino, inungantur & deinde cum melle conficiantur & recondatur: de qua an- te cibum ei in quo mala habetur suspitio, aut post eum aliquid detur, aut etiam cum malum superuenerit accidens: nam si ex ea vtens venenum sumpsit, il- co eum vomere faciet, quapropter donec vomitus affuerit ipsa danda erit.

Post hoc autem significationes quæ apparent sunt attendendæ, & ex medicinis quas diximus cura adhibenda est quæ ei conuenit.

Medicina Almanforis de assa foetida, quæ ad frigida venena facit &c. Cuius descriptio posita est superius auctoritate Rasis in Almanfore lib. 8. cap. 1.

Albucasis medicina composita valde venenis probata. *℞.* Aristolochiæ, thymi, mentastri fluuiialis an. par. i. agarici par. s. cum vino cocto detur & post caricas siceas comedat.

Theriaca de assa foetida omnibus venenis frigidis & febribus quartanis valet. *℞.* Assa foetidæ, piperis nigri, foliorum siccorum rutæ, myrrhæ an. partes æquales. Assa foetida prius in succo porrorum distemperetur, & post cum melle conficiatur.

Theriaca exercitua. *℞.* Corticum radicum capparis, radicis colocynthis, absinthij, aristolochiæ rotundæ, herbe quæ vocatur lingua Chaldeæ, hazez, id est, hepatica seu lichen, seridis, id est, cicoreæ, ex his omnibus bene puluerizatis 3. ij. tribuantur.

Alia theriaca exercitua. *℞.* Seridis agrestis, foliorum pomorum acetosorum, coriandri sicci, partes æquales: dosis de puluere istorum quantum tres digiti capiunt, conuenienter omnibus venenis frigidis datur.

Theriaca de libro Pauli quam composuit Armenis melior omnibus theriacis, potionibus venenosis, & mortiferis, & moribus viperarum cum vino, aut cum melle decoctionis gentianæ detur, &c. Et est probata ab antiquis. *℞.* Leucopiperis, id est, piperis albi, sem. iusquiami albi an. 3. xx. opij 3. x. croci 3. v. euphorbij, ameos, pyretri, castorei, folij, dauei, rutæ, rosarum rubearum siccarum, seminis raphani, costi, rhabarbari, storacis, myrrhæ rubæ, anisi, carui, casisæ lignæ, foeniculi, cecilij, id est, cecidos, id est, gallæ, cordumeni, acaie, baccarum lauri an. 3. i. spice, seminis apij hortensis & montani, balsami, olei rosati, ciperi an. 3. ij. mellis quod sufficit.

Theriaca Ioannis Damasceni moribus reptilium, serpentum & scorpionum & mortiferis potionibus subuenit. *℞.* Gentianæ, baccarum lauri, myrrhæ, aristolochiæ longæ an. par. i. costi amari, aristolochiæ rotundæ, rutæ an. par. s. mellis quod sufficit: & erit maioris efficacis si addatur croci, spice an. quarta pars: & si volueris eam denigrare, mitte ameos assum, & non oportebit crocū neque spicam ponere: dosis 3. i. aut aur. i. cum calida.

Theriaca cuiusdam Hispani moribus serpentum & scorpionum & omnium reptilium venenosorum, & potionibus mortiferis & ventositatibus matricis optimè auxiliatur &c. *℞.* Spicæ, cinami seni, aristolochiæ longæ & rotundæ, camedreos, gentianæ, corticum radicum capparis, raphani, baccarum lauri an. 3. x. galbani boni, myrrhæ an. 3. xv. seminis cannabis, zedoariæ, doronici an. 3. iij. vnaqueque species per se teratur: & pulvis prius cum 3. x. balsami, inter manus fricetur, postea cum melle conficiatur, sub hordeo per sex menses reponatur: dosis in modum auellane cum tepida & morsu reptilium superponitur: si intoxicatis detur toxicum non eis nocebit.

Nominatio medicinæ moribus serpentum & scorpionum & quibus data fuerunt venena &c. auxiliatur, & est valde probata. *℞.* Cinamomi, casisæ lignæ, piperis longi, costi, castorei, galbani, spice, opij an. part. i. cinani par. iij. gummi in vino cocto infundatur, aliæ species terantur, postea cum melle conficiantur: dosis in modum auellane, aut parum plus, aut parum minus secundum virtutem patientis.

Alia nominatio medicinæ Digad medici de sulfure omnibus venenis venenosorum animalium & mortiferis potionibus: Et sicut aqua ignem extinguit, sic & hæc medicina omnia venena mortifera fugat, &c. *℞.* Leucopiperis, id est

id est piperis albi, melanopiperis, id est piperis nigri an. aur. viij. seminis iul-
quiami albi, cordumeni, myrrhæ, olibani an. aur. x. sulfuris viui aur. vi. mellis de-
spumati, quod sufficit: dosis in modum auellane secundum naturam patientis.
Alia Galeni, moribus serpentum & scorpionum, & mortiferis potionibus con-
fert. R. Piperis 3. x. macropiperis, id est piperis longi 5. v. spicæ 3. ij. aristolo-
chiæ, gubeiræ, id est mespili, radicem, pulegij an. 3. i. componatur cum syrupo
de xilocarattis, id est carnub, seu carobijs cum melle facto, ponatur ad solem
per quadraginta dies semel in die cum spatula agitur: & si nimis desiccetur,
de supradicto syrupo addatur: postea formentur pillule in modum stercoris
capræ, vel ouis, & bene siccantur: dosis pillula i. cum calida.

Theriaca moribus serpentum & scorpionum & canis rabidi, & venenis
mortiferis, & tenasmonem patientibus: dosis aur. i. vel s. cum calida. R. Balsa-
mi, aristolochiæ, corticum radicem, capparis, harmel, id est, vnus speciei rute,
gentiane an. aur. iij. baccarum lauri, sesami, myrrhæ rubeg, storacis, leucopipe-
ris, id est piperis albi: macropiperis, id est piperis longi xxxiij. cinami, spicæ,
croci an. aur. ij. mel quod sufficit quanto veterior, tanto melior.

Alia theriaca Andromachi: Galenus ait, quod multum proficit moribus vi-
peræ & reptilium cum vino, & mortiferis potionibus: ante cibum accepta val-
de operatur &c. R. Spicæ, castorei, opij, succi mandragoræ, an. aur. ij. myrrhæ,
facis, vel storacis, balsami, cinami, costi, piperis albi, galbani an. aur. i. such, id
est galliæ, dauci, croci, amomi, casisæ lignæ an. aur. i. s. mel quod sufficit.

Theriaca de alijs omnibus moribus reptilium & omnibus venenis. R. Al-
liorum purgatorum, & ponantur in olla orificium amplum habente, & super-
funde mellis par. i. butyri vaccini, par. s. & non apponas de liquore nisi tantum
quod alia bene infundi possint: post ad solem per quadraginta dies ponantur,
& bis aut ter de tertio & in tertium moueantur, & si fiat sine butyro, maioris
efficacie erit: dosis est ad libitum.

Alia theriaca completa moribus serpentum, viperarum, scorpionis, canis
rabidi, & mortiferis potionibus &c. subuenit, securè datur, & perfectè proba-
ta est. R. Costi, casisæ lignæ, xyllobalsami, gentiane, aristolochiæ longæ an.
par. i. myrrhæ, seminis pastinacæ agrestis, anisi, ameos, pulegij montani, asari,
pyrethri an. par. s. spicæ gar. masticis, piperis, rute, croci an. quartam partē. mel-
lis quod sufficit, & antequam vtatur inueteretur: dosis 3. ij. vel iij. cum vino vel
cum aqua decoctionis fœniculi, aut cum calida, & citò supradictis subuenit.

Theriaca mirabilis probata moribus serpentum & reptilium, summa me-
dicina existit &c. Et hæc theriaca pro maiori vbicunq; volueris dari poterit, &
Ioannes ea vtebatur. R. Aristolochiæ longæ, gentiane, raphani, pyrethri pur-
gati, baccarū lauri excorticatarū an. 3. i. aristolochiæ rotundæ, zedoariæ, doro-
nici, artanite, balsami, ireos an. 3. s. vnaqueq; species per se teratur & trico cine-
tur, mellis quantum sufficit: dosis 3. i. vel aur. i. cum calida: Qui sumpserit hanc
theriacam ante venenum, non ei nocebit. Et si non habueris doronicos, pone
pro eis galangam, aut costum.

Theriaca de bolo valet mortiferis venenis & moribus reptilium & vene-
norum animalium: & est mirabilis & probata. R. Terre sigillatæ, boli, bacca-
rum lauri an. 3. i. coaguli gazelis 3. viij. coaguli leporis 3. iij. gentiane, aristolo-
chiæ rotundæ, rute, myrrhæ, foliorum lauri an. 3. i. mellis quod sufficit: dosis in
modum fabæ cum calida. Alij huic antidoto addunt dauci, asari, sampsuchi, pe-
troselini an. 3. i. puluis istarum cum balsamo fricetur, & cum supradicto melle
miscetur: sed supradicta medicina sine additione est vsitata. Medicina Idica
his qui biberunt venenum mortiferum. R. Nucis vomicæ, stercoris bouini
recentis, omnia simul misce cum frigida & potui detur.

Theriaca Idica, quæ fuit inuenta in scrinio regis India: omnia venena, tam animalium quam hominum & venenosorum ciborum potenter fugat. **Rx.** Serraiæ, id est seridis, id est cicoreæ, fœnugræci an. lib. s. succi serraia, succi erucæ, succi rute, succi thimi, succi radices, succi corticum radicum, capparis an. lib. s. coræ, id est arboris stiptice: vnde fit acacia lib. s. omnes succi cum coræ ad ignem ponantur & coquantur vsq; ad medietatem: deinde sumantur assæ fœtida, galbani boni an. aur. ij. draganti, olibani, mastichis, costi marini an. aur. i. s. piperis aur. iij. allij masculi aur. v. origani agrestis, origani hortensis an. aur. ij. origani ruffi, origani lapidei, epitimi quercini, origani minuta folia habentis, an. aur. ij. s. carniat, id est aquæ origani fluuiialis, aur. s. & carniat pomorum & foliorum siccorum, & foliorum basilisci æstui an. aur. ij. carniat lapideæ, id est speciei origani lapidei, quæ assimilatur maioranæ aur. ij. (& istæ tres species sunt mentastrum montanum, hortulanum, & agreste) galangæ, piperis longi, cimini, seminis apij an. aur. ij. myrrhæ aur. iij. vnaquæq; species per se teratur, & gummi in aceto infundatur, & cum supradictis succis cum melle iterum coctis conficiatur, per vnum mensem in horreo reponatur: dosis forti viro aur. ij. puero aur. i. cum succo basiliconis, aut cum ydromelle distemperetur, & potui propinetur, morsui reptilium epitimetur.

Alia theriaca morsibus reptilium, & omnibus valet, quibus & supradicta. **Rx.** Aristolochiæ longæ, iridis iliricæ, radices saluincæ, pyrethri, dauci, elebori nigri, cimini, nitri, soliorum gembut, id est, arboris carubia, seu xillocarrata, staphisagria, baccharum lauri, fœnigræci, coaguli leporis, cinamomi, cancri fluuiialis, galbani, opij, cassiæ lignæ, carpobalsami, seminis andachæ, seminis napi, corticis dulb, id est platani, id est arboris producentis valineam, seminis tamarisci, nucis recentis cypressi, an. partes æquales, conficiantur cum melle & succo capparis: dosis in modum auellanæ cum vino cocto limphato.

Alia medicina valens his, qui biberunt venenum mortiferum, & morsibus serpentum, & viperarum, & omni veneno venenosorum animalium. **Rx.** Opij, myrrhæ, an. drach. i. piperis drach. i. s. aristolochiæ longæ & rotundæ an. drach. iij. seminis karmel, id est, speciei rutæ, cimini, nigellæ an. drach. vnam gentianæ drach. iij. rutæ drach. vnam conficiantur cum melle & succo erucæ: dosis aur. i. cum vino cocto.

Nominatio theriacæ diatesaron, quæ puncturis scorpionum & pernitionis venenis aliorum venenosorum animalium confert, & maiori theriacæ in bonitate similatur. **Rx.** Gentianæ, aristolochiæ, baccharum lauri, myrrhæ, omnium partes æquales. Hæc cum melle confecta reponantur, & ex hac medicina cum necessitate fuerit in potu ab vno aur. vsq; ad ij. s. cum 3. i. veteris vini sumatur: Virtutes huius theriacæ sunt nouem: prima quia puncturas serpentium curat: secunda morsibus scorpionis opitulatur &c. His qui biberint vel comederint cibaria venenosa: dosis in modum auellanæ aur. i. cum aqua frigida.

Theriaca sceum, id est nigella omnibus passionibus in transeis & venenis mortiferis potenter subuenit: dixerunt philosophi, quod theriacæ maiori vicinatur. **Rx.** Piperis nigri 3. iij. opij 3. v. rosarum siccarum, ireos, seminis napi, liquiritiæ purgatæ, agarici, cinamomi an. 3. iij. galbani costi dulcis, & amari, seu copiperis, id est piperis albi, cassiæ lignæ, myrrhæ, spicæ, florum squinanthi, olibani masculi, piperis longi, prafij Macedonici, id est olusatii, seu hippofselini (quod est vna species apij) terebenthinæ, opopanax folij, mentastri Romani 53. pentaphylli, saluincæ, stœchados Arabicæ, galangæ, seminis pastinacæ agrestis, centaureæ, polij montani, betonicæ, gentianæ, succi mororum agrestis, calchanti, allij, carpobalsami, fœniculi, seminis apij, raued, pilij, acori,

acari, acacia, aristolochia rotunda, picis marina, succi hyeca, id est berbenæ, balsami an. 3. s. trochiscorum scilliticorum 3. ij. trochiscorum de vipera 3. i. sceum id est nigelgellæ, lib. v. species teratur: gummæ in vino soluantur: & post conficiantur, vt theriaca maior per sex menses reponatur: ad plurima valet, quibus theriaca maior: quia recipit sceum in magna quantitate. Zarau dixit, quod tantum de sceum debet recipere, quantum omnes species: & dixit plus morbis frigidis conferre.

Theriaca Ysaac leuis, & cito adiuuans. R. Colocynthis, baccarum lauri, gentianæ an. par. i. prasi par. s. mellis quod sufficit: dosis 3. i. aut ij.

Alia theriaca, quam omnes Philosophi Romani, Indi & Fericim comendauerunt, mor sui serpentum & scorpionum, & canis rabiosi, & veneno mortifero &c. R. Balsami, aristolochie, gentianæ, piperis an. 3. ij. galbani, storacis liquida, myrrha rubea, baccarum lauri an. 3. i. mellis quod sufficit: hæc theriaca quanto vetustior, tanto melior.

Alia theriaca leuis Maedati Arabici, dicta sancta medicina, cuius virtus theriace maiori vicinatur. R. Aristolochie longe & rotunde, gentianæ, baccarum lauri, galbani optimi, trochisco, de vipera an. mellis quod sufficit: dosis in modum fabæ cum vino veteri, aut cum vino cocto, & quanto magis inueteratur, tanto melior efficitur. Eandem efficaciam habet quam & theriaca maior, sicut diximus. Recepta trochiscorum de vipera, & trochiscorum squiliticorum posita est in cap. immediate sequenti: ideo illuc recurre pro complemento noticie istius theriace, & tertie precedentis.

Albucalis theriaca de tribus speciebus multum experta, omnibus venenis & morbis de frigida causa. R. Absinthij, seminis coriandri sicci, sceum, id est nigelle an. part. i. mellis quod sufficit: dosis 3. i. aut aur. i. Terra sigillata valet his qui biberunt medicinam venenosam: dicitur quod multum valet contra venena mortifera: vnde si quis suspitiosus antequam portionem venenosam bibat terram sigillatam biberit, vomitum prouocabit, & non cessabit vomere, donec totum venenum expelletur, & postea non nocebit, & plus operatur si cum bacchis lauri detur. Scea armenum, id est, santonicum, seu herba lumbricorum (que est species absinthij) anchusa, angaricus, semē pastinacæ, mentastrum montanum & aquaticum, semen eruce, semē harmel, id est vnus speciei rutæ saluunca, cinamomum, aristolochia longa, semen rutæ agrestis, prasilium, & succus eius, semen naporum, assa foetida, arantij acetum, id est acetositas, & pomi citri, nasturtium, semen bedaruzi, id est ozimi fluuiialis. Radix aniden, id est filisij plantæ, cuius gummi est assa: opopanax, succus bacharæ montanæ, id est asari montani, & radix eius, semen castaram, id est betonice: oleum commune, & decoctio maluchie, id est malue. Bothor marien, id est panis porcinus. Basilicon maius, Mandragora cum melle, decoctio foeniculi, semen rutæ domesticæ, galbanū, coagulum leporis, nigella, decoctio polij montani, siseleos, ireos, folium, & succus pentaphylli, summitates caulium, faring, horobi 3. x. cum vino venenum mortiferum expellunt.

Albucalis septima particula Azarauj. Vomitus cholera nigram excutit, & venenum sumptum eijcit. R. Salis Indi, elaterij, id est succi cucumeris agrestis, seu asinini, baurach an. sinapis par. s. fac puluerem: totum cum ydromelle bibat.

Albucalis nona particula Azarauj. Electuarium Cesaris venenis & morbis reptilium subuenit &c. R. Castorei, succi liquiritiæ, calsiæ lignæ, costi amari, melanopiperis, macropiperis, storacis, opij, spicæ an. 3. iij. opopanax 3. i. moschi, dauich ij. id est quartam partem 3. vnus zedoaria, doronici, margaritarum an. 3. s. myrrhe 3. viij. mellis quod sufficit: dosis in modum ciceris.

Albucasis decimatertia particula Azarauj. Secaniabin Dioscoridis quando bibitur, humores laxat &c. & valet morfui viperæ. Et ad eos qui opium biberunt, & ad medicinam mortiferam &c. R. Aceti lib. v. salis marini. M. ij. mellis & aquæ an. M. x. Et per decem vndas bulliant, & postea infrigidentur, & vsui reseruentur. Rob de pomo citrino valens venenis mortiferis bibitis &c. R. Pomi citri acetositatem, succus ex eo prematur & coquatur, donec quarta vel quinta pars remaneat secundum arbitrium tuum, deinde administretur: sed si volueris cum melle & saccharo facere, de semicocto facias, sed in eadem quantitate mel aut saccharum sit, & fiat rob in modum syrupi.

Albucasis decima septima particula Azarauj. Trochisci frigidi stringentes, valent ad eos quos medicinæ venenosæ vulnerauerunt, & excoriarunt stomachum. R. Antheræ, id est fructus rosæ existentis rubei in autumno continentis rosæ semina, balaustię, spodij, an. part. i. margaritarum, asari an. par. s. seminis coriandri, costi an. part. i. terantur, & cum aqua citoniorum, aut cum aqua pomorum, aut cum aqua granatorum, aut cum aqua myrti conficiantur, & fiant trochisci ad pondus vnus aurei: dosis trochiscus vnus cum aliqua aquarum constrictiuarum.

Albucasis vigesima quarta particula Azarauj. Modus ceronei ad plebem, & est fortè ad venenum extrahendum, & prohibet illud penetrare, & ad remotas partes extendere. R. Nitri, sinapis, fabæ kali, id est planæ in littoribus maris nascentis similis vermiculari, ex qua combusta fit cinis, ex quo fit vitrum salis armoniaci: fiat ex toto linimentum cum aceto forti, & ex eo liniatur.

Albucasis vigesima quinta particula Azarauj. Oleum de auellanis mediocre est & subtile, valet venenis & puncturis animalium, & extractio eius est, sicut olei de nucibus. Oleum de lateribus, & est probatum, quod dicitur Petroleum, & est dictum oleum benedictum: virtutes huius olei sunt, sicut virtutes olei nasti: nisi quia acutius est & subtilius, & melius corpora penetrat, & magis valet pansionibus frigidis & phlegmaticis: & eius subtilitas tanta est, quod si palma inungatur, eam penetrat &c. Et omnibus venenis frigidis & puncturis scorpionum, & bibentibus opium, & iusquiamum, & his similia valet: & eius virtutes sunt innumerabiles, & melius est odoriferum & rubeum & subtile. Et quando ponitur in capite stili, & igni apponitur, cito accenditur. Et quando plagella filtri aqua infusa accipitur, & ex eo inungatur & accendatur, si flammam emisit erit bonum, & non sophisticatum, & est probatio eius, & operatio eius hæc est, vt accipias olei veteris ad libitum. Et accipe tegulas rubeas nouas in aqua coctas in modum 3. i. vel ij. incende ignem super eas donec rubeascent, & accipe vnam & vnam, & intinge in oleo, donec omnes in eo extinguas: postea tere eas grosse, & imple ex eis ollas distillationis, & ollæ vitreæ sint, & sint ignem patientes, argillatæ sint cum luto sapientiæ: deinde mox fiat furnus tantæ capacitatis, vt duas ollas vel tres, vel quatuor, vel quinque capiat, secundum quod ex eo facere volueris, sed furnus alsimiletur furno aquæ distillationis rosarum, nisi quia ollæ istæ in furno intus pendere debet, & nulla differentia inter eas & ignem sit: deinde pone capita super ollas alias, & argil-

scissuras coopertorij cum luto sapientiæ, & dimitte desiccari: deinde ignem suauiter sub ollis accende. Et quando ollæ calidæ fuerint, maiorem ignem fac: & sic facias, donec aquam sub ollis distillare videris. Et accipe aquam illam & repone & iterum ignem accende, donec videas oleum rubeum distillare. Et caue ne ignis oleum accendat, quia postea ignis extinguere non posset, & semper ignem fac, donec nihil distilletur, sed permitte furnum infrigidari, & post trahe fæces ab ollis, & alias tegulas pone prædicto modo præparatas, sed caue ne ollæ sint fractæ. Et si fuerint fractæ pone in ampullam vitream,

lam vitream, & os eius claude cum luto & pilis, aut cum cera, ne virtus eius minuatur: & administretur in omnibus passionibus frigidis, quas diximus.

Hoc oleum est de secretis phisicæ occultæ: quia nos scriptum non habemus, nec inuenimus, sed auditu percepimus. Similem modum faciendi oleum de lateribus ponit Albucasis 28 particula Azarauij, cap. de Modo faciendi oleum de lateribus.

Modus olei Ioannis Damasceni &c. valet venenis mortiferis quando bibitur, vel super locum puncturæ illinitur: & est probatum, & fuit compositum cum modis sapientiæ.

℞. Pulpæ colocynthidis 3.xx. aloes succotrini 3.x. scillæ 3.v. gentianæ, præsiij, catapuciæ maioris, baccarum lauri an. 3.v. amomi, piperis, spicæ, xylobalami, gar, cinamomi, piperis longi, aristolochiæ longæ & rotundæ, casisæ lignæ, polij montani, floris squinanthi & radices eius, seminis iusquiami 33. an. drag. iij. omnia terantur, & in olla ponantur, & desuper projiciatur aquæ lib. ij. olei costi, & olei radices, id est, raphani domestici, olei sisami an. lib. i. Et coquatur donec consumatur aqua, & oleum remaneat: deinde coleretur, & ad ollam reducatur & coquatur, donec humiditas quæ remansit, consumetur, & in eo distemperetur croci aur. iij. & administretur: dosis aur. ij. cum aqua decoctionis epithymi.

EX AVENZOARE.

Auenzoar primo Teysir, tractatu primo de Theriaca & modo assumendi eam. Rememorati sunt medici, quod qui bibit drag i. theriacæ alfarot, id est liberatricis, id est theriacæ magnæ ante cibum cum aqua calida omnibus decem diebus tempore hyemis, euadet nutu Dei à febris putridis, & ab epilepsia, & à cholica, & conseruabitur sanitas omnium membrorum, & dicunt quod tardat canos: & qui hoc continuauerit per annum, non lædetur à morsu animalium venenosorum, neque à veneno, neque à medicina pestifera cum adiutorio Dei, & qui bibit theriacam, securus est à nocumento potus aquæ malæ: & si aliquis fluxum magnum patiatur causa alicuius medicinæ acutæ, vel ex aliquo humore venenoso, seu malo, curatur ex eo: & qui habuerit prædictum fluxum, si acceperit pondus nouem granorum hordei, & smaragdo trita & subtiliter cribellata, cum aqua calida, ieiuno stomacho, curabitur ex eo. Et est necessarium ei, qui acceperit theriacam vel smaragdum, vt tardet à cibo & potu, vsquequo transeant horæ septem, vel parum plus, vel minus ab ipsorum receptione: & premonitum est de theriaca, vt non admisceatur cibo in corpore humano. Intelligendum est si necessitas non affuerit ex causis nociuis fortibus, velut est morsus serpentis, aut potus alicuius veneni, aut potus alicuius medicinæ mortifere: quoniam in istis & sibi similibus, necessitas nos inducit ad ipsam propinandam: & causa monitionis non miscendi theriacam cum cibo est, eo quod Deus dedit sibi virtutem expellendi nociuas causas obuiando, & ipsa accepta non est obediens membris facientibus digestionem ad recuperandam digestionem, & cum iam sit mista cibo, tunc recipit cibum dispositionem ex hoc, quæ est difficilis digestionis: vnde accidit bibenti inquietudo & dolor, donec expellatur cibum, antequam corpus recipiat nutrimentum, & amittitur cibum præ dolore & angustia patientis, sed tempore necessitatis leuiter poterit tolerare talem dolorem & inquietudinem. Et dicunt etiam, quod comedere auellanas & nuces cum ficibus, existit theriaca paruis venenis, & allium in hoc fortius reperitur esse.

Et dicunt, quod comedere cortices citri confortat cor, & omnia membra principalia, & semina eorū habent venenorum acuitatem remouere. Et dicunt

iterum, quòd sumere cortices paruarum limaciarum in potu, & in cibo paruis confert venenis.

Tractatu 13, cap. de Icteria citrina. Et sit etiam icteria ex potu alicuius rei malitiosæ, sicut accidit Azir filio Haly, qui erat Comestabilis Regis, qui misit pro me, vt ad eum in Sibiliam ire deberem, & inueni glaucum eum in corpore toto, sicut corticem citri, & amiserat appetitum comedendi ex toto: & considerando cum omni sollicitudine super negotio, graue mihi valde videbatur inuestigare & certificare me de causa huius egritudinis, & hac de causa non audebam ei curam adhibere: & considerando præcedentia infirmantis, non videbam quòd ex ipsis istud accidens habere debuisset, eo quòd in eodem instanti in quo habuit icteritiam, habuit similiter & casum appetitus: & cogitavi quòd comedit vel bibit rem venenosam: de natura cuius erat conuertere complexionem corporis totius in choleram: & dixi, quòd hæc conuersio erat ex proprietate rei dictæ, & non ex sua cõplexione. Quare conuersus ad eum confidens totaliter in eum, rogavi, vt non timeret, cum ei minimè plus nocumenti inferrem, quàm illud quod habere videbatur: dedi ergo ei ad bibendum pondus trium grandrum hordei de bezaaro cum 3. v. aque cucurbitæ, ad reprimendum furiositatem illius caliditatis acquisitæ, & bezaard ad expellendum venenum, & sic posui complexionem cucurbitæ frigidam contra complexionem calidam patientis: & proprietatem bezaard contra qualitatem & proprietatē veneni, & sic inde perfectè fuit liberatus: vnde ex hac cura fui mirabiliter commendatus: & qui viderunt & audierunt, venena pro nihilo reputabant, faciendo illud. Libro secundo tractatu primo, cap. de Excoriatione intestinorum. Excoriantur aliquando intestina, aut ab humoribus acutis mordicantibus ipsa, aut ex veneno ebibito acuto, quòd si à principio huius passionis sciueris eam esse ex veneno certissimè, tunc dare debes infirmo ex optimo smaragdo pondus vi. granorum hordei optimè trito, distemperato cum aqua ab bibendum, & videbis in opere huius & in effectum mirabilem rem accidere, & euenire illi qui sumpserit ipsum: quoniam incontinenti post assumptionem huius, incipit habere angustiam cordis, & videtur ei quòd omnia membra eius erradicentur adinuicem: & si post hæc sudauerit infirmus dormiendo, pro constanti habeas quòd erit liberatus omnino, & fac quòd ille qui sumpserit smaragdum, abstineat à cibo omnino vsq; ad decem horas, vel saltem vsq; ad octo, & expertum est, quòd suspensio smaragdi in dysenteria & in hæmorrhoidibus existit mirabilis efficaciz & iuuamenti. Cum autem liberatus fui, & euasi à manibus Haly & suorum hominum, rediens Sibiliam, vidi in via quandam herbam, quam putavi esse adion syluestre, & non dubitabam: & accepto de illo comedi modicum, & inde habui dysenteriam magnam cum dolore ventris, & cum perueni Sibiliam, adhuc durauit dysenteria: tunc suspendi super vētrem meum smaragdum vnum, & aliud posui in ore absq; trituratione, & liberatus fui incontinenti. Rabi Moyses 21 particula, suorum Aphorismorum auctoritate Galeni in expositione eius in sexto Epidimiarum. Lac & vinum bulit acetum & sal sunt vtilia veneno, vel ei quod concreatur in corpore veneno simili. Auctoritate propria: Hoc quod dixit debet intelligi, quòd quodlibet istorum est vtile veneno & quod componitur ex eisdem iuxta statum veneni cuiuslibet. Auctoritate Galeni, secundo Miemir, id est decem tractatum. Darlini, id est cinamomum, est medicina multum subtiliativa &c. & adaptat medicinas mortiferas & animalium venena: & post hanc in bonitate est felica, id est casia lignea bona: & post felicam, omnis species aromatica quemadmodum spica, squinanthum, calamus aromaticus & meu. Auctoritate Galeni in particula eius, de Theriaca ad Cæsarem. Sumitur ex theriaca ad curationem

nem venenorum, quantitas auellanae vnius mista, cum vino quantitate cochlearium trium, & in egritudinibus alijs theriacae quantitas & fluentium miscendorum & ad inuicem est diuersa: & haec medicina bona est, tam pestibus corporis quam animae. Aphorismo vltimo auctoritate Compluti: Dixit Complutus in introductorio suo, quod felica, id est cassia lignea expellit venenum scorpionum & aliorum animalium, & est bona his bonitate cognita. Particula 22. suorum Aphorismorum auctoritate Compluti. Succus frondium arboris mali acetosi, remouet malitias veneni mortiferi & punctiorem omnium animalium venenosorum. Rabi Moyses in libro de Venenis, tractatu 1, cap. 3, videlicet de Medicinis simplicibus & vsu earum conferentibus morsuris omnium venenosorum. Referat meliores ex simplicibus medicinis apud nos repertis & maioris iuuamenti in proposito: quarum quidem experientia est a pluribus approbata. Ex his ergo est semen pomi citri: ipsum enim resistit efficaciter omnibus venenis humanum corpus necantibus, siue offendant corpus praedictum ex morsura animalis venenosi, aut quia per os interius assumatur, est autem modus propinationis ipsius, vt ex eo trito a cortice suo mundato sumantur 3. ij. cum vino vel aqua frigida, neque est differentia, siue fuerit semen pomi citri dulcis, vel etiam acetosi. Ex his etiam est sinaragdus ex quo eligatur ille, qui vehementis fuerit nitoris & diafonitatis, & sumatur ex eo bene trito pondus non uem granorum hordei cum aqua frigida, vel cum vino: deinde inquit Auenzoar indubitanter expertum esse, de obuiatione & resistentia ipsius, omnibus venenis pellendo cum vomitu, sicut facit terra sigillata: vnde ponitur vice ipsius in compositione theriacae cum non reperitur. Et Galenus quidem fecit rememorationem lapidis bezaar animalis, & est seminis glandi in figura, & color eius est valde viridis: efficitur autem vel generatur, paulatim ingrossando vel inspissando, & ob hoc reperitur in eo cortex super corticem: serunt autem quidam, quod generatur in angulis oculorum quorundam arietum, versus orientem existentium: alij autem dixerunt, quod in saculo seu bursa fellis praedictorum animalium generatur, quod quidem dicimus esse verum. Verum bezaar minerale, est lapis in regione Aegypti in rupibus eius repertus plurium & diuersorum colorum, de quo priores in libris suis asserunt mira mira, nihil tamen ex eis est per experientiam approbatum: Ego autem pluries expertus sum omnes species lapidum in mineris & saxis apud nos repertorum in morsibus scorpionum, & nihil penitus profuerunt. Quod verò de bezaar animalis est relatum, est per experientiam pluries approbatum. Modus autem propinationis & praeparationis ipsius est, quod sekel, id est, hexagium vnum ex eo, cum sufficienti oleo dissolutum liquefiat in patella & coquatur, donec octaua pars ipsius sit consumpta, & sorbeat totum ille qui morsus fuerit: & si ex eodem idem morsuram linierit curabitur, & euadet auxilio Dei. Harum autem trium medicinarum est experimentum veraciter approbatum, in omnibus venenis tam animalium quam vegetabilium, quam etiam mineralium: & sunt iste semen pomi citri, sinaragdus & bezaar animalis. Et retulerunt certificatum esse experimentum oculata fide cuiusdam herbae repertae circa domum sanctam Hierusalem, & quidam dicunt quod sit tormentilla. Sumat ergo patiens ex ea trita ab vna 3. vsque ad iij. cum vino vel aqua frigida, & liberabitur, seu euadet: non tamen attingit in hoc virtutem, seu potentiam sinaragdi, nec potentiam bezaar animalis: pro quanto decet, vt quilibet potens haec habere teneat & habeat ea parata secum continuo. Retulit tamen mihi quidam cognitor herbarum, quod radix praedicta esset radix corone regiae, id est meliloti. Rursus si sumatur a medietate vnius 3. vsque ad sekel, id est, hexagium vnum de quo cum coagulo cum aceto, & maxime leporis liberabit quidem a venenis animalium & volatiliu

& vegetabilium. Ex conferentibus etiam ad hoc est, ut sumatur medietas sekel, vnus spica Romana cum vino distemperat. Quod est etiam valde utile ad hoc, est, si medietas vnus sekel sumatur ex electo balsamo cum lacte protinus mulso. Item 3. vi. xylobalsami coquantur in lib. s. aqua, donec tertia pars eius sit consumpta, & actus calida in potu offeratur. Concordati sunt etiam omnes medici super alijs, quod loco theriacae maioris offeratur ad resistendum omnibus venenis frigidis. Conferunt etiam & protegunt a venenis calidis. Modus autem preparationis est, quod ex dentibus eorum excoriat, siue ab eorum corticibus extractis & quassatis, siue contritis offeratur ad glutendum ab vno sekel vsq; ad ij. Item sumatur ex zinzibere condito 3. ij. radicis mandragorae trita & cribellata, cum 3. i. mellis incorporata. Item propinentur ij. sekel, id est exagia ex puluere darseni & cinamomi electi cum frigida. Item propinetur sekel i. ex costo amaro puluerizato cum vino. Hoc etiam vno & eodem pondere offeratur aristolochia longa per se vel agaricus. Item offerantur 3. ij. cum vino & aceto, radicis iris, id est ireos, aut pulueris seminis apij cum vino. Aut propinentur 3. iij. cum vino vel aqua cimini, vel anisi, aut offeratur decoctio cancerorum fluuiatium. Haec autem omnes quantitates relatae offerendae sunt eis, qui sunt assueti accipere eas, seu dispositi ad assumptionem earundem, sicut habens viginti annos, vel plus. In habentibus autem a decem annis vsq; ad viginti, sunt vere mensurandae praedictae quantitates, secundum numerum annorum ipsorum: vnde quanto anni ipsorum amplius inueniuntur, tanto etiam quantitates praedictarum medicinarum amplius minuatur.

EX MOSE.

Rabi Moyses in libro de Venenis, tractatu primo, cap. 4, videlicet de theriacis & medicinis compositis conferentibus & liberantibus a venenis. Melior autem ex istis & efficacior est theriaca magna. Ex qua offeratur a quarta parte vnus 3. vsq; ad sekel, id est exagium vnum. Et post ipsam est mithridatium ex quo offerendum est a quarta parte vnus sekel, vsq; ad sekel i. Et post hoc est theriaca diatesaron, quae ex quatuor medicinis componitur: potest autem dari ex ea an. 3. i. vsq; ad 3. iij. cuius compositio est, ut sumatur equis ponderibus ex myrrha, ex baccis lauri, aristolochia longa, & gentiana: quibus conuenienter tritis incorporatur, cum triplicato pondere omnium earum mellis despumati. Qualibet autem ex praedictis medicinis in theriaca existens, est conferens & liberans ab omnibus venenis, & pro quanto sic praedicta conferunt: theriaca tamen fuit prima, quam priores composuerunt contra omnia venena in generali. Ex conuenientibus etiam est theriaca ex assa foetida, cuius rememorationem facit Rasis, asserens eam conferre vel prodesse contra omnia venena, propter quod decet, quod in promptu habeatur: cuius compositio haec est.

12. Foliorum rutae siccae, mentastri sicci, costi menthae, piperis nigri, & pyrethri an. 3. i. assae foetidae 3. i. s. liquefacta assa foetida in vino, & cribratis reliquis incorporentur omnia simul cum melle despumato & inspissato, & sumatur ex ea in regionibus calidis ab vna 3. vsq; ad ij. sed in regionibus frigidis a 3. ij. vsq; ad iij. Theriaca etiam ex nucibus composita, est solennis & insignis valde in proposito, propterea oportet ut parata habeatur: nam nullum venenum operatur in eo, qui sumit eam ante cibum. Et componitur ex nucibus ficibus sale & ruta. Et Galenus quidem metitus est quantitatem cuiuslibet ex praedictis, dicens, quod sumatur foliorum rutae pars vna, nucleorum nucum & ficuum siccarum an. par. ij. salis pars decima, in alia pars quinta: quibus conuenienter tritis incorporentur simul. Rasis tamen decreuit, quod sumatur nucis siccae a cortice suo mundatae pars i. salis grossi, & foliorum rutae siccae, an. sexta pars vnus partis, caricarum albarum, ad quantitatem qua possint omnia simul incorporari,

corporari, & fiant inde partes ad quantitatem nucis valde parue: ex quibus sumatur vna tempore opportuno. Inquit, Compiler. Ego quidem collegi ex dictis antiquorum & posteriorum huius medicinas compositas generaliter predictis venenis conferentes, quæ quidem faciliores sunt & tutiores, magisque conferentes: quarum efficacia magna est effectui subtili approbata: vnde propinentur ex eis quæ magis placebunt ministranti. Omnes autem theriacæ prædictæ cum vino vel decoctione anethi, vt prædixi, sunt sumendæ, & doses earum inter maiores & minores medicæ existentes, variandæ sunt penes ætatem patientis intensiorem vel remissionem accidentiũ, & penes regiones & tempora anni. Nam tempore & regione frigidis possunt patientes sumere fortes medicinas, non autem in calidis. Cap. 6. Qui morsus fuerit ab animali aliquo venenoso, aut etiam venenũ in potu assumpserit, vtatur micis panis cum oleo & butyro &c. Auctor presentis operis. Residuum præfati cap. positum est infra in tertio cap. quinti libri: & ideo pro eo illuc recurre.

Tractatu secundo, cap. secundo: De regimine eius qui sumpsit venenũ, vel timet assumpsisse in generali. Oportet ergo, vt qui cibum sumpsit de veneno infectum, aut qui credit eum assumpsisse, procuret primo & celeriter vomitũ & reiectionem cibi sumpti, sumendo in potu tepidam aquam decoctionis anethi, cum magna quantitate olei, vt mundificetur stomachus eius: Quo facto bibat consequenter multum lac recenter mulsũ, & postea vomat seu reiiciat ipsum: deinde moretur aliquantulum, & post sumat butyrum, & reiiciat ipsum consequenter. Fertur etiam, quod in stercorebus pullorum gallinaceorum sit proprietas magna prouocandi reiectionem veneni sumpti per vomitum, propter quod decet quod 3. ij. ex eis cum aqua calida sumantur, & consequenter vomitus prouocetur. Et sciendum, quod sæpe olea & pinguedines & axungia tollunt & superant malitiam & inimicitiam veneni assumpti, & cum hoc etiam interponunt se inter membra & venenum assumptum. Post hæc autem omnia sumat ex cibis simplicibus, vel compositis protegentibus & liberantibus a venenis. Sumat ergo immediatè quæcunq; prius inuenerit ex prædictis. Et postquam exierit venenum a stomacho per aliquas horas inducantur, sicut dictum fuit in tractatu eorum, qui mordentur a venenosis ad cibos, quorum relatio facta est ex sexto cap. primi libri: & breuiter regatur regimine supradicto, & prohibeatur ei somnus, donec cibis eius sit digestus. Et si tunc eius operationes saluæ & laudabiles videantur dormire & quiescere permittatur, & cibis memoratis duobus vel tribus diebus nutriatur. Et post hoc detur ei aliqua ex medicinis theriacalibus, seu liberantibus simplicibus vel compositis, secundum quod magis videbitur expedire, quæ cum ab eius stomacho exierit cum pullis gallinaceis nutriatur, donec ad pristinam redierit sanitatem. Et si post hæc omnia contingant patienti symptomata, sicut dolores & torsiones in stomacho & ventre, vomitus & fluxus ventris: tunc quidem erunt necessarij multi canones in curatione & regimine accidentium prædictorum: de quibus tractare minime intendimus in hoc libro. Cap. 3. videlicet, de Medicinis simplicibus & compositis conferentibus ei, qui sumpsit aliquod venenosum in generali. Medicinæ quidem protegentes & facientes euadere a venenis quibuscunq; tam simplices quàm compositæ dicuntur theriacales & bezaartica. Bezaart enim nomen est Persicum, & constat quod præstantior inter hæc medicinas omnes compositas liberantes ab omnibus venenis necantibus est theriaca magna electa, & post ipsam mithridatum, & post ipsam diateffaron. Ex simplicibus verò melior est smaragdus, ipse enim est insignis theriaca contra omne venenum, tam per os assumptum, quàm cuiuslibet animalis venenosi. Habet etiam proprietatem confortandi cor, & hominem si solum ore te-

neatur. Et appensum super stomachum exterius confortat, & confert dolori ipsius, sicut asseruit Auenzoar. Hic autem potior fuit inter omnes experimentatores, ipse enim & diutius & diligentius alijs in certificatione experimentorum laborauit. Et potuit hoc adipisci, quia multum diues fuit, & quia prae omnibus alijs huius artis certam habuit veritatem: unde retulerunt mihi omnes familiares scholares & socij eius, quod nusquam fuit vnquam sine instrumento, seu vase argenteo electum smaragdum & magnam theriacam electam continente, & hoc: quia ipse sibi timebat plurimum de venenis. Ex his autem simplicibus post smaragdum est bezaar animalis. Et post ipsum semē pomi citri; quorum omnium iam praemissimus relationem, & doses & vsum eorundem. Ex his autem simplicibus quae cōmuniter reperiuntur sunt, vt quicumq; sumperit venenum ignotum, sumat 3.ij. tribuli cum vino, aut sechel, id est, exagist vnum cum vino ex semine rutae domesticae vel agrestis. Aut buliatur 3. i. alicuius, seu cuiuscunq; ex speciebus mentastri recentis in libra s. vini, & sumatur in potu, aut sumantur 3. iij. ex eodem mentastro sicco & puluerizato cum vino. Omne etiam coagulum & signanter leporis est de conferentibus in proposito. Sumatur ergo ex aliquo eorum an. 3. s. vsque ad 3. i. s. cum aliquantulo seu modico aceti: nam quodlibet ex eis contrariatur & resistit cuilibet veneno. Et haec quidem omnia sunt in proposito perutilia, possuntq; ferē vbique de facili reperiri.

EX AVICENNA.

Avicenna in libro de Viribus cordis, tractatu secundo, cap. tertio, scilicet de Medicinis simplicibus cordialibus. Agaricus calidus est in primo, siccus in secundo. Inest autem ei proprietas theriacalis contra omne venenum: & propterea quia eius caliditati cōmissa est subtilitas, aperitiuus est & laxatiuus, humoris turbidi, propter quae omnia inest ei proprietas confortandi cor & latificandi. Citri cortex, est ex latificantibus theriacalibus, cuius proprietate caliditas quidem adiuuat, est enim calidus & siccus in tertio, cui appropinquatur folium & flos eius suntq; subtiliores eo, eius autem acetositas est ex confortantibus cor calidē complexionis, & est ex conferentibus cardiace calidē: praeter hoc etiam est theriacalitas in ea: unde confert morsui reptilium, & serpentis, & est frigida & sicca in tertio, semen autem eius est theriaca conferens venenis: videtur etiam quod sit ex confortantibus cor praebendo soliditatē substantiae spiritus, est enim frigida & sicca complexionis in tertio, nec elongatur ab intellectu, quin sit ex illuminantibus ipsum. Camphora frigida est & sicca in tertio: est etiam theriaca, & propriē contra venena calida. Doronicū est theriaca cunctis venenis latificans & confortans, reprimitur autem eius excessus caliditatis cum cōmitione syrupi macianorum, sed in cardiaca valde calida cōmiscetur modicū camphorae, propter quod remanet proprietas eius & reprimitur caliditas. Endiua sylvestris sicca est in primo gradu, inest autē ei proprietas theriacalis, & ingreditur medicationem cordis potata & emplastrata. Sticados Arabicum vehementer confert in venenis potionum & morsuum, & ad confortandum cor, & roborandum memoriā. Terra sigillata temperatae complexionis est, in caliditate & frigiditate conformis humanae complexionis, nisi quia eius siccitas maior est humiditate eius: habet etiam proprietatem mirabilem letificandi & confortandi cor, cum theriacitate manifesta, propterea cunctis obuiat venenis. ita quod siue bibatur ante venenū, aut post naturam sustinet, & fortificat ad expellendum ipsum: videtur etiam quod insit ei proprietas illuminandi & temperandi spiritus. Cap. vltimo, scilicet de Medicinis compositis cordialibus, scilicet, de Theriaca magna & mithridato. A modo loquamur de medicinis compositis: primum de mithridato & theriaca

& theriaca magna. Nulla enim medicinarum compositarum æquiparatur eis in temperando complexionem humanam & conferendo ei, ac lætificatione cordis & ablatione tristitiæ, necnon obuiando venenis, ac morbis etiam venenosis, & illud iuuamentum, quod ei supple theriacæ conuenit ex sua proprietate non inuenitur sensibiliter apprehendi, nisi in fermentata: perficitur autem ipsius fermentatio secundum Modernos in decem annis, secundum Galenum autem in viginti: secundum diuersitatem caliditatis & siccitatis regionum & climatum, & apud aliquos Modernorum speratur eius virtus aliàs iuuamentum post sex menses, verum neq; apud nos, neq; apud Galenū demonstratio est in hoc. In re autem fermentata duplicatur virtus, quæcunq; sit, siue caliditatis, siue frigiditatis. Postquam tamen diligentem considerationem habuissim cōputando estimavi caliditatem theriacæ & mithridati. Inueni quoq; caliditatem theriacæ in fine secundi, Mithridati citra aliquantulum. Homo autem temperatæ complexionis, quando vtitur altero ipsorum tempore temperato aut frigido quantitate etiam temperata, neq; nimis frequenter profunt ei ad confortationem cordis maximo iuuamento, & cōseruat sanitatem in ipso, atq; securum facit ab incurso pestilentiarum accidentium, & prauis humorum motibus atq; læsionibus venenorum obuiat, cunctasq; virtutes eius corroboret, & vitæ longitudinem præstat ei: qui verò calide existit complexionis, & in regione calida, neq; istis neq; alijs confectionibus vti debet, nisi in manifestissimis calibus & necessitatibus. Præterea ex cap. Mithridati & theriacæ est diamusculus amarus & dulcis: sed amarus quidem est conueniens temperatam habentibus complexionem aut frigidam, dulcis verò habentibus calidam. Ceterum diamusculus in lætificando non multum debilior est theriaca, in confortatione verò cordis est ea moderatè debilior, in confortatione membrorum multo debilior est ipsa. Amplior verò impressio eius in corde lætificatio & viuificatio est ipsius: insuper autem vtilitas eius, quæ in moribus & puncturis minor est, quàm eius vtilitas in venenis exhibitis, vel ebibitis. Theriaca verò & mithridatum ad omnia profunt. Descriptio diamusculi dulcis & amari posita à Ioanne Mesue in suo Antidotario, summa prima, distinctione prima, hæc est. Confectio de moscho dulcis, cuius permistio. R. Croci, doronici, zedoariæ, ligni aloes, macis, an. ʒ. ij. albarum margaritarum, setæ crudæ adustæ, karabæ, coralij rubei an ʒ. ij. s. galleg, ozymi citrati, id est, caryophyllati an. ʒ. i. s. behenjalbi & rubei folij spicæ car. an ʒ. i. ʒ. ʒ. cubebæ, piperis longi an. ʒ. i. s. moschi ʒ. i. par. ij. confice cum melle crudo, quod sit quadruplum ponderis omnium, & pone in vase vitreo. dosis sit an. ʒ. i. vsq; ad ij. Si autem hanc confectionem amaram facere volueris valentior ea efficitur, ad ea quæ diximus &c. & propriè si addantur in permistione eius absinthij & rosarum an. ʒ. iij. aloes optimi abluti ʒ. iij. castorei keissim, id est leuistici an ʒ. i. cinamomi ʒ. ij. s.

Auicenna in suo Canone medicing, libro secundo, tractatu secundo, cap. de Aniso. Anisum expellit nocumentum venenorum & venenosorum.

De Scilla.

Scilla est theriaca venenosis.

De Coagulo.

Coagula omnia sunt bezaard & conferunt hyoscyamo nigro, & magis iuuatiua ad illud sunt coagula hoedi & muli, & ceruorum, & vituli, & agni: & sanant à venenis & morsuris omnibus tres anolofat, id est, pondus duodecim granorum hordei, sitq; potio ipsorum decem karates, id est quadraginta grana hordei cum linimento.

De Adruma.

Adruma, id est cyclamen, siue panis porcinus, confert venenis omnibus & propriè morsioni.

De Aniuden.

Aniuden, id est silphium, cuius gummi est assa est bezaar venenis.

De Azedarach, aliàs azedarch.

Azedarach, aliàs azedarch, id est arboris cuiusdam magnę succus extremi-
tum cum melle resistit venenis omnibus. Et eius fructus interficit fortasse.

De Ireos.

Ireos quando bibitur cum aceto confert venenis omnibus.

De Citro.

Citri semen est calidum in primo, siccum in secundo. Eius pondus ij. 3. cum
vino & thile, id est, sapa seu musto cocto, aliàs thure, & aqua calida, illinitum
resistit venenis omnibus, & propriè veneno scorpionis bibitur aut linitum,
& eius cortex est vicinus illi. Coagulum leporis cum aceto est theriaca &
bezaar venenis.

De Balsamo.

Balsamus resistit venenis.

De Cæpa.

Cæpa quę comeditur expellit nocumentum ventositatis venenorum. Et di-
xerunt quidam, quod ipsa generat in stomacho humorem plurimum humi-
dum frangentem nocumentum venenorum.

De Buzeiden.

Buzeiden, id est species satyrionis quę dicitur palma Christi, cõfert venenis.

De Auellana.

Auellana confert venenis & moribus.

De Glande.

Glans confert venenis venenosorum. Et caro quidem castanę est bona
venenis.

De Vrina hominis.

Quę ex ea antiqua est confert venenis omnibus.

De Cæpe azir.

Cæpe azir, est similis cæpe muris, id est scille in virtute & sapore suo, & ad-
ministratur loco eius, sed est debilior eo: confert venenis & puncturę scorpio-
nis & rutele bibitur, & more emplastri superpositū, cum miscetur cū ficibus.

De Napello Moyfi.

Napellus Moyfi, inquit Ioannes, est herba nascens cum napello, & quando-
cunq; ei appropinquit non crescit arbor eius, & est maior theriaca napello:
Napellus verò Moyfi est animal, & simulatur muri, & moratur in radice napel-
li, sicut mus. Est theriaca omni veneno & vipere.

De Nuce.

Nux est cum ficibus & cum ruta medicamen omnibus venenis.

De Zedoaria.

Zedoaria est theriaca venenorum omnium, viperę, napelli & aliorum.

De Dirungi.

Dirungi, id est, doronicum est herba lignea radicalis, cuius quantitas est no-
dus pollicis, vsq; ad extremum manus, & minus habens quod est interius al-
bum, & quod est exterius cineritium declinans ad duritiem & grauitatē: con-
fert venenis & puncturę vermium venenosorum, & scorpionis & rutele, bibi-
ta & emplastro facto ex ea cum ficibus.

De Butyro.

Butyrum resistit venenis.

De Oleo.

Cum oleo & aqua calida fit nausea, & rumpit virtutem venenorum.

De Aristolochia.

Quidam aut dixerunt, cum ex longa, supple aristolochia bibuntur 3. ij. cū
vino, aut sit ex ea emplastrū, cõfert puncturę vermiū venenosorū & venenis.

De Lycio.

De Lycio.

Lycij fructus confert perniciosiss.

De Hasech.

Hasech, id est tribulus marinus dug 3. fructus sylvestris morsui vipere, & ij. 3. eius cum vino venenis perniciosiss conferunt.

De Taraxacon.

Taraxacon, id est, endiuia sylvestris, seu cicorea, seu grugnum porcinum resistit venenis.

De Luto sigillato.

Lutum sigillatum, id est terra sigillata resistit venenis & morsibus, bibitum cū vino & linitum cum aceto, & quod ex eo purū est cum bibitur nō cessat facere nauseam, & facit venenū vomitu exire, & propriē cū ante ipsum bibitur.

De Apio.

Apij decoctione cum lentibus fit vomitus post potum veneni & simurion, aliās semurion, id est vna species apij sic nominata, & etiā nominata simirion non est ex eis magis conueniens.

De Saliua.

Saliua resistit venenis.

De Lacte.

Lac confert potui medicinarum mortalium: & ei qui in potu sumpsit omnes medicinas corrosiuas putrefactiuas.

De Carne.

Caro danulæ exsiccata cum vino in potu accepta confert venenis.

De Musco.

Muscus est theriaca venenorum & propriē napelli.

De Mumia.

Mumia confert ad venena duo grana cum decoctione hasech, id est tribuli marini & alaniuden, id est filij, cuius gummi est assa.

De Serapino.

Serapinum in vino datur ad potandum, ad puncturam vermium venenorum, & ad omnia venena mortifera, & eius operatio fortior est operatione galbani, & quandoq; confert delinitum in omnibus illis.

De Ruta.

Ruta resistit venenis, & bibat qui sibi timet, ne in potu sumat venena, & pungi à venenosis, de semine eius, pondus 3. i. cum folijs suis cum vino: & propriē si bibitur cum nuce & bolo, omnibus contritis & cōmixtis, & plurimum ipsius sumere, & de sylvestri est perniciosum.

De Testudine marina.

Testudo quæ marina est, cum coagulo est bona vermium morsui venenorum, & ei qui bibit lacticiuū.

De Butyro.

Butyrum non recens est theriaca venenis in potu sumptis.

De Pisce.

Ius omnis piscis confert in venenis bibitis & puncturis.

De Calamentho.

Calamenthum quando præmittitur & bibitur cum vino, expellit venena mortifera.

De Fach.

Fach est medicina turchia, confert omnibus venenis.

De Facailiso.

Facailisus dicitur, quod est species bucor marien, id est panis porcini, & est genus, id est species artanite, bibitur cū vino ad medicinas mortiferas & venena.

De Galbano.

Galbanum est theriaca venenis quæ imbibunt sagittas, quando bibitur cum

vino & venenis serpentum, & ipsum quidem cum omni veneno resistat, minus tamen resistit resistentia serapini.

De Abrotano.

Abrotanum quando bibitur cum vino confert venenis.

De Scecha.

Scecha, id est absinthium, cuius duæ sunt species: eius oleum confert venenis.

De Pomis.

Poma conferunt venenis, & similiter succus & folia eorum.

De Aceto.

Acetum quando bibitur calefactum post medicinas mortales confert.

De Agarico.

Quando ex agarico in potu datur cum vino usque ad aureum, est magis iuuatium ad illud, id est ad venena.

De Lauro.

Laurus omnino est theriaca venenis bibitis omnibus.

Auicenna in suo Canone Medicinæ lib. 4. fen. sexta, tractatu primo, cap. de Canone curationis eius, qui in potu sumpsit venenum. Oportet ut non moretur, imò properet, cum sentit ipsum, antequam virtus eius perambulet in corpore & bibat aquam tepidam & oleum sisaminum, aut oleum de oliuis, ut euomat & perueniat in hoc ad vltimum quantum potest, & melius quidem est, ut sit in eo virtus aluminis & baurach, & quando admiscuntur cum oleo lycium & adeps anseris, & diligitur, ut sit illud quod ipse bibit ad vomendum propter hoc, & alia aqua plurima & cibi plurimi, ipsi enim licet non euomantur, tamen frangunt venenum quandoque & superat ipsum, & cum vomuerit quod ei possibile est, postea bibat lac plurimum: quoniam ipsum frangit nocumentum veneni, & non est malum si euomat ipsum iterum, & bibat decoctionem seminis vrticæ cum butyro cocto ad expellendum venenum vomendo & solutionem faciendo, deinde bibat lac, & butyrum crudum est melius lacte. Et iterum decoctionem seminis lini, & similiter vinum dulce cum adipe anseris liquefacto, & similiter aquam cineris lignorum vitis, & oportet, ut sequantur vomitum clysteria, & propriè quando sentitur descensus lesionis ad inferiora. Si autem fuerit comestio, supra illud utatur, eo quod facit vomere, & soluit, & non dimittat tunc potus lactis. Et si necessarium fuerit, ut in potu tribuas ei, verbi gratia, theriacam de terra sigillata. fac. Ipsa enim adiuuat corpus ad expellendum venenum & propriè cum in potu datur ei in principio rei, ipsa enim facit euomere venenum, sicut est: cuius descriptio est baccarum lauri aur. ij. terræ sigillatæ aur. ij. & ireos conficiantur cum oleo oliuæ: & sit dosis eius auellana vna, id est aur. i. Et iterum: Carpobalsami, yfopi sicca, seminis naps syluestris, piperis albi & nigri, piperis longi, acori, anisi, petroselini, asari, cymini, carmeni, & seminis iusquiami albi, omnium an. aur. iij. spicæ, floris squinanthi, amborum an. aur. v. casia 3. xviij. amomi, croci amborum an. aur. vi. conficiantur cum melle, & detur in potu, quantum est faba Romana. Et sumere terram sigillatam, sicut ipsamet est, cum vino facit illud. Et astimauerunt quidam, quod cum in potu sumitur sterus galli in dispositione facit emouere venenum. Et ex eis quæ in potu dantur, iterum sunt succus prasi: & folia cannæ & celtica, & semen bauricæ castoreum, auellana & ficus & ruta. Et de his quæ in hoc cap. laudata sunt, est, ut in potu detur galbani foetidi pondus 3. iij. & myrrhe 3. i. cum vino dulci. Et quando post vomitum accidit inflammatio vehemens: tunc da in potu aquam niuis, & oleum rosatum in frigidatum & vomat cum hoc. Et oportet, ut non dormiat omnino, & non dimittat seipsum taliter ut dormiat, imò oportet, ut euigilare ipsum faciant, & rideant & clamēt in circuitu eius. Cumque manifestatur

nifestatur ei forma & cognoscitur venenum, curetur omne venenum cum eo, quod dicitur in suo cap. & hæc quidem manifestatio fit secundum duos modos: quorum vnus est, vt cognoscatur cuius generis sit venenum. Et secundus, vt sciatur, cuius speciei ipsum sit. Exemplum primi est, vt sciatur quod ipsum est ex incisuius acutis: quare curet ipsum cum eis, quæ sunt sicut lac & butyrum crudum & pheludes, id est, vt credo pulmentum currens factum cum oleo amygdalino, aut butyro cocto, & cum omni quod frangit acuitatem, aut sciatur quod est ex inflāmantibus: quare infrigidetur cum camphora & aqua coriandri, & quæ sunt similia illis, & omnia illa sint infrigidata cum niue, & emplastrentur membra eius principalia cum eis, quæ sunt sicut althaleb, id est, lentacula aqua & alia. Et renouetur super eum infrigidatio omni hora. Et ex eis, quæ conferunt huic valde, est lac vaccinum, de quo extractum est butyrum infrigidatum. Et si indiget flobotomia flobotemetur. Aut sciatur, quod ipsum est ex stupefacientibus. Quare administrentur ea, quæ sunt sicut theriaca & medicamen de assa foetida in vino puro, & similiter alia. Aut sciatur, quod ipsum est contrarium per substantiam: quare curetur cum mithridato & theriaca & medicamine moschi & bezaar, & vtatur carne & vino, & administretur ægro odor aromatum. Et euentetur locus ad quem vadit causa morandi, & induatur vestibus aromatizatis, & sternutet & fricetur os stomachi eius, & suffletur in os ipsius, & tundantur capilli eius. Cum autem cognoscitur species veneni, curetur cum eo, quod est ipsi proprii, de his quæ dicemus. Et ad summum ex medicinis, quæ bibuntur causa venenorum. Aut queritur contractio acuitatis veneni, aut resolutio substantiæ eius, sicut ex lacte & bezaar. Aut queritur oppositio qualitatis eius, sicut potare allium in vino ad illum quem pupugit scorpio.

De medicinis cōmunibus ad venena. Sunt medicinae quæ contrariæ sunt veneno, quare non permittunt ipsum peruenire ad cor. Et sunt sicut theriaca, & mithridatum & albezaar, & quæ sunt experta & terra sigillata & theriaca facta ex eis, & theriaca diatesaron. Et dixerūt quidam, quod flos oleandri & folia eius liberant a veneno. Et dicitur quod granis iuniperi in hac re nō est par. *℞.* Aniudeni, id est, filij, & radices eius an. *z. i.* sceha armeni, id est, fantonici, seu herbae lumbricorum, quæ est species absinthij *z. ij.* conficiantur cum melle & dentur in potu cum aqua malorum. Et medicamen factum ex eo est vltimum. Et radix buthor marien quando potatur cum vino & calamentho iterum, & semen napi. Et iterum agarici *z. ij.* cum vino, & capilli veneris, & malua, & semen eius, & folia eius iterum, & cinamomum & medulla leporis cum *z. ij.* acetii de vino. Aut castorei aur. *i.* cum *z. ij.* olei oliuæ & abrotanum. Et iterum sumatur aqua al. hasce, id est, thymi expressa & detur in potu. Et semen baucig, id est, pastinacæ & propriæ cretensis, id est, syluestris, & assa & decoctio polipodij, & decoctio siseleos, & semen arboris serapini mirabile est.

Compositum. *℞.* Seminis serapini syluestris & castorei & foliorum arundinis omnium an. par. *i.* pulpæ coloquintidæ triplum omnium, detur in potu ex eo auellana magna. *i.* aur. *i.* Et res quarum operationes proportionantur cum proprietatibus in eis sunt, illud quod dixerunt, quod caro donulæ syluestris mundificata salta est de fortioribus medicinis ad expellenda venena.

Auicenna in suo Canone medicinae lib. v. summa prima, tractatu *i.* cap. *i.* scilicet, de theriaca supple magna. Hæc theriaca magna est sublimior medicinarum compositarum, & melior earum propter multitudinem sui iuuamenti, & propriæ in venenis quæ sunt in puncturis, sicut serpentum & scorpionis & canis rabiosi, & venenis ebibitis interficientibus, & ad ægri tudines phlegmaticas & melancholicas &c. Et non efficit has operationes, nisi propter proprie-

tatem formæ eius sequentem complexionem simplicium ipsius, ita ut confortet spiritum, & calorem innatum. Quare iuuatur natura per illud super contrarietatem facientem frigida & calida, & vincit virtutes earum. Et melior descriptionum huius medicinæ est descriptio radicalis Andromachi. Et iam nisi sunt plures medicorum, sicut Galenus & alij, ut adderent & minuerent in ea, non propter necessitatem facientem necessarium illud eis, neque propter aliquid forte vocans eos ad illud, sed quærentes, ut rememorarentur, & ut remaneret ab eis in ipsa vestigium, sicut remansit Andromacho. Et meum quidem consilium est, ut non moueant aliquid quod experimentum iuuatiuum inuenit. Fortasse enim illa complexio, cum illo pondere, est significans illud, cuius iuuamentum inuenit experimentum, & quod quando ipsa mouetur à suo pōdere non consequitur illam proprietatem. Et theriacæ quidem insunt, infantia, pubertas, & adolescentia, & senectus, & mors, & fit infans post sex menses: deinde incipit in pubertate & augmento usque ad tempus in quo stat post decem annos in regionibus calidis, & viginti annos in regionibus frigidis, deinde stat aut decem annis, aut viginti, deinde declinat, aut post viginti annos, aut post quadraginta, deinde expoliatur virtute theriacæ, aut post triginta annos, aut post quadraginta, & fit vna confectionū declinata à gradu theriacæ. Et oportet, ut detur in potu morso, de illa quæ est recens & fortis, & reliqui quibus in potu datur de illa, quæ est debilior, & fortasse est necesse, ut in potu detur morso de recenti ex medio aureo, usque ad aur. i. Et ex eis quibus distinguitur inter illam quæ est recens & fortis, & inter antiquam, debilem & malam: de experimētis quidem est, ut in potu sumat homo catharticum, & consideretur tunc si soluerit, cum sumet in potu theriacam, tunc si retinet eam est bona recens, & si non est mala: & de experimētis est illud quod dixit Galenus: quoniam oportet, ut capiatur gallus sylvestris: quoniam ipse est sicciore complexionis, quam ille qui nutritur in domibus, & estimo illum esse fasianū masculum, & mittatur super ipsum animal venenosum, deinde detur ei theriaca: si ergo vixerit, tunc theriaca est bona. Et iterum experitur in illo, qui in potu sumit opium & hyoscyamum nigrum & alia. In napello autem iuuamentum theriacæ est paruum, & quantitas eius, ut expellat mortem more est parua. Et forsitan medicamen de moscho, sicut existimant quidam, est magis iuuatiuum in eo quam omnia. Et illis, qui theriaca vtuntur in hora sanitatis non nocent venena, & non impediunt in eo nocumenta, & fit securus ab ægritudinibus pestilentia.

De confectione Mithridati.

Confectio mithridati nobilis est confectio, quam fecit Mithridates rex & nominauit eam suo nomine & cōposuit ipsam, & est de medicinis expertis super venena propriæ, & super ægritudines alias, ut esset aggregatiuum iuuamenti venenorum diuersorum, & ægritudinum diuersarum. Fuit ergo ipsa theriaca in illo tempore, deinde postquam accidit Andromacho illud, quod expertum fecit ipsum super iuuamentum carniū serpentum, & aliorum, addidit in eo trochiscos de viperis, & alteratum est parum per additionem & diminutionē. Fuit ergo theriaca magna in multitudine iuuamenti: verum theriaca magna est magis iuuatiua ipso in re vna, & est venenum serpentium. In reliquis verò rebus non minuitur mithridatum à theriaca diminutione, de qua sit curandum, imo est magis additi in pluribus earum iuuamenti, & confidentioris utilitatis, & non prolongemus sermonem in numero illorum iuuamentorum: quoniam ipsa sunt illa prædicta quæ sunt theriaca. Et sit dosis copiosior parumper.

De Sotera liberante magna.

Sotera liberans magna, est aggregatiua iuuamenti &c. Et cōfert ad venena ex mor

ex moribus & ebibita. R. Myrrhæ, calsiæ, squinanthi an. 3. i. s. castorei, petroselini, & est semen apij sylvestris & montani, amborum an. aur. xv. seminis apij 3. ij. siseleos aur. i. costi amari, cinamomi, trochiscorum alandarman, styracis, quidæ, afari an. aur. vi. anisij aur. x. amomi, croci an. aur. iij. opij aur. x. aggrega has medicinas tritas & trilocinatas & confice cum melle despumato, & reponne in vase & vtere post sex menses. Ars trochiscorum alandarman administratorum in sotera liberante magna. R. Amomi darcesahan, id est arboris granati sylvestris, cuius fructus dicitur bel, secundum aliquos berberis, costi amari, calami aromatici, caryophyllorum, piperis albi, ameos an. aur. iij. cinamomi, mastichis, croci, an. aur. vi. phu, id est valerianæ aur. i. spicæ aromaticæ, id est spicæ nardi, folij Indi an. aur. viij. myrrhæ aur. vi. aggrega has medicinas tritas & trilocinatas, & confice cum vino claro aut alio, & fac trochiscos paruos ponderantes aur. i. & exicca in umbra & vtere.

De confectioe Hermetis: cuius hæc est permistio. R. Origani, afari, acori, cordumeni, sem. rutæ, euphorbij, phu, hyssopi sicce an. 3. i. aristolochiæ longæ, radicis cyclaminis an. 3. ij. ameos, caryoph. an. 3. ij. gētianæ romanæ 3. vi. hæc id est thymi, seminis apij an. 3. ij. centaureæ minoris 3. viij. calsiæ, costi amari, myrrhæ an. 3. ij. spicæ aromaticæ, sceba montani, id est fantonici, quæ est herba lumbricorum, & est species albisimi petroselini an. 3. ij. poly prasij an. 3. vi. chamæpityos, chamædryos, scorodii an. 3. viij. aggrega has medicinas tritas & cribellatas & confice cum melle despumato & reponne in vase & bibatur in diebus Veris.

Confectio Hermetis descriptione alia. R. Origani, afari, cordumeni, seminis rutæ, euphorbij, phu, hyssopi sicce an. 3. i. ameos caryophyllorū an. 3. ij. gentianæ 3. vi. hæc, seminis apij an. 3. ij. centaureæ minoris 3. viij. calsiæ, costi, aristolochiæ longæ an. 3. ij. myrrhæ, spicæ, calamenthi montani, petroselini an. 3. ij. prasij polij an. 3. ij. chamæpityos, scorodii an. 3. ij. mellis quantum sufficit, cuius dosis sit 3. ij. aut aur. i. in hora Veris. Cōfert ad venena mortalia, quando in potu sumitur cum aqua gentianæ.

De Diasulphur. Fortasse hæc medicina æquatur theriacæ, & liberatur ex no cumento medicinarum perimentium: cuius hæc est permistio. R. Sulphuris, citrini seminis, hyoscyami albi, cordumeni, styracis, myrrhæ an. 3. viij. rutæ, costi an. 3. x. opij, croci an. 3. ij. calsiæ 3. xij. leucopiperis, id est piperis albi 3. xxij. tere medicinas, & confice cum melle & vtere post sex menses.

De confectioe quæ pertinet ad Arstomachis.

Confectio quæ pertinet ad arstomachis, mirabilis ad venena ebibita & ex percussione euenientia: cuius permistio. R. Neriden, id est spicæ celticæ, seu Romanæ, costi, afari, galbani, castorei, opij, melanopiperis, macropiperis, styracis an. 3. i. mellis kist, id est lib. ij. s. tere medicinas siccas, & cribella, galbanum verò decoque cum melle, donec liquefeat, & cum liquefcit tunc cola ipsum, & funde super ipsum medicinas, & pone in vase vitri, aut vase argenti, & de ea da in potu quantū faba Aegyptiaca, id est 3. ij. & secundum aliquos 3. i. s. & aquam mellis quantitate duorum cadorum, id est 3. vi. & distilla super ipsam digitis tuis de oleo sesamino guttas tres.

Tractatu sexto, scilicet de Syrupis.

Syrupus de agresta faciens ad caliditatem stomachi, & solutionem ventris cholicam, & dolores caliditatis & venena, & abscondit situm &c. Cuius permistio, sumatur succus agrestæ, decoquatur donec remaneat medietas, & coletur, & dimittatur in nocte: deinde reducatur ad vas, & proiciantur super ipsum drachmæ duæ caryophyllorum, & decoquatur donec auferatur ab eo odor, & ingrossetur & coletur, & administretur: si autem volueris ipsum dulcorare, proijce super ipsum sacharum post decoctionem.

cum lento igne, donec ingrossetur secundum quantitatem subtilitatis succi, & inspissa ipsum & vtere.

Tractatu octauo, scilicet de Trochiscis. Consecutum est ex magnificatione antiquorum medicorum, quod nominauerunt trochiscos, stellæ alamirde canedi, scilicet trochiscos stellæ, qui non permittunt vitam recedere, & isti quidem trochisci conueniunt stomacho, recipientes superfluitates expulsi ex reliquis membris &c. & ad venena ex percussione & ebibita cum aqua ruta &c. Quorum hæc est permissio. 12. Myrrhæ, castorei, spicæ, cassiæ, terræ sigillatæ, corticis mandragoræ an. 3. v. papaueris albi 3. vi. dauci, anisi, fiseleos, seminis iusquiami albi, storacis liquidæ, seminis apij an. 3. viij. infunde gummas in vino odorifero & tere medicinas, & confice cum eo & fac trochiscos ponderantes 3. s. & exsiccentur in umbra.

EX AVERROE.

Auerroes quinto Coliget. cap. de Narratione ciborum medicinalium, qui sumuntur ex fructibus & eorum operationibus. Nuces comestæ cum ficibus obstant veneno loco bezaar.

De Narratione medicinarum absoluta, & earum operationibus. Balsamus calidus est, & siccus in secundo gradu, & oleum suum est multum subtile, nec habet multum calorem, & eius proprietas est, quia est magna theriaca venenis: & dosi eius est à tertia par. 3. vsq; ad vnam.

De Narratione particularium operationum medicinarum simplicium, quæ à Galeno testificatæ non sunt. Lapis bezaard, est valde manifesti iuuamenti omnibus speciebus venenorum, & propriè morsui scorpionis: & eius dosi est quarta pars aurei vnius. Lapis de zaduarga (aliàs zaduargar) confert omni fluxui sanguinis vnde cunq; procedat, & quodocunq; propinatur ad bibendum venenatis, antequam veniat venenū ad cor, liberat: & eius dosi est exagium vnum. Smaragdus valet contra omnia venena, & specialiter contra venenum serpentum: & dosi eius est pondus nouem granorum hordei, tritum super lapidem, & mistum cum lacte amygdalarum, & aqua violarum, & modico aceti, & scias quod illis qui bibent superuenient in principio multa mala accidentia, & non minora accidentibus veneni, sed postea saluabuntur subito, taliter quod non remanebit in eis aliqua debilitas, nec aliqua discrasia, & abscondit fluxum antiquum, cuius causa occulta est, & non facit tunc tam fortia accidentia, sicut facit venenatis, & etiam suspensus supra stomachum valet.

In libro de Theriaca. Non est dubium, quod theriaca prodest contra venenum &c. Et prima causa propter quam inuenta fuit theriaca, fuit, vt curaretur per ipsam nocumenta venenorum, quæ sunt in animalibus, sicut in lacerta vel cane rabido, & venenorum quæ inuenta sunt in plantis, sed non confert ei, quod dicitur bix, siue napellus. Theriaca videtur mihi, quod curet venena curatione perfecta, & curet etiam ægri tudines similes venenis.

EX PLINIO.

Plinius Secundus, de Naturali historia libro 20, cap. de Rapo domestico. Semen illinitum & potatum in vino contra serpentes & toxica salutare esse proditur, à multis verò antidoti vim habere in vino & oleo.

De Naporum differentijs. Naporum duas differentiās in medicina Græci seruant angulosi foliorum caulibus florentis vnum, quod bunian vocāt, alterum genus bunia da appellant, raphano & rapo simile, seminis præclari contra venena, ob id in antidotis vtuntur illò.

De Lactuca sponte nascente siue sylvestri. Lactuca sponte nascentis, primum est genus eius, quam caprinam vocant. Alterum genus est, quod Græci vocant elopon. Tertium genus isatîn vocāt. Quartò infectores lanarum vtuntur, Similis

tur. Similis est lapathio syluestri folijs, nisi quod plura habet & nigriora: cōmunia autem sponte nascentibus candor, caulis interdum cubitali longitudine, & ipso & folijs scabritia. Ex his rotunda folia & breuia habentem, sunt qui hie raciam vocent. Succus omnibus candidus viribus, quibus papauer similis, capitur per menses inciso caule, conditur fictili nouo ad multa præclarus. Serpentium ictus medetur in vino potus. Et folia tyrfici triti ex aceto bibuntur, vulneri illiniuntur, maxime contra scorpionum ictus: verum contra phalangia, commisto vino ex aceto. Alijs quoque venenis resistunt, exceptis que strangulando necant.

De Ruta.

Ruta inter prima immiscetur antidotis: Quæcūq; autem ruta, aut per se, aut in antidoto valet folijs tritis & pro vino sumptis.

De Mentastro syluestri. Aduersus omnia venena seruantur folia arida ad farinæ modum.

De Marrubio.

Huius folia semenq; contrita prosunt contra serpentes: item contra venena inter pauca potens.

De Serpillo.

Serpillum à serpendo, putant dictum, contra marinorum venena præcipue valet.

De Trifolio.

Trifolium scio credi præualere contra serpentium & scorpionum ictus, ex vino aut posca, seminis granis viginti, potis, vel folijs, & tota herba decocta, serpentesq; nunquam in trifolio aspici. Præterea celebratis auctoribus contra omnia venena pro antidoto sufficere xxv. grana eius, quod minianthes ex eo appellauimus tradi.

De Abrotano.

Abrotanum duorum traditur generum, campestre & mōtanum, serpentes fugat. Contra ictus eorum bibitur cum vino, illiniturq; efficacissimum contra ea quorum veneno tremores & frigus accidunt, vt scorpionum & phalangiorum, & contra venena alia potata.

De Eryngio.

Est & clara in primis aculeatarum eryngion, contra serpentes & venenata omnia nascens. Aduersus ictus morsusq; radix eius bibitur drachmæ pondere in vino, aut si plerumq; tales iniurias comitatur & febris, ex aqua. Illinitur plagis, peculiariter efficax contra toxica & aconita. Efficaciorem Heraclides medicus in iure anseris decoctam arbitratur. Apollodorus aduersus toxica cum rana decoquit: cæteri in aqua ipsa.

De Asphodelo.

Asphodelum, de clarissimis herbarum, quam heroion aliqui appellant. Hesiodus in syluis nasci dixit. Dionysius marem ac foeminam esse. Nicander contra serpentes & scorpiones vel caulem, vel semen, vel bulbos dedit in vino tribus drachmis, Datur & contra venenata marina.

De malis Citreis.

Citria mala contra venenum in vino bibuntur, vel ipsa, vel semen.

De Caprifico.

Cauliculi & folia admisto eruo, contra marinorum venena prosunt. Adijciunt & vinum. Herba quoq; quam Græci erincon vocant, folijs suis resistit venenis,

Libro 24. cap. de Galbano.

Aduersatur & venenis maxime toxicis cum myrrha & in vino.

De Stirace, id est, storace.

Stirax aduersatur venenis, quæ frigore nocent, ideo & cicutæ:

De Cachrys.

Cachrys multa genera habet, vt diximus, sed hæc, quæ ex rore supradicto nascitur si fricetur resinosa est, aduersat venenis & venenatis præter anguibus,

De Aro & dracontio. Laudauit Cleopantus pro antidoto cōtra venena,

Libro 25. cap. de Hyoscyamo.

Herculi quoque eam ascribunt, quæ Apollinaris apud Arabes altercum, siue altercangenum, apud Græcos verò hyoscyamos appellatur: plura eius genera, vnum nigro semine, folijs penè purpureis, spinosum. Talis nascitur in Galatia. Vulgare autem candidius est & fruticosius, altius papauere. Tertij semen trianis semini simile, & omnia infaniam gignentia, capitisque vertigines. Quartum genus molle, lanuginosum, pinguius ceteris, candidi seminis, in maritimis nascens, hoc recepere medici. Item ruffi seminis. Nonnunquam autem candidum ruffescit, si non ematuruit, improbaturque & alioquin nullum, nisi cum inaruerit, legitur. Natura vini: ideoque mentem caput infestans. Vfus seminis & per se & succo expresso. Exprimitur separatim, & caulibus folijsque vtuntur, & radice, temeraria in totum, vt arbitror, medicina. Quippe etiam folijs constat mentem corrumpi, si plura quàm quatuor bibantur. Etiam antiqui in vino febre depelli arbitrantur. Et oleum fit ex semine, vt diximus, quod ipsum auribus infusum tentat mentem. Mireque, vt contra venenum remedia prodidere, vt qui id bibissent, & ipsum pro remedijs, adeò nullo omnia experiendi sine, vt cogerentur etiam venena prodesse.

De Peristereon.

Peristereon vocatur caule alto, foliato cacumine in alios caules respargens, columbis admodum familiaris: vnde & nomen Potu, omnia mala medicamentum exigit per aluum.

De Aristolochia.

Poto veneno aristolochia subuenit eadem mensura qua contra serpentes.

Libro 27. cap. de Epipacti, seu elleborine.

Epipactis ab alijs elleborine vocatur, parua herba, exiguis folijs, iocinoria vitijs utilissima, & contra venena pota.

De Leuce.

Leuce mercuriali similis, nomen ex causa accepit, per medium folium candida linea transcurrente: quare meseleucon quidam vocant. Fortassis eadem fit, quæ leucos appellatur: contra omnia venena marina efficax.

Libro 28. cap. de Remedijs ad morsus bestiarum, & ad venena.

Asinino lacte pote venena restringuntur. Lacte equino venena leporis marini & toxica expugnantur. Sic quoque lacte bubulo cuncta venena expugnari tradunt. Contra sanguisugas potas butyrum remedio est cum aceto ferro calefacto, quod & per se prodest contra venena: nam si oleum non sit, eius vicem representat. Omnia Sesami iure pote venena supradicta expugnari putant, priuatim verò aconita & cicutas. Itemque vitulino sauo. Sanguis caprinus decoctus cum medulla contra toxica venena sumitur, hoedinus contra reliqua. Leporis coagulum contra venena additur antidotis.

Libro 29. cap. de Remedijs ex cane.

Sanguine canino contra toxica nihil præstantius putatur, vomitiones quoque hoc animal monstrasse videtur.

De Remedijs aduersus serpentium ictus.

Cimicum animalis foetidissimi & dictu quoque fastidienti. natura contra serpentium morsus, & præcipue aspidum valere dicitur: item contra venena omnia, argumento quo dicunt gallinas quo die id ederint non interfici ab aspide.

De Medicinis ex melle.

Mel potum remedium in vino est vitiorum, quæ cibo piscium gignuntur.

De Remedijs aduersus omnia mala medicamenta & venena.

Sanguis anserinus contra lepores marinos, valet cum olei æqua potione. Item contra medicamenta mala, omnia assumatur cum lemnia rubea, id est terra sigillata, & spinæ albæ succo, formenturque pastilli, qui in cyathis aquæ ternis bibantur. Item mustellæ catulus, vt supra diximus, præparatus. Coagulum quoque

quoq; agnūm aduersus omnia mala medicamenta pollet. Item sanguis anatum pōticarum itaq; & spissatur & seruatur, vinoq; diluitur. Simili modo contra venena omnia ciconiarum ventricula, suale coagulū. Caulis ius ex carne arietum priuatim aduersus cantharides. Item lacum candidum, praesertim qui in cibis buprestim aut aconitum biberint. Columbarum syluestriū finum priuatim contra argenti viui potum. Contra toxica, mustela vulgaris inueterata binis drachmis potata.

Libro 32. cap. de Medicinis ex castore. Vrina quoq; fibri resistit venenis, & ob id in antidota additur, asseruatur autem optimē in sua vesica, vt aliqui existimant. De Medicinis ex testitudinibus terrestribus. Terrestrium carnes contra venena salutare produntur plurimē in Aphrica, hae ibi amputato capite pedibusq; pro antidoto dari dicuntur, & iure in cibo sumptae.

De Medicinis contra venenata ex animalibus quibusdam.

Contra ea auxiliatur, vt diximus, mulus. Eiusdem recentis ē capite cinis contra omnia venenata, priuatim contra fungos. Mala medicamenta inferri negāt posse, aut certē nocere, stella marina vulpino sanguine illita, & affixa limini superiori, aut clauo aereo ianuae. In summa cōtra omnia venena, vel potu, vel ictu, vel morfu noxia, succus earum ē iure decoctarum efficacissimus habetur.

De remedijs ē Ranis marinis & rubetis contra venena.

Ranarum marinarum ex vino & aceto decoctarum succus contra venena bibitur, & contra ranā rubetā venenum, & c. lecur ranę geminum esse dicunt, abijciq; formicis oportere; eam partem quam appetant, contra omnia venena esse pro antidoto.

De Cancris contra venena.

Cancris fluuiatiles triti potiūq; recentes ex aqua seu cinere asseruato, contra venena omnia profunt.

De Purpura.

Purpurā quoq; contra venena profunt.

Libro 35. cap. de Coloribus natiuis & fictitijs.

Palmā terrę Lemniā dabant. In medicina preclara res habetur, bibitur & contra venena & serpentiū ictus, terrestriumq; omnibus ideo antidotis familiaris.

EX MESSE.

Ioannes Mesue in suo Antidotario distinct. 1. Theriaca diateffaron confert morfui scorpionis & potui veneni: cuius hęc permistio. ꝛ. Gentianā, baccharum lauri, myrrhā, aristolochiā rotundā an. cōfice cum melle despumato: dosis eius ab aur. s. vsq; ad aur. i.

Confectio de Assa, quā confert morfib; venenosis & c. ꝛ. Assā, piperis, myrrhā, foliorum rutā siccorum an. 3. iij. confice cum melle, & est dosis eius an. 3. i. vsq; ad aur. i. & propriē venenosis cum vino calido. Distinctio. sexta. Syrupus de agresta confert vomitui & c. & valet cōtra venena, & modus operationis eius est, sicut syrupus de acetositate citri, & quidam cōdiunt cum gar.

EX HALYABA.

Halyabas in Regali dispositione, 4. Practice. cap. De cōmuni earum medicina, qui poculum biberint mortiferum. Dico, cum senserit homo se venenum bibisse, aut potum mortalem, accelerandum illi, cum aqua calida bibenda in multa quantitate cum vaccarum butyro, aut sisami oleo, vel oliuā oleo, inducatq; digitos ori, & pennam sisami oleo intinctam euomatq;, & studeat stomachum purgare & oleo, aliās omnino mundare ab omnibus, quā in eo sunt. Iterumq; aquam bibat calidā & oleum, vomitumq; prouocet, donec stomachum intelligat optimē purgatum, nec aliquid in eo fuisse, dehinc attende: & si in stomacho & intestinis ardorem, puncturam, incendium, sitim, angustiam, orisq; siccitatem habuerit, quod illi propinatum fuit, calidum erit: ideo propinare illi expedit oleum roseum violatumq;, cum aqua rosarum & semi-

nis psyllij, ac seminis citoniorū, & seminis lini, lac quoque recēs & hordei, aquā cum amygdalarum oleo dulcīum, ius gallinarum saginatarum cum espidabago: forbitionem quoque quā sit de amylo, saccharo, & amygdalarum oleo, & iura etiam gallinarum pinguium, cum espidabago, & alia his similia: fugat autem granata & poma, citoniaque & persica comedat & pruna, cucumeris & citruli medullam, portulacam, lactucam, taraxacon, id est cichoriam, seu endiuia syluestrem, sacculo quoque quem cum sandalo condēs albo, & camphora & aqua rosata pectus patientis cataplasma, & hepar cum panno lineo sandalis & aqua rosata infuso, & clystere adhibe puncturas mitigans, ut clystere quod sit cum hordei aqua & violarum siccarum sebesten, & iuiubarum, amygdalarum oleo & rosarum tepidum, & his similibus: cum autem in corpore suo sentit homo grauitatem & dormitionem, coagulationem vel congelationem, aut grauitatem in manibus & pedibus & lingua: sciendum est poculum quod bibit frigidum fuisse: huic allium dandum est, & cepa & ruta, propināda est theriaca, dialessaron aut mithridatum cum pigani, id est rutae aqua, & si nihil horum praesto est, hoc propina medicamen. Assignatio eius myrrhae optimae, costi, foliorum rutae, fautenegi, id est origani syluestris, piperis, pyrethri, cardamomi, aequales partes, heltiri, id est, assae quantum & reliquorum, simul tere diligenter & distempera cum melle, porriges 3. i. vsque hexagium, aut hoc propina medicamen. Assignatio eius myrrhae optimae 3. i. s. galbani 3. ij. tere myrrham & galbanum, & cum modico emolli vino & propina. Aut porrige potum pigani, id est rutae, foliorum nucis, & ficus, & salis factum. Aut cataplasma cum aqua in qua rutam, origanum, cinnamumque decoxeris, corpusque fortiter frica donec rubeat, ius espidabagi sorbeat, cum columbarum pullis pinguibus, factum cum ruta, cinnamo, galanga, pipere, cymino, oleo loto: clystere illi suppone mellis nitri, garri, & sequebenegi, id est serapini, & olei oliuarum, & olei iefemini in aqua tepida percussi. Quod si homo sentit marcorem & animi casum defectumque virtutis, intelligendum quod bibit venenum corporis substantiae eius contrarium, & est reliquis peius venenis & citius perdens: ideoque post vomitum statim theriacam oportet dari magnam, aut mithridatum, aut theriacos trochiscos, & si nihil inuenit, myrrhae optimae 3. i. propinet quersenae, id est orobi 3. ij. cum vino ribano, aut sume terram sigillatam, scium armenicum, id est, fantonicum armenicum, quae est species ablinthij, & est herba lumbricorum, agaricum, origanum montanum, castoreum, semen haedere, spicam celticam, ablinthij succum, & propina de medicaminibus his simplicibus, aut similibus hexagium i. cum vino ribano, & comedat postea auellanas, ficus siccas, sedabum, id est rutam, bibatque aquam helsui, id est, hasech, id est, tribuli marini triti expressam, sumatque de hoc medicamine. Assignatio eius: Sume eggi, id est acoiri 3. i. sihi, id est fantonici armenici 3. ij. tere diligenter & cum melle distempera. Propina quoque pomorum aquam belfetorum, & vinum vetus. Odolet sandalum, aquam rosatam, camphoram, sitque implicitum quid illis. Vel euaporetur cum xyloaloe, id est ligno aloes, & ambra. Pectus eius & stomachi os fricetur, donec rubeant: pascantur turdis & trochisculis, qui fiunt de gallinarum carnibus cum oleo loto, superinfusus modico vino ribano & aqua rosata, & crudo xyloaloes vaporetur diligenter trito. Et sciendum, quoniam cum ei qui venenum bibit, ieteritia sit, hepatis eius nocuit cum defectu cordis. Cum vero spasmus, cerebrum laedit: ideoque quod membrum confortet, propinandum est, cui incommodum accidit, & hoc ut sanetur agas.

Halyabas in regali Dispositione, decimo Practicae, cap. de Theriaca magnae utilitatibus, & probatione eius & quantum porrigendum sit. Theriaca, supple, magna, omnes morbos qui corpori accidunt sanat, desiccatiua namque inest virtute,

tute, reptilium prodest morsuris, & venenosorum obuiat veneno animalium, letiferisq; potionibus, & humorum placat corruptionem &c. Qui autem biberit venenum, aut medicamē letale, hexagium seminis de ea bibat, vsq; hexapium cum vini vncia. Nonnunquam autem quem pupugerit serpens &c. aut qui letale biberit poculum, ab vno hexagio bibat, vsq; ad duos, iuxta eorum, quæ accidunt, virtutem &c.

De Theriacæ Azeræ assignatione.

Theriacæ Azeræ, id est Esdræ assignatio eius vtilitatis, quæ & magnæ: Sume amomi, myrrhæ mundæ, spicæ Indicæ, sadegi Indici, id est, solij Indi, lacce optimè purgatæ, memitæ, car. darfufel, id est piperis longi, cimoleæ, costi, myrti, amaraci, id est achaueni, id est cotulæ foetidæ, gentianæ, cuiusq; hexagia xij. adecari, id est squinanthi, florum hypocistidos, succi macali, id est bdellij, glauci, cuiusq; hexagia viij. seminis caulis, seminis fœniculi, id est anisi, anethi seminis, quebenomelech, id est almelichi, id est orobi, asari, cardamomi, euphorbij, opij, nardi, adra, id est spicæ nardi, florum vitis, florum redodafin, id est oleandri, cuiusq; vi. zafrani xxxvi. petroselinij, & est semē apij mōtani, dauci, & est semē pastinacæ agrestis, epithymi cretici, spicæ celticæ cuiusq; iij. quetiræ, id est dragacanthi, seminis papaueris albi, piperis nigri, cuiusq; xxx. ireos radicis, xv. thuris albi xxiij. iusquiamini seminis xxviij. calsiæ lignæ, rosæ rubæ optimè purgatæ, trochiscorum derizon, cuiusq; viij. seminis rutæ, succi exancanton, id est lycij, citri granorū, sumaq; id est sumach suis granis purgati, cuiusq; ij. olei balsami xxiiij. florum muran, id est iuniperi, hexagium, & seminis abrotani, succi xx. citri foliorum xiiij. medicamina hæc trita & cribrata aduna, gūmas autem & succos vino infunde claro bonæ substantiæ, aut decocto vix passæ cum melle: & cum despumato tempera melle, triplum addens mellis. Et vase condens, cum opus fuerit, sicut magna vteris theriaca.

Trochiscorum de Rizon, qui in theriaca Azeræ ponuntur, assignatio. R. Babunegi, id est camomillæ albæ & rubæ, myrrhæ mundæ, anisi, asari, asenæ, id est vineæ, calami aromatici, xylobalsami, partes æquales, tere & cribra omnia, ac cribrata misce cum vino optimo & claro atq; aromatico. Excipe cum decocto vix passæ, aut melle, & tribus continuis permitte diebus, simul commouēs, ac aliquid horū addens vinorū, iuxta quod opus videris, & hexagij facies trochiscos ac in vmbra siccabis & vase cōdes vitreo cum opus fuerit fruiturus.

De Mithridati assignatione.

Mithridati nobilis assignatio &c. venenorum nocumenta propellit: multisq; & pluribus quibus theriaca magna prodest &c.

De Electuarij Tarurumni, aliās tazurummi, confectione.

Electuarij tarurumni, aliās tazurummi, confectio vtilis letalibus venenis, tam bibitis, quā ab animali infectis & reptilium percussioni. Sume terræ Græcæ, id est, terræ sigillatæ, baccarum lauri, friagi, cuiusq; 3. ij. capræ agrestis, coaguli viij. coaguli leporis iij. gentianæ Græcæ, tharagni, aliās tartagsij, id est myrrhæ mundæ, aristolochiæ rotundæ, braxi, rutæ seminis, meu, frondium lauri: cuiusq; 3. i. trita & cribrata medicamina, hæc aduna cum mellis despumati triplo, misce, & in modum fabæ dabitur.

De Pilulis.

Pilulæ fucani dolori vtilis ventris & malæ digestionis medicaminibus mortiferis & reptilium percussioni, matticem cōponunt, & conceptum fieri adiuvant, granorum berberis, radicum bambacis, aristolochiæ longæ, carui, piperis nigri & longi, myrrhæ, spicæ, æqualia sumens pondera, tere, & cribrata distempera cum aqua calida rosarum, pilulasq; in vmbra sicca, & 3. dabis ij. cum aqua calida.

De Vomitus medicaminum assignatione.

Medicaminis assignatio, quod per vomitum choleram educt nigram & bitum venenum. Sume salis Indici, succi cucumeris agrestis, bauraci, id est baurach cuiusque partem, sinapis seminis partem: medicamina hæc trita adunabis, & cribrata cum mellis aqua propinabis, ac anethi.

De Trochiscis.

Trochiscorum quaquebi assignatio vtilium veneno potato, & reptilium morsui ac percussioni. Sume castorei, myrrhæ mundæ, felichæ, id est casisæ lignez, terre sigillatæ, corticis mandragoræ, cuiusque 3. iij. zafrani, opij, cuiusque hexagia vi. dauci, anili, seminis apij, fiselei, id est fiseleos, hyoscyami albi, murrhæ fluxæ, id est styracis liquide, cuiusque viij. opium, myrrham funde in vino ribano, aut communi, & simul medicamina distempera trochiscosque medi hexagij trochisca, & in vmbra siccatis vtere post sex menses.

De Syrupis & Robis.

Robi citrorum assignatio vtilis veneno si bibatur &c. Sume acerbum citri acidum, & eius exprimēs succum cola, & in lebetæ missum mundo, lento coques igne, donec ad quartum deficiat, depositoque & colato vteris.

EX CONSTANTINO.

Constantinus in Pantechni, tertio Practicæ, cap. 7. Quædam medicinæ venenatos liberant, vt de compositis theriaca & Mithridatum: & de simplicibus, vt castoreum & allium & pimpinella. Quarto Practicæ, cap. de Punctura scorpionis. Ego autem dico, si pimpinella cum vino bibatur, & cum pulvere gentianæ, alij cinamomi & centaureæ, ab omni veneno cor hominis defendit.

De cauenda mortifera potione. Galenus & Dioscorides præceperunt, qualiter provideatur si res venenosa timeatur. Accipiant ficus siccas cum nucibus quibus venenosa ante comesta refrenatur, post comestionem non minus subueniunt. Similiter castaneæ cum ficibus siccis & parum rutæ faciunt. Idem faciunt auellaneæ ante cibum cum pauco vino comestæ. Et similiter nuces ante cibum cum pauco vino comestæ operantur. Noces quoque virides cum ruta faciunt similiter; item calamentum cum vino valet. Detur theriaca maior non solum post venenum, sed etiam ante, quæ si non inueniatur tribuas confectio nem pimpinellæ in cap. Puncturæ scorpionis dictam: quia nullus eam valet appeti, si in mense Septembris conficiatur: quia non solum venenum extinguit, sed etiam dæmonium ab homine expellit, vt in quorundam codicibus huius artis doctorum inuenitur.

Decimo Practicæ cap. de Theriacis & alijs antidotis. Theriaca probata contra venenum & morsum serpentis scorpionis, reptilium & contra omnia reptilia & mortifera & stupefacientia & infrigidantia &c. R. Aristolochiæ vtriusque, gentianæ, costi, dampnidij, id est baccarum lauri an. 3. x. myrrhæ, chamædryos, cardamomi, capparis, cyperi, rheubarbari an. 3. v. carpobalsami, xylobalsami, zedoariæ, betonicæ an. 3. iij. balsami 3. i. aliàs 3. i. fricentur cum eo species prius, quam temperentur, & da. 3. i. vel hexagium i. Antidotum contra venenum & rigorem febrium. R. Aristolochiæ longæ 3. vi. piperis 3. iij. aliàs 3. i. opij 3. i. pyrethri 3. vi. da in modum lupini, id est hexagij. Antidotum de assa ad idem. R. Assæ, piperis, rutæ, myrrhæ, equalia pondera, ad scorpiones da cum vino.

Aliud de Cimolea contra venenum & morsum reptilium. R. Cimoleæ, gumme, diaconidos, id est cuiusdam speciei cypressi an. 3. x. aliàs iij. coaguli capreoli 3. ij. (aliàs xij.) coaguli leporis 3. i. gentianæ, dampnidij, id est baccarum lauri, aristolochiæ longæ, rutæ sylvestris an. hexagium i. da in modum fabæ.

Antidotum de terra sigillata contra omnia venena. R. Terræ sigillatæ, dampnidij an. 3. ij. vesicæ hirci 3. i. vesicæ leporis 3. vij. gētiang, aristolochiæ rotundæ, sinapis,

sinapis, myrrhe, foliorum lauri an. 3. i. confice, da. 3. iij. cum frigida. Antidotum sigillatum contra omnia venena. R. Terræ sigillatę, dampnidij an. 3. vij. gentianę, aristolochię rotundę, sinapis, menthę, foliorum lauri an. 3. i. mellis quod sufficit da. 3. iij. cum aqua.

Constantinus in Viatico, libro 7, cap. de Cauenda mortifera potione. Accipiantur ficus sicce cum nucibus, quibus venenosa ante comesta confutantur, post comestionem non minus subueniunt: similiter castaneę cum ficibus siccis & parum rutę faciunt. Idem auellane ante cibum comeste cum pauco vino. Nuces quoq; virides cum ruta faciunt similiter. Calamentum idem valet cum vino. Galenus confectionem dicit, quę a mortalibus custodit cibis, quam Nicomedem regem dicit accipere solitum cum suspicionem haberet. R. Baccharum lauri, terrę sigillatę an. 3. iij. fac puluerem temperans cum oleo & da. 3. iij. cum tribus 3. melicrati. Hanc si ante venenosa dederis permanens in stomacho venenū expellit cum vomitu, quam si quis negligat & periculum hoc incidat, oportet in venenis expellendis laborare, antequam dominantur in corpore, expellantur autem vel cum vomitu, vel cum egestionibus, vomitus autem incitetur cum oleo, & aqua calida, vel aqua calida, melle & oleo. Aqua de anetho idem facit. Egestibilia cum clysteri, vt mundificentur intestina de rebus illis venenosis. deinde detur lac post mundificationes certas, vel serū: nutritur cū rebus calidis & vinctuosis, sicut ficibus siccis, nucibus, auellanis, fisticis, vuis pasis, sesamo, iuribus gallinæ, annualis agni hœduli, & piscibus petrosi, si inferiora ventris ardeant, vt purgetur vel clysterizetur, gallina crassa coquatur, quousq; in decoctione deficiat, ius autem illud bibat, balsamū cum lacte mulieris multum valet arsurę, vel dolori ventris ex rebus venenosis. Rufus & Andromachus & Galenus concordēs dicunt, quod theriaca magna ex carnibus vipere facta non circa solos morsus therij, vel serpentum iam factos adiuuat, vel circa venenosa ebibita, sed etiam prius accepta ab his adhuc accipiendis defendit.

EX ANTIDOTARIO VNIVERSALI.

Antidotarium vniuersale. Antidotum Athanasia, magnum etenim mirabile est, &c. His qui venena acceperunt cum melle & oleo, & a serpentibus morsis cum decoctione aristolochię, liberationem præstat. R. Cinnamomi, cassiæ fistulæ, amborum 3. xvij. & 3. ij. croci, squinanthi, styracis, calamitæ, phu, id est valerianę, sileris, hyoscyami, apij, dauci, anisi, opij, omnium x. 3. ix. & 3. i. spicæ, folij, castorei, myrrhæ, troglodytidis, terræ sigillatę, asari, acori, mandragoræ, corticis propoleos, baccharum lauri, meu, leucopiperis, macropiperis, petroselinij, omnium xiiij. 3. iij. mellis quod sufficit. dosis eius 3. iij.

Antidotum Alexandri &c. & vsus sum eo ad venenum, & omnia vitia stomachi &c. R. Helenij 3. iij. foeniculi 3. iij. sileris, sinoni, id est petroselinij agrestis 33. an. 3. ij. piperis, erucæ seminis an. 3. s. mellis quod sufficit. Climax hermaica, quæ dicitur diæta, vel theriaca, quæ collecta est apud Heliopolim in ara Solis scripta, non literis, sed figuris: constat autem ex speciebus sexaginta, & ideo climax appellata est, quia drachmatim ab vna drachma ad xv. ascendit: ita tamen, vt per singulos gradus quaternæ species componantur &c. Ad eos qui venena biberint, vel ab aliquo terreno, vel marino animali, fuerint morsu, potata, & vulneribus superposita, omni cum celeritate succurrit ex quotidiano tertiano, seu quartano typo laborantibus cum apozimate pigani, id est rutæ, vel calamenthi bibita opitulatur, & aliud adhuc mirabilius operatur: quia si potata fuerit infectiones aeris malī, odores, & diuersarum aquarum potationes corporibus aliquid nociuum facere non perualent. R. Opoponacis, castorei, myrrhæ, thuris, omnium iij. an. 3. i. euphorbij, croci, laseris, id est assæ,

balsami, omnium iij. 3. ij. hyssopi, absinthij, petroselini Macedonici, seminis fl-
 naris omnium iij. 3. iij. pyrethri, aristolochia, gentiana, prasij omnium iij. 3.
 iij. centaurea, melanopiperis, anisi, fiselei, id est sileris montani, omnium iij. 3.
 v. chamomilla, ireos, chamædryos, simphiti, id est consolida omnium iij. 3. vi.
 scilla assa, citri foliorum, alias caryophyllorum, baccarum lauri, seminis salicis
 omniū iij. 3. vij. anchusa, id est lactuca asini, radices origani, thymi, silphij om-
 nium iij. 3. viij. cinnamomi, spica, calsia fistula, amomi omnium iij. 3. ix. fron-
 dium lauri, coccognidij, carpocareos, id est carpobalsami, id est seminis balsa-
 mi, cymini omnium iij. 3. x. lithargyrij, aluminis scissi, balausti, seminis hyoscya-
 mi omnium iij. 3. xi. aluminis rotundi, id est zucharini, granorum vuarū, amyli,
 cyperi omnium iij. 3. xij. terebenthine, mali citri, seminis rutæ, marathri, id est
 fœniculi omnium iij. 3. xij. iringi radices, pœonie, rubi radices, agni casti, om-
 nium iij. 3. xiiij. helenij, agrimonie, millefolij, arthemisie omnium iij. 3. xv.
 mellis quod sufficit: cauendum est autem, ne species pro speciebus mutantur,
 aut ei aliquid augeatur vel minuatur. Climation, quam valere multis rebus
 experimentatum est &c. Contra venena quidem & morsum reptiliū quadru-
 pedumq; animalium, ita expertum est, ut hora illa qua accipitur & superponi-
 tur plagis ab omni dolore & tumore patientes liberat. 12. Libani, prasij, cen-
 tauree, stœcados, lauri Alexandrini, cucumeris agrestis radices, iunci floris, se-
 minis porri canini omnium ix. 3. singulas, costi, croci, betonicæ, eryngij, radices
 helenij, vngulæ equi, id est farfarellæ, melanopiperis, vrtice seminis omniū viij.
 3. ij. spica, scilla assa, chamædryos, apij seminis, feseleos, anethi, ameos, fœniculi
 omnium viij. 3. iij. zedoarie, bractei, id est sauinæ, polij, agrimonie, pœonia, sa-
 xiphragia, scœnugraci omnium viij. 3. iij. galangæ 33. myrrhæ, daphnæ, id est
 Alexandrinæ aut Idææ, aut danaen, id est, ut credo herbæ vocatæ dainea, coe-
 he, id est granæ, qua tingitur scarlatum, gentiana, aristolochia rotundæ, rutæ,
 dictami omnium ix. 3. x. mellis quod sufficit, detur in modum auellane cum te-
 pida. Limperion quod facit contra malum medicamen assumptum & ser-
 pentum morsum &c. 12. Myrrhæ, troglodytidis 3. viij. s. nardi, id est spica nar-
 di 3. v. s. calsia 3. iij. aloes hepatici, rosæ, rapæ seminis an. 3. iij. squinanthi, thuris
 an. 3. ij. leucopiperis, id est piperis albi, macropiperis, id est piperis longi an. 3.
 i. mellis quod sufficit, datur in modum auellane cum tepida. Mithridatum
 magnum faciens ad omnes passiones virorum ac mulierū &c. venena omnia
 reprimat, venenatos morsus, seu rabidi canis, vel cuiuscunq; reptilis impositū,
 siue bibitū cum admiratione magna emendat &c. ad omnes incertas passio-
 nes & euaticas, siue ad omnes morbos, qui noticiæ medicorum occulti sunt,
 mirabile est. Mithridatum minus optimum &c. omnia venena potatum ex-
 cludit, morsus venenatorum animalium impositos potenter emendat, & ad
 omnes distemperatos morbos quadrifaria virtute succurrit: nam qui hoc vsus
 fuerit, nunquam à veneno interimi poterit. Palladium gerontis &c. Ad mor-
 sum serpentis, vel cuiuslibet reptilis, & contra omnia mortalia medicamina
 cum decoctione gentianæ potatum, & in eodē loco illinitum salutare est.
 12. Opij thebaici, dragacanthi, piperis albi, papaueris seminis omnium iij. 3. iij.
 stæcis balsami 3. iij. styracis, calsie, rosarum, libanotidos omnium iij. 3. iij. nardi
 3. ij. s. costi, myrrhæ, troglodytidis, bdellij, iridis, asari, pentaphylli, id est quinque
 folij, amomi omnium viij. 3. ij. squinanthi, calsia an. 3. ij. croci, pyrethri, rorisma-
 rini, anisi, fœniculi, ameos, cardomi, euphorbij omnium viij. 3. i. rutæ foliorum,
 ocimi seminis, sulfuris viui, omnium trium 3. iij. mellis quod sufficit, datur in
 modum auellane cum tepida. Pulvis adcepladeus, quo Constantinus Impe-
 rator utebatur: unde incolumis vsq; ad vitæ suæ terminū permansit &c. Con-
 tra venenum cuiuslibet reptilis serpentis, siue scorpionis cum vino veteri pro-
 pinatus

pinatus subuenit. 12. Folij optimi, spicæ, casisæ fistulæ, macis, aliàs magre, id sinopidis, seu terræ rubæ carpentariorum, mastichis, dragacanthi, myrrhæ, aluminis, sanguinis draconis, aloes hepatici, aristolochiæ longæ & rotundæ, iris llyricæ, liquiritiæ, peucedani, cyperi, enulæ, betonice, fassæ Gallici, id est spicæ celticæ, saluicæ, absinthij, phu, centaureæ, eupatorii, hyssopi, melliloti, anagallidis, id est morsus gallinæ, & in Marchia vocatur centūdum, gentianæ, petroselinū Macedonici, id est olusatri, & est vna species apij, plato cymini, id est sileris montani, cardamomi, amomi, carpobalsami, omnium xxxij. 3. viij. omnia in subtilissimum puluerem redigantur, & vsui referuentur. Cumq; opus fuerit ex eis 3. ij. patiens ieiunus accipiat. Theriaca magna & c. maximè contra omnia venenosa & serpentium morsus & omnium reptilium valet. Theriaca diatesaron, quæ præcellit theriacas & c. morsus à rabiosis vrsis & canibus, vel à quibuslibet alijs venenatis animalibus, & venena bibentibus, vel fungos malos comedentibus optimè facit. 12. Myrrhæ, aristolochiæ rotundæ, gentianæ, baccharum lauri excoctarum omnium iij. lib. i. Alij addunt scœnugraci, nigellæ, zedoariæ 3. iij. dictami, chamædrei, rutæ an. 3. ij. mellis quod sufficit: datur in modum auellanae contra venenata animalia, & malos fungos cum mulsa & moribus, vt emplastrum imposita.

Trochiscus Ptolemæi habens virtutem vt theriaca & c. Ad omnia venena venenatorum animalium optime facit. 12. Orobi farinæ 3. xx. brusci radicum 3. xv. rutæ agrestis 3. xij. trifolij acuti seminis 3. ix. croci, serapini, myrrhæ, lasaris, id est assæ, cymini Thebaici, serpylli, erucæ radicis omnium vij. 3. vi. opij, papaueris amborum 3. ij. vini Aminei quod sufficit, hæc omnia tere, & in puluerem redacta cum vino trochiscum informa & vtere. Vetonice, id est betonice accepta venena 3. ij. in vini cyathis iij. id est 3. vi. potatæ per vomitum excludunt. Hiera memphitum & c. datur his, qui venenum mortale acceperunt & c. datio eius erit 3. i. vel ij. 12. Agarici, ammoniaci, thymiamatis, folij, scille assæ, diagridij, spicæ omnium vij. 3. aloes, thymi comarum, casisæ, chamædrei, hyperici, bdellij, prasij omnium vij. 3. i. cinnamomi, opoponacis, castorei, aristolochiæ longæ, piperis nigri & longi & albi, croci, serapini, petroselini omnium x. 3. v. colocynthidis interioris 3. xx. elaterij xij. absinthij, myrrhæ, troglodytidis an. 3. xij. euphorbij, polij, coccognidij, id est seminis mezereon an. 3. xvi. epithymi, dragacanthi an. 3. vij. hellebori nigri 3. i. centaureæ 3. x. polypodij 3. xx. mellis quod sufficit.

EX NICOLAO.

Nicolaus in Antidotario. Esdra dicitur: quia Esdra propheta eam composuit & c. valet ad scissuras labiorum, si ex ea fuerint inuncta, & contra morsus venenosos animalium serpentium, & aliorum prodest toxicatis hominibus & morsui rabidi canis, si trium vel quatuor annorum fuerit confecta cum vino bibita, & super vulnus inuncta prodest cum succo menthæ. 12. Aliptæ moschatæ, myrrhæ, sacchari, foliorum rutæ, apij, seminis chamædryos, scœnugraci an. 3. i. 3. i. granum, id est limaturæ heboris, rutæ, saluicæ, golonæ, id est origani, bausticæ an. 3. i. gra. vij. s. cinamomi, caryophyllorum, xyloaloes, spicæ, zedoariæ, laceg, rosarum, capparis, pulegij, abrotani, piperis nigri, petroselini, dactylorum osum an. 3. ij. s. caryophyllorum iij. galangæ 33. croci hortensis, anacardi, lithodemonis, id est lapidis demonis, id est lapidis gagatis, mandragore, acori, pæoniæ, hyssopi, thymi, roris Syriaci, id est sumach, dauci, basiliconis, fœniculi, altheæ, olei oliuarum, vini veteris optimi an. 3. s. 3. s. & gra. i. balsami, croci Orientalis folij, costi, galliæ moschatæ, calami aromatici, casisæ fistulæ, myrobalani nardi, id est spicæ nardi, xylobalsami, celticæ, id est spicæ celticæ, dragacanthi, coralli albi & rubei, confite rubæ, id est laudani, castorei, bdellij,

galbani, opopanax, asphalti, terebenthina, mastichis, theriacæ Adriani, splenis pultri, id est pulli equi (verum iuxta Platearium splen pultri est quædam su perfluitas expulsa mediante sternutatione per nares à pullo equi cito post e- sus natiuitatem, quam nisi cito accipiat, mater statim absorbet: & illa ad so- lem desiccatur, & postea reſeruat) ventris merguli, rheupontici, aristolochie longæ, asari, meu, hermodactyli, pyrethri, gentianæ, peucedani, epithymi, vio- læ, arthemisiæ, laureolæ, menthæ, malabatri, id est folij Indi, foliorum citri, pen- taphylli, carpobalsami, amomi, anisi, carui, apij, papaueris seminis, rutæ orten- sis, seminis ocimi, baccarum lauri, sanguinis draconis, lapidis agapis, lapidis magnetis, ossis de corde cerui, petrolei, mucelei, id est olei muscelini, id est olei de ben an. 3. i. & tertiam partē camphoræ, ambre, macis margaritarum perfo- ratarum & non perforatarum, blatte bisantiæ, acatiæ, betonica, caballi mari- ni, id est pisciculi cuiusdam marini habentis caput & pedes ferè ad formam equi, qui prius ad solem exiccatur, & postea vsui reſeruat, sambaci, id est iesmini, styracis, calamitæ, serapini, sulfuris viui, ammoniaci, antimonij, hypo- cistidos, lycij, squinanthi, herbæ Syriacæ, id est herbæ maluæ, vel floris eius, floris oleandri, phu, id est valerianæ, marrubij, sulfuræ, id est dentis equini, & secundum aliquos andaco chæ, id est speciei trifolij, absinthij Alexandriæ, id est agni casti, euphorbij, cardami, id est nasturtij acuti, ameos, git, id est spe- ciem nigellæ, leuistici, citri seminis, leucopiperis, id est piperis albi, macropi- peris, id est piperis longi, nigellæ, vziſur, id est cinabrij, corticum nerij, id est oleandri, succi caulis agrestis, aquæ vitis an. 3. s. gr. ij. lithargyrij, miadi, opij, iun- ci radicem, calaminthe, hyoscyami an. gra. vij. mellis quod sufficit, detur cum vino calido in modum auellana, id est aur. i. in sero.

Theriacæ Adriani, id est Adriani descriptio. 12. Opij Thebaici 3. iij. calsiæ lignæ, hyoscyami an. 3. ij. & 3. ij. s. euphorbij, leucopiperis, id est piperis albi 3. ij. & gra. vi. seseleos, apij seminis an. 3. i. & 3. s. & gra. ij. folij origani, dracan- thi an. 3. i. opobalsami, id est balsami, macis, styracis, calamitæ 33. xylobalsa- mi, cyperi, carpobalsami, petroselini Macedonici an. 3. i. minus gra. vi. fœniculi 3. ij. & gra. viij. aliàs ij. cinnamomi, spicæ, costi, croci, calami aromatici, reu- pontici, pyrethri, acori, dauci Cretici, id est seminis pastinacæ ortensis, & se- cundum aliquos pastinacæ syluestris, anisi an. 3. s. & gra. vi. castorei 3. i. s. sera- pini, myrrhæ, rosæ, cardamoni, amomi, seminis rutæ agrestis, ameos an. 3. i. gr. iij. calsiæ fistulæ 3. ij. Alij addunt saluiæ 3. ij. mellis quod sufficit.

Electuarium ad dolorem hepatis & stomachi &c. & contra venenū. 12. Myr- rhæ 3. vij. cymini 3. iij. s. leucopiperis 3. ij. thuris, costi an. 3. i. s. mellis despumati quod sufficit: detur in sero in modum castanæ cum vino calido.

Mithridatū, id est mater omnium antidotorum siue à Mithridate rege di- ctum &c. præcipuè datur contra venenum, præcipuè distemperatum cum suc- co menthæ potetur. Theriaca magna Galeni præcipuè contra omnia vene- na & morsus serpentium & reptilium valet &c. Theriaca diatesaron. Theria- ca dicitur domina medicinarum, de quatuor rebus dicitur, de quibus antiqui- tus conficiebatur, sed alij philosophi cetera addiderunt: valet propriè toxica- tis hominibus & morsis à canibus rabiosis & ab alijs venenosis animalibus: datur cum succo menthæ ad bibendum &c. 12. Myrrhæ, aristolochiæ rotun- dæ, gentianæ, baccarum lauri excorticatarum an. 3. i. 3. ij. minus gra. xij. fœ- nugraci, nigellæ, zedoariæ an. 3. ij. 3. ij. dictami, chamædryos, rutæ an. 3. ij. 3. ij. gra. viij. gummi, hederæ, calaminthæ, chalcantii vsti an. drach. i. ossis de cor- de cerui, mumia, esdre magne, antipharmaci, id est vincetoxici an. 3. i. cor- nu cerui vsti 3. ij. mellis despumati quod sufficit, datur in modum auella- næ, id est extra i.

EX PLATEARIO.

Platearius in circa instans de Simplicibus, cap. de Allio. Allium habet virtutem consumendi & dissoluendi & expellendi venenum contra morsus venenatorum animalium. Allia accipe & tere & cataplasmentur: succus etiam intrinsecus receptus expellit venenum: vnde theriaca dicitur rusticorum.

De Aristolochia.

Contra venenum & contra morsus venenatorum animalium, datur pulvis eius, suppie, aristolochia cum succo menthae.

De Ruta.

Contra venenum bibitum ruta bibitur &c.

De Sponsa solis, siue cichoreo.

Sponsa solis frigida est & humida in secundo gradu: eadem dicitur cichoreum, intubus, heliotropium siue solsequium. Herba comesta valet contra venenum si sit ex morsu, trita vulnere imponatur.

EX RAINALDO.

Rainaldus de Villanova, in libro de Distillatione sanguinis humani. Extrahere ex sanguine humano elementa, vt scis, & custodi quodlibet elementum ex parte ab aere. Aqua valet omnibus aegritudinibus tam calidis quam frigidis generaliter, eo quod est occulte naturae: maxime valet patientibus vitium in spiritualibus, venenum a corde declinat: arterias humectat & dilatat, contenta in pulmone sine molestia dissoluit, & ipsum vlceratum non obstante commotione consolidat sanguinem, mundificat, purgat cholera, & contenta in spiritualibus & ea mundata preseruat a corruptione. Fluxus ventris a tota specie curat: apostema etiam in lateribus mire sanat, potata ter a languente fit bona spes salutis de eo. De igne vero est mirabile: quia valet ad omnia, sicut oleum seu aer, & quod plus est, facit de sene iuuenem, & de mortuo viuum: hoc intelligo, quod si hora mortis detur de hoc igne tantum quantum grani tritici distemperatum cum vino, ad hoc vt guttur transeat, reuiuificat ipsum & ingreditur cor & calefacit, & subito expellit prauos humores & annihilat, & deponit venenum & viuificat calorem hepatis naturalem: & visum fuit miraculum de hoc igne apud dominum comitem Fauensem, qui quasi mortuus iacuit: & statim postquam hanc medicinam sumpsit, confitebatur omne delictum suum cum multa contritione, & post horam expirauit, & apudque plures alios sum expertus: & si senex vtatur de hoc igne in valde modica quantitate cum aqua auri tollit a se aegritudinem senectutis, ita quod cor iuuenile possidebit: & ideo vocatur hic ignis elixir vite, & si senex vtatur isto igne in modica quantitate subleuat senectutem exhilarando cor. Et scias quod sanguis, a quo debes extrahere quatuor elementa, debet esse sanguis hominis sani aetatis infra viginti & octo annos non putrefactus. Scias etiam, quod si elementa secundario sublimata fuerint, meliora erunt, & si tertio fuerint distillata, optima erunt: quia homo viuere poterit vsque ad periodum vltimum suae vitae absque infirmitate aliqua, si ipso vtatur omni die vel altero ipso.

EX ALBERTO MAGNO.

Albertus Magnus in libro de Animalibus, libro 22, tractatu secundo, cap. 4, scilicet de animalibus quadrupedibus incipientibus a litera c. Dicunt autem, quod abortiuum cerui intra vterum maternum occisi multum valet contra venenum. Albertus Magnus in libro de Mineralibus, libro secundo, tractatu 2, scilicet de Lapidum nominibus & virtutibus. Adamas lapis, est durissimus, parum crystallo obscurior, coloris tamen lucidi fulgentis &c. Hic lapis quando magneti superponitur, ligat magnetem, & non permittit eum

ferrum trahere, maior autem virtus eius est in auro vel argēto vel chalybe. Dicuntque magistri, quod lacerto sinistro alligatus valet contra hostes & infaniam & indomitas bestias & feros homines, & contra iniurias & rixas & contra venena & incurfus phantasmatum & incuborum & succuborum. Agathes, seu achates lapis est &c. quartum genus Indicum & varium, quasi sanguineis guttis sit respersum, visum fouet, & valet contra sitim & venenum: cum autem accenditur odoriferum est valde. Amandinus gemma est coloris varij: dicit autem Euates, quod venenum omne aut extinguit aut reprimat &c. Carbunculus, qui Græcè anthrax, à non multis rubinus vocatur, lapis perlucidissimus est & solidissimus, habens se ad alios lapides, sicut aurum ad cætera metalla. Hic solus, omnium aliorum lapidum virtutes habere dicitur. Specialis tamen effectus eius, est venenum aereum & vaporosum fugare: & quando verè bonus est, lucet in tenebris sicut carbo. Diamon fertur quidam lapis demonis vocari bicolor, vt arcus demonis, qui iris vocatur. Et conferre hunc dicunt febricitantibus & venenosa pellere, & tutum viatorem reddere. Est autem diamon dictus, quod Græcè intellectum vel stellam claram scintillantem sonat. Heliotropia, aliàs helitropia, est lapis viridis ferè smaragdo similis, respersus sanguineis guttis &c. dicitur autem reddere hominem bonæ famæ & incolumè & longæ vitæ, & contra fluxum sanguinis & venena valere. Hyacinthorum duo sunt genera, aquaticus, videlicet, & sapphirinus. Aquaticus autem est flauus albescens, ac si peruium aquæ de sub flauo perspicuo erumpat & superare contendat, & hic est vilior, & inuenitur in isto genere rubeus aquescentes in quo etiam superat peruietas aquæ. Sapphirinus autem est flauus valde perlucidus, quasi nihil habens aqueitatis: & hic est melior &c. In ligaturis autem physicis est vsus eius, quod collo suspensus vel digito gestatus tutum reddit peregrinum & gratum hostibus, & est cōtra pestiferas regiones. Et expertū est quod somnum prouocat propter suam frigidam complexionem. Sapphirinus tamē hoc specialiter habere dicitur, quod est virtus eius contra toxicum. Aiunt etiā quod confert diuitias & naturale ingenium bonum & laticiam. In epistola Aesculapij cuiusdam philosophi ad Octavianum Augustum fertur, quod aliquod venenum est tantæ frigiditatis quod cor hominis illo veneno interempti conseruat ab igne, & si cor ad ignem ponatur tandiu, quod in lapide oppressi conuertatur lapis ille, vocatur pyrophilus ab igne, vocatur etiam humanus à materia. Pretiosus autem esse dicitur: eo quod victores facit reges & à veneno conseruat &c. In colore autem rubet hic lapis candorem habens admistum.

EX GILBERTO ANGLICO.

Gilbertus Anglicus in suo Compendio medicinæ lib. 7. cap. de Cura veneni assumpti per os. Septem autem sunt herbe, quæ dicuntur æquipollere the-riace, scilicet herba perforata, id est hypericon, seu herba sancti Ioannis, vince-toxicum, id est antipharmacum, enula, raphanus, dictamus, aristolochia longa & rotunda, & lactucella: similiter cornu ceruinum combustum, venenum destruit. Lac autem asine multum valet contra venenum. Similiter os de corde cerui, similiter testiculi vrsini & arietini comesti &c. Petrus Hispanus in Thesauro pauperum, cap. de Anthrace & veneno. Testa oui plena de succo acrimoniæ data potui, statim tollit omne venenum: hoc ego, & cum mira facilitate morsus serpentum & aliorum animalium venenosorum sanat. expertum. Item succus vel herba cocta, vel radix vel puluis tormentillæ potatus, statim facit exire omne venenum: certum est & expertum.

EX IO. GADESSEN.

Ioannes Gadesden in Rosario libro ij. cap. vlti. particula de Cura veneni.
Grana

Grana iuniperi, sunt medicina contra venena, cui non est par, & morsum serpentis curant. Item succus vel herba vel radix tormentillæ vel puluis eius potatus, facit exire venenū quodcūq; in tantum quod datus canibus curat morsus animalium venenosorum. Idem facit pimpinella, quæ habet florem rubeū, & crescit inter blada. Item testa ouī plena succo agrimonie data potui, statim expellit venenum per os potenter: & cum multa facilitate morsus serpentum & aliorum animalium venenosorum curat. Modus meus est dare puluerem talem ad preseruandum, sicut firmiter dedi. R. Pimpinellæ, radicum tormentillæ, cinnamomi an. 3. s. ligni aloes, macis an. 3. i. granorum iuniperi 3. ij. fiat puluis. Et si non sit multum delicatus ponatur gentianæ 3. i. & tunc valet contra omne venenū preseruando & curando & hoc in principio, & detur cum decoctione boraginis, & voco eum puluerem iuniperinū, & post detur diamaragariton vel legitia Galeni: & sic preseruatur optime. Postquam aliquis assumpsit venenum omni verecundia postposita, statim euomat quantum poterit cum oleo cōmuni antiquo, vel cū oleo de nucibus: quod speciale est, sicut nuces sunt. Aut accipiat butyrum & lac & oleum multum, si vult leuiter euomere, & euomat cum penna vel cum digitis positis in gutture, vel cum succo mediani corticis sambuci, vel cum succo raphani vel sic. R. Baccas lauri, ireos, terram sigillatam, si inueniatur an. & confice cum oleo, & da potui, & faciet euomere venenum cum impetu. Et dato quod non vomerit adhuc motus ille laboriosus trahet venenum de corde. Si venenum descenderit quod scitur: quia non eructuat neq; abominatur, & per torsiones & puncturas in fundo stomachi & intestinis, fiat tunc clystera fortia attrahentia deorsum: & ponantur ibi hieralogodion, & hiera Ruffini, & ruta & oleum laurinum, calendula, agrimonie, dictamus, serpyllum & centaurea, quia ista seorsum & coniunctim valent contra venena. Et sumat patiens bolum Armenicum, & fricetur totū corpus: & caueat sibi à somno omnino quantum poterit. Et si consideret quod venenum sit frigidum, sumat alia: quia sunt theriaca rusticorum, & sumat vinū odoriferum, clarum, lucidum, subtile, aliquāter declinans ad citrinitatē vel rubedinem mediocrem, seu aliquāter antiquum non tamen nimis. Et si venenum sit calidum sumat coriandrum & caphuram, vel si fuerit de illis quæ interficiūt à tota specie sumat theriacam. Cura veneni, vt dictum est, est dare ad potandum aquam tepidam, & oleum vsq; ad repletionem vel aquam decoctionis anethi cum melle, nitro vel sale, vel decoctionem butyri cum sale vel semine pascinacæ, & hoc vice post vicem vomere, & vētrem cum clysteri soluere est medicina. Item sterus galli cum velocitate prouocat vomitum: detur ergo cum vrina seruata per aliquot dies & est certissimum: & mundificato stomacho per dies tres detur theriaca magna cum decoctione rutæ, castorei, saluie ad pondus 3. ij. bis vel ter in die & in lecto bene coopertus iaceat, & tunc sudet: & vritur diæta tenui faciente ad consumptionem veneni. Et est regula, quod in prima die veneni somnus est prohibendus: quia venenum in somno plus penetrat. Quarta autem die particularibus conuenientibus extrahatur parum de sanguine, & alio die fiat balneum, vt exeant superfluitates ad exteriora: vnde si patiens iaceat inuolutus in corio taurino, recenti, calido optime valet, & attrahit venenum ad exteriora: & ista est quasi cura generalis, tamen specialior quam prima. Adhuc notandum quod istæ septem herbe dicuntur valere, herba perforata, vincetoxicū, enula, raphanus, dictamus, cornu cerui cōbustum, aristolochia longa & rotunda. item succus buglossæ clarificatus, pellit omne venenum à corde.

EX PETRO APONENSE.

Petrus Aponensis in suo tractatu de Venenis, cap. 4. Si dubitatum fuerit

de veneno, cuius fuerit species: tunc statim butyrum cum aqua calida simul dissolutum bibatur & cogatur euomere, & post vomitum cum butyro iterum vomere cogatur & aqua mellis: & mundificato stomacho statim theriaca magna exhibeatur cum decoctione vini in quo bullitæ sint radices dictami, & sit theriaca 3. ij. & in vinum 3. ij. & non comedat vsq; ad septem horas: & tunc nutriatur rebus vntuosus & ficubus & uuis pasis & auellanis & iure gallinæ pinguisimæ vel agni annualis vel hœdi. Si verò adhuc morsus vel dolor sentitur clystere initiatur factum cum aqua mellis dissoluta cum adipe anatis vel gallinæ, & proiecto clysteri iterum clysterizetur cum lacte ouino calido, quo proiecto cibetur iure supradicto. Si verò adhuc morsus vel dolor in stomacho vel intestinis remanserit, tunc modicum balsami dissoluti in huius lactis recentis cyatho vno detur in potu: hæc enim liberant venenatos si cito exhibentur. Septem sunt herbæ quarum cuilibet natura vniuersalis, cuius interest speciem cuiuslibet planetæ sigillare & specifica virtute dotare non à complexione elementari, quia calida vel frigida, vel quia sicca vel humida: sed quia talis à natura vel stella mediante sic dotata, donauit virtutem liberandi à venenosis cibis & potibus & letali veneno & venenoso vulnere siue morsu. Prima istarum est hypericon, quæ alio nomine dicitur herba perforata, secunda est vincetoxicum, tertia enula, quarta raphanus, quinta dictamus, sexta aristolochia longa & rotunda, septima lactucella, quarum vnaquæq; dicitur æquipollere theriacæ, ita vt vulneribus venenosis succus alicuius prædictarum datus in potu vulnera veneno infecta purget & sanet: & per istum modum omnes antiqui talia curabant vulnera antequam theriacæ haberent noticiam. Morsus verò ab animalibus venenosis curat quælibet prædictarum theriacæ more, loco superposita: venena verò bibita curat puluis factus ex qualibet prædictarum & datus in potu cum vino vel aqua mellita: & lac asinæ comestum prohibet virtutē profundandi veneni, ita quòd in quocunq; prandio vel cœna asinum lac fuerit bibitum vel comestum, nullum præter napellum possit nocere venenum.

Guilielmus de Varignana in sua Practica, sermone quarto, tractatu 2, cap. 1, scilicet de Cura cuiuslibet veneni assumpti in vniuersali. Grana lauri sunt theriaca omnibus venenis bibitis & omnia cerebella comesta omnibus venenis conferunt.

De quid nominis Theriacæ & Mithridati, & de ueris descriptionibus theriacæ & mithridati, & de uerificationibus dictarum descriptionum, & de modis construendi theriacam & mithridatum, & de modis conseruandi, & de erroribus qui in earum constructionibus communiter committuntur, & de modis quibus theriaca & mithridatum contra uenena conferunt, & de causis propter quas theriaca & mithridati exhibentur in modica quantitate, & de causis propter quas theriaca & mithridatum nocua sunt infanribus, senibus verò utilia, & de quid nominis bezaar & quantitate eius. Cap. X.

Quoniam Theriaca & Mithridatum sunt de nobilioribus & excellentioribus & utilioribus medicinis compositis quæ vnquam inuenta fuerint, reperianturq; non parua diuersitas inter famosos auctores in descriptionibus prædictarum: perquisiui solerti studio ac solenni diligentia omnes famosos ac illustres auctores ipsas describentes, vt inuenire possem veram descriptionem theriacæ Andromachi: quam præeligendam Auicēna præsertim consulit, & veram Mithridati descriptionem qua usus est rex Mithridates. Quas equidem, vt reor, inuentas indubiè inserui in præsentī cap. ostendens errores, qui in earum compositionibus communiter committuntur, vt ipsis debito modo constructis, ineffabiles earum laudes ab auctoribus posite effectibus comprobentur. Quid nominis theriacæ & mithridati. Dico igitur quòd theriaca potest primo modo dici, quasi therij caro, quoniam in ipsa ponitur caro therij, id est serpentis fœminæ taliter nominati, quæ etiam vipera & echidna ab auctoribus

ribus nŕcupatur, propter quam pręcipue carnem theriaca ponitur valere contra venena, pręsertim animalium venenosorum: secūdo modo potest dici theriaca ā tyros Gręcē, Latine fortis: est nanq; fortis & validissima medicina pręsertim contra venena. Tertio modo potest dici tyriaca iuxta Albucaſim, quarta particula Azaraij, cap. 5, auctoritate Vnaym filij Iſaac ā tyria & ca: tyria enim Gręcē secundum ipsum dicuntur, quęcunq; potenter subueniunt potioni animalium venenosorum, ca verō Gręcē dicuntur, quęcunq; conferentia medicinis venenosis: vnde tyriaca idem est quod potenter subueniens potioni animalium venenosorum & conferens medicinis venenosis. Quarto modo potest dici theriaca iuxta Haliabatē decimo Practicę, cap. de Theriacę vtilitatibus & probatione eius ā trahendo. Trahit etenim theriaca ad se venena. Theriaca tamen prius dicitur primo modo: quia illo modo ſecernitur ab omni alia medicina siue ſimplici siue composita. Non ſic verō alijs tribus modis, imo quolibet aliorum trium modorū poſſunt plurimę alię medicinę, tam ſimplices quā compositę nominari theriaca, & ſic de facto ab auctoribus nominantur. Mithridatum autem ā Mithridate rege dicitur, qui ipſum conſtrui primō fecit & primitus eo ad euitandum venenorum inſidias vſus eſt.

Deſcriptio vera theriacę Andromachi.

Deſcriptio vera theriacę Andromachi eſt hæc. ꝑ. Trochiſcorum ſcillæ, aur. xlvij. trochiſcorum viperę, trochiſc. adaracaron, piperis nigri, opij an. aur. xxiiij. cinnamomi. roſarum, ſeminis napi ſylueſtris rotundi, ſcorodi, radicis lilij coeleſtis, id eſt ireos, agarici, ſucci liquiritiæ, olei baſami an. aur. xij. myrrhę, croci, zingiberis, reubarbari, quinq; folij radicis, calamenthi montani, praſij, petroſelini, id eſt ſeminis eius, ſtœcados, coſti, piperis albi, macropiperis, pulegij Indi, thuris maſculi, ſloris ſquinanthi, gummi albotin, id eſt gummi arboris, grani viridis ſeu terebenthinę, caſſię lignę nigre. ſpicę nardi, polij an. aur. vi. ſtyracis liquide, ſeminis apij, ſiſeleos, ameos. chamędryos, chamępityos, ſucci hypociſtidos, ſpicę celticę, ſeu Romanę, folij Indi, gentianę, ſeminis ſœniculi, terrę ſigillatę, colcotar, id eſt vnus ſpeciei vitrioli mineralis aduſti, amomi, aſcori, naſturtij albi, carpoballami, hyperici, valerianę, gummi Arabici, cordume ni, aniſi, acatię, dauci, id eſt ſeminis paſtinacę ſylueſtris, bdellij ſubalbidī an. aur. iiij. bezaard, id eſt galbani, aſphalti, opopanacis, centaureę minoris, ariſto lochię rotundę, caſtorei, ſerapini an. aur. ij. mellis lib. x. vini odoriferi antiqui, id eſt vini odoriferi coſti, ſeu careni trium annorum vel circa, kiſtit ij. id eſt lib. iiij. liqueſiant quę de eis liqueſcunt & infundantur quę infunduntur, & terantur ſicca & cribellantur & conſiciantur cum melle. Et ponantur in vaſe vitreato, aut aliquo de infra ſcribendis in modo conſeruandi theriacam: & non impleatur vaſ ut reſpiret medicina. Et omnes medicinę pręter mel & vinum ſunt lxxij. medicinę.

A R S trochiſcorum ſcilliticorum ingredientium theriacam. Oportet vt eligatur de ſcillis humidis, illa quę eſt grauis, & non ſit magna, id eſt non ſit magna neq; parua, ſed mediocris, & line eam cum fermento, id eſt paſta fermentata & alla eam in olla donec coquatur, aut in furno iam calefacto, & extracto cinere eius, aut in patella, ſuper quem coquitur panis. Cum ergo extrahitur inde, ſumantur exterius eius lenę, & teratur optimę & miſceatur cum eo farina erui, id eſt orobi recēs ſecundum virtutem ſcillę & exitus eius. Andromachus verō miſcebat cum vna parte ſcillę duas partes farine, & alię, equali menſura. Cum ergo permiſta eſt ſcilla cum farina erui, id eſt orobi: tunc fac ex ea trochiſcos ſubtiles, & inunge manus tuas cum facis illos trochiſcos de viperis oleo roſaceo & exicca eos. & cōſerua ſicut cōſeruas trochiſcos de viperis. Medici autem in tempore Auicennę accipiebant ſcillæ partes duas & farine par-

tem vnam. Vera autem descriptio trochiscorum scilla consilio Auicennę, vt prædixi, eligenda, hæc est. R. Scilla supradicto modo præparata par. i. fari-
nę orobi par. ij. fiant trochisci modo prædicto.

A R S trochiscorum de viperis seu de therijs ingredientium theriacam. Ca-
pianur viperæ cum est finis Veris & incipit æstas: & si fuerit ver hyemale di-
mittantur vsq; quo consequantur principia æstus: & viperæ quidem sunt ser-
pentes habentes capita plana, quę sunt lata proprię apud propinquitatē colli
minuti subtilis valde quorum caudę sunt curte strepitum facientes & sonitum
in incessu: & istis quidem trochiscis non conueniunt omnes viperæ, imò flauę
& de flauis fœminæ, & earum signum est, quòd masculi in omni latere habent
dentem vnum: & fœminę plures vno, id est duos: & oportet, vt alienentur cor-
nutę & varię & aspides decliues ad albedinem & non capiantur ex piscinis &
litoribus fluuiorum & aquarum & marium, neq; petrosæ: quoniam in eis sunt
quercinæ facientes sitim, imò capiatur in loco longinquo ab humorositate &
non capiantur illæ quę sunt debilis motus imò eligantur illæ quę sunt velocis
motus habentes caput eleuatum, & oportet vt non morentur cum capiuntur
si possibile est, & abijciantur à parte capitis eius quatuor digiti: & similiter à
parte caudæ ipsius & ani eius. Quòd si cucurrerit ex ea sanguis plurimus &
fuerit motus eius in illa dispositione plurimus & mors ipsius tarda, tunc erit
electa, & si fuerit parui motus & pauci sanguinis & velocis mortis, tunc erit
mala: & de signis eius iterum est, vt sit motus eius velox & aspectus eius asper-
ctus audacia & presumptionis & sit egressio fœcis eius ex postremo caudę ip-
sius: cumq; mortua est, extrahantur viscera eius & proprię fel ipsius & abluat-
ur cum aqua & sale ablutione exquisitissimè facta, deinde decoquatur in a-
qua & sale, & si cum ea fuerit anethum non erit malum in eo decoctione disco-
quente cum qua levis fiat collectio eius carnis ab osse ipsius. Mundificetur er-
go caro ab osse & proijciatur in mortario & teratur bene & præcipiatur illi,
qui facit illud, vt odoret oleum balsami & inungat ipsum super digitos: cum er-
go contrita est, misceatur cum torrellis, & non eligatur super descriptionē An-
dromachi: deinde fiant ex ea trochisci minuti, subtiles & exiccantur in vmbra,
& reponantur in repositorio: & oportet, vt non cadat super eos radius solis om-
nino neq; ante exiccationem neq; post ipsam: sol namq; destruit & spoliat eos
à virtute appropriata carnibus viperarum interficiente venena, quę sunt ex
morsione, rebibita. Vera igitur descriptio trochiscorum de viperis seu de the-
rijs secundum Andromachum consilio Auicennę, præeligenda est hæc. R. Car-
nis viperarum fœminarum prædicto modo præparatarum competenter ex-
pressarum à iure suo & postea optimè in mortario tritutarum partem aliquā:
panis albi parum fermentati cum modico salis bene cocti & exiccati nequa-
quam adusti facti de flore farine frumenti optimi subtiliter pulverizati quan-
tum sufficit ad trochiscorū formationem: qui equidem fiant modo præscripto.

D E S C R I P T I O trochiscorum andaracaron ingredientium theriacam.
R. Corticum radices darsesahan, id est aspalij, id est arboris granati sylvestris,
cuius fructus dicitur bel, id est secundum aliquos berberi, calami aromatici,
costi, xylobalsami, asari, polij, amomi, mastichis, floris catulę albę, id est cotulę
fœtidę, valerianę omnium an. aur. vi. floris squinanthi, raueseni, id est reu de
contrata seu prouincia senij, xylocassig, cinamomi an. aur. xx. spicę Indicę, fo-
lij an. aur. xvi. myrrhę aur. xxiiij. croci orientalis aur. xij. terantur omnia & cri-
bellentur, & cum vinò redolente conficiantur, ex quibus informetur trochisci
& siccentur in vmbra. Verificatio descriptionis superscriptę theriacę. Pro
verificatione superscriptę descriptionis theriacę, aduertendum quòd præfatę
theriacę descriptio, quę est vera & radicalis Andromachi, est prima theriacę
descriptio

descriptio posita ab Auicenna quinto Canone, cap. de Theriaca, vno tantum excepto, videlicet quod vbi in suprascripta theriacae descriptione ponitur pentaphyllon, id est radix pentaphyllon, in dicta theriaca prima descriptione Auicennae ponitur centaurea, quod equidem existimo fuisse factum, aut vitio translatoris, aut primi scriptoris, quod nempe patet: quia postea in dicta Auicennae descriptione theriacae ponitur centaurea minor: & vbi in Auicennae descriptione praedicta ponitur centaurea in descriptione theriacae posita a Galeno in libro suo de Theriaca ad Pamphilum principem, & in alio suo libro de Theriaca ad Pisonem, ponitur radix pentaphyllon: & similiter ponitur ab Oribasio primo suarum Dynamidiarum, cap. de Confectione theriacae valde probatae, quae recipit carnes viperarum: Et similiter a Rasi octauo Almanforis, cap. de Moribus viperarum: Et ab Haliabate 10 Practicae, cap. de Assignmente theriacae Galeni ad Andromacho sumpta: & similiter a Constantino in Pantechni 10 Practicae cap. de Confectione theriacae Andromachi: Ab Andromacho vero in suo lib. de Theriaca: & a Ioanne Serapionis, septimo Breuiarii, cap. 8, in Descriptione alta, completa, & nobili theriacae: & Albucasi quarta particula Azarauij, cap. 1, scilicet de Theriacamajori. Et a Constantino in Pantechni 10 Practicae, cap. de Theriaca & eius inuentoribus ponitur pentaphyllon: Et a nullo praefatorum auctorum ponitur in praedicta theriacae descriptione centaurea, nisi semel prope complementum descriptionis, sicut ponitur in praescripta theriacae descriptione: quare ex praefatorum illustrorum auctorum mentibus liquide constare potest, quod in prima descriptione theriacae posita ab Auicenna loco praallegato error extitit in ponendo centauream: quinimo, vt posui, poni debet radix pentaphyllon.

Verificatio artis seu descriptionis trochiscorum scilliticorum theriacam ingredientium. Pro verificatione praescriptae artis seu descriptionis trochiscorum scilliticorum theriacam ingredientium, aduertendum primo, quod praefata descriptio est posita ab Auicenna quinto Canone, cap. de Arte trochiscorum scilliticorum: aduertendum secundo, quod vera & radicalis descriptio trochiscorum scilliticorum secundum Andromachum, prout patet in suo lib. de Theriaca, & prout asserit esse Auicenna loco praallegato, est illa quae recipit vnam partem scillae & duas partes farinae orobi, & istam descriptionem pro constructione theriacae consulo sciendam esse, praesertim iuxta consilium Auicennae, vt supra dixi. Galenus attamen in suo libro de Theriaca ad Pamphilum principem, cap. de Constructione paniculorum scilliticorum, dicit de interiori parte scillae debere accipi 3. centum, & de farina orobi 3. xl. & permisceri simul & fieri trochiscos. In libro vero suo de Theriaca ad Pisonem, cap. de Constructione paniculorum scilliticorum, dicit debere accipi partes interiores scillae recentis non valde magne assatae in furno, vel in ollis in quibus panes coquuntur, & de farina orobi optima recentis: sicut asserit Democratem velle quod aequale, magnum vero diem velle accipi, medietatem & quintam partem. Andromachum autem dicit velle accipi duas quintas partes, sed dicit quod id quod est aequale est optimum. Rasis autem octauo Almanforis, cap. de Moribus viperarum dicit pro constructione trochiscorum scilliticorum debere accipi de interiori parte scillae assatae modo praedicto, & quantum est medietas eius de farina orobi trita & cum subtilissimo panno cribellata: & postea debere teri & misceri, & aliquoties ex vino donec fuerit bene mista imbibere & formari trochiscos modo praedicto. Albucasis vero quarta particula Azarauij, cap. de Nominatione trochiscorum scilliticorum, dicit debere accipi de scilla assata modo praedicto, & de farina orobi quantum est medietas eius, & ex vino donec bene sint mista imbibere. Verificatio artis seu descriptionis trochiscorum, de viperis seu de therijs theriacam ingredientium.

PRO verificatione artis seu descriptionis trochiscorum, de viperis, seu de

h

therijs theriacam ingredientium: aduertendum primò quòd præfata ars siue descriptio prædictorum trochiscorum est posita ab Auicenna quinto Canone, cap. de Arte trochiscorum de viperis, & est vera descriptio eorundem posita ab Andromacho in suo lib. de Theriaca. Aduertendum secundò, quòd vltra prædicta signa posita ab Auicenna loco præallegato ostendentia viperam seu therion convenientem constructioni trochiscorum, de viperis seu therijs prædictorum theriacam ingredientium, prout asserunt Andromachus, Galenus & alij præclarissimi auctores, est aliud signum, videlicet quòd vipera habeat oculos rubeos: quoniam illud significat vehementiam caliditatis naturalis in ea & sanitatem corporis eius. Aduertendum tertio, quòd vipera iuxta præfatos auctores antequam coquatur modo prædicto debet excoriari seu exponi à pelle sua, siue à spolio suo: propterea quia in ipsa pelle seu spolio coadunantur superfluitates grossæ, quæ à vipera resolui non possunt. Et debet etiam proijci zirbus & pinguedo eius vltra omnia alia eius membra interiora, propterea quia ipse est velociter alterabilis & corruptibilis: quia nutritur nutrimento superfluo & immundo, & debet decoqui cum igne de carbonibus fortibus, quia cum illis fit decoctio magis vniformis quàm cum flamma, & debet decoqui in aqua dulci optima cum modico salis puri & anetho seu ramis eius, vt resoluatur ab ea venenum quod in ipsa remansit & confortetur seu vigoretur virtus eius resolutiua & mundificatiua. Aduertendum quartò, quòd iuxta famosos auctores, quando caro viperæ accipitur seu pòderatur pro trochiscis ex ipsa fiendis, ipsa debet prius competenter exprimi à iure. Aduertendum quintò, quòd panis conueniens constructioni prædictorum trochiscorum de viperis seu therijs iuxta prædictos auctores debet esse panis de simila, id est de flore farinæ frumenti optimi, & debet esse parum fermentatus cum modico salis & albus & bene coctus & exiccatus & nequaquam adustus. Aduertendum sextò, quòd Andromachus, prout patet in suo libro de Theriaca non posuit determinatam panis mensuram ad construendum dictos trochiscos de viperis, sed ipse præfatus eius libro & etiam Galenus in eius theriacæ præallegatis libris, & auctores alij præallegati volunt, quòd de pane prædicto ponatur quantitas conueniens seu sufficiens, seu moderata ad formationem dictorum trochiscorum. Magnus autem & Democrates, prout Galenus in libro de Theriaca ad Pisonem asserit: Et Haliabas in Regali dispositione, decimo Practicæ, cap. de Assignmente trochiscorū theriacæ: Et Constantinus in Pantechni decimo Practicæ, cap. de Trochiscis theriacæ, volunt quòd quantitas panis sit equalis quantitati carnis. Rasis verò octauo Almanforis, cap. de Morfibus viperarum: Et Albucasis quarta particula Azarauj, cap. 2, scilicet de Nominatione trochiscorum de viperis, volunt quòd quantitas panis sit quarta pars quantitatis carnis. Ego autem laudo iuxta consilium Auicennæ, quòd præfati trochisci fiant, prout dixi Andromachum voluisse.

PRO verificatione descriptionis trochiscorum andaracaron theriacam ingredientium. Aduertendum primò, quòd prædicta descriptio punctualiter ponitur à Rasi octauo Almanforis, cap. de Morfibus viperarum, quam credo esse radicalem descriptionem Andromachi, quanuis aliquantulum differat à descriptione prædictorum trochiscorum posita in eius libro de Theriaca, quòd existimo fuisse factum vitio scribentium. Differt autem superscripta dictorū trochiscorum descriptio, ab illa Rasis solum in isto: quia vbi ego dixi in dicta descriptione corticis radicis darsesahan seu aspalij in descriptione Rasis dicitur darsesahan, sed debet sic intelligi: quia Galenus in supradictis suis duobus libris de Theriaca in descriptione trochiscorum andaracaron in loco darsesahan ponit corticis radicis aspalij, id est darsesahan. Ioannes verò Serapionis septimo Breuiarij, cap. 8, in descriptione trochiscorum prædictorum: Et Auicenna

cenna in prima sui descriptione præfatorum trochiscorum: Et Andromachus in suo libro de Theriaca in descriptione dictorum trochiscorum ponunt loco darfesahan corticum radicum darfesahan. Quare considerans quod dicti cortices efficaciores sunt ligno dicti arboris posui, vt præscripsi. Aduertendum secundò quod viso quod auctores omnes præallegati discordant in describendo præfatos trochiscos andaracaron, minus tamen discordant à supradicta descriptione Rasis: idcirco ipsam prælegi, cōsiderata præsertim Rasis auctoritate. Aduertendum tertio, quod vbi in præfata descriptione trochiscorū andaracaron ponitur à Rasi loco præallegato floris cotulæ albæ, à Gale. in lib. de Theriaca ad Pamphilum principē ponitur amaraci, quod idem est quod achauen. Ab Andromacho verò in lib. de Theriaca ponitur alachoen alba, id est achauen alba. Ab Albucasi aut. 4. particula Azarauj in nominatione trochiscorum andaracaron ponitur floris cotulæ, id est vchuen albæ. Ab Auicē. verò 5. Canone in prima descriptione trochiscorū andaracaron ponitur emerukiæ & est alachoen alba. In secūda eorū descriptione ponitur achoen: in tertia aut. descriptione eorūdem ponitur amaraci, & est alachoen alba. Ab Halyabate verò in Regali dispositione, 10 Practicæ in assignatione prædictorū trochiscorum vocatorū ab ipso trochisci diacoralli ponitur achauen albæ. Ex quibus omnibus intuenti ex præfatorū auctorū mentibus liquidè patere potest, quod in prædictis trochiscis andaracaron ponitur flos cotulæ albæ, & quod cotula alba idē est quod amaracum & achauē seu vchuen seu alachoen & emerukiæ. Et quod cotula non differt ab achauen, vt Simon Genuēsis asseruit in Synonimis redarguēs Constantinū, putans quod achauen sit matricaria & non cotula. Pro cuius equidem veritatis clariori noticia aduertendum est, quod Dioscorid. in suo de Simplicibus cap. de Parthenion seu leucathemon aut maracho, id est achauen dicit, quod ipsum habet folia coriandro similia, & flores in circuitu albos, & in medio est mellinum cum odore brumoso, & gustu amaro, virtus est illi calida, bibitum cum oxymelle phlegma & cholerā, sicut epithymū deponit &c. Ex quo Simon Genuēsis motus est ad dicendum, quod parthenion seu amaracum seu achauen non est cotula: quia dicit cotulam non habere folia coriandro similia, cōcludens tamen quod est matricaria. Galenus verò sexto de Simplicī medicina cap. 28, determinans de amaraco dicit, quod ipsum est virtus calefactiua & incisiva & omnium rheumatū siccatiua &c. Cap. verò 88. determinans de bupthialmo seu oculo bouino, id est cotula dicit, quod ipsum nominatum est ita à floribus, qui videntur secundum figuram similari oculo bouis, secundum colorem verò simile est anthemidī, id est camomillæ: maius autem multo eis, id est floribus camomillæ est & acius, & ob hoc magis diaphoreticum, vt & sanet durities admistum ceroto. Et hoc vltimū Galeni cap. concordat cum cap. Dioscoridis de parthenion, quanuis Dioscorides adhuc alias sibi ascribat virtutes. Serapio autem in suo de Simplicibus, cap. de bihar, id est cotula, auctoritate Galeni concordat in omnibus huic vltimo Gale. cap. auctoritate verò Dioscoridis etiam concordat eius præfato cap. nisi quod vbi Dioscorides dicit folia habet coriandro similia: Serapio auctoritate eius dicit stipitem habet mollem vel leuem, & folia similia folijs marathri, id est sceniculi. Rasis verò 21. Continentis, cap. 1, determinans de cotula maiori auctoritate Dioscoridis, dicit id quod dicit Dioscorides, cap. de Parthenion, auctoritate autem Galeni dicit id quod Galenus asserit, cap. de Amaraco, & dicit quod est calida in tertio, & sicca in secundo. Et cap. 2. dicit, quod de natura cotulæ, id est cotulæ albæ minoris est incidere & subtiliare humores grossos, & quod succus eius assumptus cum vino prouocat menstrua &c. Et subdit, & hæc cotula quæ est alba est calida in tertio, & sicca in secundo: cotula verò maior &

rubea incidit & subtiliat chymos &c. Auicen, autem secundo Canone, cap. de Vchuen, id est achauen seu amaraco dicit, Ex ea alia est alba & alia est citrina, sed alba est fortior, & est virgæ minutæ, super quam sunt flores alba habentes folia similes floribus maro acuti odoris & saporis, & est calida in tertio, sicca in secundo, & in reliquis virtutibus concordat cum Dioscoride, cap. de Parthenion, & cum Gale, cap. de Buptharmo seu oculo bouino. Cap. verò de Bihar dicit: Bihar est illa, quæ nominatur keusen, scilicet oculus vaccæ: Rosa eius est citrini coloris rubea in medio grossior rosa camomillæ, calida est in secundo, sicca in primo. Halyabas verò in Regali dispositione, secundo Practicæ, cap. de Floribus dicit, quod flos achuane, id est achauen, est calidus & siccus in secundo gradu fortisq; dissolutionis, & assimilatur suis habitudinibus camomillæ, nisi quod fortius est actione, prodest asthmatis & melancholiæ &c. Cōstantinus aut in Pantechni, secundo Practicæ cap. de Floribus dicit achauen, id est cotula foetida, calida est & sicca in secundo gradu, & breuiter in eius virtutibus concordat cum Dioscoride, cap. de Parthenion, & cū Gale. cap. de Buptharmo seu oculo bouino. Ex quibus omnibus liquide constare potest primò quod ad minus duplex est cotula: quædam enim est alba habens flores albos in circuitu & interius citrinum siue mellinum, & hæc proprie est illa quæ dicitur foetida ab ore foetido: quia hæc habet flores albos in circuitu & interius citrinum siue mellinum, & habet flores magnos ad similitudinē oculi vaccæ vel bouis, quauis de huiusmodi specie forte posset dici, secundum opinionem Simonis Genuensis esse matricariam quæ posset dici cotula non foetida, & est satis verisimile: quia matricaria folia habet satis similia folijs coriandri, sicut dicit Dioscorides parthenion habere, & etiam quia auctores prædicti de matricaria sub proprio vocabulo nullam faciunt mentionem, cum tamen ipsa sit communis, & notabilis herba: quidam tamen dicunt ipsam esse speciem arthemisiæ, ut etiam ego credo, quædam verò est cotula citrina, & hæc habet flores in circuitu citrinos & in eorum medio sunt rubei. Secundario ex prædictis liquide constare potest, quod in trochiscis superscriptis andaracaron ingreditur cotula foetida, id est flos eius: quia eius flos in circuitu est albior flore matricariæ, & est etiam maior ipsa, propter quod magis assimilatur oculo bouis vel vaccæ: & propter hanc causam, ut existimo, diutissimo tempore consuetum est hinc Venetijs per omnes apothecarios poni in præfatis trochiscis flores cotulæ foetidæ.

MODVS construendi theriacam. Pro modo debite construendi theriacam aduertendum primò, quod quodlibet ingrediens theriacam debet esse perfectum & optimum in sua specie: propter cuius equidem confirmationem Galenus in suo libro de Theriaca ad Pisonem, sic inquit. Consulo igitur, ut singulum eorum quæ in theriacæ constructionem ponuntur, diligenter prius examinetur, & ita construas pharmacum: malitia enim alicuius vnius ex eis, corrumpit frequenter omnia. Aduertendum secundo quod ad melius construendum theriacam, bonum est ipsam construere cum eisdem omnino ponderibus quæ præmissi in præscripta constructione theriacæ. Quod nempe auctoritate approbo & ratione: auctoritate quidem, quia auctoritate Auicen. quinto Canone summa prima, tractatu primo, cap. 1, scilicet de theriaca taliter inquit: Et meum quidem consilium est, ut non moueant aliquid quod experimentum iuuatium inuenit. Fortasse enim illa cōplexio cum illo pondere est significans illud cuius iuuamentum inuenit experimentum, & quod quando ipsa mouetur à suo pondere non consequitur illam proprietatem, ratione verò sic, quia in magna valde quantitate ponendo mensuram mellis non maior est proportio nabiliter illa quam prædixi in vera & radicali Andromachi descriptione, theriaca non posset bene debito construi artificio. In parua verò quantitate theriacæ

riacæ virtus quæ longo tempore indiget antequam debite fermentetur, non equè bene cōseruari possit: & si ratio ista non sufficit, supple, potest auctoritas Auicē. prædicta. Aduertendum tertio, quod mel ponendum in cōstructione theriacæ non debet decoqui, sed tantum ad ignem poni, quousq; eleuauerit spumam, & tunc ilico sine mora colari: aliter etenim non construi theriaca posset cum quantitate sola mellis in ipsius descriptione præmissa. Aduertendum quarto, quod vinum odoriferum antiquum in theriaca ponendum, debet esse vinum dulce coctum, id est mustum ex vuis electis albis factum coctum vsq; ad consumptionem vnius tertiæ partis eius vel plus, quousq; habeat præfati mellis colati cōsistentiam, & debet esse trium annorum vel circa, quod equidem vult expresse Albucasis quarta particula Azaraij, cap. i. inquit debere sumi carenum vetus de tribus annis: & Halyabas decimo Practicæ, cap. de Theriacæ magnæ confectiōe, asserens debere poni vinum decoctum vetus odoris iocundi & saporis dulcis: Et Constantinus in Pantechni decimo practicæ, cap. de Theriaca magna & ipsius inuentoribus, asserens debere in theriaca poni sapam, & ratione probatur: quia tale vinum coctum habet ferè mellis liquidi cōsistentiam coadiuuantem mel ad receptionem specierum theriacam ingredientium quæ respectu mellis solius sunt nimia quantitas, vt in quinto errore, qui in theriacæ cōstructione cōmuniter committitur infra patebit. Aduertendum quinto quod melius tempus construendi theriacam, est tempus veris & tempus æstatis, quod probatur: quia theriaca iuxta mētes auctorum sex mensibus permanet, antequam perfectissimè commisceatur, quod equidem Albucasis quarta particula Azaraij, post descriptionem theriacæ & omnium trochiscorum ipsam ingrediētium, expresse innuit dicens, quod post sex menses completur temperamentum theriacæ, & fermentatio & ad minus post sex menses administrari potest: & quia, vt in præcedenti octauo & nono cap. ex auctorum mentibus patet, theriaca non verè seu propriè fermentatur, nisi post quintum vel septimum annum: idcirco Albucasis loco præallegato per temperamentum & fermentationem theriacæ intellexit perfectam ipsius cōmissionem. Probatur etiam quod non fiat theriacæ perfecta cōmissio nisi post sextum mensem ex omnium auctorum mentibus volentium concorditer quod theriaca ipsa non debet vllatenus administrari, nisi post sextum mensem. Clarum est autem quod theriaca præfata veris, vel æstatis tempore constructa ob aeris caliditatem atq; temperiem sex futuris mensibus consecuturam melius & perfectius cōmiscetur, non sic autem autumnali vel hyemali tempore propter frigus aeris consecuturum glacians seu constringens mel taliter quod non potest fieri ita bona theriacæ cōmissio. Aduertendum sexto, quod modus perfectus construendi theriacam est iste: Accipiat opium & manibus in minutissimas separetur partes & ponatur in vase vitreo seu vitreato, vel argenteo, seu argentato vel aureo seu aurato, vel stagneo seu stagnato bene cooperto cum modico vini theriacam ingredienti tanto vt liquefieri possit. Accipiat etiam scorodon, & in aliquo ex prædictis vasis vel marmoreo bene polito perfecte pistetur, & cum modico vini theriacam ingredienti perfecte cōmiscetur, & optimè cooperiatur. Accipiat etiam succus liquiritiæ & hypocistidos, & acatia, & subtilissimè inciduntur, & postea in aliquo ex prædictis vasis bene cooperto infuso modico vini theriacam ingredienti tanto, vt liquefieri possint, bene cōmiscantur. Accipiat etiam myrrha & olibanum & gummi Arabicum trita, & bdellium & galbanum & opopanax & ferapinum subtiliter incisa, & omnia insimul in aliquo ex præfatis vasis bene obturato ponantur cum tanto vini theriacam ingredienti quod dissolui possint, Accipiantur etiam styrax liquida & gummi albotin,

seu terebinthina & cum modico vini theriacam ingredientis optimè commisceantur, vt bene liquefieri & dissolui possint, & similiter ponantur in aliquo ex prædictis vasis perfectè obturato. Accipiantur etiam terra sigillata & colcotar adustum, & subtilissimè terantur, & postea super lapide bene polito perfectè macinentur cum modico vini præscripti. Accipiaturs etiam asphaltum & bene teratur: & postea similiter cum modico vini supradicti super lapide bene polito optimè macinetur, & postea insimul cum terra sigillata & colcotar adusto consimiliter macinatis ponatur in aliquo ex prædictis vasis bene postea obturato. Accipiaturs etiam agaricus, & infundatur in modico prædicti vini in aliquo ex prædictis vasis, ne ipse non infusus, dum tereretur, pro parte resolveretur in fumum. Accipiaturs etiam crocus & super charta modicum calefiat, vt teri competenter possit, & postea in aliquo ex prædictis vasis optimè obturato cum modico præfati vini infusus ponatur, vt melius dissolui, & consequenter melius colorare possit. Hæc autem omnia prædicta taliter infusa in prædictis vasis permaneant optimè obturata tribus diebus & tribus noctibus. Cæteræ verò species theriacam ingredientibus simul cum supradictis croco & agarico infusis subtilissimè puluerizentur, & per spissum tamisium transmittantur, postmodum vero melli colato theriacam ingredienti posito in aliquo ex suprascriptis vasis tepido paulatim paulatim imponantur species prædictæ subtilissimè puluerizatae, semper optimè permiscendo: postea verò consimiliter paulatim superponatur opium optimè manibus liquefactum, & si expedit, bene pistatum & conuassatum semper optimè commiscendo, postea consimiliter superponatur allium bene pistatum & dissolutum semper optimè commiscendo, postea similiter superponantur succus liquiritiæ, hypocistidos & acatia, optimè, vt dixi, de opio liquefacta & dissoluta semper in omni paulatina eorum superpositione optimè commiscendo. Postea verò styrax liquida & terebinthina optimè liquefacta, paulatine superponantur, semper optimè commiscendo. Postea consimiliter paulatine superponantur terra sigillata & colcotar adustum & asphaltum bene dissoluta continuè optimè commiscendo: postmodum accipiantur omnes gummae, videlicet myrrha, olibanum, gummi Arabicum, bdellium, galbanum, opopanax & serapinum: & vt melius dissoluantur, calefiant aliquantulum super ignem ipsas bene commiscendo, & statim cum calefactæ fuerint eas per petiam lineam mundam colando & exprimendo, ita quòd nihil ex eis remaneat, nisi superfluum gummis ipsis commissum. Et sic colatae paulatine paulatine superponantur semper optimè commiscendo, vltimò verò balsamum consimiliter paulatine superaddatur semper optimè commiscendo. Aduertendum septimò, quòd vas in quo theriaca constructur debet esse capax ferè dupli eius quod ipsa est: quoniam aliter non posset bene fieri ipsius perfecta commissio. Opportunum est enim, vt prædixi, quòd in construendo theriacam ipsa persæpe fortiter & optimè commisceatur.

M O D V S conseruandi theriacam. Modus autem conseruandi theriacam, est iste: primo nanque die post constructionem eius, dimittenda est in vase, in quo ipsa constructa fuit cooperta, cum panno lineo raro: postea verò aut dimittenda est in vase in quo ipsa constructa fuit congruo, vt supra dixi, habente coopertorium ipsum vas bene obturans atque sigillans, aut in alio vase consimili, videlicet aureo, vel aurato, argenteo vel argentato, stagnæo vel stagnato, vitreo vel vitreato vel marmoreo, seu de alabastro bene polito habente coopertorium os ipsius perfectè obturans atque sigillans, factum ex materia consimili ipsius vasis, aut alicuius alterius vasis ex prænarratis. Et debet esse tantæ capacitatis quòd ad minus tertia ipsius pars permaneat

permaneant vacua, vt ipsa theriaca debite permisceri & bullire possit. Et non debet esse vas de are neque de plumbo: quoniam quodlibet praedictorum continet veneni naturam, quam consequenter theriaca diu in ipso permagenti & bullienti aequaliter communicare possit. Nec debet esse de ferro: quoniam pars vasis, quae vacua remaneret, posset fieri aeruginosa, & illa aeruginem communicare posset ipsi theriaca aliquid de venenosa natura sua. Nec debet esse de orichalco: quoniam ipsum principaliter fit ex are. Nec debet esse de cupro: quoniam ipsum fit ex parte aeris. Nec debet esse de peltro: quoniam ipsum componitur ex parte plumbi. Nec debet esse de ligno: quoniam ex diuturna theriaca in ipso mora & ebullitione exiccaretur de melle & vino theriacam ingredientibus propter insensibilem eorum subtilium partium transpirationem per ipsius ligni porositates, propter quod ipsa non bene conservaretur. Posset tamen esse vas de are purissimo, & de orichalco purissimo optimè auratis siue argentatis siue stagnatis. Et similiter posset esse de ferro stagnato perfectè. Et generaliter vas praefatum debet esse de materia nulla tenus transpirante, neque potente communicare contento aliquam malam violatenus qualitatem. Et primo mense omni die bis, videlicet mane & sero per mediam horam, vel circa theriaca ipsa est fortiter agitanda & commiscenda, & semper postea suo coopertorio obturanda ac sigillanda. Secundo autem mense omni capite quatuor dierum semel theriaca ipsa est per mediam horam similiter bene agitanda & commiscenda. Tertio verò mense omni capite septem dierum semel ipsa, est consimiliter commiscenda. Quarto autem mense omni capite decem dierum, semel similiter per mediam horam est permiscenda. Quinto verò mense consimiliter in quindecim dierum capite est commiscenda. In capite autem sexti mensis similiter semel per mediam horam est permiscenda. Postmodum verò tanquam perfectè cōmixta dimittenda est optimè obturata, aliquando tamē in temporis processu, cum opportunum videretur praecipue propter ebullitionem ipsius tempore caumatis factam, non inconuenit ipsam aequaliter permiscere.

ERRORES qui in theriaca constructione communiter committuntur. Errores qui in theriaca constructione communiter committuntur, sunt septem: quorum equidem primus est, quod trochisci de viperis, qui communiter in theriaca ponuntur, non continent in se carnes viperarum, quae sunt ferè basis in vigore theriaca, vnde ipsa theriaca secundum vnum modum quid nominis, nomen assumpsit.

Secundus error est, quod in theriaca non communiter ponitur balsamum, sed loco eius ponitur oleum balsaminum artificialiter factum ex multis: de quo Andromachus, Galenus, & ceteri famosissimi auctores minimè intellexerunt: & licet Andromachus, & Auicenna, & Ioannes Serapionis in eorum theriaca descriptionibus ponant oleum balsami, ipsi non intelligunt de illo oleo balsamino, sed de vero & purissimo balsamo: prout clarissimè patet per Galenum, Albucasim, Rasim & alios auctores ponentes in theriaca descriptionibus balsamum, & non oleum balsaminum neque oleum balsami. Si tamen in theriaca constructione propter penuriam veri & perfecti balsami, quod est lacrimum arboris eius, poneretur loco eius oleum, in quo positi essent palmites arboris balsami recenter abscissi in principio veris positi prius in pila, siue in mortario lapideo, postea verò renouati, quod oleum postmodum staret ad solem quadraginta diebus, vel bulliret ad ignem in duplici vase, prout ponit Ioannes Mesue in suo Antidotario, Tractatu de Oleis, non esset nimis inconueniens. Tertius error est, quod in

theriaca non ponitur cōmuniter gummi albotin, id est terebinthina, imo loco eius ponitur resina laticis, quę equidem non modicum differt à theriaca. Et in huiusmodi quidem falsę terebinthinę vsu non solum in cōstructione theriacę: quinimo & in quocunque alio terebinthinę vsu, medici non tantum ignari, imo valentissimi ac famosissimi cōmuniter errant, ponentes resinam laticis pro terebinthina, non aduertentes bene quę à famosis auctoribus pro noticia quidditatis terebinthinę scribuntur: prout liquide ac diffuse patet in tractatu quem feci de Virtutibus resinarum, & præcipue terebinthinę, & de cōmuni errore circa ipsam: prout etenim clarissime ex illustrium auctorum mentibus cōstat. Terebinthina, est resina terebinthi, seu arboris grani viridis: quę quidem arbor Arabicę dicitur Boton proprie, & aliquando licet improprie dicitur botin & aliquando albotin, & aliquando botanus. Et hæc quidem arbor, est species lentisci, iuxta præcipue Albucasim 12 particula Azaraij, cap. 1, quę nempe arbor circa ramos in paruis racemis producit pro eius fructu grana viridia, quę cum maturescunt rubescunt, in fine ad nigredinem tendentia, dulcedine aliquali ac stiptica virtute participantia, ex quibus sicut ex oliuis exprimitur oleum, quod omnium membrorum & præcipue stomachi est valde confortarium, quod quāpluries sum expertus. Arbor autem laticis ex qua antiqua existente perforata propē finem trunci parum supra suarum radicum initium emanat resina: qua quauis falsę medici, vt prædixi, cōmuniter pro terebinthina vtuntur, nullum fructum prorsus profert, nec grana viridia, nec aliquid aliud: prout clarissime sciui ab illis, qui circa nemora talium arborum vitam ducunt, & resinam ipsius laticis faciunt, & ipsam huc Venetias ad vendendum portant. Quartus error est quod in theriaca non cōmuniter ponitur terra sigillata, sed loco eius cōmuniter ponitur ab illis, qui moderno tempore melius ipsam construunt, bolus Armenus, quem primo subtiliter puluerizant, postea optime cum aqua permiscunt, deinde residere permittunt, postea projiciunt supernatantem aquam, & totum arenosum quod in fundo residet, medium vero postmodum aliquantulum congrutari permittunt, quousque sigilli impressiorem suscipere possit, & tunc formellas ex eo faciunt ipsas sigillantes & in umbra siccantes, quibus pro terra sigillata vtuntur. Clarum est autem per omnes auctores describentes terram sigillatam, quod ipsa multum differt à bolo Armeno præparato modo præscripto. Quo circa in theriacę cōstructione ponenda est vera terra sigillata: quam equidem Galenus nono, de Simplici medicina, cap. de Lemnia terra, siue terra sigillata, asserit inueniri in Lemno insula propē Hephœstiadem ciuitatem vnam existētem præfatę insulę versus orientalem partem in cacumine cuiusdam montis simili adusto secundum colorem, in quo nihil prorsus oritur, versus occidentalem verò partem eiusdem insulę Lemni, est alia ciuitas, quę Mirena dicitur. Quam nempe terram sigillatam Galenus dicit præparari in prædicta Hephœstiade ciuitate modo, quo de bolo Armeno præscripsi. Quintus error, qui in theriacę cōstructione cōmittitur, est quod in ipsa theriacę cōstructione communiter ponitur multo plus mellis quàm debeat poni: quoniam cōmuniter pro duabus, vel ad plus pro tribus vncijs specierum ponitur vna libra mellis, & tamen secundum veram theriacę descriptionem pro qualibet libra mellis deberent poni specierum theriacę ingredientium 3. vii. extra iij. 3. i. 3. s. gra. ij. & tertia pars vnius gra. & quinta pars vnius tertij vnius grani: vt clarissime patere potest cuilibet bene calculanti nominando species & omnia theriacę ingredientia præter mel & vinū. Sextus error est, quod in theriacę cōstructione cōmuniter ponitur vinū odoriferū crudum: cum tamen, vt supra dixi, in quarto aduertendo pro modo construendi theriacam vinum præfatum ex mente auctorum debet esse vinum cō-

ctum

Etum, odoriferum, dulce, trium annorum, vel circa, propter rationem quam ibi prædixi. Septimus & vltimus error, qui in theriacæ constructione cõmuniter hîc præcipue Venetijs cõmittitur, est quod cõmuniter conficitur in vna vice multo maior theriacæ quantitas quàm fieri debeat, secundum veram & radicalem theriacæ Andromachi descriptionem, quod præsertim Auicennæ, quinto Canone, summa prima, tractatu 1, cap. 1, scilicet de Theriaca, expressè vituperat consulens, quod non moueatur aliquid quod experimētum iuuatiuum inuenit: fortasse enim illa complexio cum illo pondere est significans illud, cuius iuuamentum inuenit experimentum, & quod quando ipsa mouetur à suo pondere, non consequitur illam proprietatem.

DESCRIPTIO vera Mithridati. Descriptio vera Mithridati quod rex Mithridates construi primo fecit, & quo ipse ad euitandum venenorum insidias primitus vsus est, est hæc. R. Myrrhæ, croci, agarici, zingiberis, cinnamomi, dracanthi, id est vitrioli, seu cezi, seu chalchanti, quæ idem sunt an. 3. x. spicæ, olibani, alseis, & est nasturtium Babylonicum, squinanthi, xylobalsami, stœcados, sifeleos, id est sileris montani, costi, chamæpityos, galbani, nebeset, id est terebinthinæ, macropiperis, id est piperis longi, succi barbæ hircinæ, id est, hy pocistides, castorei, folij Indi, styracis, opopanacis an. 3. viij. calsiæ, leucopiperis, id est piperis albi, melanopiperis, id est piperis nigri, hermodactylorum, polij, scorodon, id est dentium cæparum, allij sylvestris, dauci, id est seminis pastinacæ sylvestris, meliloti, gentianæ, olei balsami, id est balsami, carpobalsami, id est seminis balsami, trochiscorū cokion, bdellij an. 3. vij. rutæ 3. ij. ammoniaci, spicæ Romanæ, masticis, gummi, id est gummi Arabici, petroselinæ, id est seminis petroselinæ, cordumeni, id est carui agrestis, seminis sceniculi an. 3. v. meu, anili, acori, serapini, asari an. 3. iij. opij, rosarum rubearum, pulegij an. 3. v. phu, id est valerianæ, acatiæ, vmblici stinci, seminis hyperici an. 3. iij. s. vini odoriferi antiqui: in quo infundantur ea quæ oportet infundi, mellis despumati quod sufficit, misceatur & seruetur & administretur post sex menses: & sit dosis sicut auellana, id est aur. i. cum eo quod est conueniens de potibus. Descriptio trochiscorum cokion ingredientium Mithridatum. Trochiscorum cokion ingredientium Mithridatum, descriptio hæc est. R. Passularum rubearum enucleatarum 3. iij. glutinis albotin, id est terebinthinæ 3. xxiiij. squinanthi, myrrhæ an. 3. xij. cinamomi, bdellij subalbidi, blattæ bifantia, spicæ Romanæ, calsiæ, id est calsiæ lignæ, meliloti, cyperi, baccarum lauri an. 3. iij. calamii aromatici 3. viij. croci 3. i. bituminis ludaici, id est asphalti 3. ij. s. liquefienda in vino veteri ponantur, donec liquida fiant: alia autem omnia trita & cribellata cum eis coniungantur, & cum melle despumato, quantum sufficit, commisceantur, & fiant trochisci.

VERIFICATIO descriptionis Mithridati superscriptæ. Pro verificatione superscriptæ descriptionis mithridati, aduertendum quod præfata descriptio, est descriptio mithridati posita ab Auicennæ quinto Canone, summa prima, tractatu primo: quæ equidem cæteris mithridati descriptionibus ab aucto-ribus positis completior mihi videtur: verum in præscripta mithridati descriptione non ponitur post castorei melakion, sicut ponitur ab Auicenna: & hoc ideo quia, vt æstimo, melakion est nomen loci vel prouinciæ, ita vt sit sensus castorei melakion, id est castorei de illo loco, vel de illa prouincia: quoniam Rasis 8. Almanforis, cap. 1, & Albucasis quarta particula Azarauij: Et Ioannes Serapionis septimo Breuiarij: & Halyabas in Regali dispositione, decimo Practicæ: & Cõstantinus in Pantechni, decimo Practicæ, in eorum mithridati descriptionibus loco melakion nihil ponunt. Præterea Ioannes Serapionis loco prædicto in fine descriptionis mithridati descriptione cõmuni connumerana

medicinas iuxta ipsius consuetudinem non computando vinum & mel, cum quibus conficitur mithridatum dicit, quod summa medicinarum est lvi. & si melakion esset aliqua medicina mithridatum ingrediens, præter alias positas ab Auicenna summa medicinarum esset lvij. Ex quo patet, quod falsa est expositio translatoris Auicennæ exponentis melakion, id est opij: quoniam postea propè finem descriptionis ponitur opium: palam est namq, quod in vna descriptione non debet poni idem bis, sub diuerso pondere: sicut poneretur si vera esset expositio translatoris. Verificatio descriptionis trochiscorum cokion ingredientium mithridatum. Pro verificatione descriptionis trochiscorum cokion ingredientium mithridatum, aduertendum primò, quod descriptio superscripta præfatorum trochiscorum, est descriptio posita ab Auicenna quinto Canone loco præallegato: quam ipse ibidem asserit fuisse radicaliter faborem. Aduertendum secundò quod prædicti trochisci cokion taliter ab Auicenna vocati à Rasi 8. Almanforis cap. 1. in descriptione mithridati, vocantur medicamen defusio: & in describendo præfatos trochiscos vocantur theriaca defusio. Ab Albucasi verò quarta particula Azarauij in descriptione mithridati similiter nominantur medicamen defusio: & in describendo ipsos trochiscos nominantur similiter theriaca defusio: à Ioanne autem Serapionis septimo Breviarij in descriptione mithridati & in descriptione dictorum trochiscorum: Et similiter à Constantino in Pantechni, decimo Practicæ, vocantur trochisci kokion: Ab Halyabate verò in Regali dispositione decimo Practicæ, tractatu de Electuarijs in describendo mithridatum & prædictos trochiscos nominantur trochisci mefrimofersi. Et quanuis, vt prædixi, diuersimodè ab auctoribus nominentur, non attamen multū differunt. Completior tamen eorum descriptio mihi videtur illa Auicennæ quam supra scripsi.

MODVS construendi Mithridatum: & modus ipsum conseruandi. Modus equidem construendi mithridatum, & modus ipsum conseruandi, similis est omnino modo construendi & conseruandi theriacam. Et ideo pro istorum modorum completa noticiā recurre superius ad modos construendi & conseruandi theriacam: veruntamen aduertendum, quod in constructione mithridati, non est opportunum ponere vinum coctum, vt in theriaca opportunum esse prædixi: quia in mithridati constructione ab auctoribus, præterquam ab Halyabate non exprimitur determinata ingrediens quantitas mellis, sed dicitur quod de ipso assumatur quantum sufficit. Halyabas autem mellis quantitatem exprimens asserit, quod in mithridati constructione debet poni mel triplerè alterius electuarij. Quare cum multo maior quantitas mellis ingrediatur mithridatum quam theriacam, non est opportunum in mithridati constructione poni vinum coctum: & præcipue cum præfati famosi auctores ipsum describentes asserant debere poni in eius constructione de vino odorifero antiquo, & nullus asserat debere poni de vino cocto: vti aliquos ponere præostendi in constructione theriacæ.

ERRORES qui in mithridati constructione cōmuniter committuntur. Errores qui in mithridati constructione cōmuniter committuntur, sunt tres. Quorum equidem primus est, quod in ipso non ponitur terebinthina, sed ponitur resina laticis, quæ notabiliter differt à terebinthina: prout clarissimè præostendi in tertio errore, qui in theriacæ constructione cōmuniter perpetratur. Secundus error est, quod in mithridati constructione communiter præcipue hic Venetijs, non ponitur balsamum, sed ponitur oleum balsaminum, quod maxime differt à balsamo. Et quanuis Ioannes Serapionis & Auicenna & Halyabas in mithridati descriptionibus ponant oleum balsami, ipsi tamē intelligunt verum

verum balsamum, quod lacrimū arboris balsami, prout patet per Rasim octavo Almanforis, & Albucasim, quarta particula Azaraij, & Constantinum in Pantechni decimo Practica, ponentes in mithridati descriptionibus opobalsamum, quod est verum balsamum: sed sicut prædixi in secundo errore, qui communiter in theriacæ constructione committitur non esset nimis inconueniens, quod propter penuriam & paucitatem veri balsami poneretur loco eius in mithridati constructione oleum balsami factum, sicut prædixi in secundo errore, qui communiter in theriacæ constructione committitur. Tertius error qui communiter in mithridati constructione committitur est, quod in ipso ponitur plus de melle quàm debeat poni: quia, vt prædixi, Halyabas vult pro qualibet libra mellis debere poni quatuor vncias specierum, & tamen communiter non ponuntur nisi duæ, vel ad plus tres vnciæ.

M O D I quibus theriaca & mithridatum contra venena conferunt. Modi positi à prænominatis famosis auctoribus de theriaca & mithridato tractantibus, quibus ipsa contra venena conferunt, sunt principaliter tres: quorū nempe primus est, quod ipsa attrahunt ad se venena, seu venenosa, ex quorum attractione cor & cetera membra ab ipsorum offensione tuentur. Secundus modus est, quod ipsa, scilicet theriaca & mithridatum venena seu venenosa ab ipsis attracta resoluunt siue consumunt. Tertius verò modus est, quod ipsa expellunt à corpore venena seu venenosa. Pro quorum equidem trium iuuantium contra venena modorum euidentia: aduertendum est, quod ex intentione auctorum & præcipue Ioannis Serapionis, septimo Breuiarij, cap. 8, particula de Quæstione mirabili theriacæ, & iuuamentorum eius, & cap. x. particula de Sermone facto propter solutionem, quæ fit à medicina solutiva: & Auicenna 5. Canone, cap. de Qualitate compositionis, & cap. de Theriaca, & in suo de Viribus cordis, tractatu 2. cap. vlti. & secundo Canone, tractatu primo, cap. 4. Theriaca & per cōsequens etiam similiter mithridatum triplici principali particulari instrumento sunt operatiua. Primò quidem per complexionem suam elementarem resultantem ex virtutibus simplicium ipsa componentium verè vnā, dum sunt fermentata, hoc est, dum omnia simplicia ipsa componentia sunt corrupta, & reducta ad vnicam formam & non verè vnā, dum sunt fermentata, sed vnā per aggregationem: secundò verò per qualitatem occultā, seu proprietatem in ipsa inductam ab influxu supercoelesti simul cum forma eorum substantiali: tertio autem per aggregatum ex complexione eorum elementari, & proprietate simul: ex quibus infero, quod theriaca & mithridatum eorum elementari complexione calida simul & eorum proprietate venena ac venenosa attrahunt & attracta corrumpunt, consumunt siue resoluunt, & eorum admirabili proprietate cor & cetera membra confortant, ex quorum confortatione sequitur venenorum, ac venenosorum expulsio. Qualiter autem theriaca & mithridatum, cum sint calida in secundo, confortant & per consequens ex descriptione medicinæ confortatiuæ cōplexionem temperant clarè ostendi in quæstione mea, qua quæsiui, vtrum theriaca confortatiua cordis à proprietate sit stupefactiua: veruntamen omnis laudabilis operatio à theriaca vel mithridato procedens amplius & perfectius perficitur ab eorum proprietate quàm ab eorum elementari complexione. In attrahendo autem venena seu venenosa, & ipsa consumendo seu resoluendo eorum proprietas coadiuuatur ab eorum elementari complexione. Inde per se verò confortando, & per consequens temperando complexionem, aliquantulum impeditur. Sicut enim ex descriptionibus medicinæ confortatiuæ patet per Auicēnam secundo Canone, tractatu 1. cap. 4. & in suo de Viribus cordis, tractatu 2. cap. 1. Medicina confortatiua, est medicina temperatiua complexionis. Complexio verò elemen-

tarijs theriaca, & mithridati, calida est & sicca, & per consequens complexio-
nis distemperatiua: quare constat liquidè quod prædixi.

CAVSÆ propter quas theriaca & mithridatum exhibentur in modica
quãtitate. Causæ propter quas theriaca & mithridatum exhibentur in modica
quãtitate principaliter sunt duæ: quarum equidem prima est, quia tam theria-
ca quàm mithridatum per eius admirabilem proprietatem, est de maximè læ-
tificantibus cor, propter quod si daretur in magna quantitate posset de per ac-
tione trium aureorum croci: prout asserit Auicenna, secundo Canone, cap. de
Croco: cuius maximæ lætificationis concurrir potissimè in causa theriaca vel
mithridati receptio facta fortior à natura, prout est expressè de mète Auicenna,
in suo de Viribus cordis, tractatu 2, cap. ultimo: propter quam quidem rece-
ptionem fortiolem factam à natura adiuuatur & augetur agendi proportio.
Secunda verò causa quam assignant Galenus, quinto de Simplici medicina,
cap. 9, & 10. & Serapio in suo de Simplici, sermone 4, cap. de Medicina libe-
ratiua & custoditiua est, quia medicina habens virtutem alexiteriã seu alexi-
pharmacam seu bezaartica: quemadmodum habet theriaca & mithridati,
est naturaliter media inter corpus patiens, & pharmacum venenosum lædens
propter virtutem à componentibus derelictam, quæ equidem medicina sicut
se habet ad corpus ita proportionabiliter se habet ad pharmacum deleterium,
seu venenosum: quare tam theriaca quàm mithridatum existens istius modi
medicina mediando ex sui natura inter corpus & pharmacum venenosum, &
per consequens participando merito aliquorum suorum componentium ve-
nenosorum aliquali venenositate lædit notabiliter, si detur in nimia quantita-
te. Et ob hanc causam theriaca & mithridatum sunt exhibenda in minori quan-
titate corpori sano, seu tẽperato quàm corpori venenato: propterea quia non
reperiens venenum, nec aliquid venenositate participans consumit de iuuati-
uò, præcipuè si detur in quantitate magna, quemadmodum medicinæ laxati-
uæ faciunt non reperiens humorem eis appropriatum. Et hoc operantur the-
riaca & mithridatum solummodo per virtutem ab eorum cõponentibus dere-
lictam, vt prædixi. Et ob istam secundam causam non solum theriaca & mithri-
datum, sed & omnis medicina bezaartica, siue simplex, siue composita, est ex-
hibenda in modica quantitate. Et ob istam eandem causam Auerroes in suo
tractatu de Theriaca, & 5. Colliget, doctrina secunda, tractatu 1, cap. 4. & Ha-
lyabas 2, Practicæ, cap. 24. moti sunt ad dicendum, quod theriaca perfectè sa-
nis summè nocet, & consimiliter intelligunt de mithridato, non aduertentes
quod Andromachus, Galenus, Auicenna, Auenzoar, & quamplures alij illu-
stres auctores laudantes theriacæ vsum, & per consequens etiam mithridati in
regimine sanitatis ipsum vsum laudant tantummodo ratione admirabilis pro-
prietatis theriaca, & per consequens etiam & mithridato inductæ mediante
eorum elemẽtari complexione ab influxu supercœlesti simul cum forma sub-
stantiali sua, quæ nempe proprietas multo potentior est in conferuando cor-
poris sanitatem, si theriaca vel mithridatum exhibeantur in debita quantitate,
& in debita regione, tempore, & grate, quàm obstare possit eorum complexio
elementaris inducta à componentibus ipsa.

CAVSÆ propter quas theriaca & mithridatum nociua sunt infantibus,
senibus verò vtilia, Galenus in lib. de Theriaca ad Pisonem: & in lib. de Com-
moditatibus theriaca, docens quando & qualiter, & quibus theriaca sit exhi-
benda, post multa sic inquit: Considera autem simul & horam & regionem in
quibus debes sumere de pharmaco, scilicet de theriaca. Cum enim fuerit æstas
& maximè calidior facta, læditur corpus. Et hoc considerans, mirabilissimus
Hippoc

Hippocrates eas quæ ante canem & post canem pharmacationes rædiosas esse dixit: febrem enim, vt plurimum hominibus hoc tempus infert. Quo circa & illis qui sunt in adolescenti ætate, & qui multam habent naturalem caliditatem non in multa quantitate neq; multoties offerre hoc pharmacum consulo, sicut illis qui iam sunt in declinatione vitæ, plurimum & non raro, & cum vino consulo assumere, vt quod marasmatum iam corporis, & quod extinguitur innati calidi, reuiuiscere & reaccendi ab eo possit. In infantibus autem omnino cauere oportet ab hoc pharmaco: maior enim est eorum virtute magnitudo pharmaci, & dissoluit facilliter corpus, & innatum spiritum cito extinguit: sicut & lucernalem flammam oleum cum ignis minor fuerit extinguit. Ex quibus equidem Galeni verbis, & ex præsignatis duabus causis propter quas theriaca & mithridatum exhibentur in modica quantitate: & cōsiderato quod illud quod dicitur de theriaca, potest consimiliter dici de mithridato: ego nempe elicio causas propter quas theriaca & mithridatum nociua sunt infantibus. Quarum prima est hæc, quod theriaca & mithridatum existentia calida & sicca infantibus exhibita, eorum humidum facilliter dissolubile dissoluit & liquefaciunt, ex cuius humidi dissolutione & liquefactione, sequitur extinctio spiritus & caloris innati: quemadmodum ex superpositione multi olei parua lucernali flammæ cito sequitur eius extinctio. Secunda verò causa est, quia theriaca & mithridatum, sunt de maximè lætificantibus cor, ad quorum lætificationem propter infantium spiritus esse facillimè resolutibiles, ac exhalabiles, sequitur eorundem spirituum nimia resolutio ac exhalatio. Tertia autem causa est, quia theriaca & mithridatum existentia media inter corpus humanum & pharmaca venenosa ratione præsertim eorum virtutis à componentibus derelictæ fortioris existentis, quàm sit virtus infantium, ipsos notabiliter & nimium lædunt. Elicio consequenter duas causas propter quas theriaca & mithridatum senibus sunt vtilia: quarum prima est, quia ipsa eorum complexione calida existente & eorum proprietate mirabili existente confortatiua & lætificatiua, calorem senum innatum humiditatibus aquosis ac extraneis quodammodo suffocatum, ac ferè extinctum ipsius paucitate, reaccendunt, & reuiuiscere faciunt, vino optimo præcipue sociata, non potentia ipsorum senum spirituum seu calorem innatum propter ipsius grossitiem, atq; terrestritatem dissolvere, nec liquefacere, nec exhalare facere, & per consequens ledere non potentia, eorum virtute media inter corpora, & pharmaca venenosa à componentibus derelicta. Et si ratione eiusdem virtutis aliqua læsio sequeretur, esset iuuamentum ex proprietate præsertim consequens multo amplius nocumento præfato. Secunda verò causa est, quia theriaca & mithridatum eorum complexione calida & sicca, resoluunt, exiccant atq; consumunt ipsorum senum humiditates extraneas, & eorum proprietate confortatiua illas expellunt, videlicet ipsorum senum expulsiuam corroborando virtutem.

QV ID nominis bezaar & quidditas eius. Pro notitia quid nobis bezaar, seu albezaar: quoniam de ipso in præcedentibus persæpè mentio facta fuit, est aduertendum quod bezaar seu albezaar iuxta præcipue Serapionem in suo de Simplicibus, cap. de Lapide albezaar, est nomen Persicū, quod idem est quod expellens nocumentum scilicet veneni, vel rei venenosæ. Pro notitia verò quidditatis bezaar, seu albezaar, est aduertendum quod ipsum aliquando sumitur generaliter iuxta quid nominis: & isto modo albezaar seu bezaar, idem est quod theriaca generaliter seu tertio modo supradicto sumpta, & hoc nempe modo omnis medicina, siue simplex, siue cōposita expellens seu remouens nocumentum veneni seu rei venenosæ, aut expellere seu remouere ipsum apta nata, potest dici bezaar, seu albezaar: quanuis iuxta Auicē, secundo Canone,

tractatu 1, cap. 4, in Descriptione albezaar, nomen theriacæ dignius videatur convenire artificialibus siue compositis, & nomen albezaar singularibus. Aliquando verò sumitur bezaar seu albezaar particulariter pro lapide quodam, qui à tota substantia seu à proprietate cōuenit pro cura omnium venenorum, tam calidorum quàm frigidorum, & resistit eis bibitis & etiā suspensus super patientem, prout aliqui asseruerunt auctores, in præcedentibus 8, & 9, cap. allegatis: cuius quidem lapidis species & colores varij & mirabiles virtutes seriose à præfatis auctoribus, de prædicto lapide albezaar tractantibus describuntur: & præcipue à Serapione in libro de Simplicibus, cap. de Lapide albezaar. Rabi verò Moyses in libro de Venenis, tractatu 1, cap. 3. de ipso lapide, quoddam speciale notandum ponit, ut patet in præcedenti 9. cap. asserens, quòd quidam est lapis albezaar animalis, similis glandi in figurâ, & valde viridis in colore, & generatur in bursa fellis quorundam arietum orientalium, qui contra omnia venena est per experientiam pluries approbatus. Quidam verò est lapis albezaar mineralis, plurium & diuersorum colorum, qui reperitur in regione Aegypti in rupibus eius, & istum minimè approbat. Aliquando autem sumitur bezaar particulariter pro medicina appropriata ad remouendum nocuum alicuius particularis seu determinati veneni: & isto modo omne ferè venenum seu medicina venenosa propriū habet albezaar, seu bezaar. Aliquando verò sumitur bezaar pro galbano, & isto modo ipsum sumpsit Auicenna quinto canone, in prima descriptione theriacæ capiens bezaar pro galbano: prout eius translator exposuit, & prout manifestè patet per Andromachum, Galenum, & ceteros famosos auctores in eorū theriacæ descriptionibus, ponentes galbanum, vbi Auicenna posuit bezaar seu bezaard.

LIBER SECVNDVS DE VENENIS

AC MORTIFERIS MEDICINIS SVMP-
ptis ex mineralibus.

De Arsenici sublimati quidditate, & eius natura, & accidentibus assumptionem ipsius consequentibus, & eorum accidentium causis, & ipsius arsenici assumptionis signis, & præseruatione & cura.

Cap. I.



ARIPLEX ab auctoribus ponitur esse Arsenicū: quoddam namq̃ est album, & tale est arsenicum sublimatum, quod per sublimationem artificialiter fit ex auripigmento seu arsenico citrino, & arsenico rubeo, quæ cōmuniter ex partibus orientis huc Venetias transportantur, aut ex teralto, quod est auripigmentum vilius participans de arsenico citrino & rubeo, quod communiter transportatur de partibus Alemanniæ, & ex modico batitur æris ipsi arsenico sublimato dantis albedinem, & hoc arsenicum sublimatū, ut plurimum ab auctoribus vocatur arsenicum absolutū. Auripigmentum autem, ut plurimum vocatur arsenicum cum additione, videlicet arsenicum citrinum: & similiter vocatur aliud, videlicet arsenicum rubeum.

NATVRA huius arsenici sublimati ex parte ipsius elementaris complexionis calida est in quarto gradu, & sicca in tertio, vel in fine secundi. Ex parte verò proprietatis est putrefactiua.

ACCIDENTIA assumptionē ipsius sublimati arsenici consequentia, sunt sitis, æstuatio fortis, paralytis, spasmus de inanitione & de repletionē, & aliquando tussis humida, & aliquando tussis sicca, & dolor fortis, & vlcera oris, & palati, & meri, & stomachi, & intestinorum, & nisi cito succurratur, aliquando mors.

do mors. Causa sitis, & æstuationis fortis, est caliditas vehemens ipsius arsenici sublimati, & siccitas eius, ex elementis ipsum componentibus, & sublimationis artificio acquisita. Causa paralysis de per se, est resolutio spirituum sensitiuorum & motiuorum: de per accidens verò est descensus humiditatum subtilium & aquosarum ad nervos, consequens ex earundem humiditatum liquefactione à caliditate causata. Causa spasmi de inanitione, est resolutio fortis humiditatum, & desiccatio earum ab intensa caliditate & siccitate. Causa spasmi de repletione, est descensus humiditatum grossarum ad nervos consequens ex liquefactione earundem à forti caliditate. Causa tussis humidæ, est descensus humiditatum ad pulmonem, factus à forti caliditate illos liquefaciente. Causa tussis siccæ, est siccitas pulmoni & membris alijs anhelitus inducta à forti caliditate & siccitate. Causa doloris fortis, est excessiua mala complexio calida & sicca membris impressa, & vlceratio eorum. Causa vlcera oris, palati, meri, stomachi & intestinorum, est putrefactio humiditatum eorundem membrorum causata principaliter ab arsenici præfati sublimati proprietate putrefactiua. Causa verò mortis, nisi cito succurratur, est intensa calefactio & exsiccatio & fortis proprietate putrefactiua humanæ vitæ repugnans à tota specie.

SIGNA assumptionis arsenici sublimati, sunt accidentia præfata consequentia aliqua, vel plura & diligens informatio habita, præcipue quòd assumpserit rem albam, solidam, difficilis contritionis, apparentem gustui in principio dulcis, & statim post amara, & quòd in principio euomuerit rem albam habentem saporem amarum cum aliquali in principio dulcedinis perceptione, & conclusiue diligentissimum ab astantibus faciendo scrutinium. Isto nanque modo scrutando ego, Domino concedente, fui causa euersionis cuiusdam notabilis mercatoris de Pisauo Venetijs cōmorantis, quem postquam fere duobus mensibus iandiu hic vna cum tribus famosioribus medicis ciuitatis huius cum omni solertia medicaueram nullam habendo de veneno suspicionē, existimando concorditer cum præfatis tribus medicis ægritudinem suam ei naturaliter aduenisse à malis humoribus & cura nostra nihil ei proficiente, & ipso prope mortis ianuam existente, & facto à nobis quatuor vnanimiter prognostico, quòd erat protinus moriturus in breui: alijs tribus volentibus illum prorsus pro desperato dimittere, ego quia magis domesticus eius eram, in sero illos tres medicos rogaui, vt mane sequenti redirent ad eum, & postea licetiam statim acciperēt: Qui mihi consentientes, maneq; hora assignata ad ipsum redeuntes, habita primitus à vicinis informatione si viueret, inuenerunt adhuc illum deterius se habentem. Ego verò amicus eius existens, atque domesticus tristis de eius morte, post recessum illo sero aliorum trium medicorum volui à duobus suis fratribus & à diuersis alijs astantibus perquirere, quid posset esse, quòd nihil vnquam à nobis erga eum factum aliquid profuisset: fratribus autem suis mihi dicentibus, quòd pro certo credebant ipsum assumpsisse venenum ignorantibus speciem: audiens quòd sclauus in domo sua parauerant persape arsenicum, vt interficerent quendam martarellum, qui pluries in nocte venerat ad comedendū columbos suos: statim suspicatus sum de arsenici summptione: nocteq; illa cum solertia studens, inueni quòd omnia accidentia quæ illi aduenerāt, ab auctoribus euenire dicebantur ex arsenici assumptione, quæ omnia manē illo medicis illis tribus referens & eis dicens, quòd postquam videramus quòd nihil à nobis actū vllatenus sibi profuerat, & nulla prorsus nobis eius remanserat spes salutis, mihi protinus videbatur curare eum, sicut si vidissemus eum oculata fide arsenicum assumpsisse omnibus alijs remedijs prætermisissis, qui nempe subito concorditer assenserunt. Et statim quia potens & diues erat, & adhuc est, incepimus adhibere remedia arsenico appropriata: ex

quorum exhibitione ilico recepit adeo notabile iuramentum, quod ante tertium diem omnes quatuor concorditer diximus ipsum euasurum, & sic post multos dies euasit cum auxilio Dei. Hæc narraui volens per experientiam affirmare quod accidentia superscripta ex arsenici assumptione proueniunt, & quod uile est medicum suspicari de assumptione veneni, cum videt infirmo non bene succedere, quanuis approximet remedia rationabiliter congruentia.

P R A E S E R V A T I O autem ab arsenici sublimati assumptione completur cum remedijs prænaratis in 8. cap. primilibri, & præcauendo cum omni diligentia ab illius assumptione.

C U R A verò propria eius, qui arsenicum sublimatum assumpsit, talis est ex Rasi 2. Continentis cap. 2. Cura eius est sumere aquam decoctionis seminis lini, rizi & erucæ, & bibere lac. Contra arsenicum prouocetur vomitus, & non permittatur dormire, & clysterizetur: sumat lac & brodia vinctuosa. Cura arsenici & calcis est cum mucillaginosis & viscosis ad prohibendum, ne fiat corrosio in interioribus corporis: sicut cum mucillagine malua, seminis lini, lacte & brodijs vinctuosis. Ait Simeon: Cura arsenici est prouocare vomitum multoties: & vsus cibarium vinctuosorum & viscosorum, est cura, ut præseruetur a spasmo & euitet somnum. Rasis 8. Almanforis, cap. de Arsenico & calce, & arsenico sublimato & cursia saponis, id est lixiua eius. His quibus in potu calx & arsenicum simul, aut arsenicum sublimatum, aut cursia saponis data fuerint, aut in cuius gutture puluis arsenici, aut calcis intrauerit, est aqua calida cum iulep multoties danda, donec ab eis quamplurimum lauetur, deinde aqua rizi, aut hordei, aut his similia, quæ intestinorum conferunt vulneribus tribuantur. Ex quibus etiam clysterizari conuenit: cum autem acciderit tussis nociua, ex rebus lenibus erit medicanda. Albucalis secunda particula Azarauij, cap. de Potu arsenici & c. Curatio, est frequentatio potus iuleb, donec abluantur intestina, postea bibat aquam decoctionis rizi & hordei, & fiat ei clystere cum aqua decoctionis rizi, & amidi, & cibetur cibis pinguis, ne superueniat intestinorum rasura, quæ si superueniat curetur propria curatione. Auicenna quarto sui Canonis, fen sexta, capit. De eo qui in potu sumpsit calcem & arsenicum, & etiam arsenicum sublimatum. Detur in potu aqua calida cum iuleb ut euomat, aut cum oleo: deinde sumat decoctionem seminis lini, & decoctionem seminis rizi, & decoctionem erucæ, & aggregationem amborum, aut succum molocheæ, id est malua, cum melle, & non cesset sumere in potu lac, & mucillagines & viscose & vinctuosas, & iura cum adipibus, & proprie cum maluis: & curetur tussis cum accidi, & fel gazeli, & detur in potu quantitas tertiarum vnius, id est 3. i. cum aqua calida. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Assumptione arsenici sublimati & non sublimati. Eius cura est, ut bibat butyrum cum aqua calida, in qua semina rapæ sunt cocta: & euomat, & clysterizetur: de pinguisima, & eius bezaar est crystallus trita subtiliter & data in potu 3. i. cum oleo de amygdalis dulcibus.

De Auripigmento, arsenico, citrino & rubeo.

Cap. II.

Auripigmentum, ut prædixi in præcedenti cap. ab auctoribus communiter nuncupatur arsenicum citrinum: & hoc & similiter arsenicum rubeum sunt, sicut ex minera terræ extrahuntur, non aliter artificata, & bona ex eis communiter transportatur ex partibus orientis. Ex partibus aut Alemaniæ communiter transportatur minerale quoddam, quod vocant Terratum coloris permisti

permisti ex citrino & rubeo. Et istud est species arsenici permisti ex citrino & rubeo, ex quo deteriori existente, quia vilius est, fit arsenicum sublimatum, vt supradixi, cum permissione modici batturæ aris illi dantis albedinē, & fit realgar, siue risagallum, vt infra scribam, cum permissione modici sulfuris illi dantis rubedinem aliqualem.

NATVRA auripigmenti siue arsenici citrini, & arsenici rubei, calida est in tertio & sicca in secundo. & hoc quantum est ex parte elementaris complexionis eorum. Et est putrefactiua principaliter ex parte proprietatis eorum: verum arsenicum rubeum iuxta Rasim 20 Continentis, cap. secundo, hanc specialem proprietatem habet, quod si ponatur in aqua, vbi bibunt equi, interficit eos velociter.

ACCIDENTIA verò assumptionem cuiuslibet eorum consequentia sunt similia accidentibus consequentibus assumptionē arsenici sublimati, quæ prædixi, nisi quòd sunt remissiora. Causæ verò accidentium consequentiū assumptionem eorum, sunt etiam omnino consimiles causis accidentium consequentium assumptionem arsenici sublimati, quas prædixi.

SIGNA assumptionis eorū, sunt etiam omnino similia signis assumptionis arsenici sublimati prædictis, præterquàm quòd accidentia consequentia cuiuslibet eorum assumptionem sunt remissiora, & cum vomitus cito post eorum assumptionem accidit, eijcitur res citrina si fuerit præassumptum auripigmentum seu arsenicum citrinum: Si verò præassumptum fuerit arsenicum rubeum eijcitur res rubea.

PRAESERVATIO autem & cura cuiuslibet prædictorū, est etiam omnino consimilis præseruationi & curæ assumptionis arsenici sublimati.

De Realgari, id est risagallo.

Cap. III.

Realgar, id est risagallum, fit ex arsenico non sublimato, & modico sulfuris dantis sibi rubedinem aliqualem. Verum, vt plurimum fit ex specie arsenici non sublimati vilioris, quòd hīc Venetijs vocatur terraltum, quòd, vt supra dixi, in se continet indistinctē de arsenico citrino, & arsenico rubeo vilioribus: & transportatur cōmuniter de partibus Alemaniae. Ex quo manifestē patet, quòd realgar species est arsenici sublimati, non differēs ab arsenico sublimato præscripto, nisi quòd in illius sublimatione admiscerur modicum batturæ aris, illi dantis albedinē, & in huius distillatione admiscetur modicum sulfuris illi dantis rubedinem aliqualem. Et ideo auctores antiqui non fecerunt de realgari mentionem reponentes ipsum sub specie arsenici sublimati, quanuis id non expresserint.

NATVRA realgaris, calida est in quarto, & sicca in tertio: est autem parumper calidius & siccus arsenico sublimato propter permissionem sulfuris, quanuis sit in valde modica quantitate: est namq; sulfur calidum & siccum in quarto: battitura verò eris, quæ arsenico permiscetur ante sublimationem eius quanuis consimiliter in valde modica quantitate calida est, & sicca in tertio.

ACCIDENTIA assumptionem realgaris consequentia, sunt similia accidentibus consequentibus assumptionem arsenici sublimati: verum sitis, æstuatō, exiccatio, & consumptio humiditatum & consimilia, sunt parumper intensiora propter ipsum esse, vt prædixi, aliquantulum arsenico sublimato calidius, & siccus. Causæ accidentium assumptionem realgaris consequentium, sunt omnino consimiles causis accidentium consequentium assumptionem arsenici sublimati.

SIGNA assumptionis realgaris, sunt etiam similia signis assumptionis arsenici sublimati, præterquàm quòd, cum vomitus cito post ipsius assumptionē

sequitur, eijcitur res rubedini attinens iuxta colorem ipsius realgaris.

PRAESERVATIO autem eius, & **CURA** sunt etiam cōsimiles praeservationi & curae assumptionis arsenici sublimati. Quid autem de ipso in speciali asserit Petrus de Abano statim infra describam. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Realgare propinato in potu: Ille cui datum fuerit realgar in potu, patietur sitim, & astuationem & exiccationem & consumptionem humiditatis: ita quod nisi ei succurratur aut morietur, aut paralyticus & contractus remanebit. Ego vidi & curavi iuuenem, cui datum fuit cum hepate porci assato realgar tritum, & evasi mortem ab eo, sed remansit circa omnes iuncturas quasi immobilis ex nimia siccitate: & eius cura, est vomitus cum butyro & aqua calida saepe iteratus, & clysteria cum lacte asinae iterata: & dare mane in potu omni die 3.v. de lacte asinino, & cibare cum brodijs pinguibus, & ungere totum corpus ex oleo de amygdalis dulcibus, & sedare sitim illius cum iuleb, & eius bezaar, est oleum de nucleis pini datum in potu statim, vel prima die 3.ij. vel 3.ij.

De Argento viuo purgato.

Cap. IIII

Quadruplex ponitur ab auctoribus fore argentum viuum: quoddam nanq; ponitur esse purgatum, & hoc taliter reperitur purgatum naturaliter in minera sua, quoddam autem reperitur illi cōsimile artificialiter factum per ignem ex partibus lapideis minerę sue: sicut enim primum naturaliter mediante sulfuris virtute ignea existente purgatur, ita & secundum artificialiter mediante ignis adustione ex lapide, seu lapideis partibus minerę suę extrahitur: quoddam autem iuxta Dioscoridem in suo de Simplicibus, cap. de Argentum viuum fit ex minio, & cinabrio, ubi sit inquit: Argentum viuum, quod Græce *ἰσπαγγυγ* appellatur, conficitur ex minio & cinabrio: ubi sic mittitur in cacabum testum & ferreo cooperculo cooperitur: munitur argilla, & ponitur in foco, & post duas horas aperitur: & quod cooperculo inhæserit hoc colligitur, quia hoc est argentum viuum: inuenitur etiam in metallis cum colligitur argentum: quoddam verò est argentum viuum, quod prius fuit aliquo modo sublimatum, & postea rediit ad essentiam suam. Primum argentum viuum dicitur ab auctoribus argentum viuum purgatum, quia taliter factum extitit naturaliter in minera sua. Cætera verò tria dicuntur ab auctoribus non purgata: quia artificialiter taliter facta sunt. Verum, ut arbitror, argentum viuum extrahitur per ignis adustionem ex lapide minerę suę fere cōsimile est argento viuo facto iuxta modum Dioscoridis, præcipue si Dioscorides intellexit de cinabrio minerali, quod est lapis minerę argenti viui habens colorem cinabrij artificialis. Constat autem principaliter argentum viuum ex duplici substantia, una quidem aquea, frigida & humida existente, altera verò sulfurea existente calida & sicca: est autem in ipso digitarum duarum eius partium valde perfecta cōmistio: & propterea ratione partium sulfurarum ignearum subtiliū facientium ad omnes circumferentiæ partes evaporare partes aqueas: quarum vapores ratione cuiusdam viscositatis eius egredi non potentes in ipso retinentur, ipsum instabile permanet semper, nisi extinguatur rotunditate participans.

NATURA argenti viui diuersimode quippe ponitur ab auctoribus: quorum diuersitates, ut præfata eius natura, videlicet cōplexio, & proprietates melius comprehendatur sub breuitate describam. Dioscorides in lib. de Simplicibus, cap. de Argento viuo, dicit, quod virtus est illi homicidialis pondere suo comedendo intestina. Galenus in suo de Simplicibus, libro nono, cap. de Argento viuo, dicit, quod ipsum ita interficit si bibatur, ut de foris appositum. Serapio in suo de Simplicibus, cap. de Argento viuo, auctori-

tate

tate Albugerig, dicit quòd fumus eius est valde nociuus: nam assiduatio eius destruit nervos & inducit paralyfin, & aufert sensum & motum, & corrumpit sensum & nocet auditui & visui, & facit foetere os. Auctoritate verò Pauli dicit, quòd quidam sumpserunt argentum viuum mortificatum, & mortui sunt ex iliaca passione. Auctoritate Rasis dicit, quòd argentum viuum extinctum est adustium, sed sublimatum ex eo est putrefactium, & adurit sicut ignis.

Rasis 22. Continentis, cap. de Argento viuo auctoritate Pauli, dicit quòd ipsum habet vires interficientes si datur in potu, quoniam corrodit id quod tangit de membris. Rasis autem tertio Almanforis, dicit quòd argentum viuum quando extinguitur ardens est. Octauo verò Almanforis, cap. de His qui in potu sumpserunt argentum viuum, dicit quòd non existimat ex argento viuo, cum sanum bibitur, aliquod magnum sequi nocumentum, nisi in ventre & in intestinis dolor fortis: cum autem in aurem funditur, seuum generat nocumentum, extinctum verò ac sublimatum propriè perniciosum est ac valde malum. Auicenna in suo Canone medicinae, lib. 2. cap. de Argento viuo, asserit ipsum esse frigidum & humidum in secundo gradu, & quòd vapor eius facit accipere paralyfin, & tremorè & siccata membra. Idem autem lib. 4. fen. sexta, cap. de Bibentibus argentum viuum, dicit quòd plurimum qui bibunt argentum viuum non laeduntur eo: egreditur enim cum dispositione sua per inferiorem regionem: at verò ei in cuius aure infunditur argentum viuum accidit dolor vehemens & cõmissio rationis, & quandoq; perducit ad spasmũ, & sentit grauedinem vehementem illius lateris, & quandoq; perducit ad epilepsiam & apoplexiam propter lesionè substantiæ cerebri cum frigore eius & cõmotione & permutatione ipsius: extinctum autem & sublimatum, est malum nociuum, incisium &c. Plinius Secundus de Naturali historia lib. 33. cap. de Argento viuo, inquit, quòd ex cuiusdam lapidis venenis vomitur liquor ethereus argentũ viuum appellatus, qui venenũ hominum est, cap. verò de ὀφθαλμῶν dicit, quòd secundariò inuenitur ὀφθαλμῶν inuicem argenti viui paulò ante dicti, quòd ex minio & cinabrio fit, quòd etiã asserit esse venenum. Halyabas in Regali dispositione, 2. Practica, cap. de Corporibus metallicis, particula de Argento viuo, dicit, quòd argentum viuum est acutum cõburens. Quartò verò Practice, cap. penultimo, videlicet, de Eo qui bibit argentum viuum &c. asserit quòd non est ei interficere, sed in ventre dolorem & in intestinis torsionem & molestiam facit &c. Cõstantinus in Pantechni 2. Practica, cap. de Virtutibus metallorum, particula de Argento viuo, inquit, calidum est & humidum in quarto gradu. In suo verò de Gradibus, lib. 3. cap. de Argento viuo, asserit quòd argentum viuum calidissimum est & humidissimum in quarto gradu, ideoq; pediculos necat, & omnia reptilia. Platearius incirca instans, cap. de Argento viuo, dicit ipsum esse calidum & humidum in quarto gradu. In quibusdam autem libris reperitur, quòd sit frigidum in eodem gradu. Ex effectu autem probatur esse calidum, quia dissoluit, incidit & penetrat, sed quia est actualiter valde frigidum, ab auctoribus frigidum censetur. Albertus Magnus 4. de Mineralibus, cap. de Natura argenti viui sic asserit. Est autem frigidum & humidum in gradu secundo, & propter hoc dissoluens nervos & paralyticans & perimens pediculos & lendines, & huiusmodi ex humorum putredine generata. Guilielmus de Placentia 5. suæ Chirurgiæ, cap. 11. inquit, quòd argentum viuum frigidum est & humidum multum &c. Gilbertus Anglicus 7. sui Compendij medicinae, cap. de Cura argenti viui, dicit, quòd argentum viuum interdum accipitur interius non extinctum & non nocet.

Considerata igitur circa argenti viui naturam præfatorum celeberrimorum ac sapientum auctoꝝ tanta discordia difficultatem quippe in re arguente non

modicam: & attento quod penes Galenum primo de Simplicibus, tertio, quarto, & quinto cap. & tertio de eisdem, cap. 5. & ceteros auctores medicinas graduantes: Omnis medicina graduari debet penes effectum primum, & de per se inductum, vel inducibilem in corpus humanum pro argenti viui naturæ notitia: assero conclusiue quod argentum viuum purgatum, hoc est, taliter repletum in minera sua approximatum ad intra corpus, frigidum est & humidum in secundo gradu, quod probatur: quia effectus primus & de per se ab eo introductus, vel introducibilis, est infrigidatio & humectatio sensibiliter lædens, sed non ægitudinaliter. Ex quo patet, quod tale argentum viuum non est venenosum, nec est medicina mortifera de per se: prout affirmant aliqui ex præfatis auctoribus: De per accidens tamen, ut puta quia nimis diu in stomacho vel intestinis retineatur ob aliquam causam prohibentem eius egressum: aut receptio fumi eius, aut illinitio ex eo nimium frequentetur: aut, quia imponitur nimis prope membrum principale, sicut est cerebrum cum imponitur auri, aut propter magnam membri cui imponitur, sicut est auris, sensibilitatem, ipsum potest dici venenum seu medicina mortifera, ut infra in assignatione accidentium apparebit. Argentum verò viuum prædictum ad extra corpus approximatum, siue mediante eius fumo, siue mediante ipsius illinitione notabili, siue mediante ipsius iniectione, præsertim in aurem, est frigidum & humidum in tertio gradu, quod probatur: quia effectus primus, & de per se ab ipso productus, vel producibilis, est effectus ægitudinalis: prout ex quorundam auctorum mentibus patuit & patebit. Nec ista equidem inconueniunt, quemadmodum non inconuenit, quod capere ad extra corpori approximatum viceret, interius verò minimè. Argentum autem viuum non purgatum, hoc est, extractum per ignem de lapide minere, siue propter acumen ex igne adustione ipsi acquisitum, calidum est & humidum in quarto gradu. Et tale est venenum, seu mortifera medicina: & si dicatur, quod sicut tali argento viuo non purgato, acquisita fuit per ignis adustionem acuitas & caliditas quarti gradus, ita consimiliter debuisset acquiri siccitas, vel minui saltem humiditas: Respondeo negatis sulfureæ existentis minoris quantitatis in ipso argento viuo, cum parte aqueæ tractatione præfati argenti viui humiditati partis aqueæ prædictæ maior actiuitas, & parti sulfureæ maior acuitas atque caliditas absque vlla dictarum partium diminutione notabili, ob fortissimam earum permissionem, quod patet: quia quotiescunque argentum viuum per se solum sublimatur, nunquam aliquid residet de puluere in fundo vasis, & quando idem redit ad speciem argenti viui, quasi nullus defectus inuenitur in pondere. Et tale argentum viuum sublimatum per se solum & postea reductum ad naturam suam, dico esse consimilis naturæ, cuius est præfatum argentum viuum per adustionem ignis extractum de lapide minere suæ, causa prædictæ consimili. Consimilis etiam naturæ dico esse argentum viuum ex minio, & cinabrio, secundum Dioscoridis modum factum: & hoc quantum ad caliditatem, quantum verò ad humiditatem, dico ipsum esse minus humidum propter siccitatem minij, & cinabrij in parte illi communicatam. Ex quibus nempe intelligenti, ut arbitror, constare potest auctorum concordia præfactorum, prima facie apparentium maximè discordare: nec vllatenus concordari debent auctores, ut asserit Platearius loco superius allegato. Auctores namque, ut prædixi, graduant medicinas penes earum effectum, primum & de per se inductum, vel inducibilem in corpus humanum, & non penes earum actuales qualitates: quia si sic euphorbium & sulfur potuissent dici ab auctoribus frigida: quia actualiter sunt talia. Nec etiam concordari debent, prout

eos concordare nititur Conciliator Petrus de Abano, differentia 151. asserens, quod argentum viuum considerata eius parte sulfurea, calidum est & siccum: quantum verò ad eius partem aquosam, quæ velut materia eius existit inducentem frigiditatis nocumenta, frigidum & humidum pronuntiatur. Non enim per eum saluantur auctores, asserentes ipsum argentum viuum fore calidum & humidum in quarto gradu. Nullus autem expresse asserit ipsum esse calidum & siccum, quanuis per quosdam eius effectus, quos aliqui asseruerunt, posset argui ipsum esse tale.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem per os argenti viui purgati, sunt dolores & torsiones atque grauedo in stomacho in lateribus & in intestinis. Et si diu retinetur quod non egrediatur per vomitum vel secessum, inducit paralytim membris quibus adheret: & aliquando epilepsiam & apoplexiam & mortem. Accidentia autem consequentia ex fumo, & ex illinitione argenti viui, sunt paralytis vel tremor illarum partium, quibus fumus vel illinitio communicatur, & nocumentum in visu, & in auditu, & fœtor oris: Accidentia verò consequentia iniectionem argenti viui purgati in aurem, & præcipue si diu in ipsa retinetur, sunt dolor fortis ipsius auris & totius lateris eius: & quandoque amentia & spasmus & epilepsia vel apoplexia. Causæ præfatorum accidentium consequentium assumptionem per os argenti viui purgati, sunt infrigidatio & humectatio & actualis grauedo atque ponderositas eius, ex quibus aliquando generantur vërositates, dolorem & torsionem in præfatis partibus facientes, ex quibus etiam præsertim ob diuturnam ipsius retentionem aliquando accedit paralytis illarum partium, præcipue ob nimiam infrigidationem & humectationem earum, & etiam aliquando accedit epilepsia, vel apoplexia propter opilationem in cerebro factam à frigiditate & humiditate illius causa argenti viui prædicti communicata. Causa paralytis vel tremoris accidentis membris à fumo vel illinitione argenti viui prædicti, est infrigidatio & humectatio ab ipso in partes illas inducta, & ob hanc eadem causam accedit in visu & auditu nocumentum, & fœtor oris etiam accedit: quia propter frigiditatem & humiditatem ori cõmunicatam, accedit ipsius & partium circumstantium debilitas, & impotentia consumendi superfluitates, quæ in ore cõmuniter aggregantur. Causæ autem accidentium prouenientium ex iniectione præfati argenti viui in aurem, videlicet doloris ipsius & totius lateris eius, sunt infrigidatio & humectatio & ponderositas ipsius argenti viui auri membrum valde sensibili existenti, & toti lateri eius cõmunicata, & etiam solutio continui quarundam partium auris, facta ex continua commotione ipsius argenti viui: cuius auris læsio per colligantiam cõmunicatur toti lateri eius, ex qua læsione per compassionem leditur cerebrum cõmunicata ei frigiditate & humiditate inducta ab ipso argento viuo. Vnde sequitur amentia & etiam spasmus, id est contractio nerui versus eius originem siue principium, & etiam aliquando sequitur epilepsia vel apoplexia: præcipue propter opilationem in cerebro seu ventriculis eius causatam, præsertim à frigiditate argenti viui in aure retenti.

SIGNA assumptionis argenti viui prædicti, sunt accidentia prænarrata apparentia, & quod forte de ipso argento viuo mediante vomitu vel secessu aliquid egressum est, & diligens ab astantibus informatio. Signa receptionis fumorum argenti viui vel illinitionis ex eo factæ sunt cõsimiliter accidentia prænarrata apparentia, & diligens habita à patiente, vel ab astantibus informatio, & cõsimilia sunt signa receptionis eius in aurem.

PRAESERVATIO verò fit præcauendo se ab ipsius argenti viui qualicunque receptione.

CVRA autem assumptionis ipsius argenti viui purgati per os & receptio-

nis eius fumi eius, & illinitionis ex eo factæ, & iniectionis seu casus eius in aurem, ab auctoribus non est posita contra distincta à cura argenti viui non purgati, id est per ignem ex lapide mineræ suæ extracti, aut extincti, aut sublimati absq; alterius permistione, & postea redditi ad essentiã suam: quinimo, vt plurimum posita est confusa simul cum cura argenti viui extincti & etiam ipsius sublimati, quæ tamen ipsi huic cap. congruentia descripserunt, pro posse meo distincte, ex eorum mentibus statim infra patebunt, præmittendo quod considerato, vt suprà dixi, quod argentum viuum purgatum, id est taliter naturaliter absq; artificio repertum in minera sua non est de per se venenum nec mēsumptionis eius per os, est protinus cum omni solertia procurare, vt à corpore expellatur cito mediante vomitu vel secessu: quomodo citius ac melius expelli possit, faciendo, si venter fuerit præcipue constipatus, primò plura clysteria vnum post aliud successiue mollificantia, vtputa ex oleo dulci oliuarũ solo aut aut ex consimilibus, & tribuendo in potu de oleo prædicto & de brodijs gallinæ valde pinguis & consimilibus: postmodum verò approximādo, si expedit, aliquod ex clysteribus acutis, quatenus argentum viuum assumptũ mediante vomitu vel secessu à corpore expellatur: demum accidentibus introductis subueniendo cum his, quæ ab auctoribus in proprijs causis enarrātur, cum quibus consimiliter subueniuntur accidentibus introductis ex receptione fumo rum ipsius argenti viui, & illinitionis ex eo, prælauando optimè corpus cum aqua calida, præcipue decoctionis surfuris, bliis vel consimilium. Cura autem iniectionis argenti viui præfati in aurem consimiliter perficitur cum assidua iniectione olei dulcis oliuarum, vel amygdalarum dulcium, & assidua consimiliter super ipsam sternutando cum helleboro albo, aut alio simili opilatis naribus, & super ipsam aurem iacendo decliue vltra puluinar tenendo caput. Et postea si expedit immittendo auri stylum plumbeum, voluendo ipsum in circuitu eius, & postmodum extrahendo, & quod de argento viuo dicto stylum inhaerit abstergendo, & postea sæpius reimponendo & reuoluēdo, & ex consequentibus postmodum subueniendo cum his, quæ ab auctoribus proprijs cap. referuntur. Oribasius in sua Practica, lib. 2. cap. ad eos qui *ὀψάγγυρον*, id est argentũ viuum bibunt, apium bibant, aut herbam crudam manducēt, aut combustum & tritum eis potui dabis. Rasis in Consinente lib. 2. cap. 2. Quicumq; argentum viuum assumpsit, cura detur in potu aqua mellis & clysterizetur cum clysteribus lenibus, & sumat absinthium tritum cum multo vino, & syrupũ acetosum cum aqua decoctionis erucæ, & sumat parum spicæ, & castorei: & calefac stomachum eius cum pāno infuso aqua calida & aceto calefactis. Rasis in Almanfore libro 3. cap. De his, qui in potu sumpserunt argentum viuum, aut vziſur, aut tinear. Non quidem existimo ex argento viuo, cum sanum, id est non extinctum, neq; sublimatum bibitur, aliquod magnum sequi nocumētum, nisi in ventre, & intestinis dolor fortis, quod postquã egreditur sicut est, & præcipue si homo, qui sumpserit ipsum, se moueat. Ego quoq; simiæ, quam habebam, in potu dedi, nec ipsam vidi aliud incurrere accidens, nisi quod dixi: quod quidẽ percepi ex hoc quod torquebatur & vētrem sæpe ore mordebat, manibusq; suis trahebat. Quidam tamen antiquorum dixerunt, quod ex eo idem sequitur quod accidit ex lithargyro, & quod patiens ex his eisdem curāus est medicinis. Cum autem in aurem funditur, sæuum generat nocumētum. Extinctum

cum verò ac sublimatum propriè perniciosum est, ac valde malum: cōmouetur enim ex eo fortis in ventre dolor, & punctio, ac sanguinolenta egestio. Curatur ergo, hydromel multoties tribuendo, & ex eo cum baurach clysterizando, donec venter aliquoties euacuetur. Medicinæ quoque dysentericæ conferentes in potu dentur, sicut ficus coctæ, & semina lenia, mucilagines ac seppum hircinum. Clystere quoque ex his & horum similibus, quæ in cap. de Dysenteria nominabimus, fiat. Ex eo autem quod in aurem funditur dolor accidit vehementissimus, & intellectus perturbatio & spasmus ac punctio cum grauedine fortissima partis in qua fufum est. Debet igitur qui hoc patitur ad partem illam inclinare caput, ac multoties alicuius rei inuisus, super vnum pedem salire. Sternutatio quoque cum conditi ei prouocanda est, de quo aliquid in ore tenere debet. Auri verò oleum valde calidum, quod tamen tolerari queat, infundendum erit, quod cum fuerit infrigidatum eiiciendum erit, & aliud loco eius iniiciendum: patiens verò super ipsum latus iacere debet: caput tamen non in puluinari, sed vltra ipsum teneat. Fit etiam quandoque radius de plumbo, qui, cum in aurem mittitur & mouetur in eius circuitu extractus, inuenitur cum argēto viuo quod sibi adhæsit, qui postquam aspersus fuerit, atque id quod de argento viuo sibi adhæserit ab eo fuerit separatum, iterum erit immittendus, quod etiam multoties fieri cōuenit. Et fortasse ex argenti viui ingressu in aurem non malum sequitur accidens: quoniam ilico egreditur. Quandoque verò moratur intus & peruenit ex eo aliquid ad bucinum auris, & adhæret ibi & pessima ex ipso prouenit accidentia. Quidam namque mihi retulit medicus, se vidisse quandam epilepsiam, deinde apoplexiam ex eo incurrisse. Albucasis secunda particula Azaraij, tractatu secundo, cap. de Potu argenti viui. Curatio eius est cum potu lactis statim mulsi. Confert ei valde potus vini cum absinthio, vel semine apij vel mentastro montano, aut hyssopo. cap. de Linitione corporis cum argento viuo: Curatio eius est, quod incipiat lavare locum cum aqua decoctionis seminis anethi, camomillæ & mentastri, deinde curentur pustulæ oris cum his quæ a nobis prædicta sunt. Auicenna in suo canone Medicinæ, lib. 4. fen. 6. cap. de Argento viuo: Argentum quidem viuum plurimum quibibunt non læduntur eo: egreditur enim cum dispositione sua per inferiorem regionem, at verò ei in cuius aure funditur argentum viuum accidit dolor vehemens & cōmestio rationis, &c. De bona curatione post vomitum & ea quæ currunt cursu eius, est vt in potu detur de medicinis, quæ sunt sicut myrrha pondus 3. iij. in vino. Tribuatur in potu aqua mellis vna vice post aliam. Et iterum fiat clystere cum ea cum baurach. Deinde consequenter post illud adhabeatur curatio rasuræ & clystere eius. Cum confortatione cordis iterum cum medicinis cōmunibus. Cum autem est effusum in aurem eius, oportet tunc, vt surgat super pedem vnum & saliat super partem illam, cum iam inclinauerit caput suum, quanto plurimum possibile est ei declinare, & propriè quando suspenditur per manum quæ est in latere suo ab aliquare, & cōsimiliter quando commouetur super illam partem. Et ille qui vult colligere ipsum cum radio plumbi intromisso in aure & inuenit argētum viuum suspensum cum eo est errans: quoniam argentum viuū quando est in illo loco, & qui propinquus est ei non indiget patiens, nisi vt concutiat & saliat tantum: & si fuerit profundius quam in illo loco non fit iuuamentū per illum stylum & non peruenit ad ipsum. Plinius Secundus de Naturali historia lib. 20. cap. de Sifere, quod secundum Auicennam dicitur lignum visus: Sifer Heracles contra argentum viuū dedit. Libro 22. cap. de Vrtica. Semen eius siccum contrarium esse Nicander affirmat fungis & argento viuo. Libro 23. cap. de Vino & viribus vini. Merū quidem remedio est contra argentum viuū, contraque omnia quæ refrigerando

nocent, &c. Libro 28, cap. de Medicinis ex lactis usu. Datur asininum contra gypsum & cerussam & sulfur & argentum viuum. Cap. de Remedijs ad morsus bestiarum & ad venena. His qui argentum viuum biberint, lardo lupi remedium est. Libro 29, cap. de Remedijs aduersus omnia mala medicamenta & venena. Columbarum syluestrium fimum priuatim contra argenti viui potum. Halyabas in Regali dispositione 4. Practice, cap. penultimo, videlicet de eius medicina qui argentum viuum bibit, aut cuius auri instillatum est. Argentum quod viuum est quidem, non est eius interficere, sed in ventre dolorem & in intestinis torsionem & molestiam facit, egrediturque cum egestione: quoniam celeriter decurrens & descendens est: huius medela vomitus est, & vini meri potus, quo illud transferat & emittat. Quod verò auri instillatur, dolorem parit, molestiam animi, alienationem, & spasmodum: grauitas valida sentitur in latere in quo infusum est: oportet igitur eum in illud inclinari latus, & in eo diutius stare ac vno salire pede, sternuteturque cum conditi & nares opilet, & aliud instilletur calidum. Inclinet autem caput in latus ægrotantis auris manumque illi apponat, & commoueat fortiter. Quod si non exit, accipe plumbi stylum, & auri inductum commoue, abstergeque zibacum, id est argentum viuum, quod plumbo adhaerit, & hoc vtile probatum est esse. Gilbertus Anglicus septimo sui Compendij medicinæ, cap. de Argento viuo. Dico, quòd argentum viuum non extinctum medicabitur melius per clystere: quoniam descendit cum egestione cum dispositione sua prima. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Argento viuo. Eius cura est clystere cum adipe anaeuacuatione erit intendendum ad accidentia derelicta, quæ tria esse consueuerunt: primum est mala complexio frigida & humida in intestinis: secundum debilitas cordis & tremor: tertium vulnera in stomacho & intestinis. Et primo opponemus nos cum rebus calefactiuis, stipticis & desiccantibus: dabimus ergo tunc myrrham & castoreum decocta in vino & saluam & rutam tritam cum aqua in qua nuces cypressi sunt bullitæ potui propinabimus. Et secundo opponemus nos cum exhibitione diamargaritò & diamusci amari. Et tertio operint vulnera in intestinis & in potu si fuerint in stomacho, & de horum summa na fuerit reuera ex potu argenti viui, tunc ponemus eum in balneo aquæ cæperi & seminis apij pluribus vicibus, & dabimus in potu vinum purum optimum in quo bullita fuerit radix cyperì, & vngemus fumen & testiculos cum oleo rutaceo, & iuniperino, & eius bezaar est costus.

De Argento uiuo non purgato, de sublimato, de extincto &c.

Cap. V.

Argentum viuum non purgatum, vt prædixi in immediatè præcedenti cap. triplex esse ponitur ab auctoribus, quorum vnum est illud quod per ignem ex minera eius extrahitur. Et tale est argentum viuum quod extractum est per ignem seu ignis adustionem ex lapide minere suæ. Argentum viuum absque alterius permissione sublimatum, & postea reditum ad naturam seu essentiam suam, est argentum viuum purgatum vel non purgatum alkimistarum artificio sublimatum, & postea reditum ad essentiam suam. Argentum viuum sublimatum absque alterius permissione & non reditum ad essentiam suam Argentum viuum ex cinnabari & minio extractum, est argētum viuum factum: prout in immediatè præcedenti cap. dixi auctoritate Dioscoridis. Argentum

gentum viuum cum aliorum permiftione fublimatum, eft argentum viuum inſimul cum alumine & fale nitro & fale comuni fublimatum, & hoc eft illud quod eft in comuni vſu, & venale communiter reperitur.

NATVRA cuiuslibet prædictorum, vt ex quorundam auctorum mentibus patuit in præcedenti cap. calida eft in quarto gradu, & conſimiliter humida eft in eodem gradu. Verum argentum viuum cum aliorum permiftione fublimatum minus alijs humidum eft: imo ſecundum aliquos eft valde ſiccum propter permiftionem aluminis & ſalis nitri & ſalis communis. Et conſimiliter eft argentum viuum factum ex cinnabari & minio propter ſiccitatē ſulphuris quod in ſubdupla quantitate miſcetur cum argento viuo in faciendo cinnabari & etiam propter minijs ſiccitatem. Et conſimiliter eft argētum viuum extinctum propter permiftionem ſaliæ vel lixiuij, vel alterius conſimilis, cum quo communiter extinguitur. Et quodlibet prædictorum, eft incifium, vlceratium & putrefactium, & etiam ſecundum aliquid exiccantium & præcipuè ſublimatum cum aluminis, nitri & ſalis cōmunis permiftione, quod equidem eft cæteris magis venenofum, atq; magis pernicioſum ac magis acutum.

ACCIDENTIA conſequentia aſſumptionem cuiuslibet prædictorum, ſunt vlceratio oris & linguæ & palati & præcipuè ſi comeftrum fuerit, & vlceratio ſtomachi & intēſtinorum, & dolores fortes & torſiones eorum, & inflammatio & arſura ac ſitis & aliquando egeſtio ſanguinis & vomitus eius & ſyncope & mors: & omnia prædicta magis ac fortius accidunt ex aſſumptione argenti viui ſublimati cum aliorum permiftione. Cauſa vlcerationis præfactorum membrorum, eft incifio & putrefactio inducta à quolibet prædictorum: præcipuè ob caliditatem putrefactiuam & incifiuam in ipsis exiſtētem, ex eorum autem comeftrione magis accidit vlceratio oris & linguæ & palati: propterea quia virtus eorū in dictis partibus ex comeftrione reducitur ad actum: ex eorū verò potu magis accidit vlceratio in ſtomacho & intēſtinis: propterea quia ex potu eorum, virtus ipſorum principaliter in ſtomacho & intēſtinis ad actum reducitur, & ob hanc cauſam accidunt dolores fortes & torſiones in ipsis. Inflammatio autem, arſura ac ſitis accidunt ob caliditatem maximam aduſti uam: vomitus verò & egeſtio ſanguinis, accidunt propter vlcera in ſtomacho & in intēſtinis inducta. Syncope autem & mors aliquando accidunt propter nocumentum magnum cordi communicatum ab eorum præſertim venenofa caliditate ſpiritus præcipuè reſolvente.

SIGNA aſſumptionis cuiuslibet prædictorum, ſunt accidentia prænarra ta apparentia & diligens inueſtigatio facta de aſſumptione alicuius eorum, & vomitus vel ſecefſus alicuius ipſorum.

PRAESERVATIO à quolibet prædictorum vltra generalia prædicta in octauo cap. primi libri, ſit præcauendo præſertim in dōmo ob aliquam aliam cauſam ab vſu cūiuslibet prædictorum.

CVRA aſſumptionis cuiuslibet prædictorum eft ſubitò procurare expulſionem eorum omni modo quo melius & habilius eft poſſibile, mediante vomitu vel ſecefſu cum frigidis & alterantibus ſibi contrarijs ſubueniendo accidentibus, cum his quæ ab auctioribus in proprijs capitibus enarrātur habendo ſemper reſpectum ad aduſti uam & putrefactiuam caliditatem cuiuslibet prædictorum. Cura verò receptionis fumorum alicuius præfactorum argentorum vel illinitionis ex aliquo eorum, eft ſubuenire accidentibus conſequentibus cum his, quæ ab auctioribus in proprijs cap. enarrantur, præeligendo remedia frigidiora ſeu remiſſius calida, prælauādo corpus pro illinitionis ex aliquo eorum cura cum aqua tepida decoctionis hordei, vel cōſimilium abſterſiuorum frigidorum. Cauſa autem iniectionis alicuius eorum in aurem ſimilis eft curæ

k

injectionis in aurem argenti viui purgati, quantum ad ipsius de aure expulsi-
nem, nisi quod in aurem iniiciendum est de oleo violato, vel alio in frigidityte
sibi consimili tepido, & postea eijciendum modo, quē p̄dixi in p̄cedenti
cap. subueniēdo postea accidentibus cōsequentibus cum remedijs positīs ab
auctoribus in cap. proprijs p̄eligendo remedia frigidiora seu remissius cali-
da. Quā aut̄ ab auctoribus pro ipsorum cura dicuntur, statim infra describam.
Dioscorides in libro de Simplicibus, cap. de Argento viuo. Argentum viuum
quod ὄψαργυρον, id est aquosum argentum appellatur, fit ex minio & cinnaba-
ri & c. virtus est illi homicidialis pondere suo comedendo intestina, vnde eua-
dere poterit, qui hoc biberit lac caprinum bibendo & mouendo se. Similiter
datur & vinum addito absinthio aut sinapi aut hyssopo. Excepta ex libro 10
Oribasij, cap. de Contra argentum viuum & de compositione illius. Quod hy-
dargyron appellant Græci, nos argentum liquidum nominamus: fit ex mi-
nio & c. potui datum interficit ponderis causa. Remediabitur cum malua deco-
ctum per clystere injecta. Item terram puram cum mulla potui dabis & per ea-
tharticum ventrem purgabis. Rasis 20 Continentis, cap. 2: Argētum viuum
quicunq; assumpserit, patietur accidentia lithargyri. Et eius cura est eadem.
Cōtra argentum viuum prouoca vomitum: & postea bibat lac, & vinum cum
absinthio. Rasis libro 22. Continentis, cap. de Argento viuo: Argentum vi-
uum, dicit Paulus, quod habet vires interficiētes, si datur in potu: quoniam cor-
rodit id quod tangit de membris cum ponderositate ipsius, no cumento sub-
uenit lac, si bibitur de eo quantitas abundans prouocans vomitum. Et si bibi-
tur similiter cum absinthio, aut cum semine apij, aut cum mentastro montano,
aut cum hyssopo confert no cumento eius. Rasis in Almanfore libro 8. cap.
De his, qui in potu sumperunt argentum viuum aut v̄zifur aut tincar. Argen-
tum viuum extinctum ac sublimatū propriē perniciosum est, ac valde malum.
Cōmouetur enim ex eo fortis in vētre dolor & punctio ac sanguinolenta ege-
ritudo. Curetur ergo hydromel multoties tribuēdo: & ex eo cum baurach clyste-
rizando, donec venter aliquoties euacuetur. Medicina quoq; dysenterie con-
ferentes in potu dentur, sicut ficus cocta & semina, ac mucilagines, ac sepum
hircinum. Clystere quoq; ex his & horum similibus, quæ in cap. de Dysenteria
nominabimus, fiat. Albucasis secunda particula Azaraiij, tractatu 2, cap. de
Potu argenti viui: Signum huius, est dolor fortis in ventre & intestinis, & ex-
pulsio omniū, quæ sunt intus. Curatio eius, est cum potu lactis statim mulla.
Cap. De Potu argenti viui p̄parati, id est sublimati: Signum potus argenti
viui p̄parati, quod dicitur sublimatum, est incitatio fortis doloris in ventre
& doloris intestinorum, qui dicitur almagar, id est torsio & solutio sanguinis:
& possibile est necare suo acumine. Curatio eius, est quod bibat patiens a-
quam mellis frequenter & clysterizetur cum ea. Et confert ei potus lactis, vt di-
ximus. Et si remanserit in intestinis, sequitur passio, quæ dicitur alshahog, id est
rasura intestinorum, quæ curetur propria curatione in suo loco dicta. Aui-
cenna 2. sui Canonis medicinae, cap. de Argento viuo. Argentum viuum subli-
matum, est interficiens propter vehementem incisionem. Et eius cura fortis,
est bibere lac & vomere. Plinius Secundus de Naturali historia lib. 28. cap.
de Medicinis ex lactis vsu: Datur lac asininū contra gypsum & cerussam & sul-
fur & argentum viuum. Cap. De remedijs ad morius bestiarum & ad vene-
na. His, qui argentum viuum biberint, lardo lupi remedium est. Cōtra ea verō
quæ ex vlceratione enecant, ius vitulinum seu bubalum auxiliatur. Halya-
bas in Regali dispositione 4. Practica, cap. penultimo, scilicet de eius medici-
na qui argentum viuum bibit: Quando autem argentum viuum bibitur ascen-
dens, id est sublimatum aut interfectum, id est extinctum seu mortificatū, ma-
lum est

lum est & mortale: vnde fit dolor in ventre & torsio grauis. Patientem igitur vomere expedit cum melle & anetho. Si autem stomachum intellexeris mundatum, & si egrediatur bonum: si autem clysteri vtire cum bliti aqua & sissami oleo ac garo, ac chathmia, id est althæa, id est maluauisco. Vt autem stomachum intellexeris mundatum & intestina: dysenteriaq; illi acciderit sefusum, propina cum oleo rosaceo, lacq; in quo lapides & ferri laminæ proiiceris calefacta. Platearius in circa instans, cap. de Argento viuo. Argentum viuum, si fuerit ore receptum, detur lac caprinum in multa quantitate, & patiens sit in motu, vel detur vinum decoctionis hyssopi & absinthij: hæc enim sunt absoluta remedia. Gilbertus Anglicus septimo sui Compendij medicinæ, cap. de Cura argenti viui. Dico quod argentum viuum non extinctum, medicabitur melius per clystere: quoniam descendit cum egestionem cum dispositione sua prima. Quod autem extinctum est, vel sublimatum, melius educitur per vomitum: & hoc statim postquam sumitur antequam trahatur ad intestina: quia excoriet membra quibus obuiaret, postmodum autem sunt tres intentiones necessariae. Prima quod resoluatur si quod fuerit residuum de veneno: & hoc per medicinas resoluētes causam, verbi gratia, dētur de myrrha 3. iij. cum vino calido vel aqua mellis, vel etiam semen apij, ruta, saluia, & castoreum, decoquantur in vino & illud detur. Secunda, vt confortetur cor, sicut per diamargariton, & per cæteras medicinas cordiales, vt dicitur in ægritudine cordis. Tertia est, vt si vulnera fuerint in stomacho, vel in membris per quæ transit, consolidentur sicut cum pinguedine caprina vel hircina, & decoquatur cum ptisana, sicut docet Isaac. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Argento viuo dato in potu. Argentum viuum si fuerit extinctum vel sublimatum, corrosiōnem facit intestinorum & morsuram: & fit grauedo linguae & stomachi, & apostemat cor & moritur: & eius cura est clystere cum adipe anatis aut butyro: & deinde reiteretur cum aqua mellis, & si fuerit creditum quod fuerit extinctum vel sublimatum, vomitus prouocetur, & hoc statim antequam ad intestina descendat: quoniam tunc penitus intestina excoriet, & sanguinem exire faceret, & tenalimonem induceret: tunc enim clysteribus solis intendere conuenit: & expedita conuenienti euacuatione, erit intendendum ad accidentia derelicta. Christophorus de Honestis in suis Problematibus de Venenis, problemate de argento viuo sublimato. Argentum sublimatum est calidum & siccum in quarto, propter quod exardent & excoriantur stomachus & intestina & mordicantur dolorose: & propter idem exiccatur lingua & totum corpus: & sua caliditate venenosa resoluitur spiritus cordis & accidit syncope. Bezaar eius est puluis crysalli subtilissimus. dosis 3. i. in potu cum oleo de amygdalis dulcibus.

De Cinnabari, seu uzifur.

Cap. VI.

DVplex quippe ponitur ab auctoribus esse cinnabari, seu vzifur, seu zin-zifur. Quoddam namq; est minerale, & tale est lapis mineræ argenti viui, quoddam vero est artificiale, & hoc est illud, quo cōmuniter vtimur, quod nempe fit ex argento viuo, & ferè medietate sulfuris sublimatis.

NATURA cinnabari mineralis, frigida est & sicca in secundo participās de virtute lithargyri inferius describenda. Natura verò cinnabari artificialis calida est, & sicca quasi in fine secundi, participans de virtute argenti viui extincti seu mortificati suprascripta in immediate præcedenti cap.

ACCIDENTIA assumptionem cinnabari mineralis cōsequentia, sunt similia accidentibus consequentibus assumptionem lithargyri inferius describendis. Accidentia verò cōsequentia assumptionem cinnabari artificialis, sunt

similia accidentibus consequentibus assumptionem argenti viui extincti, seu mortificati superscriptis. Causæ præfatorum accidentium sunt consimiles causas accidentium lithargyri, & argenti viui extincti.

SIGNA assumptionis cinnabari mineralis, & cinnabari artificialis sunt similia signis assumptionis lithargyri, & argenti viui extincti, seu mortificati: præterquam quod in eorum vomitu cito post eorum assumptionem apparet color rubeus.

PRAESERVATIO autem ab assumptione cinnabari mineralis & cinnabari artificialis, perficitur custodiendo se omni modo possibili ab assumptione cuiuslibet eorum.

CURA assumptionis cinnabari mineralis, est similis curæ lithargyri inferius in proprio cap. describendæ. Cura autem assumptionis cinnabari artificialis similis est curæ assumptionis argenti viui extincti, seu mortificati, in immixtione præcedenti cap. posita. Quæ tamen auctores pro hac cura in speciali dixerunt, infra describam. Rasis 8. Almanforis. cap. de His, qui in potu sumpsit (supple argenti) & tincar, id est borace seu capistro auri, accidunt quæ ex argento viuo extincto, tincar tamen deterior existit, quoniam plures etiam dicunt, quod ex eo nemo euadit. Cuius tamen cura est, ut argenti viui, supple, extincti, vel sublimati, & arsenici supple sublimati. Auicenna quarto Canone, fen 6. cap. de vzifur & almagra. Est illa eadem cura (supple quæ est cura cerussæ & gypsi:) deinde administrantur sorbitiones pingues, & adipēs lenes. Auicenna autem cap. de Azuro, vel minio, vel cinnabari, sumpto in potu: Cura omnium supradictorum est eadem: detur ergo in potu butyrum cum aqua calida, in qua semina rapæ sint bullita, & euomat post vomitum spontaneum: deinde clysterizetur cum aqua mellis, & oleo. Et eius bezaar est spodiū, quod fit de ebore combusto, datum in potu cum vino 3.ij.

De Gypso.

Cap. VII.

GYPsum est minerale quoddam notū, lapidosum, quod de multis montibus in varijs prouincijs foditur: & ab aliquibus auctoribus cerussa lapidis nūcupatur: & multoties aduritur, ex cuius adustione augmētatur ei subtilitas.

NATURA eius, frigida est & sicca, gradus tamen eius ab auctoribus non exprimitur, & habet virtutem conglutinatiuam & constrictiuam & præfocatiuam & venenosam.

ACCIDENTIA gypsi assumptionem consequentia, sunt albedo labiorum & linguæ & totius corporis, mollificatio membrorum, vehemens tussis, singultus, permittio rationis, amentia, obliuio, inflammatio & exiccatio cerebri & totius corporis, asperitas & siccitas linguæ, dolor in stomacho & ore eius, tensio in hypochondrijs, colica difficultas & stricture anhelitus, & gutturis strangulatio, & præfocatio, stipticitas ventris, & quandoque mīctura rei nigre & sanguinis & syncopes: & quandoque non omnia prædicta, sed aliqua ex eis accidunt. Causa albedinis labiorum & linguæ & totius corporis, est mortificatio caloris & sanguinis, membra rubificantis, facta præcipue à venenosa frigiditate gypsi. Causa mollificationis membrorum, est eadem frigiditas calorem præsertim spirituum sensibilibium & motiuorum extinguens. Causa vehementis tussis, sunt humiditates descendentes ad pulmonem, præsertim à cerebro ob frigiditatem ei comunicatam exprimentem humiditates ipsius. Causa singultus, est congelatio humiditatis phlegmaticæ stomachi & præcipue oris eius. Causa permittionis rationis & amentie & obliuionis, est infrigidatio & ingrossatio

ingrossatio spirituum, præcipue animalium inobedientium virtutibus cerebri. Causa infrigidationis & exiccationis cerebri & totius corporis, est frigiditas & siccitas venenosa gypsi, cerebro & toti corpori comunicata. Causa asperitatis & siccitatis linguæ, est expressio humiditatis eius facta à venenosa frigiditate & siccitate gypsi. Causa doloris stomachi & oris eius & tensionis in hypochondrijs & colicæ, est vëtositas grossa generata in prædictis membris. Causa stricture anhelitus & difficultatis eius, est densitas lacertorum pectoris à frigiditate causata. Causa strangulationis gutturis & præfocationis, est densitas lacertorum gutturis & descensus humiditatum à cerebro. Causa stipticitatis ventris, est frigiditas & siccitas venenosa gypsi comunicata lacertis eius & intestinis. Causa mincturæ rei, seu vrinæ nigræ, est mortificatio caloris. Causa mincturæ sanguinis, est infrigidatio comunicata hepatis & renibus, debilitans contentiuam virtutem eorum relaxantem sanguinem & debilitans virtutem sequestratiuam eorundem non debite secernentem seu sequestrantem vrinam seu aquositatem à sanguine. Causa syncope, est mortificatio caloris & spiritus cordis à venenosa gypsi frigiditate causata, aut obtusio seu reclusio seu suffocatio caloris & spiritus facta à venenosa frigiditate & siccitate ipsius gypsi.

SIGNA assumptionis gypsi, sunt accidentia prædicta cõsequentia & diligēs exquisitio facta propter quā suspicio haberi possit de ipsius assumptione.

PRÆSERVATIO perficitur custodiendo se pro posse ab ipsius assumptione.

CURA fit procurando præsertim in principio omni modo possibili ipsius expulsionem mediante vomitu cum oleo & butyro & mucillaginibus, & brodijs pinguibus, & cæteris vomitiuis declinantibus, præsertim ad caliditatem & humiditatem. Si verò elapsum fuerit principium & putatur, quod descenderit totum, vel aliquid ad intestina præcipue inferiora fiant frequenter clysteria mollificantia ex oleo & butyro & pinguedinibus & mucillaginibus & brodijs valde pinguibus & consimilibus declinantibus ad caliditatem & humiditatem. Postmodum verò fiant clysteria fortia educentia: & exhibeantur medicamina laxatiua diagridium continentia & similia: subueniendo consequenter accidentibus introductis cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur habendo semper respectum in approximando remedia declinantia ad caliditatem & humiditatem præcipue cordialia. Quæ verò particulariter pro huiusmodi cura ab auctoribus describuntur, statim infra describam. Dioscorides in suo de Simplicibus, cap. de Origano: Origanum omnibus est notum: eius sunt species tres: virtus est illi calida, elixatura eius cum dulcore, id est vino musto cocto vsq; ad tertiam sui partem bibentibus gypsum præstat effectum. Rasis in Cõtinente, libro 20, cap. 2: Quicumq; gypsum sumpserit, accidit ei strangulatio, obliuio, & vehemens siccitas oris, & ventris. Eius cura est: dentur aquæ decoctionis maluæ 3. vi. deinde aqua mista cum melle & parum olei: & iterumumat aquam cineris vitis & ficuum cum dulci vino, & vtatur aqua hordei per aliquot dies. Iuuat contra gypsum sumere aquam cineris vitis & hyssopi. Accidit ex gypso strangulatio: & istis in principio prouocetur vomitus, sicut in fungis. Et sumant res mucillaginosas & viscosas: quoniã descendet ad intestina & prouocabit ad egestionem, & diagridium & similia. Contra gypsum & cerussam prouoca vomitum cum multo oleo calido: & bibat vinũ dulce cum multa aqua calida & lac caprinum & succum maluæ, & aquam melitam cum oleo sisamino & aquam decoctionis ficuum cum oleo, & cineris samentorum & ficuum & nucum. Rasis 8. Almanforis cap. de His quibus gypsum in potu datum fuerit: Patienti itaq; aqua mellis ac res mucillaginosæ dandæ sunt prius: deinde psyllij 3. ij, scammonæ 3. i. cum iuleb tribuantur. Et cum

ex hoc patiens motus fuerit, attendendum est an accidentia quæ patiebatur sint sedata: erit namq; vtile. Si autem sedata non fuerint, iterum mouendus erit: quod si dysenteria exinde orta fuerit, ex curis dysentericis medicetur. Albucasis secunda particula Azaraij, tractatu 2. cap. de Potu gypsi. Curatio eius est, quod bibat aquam mistam melli & modico oleo oliuarum. Et curetur cum clysteribus lenibus ex aqua, scilicet decoctionis fœnugræci, calsiæ fistule & oleis: Et bibat vinum dulce, aut aquam lactis cocti. Et odoret patiens aromata calida, & sumat pulmentum de hordeo, & caueat à vomitu. Auclor presentis operis. Intellige quod vomitus est cauendus quando gypsum ad intestina præcipue inferiora descenderit, aut cum totaliter egressum fuerit à corpore & sola accidentia remanserunt. Auicenna quarto sui Canonis medicinæ, fen vi. cap. de Potu gypsi: Oportet, vt curetur cura cerussæ & curatione fungorum: deinde dentur in potu mucillagines viscosæ, vt remoueat asperitas gutturis post lenificationem prædictam & sorbitiones lenificantes: Et indiget solutione ventris cum scamonea & similibus: Et iteretur solutio aliquoties, & si abrasio fiat, curetur abrasio: Et de eis quæ rememorantur ad gypsum, est cinis extrematum vitis cum hæce, id est thymo. Plinius Secundus de Naturali historia, libro 23. cap. de Oleo: Omni autem oleo mollitur corpus, & omnia venena herbetat, præcipue & gypsi in aqua mullâ psimythij, aut ficuum siccarum decocto potum, redditumq; vomitionibus. Libro 28. cap. de Medicinis ex lactis tum viuup. Halyabas in Regali dispositione quarto Practicæ, cap. de Eius mitus cum aqua calida & melle, donec stomachum purget, sicq; vinum melectuarium piperis & zingiber conditum, sinapiq; sorbeat. Guilielmus de in potu sumuntur & operantur vt venena: Cum aliquis sumperit gypsum, curatur cum cura cerussæ, vel cura fungorum. Et præter hoc sumat in potu mucillagines fœnugræci, & seminis lini, & maluæ, & maluauisci, & psyllij, & similium, & mundificetur sape cum scamonea & aqua mellis, vt dictum est superius. Et si fieret abrasio intestinorum, curetur, vt dictum est in fluxu ventris: Et à proprietate curatur cum hyssopo & cinere extrematum vitis. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Gypso dato in potu: Eius cura erit, vt bibat aquam calidam cum butyro, & euomat: deinde bibat iterum aquam calidam cum melle & euomat: Et postea datur sibi in potu mithridati 3. ij. cum leo. Et vngatur venter cum oleo de kerua. Eius bezaar, est stercus muris tritum & bibitum: & datur ex eo 3. i.

De Almagra seu magra seu sinopide, seu terra carpentariorum.

Cap. VIII.

Almagra, seu magra, seu rubrica sinopica, seu terra carpentariorum, est terra rubea, quæ communiter carpentarij ligna signant.

NATURA eius frigida est in primo, & sicca in secundo, & est conglutinata & stiptica & venenosa.

ACCIDENTIA assumptionem ipsius consequentia, sunt similia accidentibus consequentibus assumptionem cinnabari mineralis & lithargyri & li maturæ plumbi, aut modicum differetia. Et sunt apostema, id est tumor totius corporis, & aliquando solius ventris, impedimentum seu grauitas linguæ, retentio vrinæ, stipticitas ventris & retentio stercoris: Et aliquando fluxus ventris ac superfluitas eius, grauitas stomachi & intestinorum: Et quandoq; egressio ani

ani & rasura eius ac apostema seu inflatio extremitatis ipsius, apparitio in ventre alicuius glandulæ lapideæ, constrictio anhelitus, & aliquando præfocatio, dolor iliacus, & colicus: aliquando vomitus fæcis, priuatio appetitus cibi, & rauco vocis. Causa apostematis, id est, tumoris totius corporis, est debilitas digestiue hepatis, & consequenter aliorum membrorum, causata à venenosa frigidityte magræ: ad quam equidem debilitatem consequitur aliquando hydropisis hypofarca. Causa tumoris solius ventris, est debilitas digestiue hepatis, & opilatio causata à frigidityte & siccitate venenosa magræ, ad quam debilitatem & opilationem consequitur aliquando hydropisis ascites, & aliquando hydropisis tympanites, faciens solummodo tumorem ventris. Causa impimenti seu grauitatis linguæ, est indigestio & retentio superfluitatum grossarum ingredientium porositates linguæ, quæ spongiosa est facta à prædicta frigidityte & siccitate venenosa ipsius magræ. Causa retentionis vrinæ & stipticitatis ventris & retentionis stercoreis, est præfata frigiditytas & siccitas venenosa opilans atque constringens vrinæ & stercoreis vias. Causa fluxus ventris & superfluitatis eius aliquando superuenientis, est debilitas & relaxatio stomachi & intestinorum causata à magra & grauitate sua, præcipue cum assumpta fuerit in magna & notabili quantitate. Causa grauitatis stomachi & intestinorum, est ipsa magra retenta in stomacho & intestinis grauens & ponderans. Causa egressionis ani, est ipsa magra pro parte in intestino recto retenta, ipsum grauens & exasperans, adeo vt quandoq; radatur & sequatur tenasmus, ad quem sequitur egressio ani & rasura eius, ac apostema seu inflatio extremitatis eius. Causa apparitionis in ventre alicuius glandulæ lapideæ, est frigiditytas & siccitas venenosa magræ, retinens grossas superfluitates ventris & prohibens resolutionem earum: propter quod venter non potens eas à se expellere nec resoluerè, coadunat eas, resoluendo ob ipsius imbecillitatem partes subtiles & dimittendo grossas: ex quo sequitur glandulæ lapideitas. Causa constrictionis anhelitus & præfocationis, est prædicta frigiditytas & siccitas venenosa magræ congelans sanguinem & spiritus, & condensans musculos pectoris & diaphragmatis motum impediens. Causa doloris iliaci & doloris colici est retentio ventositatis in præfatis intestinis, generata à venenosa magræ frigidityte. Causa vomitus fæcis, est stipticitas ventris causata à frigidityte & siccitate magræ, propter quam natura non potens fæces per secessum expellere, eas vomit. Causa priuationis appetitus cibi, est debilitas oris stomachi causata à venenosa frigidityte & siccitate magræ, quæ quidem priuatio appetitus maxime accidit cum fæces & aliæ horribiles humiditates per vomitum expelluntur. Causa raucedinis vocis, est asperitas gutturis & ingrossatio & condensatio humiditatum in gutture & trachea arteria, & canalibus pulmonis.

SIGNA assumptionis magræ, sunt accidentia prædicta consequentia aliqua vel plura vel omnia, & vomitus vel egestio rei rubæ, coloris magræ, & præhabita diligens informatio de assumptione ipsius magræ, diligenti exquisitione præmissa. Et dignius signum eius, iuxta Auicem, est solutio venteris plurima.

PRESERVATIO ab assumptione magræ, est vltra dicta in 8. cap. primi libri diligenter cautelam apponere, ne magra ipsa sibi possit vllatenus propinari, præcauendo vsum ipsius ob aliquam aliam causam.

CVRA eius est, vt statim in principio procuretur vomitus cum mollificatibus & aperiētibus nois, præsertim dum nondum magra ad intestina descenderit præcipue inferiora. Dum vero ad illa ipsa descendisset, fiat cura in principio cum clysteribus, ex oleis, & pinguedinibus, & butyro, & mucilaginis & cōsimilibus: postmodum vero cum clysteribus educētibus fortibus: & cum medicinis fortibus.

laxatiuis, diagridium & consimilia continentibus: quatenus ipsa, quo modo melius est possibile, cito à corpore expellatur: demum accidentibus superuenientibus succurratur cum his, quæ ab auctoribus in proprijs causis dicta sunt, præsertim autem cum illis quæ etiam cordialia sunt, & magis sint qualitatibus ter dicta sunt, statim infra describam: pro huiusmodi cura particularitè recurratur ad ea, quæ auctores pro cura lithargyri & limaturæ plumbi dixerunt: quoniam eorum trium cura est ferè consimilis: ponitur etiam dicta cura esse consimilis curæ cinnabari mineralis & cerussæ & gypsi. Albucasis sectio eius est, quòd fiat vomitus cum aqua decoctionis anethi & ficu cum baurach & modico butyri, vel bibat semen apij hortensis cum vino: & si fuerit natura eius constipata, laxetur cum scāmonea, & alijs laxatiuis, & si lenita fuerit sui canonis Medicinæ, sen. 6. cap. de Potu vñfur & almagra. Est illa eadem curæ, supple, quæ est cura cerussæ, & gypsi: deinde administrantur sorbitiones pingues & adipēs lenes.

De Lithargyro & plumbo adusto & limatura.

Cap. IX.

Lithargyrum iuxta quid nominis gieze, est spuma argenti, & est nomē compositum: & dicitur à λίθος quod est lapis, & ἄργυρος quod est argentum, est namq; spuma argenti similis lapidi in modo substantiæ: verum ab auctoribus aliquando sumitur lithargyrum pro spuma argenti prædicta, aliquando sumitur pro spuma facta cum argentum & plumbum, & aliquando aliquid auri extrahitur de arena seu terra mineræ communis argenti & plumbi, & etiam aliquando auri: aliquando sumitur pro plumbo adusto, & isto tertio modo sumbi, est ipsum plumbum limatum.

NATURA lithargyri sumpti pro argenti spuma, frigida est parumper & sicca aliqua licet modica venenositate participans pro quanto virtute plumbi participat, & est conglutinatiua & stiptica. Natura lithargyri sumpti pro spuma facta in extractione argenti & plumbi, & aliquando auri ex arena seu terra mineræ cōmunis eorum, tanto minus est frigida quanto prædicta arena, seu terra magis auro participat: & consimiliter tanto minus est venenosa, quanto magis auro vel argento participat. Quanto verò magis plumbo participat, tanto magis est frigida & magis venenosa. Natura lithargyri sumpti pro plumbo adusto, ceteris est magis frigida, & magis venenosa. Eius tamen non loti frigiditas est modica: imò ratione adustionis ponitur ab aliquibus participare caliditate quadam: & ideo frigiditatis suæ gradus ab auctoribus non exprimitur, loti verò cuiuscunque trium prædictorum modorum sumpti frigiditas maior est. Quodcumq; autem lithargyrum vnanimiter ab auctoribus ponitur esse siccum, siccitatis tamen gradus non ab eis exprimitur: & consimiliter ponitur habere virtutem conglutinatiuam & constrictiuā. Natura limaturæ plumbi, seu plumbi, frigida est in tertio gradu declinans ad quandam humiditatem eius, tamen humiditatis gradus ab auctoribus non exprimitur, & est venenosa.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem lithargyri seu plumbi adusti seu limaturæ plumbi, sunt consimilia accidentibus magræ prædescriptis in immediatè præcedenti cap. & consimiliter sunt consimiles causæ eorūdem accidentium, & vltra illa quæ accidunt ex assumptione magræ accidunt ex cuiuslibet istorum assumptione color plumbinus, cuius causa est præcipuè mortificatio caloris innati: & licet limatura plumbi sit humida & magra & lithargyrum

gyrum quomodolibet assumptum sint sicca: attamen limatura plumbi eius maiori frigiditate supplet magræ & lithargyrici siccitati quo ad inducendum & ad inducere adiuuandum accidentia: quorum magræ & lithargyrici siccitas concurret in causa. Sic enim, exempli gratia, siccitas magræ & similiter lithargyri pro parte, est causa constrictionis anhelitus & prælocationis, ita frigiditas limaturæ plumbi valde maior existens quàm frigiditas magræ & lithargyri, est magis causa congelationis sanguinis & spiritus & condensationis musculorum membrorum anhelitus: propter quod frigiditas limaturæ plumbi maior humiditati coniuncta, non minus potest esse causa constrictionis anhelitus, & prælocationis, quàm minor frigiditas magræ & lithargyri siccitati cōiuncta.

SIGNA assumptionis lithargyri & plumbi vsti & limaturæ plumbi, sunt accidentia consequentia similia accidentibus consequentibus assumptionem magræ. Differunt tamen à signis assumptionis magræ, præsertim quia post assumptionem magræ expellitur per vomitum vel secessum res rubea: non sic autem post assumptionem lithargyri, vel plumbi vsti, vel limaturæ plumbi. Quorum etiam assumptionis signa etiam intra se differunt: quoniam post assumptionem lithargyri sumpti pro argenti spuma consequuntur accidentia debiliora: post assumptionem verò lithargyri secundo modo sumpti consequuntur accidentia aliquantulum fortiora: post assumptionem autem lithargyri tertio modo sumpti, scilicet pro plumbo adusto, & post assumptionem limaturæ plumbi, consequuntur adhuc accidentia magis fortia: differunt etiam ad intra se, prout ipsa etiam intra se in colore aliquantulum differunt, qui postea in re expulsa vomitu vel secessu percipitur: differunt etiam iuxta variam informationem habitam de assumptione cuiuslibet eorum diligenti exquisiitione præmissa.

PRAESERVATIO autem ab assumptione cuiuslibet prædictorum & cura, est consimilis præseruationis & curæ assumptionis magræ & cinnabari mineralis & cerussæ & gypsi.

QVAE verò pro eorum cura specialiter ab auctoribus dicta sunt, statim infra describam. Dioscorides in libro de Simplicibus, cap. de Apio. Apium (siue ut alij selinon) omnibus est notum, eius genera sunt duo: vnum hortense aliud agreste. Elixatura hortenensis radices bibita, venenis occurrit. Eis qui bibunt spumam argenti medicatur. Apium agreste tanta facere potest quanta & aliud. Rasis in Continente lib. 20. cap. 2. Cura lithargyri, est dare sibi de myrrha 3. iij. cum aqua tepida, & assumere absinthij, piperis, fimi columbini, mellis, vini & olei: & assidue carnes agninas & bibat acetum vini nigri, ut eius multiplicetur sudor. luvat contra lithargyrum, sumere piper & semen apij. Cura est prouocare vomitum cum aqua decoctionis anethi & ficuum, & dare ei talem medicinam. ℞. Seminis apij & myrrhæ an. aur. ij. absinthij aur. i. informetur cum sapa: dosis aur. ij. & similiter hoc habet contra sumptionem argenti viui, supple, mineralis. Contra lithargyrum valet aqua cineris ficuum. Rasis 8. Almanforis, cap. de His, qui lithargyrū in potu sumperunt. Est dandum apozima dactylorū & anethi & nitri: & si leuiter vomitus prouocatus fuerit iterum fiat: quod si vomitus paruus fuerit, & symptomata fiant fortiora, scammonia, sicut prædiximus, est tribuenda. Cū ergo vomitus operari steterit, de hoc medicamine, quod sumus dicturi, dari cōuenit, cuius confectio. ℞. Seminis apij, absinthij partes æquales: detur ex eo pondus duorū aur. cum 3. i. vini & 3. i. apozimatis apij: & postquam vrina prouocata fuerit, & vter solutus, restituta erit sanitas. Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu 2. cap. de Potu almagræ & lithargyri. Curatio eius, est quod fiat vomitus cum aqua decoctionis anethi & ficuum cum baurach, & modico butyri, vel bibat semen apij hortensis cum vino: & si fuerit natura eius constipata, laxetur cum scammonia & alijs

laxatiuis prædictis: & si lenita fuerit natura, & abundauerit vrina, signū est sue liberationis, linitio autem cum eo non inducit nocumentum. Auicēna quareto sui canonis Medicinæ fen 6. cap. de Potu lithargyri & limaturæ plumbi. Cura. Oportet, vt succurratur & incipiatur cum curatione cōmuni ex vomitu, & sicut aliquo in quo sit apertio: sicut decoctio seminis apij, & ficus anethi & baurach, & oportet, vt in potu dentur myrrhæ 3. iij. in vino, aut detur in potu spica Romana cum fimo columbæ pascētis cum vino: quoniam est cura. Et oportet, vt in potu tribuatur absinthium, & hyssopus, aut semen apij, aut piper, propriè totum illud cum vino, aut pondus 3. i. myrrhæ, cum pondere 3. s. piperis donec sudet. Et dentur ei in potu vi. filiquæ, id est grana xxiiij. scammonæ in aqua mellis. Et cibi eius quibus oportet ipsum assidue vtī, sint allifidabed facta ex carne agni. Et signum sanitatis eius, est quod soluitur natura, & prouocatur vrina. Et ad vltimum indiget apertiuīs cognitis, prouocatiuis, & solutiuis. Halyabas in Regali dispositione, quarto Practicæ, cap. De eius medicina qui bibit gypsum, & martacum, id est lithargyrum. Patiēti fiat vomitus cum aqua calida & melle, donec stomachum purget. Sicq; vinum merū bibat: quoniam a stomacho vtrunq; emittit, & intestinis: detur autem Electuarium piperis, & zingiber conditum, sinapicq; sorbeat. Et cōtra martacum propriè ficuum dabis decoctionem, & sebeti, id est anethi ac bauraci, id est baurach euomaturq;: & si hoc proderit, vtile est. Sin, cidoniatum laxans, id est diacitonitem laxatiuum & electuarium farbadam (aliās farbarum) vinumq; cum aqua in qua semen decoxeris apij, & anisi, aliās asarum quo vrina prouocetur. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Lithargyro propinato in potu. Eius cura, est cura colicę per clystere injectum, factum ex aqua mellis & adipis gallinæ vel anatis, & dare in potu oleum amygdalarum, & comedere ficus siccas ante cibum & inungere stomachum cum succo apij, & ventrem cum butyro vsto propinato in potu. Eius cura, est dare in potu theriacæ magnæ 3. ij. omni die vsq; ad quinq; dies cum aqua mellis, & induere pelles vulpinas vel ouinas: & eius bezaar, sunt grana cidoniorum mūdāta & trita & data in potu cum vino decocto dulci 3. ij.

De Cerussa.

Cap. X.

Cerussa fit ex plumbo & vaporibus aceti calcinantibus ipsum: & hæc ab auctoribus cerussa plumbi nūcupatur ad differentiam gypsi quod ab aliis cerussa lapidis dicitur.

NATVRA eius, frigida est & sicca in secundo gradu: & est subtilis, conglutinatiua & venenosa.

ACCIDENTIA assumptionem cerussæ consequentia, sunt accidentia consequentia assumptionem gypsi prædicta in 7. præcedenti cap. quauis sint aliquid efficaciora propter maiorem in ipsa fore subtilitatem acquisitam ab aceti vaporibus quàm in gypso: propter quam quidem maiorem subtilitatem accidit præsertim assumenti cerussam maior albedo linguæ propter ipsam magis imbibī in porositatibus linguæ causa prædicta: verum ex assumptione cerussæ non accidit ita magna strangulatio, sicut ex assumptione gypsi, propter gypsum esse magis grossæ substantiæ, & magis compactæ cum coniungitur humido, & magis esse conglutinatum: propter quæ tria ipsum non est ita a calore gutturis resolubile, vt cerussa, & eadem prorsus sunt accidentium causa, & consimilia sunt signa, ac consimilis est præseruatio, & cura: & ideo pro prædictis omnibus recursum habeas ad cap. 7. gypsi prædictum.

QVÆ

QVAE tamen ab auctoribus pro ipsius cerussæ speciali cura dicuntur, statim infra describam. Rasis in Continente, lib. 20. cap. 2. Receptionis cerussæ cura est sumere lac, & aquam mellis, & comedere malum cum sisamo, & bibere lac pecorinum, & sapa, & sumere dauichi, id est pondus octo granorum hordei diagridij cum aqua mellis: & sumere cinerem vitis cum sapa, id est musto decocto usque ad consumptionem duarum tertiarum partium eius. Contra gypsum & cerussam prouoca vomitum cum multo oleo calido: & bibat vinum dulce cum multa aqua calida & lac caprinum & succum malug, & aquam melitam cum oleo sisamino & aquam decoctionis ficuum cum oleo & cinerem samentorum, & ficuum & nucum. Rasis octauo Almanforis, cap. de His, qui cerussam in potu sumpserunt. Ficuum apozema aut hydromel cum oleo ei tribuatur, vomitusque prouocetur, ad bibendum quoque absinthij succi cum hydromelle, multoties vnus aurei pondus tribuatur, quod tandiu fiat donec vrina prouocetur: hoc tamen fieri conuenit, postquam de scammonia, quantum est quarta vnus drachmæ sumptum cum hydromelle fuerit: postquam verò vrina prouocata fuerit, sedabuntur accidentia: si autem vrina constricta fuerit, vrinam prouocantia danda sunt, quæ in suo nominata sunt cap. Albucasis secunda particula Azarauij tractatu 2. cap. de Potu cerussæ. Curatio ipsius, est prouocatio vomitus cum aqua decoctionis ficuum, aut aqua mellis cum oleo communi: & bibat post modum succum absinthij cum aqua mellis frequenter, donec prouocetur vrina: & si natura est constipata, bibat quartam partem 3. i. scammonia cum hydromelle, &umat frequenter lac recens calidum cum emungitur: quoniam eius iuuamentum in hoc maximum est, & non contingit nocuum ab eius linitione. Auicenna quarto sui Canonis medicinae, fen vi. cap. de Potatione cerussæ: Cura eius, est similis curæ lithargyri: & datur in potu scammonia in aqua mellis & prouocantia vrinam & clysterizatur & non permittitur dormire: & de eis quæ ingrediuntur in faciendo ipsum vomere sunt oleum alachoen, id est cotulae foetida, & oleum de lilio, & oleum de narcisso: & cadunt in medicinis eius gummæ pini, aliàs pruni, & medicamen de sanguine draconis, & fraxinus. Et iterum de illis, quæ conferunt ei, est vt comedat sisamum purum, coactum, & mastice ipsum & bibat super ipsum vinum.

Plinius Secundus de Naturali historia lib. 23. cap. de Oleo: Omni autem oleo mollitur corpus: & omnia venena hebetat, præcipue psimmythij & gypsi in aqua mulla, aut ficuum siccarum decocto potum &c. per se potum redditumque vomitionibus contra omnia supradicta. Cap. de Caprifico, id est fico syluestri: Grossi caprifisci resistunt & sanguini taurino potu & psimmythio & lacti coagulato poti. Libro 28. cap. de Medicinis ex lactis usu: Datur lac asininum contra gypsum & cerussam & sulfur & argentum viuum. Halyabas in Regali dispositione, quarto Practicæ, cap. ultimo, scilicet de eius medicina, qui plumbi cerussam biberit, calcem, sulfur & saponem: Plumbi cerussæ, cura est vomitus cum melle, aqua & aceto ac sale calefactis: daque hexagium s. tithymali, atque granorum nili, id est seminis Indici: da etiam aquam in qua semen apij coxeris & foeniculum & anisum & absinthium Græcum, quo vrina prouocetur. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Cerussa propinata in potu: Eius cura, est vomitus prouocatus cum aqua, in qua semina rapæ & atriplicis sint bullita, & deinde clysterizare ventrem cum brodio caulium coctorum, & oleo sine sale & dare in potu mithridatum aut theriacam cum optimo vino: & eius bezaar, est potus vini albisimi & puri propriè inebriantis. Christophorus de Honestis in suis problematibus de Venenis problemate de cerussa. Bezaar eius, sunt grana sisami masticata & postea vinum album subtile usque ad ebrietatem.

Minium dupliciter fit: vno nanq; modo fit ex cerussa adusta, & hoc est pulchrius. Alio modo fit ex plumbo adusto, & hoc non est ita pulchrum.

NATVRA minij facti ex cerussa adusta satis similis est naturę cerussę: verumtamen propter adustionem qua mediante ipsum fit, ipsum est minus frigidum quā cerussa, & est siccius ea & subtilius: natura verò minij facti ex plumbo adusto similis est lithargyro.

ACCIDENTIA assumptionem minij ex cerussa adusta facti cōsequentia, sunt satis similia accidentibus cerussę & gypsi: verum sunt magis similia accidentibus consequentibus assumptionem gypsi adusti seu cocti: accidentia assumptionem minij ex plumbo adusto facti consequentia, sunt similia accidentibus lithargyri.

CAVSÆ accidentium consequentium assumptionem minij utroq; modo facti, sunt etiam consimiles causis accidentium consequentium assumptionem gypsi & cerussę & lithargyri.

SIGNA quoq; assumptionis minij, similiter sunt consimilia signis assumptionis gypsi, cerussę & lithargyri, nisi quòd præsertim in principio mediante vomitu vel secessu expellitur res rubea coloris minij.

PRAESERVATIO etiam ab assumptione minij, similiter est consimilis præseruationi ab assumptione cuiuslibet prædictorum.

CVRA autem est etiam consimilis: verum cura minij facti ex cerussa adusto, similior est curę cerussę & gypsi præcipue adusti. Cura verò minij ex plumbo adusto facti, est similior curę lithargyri. Quę autem ab auctoribus pro ipso tractatu de Venenis, cap. de Azurio vel minio velcinnabrio: Petrus de Abano in suo prædictorum est eadem. Detur ergo in potu butyrum cum aqua calida, in qua semina rapę sint bullita: & euomat post vomitum spontaneum. Deinde clyste rizetur cum aqua mellis & oleo. Et eius bezaar, est spodium quod fit de ebore combusto datum in potu cum vino 3.ij.

Calx est cinis lapidum præsertim viuorum, id est naturaliter generatorum, & testarum seu conchyliorum animalium seu corporum ostracorum. Duplex autem est calx: quædam enim est calx viua, id est non extincta: quædam verò est calx extincta. Et calx extincta, adhuc est duplex: quædam nanq; est recenter extincta, utputa cum aqua non pertransiens tempus multarum horarum: quædam verò est extincta cum aqua pertransiens duos vel tres dies. Et iterum quædam est calx lota: quædam verò non lota.

NATVRA calcis viuę, calida est & sicca in quarto gradu. Et est adustiuā, inflammatiuā, mordicatiuā & cauterizatiuā: & non est proprię venenum, sed est medicina mortifera. Et calx prædicta facta ex lapide præcipue denso ac compacto valde, utputa, ex marmore, vel sibi consimili est efficacior calce facta ex testis seu conchylibus ostracorum. Et quanto calx fit ex lapidibus seu conchylibus magis densis & magis compactis, tanto est fortior. Natura calcis extinctę cum aqua recenter, hoc est non pertransiens multas horas, est similis naturę calcis viuę diminuta parumper in caliditate & siccitate. Natura verò calcis aqua extinctę, postquam pertransierint duo vel tres dies, adeo est à natura calcis viuę diminuta quòd ipsa non est medicina mortifera: & quāto diutius stetit post eius extinctionem, tanto magis à natura calcis viuę declinat. Natura calcis lotę consimiliter, non est medicina mortifera: natura verò aquę, cum qua calx fuit lota, calida est & humida, & est putrefaciua: & hoc intellige si aqua, cum qua calx fuit lota, fuit dulcis.

ACCID

ACCIDENTIA consequentia assumptionem calcis præcipue non extinctæ, sunt siccitas oris & linguæ & dolor stomachi, & difficultas vrine, & exitus calcis cum vrina, & solutio ventris sanguinolenta: & quandoq; frigiditas extremorum & syncope & præfocatio: & quandoq; vltra prædicta accidentia, accidunt aliqua alia ex accidentibus consequentibus assumptionem arsenici sublimati cum permissione modicæ battituræ aris superius dicta in primo cap. præsentis libri. Causa siccitatis oris & linguæ, est excellens calefactio & exiccatio facta à calce. Causa doloris stomachi, est fortis mordicatio à calce producta in ipso stomacho, in quo cum ipsa vigorosior est, primitus figitur. Causa difficultatis vrinæ, est opilatio viarum vrinæ facta à corpulentia ipsius calcis transeuntis per illas. Et aliquando etiam concurret in causa vlceratio facta in ipsis vijs à dicta calce. Causa exitus calcis cum vrina, est virtus expulsiua viarum vrinæ expellens calcem transeuntem per illas. Causa solutionis ventris sanguinolentæ, est exoratio facta in intestinis à cauterizatiua & mordicatiua virtute calcis. Causa frigiditatis extremorum, est reuocatio caloris ad interiora facta propter dolorem præcipue stomachi vel intestinorum, vel viarum vrinæ productum à calce, aut propter excessiuam calcis caliditatem resoluentem calorem & spiritus. Et ista eadem causa, est causa syncopes. Causa præfocationis, est cursus materierum ad guttur, & ad circumstantia membra factus ab adustione calcis dictis partibus contingente. Causæ aliorum accidentium, vltra prædicta similium accidentibus contingentibus ex assumptione arsenici sublimati, sunt causæ eorum accidentium prædicta in 1. cap. præsentis libri.

SIGNA assumptionis calcis, sunt accidentia prænarrata, & diligens inquisitio facta, suspicari faciens de calcis assumptione.

PRAESERVATIO à calcis assumptione completur specialiter omnem habendo cautelam, ne suspecta persona valeat eam vllatenus propinare.

CURA assumptionis calcis, est ferè similis curæ assumptionis arsenici sublimati & argenti viui sublimati cum aliorum permissione superius enarratæ, specialiter procurando statim in principio vomitum cum frigidis & humidis, vtpurta cum aqua tepida decoctionis violarum & maluæ, iuleb violato & oleo oliuarum dulci & consimilibus, & leniendo ventrem cum decoctione seminis lini, seminis psyllij, violarum & consimilium: & cum consimilibus faciendo clysteria addendo oleum violatum, oleum nenufarinum & consimilia: & bibendo lac frequenter & præcipue lac pingue, vt est vaccinum & pecorinum: & sumendo de butyro recenti & de iuribus pinguibus, præcipue in quibus decocta fuerit malua, & de apibus: subueniendo consequenter superuenientibus accidentibus cum eis, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Quæ autem ab eis pro huiusmodi cura specialiter dicta sunt, statim infra describam. Rasis 20. Continentis, cap. 2: Ex calce & arsenico coadunatis, vtrunq; facit dolorem & acquirit vlcera intestinorum. Cura eius, est sumere aquam decoctionis seminis lini, oryze & eruce, & bibere lac. Cura arsenici & calcis, est cum mucillaginosis & viscosis ad prohibendum ne fiat corrosio in interioribus corporis, sicut cum mucillagine malug, seminis lini, lacte & brodijs vnctuosis. Rasis 8. Almanforis, cap. de His quibus in potu calx & arsenicum insimul aut arsenicum sublimatum aut concia, id est aqua saponis data fuerit, aut in cuius guttur puluis arsenici aut calcis intrauerit: Est aqua calida multoties cum iuleb danda, donec ex eis quàmplurimū lauetur: deinde aqua oryze, aut hordei, aut his similia, quæ intestinorum vlceribus conferunt, tribuantur, ex quibus & clysterizari conuenit. Cum autem accidit tussis nociua, ex rebus lenibus erit medicanda. Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu 2. cap. de Potu calcis:

Curatio eius est, sicut curatio potationis arsenici æqualiter, sicut cum sumptione pinguium & butyri vaccini: & bibat etiam oleum rosaceum mistum cum iuleb & faciat vomitum. Et si remaneat de ea residuum in intestinis clysterizetur cum scenugræco & oleo sisamino, & bibat post hæc tertiam partem 3. i. fellis teruini. Auicenna quarto sui Canonis medicinæ, sen vi. cap. de Potu calcis & arsenici: Incipiat cum eo quod oportet: deinde detur in potu aqua calida cum iuleb, ut euomat cum oleo: deinde sumat decoctionem seminis lini, & decoctiones seminis oryzae, & decoctionem erucae & aggregationem amborum, aut succum molochia, id est malua cum melle. Et non cesset sumere in potu lac & mucillagines & viscosa, & vinctuosa, & iura cum adipibus & proprie est maluis: & curetur tussis cum accidit ei cum lenitiuis. & cura calcis, est vomitus & clysteria, & vinctuositas & lenificatio: & cura eius, est proxima curæ arsenicorum: & de illis quæ dicuntur in hoc est, ut sumatur vrina asini & fel gazeli: & detur in potu quantitas tertie 3. i. cum aqua calida. Haliabas in Regali dispositione quarto Practicæ, cap. ultimo, scilicet de Eius medicina qui plumbi cerussam biberit, calcem, sulfur, & saponem & ziniar & zezi & alumen: Calcem & sulfur & aquam saponis, qui biberit, aut in eius guttur, eorum quid plurimum fuerit ingressum pulueris, scilicet calcis vel sulfuris, ardor fit in stomacho, & in cæcis, torioq, & in intestinis vlcera: patienti ergo da oleum sisami, aquamq, calidam aut butyrum calidum, & euomat: & sic illi gallina ius porrige pinguis cum amygdalarum oleo: & cum eodem ptisanam bibat, vel seminis psyllij spiritum cum seminis cucurbitæ oleo: clysterizes illum cum hordei aqua, & oleo violato, in quibus iuiubas decoxeris, & sebesten cum seminis psyllij, vel lini lapotibus inuisantibus. Sic & cuius in gutture multus intrauerit puluis (supple ziniar, vel zagi vel aluminis) & ziniar id est viride æris, & zazum, id est zezi, id est vitreolum cum biberit, & alumen, propinetur ei lac recens. & lactis pinguedo ouium: prodest enim. Guilielmus de Placentia in sua Practica, lib. 3. parte secunda, cap. 7: Curatur proprie calx cum clysteribus vinctuosis lenificatiuis, & quod valet in hoc est vrina asini 3. i. & fellis gazell, id est caprioli parum, quando datur cum aqua calida.

De Sapone et aqua Saponis.

Cap. XIII.

SApo fit ex calce viua, & oleo & aqua seu lixiuio cineris alkali remanente substantia calcis & olei & virtute aquæ cineris prædicti siue lixiuij. Aqua saponis, est lixiuium factum ex aqua & cinere alkali.

NATURA saponis, calida est & sicca, similis naturæ calcis, declinans tamen ab ea in caliditate & siccitate ratione olei ingredientis calcem, & est putrefactiua & vlceratiua. Natura aquæ saponis calida est & sicca similis naturæ cineris alkali, qui calidus est & siccus in quarto gradu, declinat tamen a caliditate & siccitate cineris dicti propter admistionem aquæ, sicut sapo declinat a caliditate & siccitate calcis propter admistionem olei: diuersificatur autem dicta aqua saponis in maiori vel minori caliditate & siccitate secundum maiorem, vel minorem cineris prædicti cum aqua permistionem: quanto enim plurius cineris fit permistio, tanto aqua prædicta calidior est & siccior.

De Chalcantio et alumine.

Cap. XIII.

Vitriolum minerale ab auctoribus diuersis nominibus nuncupatur, appellatur namq, aliquando vitriolum, seu vitreolum, aliquando chalcantium, aliquando colcotar, aliquando caladis, aliquando atramentum futorium, aliquando draganthum, aliquando zez seu zezi, & aliquando alfurie: Vitrioli seu atramenti seu zezi, quatuor sunt species principales: quoddam namq, est clarum,

trinum, & tale dicitur colcotar, quoddam est citrinum album, & tale dicitur calcadis, quoddam est viride, & tale dicitur calcathum: quoddam verò est rubeum, & tale dicitur alfurie, & attramentum rubeum: quoddam tamen est medium inter has species, & illud ad illam speciem reducitur, cui magis appropinquat. Aluminis quod est minerale quoddam, plures sunt species: nam quoddam est quod dicitur vulgariter Venetijs alumen de pluma, quoddam dicitur alumen de rocca, quoddam dicitur alumen de sorta: quoddam est quod dicitur alumen scaiola: quoddam dicitur alumen zucharinum, quod artificialiter fit ex alumine de rocca & albumine oui, & quoddam est alumen humidum. Multa alia dicuntur alumina, quæ non sunt alumina propriè: verum auctores asserunt tres esse aluminis species principales. Prima est alumen iameni, seu alumen scilium, quod dicitur alumen de pluma. Secunda species est alumen rotundum tale naturaliter existens, & de hac specie est alumen de sorta. Tertia species, est alumen humidum. Cæteræ verò species sub his reponi possunt.

NATURA cuiuslibet speciei vitrioli & cuiuslibet speciei aluminis, calida est & sicca in tertio gradu: vitriolum tamen ultra caliditatem & siccitatem eius, habet virtutem adustiuam & escaræ productiuam.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem cuiuslibet prædictorū, scilicet vitrioli & aluminis, sunt tussis sicca: & aliquando phthisis vera, scilicet cum vlcere pulmonis & aliquando phthisis non vera, scilicet extenuatio nimia, siue consumptio totius corporis, siue marasmus. Causa tussis siccae, est caliditas & siccitas vitrioli, & aluminis exacuens materias in pulmone contentas pungentes, postea ipsum & stimulant eum, cōmouendo tussim siccam, præcipue cum materiæ in pulmone contentæ, sunt valde modicæ quantitatis. Causa phthisis veræ, scilicet vlcerationis pulmonis, est acuitas adustiuæ & escaræ productiuæ cōmunicata à vitriolo, & ab alumine materiæbus seu humiditatibus existentibus in pulmone ipsum postea vlcerantibus. Causa phthisis non veræ siue marasmi, est caliditas & siccitas à quolibet prædictorum in totum corpus inducta, ipsius humiditates consumens, & consequenter ipsum extenuans ac marasmiens.

SIGNA assumptionis cuiuslibet prædictorum, sunt præfata accidentia omnia vel ipsorum aliqua vel aliquod, & diligens informatio habita de ipsorum rei alicuius eorum assumptione.

PRAESERVATIO ab assumptione cuiuslibet eorum fit diligentem apponendo cautelam, ne ad suspectæ personæ manus possit prædictorum aliquod peruenire.

CURA assumptionis cuiuslibet prædictorum, est satis similis curæ arsenici sublimati, & curæ calcis. Procurare igitur debes in principio vomitum cum his, quæ laudantur in causis prædictorum, & consequenter clysteria sunt fienda in dictis causis prælaudata, consimilem etiam iniungendo dietam, & conclusiue cum frigidis humidis est procedendum, accidentibus subueniēdo cum illis, quæ ab auctoribus in proprijs cap. cōmendantur, præeligendo semper ea, quæ frigidus & humidus attestantur: quæ tamen ab auctoribus dicuntur pro cura cuiuslibet prædictorum, statim infra describam. Rasis 8. Almanforis, cap. de His qui multum aluminis, aut dracanthi biberunt. Ex istis duobus tussis sicca adeo nociua sequitur quod ducit ad phthisim: lac igitur cum saccharo & butyro, crudo patienti est dandum: hoc namq; omnibus medicinis magis conueniens est. Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu 2. cap. de Potu vitrioli & aluminis: Curatio ipsorum est, cum potu lactis & cum saccharo, aut cum potu sacchari cum oleo rosaceo, aut cum butyro. Auicenna quarto sui Canonis medicinæ, fen vi, cap. de Dracantho & alumine: Commouetur ex potu

amborum tussis vehemens perducens ad phthisin. Cura eorum, est potare lac asininum, & butyrum crudum & saccharum, & syrupos de hyssopo & similia.

Haliabas in Regali dispositione quarto Practica, cap. ultimo: Sic & cuius in gutture multus intrauerit pulvis & ziniar, id est viride aris & zagum, id est zezi, id est vitriolum cum biberit & alumine, propinetur ei lac recens, & lactis pinguedo ouium: prodest enim. Guilielmus de Placentia in sua Practica libro 3. parte secunda, cap. 7: Accidit ex potu aluminis & draganthi tussis vehemens perducens ad phthisin. Cura eorum, est sumere continue lac asininum, & potare butyrum crudum, & saccharum & syrupum de hyssopo, & similia. Christophorus de Honestis in suis problematibus de Venenis, problemate de Alumine: bezaar huius, est iuleb violaceū factū cum aqua violarū distillata.

De Sulfure.

Cap. XV.

DVplex est sulfur: quoddam enim est sulfur viuum, quod de minera purificatum extrahitur: quoddam est sulfur non viuum, quod ex terra minerę sulfuris mediante artificio per ignem purificatum fuit.

NATVRA cuiuslibet sulfuris calida est & sicca in quarto gradu: & est subtilis.

ACCIDENTIA assumptionem ipsius cōsequentia, sunt fortis calor in corpore, & dolor in hepate, & torsio intestinorum, & grauedo linguae, & stomachi, & solutio plurima ventris. Causa fortis doloris in corpore, est excessiua caliditas sulfuris. Causa doloris in hepate, est excessiua supercalefactio eius, & sanguinis in ipso generati. Causa torsionis intestinorum, est mordicatio facta à subtilitate substantię sulfuris excessiue calida & sicca in ipsis intestinis. Causa grauedinis lingue & stomachi, est siccitas superflua in ipsis inducta, propter quam ipsa redduntur graua, id est ad motum inepta. Causa solutionis plurimę ventris, est mordicatio siue punctio & vlceratio facta in intestinis à superflua caliditate & siccitate ac subtilitate substantię sulfuris, propter quod intestina & ventris muscoli incitantur ad faciendum fluxum.

SIGNA assumptionis sulfuris, sunt accidentia prænarrata & diligens informatio habita de sulfuris assumptione.

PRAESERVATIO ab ipsius assumptione perficitur diligentem habendo cautelam, ne ad suspectę personę manus sulfur peruenire queat.

CURA huius, est fere similis curę argenti viui sublimati cum aliorum permistione, & curę calcis prædictis in cap. proprijs. Et ideo pro cura huius rectim infra describam. Albucasis secunda particula Azarauij, tractatu secundo, cap. de Potu sulfuris: Signum excessus potionis ipsius, est fortis calor in corpore, & dolor in hepate. Curatio eius, est cum potu secaniabin saccharini, id est dei. Plinius Secundus de Naturali historia, libro 28. cap. de Medicinis ex lauium. Haliabas in Regali dispositione 4. Practica, cap. ultimo: Calcem auris & sulfur & aquam saponis qui biberit, ardor fit in stomacho & incisio torburyrum calidum, & euomat. Et sic illi gallinæ ius porrige pinguis, aut cum amygdalarum oleo, & cum eodem ptissaniam bibat, vel seminis psyllij spumam ceo in quibus iuiubas decoxeris, & sebesten cum seminis psyllij, vel lini lauatibus inuisantibus. Christophorus de Honestis in suis Problematibus de Venenis, problemate de sulfure: Bezaar sulfuris, est crySTALLUS tritus datus in potu cum vino: dosis est 3. i.

De Sale

SAl ammoniacum, est minerale quoddam quod ex lapidibus duris & clavis extrahitur.

NATVRA eius, calida est & sicca in fine tertij gradus: & aliqui ponunt ipsum esse calidū & siccū in quarto gradu, & est subtilitius, & liquefactius.

ACCIDENTIA assumptionem ipsius consequentia, sunt vehemens calor in gutture, & lingua, & morsus in stomacho & vehemens sitis. Causa vehementis caloris in gutture & lingua, est vehemens caliditas eius, subtilitati & penetrabilitati coniuncta. Causa morsus in stomacho, est salis ammoniaci caliditas & siccitas mordicativa. Causa vehementis sitis, est caliditas & siccitas eius consumptiva humiditatis roridæ in ore stomachi existentis.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarata & diligens informatio habita de ipsius assumptione.

PRAESERVATIO ab eius assumptione perficitur diligentem habendo cautelam, ne de ipso ad suspectæ personæ manus aliquid peruenire possit.

CURA eius, consimilis est curæ arsenici sublimati & argenti viui sublimati & calcis & sulfuris: & ideo pro hac cura recurre ad prædicta cap. quid autem super hoc scriptum inuenerim, infra describam. Albucasis secunda particula Azaraij, tractatu 2. cap. de Potu salis ammoniaci: Signum eius potionis est, quia superuenit ei vehemens calor in gutture, & lingua, & morsus in stomacho cum vehementi siti: & curatio eius, æqualis est curationi potus arsenici, supple, sublimati.

BOrax dicitur Arabicè tincar, & dicitur ab aliquibus capistrū auri: quia eo mediante aurum auro coniungitur, & est duplex: quoddam nanq; est minerale, & illud est duplex: quia quoddam reperitur in minera purificatū: quoddam autem per artem purificatur à terra secum admista: quoddam autem est artificiale, & hoc diuersimodè sit: quoddam nanq; fit ex tartaro & sale adustis præcipue cum vrina infantium: quoddam verò aliter.

NATVRA eius, calida est & sicca in quarto gradu.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem boracis, sunt similia accidentibus consequentibus assumptionem argenti viui extincti seu sublimati & etiam arsenici sublimati. Causæ accidentium sunt etiam omnino consimiles: & ideo pro dictis accidentibus & eorum causis, recurre ad cap. prædictorum.

SIGNA assumptionis boracis, sunt accidentia prænarata, & iusta suspicio de ipsius assumptione diligenti inquisitione præmissa.

PRAESERVATIO ab ipsius assumptione perficitur diligentem apponendo cautelam, ne ad suspectæ personæ manus aliquid de borace perueniat.

CURA verò, est similis curæ argenti viui extincti, aut sublimati, & arsenici sublimati: & ideo pro huius cura recurre ad cap. prædictorum: quæ autem pro eius cura dicta sunt, statim infra describam. Rasus 8. Almanforis, cap. de His, qui in potu sumperunt argentum viuum, & vzifur & tincar, id est boracem: Ex vzifur, supple artificiali, id est cinnabari & tincar, id est borace, seu capistro auri accidunt, quæ ex argento viuo extincto. Tincar tamen, deterior existit: quàm plures etiam dicunt quod ex eo nemo euadit. Cuius tamen cura est, vt argenti viui, supple, extincti, vel sublimati & arsenici, supple sublimati.

AEs est metallum notum, quod ex terræ mineris extrahitur, sicut cætera metalla, diuersificatur autem parum per naturaliter in colore: quoddam

namq; est rubeum ad citrinitatem declinans: quoddam est rubeum clarum: quoddam est rubeum ad nigredinem declinans. Diuersificatur etiam artificialiter: quia quoddam mediante artificio, fit coloris auri: quoddam verò aliquatitura æris, est superficiale æris minus ære tenax: quæ malleo percutiendo seu battendo æs, ab ipso segregatur. Aerugo seu flos æris, est id quod post æris purificationem artificialiter factam præcipue cum aqua dulci super ipsius superficie oritur. Aes vstum vel incensum, seu *χαλκὸς πεκαυμένος*, est æs artificialiter per ignem adustum. Et hoc aut simpliciter per se solum per continuatam & longam ipsius adustionem, aut cum superpositione sulfuris viui, & salis subtilissimè puluerizatorum: aut cum superpositione aluminis & salis: aut cum superpositione sulfuris viui & aluminis cum forti aceto tritorum vel consimili, quod ex irroratione æris, seu laminarum eius cum aliquo acuto præcipue cum aceto aut vapore eius in superficie fit.

NATURA æris, calida est & sicca in tertio gradu & est venenosa. Natura scoriz seu squamæ seu battituræ æris, similis est naturæ æris, sed est magis subtilis & magis absterfua, & magis resolutiua, & magis venenosa: & est ventris solutiua & vomitus prouocatiua & corrosiua. Natura æruginis, seu floris æris, similis est naturæ scoriz seu squamæ seu battituræ æris, sed est malignior. Natura æris vsti seu *χαλκὸς πεκαυμένος* similis est naturæ superscriptorum: verum ipsa est calidior & siccior & subtilior & malignior ac venenosior, adeò vt potius possit calida & sicca in quarto gradu, siue ipsum fuerit per se simpliciter vstum, siue cum aliorum permistione. Natura viridis æris, seu ziniar, similis est naturæ æris vsti, seu *χαλκὸς πεκαυμένος*, sed est adhuc calidior & malignior ac venenosior.

ACCIDENTIA consequentia comestionem seu potationem ciborum vel potuum, præsertim acrum vel dulcium, vt sunt specialiter vina dulcia: & comestionem vel potationem eorundem decoctorum, vel qui diu steterint in vasis calidæ & siccæ. Accidentia consequentia assumptionem æris, sunt siccitas oris & totius corporis, & dolor stomachi & ventris, & vomitus & fluxus venæmonis, & difficultas anhelitus & suffocatio. Accidentia consequentia assumptionem scoriz seu squamæ, seu battituræ æris, sunt aliquatitudo intensiora accidentibus consequentibus assumptionem æris. Accidentia consequentia assumptionem æruginis seu floris æris, sunt adhuc intensiora accidentibus consequentibus assumptionem scoriz seu squamæ seu battituræ æris. Accidentia consequentia assumptionem æris vsti vel incensi seu *χαλκὸς πεκαυμένος*, sunt adhuc intensiora accidentibus consequentibus assumptionem æruginis seu floris æris. Accidentia consequentia assumptionem viridis æris seu ziniar, sunt adhuc intensiora accidentibus consequentibus assumptionem æris vsti, adeò vt ferè sint similia accidentibus consequentibus assumptionem arsenici sublimati. Causa canceri & lepræ & malitiæ complexionis calidæ & siccæ, est mala complexio calida & sicca æris venenosa, corrumpens præcipue complexionem hepatis calefaciendo ipsum & exiccando, propter quod generatur sanguis melancholicus, adustus, generans cancerum & lepram: & propterea etiam generatur mala complexio calida & sicca in toto corpore communicata cibis & potibus in vasis calidis decoctis seu existentibus & commorantibus præsertim diu in ipsis à caliditate & siccitate venenosa æris ex quo dicta vasa sunt condita. Causa siccitatis oris & totius corporis consequentis assumptionem æris, est mala

mala complexio calida & sicca æris. Causa doloris stomachi & ventris, est mor-
dicatio & corrosio stomacho & intestinis induc-^a à venenosa caliditate & sic-
citate æris. Et hæc eadem est causa vomitus & fluxus ventris & ulcerum & vul-
nerum intestinorum aliquando. Causa opilationis pulmonis, est siccitas & cor-
rugatio & consequenter constrictio substantiæ pulmonis & cannularum eius
producta à venenosa siccitate æris, propter quod opilatur siue constringitur
pulmo. Ad quam equidem opilationem siue constrictionem pulmonis & can-
nularum eius, sequitur difficultas anhelitus & aliquando suffocatio. Et si con-
tingeret quòd in pulmone reperirentur humiditates superflue, siccitas & cor-
rugatio & constrictio prædictæ substantiæ pulmonis & cannularum eius, es-
sent causa maioris opilationis in ipsis & maioris difficultatis anhelitus, & ma-
ioris suffocationis propter expressionem earundem humiditatum superflua-
rum ad spongiositates pulmonis & cannularum eius. Ad quod etiam concu-
rere posset in causa caliditas liquefactiva venenosa æris liquefaciens prædictas
humiditates superfluas in pulmone contentas.

SIGNA comestitionis vel potationis ciborum vel potuum decoctorum,
vel qui diu steterint in vasis æris, sunt accidentia consequentia prædicta, & di-
ligens informatio habita. Signa assumptionis æris & scorie seu squame seu bat-
titure eius & eruginis seu floris eius, & æris vsti vel incensi, seu καλκὸς κακαυμένος
& viridis æris seu ziniar, sunt accidentia cōsequentia prænarata remissiora vel
intensiora iuxta eorundem naturam prædictam: & diligens informatio habita
de assumptione cuiuslibet eorum.

PRAESERVATIO ab omnibus supradictis, perficitur diligentem ha-
bendo cautelam, ne quis cibos vel potus decoctos, vel qui diu steterint in va-
sis æris assumat, & consimiliter nec de ere, nec de alio aliquo ex prædictis.

CURA omnium prædictorum perficitur procurando in principio vom-
tum cum aqua tepida & oleo vel butyro & consimilibus: & faciendo clysteria
ex decoctione malug & violarum & oleo & butyro recenti & consimilibus,
subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in
proprijs cap. describuntur. Quæ autem pro cuiuslibet prædictorum cura ab
auctoribus describuntur, statim infra describam. Rasis 20 Continentis, cap.
2. 1^o in ere, id est veneni in ere, id est viridis æris aur. i. interficit per diem. Cu-
ra: detur butyrum & eius extremitates in aqua calida ponantur. Rasis 8. Al-
mansoris, cap. de His, quibus ziniar in potu datum fuerit. Istis accidunt fortis
dolor & vomitus & in intestinis vlcera, & in ore siccitas & excoariatio: hi igitur
medicandi sunt, vt qui arsenicum, id est arsenicum sublimatum biberunt.

Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu secundo, cap. de Potu zi-
niar & floris: Signum eius potionis est, quia insurgunt ei ex ipso siccitas ve-
hemens & vomitus & ulcerationes intestinorum & rasura. Et eius curatio
æqualis est curationi arsenici. Avicenna quarto sui Canonis medicinae,
sen sexta, cap. de Ziniar: Accidunt ex eo punctura vehemens, & mordica-
tio fortis in gutture, & incisio in visceribus & vlcera & vomitus. Cura, est
similis curationi arsenici quam dicemus. Haliabas in Regali dispositio-
ne quarto Practicæ, cap. ultimo: Ziniar & zezi cum biberit & alumen, pro-
pinetur ei lac recens, & lactis pinguedo ouium prodest ei. Petrus de A-
bano in suo tractatu de Venenis, capite de Scorïa æris data in potu: Eius
cura, erit balneum in quo bullita sint capita hircorum vel limacum: & da-
re in potu succum menthæ & vngere stomachum & ventrem cum oleo ro-
saceo calido. Eius bezaar, est succus acori, cuius bibantur drachmæ duæ cum
vino. Cap. De καλκὸς κακαυμένος, id est ære vsto: Eius cura, erit statim cum
vomitu procurato cum aqua calida, & sæpe reiterato: & deinde injicere

clystere factum cum lacte asinino & oleo de amygdalis, deinde in potu de terra sigillata 3. i. cum vino albo, & deinde si non confert, fiat balneum in tina, ubi sit oleum oliuarum in tanta quantitate, quod attingat ad stomachum & quiescat, & detur ei ibidem de terra sigillata in vino: & hanc remedia ut supra: Et eius bezaar est corallus rubeus tritus & datus in potu 3. ij.

De Ferro, scoria ferri, ferrugine, & aqua ferri.

Cap. XIX.

Ferrum, est minerale notum, quod duplex esse ponitur ab auctoribus: quoddam namque est taliter in minera repertum: quoddam verò est per artificium ex partibus mineræ eius extractum: & quodlibet prædictorum ponitur esse trium specierum: quoddam namque est ferrum simpliciter nominatum, quoddam verò dicitur chalis, & hoc est duplex: quia quoddam est purius, & quoddam impurius: & quod dixi de ferro consimiliter dico de limatura eius, quia idem sunt. Scoria ferri, est sicut cortex ferri: & battitura ferri, seu squama eius, est de essentia scorix, seu similis ei. Aerugo ferri, est rubigo quæ oritur super ferro, Aqua ferri stillati, est aqua ex ferro facta alchimistarum artificio.

NATURA ferri, iuxta præcipuè Rasim 21 Continentis, cap. de Ferro, auctoritate filij Mesue, calida est & sicca in tertio. & consimilis virtutis est limatura eius. Consimilis etiam virtutis, licet efficacioris, est scoria seu squama, seu battitura ferri, & aerugo ferri, & aqua ferri stillati. Et generaliter dico, quod natura ferri & scorix & squamæ seu battituræ, & aeruginis ferri, similis est naturæ supradictæ aris, & scorix & squamæ seu battituræ & aeruginis eius: verum ipsa non est ita venenosa, siue mortifera, imo in compositione quarundam medicinarum compositarum pro cura quarundam dispositionum ingreditur limatura ferri. Et iuxta Auicem, secundo sui Canonis medicinæ, cap. de Scoria: Scoria tionem quando in potu datur in vino antiquo: & scoria ferri, est sicca in tertio: & scoria aris est ei propinqua: reliquæ verò scorix sunt minus calidæ. Ex quibus equidem dictis liquet error Christophori de Honeftis in suis problematibus de Venenis, cap. de Scoria & ærugine ferri, ubi ferrum asserit esse frigidum.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem cuiuslibet prædictorum præsertim in notabili quantitate, sunt dolor vehemens in ventre & siccitas oris & loris vehementis in ventre, est corrosio & mordicatio facta in ipso à quolibet prædictorum mediante eorum caliditate & siccitate corrosiua & mordicativa. Causa siccitatis oris & totius corporis, est consumptio & exiccatio humiditatum, præcipuè roridarum oris & totius corporis facta à caliditate & siccitate cuiuslibet prædictorum, præsertim assumptorum in notabili quantitate. Causa inflammationis, est superflua caliditas cuiuslibet prædictorum. Causa fortis & superantis doloris capitis, est ascensus vaporum ad caput factus à superflua caliditate prædicta.

SIGNA assumptionis cuiuslibet prædictorum, sunt accidentia prænarrata fortiora consequentia ex assumptione scorix & battituræ ferri, quam ex assumptione limaturæ eius: & adhuc fortiora consequentia ex assumptione æruginis eius, & diligens informatio habita de assumptione cuiuslibet prædictorum.

PRAESERVATIO perficitur omnem apponendo cautelam, ne per se na suspecta possit præsertim commodè prædictorum aliquid propinare.

CURA perficitur procurando in principio vomitum iuxta posse, & approximando clystera primitus humectantia, & postmodum educantia: & si non sufficerent dare fortia solutiua utendo cibis & potibus frigidis & humidis, & subueniendo accidentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. enarrantur:

rantur, quæ autem specialiter pro cuiuslibet prædictorum assumptionis cura dicuntur, statim infra describam. Serapio in lib. de Simplicibus, cap. de Lapide magnetis, auctoritate Mesarugie: Est bonus illi, qui transglutit acum vel aliquod ferrum, & illi qui habet fluxum ventris, eo quod sumplit scoriam ferri, & est siccus multum. Rasis 23. Continentis, cap. de Calamita: Calamita Arabice magnes, dixit Mesue, valet ad bibentem limaturam ferri. Cap. de Manna: Manna, dixit Mesue, valet ad bibentem ferri limaturam. Rasis octauo Almanforis, cap. de His, quibus ferri nocuit ferrago, id est ærugo, vel scorïa ferri, aut eius limatura in potu data fuerit: Accidunt illis in ventre fortis dolor, & in ore siccitas, inflammatio atque in capite fortis dolor, quibus lac cum aliquibus vehementer laxantibus dari conuenit, deinde butyrum crudum & coctum ad bibendum tribuatur, donec symptomata sedentur. Caput verò oxyrhodino, id est aceto misto cum oleo rosaceo, vel aceto rosaceo, cum *pososayuan*, id est, liquore rosarum infundendum erit: confert enim his, si Deus voluerit. Albucaasis secunda particula Azaraij, tractatu 2, cap. de Potu ferruginis ferri, aut eius limatura: Curatio eius, est quod bibat lac cum aliquo laxatiuorum fortium: deinde bibat butyrum coctum, donec huiusmodi accidentia sedentur: & liniat caput infirmi cum oleo rosaceo & aceto & aqua rosacea. Curatio eius, qui sumperit eius limaturam, est quod accipiat de lapide magnetis & teratur optime & bibant ex eo 3. i. cum vino: hoc enim educet ipsam. Auicenna secundo Canone, cap. de Magnete: Magnes, est lapis qui trahit ferrum: datur in potu ad bibitionem limaturæ ferri: ipse enim extrahit ipsum, & associatur ei apud exitum. Auicenna quarto sui Canonis medicinæ, fen. vi. cap. de Limatura ferri & eius scorïa: Cura, est dare in potu lac, cum eo quod soluit cum fortitudine: deinde detur in potu butyrum coctum & crudum, tandiu donec sedentur dispositiones illæ: & assidue effusio olei rosacei, & olei violacei, & olei de salicibus conuassatorum cum aceto super capita eorum: & quandoque datur in potu potanti ipsam aliquid de magnete, vt aggregetur illud quod separatum est ad seipsum: deinde consequenter adhibeantur solutiua prædicta: & quandoque datur ei in potu ex ipso omni die pōdus 3. i. deinde dantur ei ad forbendum post ipsum iura vinctuosa lubricantia cum butyro vaccino cocto, vt solutio ventris fiat, si fuerit descendens, aut euomat ipsum cum eis, si est adhuc in stomacho. Auerroes quinto Colliget, cap. de Narratione medicinarum absolute & earum operationibus: Balsamus valet contra aquam ferri distillatam: & dosis eius est à tertia parte drachmæ vsque ad vnam. Guilielmus de Placencia tertio suæ Practicæ, parte secunda cap. 7: Cura, dare conuenit lac cum eo quod soluit cum fortitudine, vt est puluis pilularum foetidarum, vel stomachicarum: & post illud sumat butyrum coctum & crudum tandiu, donec dispositiones malæ sedentur: & assidue effusio olei rosacei, & olei violacei & olei de salicibus mistorum cum aceto super eorum capita: & patiens sumat aliquid de magnete, vt aggregetur illud quod est separatū supra seipsum: deinde consequenter adhibeantur solutiua: & datur quandoque de magnete infirmo 3. i. in potu: & post illud dantur ad forbendum iura vinctuosa lubricantia cum butyro vaccino cocto, vt fiat solutio ventris si fuerit descendens, vel vt euomat ipsum cum eis, si in stomacho adhuc fuerit. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Scorïa ferri data in potu: Eius cura, est humectare totum corpus cum balneis, in quibus testudines sint bullitæ: & clysterizare ventrem cum decoctione pedum hædorum, aut cum aqua maluauisci, & comedere butyrum recens & iura pinguis: eius bezaar, est lapis magnetis tritus & datus in pilulis cum tantundem de succo mercurialis & bliti in modum pilularum. Et sit dosis magnetis in vice 3. i.

Lapis Armenus corallo similis, est lapis quidam in Armenia repertus, similis corallo, qui non est lapis Armenus, de quo illustres auctores de simplicibus tractantes faciunt mentionem.

NATVRA eius, est ex proprietate sua protinus venenosa, adeo, ut exhibitus in quantitate 3. s. interficiat: & inter venena proprie dicta connumeratur, eo quod per eius proprietatem & non per complexionem elementarem principaliter operatur & prauitate sua æquiparatur napello.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem eius principaliter, sunt frigiditas extremitatum, syncope & mors. Causa prædictorum accidentium, est læsio ex assumptione ipsius cordi communicata, ob pessimam præfati lapidis proprietatem, propter quam cordis læsionem accidit frigiditas extremitatum propter retractionem spirituum ad cor, ab ipso corde factam, ad quam accidit syncope, & consequenter mors.

SIGNA assumptionis prædicti lapidis, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de assumptione prædicti lapidis.

PRAESERVATIO perficitur omnem adhibendo cautelam, ne dictus lapis vllatenus assumatur, nec ad suspectæ personæ manus peruenire possit.

CVRA verò fit cum his, quæ dicta sunt in 9. cap. primi libri, adhibendo principaliter medicinas, quæ earum proprietate venena curant: ipsa attamen permutando, ut si vna curam complere non posset, alia suppleat. Et si vna proprietatem non haberet effectus contrarij productiuam, approximetur alia quæ fortè illam haberet. Non enim tales proprietatum effectus, nisi experientia comprobantur. Eius tamen bezaar ponitur lapis bezaar. Et vniuersaliter eius cura pro huiusmodi cura dicuntur, infra describam. Auicenna quarto sui canonis Medicinæ, fen vi. cap. de Lapide Armeno: Dixerunt quidam hominum, quod in lapidibus est lapis venenosus similis corallo, & quod pondus sextæ 3. i. ex eo est interficiens: & inuenimus ipsum in venenis veris, quæ operantur à tota substantia, sicut napellus. Et dixerunt, quod cura eius est, cura napelli: Et medicinæ magis iuuatiuæ sunt albezaard, id est lapis bezaar, seu medicinæ bezaartica, quarum quidditates in fine decimi cap. primi libri superius declarauimus. Guilielmus de Placentia, tertio suæ Practicæ, parte secunda, cap. 7. Cura eius, id est lapidis prædicti, est ut vomat cum oleo de nucibus, & cum decoctione seminum napi, & butyro: & quod post vomitumumat theriacam magnam: vinum diamuscum & diamargariton & radices capparis, conferunt in hoc valde.

De Lapide lazuli & azurio.

Cap. XXI.

Lapis lazuli, est lapis mineralis, qui principaliter duplex reperitur: quidam nanq; reperitur in partibus orientis, habens in se maculas aureas: quidam verò reperitur in partibus Alemaniæ priuatus à maculis aureis: & istorum quilibet communiter cum lapide marchasita coniunctus reperitur, qui separatus à dicto lapide marchasita est azurini coloris: & tanto magis est azurini coloris, quanto melius separatus est à dicto lapide marchasita. Azurium autem, est præfatus lapis lazuli separatus à marchasita subtiliter pulverizatus, non ablutus, nec aliter alteratus: & hoc est azurium quod auctores intelligunt, cum de res communiter vtuntur, sunt azuria facta ex prædictis lapidibus lazuli purificata & lota, quæ minimè sunt venenosa: sicut nec est venenosum azurium ex laminis argenti mediantibus vaporibus aceti & cæteris factum: vtuntur etiam pictores azurio facto ex indico & cerussa permixtis: de quo minimè auctores de vene

de venenis tractantes intelligunt: vtuntur etiam alijs azurijs alchimix factis habentibus naturam eorum ex quibus fiunt: de quibus ad præsens non expedit facere mentionem.

NATURA lapidis lazuli & azurij, de quo prædixi auctores intelligere, cum de venenis faciunt mentionem, calida est & sicca in tertio, & est absterfiva, putrefactiva, adustiva, vlcera tiua, acuta cum aliquali stipticitate, & humoris melancholici solutiua & vomitiua: & hanc naturam intellige fore lapidis lazuli non loti, & similiter azurij non loti: lota namq; non sunt venenosæ naturæ, imo ingrediuntur confectiones cordiales & confortantes.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem lapidis lazuli non loti & azurij non loti, sunt subuersio stomachi, & tristitia & dolorosa ventris solutio. Causa subuersionis stomachi & tristitiæ, est læsio ipsius stomachi facta à lapide lazuli non loto seu azurio non loto, propter eorum naturam siue virtutem acutam adustiuam, putrefactivam, vlcera tiuam & vomitiuam: propter quam equidem læsionem accidit vomitus siue subuersio stomachi & tristitia: & propter consimilem læsionem intestinis communicatam, accidit ventris solutio dolorosa.

SIGNA assumptionis cuiuslibet prædictorum, sunt accidentia prenarrata & diligens informatio habita de prædictorum assumptione, & vomitus vel egestio rei azurini coloris.

PRAESERVATIO perficitur, diligentē habendo cautelam, ne prædictorum aliquod vllatenus assumatur, nec ad manus suspectæ personæ perueniat.

CURA verò completur procurando pro posse prædictorum expulsionem in principio mediante vomitu, cum vomitiuis notis, & in processu mediante egestione facta præcipue cum medicinis & clysteribus lenitiuis, & absterfuiuis præcipue frigidis, aut non notabiliter calidis, & cum assumptione in ieiuno quotidiana lactis recentis asinæ, & consimilium: quæ tamen pro cuiuslibet eorum cura dicuntur, statim infra describam. Petrus de Abano, in suo tractatu de Venenis, cap. de Lapide lazuli non loto dato in potu: Eius cura, est bibere lac recens asinæ omni manē vsq; ad diem septimum, & comedere auellanas & auiculas assatas in spetu seu veru: & eius bezaar, est carabe triti 3.ij. data in potu cum vino. Cap. de Azurio, vel minio, vel cinnabari dato in potu. Cura omnium supradictorum, est eadem: detur ergo in potu butyrum cum aqua calida in qua femina rapæ sint bullita, & euomat post vomitum spontaneum: deinde clysterizetur cum aqua mellis & oleo, & eius bezaar, est spodium quod fit de ebore combusto datum in potu cum vino 3.ij. In præcedentibus cap. de cinnabari & minio clarè patuit differentem valde fore naturam cinnabari & minij à natura azurij: & ideo errasse mihi videtur Petrus de Abano ponendo curam azurij non loti: cuius curam existimo fore eandem cum cura lapidis lazuli non loti.

De Lapide magnete.

Cap. XXII.

Multiplex esse lapis magnes ponitur præcipue ab Alberto Magno in suo de Mineralibus lib. 2. cap. de Magnete: quidam namq; est ferruginei coloris attrahens ad se ferrum, nisi à superposito adamante ligetur, aut succo allij vel capæ madefiat: & de hoc magnetis lapide à famosis simplicistis & lapidarijs auctoribus pertractatur: quidam ponitur esse lapis magnes, qui ab vno angulo trahit ferrū, & ab alio fugat: quidam ponitur esse lapis magnes, qui minime trahit ferrum, sed ipse trahitur à ferro: quidam ponitur esse lapis magnes, qui attrahit carnes hominis: de quibus tribus vltimis non vidi aliquem pertractare, nisi solum Albertum loco præallegato asserentem Aristotelem, de secunda & quarta magnetis specie facere mentionem, Plinius verò Secundus de

Naturali historia, lib. 36, cap. de Magnete, quinque asserit esse magnetis species & unam magnetis speciem, quæ trahit ad se alium magnetem.

NATURA siue complexio lapidis magnetis ab auctoribus minimè gradatur. Prima tamen magnetis species ob eius proprietatē ab auctoribus multarum ponitur esse virtutum, & non asserunt esse ipsam venenosam, quinimo in cura assumptionis limaturæ ferri & scorix eius & aliquarum aliarum malorum dispositionum, asserunt esse vtilem. Serapio tamen in suo de Simplicibus, cap. de Magnete auctoritate Mesarugiæ, asserit ipsum magnetis lapidem esse multum siccum. Ab aliquibus autem auctoribus de venenorum cura tractantibus, lapis magnetis ponitur venenosus, intelligentibus, ut existimo, de alia lapidis magnetis specie præter primam. Et fortè intelligunt de prima ipsius specie non consolata, præcipuè non lota: volentes fortassis quòd lapis magnes primæ speciei non lotus sit venenosus, lotus verò sit ad multa perutilis: sicut asserunt de lapide lazuli.

ACCIDENTIA principalia consequentia assumptionem lapidis magnetis, sunt melancholia, & melancholia lunatica. Causa prædicti accidentis melancholiæ, est siccitas & terrestitas & turbulentia sanguini præcipuè & spiritibus prædictum lapidem assumptis inducta, præsertim ob dicti lapidis proprietatem & nimiam siccitatem, propter quam equidem sanguinis & spirituum præcipuè siccitatem, terrestitatem & turbulentiam, accidit læsio cordis & cerebro & hepatis: præsertim propter quam homo assumens dictum lapidem, efficitur melancholicus, & efficitur melancholicus lunaticus: quia tēpore conjunctionis & oppositionis lune, humiditates corporis deterius regulantur.

SIGNA assumptionis prædicti lapidis, sunt accidentia præfata, & diluvius informatio habita de illius assumptione: & egressio eius per vomitum vel secessum.

PRAESERVATIO sit, omnē adhibendo cautelam, ne de præfato lapide ad suspectæ personæ manus peruenire possit, nec de ipso vllatenus assumat.

CURA perficitur omnem apponendo possibilem modum, ut lapis prædictus à corpore expellatur: in principio quidem mediante vomitu facto, cum cum vomitiui notis: in processu verò descendente dicto lapide magnetis ad intestina mediantibus clysteribus mollificatiuis & lubricantibus. Et si illa non sufficiunt mediantibus pharmacis congruentibus solutiuis, adeò ut pro posse assumptus lapis præfatus à corpore expellatur, postmodum verò adhibenda sunt ea, quæ sanguinem & spiritus subtrahunt & clarificent nota ex dictis ab auctoribus in cap. de melancholia præligendo ea, quæ id operantur à proprietate cum temperamento complexionis eorum, aut saltem absque eorum siccitatis excessu. Quæ autem pro eius assumptionis cura dicta sunt, infra describam.

Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Lapide magnetis dato in potu: Eius cura est, ut detur in potu limaturæ auri & fragmentorū smaragdi simul aur. s. aliàs 3. s. cum vino. Et clysterizetur cum lacte ouino & oleo de amygdalis dulcibus. Et eius bezaar, est smaragdus trita & data in potu tribus vicibus in nouem diebus, supple, de tertio in tertium diem.

De lapide Adamante.

Cap. XXIII.

Lapis Adamas ponitur præcipuè ab Euace in lib. de Lapidibus preciosis, quatuor esse generum, siue specierum, secundum quod in quatuor varijs regionibus reperitur: virtutibus attamen non asserit inter se differre, sed habere originem crystallinam.

NATURA eius iuxta præcipuè Serapionem in suo de Simplicibus, cap. de Lapide Adamante frigida est & sicca in quarto gradu: Et habet proprietatem frangere.

tem frangendi omne corpus, cui obuiat, præter plumbum & hircinum sanguinem. A plumbo nanq; frangitur, & ab hircino sanguine frangitur & liquefcit.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem præfati lapidis sunt, vt existimo, dolor fortissimus stomachi & intestinorum & syncope & mors. Causa doloris præfati, est fractio & solutio continui facta in stomacho & intestinis à proprietate lapidis adamantis, & etiam ab excessiua frigiditate & siccitate sua. Causa syncopes & mortis est læsio cordi communicata ob dolorem præfatum, & ob frigiditatem & siccitatem excessiuā naturale calidum & humidum extinguentem contrarietate sua.

SIGNA assumptionis præfati lapidis, sunt accidentia præfata, & diligens informatio habita de assumptione prædicti lapidis.

PRAESERVATIO ab assumptione præfati lapidis, fit diligentissime præcauendo, ne de prædicto lapide ad manus suspectæ personæ perueniat, nec de eo vllatenus assumatur.

CURA verò perficitur omnem adhibendo possibilem modum, vt statim lapis præfatus à corpore expellatur, mediante vomitu cum vomitiuis notis præcipue calidis & humidis: vt puta cum butyro, oleo oliuarum dulci, brodijs gallinarum & castratorum pinguibus & cõsimilibus. Et hoc præsertim in principio, & postea mediantibus clysteribus lubricatiuis præcipue calidis & humidis factis ex cõsimilibus, vt puta ex oleo, pinguedinibus, butyro, brodijs pinguibus, præsertim decoctionis radicum maluaufci, seminis lini & cõsimilium. Postmodum verò dandum est in potu de sanguine hirci recenti vel sicco cū brodio pingui gallinarum vel castratorū, vel, si non abhorret, ipsius hirci: qui si prænutritus fuisset cum petrosillo, vel apio vel cõsimilibus diureticis, & cum potu vini valde clari & subtilis diuretici, vtilior valde foret. Et si prædicta non sufficerent, dandum est in potu de vero balsamo à quãtitate tertie partis 3. i. vsq; ad 3. i. Et si tandem cum prædictis non compleretur cura, procedatur cum remedijs omnibus venenis generaliter conferentibus supradictis in 9. cap. primilibri: subueniendo consequenter vulneribus & consequenter vlceribus stomachi & intestinorum procedentibus ab assumptione lapidis adamantis, cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Quæ autem pro eius cura dicuntur, statim infra describam. Auerroes 5. Colliget cap. de Narratione medicinarum absolute & earum operationibus: Balsamū calidum est & siccum in secundo gradu: & oleum suum est multum subtile, nec habet multum calorem: Et eius proprietas est magna theriaca venenis, & valet cõtra adamantem bibitum & c. Et dosis eius à tertia parte drachmę vsq; ad vnam.

De Aqua mala.

Cap. XXIIII.

VT malæ aquæ quidditas clarius innotescat: vtile mihi videtur sub compendio prænarrare principales conditiones bonæ aquæ, quas celeberrimi descripserunt auctores: & præcipue Hippocrates 5. Aphorismorum aphorismo 27: Et in lib. de Aere, aqua & regionibus: Et Galenus in lib. de Bonitate aquæ: quos posteri illustres auctores infecuti sunt. Prima nãq; bonæ aquę conditio est, vt cito calefiat, & cito in frigidetur. Hæc etenim conditio declarat aquam illam esse leuissimam, hoc est stomachum non grauare, & cito in stomacho alterabilem & aptam cito de stomacho ad alia membra transire. Secunda conditio est, vt sit pondere leuis aliarum aquarum respectu. Hæc nanq; conditio, declarat aquam illam fore aliarum respectu minime partibus terrestribus mistam, & consequenter magis aptam per membra transire, & minus aptam illa grauare. Tertia conditio est, vt sit insipida aut dulci sapore participans, & omni odore præsertim malo priuata. Hæc nanq; conditio, declarat aquam il-

m

lam nullius malæ rei habere virtutem. Quarta conditio est, vt sit limpida & valde clara. Hæc namq; conditio declarat aquam cæteris paribus minus terrestribus & extraneis partibus fore cōmistam. Quinta conditio est, vt cum steterit modicam vel nullam faciat residentiam, & si residentiam faciat non sit mala, neq; malo odore vel sapore malo participans. Hæc enim conditio declarat, quod immediatè præcedens. Sexta conditio est, vt æstate sit frigida, hyeme vero calida: hoc est aliquali caliditate participans. Hæc namq; conditio declarat aquā illam fore cito calefactibilem & cito infrigidabilem, quod nempe est prima præfata bonæ aquæ conditio declarans inter alia facile alterabilitatem ipsius. Hyeme namq; à vaporibus & exhalationibus calidis propter *ἀντηξιστον* state verò à vaporibus & exhalationibus frigidis propter *ἀντηξιστον* sub terra reclusis atq; vnitis aqua bona, quæ faciliter est alterabilis, calefit. Aer reclusis atq; vnitis infrigidatur. Hoc autem minime accidit malæ aquæ propter difficilem alterabilitatem ipsius. Hæc tamen sexta conditio, non verificatur in bona aqua stante in superficie terræ, vel prope eam. Hæc namq; propter facilem alterabilitatem ipsius cito hyeme infrigidatur, & cito calefit in æstate. Septima & vltima bonæ aquæ cōditio est, vt lixiuio permixta, non turbidetur. Hæc namq; conditio, declarat aquam illam partibus terrestribus non fore permixtā, & consequenter esse leuiorem, & magis aptam à stomacho ad alia membra transire. Si verò grossa & ponderosa aqua præclara existens, lixiuio permisceatur, ilico fit turbida, & statim facit hypostasin, seu residentia grossam. Et hoc ideo, quia vigore lixiuij separantur partes terrestres ab aqueis, quæ prius ob perfectissimam permissionem earum minime discernebantur. Aqua mala cōditiones super scriptis oppositas omnes habet, verum à præclaris auctoribus non connumeratur aqua inter venena seu mortiferas medicinas solummodo: quia in se, seu absolute sit mala habens conditiones oppositas cōditionibus bonæ aquæ, aut aliqua venenositate participet: verum quia ipsa aliquando excessiua frigiditate participat, quanuis absolute sit bona, & præcipue cum ipsa sic excessiue frigida tempore inepto potatur, vt supra in ieiuno, & præsertim post forte exercitium, aut post exitum stufæ, vel balnei valde calidi, aut post nimium coitum, aut post nimiam inanitionem. Connumeratur etiam aqua mala inter venena seu mortiferas medicinas: quia ipsa quotidie multipliciter, & in magna ac notabili quantitate, vsui est necessaria.

NATURA aquæ existentis malæ propter excessiuam ipsius frigiditatem & propter ineptum tempus potationis eius, quauis in se sit bona, frigida est & humida in quarto gradu. Natura aquæ in se, & absolute malæ diuersificatur secundum malas ipsius diuersas proprietates, & secundum quod ipsa diuersarum malarum, seu venenosarum rerum virtute participat.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem aquæ malæ propter excessiuam frigiditatem ipsius, & propter ineptum potationis eius tempus, sunt magna debilitas stomachi & hepatis, & ipsius præsertim hepatis subitus dolor aliquando, & aliquando hydropisis, & corruptio cōplexionis, & consequenter mors. Accidentia consequentia assumptionem aquæ in se & absolute malæ diuersificantur secundum diuersitates proprietatum eius, & naturarum rerum malarum & venenosarum, quarū virtute aqua illa participat. Reperitur namq; in multis partibus aqua, quam qui biberit, moritur. Reperitur etiam in aliquo loco aqua, quam si quis biberit, amittit dentes. Reperitur etiam in aliquo loco aqua, quam si quis biberit, sterilis seu ingeneratiuus efficitur. Reperitur etiam in aliquo loco aqua, quam si quis biberit, depilabitur caput eius. Reperiuntur etiam plurimæ aliæ malæ aquæ inducentes potantibus eas accidentia valde diuersa, secundum naturas venenosarum rerum, quarum virtute participat, quarum

rum equidem venenosarum accidentia ex superscriptis & infra scribendis apparent. Reperiuntur etiam alicubi malæ aquæ, ex quarum potu accidunt brachus, tussis, botium, tumor ventris & splenis, dolor aliquando capitis & plurima alia: quæ equidem enarrare nimium longum esset. Causa debilitatis stomachi & hepatis, est extinctio caloris naturalis eorum ab excessiva aquæ frigiditate consequens præcipue post assumptionem ipsius in ieiuno propter vacuitatem stomachi, propter quam aqua bibita melius omnes stomachi partes attingit, & propter minorem tunc temporis stomachi caliditatem, propter quod facilius extinguitur. Causa subiti doloris hepatis, aliquando contingentis, est subita frigiditas & ventositas in hepate generata ab aqua prædicta ab hepate subito per meseraicas venas, attracta propter subitam attractionem membrorum ab hepate per venas attrahentium indigentium infrigidari & humectari. Causa hydropisis, est præfata stomachi & hepatis digestivæ debilitas. Causa mortis, est præfata corruptio complexionis, & innati caloris extinctio. Causa corruptionis ex potu aliarum aquarum essentialiter malarum, est mala & venenosa earum mortificativa proprietas. Causa amissionis dentium, est mala ipsius aquæ proprietas, & forte excessiva frigiditas. Causa sterilitatis, est mala ipsius aquæ proprietas sterilizans. Causa depilationis capitis, est mala illius aquæ proprietas consumens vapores fumosos, viscosos, coagulatos in porositatibus cutis capitis eius capillos continentes. Causæ accidentium aliorum plurimorum ex malæ aquæ potu, sunt causæ accidentium illarum venenosarum rerum notæ ex superscriptis, & infra scribendis. Causa brachi & tussis & botij & tumoris ventris & splenis, est ipsius aquæ præcipue crudæ potatæ frigiditas & grossities, propter quam quidem frigiditatem & grossitiem accedit in faucibus & in gutture & in pectore & pulmone strictura, & prohibitio resolutionis humiditatum in dictis partibus existentium & tarditas descensionis eius de stomacho ad alia membra, & opilatio viarum hepatis & splenis & eorum debilitas, & superfluitatum ipsorum resolutionis prohibitio, propter quæ accidunt brachus, tussis, botium, tumor ventris & splenis, & plurima alia aliquando. Causa doloris capitis aliquando ex potu malæ aquæ, est corruptio ipsius aquæ evaporantis ob dictam eius corruptionem ad caput, aut opilatio membrorum naturalium, propter quam accedit retentio malarum superfluitatum, & consequenter earum evaporatio ad caput.

SIGNA assumptionis malæ aquæ, siue sit mala propter excessivam frigiditatem ipsius & ineptum assumptionis tempus, quavis non essentialiter, siue sit essentialiter mala, sunt accidentia prænarrata & diligens informatio habita de assumptione prædicta.

PRAESERVATIO ab assumptione malæ aquæ fit utendo omni prævisione possibili, ne quis cogatur assumere de dicta aqua, præfulciendo se bona aqua habente pro posse septem superscriptas condiciones: & quia quandoque contingit facere itinera longa præcipue maritima, quibus ob temporis diuturnitatem aqua etiam præfatas septem condiciones habens minime præservari potest toto itineris tempore: idcirco do tibi modum facere optimam potabilem aquam anno integro & ampliori tempore perdurabilem: qua saltem domini & potentes viri præfulciri possunt. Accipe de aqua bona septem superscriptas condiciones habente, aut de meliori quam potes habere, & distilla ipsam ad alambicum cum igne claro, aut cum vapore aquæ in caldaria ferventis, adeo ut prorsus ob distillationem de fumo non sapiat, & permitte distillare solum quousque fortiter distillat, cum verò incipit debiliter distillare proijce aquam quæ remansit in alambicho, & impone de alia & fac consimiliter: Et sic faciendo procede quousque habeas quantitatem aquæ pro toto futuro tempore

opportuna, implendo ex ea quæcunq; vasa volueris, ista nanq; erit optima: quia erit melior & subtilior pars aquæ, quæ posita fuerit in alambicho, & conlata aquæ, & si contingat quod non sis præfulcitus dicta aqua, aut alia bona aqua, & necessarium tibi sit bibere de mala aqua, duplici remedio tibi opus est vti, vno quidem, vt præutaris allio, aut theriaca aut mithridato, aut aliquo seu aliquibus ex prænarratis in octauo primi libri cap. aut infra narradis ex auctorum mentibus in præsentis cap. præseruantibus in speciali à malæ aquæ nocumeto: altero verò, vt ingenieris proposse rectificare illam malam aquam. Si enim aqua illa fuerit mala, propterea quia sit falsa, Aristotelis documentum secundo Meteororum est, vt fiat vas cereum ad intra vacuum circum vnitum, taliter quod nulla rima seu aliquod foramen remaneat per quam vel per quod aqua falsa possit intrare, & ponatur in dicta aqua submersum, sicq; permaneat: quoniam sic stando per porositates ipsius vasis penetrabunt partes subtiliores aquæ prædictæ in concauitatem eius, & aqua illa in concauitate vasis existens reperietur dulcis. Simili etiam modo fieri posset, si aqua foret grossa mala, dato quod non esset falsa. Si verò modus præfatus sit tibi difficilis: sume vas aliquod habens coopertorium optimè sigillatum, in cuius coopertorii latere sit cānula decliuis similis cānule coopertorii alambichi, & in eo vase fac bullire aquam malam qua tibi opportunum est vti, & aquam, quæ descendit in dicta ebullitione per cannulam, collige & illa vttere. Si autem vas præfatum non haberes, fac bullire præfatam malam aquam, præcipue non falsam in vase præcipue singulari sufficere, & dimitte postea illam stare & in frigidari per noctem vnā vel circa, & illa postea vttere: subtiliatur enim per decoctionem aqua, & postea residendo sequestrantur partes ipsius grossiores descendentes in fundum.

PRO CVRA verò assumptionis malæ aquæ quam aliquando contingit improuise, vel inscienter assumi, aliquando verò coacte diligenter in principio est insistendum. Si enim aqua assumpta sit mala non essentialiter, sed ratione frigiditatis eius & ratione inepti temporis, quo fuit assumpta, subueniendum est tantummodo accidentibus consequentibus, cum ijs, quæ ab auctoribus in proprijs cap. enarrantur, adhibendo in speciali diacurma, & diamuscum & similia. Et potandum est super ipsius aquæ assumptionem vinum vinosum, purum, & clarum præsertim cito. Si verò fuerit aqua assumpta essentialiter mala, præcipue propter eius grossitatem & terrestreitatem, subueniendum est similiter accidentibus, cum ijs quæ dicta sunt ab auctoribus in cap. proprijs, removendo eorūdem accidentium causas. Si autem aqua assumpta fuerit mala, propterea quia aliqua venenositate participet, quanuis illius venenositatis species non noscatur, subueniendum est ei, qui illam assumpsit cum remedijs positis ab auctoribus, quæ narraui in nono cap. primi libri. Si verò noscatur malæ aquæ venenositatis species, vt puta, quia participet venenositatem certæ & determinatæ venenosæ rei, aut venenosarum rerum, subueniendum est ei, qui aquam illam assumpsit cum proprijs remedijs illius venenosæ rei, vel illarum venenosarum rerum insertis in proprijs suis præsentis libri cap. Quæ tamen ab auctoribus specialiter pro malæ aquæ assumptionis cura & præseruatione dicuntur, infra describam. Dioscorides in libro de Simplicibus, cap. de Allio: Aqua incognita non grauat hominem, si ante allium comederit.

De Scorodo.

Scorodon magnam habet vim, peregrinantibus esui datum, minimè patitur eos aquarum locorum mutatione turbari. Andromachus in libro de Theriacum: Primum & melius, quod datur in potu de theriaca, est ad prohibendum nocuum medicinarum nocentium, siue interficientium, & qui bibit in corruptione

ruptione aeris aut alteratione aquæ in regionibus diuersis confert, & prohibet causas vniuersas ex quibus timetur generatio egritudinum in corporibus.

Galenus in libro de Theriaca ad Pamphilum principem: In peregrinationibus autem quando homines habent suspicionem terras aliquas esse ægrotaturas, vel timentes aquarum prauitatem ad fabæ Græcæ, id est 3. i. magnitudinē, cum mellis cochleario vno, id est aur. iij. & aquæ calidæ duobus cyathis, id est 3. iij. fumentes eam, id est theriacā, tuetur habitum corporis sicut armis aliquibus vtentes hoc pharmaco, & permanent absque nocumento: hoc autem pharmacum, id est theriaca datur in matutinis. Macer in libro de Simplicibus, cap. de Allio.

Hunc ignotarum non ledit potus aquarum:

Nec diuersorum mutatio facta locorum.

Rasis in Continente lib. 20. cap. 2: Si quis post balneum biberit multā quantitatem aquæ frigidæ, aut multum vini dulcis, aut fortiter exercitauerit, cadet velociter in corruptionem suæ complexionis, nisi velociter phlebotometur, aut euacuetur. Dico qui biberit multam aquam frigidam, curet calefacere hepatis suum cum syrupis & emplastris. Libro 21 cap. de Allio: Dixit Costa in lib. de Agricultura: Esus alliorum crudorum, valet contra morsum reptilium, & corruptionem aquarum diuersarum. Cap. de Lactuca: Inquit Costa in libro de Agricultura: Lactucæ extinguunt sitim, valent contra potum diuersarum aquarum & mutationem terrarum. Intellige quod lactucæ valent præcipuē contra potum aquarum malarum, videlicet nitrosarum, aluminosarum, sulfurearum, & consimilium potentialiter calidarum. Libro 23 cap. de Aqua: Dixit Ruffus: Corrigunt aquam bauracinam, lac, vinum grossum, amygdum & ouum: Corrigit aquam limosam, vinum album & odoriferum. Dixit Ioannitius: Prouocat vrinam quam retinet aqua luminosa, & corrigit etiam aquam luminosam nutrimentum immaturum, & multa immatura valde: quia cum pondicitate eius, corrigit ipsa aqua. Ruffus de Corrigendis aquis dixit: Aquæ ponderosæ naturæ generant lapidem & varices, & debent corrigi cum syrupo mellis: aut ante potum ipsius sumat aliqua aromata prouocantia vrinam.

Rasis octauo Almanforis, cap. de His, quibus aquæ nimis frigida potus nocumentum intulit: Ex potu autem aquæ nimis frigida, cum ex ea post egressionem de balneo, aut post exercitium, aut ieiuno sine præcedenti crapula sumitur, accidet forsan subitus in hepate dolor, ex quo ad complexionis malitiam atque hydropisim perueniet. Cum igitur quod nominauimus acciderit, vinum forte bibere debet, & à frigidis per aliquot dies abstinere cibis: bibendo quoque diuersa debet vina temperare. Super hepar autem emplastrum calidum, quod in suo nominabimus cap. est ponendum. Rasis nono Almanforis, cap. de Dolo hepatis, ponendo curam doloris hepatis procedentis à causa frigida, præcipit superponi hepatis emplastrum factum ex spica & mastiche in vino dissolutis, & cum alijs mistis. Ex quo patet non solum allia comesta præseruare & curare eos, qui malam aquam sumpserunt, quinimo & exterius approximata: & hoc faciunt non solum ab eorum manifesta qualitate, verum etiam & ab eorum occulta qualitate seu proprietate. Auenzoar primo Teyfir, tractatu primo: Qui bibit theriacā, securus est à nocumento potus aquæ malæ. Auicenna secundo Canone, tractatu secundo, cap. de Allio: Allium resoluit inflationem valde & confert ad alterationem aquarum. Auicenna quarto Canone, fen vi. cap. de Potu aquæ frigide in ieiuno &c. Cura eius, est medicamen de curma, & medicamen de moscho & similia: & quandoque sufficit vinum purum & potare ipsum super eam. Plinius Secundus de Naturali historia, lib. 2. cap. de Allio: Allio magna vis, magnæ utilitatis contra aquarum & locorum mu-

tationes. Libro 22. cap. de Laſere, id eſt aſſa: Laſer, eſt ſilphio profluēs, quod modò diximus inter eximīa naturæ dona numeratum, pluribus cōfectionibus inferitur &c. cōtra aquas malas, peſtilentēs tractus, id eſt regiones vel dies &c.

Antidotarium vniuerſale. Climax hermaica, aliud adhuc mirabilius operatur: quia ſi potata fuerit, infectiones aeris, mali odores, & diuerſarum aquarum potationes corporibus aliquid nociuum facere non præualent &c. Huius deſcriptio, poſita eſt ſuperius in nono cap. primi libri, auctoritate Antidotarij vniuerſalis.

De Vapore peſtilente ſub terra recluſo.

Cap. XXV.

COnnumeratur à Raſi 20 Cōtinentis, cap. 2: Fumus terræ inter venena: Idcirco decreui, quanuis ab alijs non inuenerim, facere de ipſo cap. ſpecialē. Eſt igitur fumus ſeu vapor ſub terra recluſus, exhalatio ſeu pars aerea ſub terra recluſa.

NATVRA præfati fumi ſiue vaporis recluſi ſub terra multifariam quippe diuerſificatur, ſecundum quod multifariam diuerſificantur res, ſiue terra à quibus fumus ſeu vapor ipſe deceditur. Si namq; fumus ſeu vapor ſub terra recluſus, ſupple, diu decidatur à terra pura, frigidus equidē eſt & ſiccus, quadam tamen venenofitate participans propter diuturnam ſub terra recluſionem. Si verò decidatur à lignis ſub terra combuſtis & etiam ab ipſa terra, eſt de natura terræ ipſius & præfatorum lignorum participans penetrabilitate ratione ignis & venenofitate quadam, vt eſt fumus ſeu vapor carbonum lignorum ſub terra extingtorum. Si verò decidatur ab aliqua re venenofa ſub terra ipſa exiſtente, fumus ſeu vapor prædictus, eſt de natura illius venenofæ rei, cuius natura ex ſupraſcriptis & infra ſcribendis in proprijs ſuis cap. enarratur. Generaliter autem ſere ſemper fumus ſeu vapor, ſeu aer diu ſub terra recluſus quadam venenofa corruptione corrumpitur.

ACCIDENTIA communiter conſequentia receptionem fumi ſeu vaporis diu ſub terra recluſi, & præcipue remanentibus in carbonibus lignorum ſub terra extingtis exhalantis poſtea, cum præfati carbones accenduntur in camera vel aliquo loco valde recluſo, ſunt ſubet & apoplexia & mors, niſi cito ſubueniatur. Accidentia verò conſequentia receptionem fumi ſeu vaporis ſeu aeris diu ſub terra recluſi venenofa corruptione corrupti, aut alicuius venenofæ rei venenofitate participantis, ſunt accidentia venenofitatem illam ſeu venenofam illam corruptionem conſequentia, quæ enarrare difficile nempe foret: Ex ſupraſcriptis tamen & infra ſcribendis poterunt comprehendī. Cauſa ſubet & apoplexiæ & aliquando mortis conſequentis receptionem fumi ſeu vaporis diu ſub terra recluſi, & præcipue remanentis in carbonibus lignorum ſub terra extingtis exhalantis, poſtea cum præfati carbones accenduntur in aliquo loco valde recluſo, eſt opilatio facta in cerebro & ventriculis eius ab ipſo fumo ſiue vapore, propter quam opilationē accidit in principio ſubet, & conſequenter apoplexia & cōſequenter mors, niſi ſubito ſubueniatur. Cauſæ verò accidentium conſequentiū receptionē fumi ſeu vaporis ſeu aeris diu ſub terra recluſi venenofa corruptione corrupti, aut alicuius venenofæ rei venenofitate participantis, ſunt cauſæ accidentium illarum venenofarum rerum præſcriptæ vel ſubſcribendę in earū in cap. proprijs. Aut eſt venenofa proprietas aeris deſunctos, tum propter fumum carbonum ſub terra extingtorum accenſorum poſtea & poſitorum in loco valde recluſo, tum propter introitū in foueas, vbi frumentum præcipue collocatur, aut collocari ſolet, quæ longo tempore ſteterant clauſæ, tum propter introitum in puteos, qui conſimiliter longo tempore ſteterant clauſi.

SIGNA

SIGNA receptionis præfati fumi siue vaporis, sunt accidentia prædicta, & informatio habita quod statim ante dicta accidentia concurrerit aliquod prædictorum.

PRAESERVATIO à præfata fumi seu vaporis receptione, perficitur præcauendo ab impositione prædictorum carbonū in aliquo loco valde clauso, vbi debeat mora cōtrahi, aut aperiendo aliquam præfati loci fenestram, aut in ponendo carbones viuos lignorum nouiter in cameris vel alibi combustorum loco præfatorum carbonum sub terra extinctorum, & præcauendo ab introitu prædictarum fouearum & prædictorum puteorum, præcipue cito post earum vel eorum apertionem dimittendo illos & illas apertos ante introitum diebus aliquibus.

CURA fit cum his, quæ dicta sunt ab auctoribus in cap. subet, id est apoplexiæ, faciendo primitus clysteria fortia eductoria & diuertentia, & consequenter fricationes fortissimas incipiendo à coxis ad tibias & ad pedes, postea ab humeris ad brachia & ad manus, & vltimò à collo ad spatulas, imponendo postea ventosas siccas seu absq; scarificatione in vtraq; spatula: vltimò approximando sibi sternutatoria nota, vt puta, cum helleboro albo, vel pipere, vel consimilibus: & vomitum prouocando, si debite conditiones affuerint, & postea sibi dando de theriaca vel mithridato. Quæ autem in speciali pro præfati fumi seu vaporis receptionis cura dicuntur, infra describam. Rasis 20. Continentis cap. 2: Ex fumo terræ accidit subet: & cura est cum vomitu, cū decoctione absinthij & mellis & piperis & castorei, & sternutatione.

LIBER TERTIVS DE VENENIS AC MORTIFERIS MEDICINIS SVMPPTIS ex uegetalibus & plantis.

De Napelli quidditate, & eius natura, & accidentibus assumptionem ipsius consequentibus, & eorum accidentium causis, & assumptionis signis, & præseruatione & cura. Cap. I.



NAPELLVS dicitur Arabicè bix: & est planta venenosa, & est de venenis deterioribus & magis perniciosis agentibus à proprietate.

NATURA eius calida est & sicca in quarto gradu, & per eius proprietatem ipse & succus eius est hominis interfectiuus sumptus in quantitate vnius medietatis drachmæ.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem ipsius, sunt apostematio labiorum & linguæ, & egressio oculorum, & vertigo & epilepsia, & syncope & denigratio paulatina, & tumor totius corporis, & mors à primo die vsq; ad tertium, nisi debite succurratur, & qui euadunt vt plurimum incurrunt in ethicam & phthisin, & aliquando in tenasum. Causa apostemationis labiorum & linguæ, est fortis inflammatio eis adueniens ab excessiua caliditate napelli, propter quam materiæ ad ipsa fluunt ea apostemantes. Causa egressionis oculorum, est fluxus illarum materierum ad oculos ob eandem napelli excessiuam caliditatem facientium oculos foras prominere. Causa vertiginis & epilepsiæ, est eleuatio multorum vaporum ad cerebrum vi superflue caliditatis napelli. Causa synopes, est resolutio spirituum propter quam postea ob retractionem spirituum ad cor sequitur syncope. Causa denigrationis totius corporis paulatine, est resolutio spirituum & caloris innati à mala proprietate & superflua caliditate napelli. Causa tumoris paulatini totius corporis, est liquefactio humiditatum intrinsecarum totius corporis ad intrinseca membra. Causa mortis,

nisi cito succurratur, est corruptio & resolutio spirituum & caloris innati à venenosa proprietate & superflua caliditate napelli. Causa incurfus eorum, qui euadunt in ethicam & in phthisin, id est consumptionem totius corporis, est excessiua caliditas malæ proprietatis napelli inducens fixam caliditatē in corpus, & consumens humiditates ipsius substantificas. Causa tenasmi, aliquando est vlceratio seu excoriatio intestini recti.

SIGNA assumptionis napelli, sunt accidentia consequentia prænarrata, & informatio habita de ipsius assumptione.

PRAESERVATIO sit omnē possibilem adhibendo cautelam, ne ad seruientis suspectæ personæ manus napellus vllatenus peruenire possit, præutendo remedijs generaliter præseruatis à venenis prædictis, in 8. cap. primi lib.

CURA verò, est subito prouocare vomitum & postea cito assumere de lapide bezaar & theriaca & mithridato, & cæteris antedictis in nono cap. primi libri, subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. enarrantur. Quæ autem in speciali ab auctoribus, pro eius cura dicuntur, infra describam. Serapio in lib. de Simplicibus, cap. de Lapide bezaar, seu albezaar: Hager albezaar, id est lapis liberans à venenis, vt theriaca, qui conuenit omnibus venenis calidis & frigidis cum tota sui substantia, & resistit eis bibitus aut suspensus super patientem. Rasis: Bezaar est lapis citrinus mollis non habens saporem, cõfert venenis. Et ego vidi in ipso sufficientiam ad auferendum nocumentum bix: & est toxicum verum, id est napellus. Et erat lapis ille, quem vidi, vergens ad citrinitatem & albedinem, habens colorem vini, & cum hoc erat lenis & splendens sicut lumen. Et iam vidi in eo de citrinitate etiam quod non vidi in theriacis compositis. Rasis 20. Continentis pellum. Et scias, quod destruit operationem napelli. Similiter animal quod vocatur summis, destruit operationem napelli. Inquit Aaron: Accidit ex summis seminis rapæ, & prouocare vomitum, & bibere sapam cum butyro vaccino veteri, & choras, id est zedoariam & theriacam magnam & iuuat comedere pisces. Ait Simeon: Contra napellum valent berberis & lapis berberis: & si liberabitur ex ægritudine cadet in phthisin. Rasis 8. Almanforis, cap. de His quibus napelli dantur: Multoties hic vomere cogendus est, postquam quotidie sumplerit aquam, in qua semen napi coctum fuerit cum butyro vaccino veteri, postquam autem multoties vomuerit, ex glandibus in vino coctis 3. iij. cum pondere 3. mediæ electuarij moschati, id est diamoschi: cui ad hoc valent, sunt butyrum vaccinum, & lapis, qui vocatur bezaar citrinus, itaq; vt summa ex istis quatuor medicinis habeatur, & cito succurratur de ea in potu tribuendo. Quod si istarum nulla habeatur, hoc, quod diximus, multis fiat vicibus: vna propterea antiquorum secta dixit, quod radix capparis, taliter cõtra napellum operatur, vt bezaar: napelli namq; venenum forte est, ideo pauci ipsum euadere possunt. Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu secundo, cap. de Sumptione albix, id est napelli: Curatio ipsius est, quod vomat apud sui principium cum aqua decoctionis raparum postquam colata & mista fuerit cum libra vna butyri, & hoc faciat pluries: postea verò coquantur glandes cum vino, & bibat de illo vino 3. cum pondere 3. s. diamoschi facti cum pondere

pondere vnus kirat, id est quatuor granorum hordei boni moschi. Quod autem confert magis iuuamen in hoc casu, est butyrum vaccinum, & lapis qui dicitur albezaar viridis & rubeus clarus dum est calidus: & bibat de theriaca alfarot, id est theriaca magna de viperis & mithridato, & de electuario moschi de quocumque ipsorum inuenerit. Auicenna secundo sui canonis Medicinæ, tractatu 2, cap. de Napello: Napellus est venenum destruens bibentem se, maior ipsius potio, est medietas 3. i. & secundum me minus hoc interficit. Theriaca verò eius, est mus napelli, & ipse quidem est mus qui eo nutritur: coturnices quoque eo cibantur, & non moriuntur: & ex omnibus confectionibus diamoschum resistit.

De napello Moyfi.

Napellus Moyfi, inquit Ioannes, est herba nascens cum napello: & quæcumque ei appropinquat non crescit arbor eius: & est maior theriaca napello. Napellus verò Moyfi, est animal, & similatur muri, & moratur in radice napelli, sicut mus. Est theriaca omni veneno & viperæ. Auctor presentis operis, Ioannes accipit napellum Moyfi pro zedoaria: Auicenna verò capit ipsum pro animali simili muri. Auicenna. cap. de Zedoaria: Melior quidem est illa, quæ cum napello crescit: & eius vicinitas debilitat plantam napelli. Est theriaca venenorum omnium, viperæ & napelli & aliorum.

De Moscho.

Moschus est theriaca venenorum omnium, & propriè napelli. Auicenna quarto sui canonis Medicinæ, fen 6. cap. de Napello & eius cura: Oporteret, ut festinetur ad faciendum vomere bibentem ipsum cum decoctione seminis nappi, & dentur in potu vinum & butyrum coctum vaccinum dando potum super potum, & similiter decoctio corticum glandium cum vino: deinde cura eius principalis est bezaar, & medicamen de moscho, & alzeduar, id est zedoaria & thure, & theriaca magna quandoque confert in eo usque ad terminum: & de melioribus rebus est, ut in potu detur moschus in fricatione albezaar, aut quantitas 3. i. de medicamine moschi cum siliqua vna, id est pondere quatuor granorum hordei moschi: & existimant quidam, quod radices capparis sunt bezaar napelli, & omnia albezaar sunt bona ei: & propriè illud quod similatur alumini, & habet fila, sicut fila lithargyri, & animal nominatum Surinus, & est mus contrarius napello, & destruitur eius operatio, cum comeditur ex ipso.

Auicenna quinto sui canonis Medicinæ, summa prima, tractatu 1, cap. 1, scilicet de theriaca magna: In napello autem iuuamentum theriacæ est paruum, & quantitas eius, ut expellat mortem, mora est parua: & forsitan medicamen de moscho, sicut existimant quidam, est magis iuuatiuum in eo quam omnia.

De Confectione Mithridati nobilis.

Theriaca magna, est magis iuuatiua ipso in re vna, & est venenum serpentium. In reliquis verò rebus non minuitur mithridatum à theriaca diminutione de qua sit curandum, imò est magis additi in pluribus earum iuuamenti, & confidentioris utilitatis. Auicenna in lib. de Viribus cordis, tractatu secundo, cap. 3, scilicet de medicinis simplicibus cordialibus: Moschus nobiliorum, est theriaca contra napellum, & genera eius & cornu spicæ, & reprimatur caliditas eius cum caphura, & siccitas cum oleis humidis, sicut cum oleo violaceo & rosaceo. Haliabas quarto Practicæ, cap. De eius medicina, qui bissum, id est napellum biberit: Bissi, id est napelli tres sunt species: & omnes letifere sunt & mortales, raroque homo liberatur cum biberit: oportet namque eum, qui biberit ad vomitum festinare cum butyro & oliuæ oleo, ac sisami & aqua calida in qua decoxeris rapæ semen, & rapam. Post vomitum theriaca detur ferruci, id est theriacæ magnæ hexagium s. cum aqua in qua selinum, id est apium decoxe-

ris, & semen eius, aut aqua pigani, id est rutæ, in qua fricatū fuerit mithridatum cum butyro vaccino: des quoq; bezaerum, id est lapidem bezaar cum aqua fricatum, & radicum capparis cortices diligenter tritos cum aqua rutæ. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Succo napelli propinato, siue eius fructu siue substantia: succurratur dando terram sigillatam distemperatam cum butyro, & aqua, & euomat, & statim exhibeatur smaragdus optima trita 3. ij. cum vino, & super cor ponatur sericum tinctum in grana infusum in succo buglossæ & aqua rosacea & reiteretur: & deinde serui fugant cum ore extremi tates corporis, sed ipsi moriuntur, nisi accipiant smaragdum: & eius bezaar, est mus qui nascitur in radice napelli & exiccatur & datur ex eo 3. ij.

De Cornu spicæ.

Cap. II.

Cornu spicæ, prout ex auctorum mentibus potest colligi, est fructus seu additamentū quoddam nascens in quadam specie spicæ horribilis odoris. **NATVRA** eius distincte ab auctoribus non exprimitur: verum ex eius effectibus ab auctoribus enarratis, & ex remedijs ab eis pro eius assumptionis cura laudatis colligi potest, quod ipsum calidum sit in quarto gradu & adustium & venenosæ proprietatis.

ACCIDENTIA assumptionem ipsius consequentia, sunt accidentia consequentia ad scirsen, id est apostema calidum cerebri, & ad apostema calidum pectoris, vtpote mentis alienatio &c. & nigredo linguæ & sanguinis fluxus ex virga. Causa accidentium similium accidentibus scirsen & calidi apostematis pectoris, vtpote alienationis mentis &c. est magna vaporum calidorum euaporatio ad pectus, & ad cerebrum facta ab excessiua & venenosa caliditate ipsius cornu spicæ, propter quam equidem magnam euaporationem accendit alienatio mentis &c. Causa nigredinis linguæ, est præfata eius caliditas excessiua lingue nigredinem operans, vt contingit in febribus adurentibus. Causa sanguinis fluxus ex virga, est præfata excessiua & adustiu caliditas talis proprietatis.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata.

PRESERVATIO ab eius assumptione perficitur, cum prænarratis in 8. cap. primi libri.

CVRA fit, cum superscriptis in nono cap. primi libri, pro vniuersali omnium venenorum cura: & cum statim infra scribendis remedijs descriptis ab auctoribus pro ipsius speciali cura: subueniendo accidentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. enarrantur. Rasis & Almanforis, cap. de His, quibus cornu spicæ in potu datur: Hic taliter est curandus: pondus aur. i. caphuræ cum 3. i. aquæ rosaceæ est ei tribuendum. Hepati quoq; emplastrū ex caphura cum aqua rosacea trita est superponendum: deinde, sauich de hordeo cum multa aqua niuis, & iuleb ei dandum. In cibo autem eius granata acetosa multiplicanda sunt, lac etiā acetosum & aqua hordei ac solatri succus in potu sunt danda.

Albucasis secunda particula Azaraij, tractatu 2. cap. de Transglutione cornu sumbel, id est cornu spicæ: Curatio eius est, vt bibat pondus 3. i. s. caphuræ, cum 3. i. aquæ rosaceæ. Et emplastratur hepar cum caphura trita cum aqua rosacea: & sorbeat postea sauich de hordeo cum syrupo iuleb, vel cum aqua niuis, & comedat granata acetosa, & bibat oleum commune. Auicenna quæmunem ex vomitu cum aqua hordei, cum oleo rosaceo tepido & similibus, vt in potu detur caphuræ, aur. i. in 3. i. aquæ rosaceæ, & emplastratur hepar & corfectis: & detur in potu, quod sit sicut sauich malorum acetosorum, & sauich hordei cum

dei cum aqua niuis in iuleb. Et dentur in potu succus granatorum acetosorum, & succus citrulorum, & melonis, & arachi, id est cuiusdam fructus frigidi, & aqua hordei, & aqua solatri, & aqua lactis acetosi. Haliabas quarto Practica, cap. de Eius medicina, qui cornu sumbel, id est spica biberit: Cornu sumbel qui bibit, sanguinem mingit: fit ei lingua nigra, mensque confunditur: & hæc patiēti caphuram propinare expedit à duobus granis vique cochlear, id est aur. i. cum aqua rosacea in niue refrigerata. Detur quoque illi citruli aqua cum granatorum succo, & bibat iuleb cum seminis psyllij lahabo, id est mucillagine, aut seireheregi, id est amyllum hordei in aqua portulacæ, cum amygdalarum oleo dulcium, aut rosarum refrigerato cum niue: detur etiam potui eius machisum bonum, id est succum malorum macianorum bonum cum caphuræ trochiscis, aut bibat lac recens, & pissanam cum granatorum aqua. Hepar patiēti & stomachum cum sandalo emplastrica, & aqua rosacea, & caphura, & ceroto quod fit ex aqua rosacea, & portulacæ ac lactucarum, & semperuiuæ, & alba cera refrigerata cum niue, in quo pannus intingatur lineus, eoque pectus, hepar & stomachus emplastricentur. Petrus de Abano, in suo tractatu de Venenis, cap. de Cornu spica dato: Eius cura, est theriacæ 3. ij. cum decoctione vini, in quo dictamus fit bullitus.

De Murkion, siue mirkion.

Cap. iij.

Mirkion, aliàs mirkion est planta quam Auicenna asserit se ignorare. NATURA eius iuxta æstimationem Auicennæ, similis est naturæ napelli.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem eius, sunt mordicatio in ventre, & singultus, & syncope, & citrinitas in facie tota & propriè in labijs, & in frigidatio anhelitus & fœtor corporis & stupefactio & permistio rationis post gravitatem in capite, & minoratio & abscissio pulsus & sudor frigidus & rubor & mors. Causa mordicationis in ventre & singultus, est caliditas ipsius corrosiva. Causa syncopes, est resolutio spirituum facta ab excessiva illius caliditate, propter quam resolutionem sequitur etiam reditus spirituum ad cor. Causa citrinitatis seu palliditatis in tota facie & propriè in labijs, est resolutio caloris innati, retractio sanguinis & spirituum ad cor: propter quod citrinatur & pallida fit facies tota & propriè labia, in quibus citrinitas seu palliditas est magis evidens: quia naturaliter sunt magis rubea. Causa in frigidationis anhelitus, est extinctio caloris innati & virtutis vitalis ob ipsius consumptionem & resolutionem ab eius excessiva & venenosa caliditate. Causa fœtoris corporis, est corruptio humiditatum eius derelictarum à debito naturæ regimine ob extinctionem seu resolutionem caloris innati. Causa stupefactionis, est prefata innati caloris extinctio: propter quam sequitur diminutio sensus & motus totius corporis, & per consequens stupefactio. Causa permistionis rationis post gravitatem in capite, est eleuatio multorum vaporum ad caput facta ab excessiva caliditate murkion seu mirkion, propter quam equidem vaporum multorum eleuationem accedit primo in capite gravitas, & postea alienatio seu permistio rationis. Causa minorationis & abscissionis pulsus & sudoris frigidi, est extinctio caloris innati. Et eadem ulterius procedens, est causa mortis. Causa ruboris, videlicet in principio assumptionis eius, est ipsius superflua & excessiva caliditas faciens in principio sanguinem ebullire, & consequenter rubere corpus & præcipuè faciem, & postmodum pallere & citrinari causa præscripta.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata, præservatio verò & cura, similis est præservationi & curæ napelli.

EVphorbium est gummi cuiusdam arboris parue similis ferulae. **NATVRA** eius, calida est & sicca in quarto gradu, & est subtilis valde, acuta, adustiva, rubrificativa & ulcerativa & grossi ac viscosi phlegmatis laxativa. Et iuxta Serapionem in lib. de Simplicibus, cap. de Euphorbio, auctoritate libri venenorum, pōdus 3. iij. ex eo, occidit: quia vulnerat stomachum & intestina. quod idem asserit Rasis 22. Continentis, cap. de Euphorbio, auctoritate Galeni de Venenis.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem eius, sunt angustia vehemens & inflammatio & mordicatio in stomacho & ventre & singultus & vomitus & fluxus ventris. Causae angustiae vehementis, sunt accidentia prænarrata. Causa inflammationis, est ipsius excessiva caliditas. Causa mordicationis in stomacho & ventre, est ipsius caliditas & siccitas ulcerativa. Causa singultus & vomitus, est mordicatio facta in stomacho. Causa fluxus ventris, est mordicatio facta in ventre, & ipsius proprietas grossi & viscosi phlegmatis laxativa & ulcerativa.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de ipsius assumptione.

PRAESERVATIO fit diligentem habendo cautelam, ne ad suspecta personae manus euphorbium peruenire possit, vtendo remedijs pro vniuersali venenorum praeservatione supra descriptis in 8. cap. primi libri.

CURA perficitur, procurando statim in principio vomitū, & postea cum hordei & similia, faciendo ex eisdem clysteria & subueniendo accidentibus cum his, quae ab auctoribus in proprijs cap. enarrantur: quae autem ab auctoribus pro huius assumptionis cura dicuntur, statim infra describam. Andromachus in lib. de Theriaca: Primum & melius quod datur in potu de theriaca, est ad prohibendum nocumentum medicinarum nocentium, siue interficientium, propter id quod iam bibitum est, aut propter id de cuius potu timetur, & ad puncturam reptilium habentium venenum, cum quantitate trium cyathorum vini, id est 3. iij. s. vini, & ad potum medicinarum interficientium, sicut opium, euphorbium, & hyoscyamum, & catharides, & reliqua huiusmodi &c.

Rasis in Continente, lib. 20. cap. 2: Remotio nocimenti euphorbij, fit cum butyro, & oleo violaceo, & rosaceo & similibus. Rasis octavo Almanforis, cap. de His, quibus euphorbium in potu datum fuerit: Eius vis cum butyro crudo & cocto debilitanda est: deinde oleum rosaceum dandum. Cum autem symptomata leuia fieri coeperint, triticum fractum cum multa aqua cum iuleb, & cum aqua & niue in potu tribuendum est. Aeger quoque in aqua frigida se-torum, & matianorū, quae muzum habent saporem. Albucasis secunda particula Azarauij, tractatu secundo, cap. de Potu gummi tithymali &c. Pro cura euphorbij asserit ea, quae in duobus immediate sequentibus cap. auctoritate eiusdem ibidem describuntur. Auicenna secundo sui canonis Medicinæ, tractatu secundo, cap. de Coagulo: Omnia coagula sunt bezaard, sitq. potio ip-sorum decem karates, id est quadraginta grana hordei: & coagulum hœdi, est bezaard euphorbij. Auicenna quarto sui Canonis Medicinæ, fen vi. cap. de Euphorbio: Oportet vt euomat, deinde in frigidetur, & detur in potu butyrū co-ctum & crudum cum fortitudine: deinde curetur curatione cornu spicae, & stet super aquam granati muzi, & aquam malorum muzorum, & aquam lactis acetosi. Haliabas in Regali dispositione 10 Practice, cap. de Theriaca magnæ vtilitatibus, & probatione eius, & quantum porrigendum sit: Theriaca omnes morbos

morbos, qui corpori accidunt sanat, &c. Qui autem biberit venenum aut medicamen lethale, sicut est opium, euphorbium, hyoscyamus, cantharides, & similia, hexagium semis de ea bibat vsq; hexagium cum vini vncia. Guilielmus de Placentia tertio suæ Practicæ, parte secunda, cap. 8: Curatur eius malitia & emendatur cum vomitu facto ex oleo violaceo, & aqua decoctionis violarum & maluarum mistis cum iuleb, vel syrupo violaceo: post vomitum sumat butyrum coctum & crudum, & sumat aquam granatorum muzorum, & aquam malorum acetosorum & muzorum, & lactis acetosi aquam & similia.

De Tithymalis.

Cap. V.

Tithymalorum species principales ponuntur ab auctoribus esse septem: & dicitur tithymalus à tithiō Græcè, Latine mamilla propter cuiuslibet speciei eorum exuberans lac: & ideo ab Auicenna præsertim secundo Canone, cap. de Lacticiis, vocantur lacticiis.

NATVRA lactis cuiuslibet speciei eorum, calida est & sicca in quarto gradu. Reliquarum verò partium eorum natura, calida est & sicca in tertio gradu, & quælibet eorum species, est vlceratiua & interfectiua & ventris solutiua, & præcipue phlegmatis, & aquositis, & lactis eorum pondus 3. ij. vel iij. interficit, & simile potest intelligi de succo ipsorum.

ACCIDENTIA consequentia ipsorum vel lactis vel succi eorū assumptionem, sunt vomitus, singultus, fluxus ventris & dolor stomachi & intestinorum, & strictura ac fractura seu crepatura hepatis, & aliquando vomitus vel minctura sanguinis. Causa vomitus & singultus, est eorum caliditas & siccitas vlceratiua mordicās stomachum & os eius, incitando vomitum & singultum. Et eadem est causa doloris stomachi & intestinorum: Et eadem est causa fluxus ventris simul cum eorum laxatiua proprietate. Causa stricturæ & fracturæ seu crepaturæ hepatis, est eorum siccitas vlceratiua constringens exiccando hepar & ipsum crepare faciens vlcerando. Causa vomitus vel mincturæ sanguinis, est vlceratio stomachi, & viarum vrinæ, & disruptio venarum dictorum membrorum.

SIGNA assumptionis ipsorum, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de alicuius speciei eorum assumptione.

PRAESERVATIO fit custodiendo se ab assumptione cuiuslibet speciei eorum, & præcauendo, ne aliqua eorum species ad seruientis suspectæ personæ manus peruenire possit.

CVRA verò fit cum vomitu vltra spontaneum vomitum, & cum assumptione abstergentium frigidorum, vt est aqua hordei cum saccharo, vel syrupo violaceo & consimilia, & cum impositione clysteriorum abstergentium frigidorum, vt est clystere factum ex aqua decoctionis hordei cum rubeis ouorum, saccharo albo & oleo violaceo & sibi consimile, & cum cæteris quæ à statim infrascriptis auctoribus enarrantur: subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ dicuntur ab auctoribus cap. proprijs: aduertendo quod iuxta Andromachum, Galenum, Auicem. & cæteros tractantes de probatione theriacæ: Theriaca bona competit in cura cuiuslibet solutiui, destruendo virtutem ipsius solutiua: & similiter mithridatum. Rasis octauo Almanforis, cap. de His, quibus species tithymalorum datæ in potu fuerunt, seu de tithymalis. Tithymalus est omnis herba habens lac calidum, quod corpus vlcerat, sicut scammonia, scebran, id est esula ac sui, id est species volubilis & his similia. Eorum autem nocumentum cõmuniter remouent lac butyrum crudum & coctum: hæc enim fortitudinem debilitant & actionem. His autem datis accidentia, quæ ex eis euenerunt, consequenter sunt curanda. Rasis 20 Conti-

n

nentis, cap. 2: Si quis 3. iij. lactis tithymali per duos dies ceperit, fracturam hepatis patietur. Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu secundo, cap. de Potu gummae tithymali &c. Curatio horum, est quod incipiat vomere cum aqua & oleo communi: postea bibat oleum amygdalarum dulcium cum modo saccharo, vel bibat butyrum recens, aut lac statim mulsum calidum, post vomitum verò sumat aquam hordei cum 3. ij. vini dulcis: Et competit ei theriaca alfarot, id est magna: Et qui vult emendare nocumentum ipsorum, emendet cum his quæ diximus in suo loco. Avicen. quarto Canone, fen vi. cap. de Lacte tithymalorum: Oportet, ut frangatur eorum virtus cum lacte, extracto butyro, & butyro cocto & crudo, Et curetur accidens proveniens ex eis de solutione ventris cum sanguine aut mictu eius cum eo quod scitur in cap. eius. Et dicitur quod de lacte sabren, aliàs scebran, interficit pondus 3. ij. Et cura eius, est balneatio cum aqua dactylorum immaturorum, & lactis alhayfir, id est vnius speciei tithymalorum interficit pondus 3. iij. in duobus diebus, & costringit hepar: & cura eius iterum est similis illi. Guilielmus de Placētia tertio sue Practicæ, parte secunda, cap. 8: Lac tithymali & scammonia & almezerion & omnia lacta herbarum venenosarum in iudicio & curatione sunt eiusdem conditionis. Curantur talia & emendantur cum butyro crudo & cocto, & cū rebus quæ valent ad mictum sanguinis, & solutionem ventris dictis suis cap. Et curantur etiam cum aqua decoctionis malorum acetosorum, & cidoniorum, & succo berberis, & sumach & similia, & cum balneo aquæ decoctionis gal-larum & mespilorum, & sorbarum, & similia. Et si multiplicaretur timor, detur patienti post ista in potu theriaca magna vel mithridatum, vel medicamentum in potu oxyszachara, aliàs oxymel, & aqua endiviæ, cichorii, lactucarum, & similia. Petrus de Abano, in suo tractatu de Venenis, cap. de Succo tithymali: Et eius bezaar, est mumia, trita & potata cum bono vino 3. i.

De Scammonia.

Cap. VI.

Scammonia est lac vel succus cuiusdam speciei volubilis, cuius folia sunt in modum sagittæ alata, & illa scammonia est bona & vera, quæ colligitur aut diminutè incidendo in varijs locis plantam existentē super terram, & post quod egreditur, sicut gummi colligendo, & exiccando, aut incidendo integrè rotam plantam, & postea colligendo lac vel succum quod egreditur, & exiccando. Illa autem scammonia, quæ fit ex succo radicum, vel stipitum herbæ prædictæ tritorum, non est bona nec vera.

NATVRA eius, calida est & sicca in tertio: caliditas tamē eius siccitatem excedit: & est absteriva, incisiva, resolutiva & attractiva fortiter à remotis. Et ex sui proprietate est inimica cordi, stomacho, hepati, & intestinis: & est nauseativa, & viscerum conturbativa, & fortissimæ cholæræ solutiva: & si ex ea sumantur 3. ij. interficit.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem ipsius, sunt defectus cordis, & syncopes, & æstuatō fortis, & febris, & sitis valida, & dysenteria, & dolor ventris, & fortissimus eius fluxus vsq; ad sanguinem. Causa defectus cordis & syncopes, est ipsius venenosa & excelsiva caliditas, spirituum resolutiva, & eadem caliditas cum eius siccitate, est causa æstuationis fortis, & febris & sitis valida, & eadem caliditas & siccitas ulcerativa, est causa dysentericæ, & doloris ventris: & est etiam causa fortissimi fluxus ventris vsq; ad sanguinem simul, cum eius virtute fortiter solutiva.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de eius assumptione.

PRAESES

PRAESERVATIO perficitur cum eis, quæ generaliter à veneno præferuant dictis in 8. cap. primi libri, & præcauendo pro posse, ne ad seruientis spectæ personæ manus perueniat scammonæa.

CURA sit, vt prædixi, in immediatè præcedenti cap. Quæ autem pro eius speciali cura ab auctoribus enarrantur, statim infra describā, aduertendo quòd iuxta Andromachum, Galenum & cæteros, de probatione theriacæ tractātes: theriaca bona competit in cura, & est sicut generale bezaar omnium solutiuum. Rasis 20. Continentis, cap. 2: Si quis acceperit 3. ij. laureolæ, vel diagridij, seu anabulæ morietur multo fluxu. Balneetur in aqua frigida niuosa, & tandiu in ipsa sedeat, quousq; stringatur fluxus. Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu secundo, cap. de Potu gumme rithymali & esulæ & almezerion & scammonææ & euphorbij: Curatio horum est, quòd incipiat vomere cum aqua & oleo cōmuni: postea bibat oleum amygdalarum dulciū cum modico saccharo, vel bibat butyrum recens, aut lac statim mulsum calidum: post vomitum verò sumat aquam hordei cum 3. ij. vini dulcis: & competit ei theriaca alfarot, id est theriaca magna, & qui vult emendare nocumentum ipsorum emendet cum his, quæ diximus in suo loco. Ioannes Mesue in suo de Simplicibus, cap. de Scammonæa: Ex rebus autem facientibus faciem ipsius & velocem egressum à corpore, sunt cydonia, quando in cōfectionibus & electuarijs simul miscentur & similiter myrobalani: ipsi enim sunt ex cito causa deponentibus, & similiter si super eam post spatium bibatur, & sciuiti quòd aqua calida expellit audaciam eius & alia similiter, sicut diximus in canone. Guilielmus de Placentia tertio suæ Practicæ, parte secunda, cap. 8: Pro cura scammonææ asserit, quæ prædixi eius auctoritate in immediatè præcedenti cap. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Succo scammonææ dato in potu: Eius cura, est potare aquam hordei sæpe, & ingredi balneum aquæ tepidæ: deinde post illud bibere syrupum rosaceum, & odorare nenufar & rosas & myrtum & cibari cum cibo facto cum sumach, vel berberis, & emplastrare ventrem & stomachum cum pulpis cydoniorum: & eius bezaar, est herba quæ vocatur ribes & eius succus.

De Mezerio.

Cap. VII.

MEzerion seu almezeriō, est vna species lacticiñij vocata ab aliquibus chamælæa: & aliquando præsertim à Plinio dicitur chamælæon albus, cuius semen ab auctoribus dicitur coccognidium, & eius species sunt duæ.

NATVRA eius, calida est & sicca in quarto gradu, & est acuta valde, & inflammatoria, cōsumptiua, dissolutiua, excoriatiua & vlceratiua cum proprietate venenosa inimica membris principalibus, stomachi cōturbatiua, & aquositas solutiua.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionem sunt, fluxus vētris, dolor intestinorū & stomachi vomitus, singultus, sitis valida, spasmus & mors, præcipuè si ex eo sumantur 3. ij. Causa fluxus ventris, est eius proprietas solutiua, & eius caliditas & siccitas intestinorum excoriatiua & vlceratiua, & virtutis expulsiuæ stimulatua. Causa doloris intestinorum & stomachi, est eius virtus dictorum membrorū mordicatiua, & excoriatiua & vlceratiua. Causa vomitus, est ipsius proprietates stomachi cōturbatiua. Causa singultus & spasmi, est ipsius caliditas & siccitas acutissima fortiter resoluens & exiccans, propter quod accidit singultus & spasmus de inanitione, & eadem est causa validæ sitis. Causa mortis, est eius caliditas & siccitas excessiua venenosa resoluens & consumens spiritus & calorem innatum.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de illius assumptione.

PRAESERVATIO fit post generalia dicta in 8. cap. primi libri in habendo iuxta posse cautelam, ne ad seruientis seu suspectae personae manus id peruenire possit.

CURA verò perficitur cum his, cum quibus fit cura assumptionis tithymalorum & scāmoneae. Quae tamen ab auctoribus specialiter pro eius cura dicuntur, statim infra describam. Rasis 8. Almanforis, cap. de His quibus mezerion datum fuerit & superflue sumptis ex eo: Est huius nocuenti virtus debilitanda ex butyro & lacte recenter mulso: & iuleb in potu ei frequenter dandum, cuius quoque virtus reprimatur ex aceto cum frequenter in potu datum fuerit: postquam autem diebus aliquot vomitus & venter fluxus cessauerint, syrupus acetosus & endiuia succus dandi erunt. Albucasis secunda particula Azara vij, tractatu secundo, cap. de Potu gummae tithymali & esulae & almezerion &c. Pro cura sumptionis mezerion asserit, quae in duobus immediate praecedentibus cap. auctoritate eiusdem ibidem dicta sunt. Auicenna quarto Canone, & butyrum coctum frequenter & iuleb iterum, & illud frangit malitiam eius. Et quando magnificatur timor, tunc necessarium est dare in potu lac dulce & theriacum & medicamen de terra sigillata: & cum sedatur, detur in potu postea oxymel & endiuia diebus aliquot, ut remoueat malitia complexionis. Plinius Secundus de Naturali historia, lib. 28. cap. de Remedijs ad morsus bestiarum & ad venena: Sumitur coagulum hœdi contra viscum, & chamaeleontem album, id est mezerion &c. Guilielmus de Placentia tertio suae Practice, parte secunda, cap. 8. Auctor praesentis operis. Guilielmus loco praallegato pro lorum auctoritate eiusdem ibidem pro lactis eorum cura. Petrus de Abano pus rosaceus, cum aqua hordei, & odorare fructus frigidos & odoriferos: &c. Cap. De granis coccognidij propinatis: Eius cura, est syrupo supradicto. vino, & eius bezaar, sunt amygdalae amarae.

De Scebran seu alseebran seu esula.

Cap. VIII.

SCebran, seu alseebran, id est esula, est de plantis lacticijs, cuius quidem plantae melior pars, est cortex radice eius.

NATURA eius calida est & sicca in tertio gradu, lac tamen ipsius & similiter succus eius, ponitur esse calidum & siccum in quarto gradu: & habet virtutem incisiuam, subtiliatiuam & liquefactiuam, disruptiuam orificiorum venarum, excoriatiuam viscerum, inflammatiuam & inimicam cordi hepatis & stomacho, & solutiua phlegmatis & aquae citrinae & melancholiae: de qua quidem planta & praecipue de lacte vel succo eius pondus 3. ij. interficit.

ACCIDENTIA consequentia assumptione ipsius, sunt accidentia consequentia assumptionem tithymalorum, seu lactis vel succi eorum: quoniam scebran, est vna tithymalorum species: & eadem sunt dictorum accidentium causa. Et ideo pro huius cap. complemento recurre ad 5. cap. praesentis libri. Quae tamen pro eius speciali cura dicuntur ultra praedicta, in praefato 5. cap. infra scribentur. Serapio in libro de Simplicibus, cap. de Scebran, id est esula, auctoritate libri venenorum: id quod de ipso occidit est pondus 3. ij. Et abscindit fluxum, qui accidit ab eo, sedere in aqua frigida, & projicere ipsam super caput eius.

De Laur

L Aureola est planta longitudinis vnus cubiti vel circa, habens folia similia folijs lauri: propter quod dicitur laureola: à Dioscoride autem in libro de Simplicibus dicitur daphnoides, aut pentalon, aut chamædaphne: & habet flores albos, & semen nigrum cum maturum fuerit, quod quidem semen non est coccognidium, vt putauerunt quidam.

NATVRA eius calida est & sicca excessiuè satis: ipsius tamen caliditas & siccitas à famosis auctoribus non graduatur: Et est ob eius proprietatē vomitiua, & phlegmatis præcipue laxatiua: & si ex ea præsertim ex eius folijs 3. ij. sumantur, interficit.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionem, sunt vomitus & fluxus ventris. Causa eorum principaliter, est eius caliditas & siccitas mordicatiua, & eius proprietas vomitiua & laxatiua.

SIGNA assumptionis ipsius, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO fit diligentem pro posse habendo cautelam, vt ad suspectæ personæ manus ipsa nullatenus peruenire possit, nec vllatenus assumatur.

CURA verò perficitur, sicut cura aliorum solutiuiorum in præsentī tractatu superius narratorum, subueniendo vomitui & vētris fluxui, cum his quæ ab auctoribus in proprijs cap. enarrantur: quæ autem pro ipsius speciali cura dicuntur, infra describam. Rasis 20 Continentis, cap. 2, auctoritate Galeni in lib. de Venenis: Si quis acceperit 3. ij. laureolæ, vel diagridij seu anabulæ, morietur multo fluxu. Cura: Balneetur in aqua frigida niuosa, & tandiu in ipsa se deat, quousq; stringatur fluxus.

De Colocynthide.

Cap. X.

Colocynthis est fructus plantæ, quem Persæ vocant cucurbitam deserti. & quædam est masculus, & quædam foemina.

NATVRA eius calida est, & sicca in tertio gradu, & est solutiua phlegmatis, & cholerae, & præcipue phlegmatis viscosi attrahens à capite & à iuncturis, & à locis valde remotis, & est resolutiua, incisiua, absterliua, conturbatiua, & subuersiua, viscerum excoriatiua, disruptiua orificiorum venarum, & venenosa proprietatis, & inimica præsertim cordis, stomachi & hepatis, & præcipue illa, quæ est masculus & immatura participans viriditate siue nigredine: & præsertim illa quæ nascitur sola, ex qua sola nascente & ex immatura, & ex semine eius & ex eius cortice: dicitur quod si sumantur dauich ij. id est pondus xvi. granorum hordei, interficit.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionem, sunt vomitus, fluxus ventris superfluus, dolor vehemens stomachi & intestinorum dysenteria, tenasmus, & aliquando fluxus sanguinis per vias vrinae, & aliquando syncope & mors. Causa vomitus, est eius virtus stomachi conturbatiua. Causa fluxus ventris superflui, est ipsius virtus viscerum subuersiua & phlegmatis & cholerae laxatiua. Causa doloris vehementis stomachi & intestinorum, est eius virtus excoriatiua & incisiua mordicans & excorians stomachum & intestina. Causa dysenterie, est excoriatio intestinorum. Causa tenasmi, est excoriatio intestini recti. Causa fluxus sanguinis per vias vrinae, est disruptio venarum, gibbositatis hepatis, vel renum, vel viarum vrinae. Causa synopes & mortis, est resolutio spirituum & caloris innati, facta præsertim ab eius venenosa proprietate resolutiua, & cordis præcipue inimica.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de ipsius assumptione.

PRAESERVATIO fit diligentem habendo cautelam, vt de ea nullatenus assumatur, nisi fuerit bene correcta.

CURA verò perficitur in principio cum lauatiuis & absterſiuis per os assumptis, & etiam per clyſteria iniectis & cum exhibitione theriacæ vel mithridati, vt competit in assumptione cuiuslibet alterius solutiui effrauentis: subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. enarrantur. Quæ autem specialiter pro eius cura dicuntur, infra describam. Albucaſis ſecunda particula Azaraij, tractatu ſecundo, cap. de Potu colocynthide: Curatio ipsius, est quòd bibat ea, quæ prædiximus superius de potu laxatiuorum: & fiat clyſtere cum ſucco plantaginis & aqua decoctionis oryze cū vitellis ouorū & oleo roſaceo & bolo Armeno. Et emplastreſtormachus cum ſucco malorū & cydoniorum & myrti & ſimilibus. Rabi Moyſes in lib. de Venenis: Cura ipsius, est quòd celeriter vomitus prouocetur, deinde ſumat ſiccum ficum decoctionem, & poſt bibat aquam cum mucillagine pſyllij, poſt infuſionem ipsius in eadem, & aquam ſeu ſuccum porrorum cum iuleb, nec ceſſent ab hoc, donec ceſſent inflammatio & accidentia antea facta, & regatur cum lacte, pane & butyro. Petrus de Abano in ſuo tractatu de Venenis, cap. de Colocynthida ſolitariè nata. Eius cura & bezaar ſimul & ſemel, eſt ſmaragdus optima trita data in potu 3. ij.

De Agarico præſertim malo.

Cap. XI.

Agarici generatio, eſt ſimilis generationi fungorum, cuius ortus eſt ſecundam eſt masculus, & iſte eſt durus & niger, ſeu nigredini attinens, & hic eſt malus de quo ad præſens eſt ſermo, quidam verò eſt ſcœmina, & hic eſt albus & præcipuè frangibilis & leuis & poroſus: & eſt de medicinis magni iuuamenti, quem Democritus vocauit medicinam familiæ: de quo præſentialiter non eſt ſermo.

NATURA agarici mali calida eſt in primo, ſicca in ſecundo, & hoc merito complexionis eius elementaris. Merito verò eius venenofæ proprietatis, eſt ſtomachi ſubuerſiua & vomitiua valde, & quandoq; commouet ſolutionem ventris ſoluendo phlegma, choleram & melancholiā: & attrahit materiam ab vniuerſis partibus corporis, de quo quidem agarico malo ſiue nigro ſi multū ſumatur, interficit & facit accidentia infraſcripta.

ACCIDENTIA conſequentia assumptionem præſati agarici nigri mali, ſunt nauſea, vomitus ſuperfluus, præſocatio, fluxus ventris, aliquando ſyncopis, caſus virtutis, ſudor frigidus & ſpasmus de inanitione. Cauſa nauſeæ, eſt ipſius proprietas ſtomachi ſubuerſiua. Cauſa vomitus ſuperflui, eſt eius proprietas fortiter vomitiua. Cauſa præſocationis, eſt eius magna cōmotio humorum qui non potētes aliquando nec per vomitum nec per ſecceſſum expelli habentes raptum ad partes gutturis & pulmonis, præſocationē inducunt. Cauſa fluxus ventris aliquando, eſt quòd aliquibus exhibetur in potentibus aut valde duris ad vomitum, propter quod humores ex ipſius assumptione cōmotos natura conatur expellere per ſecceſſum. Cauſa ſyncopes, & caſus virtutis & ſudoris frigidi, eſt reſolutio ſpirituum, & caloris innati facta præſertim à ſuperfluo vomitu vel ſecceſſu. Cauſa ſpasmus de inanitione, eſt magna humorum euacuatione & reſolutio, & per conſequens valida membrorum exiccatio & eorum ſpasmus de inanitione.

SIGNA assumptionis eius, ſunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de ipſius assumptione.

PRAESERVATIO ab eius assumptione, fit præcuſtodiedo ſe ab illius assumptione

assumptione, & præcauendo ne ad seruientis suspectæ personæ manus id peruenire possit. Preseruatō verò ab ipsius nocuentis ante eius assumptionem, est iuxta Hippocraticum de Helleboris documentum, Aphorismorum quarto: Prehumeſtare corpus requie ac plurimo nutrimento: quoniam agaricus niger, similis ponitur ab Auicenna esse virtutis virtuti hellebori præcipue albi, vt infra patebit.

C V R A verò ex auctororum mentibus, statim infra scribetur: pro cōpletiori attamen cura recurre ad cap. immediatè sequens: quoniam si helleborus albus & agaricus niger, sunt similis impressiois, eorū etiam vtriusq; cura debet esse conſimilis. Rasis 20 Continentis, cap. 2: auctoritate filij Patriarchæ. De anacardo si dentur aur. ij. occidit. Cura: Prouoca vomitum, & laxetur venter, & accipiat post multum butyrum & instilletur de eo per nares, & comedat pineas, & bibat lac caprinum & asininum: & liniatur caput eius cum oleo violaceo & instilletur de eo per nares & bibat brodia vinctuosa cū aqua niuis, & sumat res inſrigidantes & humeſtantes: & similis huic, est cura cōtra agaricum nigrum.

Auicenna quarto Canone, fen vi. cap. de Condifi, helleboro albo, cyclaminum, succo cucumeris asinini, specie nigellæ malæ, & agarico nigro: Condifi facit vomere vomitum magnum: & quandoq; fit præſocatio ex eo, & similiter cyclaminum & helleborus albus etiam: ipse enim facit nauseam, & facit vomere, & quandoq; aggregat quod non expellitur, imo præſocat, & quandoq; mouet solutionem ventris: & omnia perueniunt cum homine ad syncopen & casum virtutis & sudorem frigidum & spasmus, & propriè helleborus albus & agaricum nigrum: quoniam ambo sunt similis impressiois. Inquit Galenus: Pulſus bibentis helleborū album in principio suo, est latus, rarus, debilis valde, tardus valde propter præſocationem caloris innati sub materia plurima, quā consecuta est virtus medicinæ subito, & non potest eam expellere natura: & cum dominatur, apparet diuerſitas, cui non est ordo: quoniam virtus intrinseca est coarctata: cum autem incipit ordinari & equari, valde incipit ægri dispositio bona fieri. Quod si eius dispositio non fuerit tendens ad rectificationem imò ad singultum & spasmus, debilitatur pulſus & diuerſificatur & inſpissatur valde: cum ergo præſocatur, rarificatur sine ordine, & tardatur: quoniam calor extinguitur, & quandoq; apparet in ipso vndositas humiditatis, & helleborus quidem est ex eis quæ interficiunt canes. Cura: Oportet, vt properes ad mundificandum eum cum eis quæ ſcis: aut facias descendere materiam nocuenti eius cum clyſtere forti cum eis quæ sunt, sicut pulpa colocynthidis: deinde administra ei clyſtere cum eis, quæ dicuntur in cap. fungorū: Et quando minoratur vomitus si est in principio, fiat vt euomat, & nō sit res plurima: quare oportet, vt impleatur venter aqua tepida, deinde euomat, deinde iteretur: & quando accidit spasmus, detur in potulac cum plurimo butyro, & inungantur iuncturæ eius cum cerotis lenibus, & applicetur tinæ temperatæ, & curetur cura spasmī sicci.

De Condifi & helleboro albo.

Cap. XII.

Condifi ab aliquibus dicitur condes, seu cundes: ab aliquibus verò dicitur struthium: est planta cuius radix administratur. Helleborus albus, est etiam planta, cuius radix similiter solummodo administratur.

N A T V R A condifi calida est & sicca in quarto gradu, & est vomitiua valde, cōmouēdo præfertim phlegma & cholera nigrā siue melancholiā: & est maxime ſternutatiua & mordicatiua Natura hellebori albi calida est & sicca in tertio gradu, & secūdū aliquos in secūdo gradu, & est cōsimiliter stomachi subuersiua & vomitiua valde, cōmouēdo phlegma & melancholiā, & mordicatiua

& maxime sternutativa: de quorum quolibet, si multum sumatur, accidit mors non solum hominibus, sed etiam canibus.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem cuiuslibet prædictorum, sunt accidentia in immediate præcedenti cap. supradicta de agarico malo seu nigro. & eadem sunt accidentium causa.

SIGNA assumptionis eorum, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de eorum assumptione: & diuersificatur pulsus bibentis helleborum album, ut in immediate præcedenti cap. dixi auctoritate Auicennæ.

PRÆSERVATIO præter generalia dicta in 8. cap. primi libri fit præcauendo se à cuiuslibet eorum assumptione & diligentem habendo cautelam, ne ad seruientis personæ manus perueniat aliquod prædictorum. Et si aliqua de causa necessarium foret assumere aliquod prædictorum: iuxta Hippocraticum documentum quarto Aphorismorum: præhumecta corpus plurimo nutrimento & requie, ut prædixi in præcedenti cap.

CURA verò eorum ultra generalia supradicta in nono cap. primi libri, fit cum his, quæ ab auctoribus infra scribuntur, & etiam cum suprascriptis in immediate præcedenti cap. quoniam agaricus niger, helleborus albus & condissi consimilis ponuntur esse virtutis merito præcipue proprietatis eorum, & consimilium etiam ponuntur esse curarum. Rasis 20 Continentis, cap. 2: auctoritate filij Patriarchæ: Quicumque acceperit helleborum, aut succum cucumeris bibent, ut eorum operatio non approximet cordi: nam si ad hoc attigerint, mortem inferunt. Condissi faciunt sitim & desiccationem gutturis & dolorem in ventre. Cura: Bibat lac & oleum sisaminum & semen pastinacæ: & est propria garici nigri. Rasis 8. Almanforis, cap. de His qui biberunt helleborum album & nucem vomicam & condissi & arthanitam, id est panem porcinum: Cum pridus erit: & quidam humores ad inferiora inclinabuntur. Quod si vomitus grauius euenerit & paulatim cum fortilabore & nociuo, aqua tepida frequenter tribuenda & elaborandum, ut ex ea multum sumatur, donec vomitus suauiter prouocetur: cum autem vomuerit iterum danda erit: quia tunc leuiter prouocabitur vomitus & sæpe: tristitia quoque leuior fiet & nausea: post hoc autem curabitur ex medicinis colicæ passionis. Quod si spasmus superuenerit, lac & butyrum coctum sæpe sunt tribuenda: collum quoque & pedes & crura & cotæ atque brachia fricanda sunt, & oleo tepido inungenda: vinum præterea multam aquam habens admistione in potu sumendum. Quod si inceperit spasmus sit calidæ virtutis, inungendus, & vngendo ac fricando necnon mollificando dirigatur operatio ad nervos membri spasmati & ad ipsum membrum, quem admodum in cap. de spasmo nominabimus.

Albucalis secunda particula Azarauj, tractatu secundo, cap. de Potu hellebori albi: Curatio eius, est æqualis curationi eius, qui comederit fungos mortiferos. Indignatio autem stomachi & syncope curatur cum mundificatione stomachi per vomitum ac eius emplastratione cum emplastris factis ex succo cydoniorum & pomorum & rosas & sandalis & his similibus. Cap. de Sumptione ne alundes, id est condissi, arthanitæ & aluf, id est serpentariæ: Curatio horum omnium, est sicut curatio hellebori nigri. Auicenna secundo Canone, cap. de Helleboro albo: Helleborus albus pulverizatus, est ille qui plurimum nocet, propterea quod remanet in meatibus: quare oportet bibentem ipsum præparare res quibus medicatur ille, qui forsitan incidit in spasmus, sicut ius gallinæ &

nae & syrupum de hyssopo cum mēastro & ruta & lentes, & olea boni odoris sicut factum de cyperis & lilio & narcisso: & ut sint apud eum acetum acuti odoris & poma & cydonia & panis calidus & vinum odoriferum, & medicamen sternutatorium, & penna & condisi, & anethum, & lectus stratus, & ventosae diuersae: Et quando asellat cum facilitate sorbeat aquam frigidam, & odoret odores bonos: Et cibetur ex eis quorum chymus bonus est: Et cum accidit ei spasmus aut debilitas, tunc detur ei panis fractus in vino aut aqua mellis: Et quandoq; oportet, ut reiteretur & cibetur pane infuso in aqua frigida. Quod si accidat ei singultus in medio operationis detur ei aqua mellis, in qua decoctus sit raphanus, & si medicina in ipso non mouetur post aliquantulum spatium, bibat aquam mellis cum aqua calida, in qua decocta sit ruta. Aut dentur ei in potu aqua & oleum & vomat cum penna inuncta in oleo de cyperis & lilio & eleuetur in suspensorio. Quod si acciderit ei sicut praefocatio in potu, sumat de decoctione hellebori quantitatem trium ℥. illud enim adiuuat medicinam & remouet accidens. Si aut non iuuerit fiat clystere acutum, & in potu dentur tres anulluset, id est ℥. i. s. de eo, non ut vomere faciat, sed ut expellat praefocationem: & fiat, ut sternutet cum sternutatorijs. Quod si singultus vomitu non remouetur, administremus tunc ventosas super spondyles magnas, quae sunt inter spatulas & super reliquas dorsi spondyles: ventosae enim equant contorsionem accidentem post singultum: & inunge membra spasmodica cum oleo non vehemens calefactionis, & cum aqua balnei & tina: operatur enim in isto cap. operationem nigri. Cap. de Castoreo. Castoreum est theriaca praefocationi hellebori. Auicenna quarto Canone, sen vi. cap. de Condisi & helleboro albo &c. Auctor praesentis operis. Auicenna loco praediegato asserit, quae super praedicta sunt in xi. cap. praesentis libri, scilicet pro cura agarici nigri seu mali: quoniam asserit ea esse curae consimilis: & ideo illuc pro praedictorum cura recurre. Plinius Secundus lib. 25. cap. de Mandragora. Mandragoram alij Circeion vocant: duo eius genera, candidus qui & mas, niger quae foemina existimatur: Bibitur & pro helleboro duobus obolis, id est ℥. i. seu granis xxiiij. in mulso, id est in vino mellito, seu melli colato permisto. Libro 32. cap. de Medicinis ex castoreis. Testes castorum medentur poti contra venena: differentia tantum contra genera est mixturae. Auxiliantur priuatim aduersus helleborum album ex aqua mulla, nitroq;. Gilbertus Anglicus septimo sui Compendij medicinae, cap. de Veneno hellebori albi & hellebori nigri: Post attractam materiam, oportet euacuare eam cum velocitate cum clysteri euacuante humorem phlegmaticum vel melancholicum secundum attractionem materiae: Et interdum oportet prouocare vomitum cum aqua calida multa assumpta, & quandoq; superfluum vomitum: Et oportet os stomachi confortare exterius apponendo stiptica: ut emplastrum quod fit ex cymino, absinthio & pane asso: Et quando cunq; fluxus ventris superfluit, oportet uti balneo. Quando autem accidit spasmus confert lac interius, & tunc oportet inungere membra iuncturalia & spinam dorsi cum vnguentis mollificatiuis calidis: sicut est arogon, martiaton & similia: & hoc modo curantur alia quae sunt huius generis. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Helleboro, seu succo eius vel fructu, vel radice datis: Eius cura, est sumere in potu statim aquam mellis & quiescere in loco separato: & deinde detur bezaar eius quod est flos nenupharis, siccus & tritus 3. ij.

De Helleboro nigro.

Cap. XIII.

Helleborus niger, est planta cuius radix principaliter solum administratur, & dicitur niger, quia choleram nigram seu melancholiam principaliter

euacuat per secessum, sicut helleborus albus principaliter per vomitum euacuat phlegma album.

NATURA eius similis est naturæ hellebori albi immediate prædictæ, nisi quod ipsa est acutior natura hellebori albi, & ubi helleborus albus principaliter per vomitum euacuat phlegma: helleborus niger euacuat choleram nigram seu melancholiam principaliter per secessum: de quo quidem helleboro nigro si 3. ij. sumantur, interficit.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptione, sunt accidentia consequentia assumptionem hellebori albi, & agarici nigri prædicta in xi. cap. nisi quod assumptionem cuiuslibet prædictorum, sequitur principaliter superfluitas vomitus, ob cuiuslibet eorum vomitiuum proprietatem: & assumptionem hellebori nigri sequitur principaliter superfluitas & fortissimus fluxus ventris ob ipsius solutiuum proprietatem. Consequitur & hellebori nigri assumptionem adustio lingue, & strictura super eam propter magnam eius caliditatem, & siccitatem. Consequitur etiam eructuatio plurima & inflatio propter magnam illius agitationem & ventosationem factam in materia frigida: Et consimiles sunt accidentium causæ: Et consimilia sunt signa, & præseruatio, & cura. Quæ tamen ab auctoribus particulariter pro eius cura dicuntur, statim infra describam. Rasis 20 Continentis, cap. 2: auctoritate filij Patriarchæ: Helleborus niger si ex eo sumantur 3. ij. facit accidere ardorem, tremorem cordis, ardorem lingue & multam eructuationem cum inflatione: vltimò patiens spasmat, tremat & moritur. Cura: est assumere absinthium cum vino, aut spicam aut castoreum, cuminum & anisum, & linire corpus cum aqua & aceto calefactis: & confert bibere iura lenia frequenter, & comedere caseum recentem cum melle, & butyro & bibere brodia & cibaria vntuosa, & vinum calidum. Rasis 8. Almanforis, cap. de Potu hellebori nigri: Si quis ex helleboro nigro multum in potu sumpserit, fortissimum ventris incurrit fluxum. Huius ergo virtutis debilitari conuenit ex datione lactis & ex introitu patientis in aquam frigidam, & ex infusione eius super caput ægri per longum tempus: ea quoque quæ sunt ex rob fructuum acetosorum ad ventris constrictionem danda sunt. Albuicasis secunda particula Azarauij, tractatu secundo, cap. de Potu hellebori nigri: Curatio ipsius, est quod faciat vomitum cum aliquibus medicinis prouocantibus vomitum & comedat pingua & absorbeat butyrum recens, & bibat iura pingua & prillaniam de frumento vel aquam decoctionis cicerum alborum, & hordei, & sumat hæc cum oleo amygdalino dulci: & si augmentatur inflatio, bibat secaniabin zucarinum, id est syrupum acetosum simplicem vel succum granatorum vel succum malorum: & si accidit ei inflatio bibat vinum cum cymino & aniso & semine apij, & emplastretur stomachus cum emplastro dissolvente curationem. Curatio verò eius à solutione ventris, est quod vomat cum aqua decoctionis hordei & secaniabin. Auicenna quarto Canone, sen vi. cap. de Helleboro nigro: Frange iterum virtutem eius cum eis quæ sciuiisti, & des in potu absinthium cum vino, aut sumantur cymini, anisi, castorei, & spicæ partes æquales, & dentur in potu ex eo circiter 3. ij. cum vino: & pone super inflationem pannum calefactum propter putrefactionem & vaporationes exiccantes ex eis quæ sciuiisti: deinde ciba eum caseo recenti cum melle & butyro recenti, & iuribus vntuosis & vino dulci plurimæ commixtionis: & si acciderit ex eo spasmus, fac illud quod dictum est in cap. hellebori albi, & cum solutio ventris eius superfluit in aqua frigida, se-deat & bibat arobub, id est rob, id est succos adeo decoctos vt seruari possint & medicinas stringentes.

De Cyda

Cyclaminum & panis porcini & arthanita & buchormarien pro eadem re seu eadem rei specie ab auctoribus reputantur, & est planta satis nota, cuius radice præsertim medici vtuntur.

NATVRA eius calida est, & sicca in principio tertij gradus, & est incisiua, subtiliatiua, calefactiua, resolutiua, absterfuiua, mundificatiua, opilationum aperitiua & phlegmatis præcipue mucilaginosi & viscosi solutiua.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem eius vel succi eius præcipue in nimia quantitate, sunt accidentia consequentia assumptionem agarici nigri & cōdifi & hellebori albi, quæ superius enarraui in cap. 11, scilicet de agarico malo seu nigro, & eadem sunt eorum accidentium causæ, & consimilia sunt eius assumptionis signa, & consimilis est & præseruatio & cura.

QVÆ tamen ab auctoribus specialiter pro illius seu succi eius assumptionis cura dicuntur, infra describam. Rasis s. Almanforis, cap. de His qui bibent helleborum album & nucem vomicam & condifi & arthanitam. Auctor præsentis operis. Rasis loco præallegato asserit pro cura arthanitæ, id est panis porcini, ea quæ auctoritate eiusdem ibidem superius scripsi in 12. cap. præsentis libri, pro cura cōdifi & hellebori albi, ideo illuc recurre. Albucasis secunda particula Azaraij, tractatu secundo, cap. de Potu seu sumptione alcundes, id est condifi & arthanitæ, id est panis porcini & aluf, id est serpentariæ: Curatio horum omnium, est sicut curatio hellebori nigri. Auicenna quarto Canonis, fen vi. cap. de Condifi & helleboro albo, cyclamino, id est pane porcino succo cucumeris asinini, specie nigellæ malæ & agarico nigro. Auctor præsentis operis: Auicenna loco præallegato asserit pro cura cyclamini ea, quæ superius in xi. cap. præsentis libri, auctoritate eiusdem ibidem pro cura agarici nigri seu mali præscripsi: ideo illuc recurre. Plinius Secundus de Naturali historia, libro 25, cap. de Alcima, id est secundum Dioscoridem almea, seu damalion seu diamalion: Vfus in radice vtriusq; supple, generis alcimæ, lepori marino aduersatur, & cyclamino. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Succo radicis buchormarien, propinato: Eius cura, est bacca lauri trita 3.ij. data in potu. Et eius bezaar, est piper album tritum 3.ij. cum aqua mellis,

De Cucumere asinino.

Cap. XV.

Cucumer asininus aliquando ab auctoribus sumitur pro planta: aliquando verò sumitur pro fructu plantæ eius. Est igitur planta habens fructum similem cucumeri paruo, & folia similia plantæ cucumeris, sed asperiora.

NATVRA eius seu succi ipsius, calida est & sicca in tertio gradu, & est resolutiua, aperitiua opilationum, & cum angustia solutiua phlegmatis principaliter & aliquando cholæræ.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem ipsius, & præcipue succi eius, sunt accidentia consequentia assumptionem agarici nigri, seu mali supradescripta in 11. cap. præsentis libri. Et consimiles sunt eorum accidentium causæ: Et consimilia sunt ipsius assumptionis signa: Et consimilis est præseruatio & cura.

QVÆ AVTEM specialiter pro eius cura ab auctoribus asseruntur, infra describam. Rasis vigesimo Continentis, capite secundo, auctoritate filij Patriarchæ: Quicumque acceperit helleborum album aut succum cucumeris asinini: cura eius, est assumere lac recenter mulsum & butyrum. Hæc verò prohibent, vt eorum operatio non approximet cordi: nam si ad cor attigerit, mortem inferunt. Albucasis secunda particula Azaraij,

tractatu secundo, cap. de Sumptione cucumeris asinini, Natura eius propinqua est naturæ colocynthidis, & curatio eius, equalis est curationi illius. Auicenna quarto Canone, fen 6. cap. de Conditi & helleboro albo, & cyclamino, & succo cucumeris asinini & specie nigellæ malæ & agarico nigro. Auicenna loco præallegato, asserit pro cura cucumeris asinini ea, quæ superius in 11. cap. scripsi auctoritate eiusdem ibidem pro cura agarici nigri seu mali, ideo illuc pro huius cura recurre. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Succo cucumeris asinini propinato: Ille, cui datus fuerit in potu succus cucumeris asinini, patietur excoriationem in gutture & solutionem ventris, & dolorem intestinorum. Et eius cura, est theriaca magna cum decoctione baccarum lauri & melle 3. ij. aliàs 3. ij. Et eius bezaar, est succi menthæ 3. i.

De Nigella mala.

Cap. XVI.

Nigella est planta, cuius semen est nigrum, cuius duæ sunt species: quedam namq; est domestica habens semen boni odoris: quedam verò est sylvestris, habens semen odoris nimis acuti, & hæc dicitur esse mala, præcipue quia si de ea nimia quantitas assumatur, accidit mors.

NATVRA eius calida est & sicca in tertio gradu, verum quæ sylvestris est, calidior est & siccior, & est fortiter incisiva phlegmatis & absterfiva & vltimò mordicativa præcipue sylvestris, de qua & præcipue de sylvestri, si in nimia quantitate sumatur, sequitur mors.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionem, sunt accidentia consequentia assumptionem agarici nigri superius enarrata in 11. cap. præsentis libri, & consimiles sunt eorum accidentium causæ: Et consimilia sunt eius assumptionis signa: Et consimilis est præservatio & cura.

QVÆ autem ab auctoribus specialiter pro eius cura dicuntur, infra describam. Rasis 20 Continentis, cap. 2, auctoritate Galeni: luat contra achmeros sumere aquam decoctionis virgæ pastoris, vel plantaginis cum calamentho montano, hyssopum cum vino & brodium cancrorum fluuiialium: Et similiter valent hæc contra leporem marinum, & contra nigellam. Experimentum contra hæc pix liquida cum vino. Albucasis secunda particula Azaravij, tractatu secundo, cap. de Sumptione alsumizi, id est nigelle: Signum sumptionis eius, est præfocatio gutturis cum ventris dolore. Et dixerit quidam, quod excessus comesttionis eius interficit. Curatio ipsius, est quod vomat primò cum secaniabim, id est oxymelle & aqua calida & bibat vinum limphatum. Et comedit perdicēs, fasianos & pullos gallinaceos masculini sexus. Et dixit Alchandi, quod curatio eius, est sicut curatio eius, qui comederit fungos mortiferos. Auicenna quarto Canone, fen vi. cap. de Conditi, & helleboro albo, cyclamino, succo cucumeris asinini, & specie nigellæ malæ, & agarico nigro. Auicenna loco præallegato asserit pro cura nigellæ malæ ea, quæ auctoritate eiusdem ibidem supra descripsi in 11. cap. pro cura agarici nigri. Ideo illuc pro huius cura recurre.

De Turbit.

Cap. XVII.

Turbit est radix herbæ habentis lac: cuius quoddam est sylvestre, & quoddam est domesticum, & quoddam est album, quoddam citrinū & quoddam nigrum. Citrinum autem & nigrum, est malum.

NATVRA eius calida est in tertio gradu, & est nauseatiua, & viscerum subuersiua ac phlegmatis solutiua.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem eius præsertim mali citrini vel nigri, sunt accidentia hellebori nigri & agarici nigri. Specialiter verò sunt

sunt nausea, vomitus laboriosus, & solutio laboriosa. Causa nausea, est ipsius proprietas seu natura nauseatiua. Causa vomitus laboriosi, & solutionis laboriosæ, est ipsius natura vomitiua & solutiua pigriter phlegma comouens ipsum agitando, & ex eo ventositatem generando: quare cum vomitu & ventris solutione labores infert similiter & dolores, adeo quod si multum de ipso sumeretur, & non debite subueniretur, mors accideret.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO fit cum generalibus dictis in 8. cap. primi lib. & caute præuidendo, ne ad suspectæ personæ seruiantis manus ipsum peruenire possit.

CURA fit statim in principio procurando vomitum & postmodum exhibendo lauantia & abstergentia oretenus, & per clysteria, sicut est aqua mellis & aqua hordei cum saccharo & cõsimilia: subueniendo postmodum accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. enarrantur. Quæ autem specialiter pro eius cura dicuntur, statim infra describam. Auicenna quarto Canone, sen vi. cap. de Turbit malo citrino vel nigro: accidunt ex eo, sicut sunt accidentia hellebori nigri & agarici nigri. Et cura eius, est illa cura: & appropriatur ei, sorbere oleum amygdalæ amaræ. Ioannes Mesue in suo de Simplicibus, cap. de Turbit: Nocumenta autem eius expellit aqua mellis calida, & aqua sacchari rubei similiter calida cum amygdalis.

De Hermodactylo.

Cap. XVIII.

Hermodactylus est radix plantæ: cuius equidem quidam est albus, & hic bonus & medicinis aptus ab auctoribus reputatur: quidam verò est rubeus, & quidam est niger. Et hi ab auctoribus asseruntur esse venena, & ab aliquibus auctoribus vocantur achimeron seu achimeros.

NATURA eius, calida est & sicca in principio secundi gradus cum humiditate quadam superflua, propter quod generat ventositatem & inducit nauseam & soluit phlegma præcipue grossum cum pigritia & tarditate. Natura tamen hermodactyli rubei & nigri calida est & sicca in tertio gradu cum venenosa proprietate, & est magis nauseatiua & fortius solutiua phlegmatis grossi. Et iuxta Rasim 20 Continentis, cap. 2. auctoritate filij Patriarchæ: aureus vnus hermodactyli Indi occidit.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptione, sunt hæc: iuxta quidem Rasim 20 Continentis loco præallegato: ex assumptione hermodactyli Indi, accidunt lethargia, malus anhelitus & sudor frigidus: iuxta verò Serapione in lib. de Simplicibus, cap. de Hermodactylis, auctoritate Dioscoridis, & iuxta ipsum Dioscoridem in suo de Simplicibus, cap. de colchico, id est hermodactylo venenoso: ex assumptione ipsius accidit strangulatio seu suffocatio, sicut accidit ex assumptione fungorum malorum: iuxta verò Albucaasim secunda particula Azaraij, tractatu secundo, cap. de Potu surungen, id est hermodactylorum: ex assumptione ipsorum accidunt pruritus in toto corpore & fortis morsus in stomacho & tumor palati, & linguae cum nigredine: & si non habetur sollicitudo apud sui curationem, faciet fluxum sanguinis per secessum & calorem in intestinis. Causa lethargiæ, est comotio phlegmatis grossi existentis in cerebro transcurrens ad ipsius cerebri substantiam faciendo apostema lethargicū absq; præfati phlegmatis grossi extra corpus educatione. Causa mali anhelitus est phlegma grossum commotum absq; ipsius educatione ad partes gutturis, pectoris & pulmonis: propter quod causatur anhelitus malus atque difficilis. Causa sudoris frigidi, est suffocatio caloris innati & redditus spirituum ad cor & debilitas contentiuæ membrorum facta ex causa prædicta. Causa

o

strangulationis seu suffocationis, est attractio phlegmatis grossi ad partes gutturis & pectoris & pulmonis. Causa pruritus in toto corpore, est fortis supercaléfactio & exacuitio & adustio facta in sanguine transeunte per totum corpus. Causa fortis morsus in stomacho, est mordicatio facta à forti & acuta caliditate & siccitate hermodactyli, præcipue venenosi. Causa tumoris palati & linguae, est attractio phlegmatis grossi ad palatum & linguam. Causa nigredinis his per secessum, est excoariatio intestinorum, & apertio orificiorum venarum eorum facta à præfata adustiva caliditate & siccitate. Causa fluxus sanguinis, est prædicta excessiua caliditas.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de ipsius assumptione.

PRAESERVATIO fit cum vniuersalibus dictis in 8. cap. primi libri: & custodiendo bene, ne ex præfatis hermodactylis ad seruientis suspèctæ personæ manus aliquis peruenire possit.

CVRA verò præter vniuersalia dicta in 9. cap. primi libri, fit cum his, quæ ex auctorum mentibus, statim infra describam. Dioscorides in lib. de Simplicibus, cap. de Colchico, id est hermodactylo: Radix comesta fungorum morsu strangulat, hoc ideo in notitiam protulimus, ne pro cibo comedatur, quia vis inest illi veneni, quanuis suavis gustu sit: sed qui eam comederit, sic ei subueniendum est, quomodo comedentibus fungos, verum singulare præsidium id est hermodactylo auctoritate Dioscoridis: Hæc radix si comedatur, occidit strangulando sicut occidunt fungi. Conferunt autem illi, qui ipsam comederit omnia, quæ conferunt illi qui comederit fungos malos: est autem summum remedium eis lac bouinum: non eget namque alio adiutorio, qui ipsam sumpserit. Rasis 20 Continentis, cap. 2, auctoritate filij Patriarchæ: Hermodactyli Indus. Cura est bibere vinum multum cum pipere, pyrethro, baccis lauri, castoreo & darseni, id est cinnamomo: sed ista dentur post vomitum factum cum nicotro, & calefac corpus suum vehementer, vt non coaguletur sanguis, & vratur cursu, & liniatur corpus eius cum oleo muscelino, id est oleo de ben, aut oleo cum musco facto. Ait Galenus: luet contra achimeros, id est hermodactylo calamentum mōtano, hyssopum cum vino & brodium cancrorum fluvialium: & similiter valent hæc contra leporem marinum & contra nigellam. Experimentum contra hæc, p̄lix liquida cum vino. Albucasis secūda particula Azarauj, tractatu secundo, cap. de Potu suruegen, id est hermodactylorum. Cura tio eius est cum vomitu, deinde cum leni clysteri: postea verò bibat lac vaccinum & lac asinum statim mulsū, vel bibat 3. v. glandium tritarū cum vino, &umat de tragacantha & gummi Arabico.

De Cataputia utraq.

Cap. XIX.

Cataputia maior, id est kerua seu pentadactylus seu iuxta vulgare girasol, & cataputia minor, sunt planæ de genere lacticiniorum seu tithymalorū habentes semina ex quibus exprimitur oleum, & præcipue ex seminibus cataputia maioris seu keruæ, seu pentadactyli.

NATURA cuiuslibet earū, tam herbæ quàm lactis, quàm succi, & quàm seminis, calida est & sicca: quanuis, vt supra dixi in 5. cap. scilicet de tithymalis natura lactis cuiuslibet speciei tithymalorum seu lacticiniorum calidior sit & siccior. Ioannes verò Mesue in suo de Simplicibus, cap. de Abelmeluch, id est grana

grano regum quod asserit esse duplex, scilicet magnum quod est granum keruæ, id est cataputiæ maioris, & paruum, quod est granum cataputiæ minoris, asserit præfatum granum esse calidum & siccum in tertio auctoritate Dioscoridis & Hamech: veruntamen grana prædicta extracta oleaginositate per eorum expressionem: quæ quidem oleaginositas est eorum pars minus calida & minus sicca, sunt deteriora, & calidiora & sicciora: & cuiuslibet prædictarum partium vtriusque plantarum natura, est stomachi subuersiua & laboriosa, solutiua phlegmatis & aliquando cholerae & aquæ citrinæ.

ACCIDENTIA & eorum causæ, sunt similia accidentibus provenientibus ex assumptione tithymalorum supradictis in 5 cap. præsentis libri: & con- similes sunt etiam eorum accidentium causæ: veruntamen accidentia, quæ assumptionem cuiuslibet prædictarum specialiter consequi ab auctoribus asseruntur, sunt vomitus, dolor ventris & fluxus laboriosus. Causa vomitus, est cuiuslibet earum natura stomachi subuersiua. Causa doloris ventris, est earum caliditas & siccitas mordicatiua & ulceratiua: Et eadem est causa laboriosi fluxus.

SIGNA assumptionis cuiuslibet earum, sunt accidentia prædicta, & diligens informatio habita de earum assumptione.

PRAESERVATIO fit diligenter habendo custodiam, ne de eis aliquid assumatur, nec ad seruientis suspectæ personæ manus vllō modo perueniat.

CURA verò perficitur sicuti cura tithymalorum supradicta in 5 cap. Quæ tamen ab auctoribus specialiter, pro cuiuslibet earum cura dicuntur, statim infra describam. Rasis 20 Continentis, cap. 2, auctoritate Maserinei: Cataputiæ minor, interficit propter multum fluxum: Et cura eius, est lac, butyrū, & iura vinctuosa. Substantia granorum mirafolis & nucleorum chrysomelorum interficit extracta ab ea oleaginositate vehementer. Albucalis secunda particula Azaravij, tractatu secundo, cap. de Sumptione cataputiæ minoris: Curatio eius excessus est, quod decidatur cum ijs, quæ diximus in reliquis laxatiuis. Cap. de Potu granorum alkeruæ, id est cataputiæ maioris: Curatio eius, est cum vomitu cum aqua calida, & oleo communi, & sumptione oleorum, & pinguium iurium. Auicenna quarto Canone, fen vi. cap. de Alkerua, & sisamo, id est cataputiæ: Dicitur quod perscrutatio vltima in expressione horum duorum, est venenum interficiens: Et cura eius, est cura communis. Petrus de Abano, in suo tractatu de Venenis, cap. de Succo keruæ propinato: Eius cura, est theriaca magna 3. ij. cum optimo vino calido. Et eius bezaar, est hypericon, id est herba perforata. Cap. de Cataputiæ: Ille qui comederit cataputiā, patietur accidētia quæ patitur qui biberit girasolem. Et cura eius & bezaar, sunt similia.

De oleo Chrysomelorum.

Cap. XX.

Nucleorum chrysomelorum, id est antiperficorum dictorum vulgariter Venetijs armelini substantia equidem nota est.

NATURA olei ab ista substantia expressi, calida est & sicca in secundo gradu ex quo licet auctores minimè exprimant: existimandum est, quod substantia præfata nucleorum chrysomelorum extracto oleo, est valde siccior & calidior, adeo ut ratione mortis quam ipsa extracta ab ea oleaginositate vehementer apta est inducere, præsertim sumpta in notabili quantitate, ipsa meritò dici potest calida & sicca in quarto gradu: Dixit namque Rasis 20 Continentis, cap. 2: auctoritate Maserinei, quod substantia granorum mirafolis, id est cataputiæ maioris, seu pentadactyli & nucleorum chrysomelorum interficit extracta ab ea oleaginositate vehementer.

ACCIDENTIA assumptionem ipsius consequentia, sunt dolor vehemens stomachi & intestinorum & viarum vrinae, vomitus laboriosus, & ali-

quando ventris solutio laboriosa & mors. Causa vehementiæ doloris stomachi & intestinorum & viarum vrina, est excoꝛiatio in ipsius membris facta ab excessiua caliditate & siccitate præfatæ substantiæ oleaginositate eius vehementer extracta, quæ nempe oleaginositas caliditatem & siccitatem præfatæ substantiæ reprimebat. Causa vomitus laboriosi, est mordicatio & excoꝛiatio in stomacho facta. Causa solutionis ventris laboriosæ, est excoꝛiatio & mordicatio facta in intestinis inducens dysenteriam. Causa mortis, est resolutio caloris innati propter accidentia prænarrata.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prædicta, & diligens informatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO fit diligenter se præcauendo ab eius assumptione.

CVRA verò fit procurando ipsius à corpore expulsionem, mediante vomitu & secessu cum vomitiuis & clysteribus & lauatiuis notis dictis præcipue in 9. cap. primi libri: subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. enarrantur. Summe autem pro cura cõuenientia, & præcipue asininum, facta præsertim præfatæ substantiæ à corpore expulsionem, ut immediate prædixi. Quæcunq; autem dixi de substantia nucleorũ chrysomelorum extracta ab ea oleaginositate vehementer, eadem, seu consimilitudo de substantia granorum cataputiæ maioris extracta ab eis oleaginositate vehementer.

De Oleandro seu rhododaphne.

Cap. XXI.

Oleander est planta, cuius alia est syluestris nascens in desertis domibus, nereo, ab aliquibus rhododendron, & ab aliquibus rhododaphne, & ab aliquibus de felle, vel adelfa Hispanicè, vel elfa.

NATURA eius & præsertim foliorum eius, aut succi eorum, aut florum seu fructuum, seu cornuum eius, calida est in tertio gradu & sicca in secundo, & est valde resolutiua & mordicatiua & incisiua, cum venenosa proprietate, adeò, ut bibere aquam in qua nascitur oleander, aut ab ipso obumbatur, aut in ipsa balneari, aut bibere de aqua calefacta cū ipso, aut balneari in aqua seu balneo calefacto cum eo, aut comedere aliquid assatum in vcru ex eo facto: & diu morari & præsertim dormire sub vmbra eius, inducat accidentia infra scripta.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem cuiuslibet prædictorũ, sunt angustia vehemens, rugitus, & inflatio ventris, dolor ventris, alienatio mentis, æstuatio, & inflammatio & ventris fluxus & syncope, & mors nisi succurratur. Causa angustię vehementis, est eius acuitas incisiua & mordicatiua. Causa rugitus & inflationis ventris, est ipsius caliditas euaporans & ventosam materiam phlegmaticas existentes præcipue in intestinis. Causa doloris ventris, sunt ventositates ab ipso in ventre cõmotæ, & mordicatio in eo ab ipso facta. Causa alienationis, sunt vapores caliditate sua ad cerebrum eleuati. Causa æstuationis & inflammationis, est ipsius caliditas excessiua. Causa fluxus ventris, est mordicatio & excoꝛiatio intestinorum facta ab ipsius natura siue complexione mordicatiua & incisiua. Causa syncopes & mortis, nisi succurratur, sunt accidentia præfata, & nocumentum cordi communicatum, præsertim ob ipsius venenosam proprietatem.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita.

PRAESERVATIO fit se bene custodiendo ab omnibus superscriptis.

CVRA verò fit cum his, quæ ex auctorum mentibus, statim infra describam. Rasis 20 Cõtinentis, cap. 2: Oleander calidus est & siccus, interficit homines

mines & quadrupedia. Inquit Maferinei, quod cura eius est aqua decoctionis agni casti. Oleander occidit homines & alia animalia. Cura est dare aquam decoctionis fœnugræci & dactylorum. Ait filius Patriarchæ: Oleander inflat ventrem & facit dolores & alienationem. Cura: Prouoca vomitum cum aqua decoctionis fœnugræci, dactylorum, foliorum maluæ, oleo & aceto forti: & clysterizetur cum aqua & melle, & postea cum clysteribus lenitiuis. Rasis & Almansoris, cap. de His quibus oleander datus fuerit: Nocumento ipsius affert remedium, ut post vomitum dactylorum & fœnugræci apozema sumatur. Semen quoque agni casti ex proprietate & virtute, quæ est in eo, si in comestione aut in potu tribuatur, remedium affert non solum hominibus, sed etiam animalibus: manifeste enim remouet nocumentum quod fit ab oleandro ex proprietate quæ inest ei. Si autem ilico post eius haustum vomitu prouocato succus herbarum mucilaginosarum, sicut maluauiſci & sisami tribuatur, remedium affert: quod etiam operatur rerum vinctuosarum dosis, ut butyri cocti & crudi. Ad hoc similiter confert clysterizari prius cum hydromelle & baurach, & postea cum mucilaginis & oleis. Ficus quoque comedere & mel & saccharum & arob de musto, id est sapam seu vinum coctum & omnia dulcia & vinctuosa auxiliatur. Albucalis secunda particula Azaraij, tractatu secundo, cap. de Sumptione desle, id est oleandri: Curatio eius, est cum vomitu, deinde fiat clystere cum baurach & sale & melle & albumine oui & aqua decoctionis lentium: & comedat pulmentum de hordeo & semen lini & fœnugræci cocta cum radicibus althææ & oleo sisamino. Auicenna quarto Canone, fen vi. cap. de Oleandro & eius cura: Oportet, ut sumat decoctionem fœnugræci & dactylos & alſcechebir, id est, ut credo, sisamum, aut forte anethum: quia sebec est anethum, quoniam sunt mirabiles: & semen agni casti & agnus castus ipse & decoctio amborum, est theriaca eius, & ficus cum melle & saccharo & iuleb & dulcia omnia, & rob vix est bonum: & cum hoc necessaria sunt vinctuosa & viscosa, quæ sciisti multotiens, & sequi eam cum clysteribus. Haliabas in Regali dispositione, quarto Practice, cap. de Eius medicina qui rhododaphnen, id est oleandrum biberunt aut scillam: Patienti vomitum indica & lahaba, id est mucillagines cum oleo rosaceo da, dactylosque & fœnugræcum & butyrum iuraque pingua & fercula quæuis alia cum butyro & lactis pinguedine facta, amygdalinoque oleo & similibus. Fertur autem quoniam rutæ semen si coctum animal, quod illud bibit, propinetur, prodest, & a morte liberatur. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Succo oleandri propinato, vel cornu, vel cortice eius, & cap. de cornubus oleandri, & de eo qui comedit assaturam in veru exciso ex oleandro, aut qui dormierit sub vmbra oleandri, aut qui bibit aquam fluminis, super cuius ripis crescit oleander, cuius copia est in insula Sardinia. Eius cura est sumere diacastoreum datum in potu 3. ij. Et eius bezaar, est granum iuniperi tritum in quantitate 3. ij. cum vino.

De Anacardo & melle anacardino.

Cap. XXII.

ANacardus est fructus arboris, & mel eius est liquor quidam similis melli, qui continetur in porositatibus corticis eius, qui quidem cortex frangibilis est & porosus valde.

NATVRA cuiuslibet eorum, calida est & sicca in quarto gradu, & est adustiva & vlceratiua: Et cum ex eo sumitur pondus duorum aureorum, interficit: nisi forte assument inesset specialis proprietas qua ei non noceret.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem cuiuslibet prædictorum, sunt incensio vehemens in gutture & in concauitate ventris, scilicet stomachi & intestinorum, & inflammatio totius corporis, & ægritudines acutæ & alguesques

seu alienatio mentis. Causa omnium præfatorum accidentium, est adustio causata in gutture & in ventre seu in stomacho & in intestinis & in toto corpore, & in eius humoribus ab excelsiua caliditate & siccitate cuiuslibet prædictorum. Causa autem alienationis mentis, est eleuatio vaporum & humorum melancholicorum generatorum ex adustione ad cerebrum.

SIGNA assumptionis cuiuslibet prædictorum, sunt accidentia præfata, & diligens informatio habita de illorum assumptione.

PRESERVATIO ab assumptione eorum, fit cum diligenti euitatione eorum & bene custodiendo, ne ad seruiantis personæ suspectæ manus eorum aliquod perueniat. Præseruatio verò ab eorū nocuentis fit comedendo cum eis nuces, quæ equidem habent specialem proprietatem id operandi.

CURA verò perficitur cum his, quæ ex auctorum mentibus, statim infra describam, subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. enarrantur. Rasis 20 Cōtinentis, cap. 2: Melis anacardini aur. ij. interficiunt. Ait filius Patriarchæ: de anacardo si dentur aur. ij. occidit. Cura: Prouoca vomitum, & laxetur venter: & accipiat post hoc multum butyrum, & instilletur de eo per nares, & comedat pineas, & bibat lac caprinum & alinum, & liniatur caput eius cum oleo violaceo, & instilletur de eo parua res, & bibat brodia vinctuosa cum aqua niuis, & sumat res infrigidantes & humectantes. Et similis huic, est cura contra agaricum nigrum. Rasis octauo Almanforis, cap. de His quibus datus fuerit anacardus: In principio butyrum coctum & crudum & oleum sisaminum, donec fuctio & mordicatio, si ex eis aliquid in ventre sentitur ac gutture, sedentur, sunt danda. Postea verò aolfaciant. Caput quoque ex medicinis, quæ in cap. alguesgues egriitudinis, id est alienationis nominantur, epithimetur. Sed & psyllij mucillago cum iuleb & succus granatorum in potu sumantur. Ea quoque, quibus conseruantur, semper sunt infrigidanda. Ex his autem, quæ cum proprietate in eis existente contra anacardum valent, sunt nuces, quæ ad hoc sunt valde vtilis. Albucalis secunda particula Azaraij, tractatu secundo, cap. de Sumptione anacardi: Curscriptum est in potione euphorbij. Et comedat butyrum & fructus pineæ, & bibat aquam hordeacam, & lac vaccinum acetosum, & odoret oleum violaceum. Quod autem sua proprietate confert ad hoc, est comestio nucum: quoniam niam est hoc expertum. Auicenna secundo canone, cap. de Anacardo: Anacardus, est ex summa venenorum & interficit & adurit humores. Et eius quidam theriaca, est lac vaccinum butyro inde extracto. Et oleum nucis frangit virtutem eius. Auicenna quarto Canone, fen vi. cap. de Anacardo & eius cura: Dentur in potu oleum amygdalinum & sisaminum & butyrum crudum & coctum & lac dulce & vinctuosa ex iuribus, & eis quæ currunt hoc cursu, vt sedentur mordicatio & madhidh, id est exiccatio: deinde detur in potu lac acetosum vaccinum infrigidatum cum niue & oleum violaceum infrigidatum, & aqua hordei infrigidata, & aqua fructuum infrigidata: Et sedeat in aqua dactylorum immaturorum: & curetur curatione scirsen, id est apostematis calidi cerebri: Et de rebus quibus curantur, sunt grana pini: & nux est eorum bezaarum, id est anacardum biberit: Oportet ei qui biberit, vomitum cum butyro & lactis pinguedine & oleo rosaceo exhibere: deinde lac bibat recēs & acidum cum liliga, id est radice mali granati vel endiuia, & oleo rosaceo. Et si puncturam & ardorem circa gurgulionem patitur, oleum rosaceum gargarizet, aut cucurbitæ seminis oleum & amygdalarum cum lacte dulci, spumamque seminis cydon

cydoniorum, id est mucillaginem seminis cydoniorum, nec verò auferas ab eo hordei aquam cum amygdalarū oleo diebus multis. Hunc mezauris, id est iuribus seu cibis liquidis palces, & cucurbitis & spinachijs & atriplicibus cum amygdalarum oleo multo. Et da seminis cucurbitæ medullam & cucumeros & citrulos. Gilbertus Anglicus septimò sui Compendij medicinæ, cap. de Anacardis: Secundum diuersitatem accidentium oportet, vt diuersificetur medicatio. Quando enim facit mordicationem & incisionem, aliàs incensionem, medicandum erit cum rebus vnctuosiss, sicut oleo amygdalino & sisamino & butyro, & lacte dulci & iuribus vnctuosiss, & lacte infrigidato cōmuni & conuenienti. Quando autem facit corrosionem plurimam in intestinis, cōueniens est balneum, quia extinguit naturam eius venenosam, & resoluit eam. Quando autem inducit febrem acutam, oportet regere infirmum regimine acutarum, ita tamen quòd vtatur attenuante dicta. Quando autem accidit alienatio mentis, somnus est prouocandus, sicut cum semine lactucæ & papaueris albi: quando decoquitur cum lacte mulieris & exhibetur, & fiat inunctio temporum cum populeon & aceto. Guilielmus de Placentia tertio suæ Practicæ, parte secunda, cap. 8: Cura anacardorum, fit cum oleo amygdalino & sisamino & butyro crudo & cocto, & lacte & oleo de semine lini, & iuribus pinguibus. Et post sedationem mordicationis, sumatur lac acetosum vaccinum infrigidatum cum niue, & oleum violaceum infrigidatum, & aquam hordei, vel aquam fructuum infrigidatam, & sedeat patiens in aqua decoctionis gallarū vel myrtorum vel sorbarum. Et curetur cum cura apostematis calidi: Et grana pini curant malitiā huius rei: & nux est eorum theriaca propriē. Petrus de Abano in tractatu de Venenis, cap. de Anacardis propinatis: Eius cura, est cum rebus vnctuosiss, sicut oleo amygdalino & sisamino ex butyro & lacte & iuribus gallinarum: Et si dolorem habebit in intestinis, tunc conueniens est balneum: Et si incurrit febrem acutā, tunc est conueniens vt attenuacione diætæ frigide & humidæ: Et si fuerit mentis alienatio, prouocetur somnus cum semine lactucæ & papauere albo: Et eius bezaar, sunt grana pini torrefacta & comesta.

De Apio risus seu kebikegi.

Cap. XXXIII.

APium risus ab Auicenna vocatur kebikegi: à Dioscoride vocatur *Βαφα* *Χυρ*: ab aliquibus verò vocatur apium raninum. Et est planta, cuius quatuor sunt species.

NATVRA eius calida est, & sicca in tertio gradu, & est acuta, adustiuā, vlceratiua, excoriatiua & mordicatiua, & interfectiua acuitate sua.

ACCIDENS speciale & propriū consequens ipsius assumptionem, est amentia cum serē cōtinuo risu: & ob hoc vocatur apium risus. Accidentia verò cōmunia, sunt accidentia similia cōsequentibus assumptionem anacardorum, remissiora tamen. Causa amentiae cum risu, est adustio sanguinis præcipue: ex qua adustione generatur humor melancholicus, qui eleuatus ad cerebrū & in ipso permanēs, generat amentiam seu speciem melancholice cum risu, sicut est de natura humoris melancholici causati ex adustione sanguinis.

SIGNVM assumptionis eius, est accidens præfatum, & diligens informatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO fit diligenter se præcauendo ab eius assumptione.

CVRA verò similis est curæ assumptionis anacardorum. Quæ autem ab auctoribus specialiter pro eius cura dicuntur, statim infra describam. Auicenna quarto Canone, sen vi. cap. de kebikegi: Est de eis quæ interficiunt acuitate sua. Cura est similis curæ anacardorū: Et olea sunt de rebus magis iuuatiuis no-cumento eius, Petrus de Abano, in suo tract. de Venenis, cap. de Apio risus:

Cura est prouocare somnum cum potu vini inebriantis. Et eius bezaar, est succus melissæ cum aceto datus in potu.

De Staphide agria.

Cap. XXIII.

Staphisagria est planta producens grana similia vuae passæ, videlicet grana Sciceris nigri, & propterea dicitur vua passæ montana.

NATVRA eius calida est, & sicca in tertio gradu, & est acuta valde, & multum abstersiua & adustiua & corrosiua & vlceratiua, & præcipue vesicæ & viarum vrinæ.

ACCIDENTIA assumptionem ipsius consequentia, & eorum accidentium causæ, & eius assumptionis signa & præseruatio & cura, sunt omnino similia accidentibus & accidentium causis & signis assumptionis & præseruationi & curæ cantharidarum infra dicendis in immediatè sequenti quarto lib. cap. de Cantharidarum quiditate &c. Et ideo pro huius cap. complemento, recursum habeo illuc. Sic namq; illustres voluere doctores. Albucalis autem secunda particula Azarauj, tractatu secundo, facit de ipsius assumptione cap. speciale inueniens.

SIGNVM eius, est quia superueniunt super eo vlcerationes in vesica & renibus & guttatio vrinæ, & possibile est eum mingere cum ardore & dolore.

CVRATIO ipsius, est quod bibat aquam decoctionis liquiritiæ cum modo dico gummi tragacanthæ, & bibat aquam decoctionis sebesten cum semine fœniculi, & apij, & sumat ptisanam de hordeo in aqua in qua coctæ sint amygdalæ dulces & sebesten.

De Ruta sylvestri.

Cap. XXV.

Ruta sylvestris, est planta similis rutæ domesticæ ad nigredinem magis tendens.

NATVRA eius & præcipue sicca, calida est & sicca in quarto gradu, & est fortiter resolutiua, incisiua, adustiua & vlceratiua, & est perniciofa si plenum de ipsa vel eius succo sumatur.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem eius præsertim in notabili quantitate, sunt egressio oculorum, adustio & inflammatio vehemens & ardor vehemens in ventre. Causa egressionis oculorum, est inflammatio fortis eis adueniens propter quam ad eos currunt materiæ facientes eos egredi. Causa adustionis & inflammationis & ardoris vehementis præsertim in ventre, est eius excessiua caliditas adustiua adurens loca per quæ transit, sicut est stomachus & intestina.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prædicta, & diligens informatio habita de illius assumptione.

PRÆSERVATIO fit diligenter se præcauendo ab eius assumptione. **CVRA** verò fit cum his, quæ ex auctorum mentibus, statim infra scribentur, subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. enarrantur. Rasis 20 Continētis, cap. 2, auctoritate filij Patriarchæ: Quicumq; rutam sylvestrem sumpserit, accidit ex hoc eminentia oculorum & ardor & inflammatio. Cura eius, est vt prouocetur vomitus cum oleo & rutæ sylvestris: Curatio eius, est quod faciat vomitum cum aqua calida, & oleo communi cum secaniabin, id est oxymelle, & administrētur clysteria lenia: vel bibat ex cineribus sarmentorum vineæ cum aqua & aceto. Curatio autem tertijs ipsius, est cum vnctione ceroti, & cum vnguento de calce. Auicenna quarto Canone, fen vi. cap. de Ruta agresti & cura eius: Oportet, vt euomat cum

eum aqua calida & oleo, deinde curetur cura oleātri & similium. Plinius Secundus de Naturali historia, lib. 20, cap. de Ruta: Sylvestris horrida ad effectū est, & ad omnia acrior: succus exprimitur cum ea aspersa modicē aqua, & in pyxide Cypria asseruatur: hic copiosior datus veneni noxiam obtinet Macedoniz maximē iuxta flumē Anacinium, mirumq; cicuta succo extinguitur, adeo etiam venenorum venena sunt. cicuta succus prodest manibus colligentū se.

De gummi Rutæ agrestis, id est thapsiæ seu tefisiæ.

Cap. XXVI.

Gummi rutæ agrestis, est gummi thapsiæ, quam quidam nominant rutam agrestem & præcipuē Auicenna: sed non est illa rutā agrestis, de qua in præcedenti cap. facta est mentio, licet sit consimilis operationis: præfatum autem gummi rutæ agrestis Auicenna secundo Cantone, cap. de Tefisie, vocat tefisie. Illachrymat autem præfatum gummi ex thapsia planta paruis incisionibus in ipsius radice factis: non autem sic facit vera ruta agrestis, qualitercūq; enim ipsa incidatur nullum gummi emanat neq; planta neq; radix eius.

NATVRA eius, est calida valde, adustiva, fortis calefactionis & exiccationis, ab auctoribus tamen non graduatur: verisimile tamē est ipsam ad quartum gradum attingere, tam caliditatis quā siccitatis, & in ipso est quædam superflua & extranea humiditas. Et in ipso gummi & cortice radices & in ipsa radice & in succo tam radices quā plantæ, est virtus solutiva & vomitiua, adustiva, mordicativa & inflatiua. Verum gūmi cæteris est efficacius, deinde succus radices & plantæ simul, deinde succus solius plantæ, deinde cortex radices eius, deinde radix tota, & deinde planta eius.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem præfati gummi præcipuē, & etiam cæterorum prædictorum, sunt retentio egestionis & vrinæ & apostematio linguæ & rugitus & inflatio in stomacho & in intestinis & adustio in gutture & stomacho & egressio oculorum & rubedo faciei, & aliquando sceræ, id est pustulæ, seu maculæ rubæ late parvæ in toto corpore & difficultas anhelitus. Causa retentionis egestionis & vrinæ præsertim in principio, est exiccatio superflua, & præcipuē viarum egestionis & vrinæ. Causa apostemationis linguæ, est eius adustio, & mordicatio & ulceratio: propter quod ipsa apostematur. Causa rugitus & inflationis in stomacho & in intestinis, est ventosatio humiditatum phlegmaticarum existentium in stomacho & intestinis facta præcipuē à prædicto gummi propter quandam superfluam & extraneam humiditatem in ipso existentem. Causa adustionis in gutture & stomacho, est ipsius adustiva caliditas primitus gutturis & stomachi partes attingens. Causa egressionis oculorum, est calefactio & inflammatio fortis eius adueniens, propter quod ad eos currunt materiæ eos egredi facientes. Causa rubedinis faciei, est exacutio & supercalefactio & ebullitio sanguinis habentis raptum ad faciem. Causa sceræ seu macularum rubearum in corpore, est inflammatio & ebullitio facta in sanguine, quæ postea in parte natura expellit ad cutim faciendo prædictas maculas rubearum in toto corpore. Causa difficultatis anhelitus, est fortis exiccatio musculorum pectoris, propter quam redduntur inepti ad dilatandum pectus & constringendum: quare difficultatur anhelitus.

SIGNA assumptionis eius & cuiuslibet alterius prædictorū, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de alicuius eorum assumptione.

PRESERVATIO fit, diligenter se præcauendo ab eius & cuiuslibet aliorum prædictorum assumptione.

CURA fit similiter, sicut cura assumptionis rutæ agrestis prædicta, & in immediate præcedenti cap. Fit etiam cum his, quæ ex auctorum mentibus, statim infra describam. Galenus in suo de Simplicibus, lib. 10, cap. de Lactē: Sic

deniq; videntur mihi medici contra pernicioſa pharmaca, quæ per corroſionē interimunt, ſuaſi fuiſſe propināre lac, ſicut marinus lepus interimit & cātharis. Quidam autem propinānt eis, qui aconitum vel tapſiam biberūt: ſed hæc quidem rationabiliter excogitauerunt &c. Albucaliſ ſecunda particula Azaruij, cap. de Sumptione tapſiæ: Eius curatio, eſt ſicut curatio rutæ ſylueſtris. Auicenna quarto Canonē, ſen vi. cap. de Teſiſiæ, id eſt gummi rutæ ſylueſtris, id eſt tapſiæ: Cura eſt, vt properes, vt euomat & ſumat in potu poſt illud lac, & butyrum coctum & crudum & aquam hordei, & gargarizet cum oleo roſaceo & lacte dulci: Et dentur in potu ſyrupus acetofus, & infuſio abſinthij, & ex eis, quæ nota ſunt apud eos, ſicut bezaar eſt, ſemen eius & gluten albotin, id eſt rebenthinā, & radix almaru, id eſt vnus ſpeciei marrubij boni odoris: & decoctio origani, & iterum dicitur quod caſtoreum cum aceto calefacto aut melle: & hoc forſitan eſt ſecundum ſemitam proprietatis, aut ſecundum ſemitam expellendi à corpore cum reſolutione: verū ſecundum apparitionem neceſſitatis, infrigidatio, eſt conuenientior.

De Gilbenech.

Cap. XXVII.

Gilbenech eſt planta.

NATVRA eius eſt propinqua ſeu ſimilis nature cōdiſi & hellebori. **ACCIDENTIA** aſſumptionem ipſius conſequētia, & eorum accidentium cauſæ, & ſigna aſſumptionis eius & præſeruatio & cura, ſunt ſimilia accidentibus & cauſis, & ſignis, & præſeruationi, & curæ cōdiſi, & hellebori albi dictis ſuperius in 2. cap. præſentis libri.

De Dende.

Cap. XXVIII.

Dende eſt planta, & eſt vna de ſpeciebus tithymali ſeu lacticiuij, quæ diuerſificatur ſecundum diuerſas regiones, adeo, vt videatur eſſe diuerſarum ſpecierum: quarum vna habet grana ſicut fiſtici ſeu piſtaceæ: & altera eſt ſimilis alkeruæ, ſeu pentedaſtylo. Et dicuntur etiam prædicta grana ſeu ſemina dende: quia in eis eſt fortior virtus, quā in planta, ſicut in ſeminibus keruæ: quibus ſerē in virtute dende aſſimilantur: & etiam grana vnus ſpeciei dende aſſimilantur granis keruæ.

NATVRA eius, eſt calida valde & fortiffimè ſolutiua phlegmatis, videlicet & melancholiæ: cuius doſis communis, eſt granum vnum & dimidium: & conſiſtētiū eſt ſimilis naturæ tithymalorum dictæ ſuperius in 5. cap.

ACCIDENS principale conſequens aſſumptionē ipſius, eſt ſolutio venis fortiffima valde inducens aliquando tenaſmum. Cauſa præfata fortiffimè ſolutionis, eſt ipſius proprietas fortiffimè ſolutiua. Cauſa tenaſmi, eſt excoriatio inteſtini recti.

SIGNVM aſſumptionis eius, eſt accidens præfatum, & diligens informatio habita de ipſius aſſumptione.

PRAESERVATIO fit diligenter ſe præcauendo ab illius aſſumptione.

CVRA eſt ſimilis curæ tithymalorum ſupradictæ in 5. cap. Et ideo pro huius curæ complemento reſuſum habeas illud: Quæ autem ab auctoribus ſpecialiter pro huius cura dicuntur, ſtatim infra deſcribam. Serapio in libro de Simplicibus, cap. de Dende: Intra ipſum, eſt lingua ſimilis linguæ auis, quæ eſt venenum: laxat enim laxatione forti, & inducit tenaſmū. Oportet ergo quod potator eius euomat primò, & poſtea detur ſibi in potum butyrum & lac: & detur ſibi ex medicina, quæ retinet ventrem, in qua eſt viſcoſitas, ſicut portulaca & pſyllium & gummi Arabicum & tragacantha. Et dentur pulues oryza, & hordei mundati cum oleo roſaceo, ſiue ſaccharo. Et ſumantur carnes incifæ cum ſucco pomorum & agreſta, & roretur de ſuper parū nitri & comedat piſces

pisces & similia his. Habix dixit: Potus verò dende est cōueniens in terris frigidis, sicut est Senī, & in alijs similibus. Et ego consueui quando assumebat ipsum, & assellabat nimis, iubere quòd sederet in aqua frigida, aut quòd fundetur super corpus eius, quia cessabat assellatio. Et ipsum quidem est medicina, quæ si non iuuatur ad retinendum fluxum ventris eius, qui sumit eam, occidit.

Rasis s. Almanforis, cap. de His quibus in potu dende data fuerunt: Ex hoc prouenit fluxus v̄tris fortissimus: Eius autem actio reprimenda est ex donatione lactis. Ea quoq; quæ ventrem stringunt, danda sunt. Auicenna quarto Canone, fen vi. cap. de Dende: Accidit ex eis solutio ventris maxima valde. Cura eius: Oportet, vt euomat si potest, & frangatur virtus eorum in potu dando butyrum crudum, & lac potum post potum: aut detur in potu lac extracto butyro: Et elaboretur in prohibendo solutionē ventris. Et quandoq; succurrit ad nocumentum earum & prohibendum solutionem ventris earum theriaca.

De Amorabdaruch.

Cap. XXIX.

A Morabdaruch planta est, de qua nō reperi auctores de simplicibus pertractantes, facere mentionem.

NATVRA eius, est calida & sicca valde venenosa & sanguinis adustiuā.

ACCIDENTIA eius assumptionem consequentia, sunt pruritus & apostema calidum mortale. Causa pruritus, est adustio sanguinis, Causa apostematis calidi mortalis, est adustio & ebullitio in sanguine facta.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prædicta.

PRAESERVATIO fit diligenter se præcauendo ab eius assumptione.

CURA verò secundum Auicennam quarto canone fen vi. cap. de Amorabdaruch, est similis curæ euphorbij supra descriptæ, cap. 4. præsentis libri.

De Visco.

Cap. XXX.

Viscus equidem fit ex fructu seu granis plantæ nascentis super quercu seu arbore glandium, & aliquando super arbore pomorum, & aliquando super arbore pyrorum, & aliquando super diuersis alijs arboribus: fit etiam aliquando viscus ex ipsa planta.

NATVRA eius, calida est & sicca in tertio gradu: & in ipso est superflua quædam humiditas non digesta: propter quam in operatione sua pigritare videtur, sicut gummi rutæ agrestis & tapsiæ, verum præfatum gummi, est vigorosius. Et si de eo multum sumatur, interficit vsq; ad quatuor dies.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionem, sunt capitis vertigo & permissio intellectus, rugitus in ventre, & punctura absq; fluxu v̄tris. Causa rugitus in ventre, est ipsius caliditas cuidam superfluxæ humiditati & viscositati coniuncta, ventositates generans. Causa puncturæ absq; fluxu v̄tris, est ipsius caliditas mordicatiua pungens, & ipsius superflua & viscosa humiditas retinens & stipticans aliquantulum. Causa vertiginis capitis & permissionis intellectus, est præcipue ipsius excessiua caliditas faciens humores euaporare ad caput.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prædicta, & diligens informatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO fit, diligenter se præcauendo ab eius assumptione & bene custodiendo, ne ad seruiētis suspectæ personæ manus ipsum perueniat.

CURA verò fit cum his, quæ ex auctorum mentibus, statim infra describam: subueniendo accidentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. enarrantur. Dioscorides in lib. de Simplicibus, cap. de Absinthio. Absinthium bibentibus conium, id est cicutam aut vxianam, id est viscum &c. cum vino

bibitum prodest &c. Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu 2, cap. de Sumptione adibich, id est visci: Curatio eius, est quod vomat & bibat lac recens & nutriatur omni brodio pingui & absorbeat ipsum & bibat absinthium cum vino: quoniam eius curatio est. Auicenna quarto Canone, fen vi. cap. de Adibich, id est visco: Oportet, ut in cura dentur aqua & mel, & euomat ea: Et clysterizentur clysterileni: & confert ei sumere in potu absinthium cum vino & syrupum acetosum, & illud quod appropriatur cum decoctione erucæ: & iterum spica cum castoreo & pipere euaporetur cum aqua calida & aceto. Plinius Secundus de Naturali historia, lib. 20, cap. de Ruta: Quæcunque autem ruta aut per se, aut cum antidoto valet folijs tritis & pro vino sumptis & contra aconitum, & maxime viscum &c.

De Tragorigano.

Tragoriganon, simile est serpyllo sylvestri. Contra viscum potum viperæque ictum efficacissimum.

Libro 23 cap. de vino Cæcubo & viribus vini: Merum quidem remedio est contra viscum &c.

De Oxymelle.

Oxymel antiqui profuisse fatentur contra viscum &c.

Lib. 24. cap. de Resina lentisci: Reliquæ resinæ priuatim aduersantur visco.

Libro 27 cap. de Absinthio: Absinthij, genera plura sunt, aduersatur visco & cicuta &c.

Libro 28. cap. de Remedijs ad morsus bestiarum & ad venena: Asinino lacte pote venena restinguuntur, peculiariter si hyoscyamus potus sit, aut viscum &c. Caprinus caseus recens his, qui viscum biberint, remedio est &c. Coagulus hœdi contra viscum & chamæleonem album, sanguinemque taurinum: contra quem & leporis coagulum ex aceto sumitur.

Lib. 32 cap. de Medicinis ex castoreis: Testes castorum medentur poti contra venena: differentia tantum contra genera est misturæ. Auxiliantur priuatim contra viscum ex aceto. Guilielmus de Placentia secundo suæ Practicæ, cap. 8: Introducatur vomitus cum aqua calida, melle & sale. Clysterizetur cum eisdem rebus & oleo: & sumat theriacam cum aceto & aqua decoctionis absinthij & erucæ, piperis & castorei, vel cum syrupo acetoso compositio quod melius est.

De Alodin seu aldedin.

Cap. XXXI.

Alodin seu aldedin, est planta venenosa: ipsam tamen ab auctoribus de simplicibus pertractantibus descriptam non inueni.

NATVRA eius, calida est valde & sicca cum venenosa proprietate. **ACCIDENTIA** assumptionem eius consequentia, & eorum accidentium causæ, sunt similia satis accidentibus & eorum causis prouenientibus ex assumptione euphorbij dictis in 4. cap. presentis libri.

PRAESERVATIO etiam & cura sunt cõsimiles: Iuxta tamen Auicennam in 4 Canone, fen vi. cap. proprio: cura fit cum eo, quod facit vomere, & solutionem ventris cum generibus lactis & vinctuosis secundum modum quem sciuitis.

De Scilla præcipue agresti.

Cap. XXXII.

Scilla est cape muris, sic vocata, quia murem interficit.

NATVRA eius calida est in tertio gradu, & sicca in fine secundi: & secundum Rasim 21 Continentis cap. de Scilla, auctoritate Abugerig, est calida & sicca in tertio, & est pungitiua, incisiva & acuta valde cum venenosa proprietate præcipue natura scillæ agrestis.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem eius præcipue in magna quantitate,

quantitate, sunt indignatio seu dolor stomachi, fortis vomitus, vlceratio intestinorum & viarum hepatis. Causa indignationis seu doloris stomachi, est ipsius natura acuta valde pungitiua & inciliua mordicās stomachum. Et hæc eadem, est causa fortis vomitus, & hæc eadem est causa vlcerationis intestinorū & viarū hepatis cum præsertim punctio eius, incisio & mordicatio perseverat.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prædicta, & diligens informatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO fit diligenter se præcauendo ab eius assumptione.

CURA verò fit cum his, quæ ex auctorum mentibus, statim infra describam, subueniendo accidentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. enarrantur. Rasis 21 Continentis, cap. de Scilla: Ait Abugerig, est calida & sicca in tertio, vlcerat cutim & interficit murem: & confert eius vlceribus lithar gyrus. Rasis octauo Almanforis, cap. de His quibus nocumentum potus scillæ intulit: Cum ex haustu eius punctio & incisio acciderit, oportet, vt lac cum frustis ferri igniti coctum detur: puluis quoq; de supercilio Veneris, id est millefolio ad sorbendum tribuendus est: nutriendus aut est cum vitellis ouorum, & medicandus est reliquis medicinis, quæ in cap. de Cura vlcerum intestinorum nominantur. Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu secundo, cap. de Sumptione capæ scillæ: Curatio eius, est quod vomat cum aqua calida & oleo cōmuni: deinde comedat coctana & grana myrti & anthera, id est fructus rubeos in autumnno in rosarijs remanentes, postquam rosarum folia ceciderunt & pyra: & bibat succum alhufeg, postea vngatur corpus cum oleo de ben: quoniam aufert eius nocumentum. Auicēna quarto Canone, fen vi. cap. de Scilla agresti: Oportet, vt festinet & sumat in potu lac decoctum cum frustis ferri ignitis & vitellis ouorum elixatorum in aceto & suffus, id est pulueribus seminum, id est seminum minorum frigidorum: vt puta seminum portulacæ & similium & cum frixis & similibus. Plinius Secundus de Naturali historia lib. 23 cap. de Nucibus iuglandibus: Nuces præsumptę venena hebeant: Aduersantur cepis, leniuntq; earum saporem. Haliabas in Regali dispositione quarto Practice, cap. de Eius medicina qui rhododaphnē, id est oleandrum biberit aut scillam: Cui autem scilla porrecta est, propinetur lac recens, & terræ puluis conditus, id est puluis terræ sigillatæ: siquidem dysenteria acciderit. Sin autem oui album, & lahabum, id est mucillago seminis cydoniorū in quo gummi Arabicum solueris. Et paulatim amygdalarū oleum dulcium sorbeat & sisamī, iuraq; espidabagi vnctuosa.

De Aconito lycostono & pardalianche.

Cap. XXXIII.

Aconiti secundum Dioscoridem in lib. de Simplicibus, cap. de Aconito, duo sunt genera: vnum quidem communiter vocatur strangulator adip, id est lupi: quem Petrus de Abano in tractatu de Venenis asserit esse vsuen, id est herbam kali: Aliud verò strangulator leopardi.

NATURA vtriusq; est calida & putrefactiua & corrosiua, nullum tamen ipsorū ab auctoribus de simplicibus pertractatibus graduatur: similis autem sunt virtutis, differentia solummodo: quia vnum ipsorum proprietatem specialem habet interficiendi lupum, & aliud leopardum: quanuis quodlibet eorum interficiat etiam de alijs animalibus, & etiam homines quod peius est: imo nisi acceleretur erga sui curationem, interficit eadem die sumptum præcipue in notabili quantitate. Vsuen attamen natura secundum aliquos, est calida & sicca in tertio gradu, & secundum aliquos in quarto gradu, & est adustiua: cuius 3. sunt venenum perniciosum & interficiens.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem vtriusq; sunt superuen-

P

tus dulcedinis cum ponticitate in palato & vœa & meri, & canna pulmonis, & siccitas cum apostemate, & superuentus odoris vini, & eleuatio ex ore eius vaporum fumosorum peruenientium ad læsionem separationis linguæ, & tremorem temporum, deinde ad spasmus & offuscationem coloris & præfocationem, & vertigo capitis, & præcipue cum stat pedibus, & grauitas capitis & liquor in oculis, & tenebrositas oculorum & scotomia, præcipue quoties vult ire & grauatio pectoris & rugitus in ventre cum ventositate plurima, & cum egressione eius de subtus, & aliquando mors eadem die, nisi citò subueniatur. Causa superuentus dulcedinis, videlicet in principio, est ebullitio & cōmotio sanguinis ad linguam, dulcedinem in principio representans: & postea succelsiue ponticitatem in palato, & vœa, & meri, & canna pulmonis, non verā ponticitatem, quia illa frigiditatem sequitur, sed ponticitatem, id est acetositatem seu acridinē, quæ sanguinis ebullitioni succedit: deinde sequitur in dictis partibus siccitas propter caliditatem & siccitatem eisdem inductā: postea sequitur in eisdem partibus apostema propter humores ad illas partes currentes. Causa superuentus odoris vini, videlicet cum ipsum acetosatur, est ebullitio sanguinis, cum ad acetositatem seu acridinem tendit. Causa eleuationis ex ore eius vaporum fumosorum peruenientium ad læsionem separationis linguæ, est humorum ebullitio euaporantium ex ore seu palato ad linguam, qui etiam euaporantes ad tempora causant tremorem eorum propter læsionem eis à dictis vaporibus cōmunicatam: postea verò euaporantes ad cerebrū, & consequenter descendentes ad neruos & musculos corporis de repletionem spasmus inducunt. Causa offuscationis coloris, est corruptio seu resolutio caloris innati & adustio sanguinis. Causa præfocationis, est descensus humorum ad guttur & pulmonem & pectus. Causa vertiginis capitis, est eleuatio fumorum & vaporum ad cerebrum & descensus eorum cum motu reuolutiuo ad oculos, & præcipue cum stat pedibus: quia tunc vapores & fumi amplius agitantur. Causa grauitatis capitis, est eleuatio vaporū ad caput facta propter ebullitionem causatam in humoribus, ex quibus vaporibus cōuersis ad naturam humorum à quibus ipsi eleuantur, pars quædam descendit ad oculos faciens liquorem in eis & causans tenebrositatem in ipsis. Causa scotomiæ, sunt vapores eleuati ad caput descendentes consequenter ad oculos absq; eorum reuolutione, & præcipue quoties vult ire, quia tunc melius vapores descendunt ad oculos. Causa grauationis pectoris, est descensus humorum ad pectus propter ebullitionem causatam in eis, & præsertim propter humores ad ipsum à capite descēdentes. Causa rugitus in ventre cum ventositate plurima, & ipsius de subtus egressione, est ventositas multa ex phlegmaticis humoribus in intestinis à caliditate ipsius ventositatis, quam equidem ventositatem natura de subtus quantū potest expellit. Causa mortis eadem die, nisi citò subueniatur, est sæuitas præfatorum accidentium, & præfocationis præcipue.

SIGNA assumptionis vtriusq; ipsorum, sunt accidentia prædicta, & diligens informatio habita de alicuius eorum assumptione.

PRAESERVATIO fit diligenter se custodiendo ab vtriusque eorum assumptione.

CVRA verò fit cum his, quæ statim infra de auctorum mentibus enarrabo: subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Dioscorides in lib. de Simplicibus, cap. de Aerugine ferri: Scorïa ferri tantum potest, quantum & arugo eius, sed paulo minus. Cum oxymelle datur aconitum bibentibus & prodest.

De Moro.

Mori radicū cortex in aqua coctus & potus, ijs qui aconitū hauserūt prodest.

De Cham

De Chamæpity.

Chamæpityos species sunt tres: vna quarum est speciosa super terram, gibo rosa, semper uiuo minori, id est vermiculari simili folia habet, sed tenera & pinguiora & aspera & spissa, circa virgas odorem redolentia pini, ramulos emittit oblongos & curuos in similitudinem anchusæ, id est lactuce asini, seu abugilisæ, & fruticulum tenue: & semē cum tenui coma, flores minutos & mellinos profert & semen nigrum, odorem resinæ pini habens: radix est illi, sicut coridis, id est quartæ speciei hypericonis. Hac autem maxime vtuntur in Pōto Heracleæ pro antidoto, elixaturam eius dantes contra vim aconiti. Cataplasma adhibitum cum polenta & elixatura eius mista, omnia suprascripta facere nouit. Est alterum genus chamæpityos quod masculus appellatur: virgas habet cubiti vnus longas, teneras & obtortas, sed comam similem suprascriptæ, & florem nigrum, & semen similiter nigrum, odorem resinæ, & folia tenuiora, & quasi pilosa. Tertium genus quasi in terram repit contiguo attractu, hoc & sideritis dicitur: folia habet similia cardis, sed quasi pinguiora & veluti pilosa cum floscello aureo, resinæ pini habens odorem. Virtus est illi æqualis supradictæ.

De Lacte.

Bibentibus aconitum lac bubulum prodest.

De Origano.

Origanum omnibus est notum. Elixatura eius data cum dulcore, id est vino musto cocto, quousque tertia pars remaneat, aconitū bibentibus prestat effectū.

De Scoria ferri.

Scoria ferri tantum potest quantum & ærugo eius, sed paulominus. Cum oxymelle data, aconitum bibentibus prodest.

De Xylobalsamo.

Opopalsami, id est balsami virtus, calida est: bibentibus aconitū cum lacte datum subuenit. Macer in lib. de Simplicibus, cap: de Origano.

Cum mulsæ, id est aquæ mellis, aut modo mellito, sumptum prodest aconiti bibenti.

Kyrandus lib. 3. cap. de Anseris: lus verò anseris bibitum, prodest eis, qui biberunt multum vinum & aconitum. Albucasis secunda particula Azaraij, tractatu secundo, cap. de Sumptione elifonon, id est strangulatoris leopardi, quæ est vna species aconiti: Curatio eius est, quod mundificetur stomachus cum vomitu, & intestina cum clysteribus, postea verò bibat aquam decoctionis absinthij, aut aquam decoctionis centaureæ, aut aquam decoctionis erucæ, vel bibat pondus vnus 3. balsami cum vino odorifero, vel bibat pondus 3 vnus coaguli hœdi vel leporis cum aceto dissolutum & permistum. Auicenna quarto Canone, fen. vi. cap. de Strangulatore adip, id est lupi, & strangulatore leopardi: Oportet, vt tu properes ad faciendum illum vomere cum eis quæ scis, deinde clysteriza ipsum: postea da in potu, sicut origanum mōtanum & prasium & rutam & absinthium & secha Armenum, id est herbam lumbricorum, quæ dicitur santonicum, quæ est species absinthij cum vino, aut detur in potu olei balsami, id est veri balsami quantitas 3. i. s. in vino, & melius vinum est illud in quo extinctum est ferrum & argentum & aurum, & scoria ferri ipsius est bona. Et coagula propriè coagulum cerui, & gazeli & hœdi: deinde iura vnctiosa: Plinius Secundus lib. 20. cap. de Ruta, in præcipuis medicaminibus rutæ est ratio. Ruta in cætero inter prima immiscetur antidotis præcipueque Gallica. Quæcunque autem ruta, aut per se, aut in antidoto valet folijs tritis & pro vino sumptis, etiam contra aconitum. Lib. 22. cap. de Eryngio: Est & clara in primis aculeatarum erynge, siue eryngion contra serpentes & venenata omnia nascens. Radix eius peculiariter efficax contra toxica & aconita. Efficaciorem Heraclides medicus in iure anseris decoctam arbitratur. Apol-

lodus aduersus toxica cum rana decoquit: cæteri in aqua ipsa. Lib. 23 cap. de Vino Cæcubo & viribus vini: Merū quidem remedio est cōtra aconita &c.

De Balsamo.

Balsamum longē preciosissimum omniū aduersatur aconito ex lacte potū.

De Moris.

Mora in Aegypto & Cyprio largo succo abundant, summo cortice desquamato, altiore plaga siccantur mirabili natura. Succus aduersatur aconito & araneis in vino potus. Lib. 25 cap. de Semperuiuo: Aizoī duo genera: Aduersantur phalangiorū ictibus: Aconito verò maius aīzoon præcipue. Lib. 28, cap. de Medicinis ex lactis vsu: Datur priuatim bubulum his, qui aconitum biberint. De Remedijs ad morsus bestiarum & ad venena: Omnia sesami iure potō venena supradicta expugnari putant: priuatim verò aconita. Libro 29 cap. de Remedijs aduersus morsus lacertarum & veneficia & aconita &c. Veneficijs ex mustela syluestri factis, contrarium est ius gallinacei galli veteris largē haustum: peculiariter contra aconita. De Remedijs aduersus omnia mala medicamenta & venena: Valet lac ouinum candidum his præsertim, qui in cibis buprestim, aut aconitum biberint. Libro, trigesimo secundo, cap. de Medicinis ex castoreis: Testes castorum auxiliantur priuatim aduersus aconitum ex lacte aut aqua. Guilielmus de Placentia, tertio Practicæ, parte secunda, cap. octauo: Conuenit, vt statim introducatu vomitus cum aqua anethi & similiū & oleo: & fiat clystere cum eisdem: postea da ei in potu origanum, prasium, rutam & absinthium & stœchadem cum vino & chamæpityon cum vino: & detur 3 i.s. olei balsami, vel 3 i. theriacæ cum vino in quo ferrum fuerit extinctum vel argentum vel aurum, & conueniens est in hoc scoria ferri vel coagulum hœdi, aut cerui seu gazelis: deinde nutrias eum cum iuribus pinguibus gallinarum & similiū. Petrus de Abano in tractatu de Venenis, cap. de Succo vsuen, id est herbæ kali seu alkali: qua vocat lata statim 3. ij. cum aqua calida & eupomere: deinde post illud accipere de rheriaca 3. ij. cum aqua calida, vel cum vino decoctionis gentianæ & eius be-

De Azedarach.

Cap. XXXIII.

Azedarach est arbor magna, cuius fructus interficit: eius etiam folia interficiunt animalia, & lignum eius etiam quandoq; interficit.

NATVRA eius calida est in secundo, & sicca in fine primi cum venenosa proprietate.

ACCIDENTIA consequentia & causæ accidentiū & signa assumptio- nis, & præseruatio & cura, sunt similia dictis de Oleandro in 21 cap. quæ tamen pro eius cura dicta sunt ab auctoribus infra describam. Rasis 20 Continentis, cap. 2: Oleander occidit homines & alia animalia.

CVRA est dare aquam decoctionis fœnugræci & dactylorū: & similiter occidit ex azedarach & cura eius est similis. Auicenna quarto Canone, fen vi. cap. de Azedarach: Cura eius, est cura cōmunis, & est proxima curæ oleandri.

De Cortice oryza.

Cap. XXXV.

Cortex oryza est cortex non solū grani oryza, sed & plantæ seu arbutulæ eius.

NATVRA eius calida est & sicca & stiptica & inflammatoria. Granum nancq; oryza, prout asserit Rasis 21 Continentis, cap. de Oryza auctoritate filij Mesuay, est calidum in primo, siccum in secundo, & inflammat corpus calidæ complex

complexionis trahens moram in stomacho, prout ipse ibidem asserit se fuisse expertum: ex quo nempe concludendum est corticem eius & plantæ seu arbutulæ eius esse calidiorem & siccio rem, & magis ventris constipatiuum, & magis inflammatiuum. Et propterea ab Albucasi & ab Auicenna præcipue inter venena cõnumeratur, non quia sit venenum propriè dictum: sed quia est mortifera medicina sumptus, præsertim in notabili quantitate.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionem, sunt dolor & tumor & apostema in ore & in lingua, & extenditur dolor ad stomachum, vmbilicum & intestina, & inflammatio corporis totius & somnolentia & syncope & rugitus ventris absq; fluxu eius. Causa doloris & tumoris & apostematis in ore & lingua, est eius caliditas dissoluens humores in ore & lingua existentes, & attrahens alios humores partium circumstantium ad os & linguam, & eius virtus stipticans & includens dictos humores in dictis membris: ex quo eis accidit dolor & tumor & apostematio. Causa extensionis doloris ad stomachum & vmbilicum & intestina, est colligantia dictorum membrorum ad os & linguam, & cõmunicatio humorum in ore & lingua existentium ad dicta membra, videlicet stomachum, vmbilicum & intestina & læsio ab ipso ryzi cortice cõmunicata præfatis membris, sicut ori & linguæ. Ad quod etiã adiuuant ventositates à prædicta ryzi corticis caliditate generate in dictis membris & in eisdem retentæ à stiptica corticis præfati virtute. Causa inflammationis totius corporis, est præfati ryzi corticis caliditas inflammans, & virtus ipsius constipatiua retinens superfluitates præcipue cholericas, quæ solebant cum egestione quotidie euacuari. Causa somnolentiæ, est virtus ipsius constipatiua superfluitates præcipue in intestinis retinens, quæ euaporantes ad caput causant somnolentiam. Causa syncopes, est resolutio spirituum ab ipsius caliditate causata & læsio communicata cordi. Causa rugitus ventris absq; fluxu eius, est ventosatio superfluitatum præcipue phlegmaticarum in intestinis existentium ab ipsius caliditate & virtus eius stiptica retinens ventris fluxum.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia supradicta & diligens informatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO fit diligenter se præcauendo ab eius assumptione.

CVRA verò fit, prout ex auctorum mentibus infra describam, subueniendo accidentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur.

Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu secundo, cap. de Sumptione corticis arboris ryzi: Curatio ipsius, est quod vomat in principio cū hydromelle, id est aqua mellis, vel cum secaniabin, id est oxymelle & aqua calida: deinde administretur clystere bene: postea bibat darseni, id est cinamomum & absinthium an. 3. i. vel bibat ex castoreo & spica almonfir, id est spica nardi de monte Syriæ, an. sextam partem 3. cum vino. Auicenna quarto Canone, sen. vi. cap. de Cortice ryzi: Curetur curatione cantharidarum. Et oportet, ut sint in oleo eius, quod ipse in potu sumit, decocta cydonia.

De semine Vrticæ.

Cap. XXXVI.

Seminis vrticæ quiditas nota est. Est autem duplex vrticæ semen, sicut duplex est vrtica, quoddam nanq; est maius, quoddam verò minus: vtrunq; tamen similis est virtutis.

NATURA eius calida est in principio tertij gradus, & sicca in secundo, & sui maxima subtilitate substantiæ est mordicatiua, & est attractiua, viceratiua, adustiua, resolutiua, & fortiter absterliua, & phlegmatis & humoris crudis solutiua ob sui fortem absterisionem.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionem, sunt accidentia

consequentia assumptionem scillæ supra descripta in 32 cap. & ultra illa quandoque consequitur fortis tussis. Cause accidentium similium accidentibus consequentibus assumptionem scillæ, sunt causæ prædictæ in præfato 32 cap. Causa verò fortis tussis accidentis, aliquando est mordicatio pulmonis & aliquando ulceratio facta præcipue sui magna subtilitate substantiæ, cum virtute sua mordicatiua & ulceratiua.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia præfata, & diligens informatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO fit diligenter se præcauendo ab eius assumptione.

CURA verò perficitur, sicut cura assumptionis scillæ, subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Quæ autem specialiter ab auctoribus pro eius assumptionis cura scribuntur, statim infra describam. Rasis 8 Almanforis, cap. de His, qui biberunt semen vrticarum: Qui hoc biberit semen fortasse incurret accidens, quod scillam bibentibus accidit. Curandus est igitur ex eis curis: & fortassis lædens accidet ex hoc tussis: unde cura adhiberi conuenit ex ptissana cum iuleb, & ex medicinis tussim lenientibus. Albucasis secunda particula Azarauij, tractatu 2, cap. de Sumptione seminis vrticæ: Curatio eius, est quod submergat patiens manus & pedes in aquam calidam, & bibat lac & butyrum recentia, & vngatur corpus cum oleo de ben, & bibat iuleb & ptissanam de hordeo. Auicenna quarto Canone, cap. de Semine vrticæ: Accidit ex eo illud quod accidit ex scilla. Et iterum: Accidit ex eo quandoque tussis fortis, & cura eius est cura scillæ: verum tussis eius curatur cum lenitiuis, sicut est syrupus violatus cum aqua hordei, & alijs ex medicinis tussis. Petrus de Abano in tractatu de Venenis, cap. de Semine vrticæ dato: Eius cura erit oleum amygdalinum dulce potare. Et eius bezaar, sunt grana cydonij trita & potata cum aqua calida.

De Asebar alijs sebardion seu alcolios syluestri alijs achalos syluestri. Cap. XXXVII.

Asebar alijs sebardion secundum Auicennam, seu alcolios alijs achalos secundum Albucasis, est medicina quam Auicenna asserit se ignorasse: & vtinam similiter omnis mortifera medicina ab omnibus malis hominibus ignoraretur.

NATURA eius, est calida & sicca acuta valde cum venenosa proprietate adeo vt interficiat vsque ad tres dies, nisi habeatur sollicitudo in curatione eius.

ACCIDENTIA consequentia, sunt motus membrorum inuoluntarius, spasmus seu tetanus, excessus turpis risus seu dispositionis labiorum similis dispositioni eorum in turpi risu & permissio rationis. Causa motus inuoluntarij membrorum, videlicet motus spasmodici eorum & causa spasmi seu tetani, videlicet de inanitione, est exiccatio magna membrorum facta ab eius valde acuta caliditate & siccitate & venenosa proprietate. Causa turpis risus, seu dispositionis labiorum similis dispositioni eorum in turpi risu, est motus spasmodicus, tetanofus dictorum labiorum. Causa permissionis rationis, est eleuatio vaporum ad cerebrum, mentis alienationem seu rationis permissionem facientium, præsertim eorum acuitate ab ipso acquisita.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prædicta:

PRAESERVATIO fit diligenter se præcauendo ab eius assumptione.

CURA verò, est cura communis supradicta in 9 cap. primi libri. quæ autem pro eius speciali cura ab auctoribus enarratur, infra describam. Albucasis secunda particula Azarauij, tractatu 2 cap. de Sumptione alcolios syluestris, alijs achalos syluestris: Signum eius sumptionis, est quoniam superuenit ei motus membrorum inuoluntarius, & spasmus nervorum & permissio rationis cum excessu

cessu turpis risus: & si non habetur sollicitudo in sui curatione, morietur vsq; ad tres dies. Curatio ipsius, est quòd vomat & postea bibat hydromel, vel bibat lac caprinum calidum statim mulsum, aut lac vaccinū: & vngatur corpus cum oleo de anetho, vel de lilio, & si non inueniuntur, cum oleo communi. Auicenna quarto Canone, sen vi. cap. de Assebar, aliàs sebardion: Ego non cognosco naturam huius medicinae, neq; curam eius, nisi cōmunem, & existimo ipsam de acutis, & non elongatur, quin sit de non acutis. Dixerunt ergo, est medicina ex qua accidit permistio rationis & tetanus, ita vt accadat labio eius de tensione dispositio similis risui, & exemplificant Græci, quòd ipse ridet risu sebarduini: & cura eius est cura cōmunis: & dixerūt quidam: oportet, vt euomat bibens ipsum, & bibat post ipsum aquam mellis, & conferunt ei potus lactis & inungere manus cum calefacientibus & administratio tinæ calidæ & fricatio & medicinae ad spasmus malignum.

De Cussura aliàs cirso.

Cap. XXXVIII.

Cussura aliàs cirsum, est medicina cuius naturam & curam Auicenna asserit se ignorasse.

NATURA eius, est calida & acuta cum proprietate venenosa.

ACCIDENTIA consequentia eius assumptionē, sunt inflatio in labijs & lingua & mania & alienatio & casus pulsus. Causa inflationis labiorū & linguæ, est inflammatio dictarum partium & cursus consequenter sanguinis & humorum ad eas, Causa mania & alienationis, est ascensus fumorum & vaporum calidorum & acutorum ad cerebrum. Causa casus pulsus, est resolutio caloris innati.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prædicta.

PRAESERVATIO perficitur præcauendo se ab eius assumptione.

CURA eius, est cura cōmunis supra descripta in 9. cap. primi libri, subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur.

De Medullis fructuum rancidis & corruptis: ut sunt nuces, auellana, pinea, pistacia, bacca lauri, semina ricini: & de eorundem olcis corruptis.

Cap. XXXIX.

Medullarum fructuum rancidarum seu muffatarum, seu corruptarum, vt sunt nuces, auellana, amygdalæ, pineæ, pistacia, bacca lauri, medullæ nucum Indiæ, medullæ olsium Perlicorum, medullæ olsium chrysomelorum, & consimiles seu seminum keruæ, id est pentadactyli & causarum olerū consimiliter rancidorum seu corruptorum quiditates equidem notæ sunt.

NATURAE earum, licet dum sunt in optimo sui esse differentes & variæ sint non parum, dum tamen sunt rancidæ seu muffatæ, seu corruptæ, sunt omnino ferè consimiles acquirētes in earum rancidatione seu muffatione seu corruptione qualitatem quandam acutam valde & siccitatem & virtutem incisiuam & pungitiuā & mordicatiuā, & nauseatiuā, & venenosam proprietatē, & conclusiuē naturę earū assilantur naturę scillę præcipuē agrestis, ad eò quòd si aliquę earum sumantur, præsertim in notabili quantitate, mortem inferant.

ACCIDENTIA consequentia ipsarū assumptionē, sunt similia satis accidentibus consequentibus assumptionē scillę prædictis in 32 cap. specialia tamen esse ponūtur dolor fortis, nausea seu subuersio animæ, angustia & syncope. Causa doloris præcipuē in stomacho & in intestinis & vijs vring, est earum virtus incisiuā, pungitiuā & mordicatiuā præsertim partiū prædictarum. Causa nausea seu subuersionis animę, est ipsarū virtus incisiuā, pungens, & mordicās stomachū, & eadem est causa angustię. Causa syncopes, est resolutio spirituum, & præcipuē spirituum cordis facta ab earum venenosa proprietate.

SIGNA assumptionis earum, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de earum assumptione.

PRAESEVATIO fit diligenter se præcauendo ab earum assumptione.

CVRA verò, est satis similis curæ assumptionis scillæ supradictæ in præfato 32 cap. subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Quæ autem ab auctoribus particulariter pro earum cura scribuntur: statim infra describam. Rasis 8. Almanforis, cap. de Nucleis maffatis & ranciditate corruptis, & de oleis rancidis & male redolentibus: Si eis vtens curatione egerit, vomitus prouocatione medicetur: dein de vitz acerba rob & malorum matianorum atq; ribes & horum similium in potu tribuatur: cibarijs quoq; lenibus ac appetitum irritatibus nutriatur. Rasis in suis Diuisionibus, cap. de Remedijs venenorum: Nuces & auellane si fuerint rancidæ & comedantur, quandoq; accidunt ex eis accidentia mala, & confert eis rob cydoniorum & rob pomorum. Albucasis secunda particula Azaregil, id est nucis Indiæ & similium. Curatio ipsorum, est cum vomitu & cum acceptione generum rob acrium, sicut rob de agresta, & rob de pomis & similia. Auicenna quarto Canone, fen 6 cap. de Medullis fructuum rancidis. Dispositiones earum & cura proximè sunt eis, quæ dictæ sunt in scilla & propriè cum robub, id est rob, id est succo cocto ad spissitudinem fructuum, sicut est syrupus de agresta & ribes & malorum & myrti, aliàs vrticæ, & male: quia bus & auellanis rancidis: Eius cura erit rob cydoniorum & rob pomorum, & si ei acciderit eructatio habens odorem lini putrefacti, tunc posset mori: & eius cura erit diacyminum & diapipereon: & detur ei in potu vinum purum & fomentetur stomachus cum oleo nardino.

De Vini immodico potu.

Cap. XL.

Vini puri quiditas nempe omnibus nota est.

NATURA eius, prout ex plurimorum auctorum celeberrimorum mentibus declaravi in quaestione mea, qua quaesivi, vtrum super fructus malichymi & propriè super melones, sit vinum bibendum, diuersimodè variatur: quoddam namq; calidum est & siccum: quoddam calidum est & humidum: quoddam frigidum est, & siccum: quoddam frigidum est & humidum, & quoddam est temperatum. Verùm in præsentī cap. est sermo de vino calido, & sicco, vt est vinum maluaticum, & vinum quodcunq; valde fumosum, & præsertim antiquum, & sibi consimile, & de vino calido & humido, & præcipuè grossum, vt est vinum quodcunq; valde dulce nulla vel pauca mordicatione participatione, licet non sit venenum neq; mortifera medicina essentialiter & absolute: at tamen ratione quantitatis & ratione temporis assumptionis eius, est mortifera medicina adeò, vt perimat aliquando nisi assumentī subueniatur. Et dixi non ueniatur: vt puta si assumens fuerit fortissimè digestiua, aut fuerit ipsum taliter assumere assuetus: virtus namq; fortis existens cōtemnit & sustinet omnia. Ab eo autem quod assuetum est, non fit passio, cum consuetudo altera sit natura.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionem, sunt præfocatio, dolor præcipuè hepatis, & aliquando stomachi & intestinorum, inflammatio & corruptio complexionis. Causa præfocationis, est præcipuè catarrhus à capite ad guttur & ad pulmonem descendens propter vapores plurimos ex ipsius assumptione ad cerebrum eleuatos, qui postea conuersi ad naturam humorum

morum à quibus eleuati fuerunt defendunt faciendo catarrhum. Causa doloris hepatis præcipue & stomachi & intestinorum sunt ventositates, præsertim à vino dulci grosso generatæ in dictis membris, in hepate verò præcipue propter angustiam naturalem viarum eius, & propter opilationes in ipso à prædicto vino causatas. Causa inflammationis & corruptionis complexionis, est caliditas ipsius vini à membris attracti ante ipsius digestionem, & cōuersio eius in choleram inflammantem & corruptentem complexionem.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de infirmo.

PRAESERVATIO fit protinus se præcauendo à tali modo assumptionis eius.

CURA verò perficitur, vt ex auctorum mētibus statim infra patebit, subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Kyrandus lib. 3. cap. de Anseris: lus verò anseris bibitum, prodest eis qui biberunt vinum multum. Rasis 20 Continentis, cap. 2: auctoritate Aaron: Si quis post balneum biberit multam quantitatem aque frigide, aut multum vini dulcis, aut fortiter se exercitauerit, cadet velociter in corruptionem sue complexionis, nisi velociter phlebotometur aut euacuetur. Dioco, qui post balneum biberit multum vini dulcis & grossi phlebotometur & residuum euacuetur per ventrem, & aperiat opilationem hepatis. Auicenna quarto Canone, fen 6 cap. de Vino puro in ieiuno, & eius cura: Cura est euacuatio per phlebotomiam & solutionem ventris, si necessaria est: & vomitus est optima medicina si possibile est: deinde in frigidetur complexio cum aqua frigida & aqua lactis acetosi, de quo extractum est butyrum & aqua fructuum & trochiscis de caphura & similibus. Plinius Secundus de Naturali historia, lib. 28 cap. de Remedijs ad morsus bestiarum & ad venena: Lac verò contra cantharides remedio est potum & contra nimia vina.

De Melle malo seu uenoso.

Cap. XLI

MEL est ros occultus cadens ab aere super flores, herbas, arbores, lapides & super reliqua sumptus ab apibus, ex cuius parte ipse nutriuntur, residuum verò in alueari deponunt digestionem quandam in ipso faciētes, quod equidem duplex est: quoddam nanq; est bonum & in sui sinceritate cōsistens, quoddam verò est malū: ex cuiusmodi mellis gustatione in satis modica quantitate, Galenus 10 de Simplici medicina, cap. 1, asserit duos in foro Romæ medicos obijisse, & hoc est duplex: quoddam enim est malum, quia ipsum collectum ab apibus extitit super re mala seu venenosa, siue mortifera: quoddam verò est malum, quia ipsum corruptionem accepit: quod nempe celeberrimi auctores vocant mel acre, aut mel malum, aut mel venenosum seu venenatum, de quo vbi de venenis tractant faciunt mentionem, & de quo in presenti cap. principaliter sermo est.

NATURA mellis boni, calida est & sicca in secundo gradu. Natura verò mellis mali, quia corruptionem accepit, est consimilis naturæ scillæ & naturæ medullarum fructuum rancidarum seu corruptarum seu oleorum ex ipsis consimiliter rancidorum seu corruptorum supradictæ in 32 & 39 cap. cum venenosa proprietate.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionis, sunt similia accidentibus consequentibus assumptionem scillæ & seminis vrticæ & medullarū fructuum seu oleorum ex eis rancidorum seu corruptarum suprascriptis in 32 & 39 cap. Propria autem eius accidentia consequentia ex ipsius odoratu, sunt sternuratio fortis & aliquando syncope & sudor frigoris. Causa fortis sternu-

tationis cōsequentis ex ipsius odoratu, est acuitas mordicatiua vaporum eius cōmunicata cerebro & velaminibus eius & ipsius venenosa proprietas ei ex putredine acquisita: & hæc eadem consequenter cordi cōmunicata per venas & arterias, est causa resolutionis spirituum præcipue cordis, propter quam resolutionem accidit syncope: & hæc nempe spirituum resolutio & syncope cum debilitate contentiuarum membrorum, est causa sudoris frigidi. Causæ verò accidentium consequentium ipsius assumptionem, sunt in præfatis 32 & 36 & 39 cap. prænarata.

SIGNA orationis eius & ipsius assumptionis, sunt accidentia prædicta, & diligens informatio habita de oratione seu assumptione eius.

PRÆSERVATIO fit, omnino se præcauendo ab odoratu & ab assumptione eius.

CURA eius, fit satis similis curæ assumptionis scillæ & seminis vrticæ & medullarum fructuum rancidarum seu corruptarum superscriptæ in cap. prænaratis: subueniendo accidentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. enarrantur. Quæ autem ab auctoribus specialiter pro eius cura dicuntur, statim infra describam.

NATURA autem mellis mali: quia ab apibus collectum fuit super rema la seu venenosa siue mortifera, & accidentia consequentia, & causæ accidentium, & signa assumptionis, & præseruatio, & cura superscripta & infra, dicta sunt in cap. proprijs illarum malarum rerum super quibus mel apibus collectum fuit. Auicenna secundo Canone, sen vi. cap. de Melle: Mel acre cuius odor facit sitire, & ipsius comestio facit possidere ablationem rationis subito & sudorem frigidum, & eius cura, est comestio piscis saliti, & bibere aquam mellis & vomere cum eo. Auicen. quarto Canone, sen vi. cap. de Melle malo: Cura eius, est sicut iudicium hyoscyami nigri, scilicet, vt comedat rutam & pisces salitos & potet syrupum nominatum aumeli, id est oleum dulce valde spissum, sicut mel quod extrahitur ex crure arboris nascentis in terra Murtiæ, seu in maritimis Syriæ ad modum resinæ, & non cesset comedere & vomere, quantum possibile est ei. Plinius Secundus de Naturali historia, lib. 32 cap. de Remedijs sceretur: Auxilio, est piscis aurata in cibo: Vel si ex melle sincero fastidium, curda, decoctam antidotum esse auctor est Pelops. Guilielmus de Placetiæ tertio suæ Practicæ, parte secunda, cap. 8: Cura eius est, vt vomat continuè cum syrupo violaceo & acetoso simplici & aqua tepida. Et comedat pisces salitos & rutam ante vomitum, & post sumat theriacam cum aceto calido & iuleb. Christophorus de Honestis in problematibus de Venenis, problemate de melle malo, Dico, quod assumens præseruatur à nocuentis cum vomitu frequentissimo factum cum his quæ sciuiisti superius, & cum odorem frigidis, & humidis, sicut florum, violarum, & nenufaris: & psyllij, & cum caput purgij & embrocis frigidis & humidis, nisi sit prohibens ex parte catarrhi, vel alterius. Bezaar eius, sunt grana cydoniorum trita data cum aqua calida.

De Croco.

Cap. XLII.

CROCUS est flos plantæ habentis radicem, vt capere paruum, qui multoties cupatur absolute crocus. Alius verò crocus non absolute nominatur crocus, sed semper cum additione, videlicet crocus infectiuus, vel crocus hortulanus, & hic est flos carthami, de quo præsentia liter non est sermo.

NATURA eius calida est in secundo, & sicca in primo, & est resolutiuus & euap

& euaporatiuus, & alacrefactiuus & moderatè sumptus est confortatiuus, & nullatenus venenosus: immoderatè verò seu in nimia quãtitate sumptus, viputa in quantitate mediæ vnciæ, est mortifera medicina, vt asserit Auiscenna secundo Canone, cap. de Croco. Quod idem Rasis 22 Continentis cap. de Croco asserit, auctoritate alterius. Auctoritate verò Costæ, & auctoritate absque auctore, asserit crocum sumptum in pondere 3. iij. interficere, sicut etiam asserit Serapio auctoritate Costæ, & auctoritate Dioscoridis: Quod nempe Dioscorides in lib. de Simplicibus, cap. de Croco, affirmat auctoritate aliorum.

A C C I D E N T I A consequentia assumptionem eius in nimia quantitate, sunt lesio cerebri, & neruorum, & sensuum, & obscuratio visus, & mors præ nimia lætitia. Causa læsionis cerebri & neruorum, est ascensus vaporum multorum ad caput & cerebrum factus ab ipsius euaporatiua virtute, qui vapores postea conuersi in naturam humorum à quibus eleuati fuerunt consequenter descendentes ad neruos ipsos offendunt ac lædunt: & similiter consequenter lædunt sensus, & descendentes ad oculos obscurant visum. Causa mortis præ nimia lætitia, est exhalatio & resolutio spirituum cordis facta præ nimia lætitia.

S I G N A assumptionis eius in nimia quantitate, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de eius nimia assumptione.

P R A E S E R V A T I O fit diligenter se præcauendo ab eius nimia assumptione.

C V R A verò fit cum his, quæ infra describam: subueniendo accidentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Albucasis secunda particula Azaraij, tractatu 2, cap. de Potu croci: Curatio eius est, quòd vomat cum secaniabin, id est oxymelle & aqua calida. Et bibat postmodum succum pomorum vel granatorum: aut bibat iuleb cum trochiscis ex spodio.

De Alenreten aliàs ascenion, id est necante muscas.

Cap. XLIII.

Alenreten, aliàs alcenion, id est necans muscas descriptum à Simplicistis auctoribus non inueni. Existimo autem ipsum esse plantam ex proprietate sui, muscarum interfectiuam, & fortè est condisi, aut eius species, vel aliud quod aliud sibi consimile, quod quidem est muscarum interfectiuum.

N A T V R A eius, credo quòd sit natura condisi vel sibi consimilis, videlicet calida & sicca in quarto gradu, & vomitiua valde & mordicatiua & comotiu præsertim phlegmatis & melancholiæ.

A C C I D E N T I A consequentia assumptione eius, est pulsus orificij stomachi & indignatio, id est angustia, supple, stomachi, seu comotio eius ad vomitum, & tremor in corpore: & per corpus, saltus & magna pigritia, & amissio sensus & frigiditas extremitatũ, & sudor frigidus & rubedo faciei, & nisi acceleretur erga sui curationem, mors. Causa pulsus orificij stomachi, est supercalefactio sanguinis & spirituum præcipue existẽtium in arteria oris stomachi seu ad ipsum concurrentium. Causa indignationis siue angustia, est prædicta supercalefactio & pulsatio & virtus vomitiua & mordicatiua. Causa tremoris in corpore & etiam saltuum per corpus, sunt humores propter supercalefactionem & ebullitionem ab ipsius caliditate factam agitati in corpore, fluentes ad musculos & ad neruos. Causa amissionis sensus, possunt esse humores prædicti fluentes ad neruos, saltus & tremorem in principio causantes & molificationem in fine. Potest etiam esse resolutio spirituum, quæ equidem spirituum resolutio, est causa frigiditatis extremitatum, & etiam insimul cum debilitate contentiuæ membrorũ, est causa sudoris frigidi, & tandem vltimatè continuans, est causa mortis. Causa rubedinis faciei, est ebullitio facta in sanguine habente præcipue raptum ad faciem.

S I G N A assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata,

PRAESERVATIO fit diligenter se praecauendo ab eius assumptione. **CURA** verò fit mundificando statim stomachum per vomitum & intestina per clysteria, primò lenia, & consequenter acuta, quatenus quāto melius & citius est possibile à corpore expellatur: subueniendo postea amissioni sensus & tremori & saltibus cum rebus calidis & siccis consumentibus humiditates phlegmaticas fluentes ad nervos & musculos, accidentia dicta causantibus, ut sunt ruta, piper & consimilia: Alijs etiam accidentibus & ipsis eisdem subueniendo cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. enarrantur. Quæ autē pro eius cura dicuntur, infra describam. Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu 2, cap. de Altenreten, aliàs alcenon, id est necante muscas: Curatio eius, est mundificare stomachum per vomitum cum aqua calida & oleo cōmuni: Et mundificentur intestina cum clysterijs lenibus in principio: deinde cum clysteri acuto, & bibat post vomitum pondus duarum 3. rutæ siccae & pulverizatae & mista cum vino, vel bibat rutam cum pipere: & vngatur corpus cum oleis humidis.

De Chimandos aliàs chimanides.

Cap. XLIII.

Chimandos aliàs chimanides est herba sanguinis educiua, cum qua Galenus in suo lib. de Pharmacis, asserit hominem quendam multos homines interemisse ipsam per os exhibendo: cuius virtutem ipse ad plurimū à genitris præside tortus, inquit, à seipso didicisse: propterea quia cum aliquando per cellum ad quoddam suburgium deferret, reposuit ipsum penes ipsam herbam applicato ventre, & cum postea eum remouit, vidit liquores sanguineos ad herbam ex toto corpore defluentes, vnde coniecturatus est herbam illam verisimiliter fore sanguinis attrahiua: qua de re exhibens illam hominibus plurimos interemit: propter quod iussu præsidis ductus extitit moriturus ad supplicij locum ligatus oculos, ne in intermedio, alicui illam ostenderet: vnde Galenus ibidem asserit rationabile fore herbam prædictam & alia consimilia medicamina taceri ab omnibus habentibus intellectum. Sic igitur & ego tacebo de ea & de cæteris venenosis seu mortiferis medicinis solummodo faciēs mentionem, ut earum sciatur remedia præseruatiua atq; curatiua.

NATURA eius, est calida & sicca valde, & est fortiter apertiua & dissolutiua cum proprietate sanguinis attrahiua.

ACCIDENTIA principalia assumptionem ipsius consequentia, sunt dissolutio hepatis & fluxus sanguinis quousq; moritur. Causa dissolutionis hepatis, est ipsius virtus fortiter dissolutiua præcipue hepatis, quam adiuuat eius venenosa proprietas respectum habens ad hepar. Causa fluxus sanguinis, est eius virtus fortissimè apertiua, præsertim orificiorum venarum.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia præenarrata.

PRAESERVATIO fit diligenter se præcauendo ab eius assumptione. **CURA** verò perficitur in principio, quanto citius est possibile procurando ipsius à corpore expulsionē mediante vomitu cum vomitiuis notis & mediante secessu, præcipue cum clysteribus primò lenitiuis, & postea acutis: subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ in proprijs eorum cap. describuntur. Quæ autem pro eius cura dicuntur, infra describam. Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu 2 cap. de Sumptione herbæ, quæ dissoluit hepar, & Græcè dicitur chimandos, aliàs chimanides: Signum eius sumptionis est, quia dissoluit hepar cum fluxu sanguinis quousq; moritur. Curatio eius, est quod vomat cum aceto & butyro: & bibat lac in quo trita sint granapini: & comedat persica recentia: & emplastretr hepar cum aromaticis medicinis, ut cum spica, mastiche, croco, ablinthio, & similibus.

De Altam

De Altamafir, id est semine simili nigellæ fœminæ pingui & dulci.

Cap. XLV.

Altamafir, est cuiusdam plantæ semen simile nigellæ fœminæ in sua figura, & est pingue & dulce.

NATVRA eius, calida est & sicca valde cum venenosa proprietate, & est putrefactiua, & mordicatiua, & euaporatiua.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionem, sunt in principio intensa dulcedo, & postea fœtor, & læsio, & molestia, & angustia vehemens, adeo, ut patiens aliquando præ nimio dolore scindat vestimenta sua, & clamet fortiter, donec eius vox decidatur, & percutiat in pariete caput suum: & nisi acceleretur apud sui curationem, morietur post duas horas. Causa intense dulcedinis in principio, est quia ipsum in primo gustu, est valde dulce. Causa fœtoris postea aduenientis, est ipsius virtus putrefactiua putrefaciens humiditates existentes in ore, & stomacho. Causa læsionis & molestiæ & angustię vehementis, est ipsius virtus mordicatiua, communicata præsertim ori stomachi, quod est membrum maximè sensibile. Causa mortis, nisi succurratur, est læsio vehemens cordi comunicata & resolutio spirituum facta dolore prænimio.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia præfata.

PRAESERVATIO fit diligenter se præcauendo ab eius assumptione.

CURA verò fit procurando subito ipsius à corpore expulsionem per vomitum cum vomitiuis notis, per secessum cum laxatiuo leui, & sedando pro posse dolorem cum remedijs positis ab auctoribus pro sedatione doloris præcipue oris stomachi. Quæ autem pro eius cura dicuntur, infra describam. Albucasis secunda particula Azaraij, tractatu 2, cap. de Sumptione altamafir, & est semen simile nigellæ fœminæ in sua figura, & est pingue & dulce: Curatio ipsius, est accelerare vomitum, deinde laxare ventrem cum leni laxatiuo: & bibit super hoc succum cydoniorum cum granis ipsorum, & brodium carniū pinguis hædi: & bibit vinum odoriferum temperatum cum aqua.

De Interfectore canis.

Cap. XLVI.

Interfectore canis, est quedam herba de cuius proprietate est interficere canes.

NATVRA eius, calida est & sicca & aperitiua valde.

ACCIDENTIA assumptionem ipsius consequentia, sunt fluxus sanguinis narium, & sputum sanguinis. Causa prædictorum accidentium, est ipsius virtus aperitiua valde orificia venarum, narium & oris & partium circumstantium aperiens.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prædicta.

PRAESERVATIO fit diligenter se præcauendo ab assumptione eius.

CURA eius, est cura communis superscripta in 9. cap. primi libri subueniendo accidentibus consequentibus cum his quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur.

De Sagapeno.

Cap. XLVII.

Sagapenum est gummi cuiusdam arboris.

NATVRA eius, calida est in tertio & sicca in secundo: & licet ipsum moderatè sumptum, non sit venenū, neq; mortifera medicina, imo valeat contra venena, attamen ipsum in nimia quantitate sumptum à Rasi 20 Continētis, cap. 2. medicina mortifera nuncupatur.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionē in nimia quantitate, sunt supercalefactio excelsiua & mors. Causa supercalefactionis excelsiue, est ipsius acuta caliditas, quæ præ nimia eius assumptione efficitur quarti gradus. Causa mortis, est resolutio spirituum & caloris innati.

SIGNA assumptionis eius in nimia quantitate, sunt accidentia prænarra-
ta, & diligens informatio habita de eius nimia assumptione.

PRAESERVATIO fit diligenter se præcauendo à dicta eius nimia assumptione.

CURA verò eius, est cum ipsius veloci à corpore expulsionem per vomitum & per secessum cum clysteribus lenitiuis & mollificatiuis ex dulci oleo & consimilibus, & cum lenientibus laxatiuis, subueniendo præfatis accidentibus cum ijs, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur: etiam cum his, quæ pro cura euphorbij supra in præsentis libri 4. cap. dicta sunt. Ralis autem loco præallegato pro eius cura asserit, quòd cum oleo sedatur eius acuitas.

De Dragonte seu serpentaria.

Cap. XLVIII.

Dragonte siue serpentaria siue viperina siue colubrina, siue luf, duarum est specierum: vna quidem habet folia crispa, & hæc est fortioris virtutis, altera verò plana, & hæc est debilioris virtutis: & hæc etiam dicitur faron, siue iarus, semen tamen cuiuslibet prædictarum specierum, est fortioris virtutis quàm folia seu radix.

NATURA planè calida est & sicca in fine primi gradus: natura verò crispæ calida est & sicca in secundo gradu, & utraq; species est subtiliariua, incisiva, acuta, mordicativa, aperitiua, penetratiua & phlegmatis præcipuè solutiua.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem ipsius, & præcipuè crispa habentis folia, & præsertim seminis eius in notabili quantitate, sunt nausea, singultus, syncope, dolor præcipuè gutturis, stomachi & intestinorum, & inflatione eorum, & dispositio similis ileon, frequens vomitus, & aliquando vomitus sanguinis, & assellatio eius, & aliquando stupor totius corporis & superæstuatio, seu fortis calor. Causa nausæ, est virtus ipsius solutiua attrahens phlegma ad stomachum nausæam faciens. Causa singultus, est virtus eius incisiva, acuta, mordicans stomachum & præcipuè os eius. Causa syncope, est resolutio spirituum, & præcipuè spirituum cordis facta ab ipsius virtute calida, acuta, incisiva, mordicativa, dolorem præcipuè causante fortem. Causa doloris præcipuè gutturis, stomachi & intestinorum, est mordicatio dictorum membrorum. Causa inflationis dictorum membrorum, est concursus humorum ad dicta membra ob mordicationem & dolorem causatos in eis. Causa dispositionis similis ileon, est dolor fortis in ventre causatus ob mordicationem & inflationem siue tumorem causatum in intestinis & præcipuè in ileon. Causa frequentis vomitus, est mordicatio in stomacho facta. Causa aliquando vomitus sanguinis & assellationis eius, est excoctio stomachi & intestinorum facta præcipuè ab ipsius virtute incisiva, acuta, mordicativa. Causa stuporis totius corporis, est vniuersalis resolutio spirituum & præcipuè sensitiuorum & motiuorum. Causa superæstuationis seu fortis caloris, est ipsius complexio calida, acuta.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prædicta, & informatio habita de ipsius assumptione.

PRAESERVATIO fit se præcauendo ab eius assumptione, præsertim in nimia quantitate, & præcipuè ab assumptione seminis.

CURA verò fit, sicut cura hellebori nigri supra descripta, cap. 13, subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Quæ autem ab auctoribus pro eius cura dicuntur, infra describam. Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu secundo, cap. de Sumptione alcundes, id est condisi, arthanitæ, id est panis porcini, & aluf, id est dragonte: Curatio horum omnium, est sicut curatio hellebori nigri. Petrus de Abano in tractatu de Venenis, cap. de Semine serpentariæ: Eius cura est butyrum recens bibitū: & eius bezaar, est succus farinæ hordei decoctus in aqua.

De Bryonia

Bryonia seu vitis alba seu fefire seu fescera, est planta cuius radice communiter medici vtuntur.

NATVRA eius, calida est & sicca in secundo gradu, & est subtiliatiua, rubificatiua, adustiua, incisiva, mordicatiua & phlegmatis solutiua.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem eius, & præcipue radicis eius in notabili quantitate, sunt vomitus & excoꝛiatio stomachi & intestinorum. Accidentia verò consequentia assumptionem succi radicis eius, sunt scotomia, stoliditas seu alienatio & angustia spiritus. Causa vomitus, est mordicatio stomachi facta ab eius virtute incisiva & mordicatiua. Et eadem est causa excoꝛiationis stomachi & intestinorum. Causa scotomiae & stoliditatis, siue alienationis, est eleuatio multorum vaporum & fumorum ad cerebrum facta ab ipsius subtiliatiua & euaporatiua caliditate. Causa angustiae spiritus, est ipsius caliditas adustiua & resolutiua.

SIGNA assumptionis eius & præcipue radicis vel succi eius, sunt accidentia prænarrata & informatio habita de ipsius assumptione.

PRAESERVATIO fit præcauendo se diligenter ab ipsius assumptione, & præsertim radicis & succi eius.

CVRA verò fit, vt infra patebit subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Petrus de Abano in tractatu de Venenis, cap. de Alfesire, id est bryonia data: Eius cura, erit dare in potu aquam mellis: deinde tribuere cidonium assatum. Et eius bezaar, est anagallis, id est morsus gallinae, & Venetijs dicitur vulgariter Pauarina, & in Marchia dicitur Centunelum. De Succo Bryoniae dato: Eius cura erit theriacæ 3, ij. cum vino decoctionis enulae, & eius bezaar est piper.

De Nuce vomica.

Cap. L.

NVx vomica, est nux maior auellana parum.

NATVRA eius, est ferè consimilis naturæ condisi supra descriptæ cap. 12, & est vomitiua valde: vnde nux vomica nuncupatur.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem eius, sunt accidentia consequentia assumptionem agarici mali seu nigri & condisi & hellebori albi descripta superius cap. 11. Et eadem sunt eorum accidentiũ causæ: & similia sunt eius assumptionis signa: Et similis est præseruatio & cura. Quæ tamen ab auctoribus particulariter pro eius cura dicuntur, infra describam. Rasis & Almansoris, cap. de His qui biberunt helleborum album & nucem vomicam & condisi & arthanitam, asserit pro cura nucis vomicæ, ea quæ superius dicta sunt auctoritate eiusdem ibidem cap. 12. pro cura condisi & hellebori albi. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Nuce vomica data: Eius theriaca est rob cidoniorum & myrti & potus alti vini. Et eius bezaar, est cortex citri.

De Ficu Pharaonis.

Cap. LI.

Ficus Pharaonis à Serapione in suo de Simplicibus, cap. de Nuce rachaha. Nux rachaha seu akachaha nuncupatur: & est fructus arboris magnæ habentis folia similia in magnitudine folijs ficus nascens ad radicem foliorum, sicut ficus nascens in partibus orientalibus & præcipue in Sardinia.

NATVRA eius, calida est & inflammabilis valde cum quadam extranea & ventosabili humiditate, adeò, vt sumpta in notabili numero interficiat.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionem, sunt febris, & præcipue de genere tertianæ, quæ multiplicatur iuxta numerum eius assumptæ, fractio totius corporis & tumor ventris, adeò, vt aliquando videatur hydro-

picus. Causa febris, est ipsius natura calida & inflammabilis valde conuertibilis in cholera putrescibilem. Causa fractionis totius corporis, est febris quæ est morbus vniuersalis frangens & debilitans totum corpus. Causa tumoris ventris & dispositionis similis hydropisi, est ventositas generata præcipue ab eius ventosabili & extranea humiditate caliditati coniuncta.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prædicta, & diligens relatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO fit præcauendo ab assumptione eius.

CURA verò eius vniuersalis, est cura supra descripta in 9 cap. primi libri particularis verò cura, statim infra patebit. Petrus de Abano in tractatu de Venenis, cap. de Ficubus Pharaonis: Cura eius, est aqua hordei potata aut serum caprinum: Et eius bezaar, sunt grana siue semina cucumeris mundata & trita data in potu.

De Cornu cynosbati, seu secundum aliquos, cornu bedeguar.

Cap. LIII.

Cornu cynosbati, seu secundum aliquos, & præcipue secundum Petrum de Abano cornu bedeguar, est quidam globus spongiæ similis, nascens in ipso cynosbato, qui est arbor spinosa valde, quæ secundum Dioscoridem, cap. de Cynosbato fructum profert myrto similem, sed paulò maiorem rubrum interius, cum ad maturitatem venerit, in quo quidem globo interdum vermes inveniuntur. Hanc autem cynosbati arborem quidam dicunt esse bedeoard seu bedeguard, sed non est ita.

NATURA eius, est stiptica & exuperans guttur valde.

ACCIDENTIA consequentia assumptione eius, sunt difficultas transglutiendi & aliquando mors. Causa difficultatis transglutiendi, est ipsius virtus stiptica & exasperatiua gutturis & musculorum eius exiccans humiditates eorum, propter quod redduntur inepti dilatactioni & constrictioni necessarijs transglutitioni fiendæ. Causa mortis, est prohibita transglutitio.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prædicta & informatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO fit se bene custodiendo ab assumptione eius.

CURA verò, est procurare statim ipsius à corpore expulsionem cum lenientibus & mollitiuis, primò per vomitum & postea per secessum lambendo continuè aliquod de gutturis & pectoris strictionem & exasperationem remouentibus positis ab auctoribus in cap. proprijs. Quæ autem particulariter pro eius cura dicuntur, infra describam. Petrus de Abano in tractatu de Venenis, cap. de Cornibus bedeguar datis: Eius cura, est lambere oleum de amygdalis dulcibus, & bezaar ipsius sunt mora celsi.

De Enichia seu anecchia.

Cap. LIII.

Enichia seu anecchia, & nocriten seu nocraftos, sunt res venenosæ positæ à Rasis 20 Cōtinentis, cap. 2: Olsiston verò aliàs offiston, est venenum taliter nominatum ab Avicenna secundo Canone, cap. de Chamæpity.

NATURA autem eorum & accidentia ipsorum assumptionem consequentia descriptas ab auctoribus non inueni. De eis tamen ideo in præsentis opere feci speciale cap. vt si contingeret aliquem aliquod prædictorum assumere, remedia pro cuiuslibet eorum cura posita ab auctoribus huic operi sint inserta.

CURA igitur cuiuslibet prædictorum ex auctorū mentibus, statim infra scribetur. Rasis 20 Cōtinentis, cap. 2: Contra rem venenosam quæ nominatur enichia, absinthium cum vino, aut castoreum, vel ruta cum syrupo acetoso, & necpita cum vino multum iuuat. Cura contra nocriten, est prouocare vomitum, & bibere vinum dulce, & brodium vinctuosum, & lac calidum, & ficus recentes comedere & aquam

& aquam decoctionis ficuum bibere, & sumere baurach rubei 3 vi. cum aqua. Ait Galenus: iuuat cōtra nocraſtos prouocare vomitū, & bibere vinum dulce, & brodia vnctuoſa, & lac calefactū cum vino: & comedat multas ficus recentes, aut bibat aquā decoctionis ficuū, & sumere ex baurach rubeo aur. iij. cum aqua. Contra aneclia sumere abſinthium cum vino: aut caſtoreū cum ruta precedente vomitu cum ſyrupo acetoso, calamentho montano, & vino. Auicenna ſecundo Canone, cap. de Chamapity: Chamēpityſ confert no cumento veneni nominati offiſton, aliās offiſton.

De Opio & papauere præcipuē nigro & antidotis opiotis recentibus.

Cap. LIIII.

Opium eſt ſuccus ſeu lac, ſeu gummi papaueris nigri: papauer verò duarum eſt ſpecierum: quidam nanq; eſt albus, ſeu habens ſemina alba, de quo præſentialiter non eſt ſermo: quia iſte non connumeratur ab auctoribus inter venena, nec inter mortiferas medicinas, quidam verò eſt niger, ſeu habens ſemina nigra, in cuius ſpecie reponitur papauer cornutus & meconium ſeu miconium, & hic eſt venenum, ſeu venenofa medicina, & inter venena ab auctoribus numeratur: & de hoc in præſenti fit ſermo. Antidota verò opiate recenter conſtructa, ſunt electuaria ſiue confectiones, ſiue pilulæ recipientes notabilem opij quantitatem, vt filonium, theriaca, pilulæ de cynogloſſa ſecundum quandam deſcriptionem & conſimilia, cum ſunt valde propinqua eorum conſtructioni.

NATVRA opij, frigida eſt & ſicca in quarto gradu, & eſt inſpiffatiua, conſtrictiua, ſtupefaſtiua & mortificatiua cum venenofa proprietate. Natura papaueris nigri & papaueris cornuti & meconij ſeu miconij, remiſſior eſt parumper natura opij, pertingens tamen ad quartum gradum frigiditatis & ſiccitatis. Natura antidotorum opiatorum recipientium opij notabilem quantitatem valde propinquorum eorum conſtructioni, eſt ſimilis naturæ prædictæ papaueris.

ACCIDENTIA conſequentia aſſumptionē opij, & præcipuē cum modico boni vini, ſunt ſtupor ſeu difficultas ſenſationis præcipuē extremitatum & frigus earum & pruritus in corpore & perceptio odoris opij ex ipſo qui ipſum aſſumpſit & vertigo, & ſingultus & tenebroſitas oculorū & ſtrictura gutturis & anhelitus & citrinitas corporis & præcipuē labiorum & faciei, & profunditas ſomni ſiue ſubter, & permiſſio rationis & retentiō linguæ & ſubmerſio oculorum & obſcuſcatio extremitatum & nigredo vnguium & ſpasmus, præſertim præfocans & ſudor frigidus & anhelitus frigidus & vltimatē mors, præcipuē ſi de eo ſumatur à 3. i. ſ. vſq; ad 3. ij. adeo, vt interficiat infra duos dies, niſi ſubito ſuccurratur, & præſertim ſi ſumatur cum modico boni vini ab homine parumper calidæ complexionis. Cauſa ſtuporis & difficultatis ſenſationis præcipuē extremitatum & frigoris earum, eſt inſtigidatio & ingroſſatio induta in ſanguinem & in ſpiritus, propter quod redduntur inepti penetrare in membra, præſertim extrema ad dandum eis calorem & ſenſum. Cauſa pruritus in corpore, eſt humor ſubcutaneus putreſcibilis, qui non debite regulatus à calido naturali debilitato à venenofa opij frigiditate, putreſactus eſt ab extraneo calido circumdante: & ideo iſte pruritus accidit cōmuniter ſolum hominibus ſanguineæ & cholericæ complexionis. Cauſa perceptionis odoris opij ex ipſo, qui ipſum aſſumpſit, & non ſolum ex eius anhelitu, ſed aliquando ex fricatione in corpore facta, ſunt vapores egrediētes à corpore, quibus opij odorabilis qualitas admisceſtur. Cauſa vertiginis, ſunt vapores, qui eleuantur ad caput & cōſequenter ad oculos in iſtis motum circulariter facientes. Cauſa ſingultus, eſt congelatio humiditatis ſubſtantificæ ſtomachi, & præcipuē oris

eius, propter quam accidit in ipso motus quidam spasmosus singultum faciens. Causa tenebrositatis oculorum, sunt vapores turbidi & grossi ad oculos eleuati & ingrossatio spirituum visuorum. Causa stricture gutturis & anhelus, est congelatio humiditatum lacertorum gutturis & pectoris, propter quam ad dilationis motum redduntur inepti. Causa citrinitatis corporis & præcipue labiorum & faciei, est mortificatio caloris innati & cōsequitur citrinitas siue paliditas, amplius in labijs & facie apparens propter rubedinem, quæ solet amplius in illis partibus apparere. Causa profunditatis somni siue subet, est eleuatio multorum vaporum grossorum ad cerebrum. Causa permissionis rationis, est eleuatio vaporum non ita grossorum ad cerebrum. Causa retentionis lingue & submersionis oculorum, est contractio, siue spasmus ligamenti lingue & oculorum adueniens propter congelationem humiditatum substantiarum prædictorum ligamentorum. Causa obfuscationis extremitatum & nigredinis unguium, est mortificatio caliditatis innatæ. Causa spasmis præsertim præfocatis, est congelatio humiditatum substantiarum muscutorum præcipue pectoris, propter quam non possunt debite dilatare pectus: imo ipsum in eorum spasmatione siue contractione constringunt. Causa sudoris frigidi, est mortificatio caloris innati, & debilitas contentiue membrorum, propter quam relaxantur humiditates conuertibiles in sudorem. Causa anhelus frigidi & tandem mortis, est mortificatio caloris innati. Causa verò propter quam opium mistum cum modico boni vini amplius lædit, & præsertim hominem parum per calidæ complexionis, est, quia vinum propter appetitum naturalem quem ad ipsum membra habent, facit opium ad ipsa melius & citius penetrare: & præcipue in homine parumper calidæ complexionis, propter illum habere latiores vias. Si tamen vinum foret bonum, quia fumosum, & esset multæ quantitatatis, & complexio assumptis foret valde calida & bona, opium minus læderet, propterea, quia maius sequeretur iuramentum à caliditate vini ob ipsius notabilem quantitatem & à caliditate & fortitudine complexionis valde calidæ, quam nocuum ex festinationi penetratione opij ad membra ob vini maximam amicitiam, & ob viarum assumptis valde calidæ complexionis maiorem amplitudinem. Accidentia cōsequencia linitionem factam ex opio, sunt prædictis accidentibus consimilia, remissiora tamen secundum membra, super quibus linitio præcipue fieret: & consimiles sunt eorum accidentium causas. Accidentia consequentia assumptionem papaueris præcipue nigri, videlicet seminis eius, sunt etiam consimilia & aliquantulum remissiora: & similes sunt eorum accidentium causas. Accidentia autem consequentia assumptionem antidotorum opiatorum recenter constructorum, sunt etiam consimilia & adhuc remissiora: & consimiles sunt eorum accidentium causas: & si contra hoc insisteretur, quia præostendi frigiditatem opij esse principalem causam omnium accidentium cōsequentium ipsius assumptionem & plura antidota opiata & præcipue theriaca ponuntur esse calida: Respondeo, quod theriaca & à fortiori scilicet lonium & consimilia propinqua valde eorum constructioni, sunt valde frigida, prout clare ostendi ex mente plurimorum illustrium auctorum in questione mea qua quæsiui: vtrum theriaca confortatiua cordis à proprietate sit stupefactiua: vbi ostendi nouissimum stupefactionis theriacæ modum, reprobantibus ambobus Gentilibus modis de stupefactione theriacæ, & omnia ipsius fundamentum stupefacientia, esse frigida in tertio gradu: nec theriaca ab auctoribus graduantur nisi fermentata, de qua præsentia non est sermo.

SIGNA assumptionis cuiuslibet prædictorum, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de assumptione cuiuslibet prædictorum, vel alius cuius

cuius eorum. Signum autem proprium & speciale assumptionis opij, est perceptio odoris opij ex anhelitu, & ex fricatione corporis.

PRAESERVATIO fit se bene custodiendo ab assumptione cuiuslibet praedictorum.

CURA verò fit cum his, quae ex illustrium auctorum mentibus, ut statim infra patebunt: aduertendo tamē, quod fortiora competūt pro cura opij, consequenter minus fortia pro cura papaueris, & consequenter minus fortia pro cura antidotorum opiatorum, & consequenter minus fortia pro cura linitionis ex opio. Dioscorides in libro de Simplicibus, cap. de Alisma, id est fistula pastoris: Alisma folia habet similia arnogliffae, sed angusta, & super terram sparsa, caulem tenuem vnus cubiti mensura altum, & super ipsum capitellum florem viridem, id est croceum proferens: radices tenues habet, sicut helleborum, odoratas, viscidas, & pingues: nascitur in aquosis locis. Radicis eius bibita 3. i. vel ij. meconium, id est speciem vnā papaueris habentis semen rufum, quod sub specie papaueris nigri reponitur, & opium medicatur.

De Melle.

Mel meconium bibentibus subuenit, si cum aqua calida & oleo rosaceo bibitum fuerit.

De Mesalmo.

Mesalmum cōficitur sic: Aceti viscidī, id est mordicatui, seu linguae pungiui cotylas v. i. lib. iij. 3. ix. salis maritimi heminas viij. i. lib. viij. 3. x. s. mellis heminas x. i. lib. xi. 3. iij. aquae cotylas x. i. lib. viij. 3. vi. misce omnia in vnum, & coque donec decies bullierit: & cum refrigeratum fuerit, refunde in vas & vsui seruetur: & cum opus erit, sex aut septem 3. cum tepida propinētur: nam acceptum meconium bibentibus subuenit.

De Salibus.

Sal cum oxymelle bibitum, meconium bibentibus succurrit.

De Vino.

Vinum nigrum & spissum dandum est cum oleo, ut iacet meconium acceptum. Andromachus in lib. de Theriaca: Datur in potu de theriaca cū quantitate trium cyathorum i. 3. iij. s. vini ad potum medicinarum interficientium sicut opium &c. Galenus in lib. de Simplicibus, lib. 3. doctrina tertia, summa secunda, cap. 2. Indigent enim, ut nunc monstratum est mihi, haec talia omnia calido corpore ad agendum & propter hoc opium & cicuta vino mista festinantius interficere nata sunt, sed non in omni cōmensuratione, quāplurimo enim minima mista vincuntur finaliter: paucō verò multa deducuntur quidem ad cor, vinci verò non possunt. Si autem & anticipet quis & iam bibat lac papaueris quod eum interficere natum est, vel quantum adhuc verò si viueret rationabiliter & hunc sanat multum & vetus vinum superbibitum, & maxime si nobilium fuerit: etenim calefacit magis &c. vinum igitur in hoc bibitum, est optima cura. Et nos iam quendam infrigidatum vltimē recuperauimus vino Lesbio &c. Excerpta quaedam ex lib. 10 Oribasij: Compositio contra opium potum. Adiuuare autem debet, qui iam biberūt, aqua & oleum in vino mistū, & saepius datū & frequenter reiectum per penam, aut digitos vomitu. Prodest enim & vini hemina pars sexta id est 3. iij. hexagia ij. Et palsi, id est vini palsi, id est vini ex vua passa expressi & olei eadem ratione datur. Item vinum & acetum pari mensura, ita ut ista cogantur subinde reiectare. Præterea & acetum sine intermissione curetur. Pedes eorum assidue fricentur manibus siccis, aut lineo aspero inuolutis. Prodest & sinapi semen aceto tritum circumlinitum pedibus, & a somno omni ratione probibere ne sopiantur. Macer in lib. de Simplicibus, cap. de Artemisia.

Hec opium nimium si quisquam leserit haustum:

Subuenit eximie, si uino iuncta bibatur etc.

Si musto contrita recens seruabitur herba:

Vinum predictis reddit medicabile morbis.

Rasis 20 Continentis, cap. 2: Ait filius Patriarche: Cura eius, id est opij est, ut sumat aquam mellitam, & clysterizetur cum clysteribus fortibus & mordicatis, & bibat syrupum acetosum cum absinthio, & assumat parum piperis & castorei cum syrupo acetoso: & prouoca sternutationem, & ponas eum in pilam aqua calida plenam. Ait Galenus: luuat contra opium frequenter prouocare vomitum cum aqua & oleo: & postea clysterizetur violentis clysteribus. Inquit Aaron: Cura eius, est prouocare vomitum & dare theriacam aut sagzeneam cum vino & similia: & iuuat contra opium prouocare sternutationem & clysteria acuta, & dare vinum cum aqua decoctionis origani, & cinnamomum est theriaca opij, & sumat piper baurach & castoreum cum syrupo acetoso. Dico quod melior cura contra opium, est prouocare sternutationem: quia si non prouocabitur sternutatio post liberationem, remanet visus obscuritas. Ait Ruffus: Remotio nocuenti opij in principio, fit cum sumptione olei & cum syrupo mellito acetoso, aut cum melle & aqua calida: & clysterizetur cum clysteribus violentis acutis, & bibat vinum purum cum cinnamomo & pipere. Dico: inueni per experientiam, quod fortior medicina contra nocuentem assumptionis opij & omnium narcoticorum: est sumere assae aur. i. cum 3. ij. vini fortis & puri. Quia autem facta est mentio de sagzeneae, eius descriptio statim infra scribetur post dicta Albucasis secunda particula Azarauij pro cura opij cum vino. Rasis octauo Almanforis, cap. de His quibus in potu opij datum fuerit: In eius curatione incipe vomitum cum melle prouocare & anetho & sale Indo, sicut diximus: deinde cum clysteri in cap. Colicę passionis nominato clysterizetur, vinumq; vetus & purum, in quo cinnamomum puluerizatum fuerit positum, ad potandum ei frequenter tribuatur: & sternutatio cum conditi & castoreo prouocetur, ac ipsius caput cum embrocatione calefiat: ipseq; dormire prohibeatur, cui de hac theriaca ab auellane vsq; ad nucis magnitudinem secundum hoc, scilicet quod accidentia fortiora aut debiliora fuerint, ter detur in die. Theriaca valde valens ei, cui in potu opium datum fuerit. R. Castorei, assae, piperis, feminis iuniperi omnium partes æquales, conficiantur cum melle apum, aut detur ei sagzenea. Ad comedendum præterea dabis nuces & allia, ex quibus pulmentum fiat cum butyro & hordeo conditum: vinum etiam forte & purum in quo positum sit cinnamomum tribues. Corpus itidem eius totum ex oleo costino & liliaceo calefactis inunges, castoreum quoq; semper bibere dabis, quod si pruritus magnus fuerit, eum in aquam calidam mitte. Ad hoc quoq; valde confert acetum acerrimum & calidissimum bibere. Hæc porro est descriptio clysteris in colica passione nominati à Rasi nono Almanforis. R. Colocynthidis interioris 3. x. centaureae 3. v. bochor marien radice pyrethro similis, artanite, id est panis porcini, amborum an. 3. ij. mentastri, rutae, origani, an. ma. i. omnia in tribus libris aquae, donec ad duas tertias librae vnus redeant, coquantur & colentur: deinde dissoluatur in ea alkitrana, id est resina cedri, seu gummi cedri, mellis amborum an. 3. iij. castorei, serapini, opopanacis, collyrij quod prædiximus an. 3. ij. misceantur omnia, & dum tepre allegato ingredientis prædictum enema: R. Salis 3. x. colocynthidis interioris, scamoneae amborum an. 3. ij. s. Rasis in Diuisionibus, cap. de Remedijs venenorum: Confert ad potum opij medicamen de assa & theriaca diateffaron. Medicamen de assa positum est superius in 9. cap. primi libri auctoritate Rasis 9 Almanforis, cap. 1. Descriptio theriacae diateffaron posita à Rasi 8. Almanforis,

Almanforis, cap. de Puncturis scorpionum. R. Gentianæ, aristolochiæ, bacca-
rum lauri, myrrhe omnium par. æquales: hæc cum melle confecta in vase repo-
nantur: & ex hac medicina cum necesse fuerit in potu ab vno aur. vsq; ad ij. s.
cum 3. l. vini veteris sumantur. Rasis in lib. de Experimentis: Oleum bene-
dictum id est oleum de lateribus, valet sicut oleum balsami, sed est subtilius, &
clarius & maioris utilitatis in ægitudinibus frigidis &c. valet frigidis venenis
& his qui sumpserunt per os opium & hyoscyamum. Albucasis secunda par-
ticula Azarauj, tractatu 2. cap. de Potu opij cum vino: Curatio eius apud sui
principiū, est quod incipiat vomere cum aqua calida & oleo sisamino, vel oleo
cōmuni: Et vomat cum aqua mellis, anetho & sale Indo: deinde clysterizetur
cum clysteri calido: Et bibat vinum forte antiquum pluries, in quo coctum a-
liās positum sit arsenum, id est cinnamomum tritum: Et prouocetur sternuta-
tio cum condex, id est condisi & castoreo & pipere: & calefiat caput cum em-
plastro calido, & abstineat a somno: & sumat ex hoc medicamine.

Modus theriacæ opij: R. Castorei, altit, id est assæ foetidæ, alihan, id est pu-
legij, iuniperi an. partes æquales. Teratur totum & cribelletur & conficiatur
cum melle & bibat de ea ad modum auellanæ, id est aur. i. Et confert ad hoc
compositio sagzeneæ: & comedat nuges & comedat allia: & fricetur corpus
cum oleo de eo. Et si excesserit in ipso pruritus, ingrediatur balneum aquæ ca-
lidæ, & cum exierit a balneo sumat brodia & carnes pingues, & postea sumat
vinum forte. Et cum hac eadem medicina curatur, qui sumpsit papauerem ni-
grum, & excesserit in ipso.

Prima descriptio sagzeneæ posita ab Auicenna, quinto Canone, summa pri-
ma, tractatu primo, est hæc: R. Castorei, opij, cinnamomi, asari, phu, id est va-
lerianæ, meu, dauci, an. 3. i. piperis, macropiperis, galbani, costi omnium an. 3.
vi. croci 3. v. liquefiant quæ liquefcunt cum aqua mellis, & terantur sicca, & re-
soluatur galbanum cum melle, & conficiatur & administretur post sex menses.

Alia descriptio ibidem posita: R. Castorei, piperis nigri, croci, meu, phu,
dauci, asari, opij, leucopiperis & bezaard, id est galbani an. omnium pondus 3.
ij. costi 3. i. cinnamomi 3. ij. terantur & cribellentur & conficiantur cum melle
despumato. Albucasis quarta particula Azarauj: Theriaca his qui opium bi-
berint. R. Castorei, assæ foetidæ, piperis, iuniperi, an. 3. i. terantur & cum mel-
le cōficiantur. dosim in modum auellanæ vel nucis ter in die accipe secundum
virtutem patientis. Albucasis decimatertia particula Azarauj, Secaniabin
Dioscoridis: Et inquit quando bibitur, humores laxat &c. Et valet ad eos, qui
opium biberunt & medicinam mortiferam. R. Aceti lib. v. salis marini, mani-
pulos ij. mellis & aquæ an. ma. x. & per decem vndas bulliant: & postea infri-
gidentur, & vsui referuetur. Albucasis vigesimaquinta particula Azarauj:
Oleum de lateribus omnibus venenis frigidis & bibentibus opium &c. va-
let: cuius descriptio posita est superius auctoritate Albucasis ibidem in nono
cap. primi libri. Auicenna secundo Canone, cap. de Opio: Eius quidem the-
riaca, est castoreum.

De Fistula pastoris.

Fistula pastoris, est calida & sicca forsitan in principio secundi: & aureus aut
duo aurei in potu accepti ex ea conferunt ei qui bibit opium &c.

De Sale.

Fit ex eo emplastrum cum oxymelle nocumento opij.

De Melle.

Si bibatur mel calefactum cum oleo rosaceo, confert ei qui bibit opium.

De Aceto.

Acetum confert ei qui in potu sumpsit opium. Auicen. quarto Canone, fen-
vi. cap. de Opio: Administrentur in eo regulæ euacuativæ cōmunes ex vomitu

cum oleo & aqua & sale & baurach; deinde cum syrupo acetoso dentur in potu aqua & mel; deinde clysterizetur clysteribus fortibus. Et de medicinis eius, sunt syrupus acetosus & absinthium; & iterum syrupus de absinthio; & assa est theriaca eius, & similiter cinnamomum & propriè cum aceto & syrupo acetoso iterum, & similiter castoreum propriè, & piper cum vino aut cum syrupo acetoso, & origanum & ruta & sale: Et similiter oleum rosaceum cum aceto aut cum melle. Et allia & nuces sunt bona in eo; & detur in potu bibenti ipsum theriaca propria ei. 12. Assa, fauinæ, castorei, & piperis partes æquales: conficiantur cum melle: cuius dosis sit à quantitate auellanæ vsq; ad quantitatem nucis; & multos liberat ab eo potare aur. i. assa cum pondere xv. 3. vini odoriferi. Et vinum antiquum quantitatis plurimæ est mirabile ei, & propriè quando est subtile, odoriferum, plurimam tolerans aquam & est cum cinnamomo. Et non est quod sit sicut theriaca & sagzeneæ & mithridatum cum vino. Et oportet, ut commoueatur cerebrum eius per sternutationem cum conditi & similibus: quoniam est curatio bona ad expellendum causas eius. Et oportet, ut trahantur capilli eius, & non permittatur dormire & inūgatur corpus eius cum oleis calidis: sicut est oleum de costo & oleum de lilio. Et odoret, quod est sicut castoreum & sicut moschus, & oportet, ut sedeat in tina calida, ut non spasmetur, & non fiat cum ea fortis pruritus: Et sorbeat iura pinguiæ & medulas propriè & adipēs. Descriptio sagzeneæ posita est superius in præsentī cap. ubi posita est cura opij, auctoritate Albucasis, secunda particula Azaraij. Auerrois Colliget, cap. de Narratione medicinarum absolute, & earū operationibus: Balsamus calidus est & siccus in secundo gradu & oleum suum, est multū subtile, nec habet multum calorem. Et eius proprietas est, quia est magna theriaca venenis & valet contra opium bibitum. Plinius lib. 20, cap. de Heraclio: Heracion quoq; tria genera habet: venena opij & gypsi extinguit decoctum, si cum cinere & vino bibatur. Lib. 23 cap. de Mustis: Mustum omne aduersatur priuatim contra meconium, ad omnia infirmius album.

De vino Cæcubo & viribus vini.

Merum, id est vinū purū & potens quidem, remedio est cōtra meconis &c.

De Oxymelle.

Oxymel antiqui profuisse fatentur contra meconium &c. calidum.

De Oleo.

Oleum omnia venena hebetat; cohibet præcipuè potum contra meconium ex aqua. Libro 25 cap. de Artemisia: Artemisia quoq; bibitur ex vino aduersus opium priuatim potens. Libro 31, cap. de Natura salis & eius medicinis. Sal bibitur contra opium ex aceto mulso. Ad omnia spuma salis iocundior vtiliorq;. Haliabas in Regali dispositione quarto Practicæ, cap. de Eius medicina qui opium biberit & cicutam: Qui opium biberit ab hexagio vsq; ad 3. ij. congelatio spasmosa ei accidit & stupefactio &c. hæc cum videris signa acceris, & sal cum melle bisq; hoc facies: & tunc eadem hora clysterizabis illum clysteri quo insit cucumer agrestis, sebetum, id est anethum, sequebenegum, id est serapinum, id est ausirum, id est opopanax melq; & oleum karue, id est kerue, id est pentedactyli seu cataputiæ maioris, & oleum iefemini, apijq; semen: & feeniculus & cymīnū buracum, id est baurach, colocynthidis adeps: propria illi harcaraha, id est pyrethrum, cum modico vini veteris. Et si patienti hæc de hoc electuario dederis proderit. Assignatio electuarij vtilis ei, qui opium biberit aut cicutā. 12. Castorei, eltitī, id est altit, id est assa, piperis, fauinæ cuiusq; partem, id est euphorbij quartam partem. tere diligēter, & cum despumato misce melle: propinabisq; hexagium medium vsq; hexagium plenum cum

cum vino mero, id est cum vino puro & potenti, aut cum nemami, id est serpilli aqua, iuxta morbi virtutem & debilitatē. Sed & foris hac in parte utilis est: des autem illi ad comedendum allium, capam, mel & nuces: & vinum propina vetus. Corpus in balneo optimē confrica: & iefemini oleo linias cum modico castoreo, & cum oleo costi: Et sedere illum in cōcha aque iubeas calide plena, in qua rutam decoxeris, nemamum, id est serpillum, maioranam, & silphiū, id est plantam, cuius lacrimus est assa, artemisiā: omnia enim hæc profunt.

Descriptio Sotire posita est superius in 9 cap. primi libri, auctoritate Auicennæ quinto Canone. Haliabas in Regali dispositione, 10 Practicæ, cap. de Theriaca magnæ utilitatibus &c. Theriaca, omnes morbos, qui corpori accidunt, sanat &c. Qui autem biberit venenum aut medicamen letale sicut est opium & similia, hexagium semis de ea bibat vsq; hexagiū cum vini vnciā. Theriaca Azeræ, id est Eidræ, assignatio, eius utilitas, quæ & magnæ &c. Descriptio theriacæ Azeræ, posita est superius in 9 cap. primi libri auctoritate Haliabaris decimo Practicæ. Haliabas. Mithridati nobilis assignatio &c. venenorum nocumenta propellit: multisq; & pluribus quibus theriaca magna prodest &c. Constantinus in Pantechni 10 Practicæ, cap. de Theriacis & alijs antidotis: Theriaca probata contra venenum, & stupefacientia, & infrigidantia &c. Cuius descriptio Theriacæ posita est superius in 9 cap. primi libri auctoritate Constantini 10 Practicæ, cap. præallegato. Gilbertus septimo sui Compendij medicine, cap. de Venenis terræ nascentibus frigidis: De venenis terræ nascentibus frigidis est opium &c. Cura huius erit primò intendere educere opium de corpore si sit possibile, & hoc per vomitum vel clystere: per vomitum si ex recēti tempore fuerit acceptū, scilicet cum decoctione salis & olei in aqua, postmodum fiant clystera fortia, scilicet cum benedicta & hialogodion & similibus, postmodum decoquatur in vino origanum, piper, castoreū, ruta & sal & dentur: distemperentur cum melle allia & nuces & dentur. Theriaca est etiam ei conueniens propinata cum vino, & hæc confectio. *℞.* Assæ, sauinæ, castorei, piperis an. conficiantur cum melle: & detur ad quantitatem cochlearij cum vino: & etiam vinum forte antiquū bibitū subtile in multa quantitate confert cum mithridato: oportet prouocare sternutationem cum iniectione pulueris hellebori albi: & quia est periculum cum profundatur in eis somnus, oportet, vt trahantur capilli eorum & non permittantur dormire & inungatur frons vnguentis calidis, sicut oleo costino, nardino, vnguento agrippa vnguento arogon: & similiter inungatur totum corpus propter timorem spasmī: & ne lædantur intestina, sorbeat iura pingua, & odoret, castoreum & moschum. Guilielmus de Placentia, tertio sue Practicæ, parte secūda, cap. 9, asserit pro cura opij ea, quæ asserit Auicenna, & laudat assumptionem electuarij de anacardis, & potum vini decoctionis cinnamomi in quo aliquid moschi ponatur. Petrus de Abano in tractatu de Venenis, cap. de Succo papaueris nigri: Cura, est bibere theriacam magnam & diacastoreum & opopiram, aut confectionem de anacardis 3. ij. & eius bezaar, est oleum crudum comestum. De Opio propinato: Eius cura, est potare altissimum vinum, & fricare extrema cum nitro & sapone, & prouocare sternutationem cum pipere intromisso in nares: & eius bezaar, est castoreum tritum & datum in potu cum vino 3. ij.

Quia autem facta fuit in præcedentibus mentio de electuario seu cōfectione anacardina & de diacastoreo, & de opopira, visum est mihi, ne huius libri possessor pro venenorum cura aliquo alio prorsus indigeat, hic eorum descriptiones inferere.

Descriptio Electuarij seu confectiois anacardina.

℞. Piperis nigri, macropiperis, myrobalanorum kebulorum, emblicorum,

belliricorum & Indorum, ium de bedustar, id est testiculi castorei an. 3. ij. costi, anacardi, sacchari tabarzet, id est sacchari albi, burungi, id est seminis nigri, milis piperi quod portatur de Seni, baccarum lauri, an. 3. vi. cyperi 3. iij. Tere anacardos per se, deinde medicinas alias, & cōfice cum butyri vaccini & mellis quantitate æquali, bullitorum prius, & da post sex menses: dosis eius est 3. ij. cum aqua fœniculi & apij. Pro verificatione & clarificatione prædictæ descriptionis aduertendum primò quòd prædicta descriptio posita est punctualiter sicut iacet à Ioanne Mesue in suo Antidotario, distinctione prima, parte secunda, & omnino consimiliter, præterquàm in pondere duplicato posita est ab Auicenna quinto Canone, Summa prima, tractatu tertio, cap. de Electuario anacardino. Aduertendum secundò, quòd præfata descriptio cōmuniter reperitur corruptè scripta in prædicto Antidotario Mesue, vitio & ignorantia priorum scriptorū: vbi enim ponere debebant ium de bedustar, posuerunt vini debedust: fecerūt namq; v esse primam literam: & i secundam & n tertiam & i quartam, vbi i debet esse prima litera & u secunda & m tertia. Et in scribendo bedustar omiserunt ar: & hoc fecerunt ignorando prædicta vocabula, sunt namq; vocabula Arabica. Ium namq; prout sciui à scientibus loquelam Arabicā idem est quod Latine testiculus: bedustar verò Arabicè, idem est quod Latine castoreus: vnde Serapio in suo de Simplicibus, cap. de Castoreo bedustar, id est castorei. Est igitur sensus ium de bedustar, id est testiculi castorei seu de castoreo: & ideo vbi cōmuniter in Ioannis Mesue Antidotario reperitur corruptè scriptū vini debedust, in Auicē. loco præallegato reperitur verè scriptum castorei. Hæc autem ignorauit Simon Genuēsis dicens in Synonymis suis bedester apud eben Mesue, est herba quam ignoro. Aduertendum tertio, quòd per cōmuniter practicanes Venetijs, loco burungi, ponitur semen niperi. Aduertendum quartò, quòd vbi iuxta Auicennam & Ioannem Mesue, prædicta cōfectio debet exhiberi cum aqua fœniculi & apij: pro cura opij debet dari cum vino puro potenti, quoniam tale vinū in dicta cura coadiuuat.

Descriptio Diacastorei posita in Antidotario Nicolai.

℞. Castorei, myrobalani citrini an. 3. iij. minus, gra. i. s. aloes 3. i. s. minus, gra. i. assæ, myrrhæ, euphorbij, an. 3. i. gra. xvij. folij, antimoniij, pyrethri, liquiritiæ, draganti, calami aromatici, nitri, galbani, squinanthi, opopanax, spicæ, nucis molle, colocynthidis, serapini, rheupontici, styracis, calamitæ 33. gingiberis, cinnamomi, an. 3. i. gr. ij. staphisagriæ, dauci, fœniculi, petroselini, apij, fileris, daphnocybeæ, id est styracis calamitæ, sanguinis draconis, cardamomi, thuris masculi, agarici, mastichis, salis ammoniaci, zedoariæ, anisi an. 3. i. grana ix. satureiæ, hyssopi, chamædryos, pulegij, origani, balsamitæ, ocymi, radices brancæ vrsinæ, diptami, seminis rutæ, aristolochiæ longæ & rotundæ, aaron, id est serpentariæ minoris seu ari, succi cauliculi agrestis, asari, saluiæ, rosarum, bdellij an. gra. xvij. epithymi, polypodij, opobalsami, id est balsami an. 3. xiiij. alipiados, id est menthanæ, corticis mandragoræ, an. gra. xi. peucedani, absinthij, an. gr. vij. ireos 3. iij. mellis quod sufficit.

Descriptio Opopiræ magnæ, quam sancti Cosmus & Damianus dictauerunt posita in Antidotario Nicolai.

℞. Opij Thebaici 3. ij. 3. i. grana iij. cinnamomi, caryophyllorū, nardi, id est spicæ nardi, croci, galangæ, costi, zedoariæ, 33. xylobalsami, rheupontici, pyrethri, coralli, dracanthi, myrrhæ, aloes, castorei, opopanax, piperis albi & nigri & longi an. 3. ij. gra. vi. rasuræ eboris, saluiæ, herbæ paralytis, id est iuæ, an. 3. i. gr.

3. i. gr. xij. balsami, moschi, xylobalsami, squinanthi, cassiæ fistulæ, styracis calamitæ, mastichis, rosarum, confitæ rubeæ, id est ladani, serapini, galbani, meliloti, aristolochiæ longæ & rotundæ, dragonthææ, asari, hellebori nigri, meu, pæonia, raphani, corticis peucedani, acori, mandragoræ, betonica, gentianæ, chamædryos, pulegij, centaureæ vtriusq; spicæ celticæ, absinthij, proserpinatæ, id est polygoni, bratei, id est sauing, capillorum Veneris, sponsæ solis, id est cichoreæ, hyperici, millefolij, vincetoxici, id est antipharmaci, prassij, rutæ, calamenthi, hyoscyami, cardamomi, carpobalsami, anisi, leuistici seminis, radicis lupini, farinæ orobi, alexandriæ, id est agni casti, baccarum lauri, fœniculi, fileris an. 3. i. gra. viij. mellis quod sufficit.

De Nuce methel.

Cap. LV.

NVx methel, est fructus similis nuci vomicæ, quæ etiam ab aliquibus vocatur iouz methel.

NATVRA eius, frigida est in quarto gradu, & est stupefactiva cum venenosa proprietate, & est satis similis naturæ opij, adeo, ut sumpta in quantitate multa, vtriusque in quantitate aur. ij. vsq; ad 3. s. interficiat, & quandoq; aur. i. præsertim nucis methel Indicæ interficit in die vno.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem eius, sunt vertigo, rubedo oculorum, & tenebrositas eorum, ebrietas & profunditas somni & anhelitus & sudor frigidus. Causa vertiginis, sunt vapores præsertim calidi ad cerebrum eleuati, & consequenter ad oculos ibidem circulariter se mouentes. Causa rubedinis oculorum, sunt etiam vapores calidi, & præcipue sanguinei ad oculos eleuati, sanguinem ad eos currere facientes. Causa tenebrositatis oculorum, sunt vapores ad ipsos eleuati, & iidem sunt causa ebrietatis & profunditatis somni. Causa anhelitus frigidi, est extinctio caloris innati. Causa sudoris frigidi, est extinctio caloris innati, & debilitas contentiuæ membrorum relaxantium humiditatem conuertibilem in sudorem.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prædicta & informatio habitata de ipsius assumptione.

PRÆSERVATIO fit se cautè custodiendo ab assumptione eius: & præcipue quia non sunt nimis horridi saporis.

CVRA verò fit cum his, quæ ex auctorum mentibus statim infra describam, subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Cura tamen eius, est satis similis curæ opij prædictæ & curæ mandragoræ. Serapio in lib. de Nucibus, cap. de Nuce methel: Oportet eum qui sumit eam, ut accipiat butyrum calidum, & ponantur extremitates in aqua calida, & fiat quod euomat satis: & curetur cura illius, qui sumpsit mandragoram. Rasis 8 Almansoris, cap. de His quibus nucs methel data fuerint: His igitur eisdem curandus est medicinis, quibus & ille qui mandragoram sumpsit: veruntamen oportet, ut butyrum calefactum aut crudum traiciat, eiusq; extremitates in aquam calidam sunt mittendæ, & ut euomat cum his, quæ diximus, est curandus. Rasis 22. Cōtinentis, cap. de Fak seu fiak. Fak & dicitur etiam fiak, est medicamē delatum de regione Turcarum: dicitur cuzi, confert nocumēto nucis methel &c. Albucasis secūda particula Azarauj, tractatu secūdo, cap. de Potu nucis methel &c. Curatio ipsius, est eadem cum curatione potus mandragoræ. Rabi Moyse, in suo tractatu de Venenis, cap. de Cura auellana seu nucis methel, & præcipue Indicæ: Procuret primò vomitum cum aqua calida & oleo & sale nitri: & consequenter comedat butyrum in magna quantitate, deinde multum vinum, cui coniunctus fuerit puluis cinnamomi & piperis, in potu sumat. Auicēna secundo Canone, cap.

de Fach: Fach est medicina Turcica, est bona data in potu cum aqua frigida nuci methel &c. Auicenna quarto Canone, sen 6 cap. de Nuce methel, Maior cura, est vomere cum nitro & aqua & oleo & butyro & theriaca eius: & detur in potu cum ea vinum plurimum cum pipere & pyrethro & baccis lauri & cinamomo & castoreo. Et confert in aqua calida ponere extrema: & calefiat corpus cum panno: & inungatur cum oleo de ben & costo: & laboret quantum possibile est ei & exercitetur & cibetur post illud cibus pinguibus & vino dulci: & administretur cura opij. Verum aduerte, quod per theriacam eius intelligo theriacam quam Auicenna in precedenti cap. dixit esse propriam opio, quæ fit ex assa, sauina, castoreo & pipere partibus æqualibus cum melle confectis. Possit etiam intelligi assa quam loco prædicto Auicenna dixit esse theriacam opij. Haliabas in Regali dispositione, quarto Practicæ, cap. de Eius medicina qui hyoscyamum iebuam, id est mandragoram & iouz methel, id est nucem methel biberit: Qui verò iouz, id est nucem methel bibit, ea curandus est medela, qua & qui iebuam, id est mandragoram biberit.

De Mandragora.

Cap. LVI.

Mandragoram auctores aliqui nominant iabroch, seu iabrol, seu iabroha seu ieberue, seu ieberuan. Est autem specierum duarum, quarum vna est masculus, altera verò foemina: quælibet tamen ferè consimilis est virtutis habens radicem satis magnam & fructus & folia.

NATVRA eius, frigida est in tertio gradu, continens in se aliquid caliditatis, & est sicca secundum aliquos in tertio gradu, & secundum aliquos minus, & secundum aliquos est humida, & est stupefactiua cum venenosa proprietate: adeò, vt sumpta in notabili quantitate, & præcipuè succus eius interminat festinanter faciendo accidentia infra scripta, nisi acceleretur cura.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionis, sunt vertigo, ebrietas, alienatio, seu defectus mentis, exitus oculorum, & inflatio faciei, angina, rubedo oculorum & faciei, somnus profundus seu subet, surditas, alucez, siue spasmus, pruritus corporis & lethargia. Causa vertiginis, sunt vapores ad cerebrum eleuati & consequenter ad oculos in eorum meatibus circulariter se mouentes. Causa ebrietatis, sunt vapores ad cerebrum eleuati: & iisdem, sunt causa alienationis seu defectus mentis. Causa rubedinis oculorum & faciei, sunt vapores calidi ad faciem & oculos eleuati facientes ad ipsos currere sanguinem, & fortasse aliquo modo concurrunt, præcipuè evaporare faciendo aliqualem caliditatem in mandragora existens: & hæc eadem, est causa exitus seu præminens oculorum & inflationis faciei. Et similiter potest esse causa anginae. Causa somni profundi seu subet, sunt vapores ad cerebrum eleuati aliqualem ingrossati. Causa surditatis, sunt præfati vapores ingrossati meatus aurium oppilantes. Causa alucez siue spasmus, sunt humiditates in membris ipsis congelatae. Causa pruritus corporis, sunt humores subcutanei præcipuè sanguinei vel cholericus putrescibiles, qui derelicti à regimine naturæ seu calidi naturalis debilitati, seu diminuti à venenosa mandragoræ frigiditate, putrefacti sunt ab extraneo calido circumdante. Causa lethargia, sunt humores in cerebro congregati, præsertim ex vaporibus ad ipsum eleuatis conuersis ad naturam humorum, ex quibus eleuati sunt facientes in ipso lethargicum apostema.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO fit se cautè custodiendo ab ipsius assumptione.

CVRA verò fit cum his, quæ ex auctorum mentibus infra describam: subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap.

cap. describuntur. Rasis 20 Continentis, cap. 2, Ait filius Patriarchæ: Quicunque grana mandragoræ sumpserit, eius cura est, ut prouocetur vomitus cum aqua, melle, & nitro: & bibat de vino dulci: & fundatur super caput eius acetum vini & oleum rosaceum: & sumere parum castorei & rutæ iuuat. Et prouocat sternutationem cum condilio, & ex hoc liberabitur. Inquit Aaron: lueat contra sumptionem mandragoræ prouocare vomitum cum aqua mellita, & bibere aquam decoctionis absinthij cum vino, & sumere piper, castoreum, rutam & semen sinapi, & prouocare sternutationem cum eis. Ait Ruffus: Remotio nocimenti pomorum mandragoræ, fit cum vomitu & vino & melle: & odoretur piper, castoreum, sinapi & ruta: deinde prouocetur sternutatio. Rasis 20 Continentis cap. de Mandragora: Dixit M. fructus mandragoræ, est frigidus in tertio habita secum cum hoc caliditate admista: & si comeditur, infert anginam, rubedinem faciei, & defectum mentis: sed dandum est in potu de butyro, melle & oleo ad vomendum cum eis: tamen quidam medici faciunt patientem sedere in aqua frigida valde. Dico: retulit mihi medicus senex apud Baldaccam, quod quædam iuuenacula comedendo quinque poma de fructu mandragoræ, cecidit cum syncope rubescens, & quod per effusionem aquæ niuis factam super caput ipsius sanata fuit. Et vidi mulierem radicem eius bibere ad impregnandum & effici exinde in dispositione illius, qui ingreditur balneum, aut bibat vinum abundans in rubedine & inflatione faciei. Rasis 8 Almanforis, cap. de His quibus mandragora data fuit: Is vomere cogendus est & clysterizandus: eiusque capiti oxyrhodinum, id est oleum rosaceum aceto mistum superponendum. Cui acetum acerrimum, in quo aloes & absinthium posita fuerint, in potu tribuantur. postquam verò faciei, ac oculorum rubor quieuerit & subter remanserit, detur ei ad bibendum theriaca contra opium cum vino: ea quoque omnia, quæ in cap. de Opio diximus, ei adhibeantur, & cum eis curetur. Albucahis secunda particula Azarauij, tractatu secundo, cap. de Potu mandragoræ: Curatio eius, est quod vomat cum melle & aqua calida & nitro: post vomitum verò bibat syrupum de absinthio, & vinum dulce mistum cum absinthio trito, & superponatur capiti acetum vini cum oleo rosaceo, & absorbeat forbitiones de aceto forti in quo infusa sint hyssopus & absinthium: & quando recedit rubedo ab oculis & facie & remanserit sopor, sumat in potu theriacam factam contra opium. Rabi Moyses in suo tractatu de Venenis, cap. de Cura seminis & corticum mandragoræ assumpti: Sunt etiam quidam, qui sugunt succum mandragoræ, præter quod sensibiliter oblit eis: semen tamē & cortex ipsius affert hominibus magna nocimenta, vnde vidi mulieres quasdam & pueros, qui ignorantes eorum naturam comederunt & consecuti sunt inde nocimenta mala & illaudabilia, scilicet rubedinem & tumorem corporis cum pruritu & alia pessima. Horum autem cura, est eadem cum cura illorum, qui auelanam Indicam, id est nucem methel sumpserunt. Auicenna quarto Canone, fen 6 cap. de labrol, id est radice mandragoræ siue mandragora: Cura eius proxima est curæ nucis methel & opij, & oportet ut in potu detur absinthium cum vino, & iterum piper & castoreum & vinum & sinapi: & acetum iuuatiuum est eis, & omnibus calefactis: & fiat ut sternutet iterum cum huius medicinis, & olfaciat picem & fumum galbani extincti: & de eis quæ oportet, ut ponantur super capita eorum, sunt acetum vini & oleum rosaceum: & non dimittantur dormire, imo euigilentur trahendo capillos, & faciendo sternutare & premendo radicem pollicis. Auicenna secundo Canone, cap. de labrol. labrol est radix mandragoræ sylvestris, Cuius cura quidem, sunt butyrum & mel & vomitus. Haliabas in Regali dispositione, quarto Practicæ, cap. de Eius medicina qui hyofcyamum ieberuam, id est mandragoram & iouz methel bi-

berit. Cui autem ieberua propinata est, oportet illum mederi sicut dictum est vomitu cum aqua calida & melle, anetho, alijs aceto & sale sugelibusq; id est radicibus domestici raphani. Clystere adhibeatur acutum, & modicum aceti acerrimi propina in quo satureiam decoxeris, zingiber, engedanum, id est filiphium, id est plantam ex qua fit assa origanumq; montanum: ut autem rubor a facie cessauerit regimine illum, quod diximus, quo qui opium biberit, rege.

Petrus de Abano in tractatu de Venenis, cap. de Succo mandragore propinato: Eius cura erit sumere in potu statim theriacam magnam distemperatam cum optimo vino, & tardare comestionem per diem vnam, & bibere optimū vinum purum & odorare acetum forte: & eius bezaar est radix raphani comesta omni die vsq; ad tres dies cum pane & sale.

De Darfion alijs darfion.

Cap. LVII.

Darfion alijs darfion, est medicina narcotica, de qua Auicēna quarto Canonē, sen 6, facit cap. speciale.

NATVRA eius, similis est naturæ hyoscyami albi in immediatē sequenti cap. describendæ cum venenosa proprietate & interficit a quarto die vsq; ad septimum nisi ipsi succurratur.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionem, sunt ebrietas, nauſea, singultus, punctura in stomacho & intestinis, & dispositio sicut ileos, & aliquando vomitus sanguinis & exitus eius mediante solutione ventris, syncope, profunditas somni, stupefactio totius corporis & mortificatio. Causa ebrietatis, est ascensus vaporum ad caput. Causa nauſeæ, est coadunatio multarum extranearum superfluitatū in stomacho & ore eius. Causa singultus, sunt prædictæ superfluitates imbibite in substantia stomachi & oris eius congelatæ ipsos quodammodo spasmodicos & consequenter singultum facientes: cuius etiam singultus causa, possent esse humiditates substantificæ stomachi & oris eius congelatæ. Causa puncturæ seu mordicationis stomachi & intestinorum, sunt humores putrescibiles in stomacho & intestinis existentes, qui derelicti a regimine naturæ ob mortificationem calidi naturalis putrescunt acquiresse ex putrefactione virtutem mordicativam & pungitiuam: & ista eadem posset esse causa dispositionis similis ileon: posset etiā eiusdem dispositionis esse causa ventositas in ileon generata. Causa aliquando vomitus sanguinis & exitus eius mediante solutione ventris, sunt præfati humores corrupti stomachum & intestina mordicantes & vicerantes: & ista eadem posset esse causa synopes, in cuius synopes causa, concurrat mortificatio seu resolutio spirituum præcordis. Causa profunditatis somni, est eleuatio vaporum & præcipue frigidorum ad cerebrum. Causa stupefactionis & mortificationis totius corporis, est eius virtus & venenosa proprietas stupefactiua & mortificatiua.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata.

PRAESERVATIO sit cautē se præcauendo ab eius assumptione. **C**URA verò iuxta Auicennam quarto Canonē, sen 6 cap. proprio, est cura communis descripta superius in 9 cap. primi libri.

De Hyoscyamo.

Cap. LVIII.

Hioscyamum Arabes vocant hengi, & aliqui benegū: cuius equidem tres esse species ponitur ab auctoribus: quidam nanq; est albus, quidam rubeus, & quidam niger.

NATVRA hyoscyami nigri, frigida est & sicca in fine tertij gradus. Natura hyoscyami albi, frigida est & sicca in principio eiusdē. Natura verò hyoscyami rubei medio modo se habet inter prædictas: natura tamen cuiuslibet prædictarum

dictarum hyoscyami specierum, est venenosa proprietatis & virtutis stupefactiua: deterius autem est nigrum, minus malum est album: rubeum vero medio modo se habet.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionem, & praecipue hyoscyami albi sumpti praesertim supra 3. ij. sunt mollificatio membrorum, egressio spumae ex ore, rubedo faciei & oculorum, vertigo, tenebrositas oculorum, constrictio anhelitus, surditas, pruritus corporis & gingivae, ebrietas, permissio rationis, & aliquando epilepsia, & quandoque locutio vocibus diuersis, adeo ut aliquando rugiat & aliquando hinniat ut equus, & aliquando vocem emitrat ut mulus, & aliquando ut mula, & aliquando grossitudo linguae & prohibitio sermonis: & cum morti appropinquat, accedit pigritia & stupor & sopor, & citrinitas faciei & frigiditas totius corporis & praecipue extremitatum. Accidentia vero consequentia assumptionem hyoscyami nigri, sunt accidentia supradicta omnia fortiora, & accedit ultra praedicta, putrefactio, tenebrositas visus, ita ut fortasse non videat, & tensio vehemens & alices & spasmus, & praefocatio interficiens. Accidentia autem consequentia assumptionem hyoscyami rubei, medio modo se habent inter praedicta. Causa mollificationis membrorum, est ipsius frigiditas stupefaciens, adeo infrigidans & ingrossans spiritus sensitivos & motiuos, ut prohibeantur penetrare ad membra & dare eis sensum & motum. Causa egressiois spumae ex ore, est constrictio anhelitus propter spasmum seu contractionem musculorum gutturis & pectoris factum a frigiditate hyoscyami cupiditates praedictorum musculorum quodammodo congelante, propter quod accedit ei egressio spumae ex ore, sicut accedit strangulato. Causa rubedinis faciei & oculorum, est praefata constrictio anhelitus causata modo praedicto: & potest esse ascensus vaporum calidorum sanguinem commouentium ad faciem & ad oculos. Causa vertiginis, est ascensus vaporum ad cerebrum & consequenter ad oculos in ipsis circulariter se mouentium. Causa tenebrositatis oculorum & tenebrositatis visus, sunt vapores praecipue grossi ad oculos eleuati. Causa constrictiois anhelitus, sunt humiditates musculorum pectoris congelatae, propter quod a dilatione & constrictione anhelitui necessaria prohibentur. Causa surditatis, sunt vapores praecipue grossi ad aures eleuati auditus vias oppilantes. Causa pruritus corporis & gingivae praesertim, sunt humores corporis subcutanei & in gingivis existentes putrescibiles, qui a regimine naturae derelicti ob mortificationem caloris innati putrescunt a calore extraneo circumdante acquirescentes a dicta putrefactione acuitatem quandam prurituiam: & hic nempe pruritus amplius accedit cholemicis & sanguineis talibus humoribus putrescibilibus abundantes. Causa ebrietatis & permissionis rationis, sunt vapores & praecipue calidi ad cerebrum eleuati. Causa epilepsiae, possunt esse vapores praecipue grossi cerebri ventriculos oppilantes, incompletè tamen: quia si completè oppilarentur, accideret apoplexia: & etiam posset esse constrictio anhelitus praefocans seu strangulans, propter quam sanguis ad cerebri ventriculos expulsus oppilationem in eis causaret facientem epilepsiam. Causa locutionis vocibus diuersis, ita ut aliquando rugiat & aliquando hinniat, ut equus & aliquando vocem emitrat, ut mulus vel mula, sunt vapores ad cerebrum eleuati conuersi ob congelationem ad naturam melancholicam propter quod accedit talium vocum emissio. Causa grossitudinis linguae & prohibitionis sermonis, est mollificatio linguae & ingrossatio humiditatum in ipsa existentium & concursus earum ad ipsam praesertim a cerebro. Causa pigritiae, stuporis & soporis, est ipsius virtus stupefactiua. Causa citrinitatis faciei & frigiditatis totius corporis, & praecipue extremitatum, est mortificationis caloris innati. Causa putrefactionis, est derelictio regiminis a natura

humiditatum corporis. Causa tensionis vehementis & alicum, est ventositas grossa ob ipsius frigiditatem in musculis generata. Causa spasmi, est cōgelatio humiditatum corporis. Causa præfocationis interficientis, est spasmus membrorum anhelitus factus ob congelationem humiditatum eorum.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita de ipsius nimia assumptione.

PRAESERVATIO fit cum dictis in vniuersali in 8 cap. primi libri, & cautè se præcauendo ab eius assumptione.

CVRA verò fit cum his, quæ ex illustrium auctorum mētibus infra describam: subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Dioscorides in lib. de Simplicibus, cap. de Lacte: Hyoscyamum bibentibus lac bubulum, id est bouinum prodest. Andromachus in lib. de Theriaca: Ad potum quidem medicinarum interficientium, sic hyoscyamum &c. confert theriaca cum eo quod diximus de vino, scilicet in quantitate 3. iij. s. Excerpta ex lib. 10 Oribasij: Compositio contra hyoscyamum potum: Aduuantur autem lacte asinino potu quāplurimo, vel quolibet alio recēti lacte vel decocto. Sed hi quidem prius cum mulla, id est aqua mellis pota sæpius cogantur per pennas reijcere, similiterq; vt opio lesi. Rasis 20 Con tinentis, cap. 2: Ait filius Patriarchæ: Quicunq; hyoscyamum sumperit,umat eum: & bibat multum vini dulcis, &umat semen vrticæ & sinapi, aut cicuta, id est harmel, quod est species rutæ, aut radicem & comedat capas & allia. Libro 22, cap. de Fak seu fiak: Fak & dicitur etiam fiak, est medicamen delatum de regione Turcarum, & valet ad potum hyoscyami &c. Libro 23, cap. de Lacte: Lac recens valet ad ardorem & inflammationem ex mortiferis medicinis ad modum cantharidarum & similibus, sicut hyoscyami: lac vaccinum propriè confert his venenis. De Butyro: Dixit Rufus in libro Lactis de summa lactis: Lac summarie si bibitur facit contra hyoscyamum, & reddit mentem ipsi cui datus fuerit hyoscyamus in potu statim. Rasis octauo Almanforis, cap. de His quibus hyoscyamum nigrum datum fuerit. Is vomere cogenum forte singulis horis est ei tribuendum. Ex theriaca quoq; de carne viperarum facta, aut ex theriaca quæ fit contra opium, multoties est ei dandum: cui itidem pondus 3. i. piperis cum 3. i. vini datum confert. Rasis octauo Almanforis, cap. de His quibus semen bengi, id est hyoscyami albi datum fuerit: Huic cum vomitu ex hydromelle & aqua, in qua ficus & baurach cocta fuerint in principio est succurrendum: deinde lac recenter mullum, multoties est ei tribuendum, & si hoc suffecerit quiescendum: si autem non suffecerit ex medicinis opij curandus erit. Rasis in Diuisionibus, cap. 143, scilicet de Remedijs venenorum: Confert ei, qui album bibit hyoscyamum lac propriè post vomitum, si succurratur ei velociter. Rasis in libro de Experimentis: Oleum benedictum, id est oleum de lateribus valet frigidis venenis, & his qui sumperunt per os opium, siue hyoscyamum &c. Auctor presentis operis: De Azarauj in nono cap. primi libri. Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu secundo, cap. de Potu seminis hyoscyami in quantitate offendentis: Curatio eius in suo principio, est quod vomat cum hydromelle & baurach, & prini: Et si non sufficit, curetur curatione potus opij. Albucasis 25 particula Azarauj: Oleum de lateribus omnibus venenis frigidis & bibentibus opium & hyoscyamum, & his similia valet. Rabi Moyse in suo tractatu de Venenis, cap.

nis, cap. de Cura hyoscyami assumpti: Ex his quibus potest quis de facili decipi, sunt ambæ species hyoscyami. Cum ergo contigerit, procuretur vomitus primò cum aceto decoctionis arboris mori: Et breuiter prosequatur cura eius, sicut dictum est in cap. de Regimine talium in generali. Auicenna secundo Canone, cap. de Absinthio: Absint hium confert hyoscyamo cum vino supple, bibitum.

De Coagulo omni.

Coagula omnia sunt bezaard, & conferunt hyoscyamo nigro: & magis iuuatiua ad illud, sunt coagula hœdi, & muli & ceruorum & vituli & agni: Sitq; portio ipsorum decem karates, id est pondus xl granorum hordei.

De Balsamo.

Eius oleum confert hyoscyamo cum bibitur cum lacte.

De Lacte.

Lac confert ei, qui in potu sumpsit hyoscyamum & bengi, id est speciem vnam hyoscyami, reducit enim ipsum ad rationem suam.

De Lilio.

Oleum eius, est theriaca bengi.

De Fach.

Fach est medicina Turcica, est bona ad potum hyoscyami &c.

De Moro.

Cortex arboris mori, est theriaca hyoscyami.

De Aceto.

Acetum confert ei, qui in potu sumpsit opium & hyoscyamum. Auicenna quarto Canone, sen. vi. cap. de Hyoscyamo albo: Oportet, vt in potu dentur statim aqua & mel, & lac vaccinum, aut lac caprinum, aut lac ouinum cum melle iterum & absque melle: & butyrum, & grana pini decocta cum vino, aut amygdalæ: & iterum decoctio ficuum: & iterum vinum dulce plurimum, & iterum cape assatum: & detur in potu semen raphani & sinapi & nasturcij, & semen vrticæ, & omne acutum incisuum: & detur in potu aqua capræ & allij, & raphani, & semen eorum: & nunc aliquid sicut mithridatum & theriaca & sagzenea & theriaca opij: & cura eius est vomere.

De Hyoscyamo nigro.

Administra in primis clysteria & vomitum & ventris solutionem, secundum quod sciisti incipiendo à clysteribus: deinde da in potu de vino puro aliquid post aliquid, hora post horam: quoniam est magni iuuamenti cum eo quod bibit & absinthium: Et detur in potu piper cum vino & similiter castoreum & ruta & mentha, & alit, id est assa & folia lauri & grana eius: & rob vug iterum, id est succus vug decoctus ad spissitudinem, ita vt feruari possit: & theriaca opij iuuatiua est ei: & ex eis iterum quæ conferunt ei, sunt semen vrticæ, & alaniuden, id est silphij, id est plantæ, cuius gummi est assa: aliqui tamen exponunt, quod semen alaniuden est siseleos Romanum, seu siler montanum & cordumeni & styrax, omnia illa cum vino: & similiter decoctio corticum mori, & oleum balsami cum lacte: & oportet, vt emplastretur venter eius, & stomachus ex farina tritici cum vino. Plinius Secundus de Naturali historia, lib. 22, cap. de Vrtica: Semen eius siccum affirmat Apollodorus aduersari hyoscyamo. Libro 23, cap. de Remedijs quæ sumuntur à corporibus mulierum: Lac mulierum peculiariter valet contra insaniam, quæ facta sit hyoscyami potu.

De Remedijs ad morsus bestiarum & ad venena: Lacte asinino potu venena restringuntur peculiariter, si hyoscyamus potus sit. Haliabas in Regali dispositione, 4 Practicæ, cap. de Eius medicina, qui hyoscyamum iebervan, id est mandragoram & iouez, id est, nucem methel biberit: Qui nebegū, id est hyoscyamum bibit, vomitū cum aqua calida Indica butyroq; & melle: & lac illi da dulce, aut aquam in qua ficus decoxeris pingues siccas cum gallinæ

adipe, & oleo violaceo: da etiam vinum rubeum, aliàs robum, id est vinum potens dulce cum semine hemeræ, id est vrticæ trito. Et omni communi eorum, quibus venenum porrectum est, regimine regas, lura sorbeat gallinarum & agnorum, carniū pinguium porcellorumq; cum espidabago. Haliabas 10 Practicæ, cap. de Theriacæ magnæ vtilitatibus &c. Theriaca, omnes morbos, qui corpori accidunt, sanat, qui autem biberit venenum aut medicamen letale, si cut est opium, euphorbium, hyoscyamum & similia, hexagium semis de ea bibat vsq; hexagium cum vini vncia.

De Theriacæ Azeræ assignatione.

Theriaca Azeræ, id est Esdræ assignatio eius, vtilitatisq; & magnæ &c. Cuius descriptio posita est superius in 9 cap. primi libri auctoritate Haliabatis loco præallegato.

De Mithridati nobilis assignatione.

Mithridati nobilis assignatio &c. venenorum nocumenta propellit: multisq; & pluribus quibus theriaca magna prodest &c. Cōstantinus in Pantechni, 10 Practicæ, cap. de Theriacis & alijs antidotis: Theriaca probata contra venenum & mortifera & stupefacientia &c. Cuius descriptio posita est superius in 9 cap. primi libri auctoritate Cōstantini loco præallegato. Gilbertus Anglicus in septimo sui Compendij medicinæ, cap. de Calsilagine, id est hyoscyamo: Calsilago est semē hyoscyami tam albi quàm nigri. Cura erit, vt si est possibile, fiat vomitus vel clystere: deinde propinetur vinū similiter, & piper cum vino & castoreum cum ruta & mentha, conferunt & bacca lauri & lac vaccinum, ouinum & caprinum & mithridatum. Cæpa assata confert. Item semenraphani & sinapi, nasturtij & vrticæ cum vino cocta: Et theriaca, sicut diximus, sine opio cōfert. Fiant sternutationes cum helleboro vel puluere piperis. Petrus de Abano in tractatu de Venenis, cap. de Semine hyoscyami propinato: Cura est piper longum tritum & datum in potu 3. ij. & eius bezaar sunt granafisticorum, id est pista ciorum comesta vel bibita.

De Solatri.

Cap. LIX.

Solatri nempe plures ab auctoribus ponuntur esse species, ex quibus vna est kekengi, seu alkekengi, quæ vesicaria ab aliquibus nuncupatur, eo quod vesicæ calculis est contraria, quæ modica aut nulla venenositate participat. Illa verò quæ vua vulpina & vua lupina dicitur, est mala & venenosa.

NATVRA solatri venenosi & stupefactiui cuiuscūq; speciei sit, de quo solū præsentialiter est sermo, frigida est & sicca in tertio gradu cū proprietate venenosa stupefactiua, adeo vt sumptū in quantitate 3. iij. præcipue ex granis eius aut cortice radicis eius occidat, faciendo primo accidentia infra scripta.

ACCIDENTIA consequentia ipsius & præcipue granorum eius, aut corticis radicis eius assumptionem in notabili quantitate sunt insania, seu permissio rationis, & quasi fatuitas, obfuscatio coloris, impedimentum & exiccatio lingue, singultus, & vomitus plurimus, & subito, & fluxus ventris cum aberratione mucosus, & sapor in gustu, sicut sapor lactis, angina, & spasmus, & aliquid quando vomitus sanguinis. Causa insaniæ seu permissionis rationis, est ascensus vaporum præcipue calidorum ad cerebrū. Causa quasi fatuitatis, est ascensus vaporum quasi congelatorum ad cerebrum ingrossantium sanguinem & spiritus, præcipue animales. Causa obfuscationis coloris, est mortificatio caloris innati. Causa impedimenti & exiccationis lingue, est congelatio & exiccatio humiditatum lingue, propter quam equidem cōgelationem & exiccationem impeditur lingua à debito eius motu. Causa singultus & vomitus plurimi subito facti, est motus spasmofus factus in stomacho & ore eius à cōgelatione & exic

& exiccatione humiditatum eius. Causa fluxus ventris mucosi cum abrasione, est expressio humorum præcipue cholicorum putridorum vel putrescibiliū & postea putrefactorum: quia derelicti fuerunt à regimine naturæ ob mortificationem caloris innati, propter quam putrefactionem acquisiuerūt virtutem mordicativam & abrasivam seu excoriatiuā, quæ quidem expressio facta fuit ad vias secessus ob motum spasmorum stomachi & intestinorum, & tale accidens aduenit habentibus humores præcipue cholicos putridos vel putrescibiles in stomacho & intestinis, & præcipue in intestinis: & quia cum prædictis humoribus putrefactis commiscantur etiam humores phlegmatici quodammodo congelati à solatri frigidityte, fit dictus fluxus mucosus. Causa saporis in gustu similis saporis lactis, est expressio humiditatum sanguinearum lingue in frigidatarum & quandam quodammodo digestionem suscipientium à frigidityte solatri ferè, sicut suscipit sanguis in mammillis à frigidityte carniū glandosarum earum propter quod repræsentatur gustui sapor similis saporis lactis: dicta autem sanguinearum humiditatum expressio fit à frigidityte & siccitate solatri. Causa angine, sunt humores descendentes à capite & expressi ex lingua & partibus circumstantibus ad guttur ipsum apostemantes: quia ibi quodammodo congelantur & congregantur. Causa spasmi, sunt humiditates membrorum, quæ ipsius frigidityte stupefactiua in ipsis congelantur. Causa vomitus sanguinis, aliquando est abrasio seu excoriatio stomachi facta à consimili causa, à qua fieri prædixi fluxum ventris cum abrasione; aut est apertio aliquarum venarum ad stomachum seu ad os ipsius terminatum facta à forti & subito vomitu causa prædicta.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO fit se cautè custodiendo ab ipsius assumptione.

CURA verò fit cum his, quæ ex auctorum mentibus infra describam: subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Rasis 20 Continentis, cap. secundo: Ait Galenus: luvat contra solatrum narcoticum sumere lac vaccinum & vinum dulce. Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu 2 cap. de Potu solatri quod est plurium generum: Curatio potus ipsius, est eadem cum curatione potus coriandri humidii. Avicenna secundo Canone, cap. de labrol, id est mandragora seu radice eius: Folia eius parua, sunt bezaar vuæ lupinæ perniciosæ. Avicenna quarto Canone, fen 6, cap. de Vva vulpis stupefactiua: cura est secundum canonem communem, aut detur in potu lac asininum cum aqua mellis & lac caprinum, iterum & altit, id est assa cum aniso, & cochlear, id est limatæ omnes suaviuæ sunt ei, & pectora gallinarum decocta, & comestio amygdalarū amararum. Rabi Moyses in suo tractatu de Venenis, cap. ultimo, scilicet de cura solatri assumpti: Est quædam species solatri ferens granum nigrum: contingit tamen interdum, quod colligatur prius quàm nigredo grani sui appareat, & si sumatur succus, vel decoctio ipsius perniciosam infert protinus anginam, singultum & sanguinis vomitum: cuius cura est, vt prouocetur vomitus cum generali vomituo antedicto, & consequenter sedetur vomitus cum aqua & melle, deindeumat in potu iterato mel & aquam in magna quantitate, & continuet sic potum aquæ mellis per diem & noctem vnam: & tandem cibetur & reficiatur solitis & assuetis. Plinius Secundus de Naturali historia, libro 23, cap. de Mustis: Mustum omne aduersatur priuatim contra cicutam, toxicum & dorycnium ex oleo potum, redditumq; vomitionibus: ad omnia infirmius album. Libro 28, cap. de Medicinis ex lactis usu: Datur priuatim bubulum lac his, qui biberint cicutam aut dorycnium,

De Remedijis ad morsus bestiarum & ad venena. Asinino lacte pote venena restringuntur, peculiariter si potum sit dorycnium, id est species vna solatri &c. Libro 32, cap. de Remedijis contra pastinacam & dorycnium. Contra dorycnium echini maximè prosunt, præcipuè iure sumpto.

De Cancro marino & de ostrea & natura eorum.

Cancrj marini decocti ius contra dorycnium efficax habetur.

De Coriandro.

Cap. LX.

Coriandrum dupliciter considerari potest, vno modo dum recens est, alio verò modo dum ipsum est siccum.

NATVRA eius diuersimode ab auctoribus designatur. Dioscorides namq; & plures alij ipsum asserunt esse frigidum. Galenus verò præsertim septimo de Simplici medicina, cap. de Coriandro Dioscoridi contradicens, ipsum asserit esse calidum, præsertim ratione eius partium terrestriū amararum, duplici principaliter ratione se fundans: prima quidem, quia ipsum est amarum: secūda verò quia ipsum, prout etiam Dioscorides in suo de Simplicibus asserit, dissoluit scrofulas: veritas autem est, iuxta præcipuè Auicennam septimo Canone, cap. de Coriandro & aliquos alios: quòd coriandrum recens, frigidum est in fine primi gradus vsq; ad secundum & siccum in secundo: siccum verò in sua sinceritate consistens, est calidum, præparatum autem quod videlicet infusum fuerit in aceto, & postea exiccatum, vt cōmuniter præparatur propter resolutionem subtilium eius partium calidarum & aliqualem in frigidandi virtutem ab aceto in ipso derelictam, frigidum est & siccum cum speciali proprietate prohibendi vapores à capite. Rasis autem 23 Continentis auctoritate Bimasil, asserit coriandrum esse frigidum in fine tertij: verum quia solum de recēti proprietate sermo sit, dico quòd ipsum frigidum est & siccum, vt prædixi, cum proprietate stupefactiua, adeò, vt sumptum in notabili quantitate, siue planta, siue semen, faciat accidentia infra scripta, & tandem interimat, & præcipuè succus eius sumptus in quantitate 3. iij. vel vltra.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionem, sunt vertigo & scotomia & permistio rationis seu intellectus, & ebrietas cum sordidis sermonibus & raritas sermonis & defectus eius & mollificatio lingue & grossitudo vocis siue raucedo & profunditas somni seu subet, & stupor & frigiditas corporis & citrinitas coloris & redditio odoris similis odori coriandri, & tandem mors, nisi acceleretur cura, præsertim si de succo seu aqua eius bibatur in quantitate 3. iij. vt asserit Rasis 23 Continentis, cap. de Coriandro, auctoritate Galeni in libro de Venenis. Causa vertiginis, sunt vapores præcipuè subtiles & caliditate participantem ascendentes ad cerebrum, & consequenter ad oculos in eis circulariter se mouentes. Causa scotomix, sunt vapores aliquantulum grossiores consimiliter ad cerebrum ascendentes, & consequenter ad oculos absque eorum circulari motu in eis. Causa permistionis rationis seu intellectus & ebrietatis cum sordidis sermonibus, sunt vapores ad cerebrū elevati permiscetes rationem seu intellectum seu alienationem facientes & ebrietatem, propter quod vaporibus præcipuè ingrossatis & quodammodo ad melancholix naturam conuersis fit proruptio in sordidos sermones. Causa raritatis sermonis & defectus eius & mollificationis lingue, sunt humiditates lingue & neruorum eius ingrossatæ & congelatæ lingue & neruorum eius sensum & motum impediētes. Causa grossitudinis vocis & raucedinis, est asperitas tracheæ arteriæ facta ex congelatione humiditatum in ipsius præsertim interiori superficie existentium. Causa subet, seu profunditatis somni, sunt vapores ad cerebrum elevati grossi & frigefacti. Causa stuporis & frigiditatis corporis, est ipsius

ipsius virtus stupefactiua & infrigidatiua. Causa citrinitatis coloris, est mortificatio caloris naturalis. Causa redditionis odoris similis odori coriandri, sunt vapores egredientes à corpore, quibus coriandri odorabilis qualitas admisce-
tur. Causa mortis, nisi acceleretur cura, est totalis caloris naturalis extinctio.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia supradicta & præcipue reddi-
tio odoris coriandri, est proprium signum assumptionis eius, & diligens infor-
matio habita de ipsius assumptione.

PRAESERVATIO fit cautè se præcauendo ab eius assumptione.

CURA fit cum his, quæ ex auctorum mentibus infra describam, subue-
niendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs
cap. describuntur. Rasis 20 Continentis cap. 2: Ait filius Patriarchæ: Si quis
biberit ex succo coriandri 3. iij. occidit eum, &c. Cura: Prouoca vomitum cum
aqua & oleo: &umat absinthium cum vino, & comedat oua forbilia cum sale
& pipere, & bibat ius anserum & gallinarum. Inquit Aaron: His qui sumpse-
runt ius coriandri aut psyllij, in principio prouoca vomitū: postea bibant de-
coctionem absinthij cum sapa, id est musto decocto vsq; ad consumptionem
duarum tertiarum partium eius. Rasis 8 Almanforis, cap. de His quibus suc-
cus coriandri viridis datus fuerit: In primis vt euomat est elaborandum: dein-
de ouorum vitelli molles cum pipere & sale sunt dandi, ius etiam de gallinis
pinguibus esttribuendum. Post cuius acceptionē vinum forte & clarum pau-
latim in potu est dandum. Quod si hoc non suffecerit, vinum cum cinnamo-
mo aut pipere ei doneatur. Rasis in Diuisionibus, cap. 143, scilicet de Reme-
dijs venenorum: Ille, cui psyllium facit accidere simile huic, euomat &umat in
potu medicamē de assa & theriacam diateffaron. Et similiter faciat, si accidant
huiusmodi accidentia à comestione coriandri plurimi humidi: cuius signum,
est quod odoratur super corpus eius odor coriandri: & conferunt ei illa quæ
diximus conferre ei qui bibit psyllium. Descriptio medicaminis de assa, po-
sita est superius in 9 cap. primi libri, auctoritate Rasis 8 Almanforis, cap. 1, Et
descriptio theriacæ diateffaron, posita est à me in cap. 54 huius libri, vbi ponit-
ur cura potus opij secundum Rasim in Diuisionibus, auctoritate eiusdem, 8
Almanforis, cap. de Puncturis scorpionum. Albucasis secunda particula Aza-
rauij, tractatu secundo, cap. de Sumptione coriandri in excessiua quantitate:
Curatio ipsius, est quod vomat cum aqua calida & oleo cōmuni, vel cum de-
coctione anethi cum modico olei sarax, id est vt credo sarachs, quod est filix,
aut siracost, quod est species manna: Et bibat vinum sarax & purum, & coctū,
id est vinum coctum, & comedat ouorum vitella mollia cum pipere & sale: Et
bibat iura gallinarum pinguium, & bibat etiam absinthium cum vino. Ex po-
tu autem coriandri syluestris eadem insurgunt accidentia sed fortiora, & cura-
tio eius est eadem. Auicenna secundo Canone, cap. de Lilio: Oleum eius, est
theriaca coriandri &c. Auicenna quarto Canone, fen 6 cap. de Coriandro
humido: Oportet, vt euomat & proprie cum oleo de lilio, aut oleo oliuæ pro-
prie cum decoctione anethi, & sit in ea baurach: Et cibetur vitellis ouorum for-
bilibus cum sale & pipere & iure gallinæ pinguis cum sale plurimo & pipere:
& similiter iure anseris cum vino forti puro, & detur ei in potu paulatim, & sit
illud quod ipse comedit cum pipere plurimo & sale: Et confert ei aqua salsa &
rob, id est mustum decoctū ad spissitudinem, ita vt seruari possit, est vltimum
ei. Plinius Secundus de Naturali historia, lib. 23, cap. de Vino Cēcubo & vi-
ribus vini: Merum, id est vinum purum & potens quidem, remedio est contra
coriandrum &c. Haliabas in Regali dispositione, quarto Practicæ, cap. de
Eius medicina qui semen psyllij tritum & kuzbara, id est coriandrum bibe-
rit, Qui autem kuzbara, id est coriandrum comederit viridem, aut de eius

succo expresso dimidiam libram bibit, aut amplius scotomiam patitur &c. hic regendus est his, quæ in semē psyllij bibentibus disposuimus. Petrus de Abano in tractatu de Venenis, cap. de Succo coriandri propinato: Cura est theriaca magna 3.ij. cum optimo vino. Et eius bezaar, est herba quæ dicitur vincetoxicum, dando in potu 3.ij. De Semine humidi coriandri: Eius cura & bezaar, sunt eadem.

De Psyllio.

Cap. LXI.

Psyllium herba est producens semen paruum, quo solo cōmuniter vtimur, & ipsum psyllium nuncupamus: Et est compositum principaliter ex partibus terrestribus, & ex partibus aquosis mucilaginosi.

NATVRA eius cōmuniter ponitur ab auctoribus esse frigida in secundo gradu. In humiditate verò & siccitate eius, diuersificantur auctores ipsum graduantes. Galen. namq; præsertim s de Simplici medicina prope finem, cap. de Psyllio, ponit ipsum temperatum in humiditate & siccitate. Et hoc propter ipsius duas principales diuersas partes terrestres, videlicet siccas & stipticæ, & aquosas, humidas & lubricantes, propter quod psyllium torrefactum ob cōsumptionem partium aquosarum stipticat, & mucilago psyllij propter esse a partibus terrestribus segregatam lubricat. Auicenna verò præcipue secundo Canone, cap. de Psyllio, ipsum graduat humidum in secundo gradu: Cuius equidem opinioni adhero propter effectus quos de per se, & primò psyllium in sua sinceritate cōsistens debite corpori approximatum inducit, penes quos nempe effectus Galen. ipse & ceteri auctores vnanimiter graduant medicinas. Concludo igitur, quòd natura psyllij, frigida est & humida in secundo gradu cum venenosa proprietate, adeò quòd si multum de eo, videlicet de succo eius, aut de folijs, aut de eius semine in eorum sinceritate consistentibus assumatur, interficit, faciendo primò accidentia infra scripta.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionem, sunt angustia, seu moror, siue tristitia, strictura seu angustia anhelitus, casus virtutis & pulsus, frigus totius corporis, tensio & inquietudo, stupor cum debilitate & syncope & tandem mors, nisi debite succurratur. Causa angustie seu mororis siue tristitiae, est semimortificatio spirituum & ingrossatio eorum a psyllij venenosa frigiditate. Causa stricturae siue angustiae anhelitus, est in frigidatio lacertorum pectoris dilatatio atq; constrictio anhelitui congruo necessaria. Causa casus virtutis & casus pulsus & frigoris totius corporis, est psyllij frigiditas venenosa suffocans & extinguens spiritus, & calorem innatum totius corporis. Causa tensionis & inquietudinis, est ventositas grossa multiplicata & generata in musculis totius corporis a psyllij venenosa frigiditate, ex qua sequitur inquietudo: quia in quocunq; situ corpus aptetur, accidet parti super quam corpus situabitur, & musculis eius ventositate grossa repletis compressio, & cōsequenter inquietudo propter conatum, præcipue quo musculi mouebuntur ad expellendas venenosa, stupefactiua & extinctiua caloris innati, cuius vigore sequitur corpori fortitudo. Causa syncopes, est ipsius frigiditas & humiditas extinctiua & suffocatiua spirituum præcipue spirituum cordis. Causa mortis, est totalis extinctio caloris innati & spirituum facta a venenosa psyllij frigiditate & humiditate.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO sit cautè se præcauendo ab eius nimia assumptione.

C V R A

CURA verò fit cum his, quæ ex auctorum mentibus infra describam: subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur: prædicta tamen psyllij cura, est penes auctores similis curæ coriandri humidi positæ in immediatè præcedenti cap. Serapio in suo de Simplicibus, cap. de Psyllio, auctoritate Abix: Nimis ex eo est venenum: & cura eius, est quòd detur in potu mel bullitum cum aqua calida & aqua anethi sicci. Rasis 20 Continentis, cap. 2: Inquit Aaron, ijs qui sumpserunt ius coriandri aut psyllij, in principio prouoca vomitum: postea bibant decoctionem absinthij cum sapa, id est musto decocto vsq; ad consumptionem duarum tertiarum partium eius. Ait Ebiuraig: Cura syncopes accidentis ex sumptione psyllij, est prouocare vomitum cum melle & sale. Ait Rufus: Remotio nocu- menti psyllij fit cum vomitu ex melle & sale & aqua decoctionis anethi & baurach: & bibat vinum purum, & cibetur cum vitellis ouorum cum cinnamomo, pipere & oleo. Rasis 8 Almanforis, cap. de His quibus succus psyllij datus fuerit: is qui ipsum bibit plerumq; moritur. Huic igitur succurrendum est, & vt vomat cum hydromelle calido ac anetho & baurach ac sale Indo est elaborandum: deinde ouorū vitelli molles cum sale & pipere sunt dandi. Asa quoq; est tribuenda, & vinum purum ac forte paulatim in potu dandum. Rasis in Diuisionibus cap. 143, scilicet de remedijs venenorum. Ille cui psylliū facit acci- dere simile huic, euomat & sumat in potu medicamen de asa & theriaca dia- resseron. Albucasis secūda particula Azaraij, tractatu 2 cap. de Potu psyllij: Curatio eius, est quòd acceleretur curatio potus coriandri humidi æqualiter. Auicēna quarto Canone, sen 6, cap. de Psyllio: cura eius, est sicut cura coriandri,

De Cicuta.

Cap. LXII.

Cicuta seu conium siue conios seu fucaran, est planta quæ aliquatiter simi- latur speciei rutæ quæ dicitur harmel.

NATURA eius, frigida est & sicca in quarto gradu & est stupefactiua: ve- rum, prout asserit Petrus de Abano in Conciliatorio suo, differentia 150, Au- ctiores aliqui diuersificati sunt, ponentes ipsam esse calidam & siccam in tertio gradu: quorum primus fuit Rasis 21 Continentis, cap. de Cicuta, auctoritate Galeni in septimo de Simplici medicina: quem nempe Rasim loco præallega- to præfatus Petrus minimè vidit. Secundus est Auerrois quinto Colliget, tra- ctatu 3, distinctione iij. cap. de Harmel quod ibi exponitur, id est cicuta. Ter- tius est Cōstantinus in lib. de Gradibus, cap. de Cicuta. Quartus est Platearius incirca instans cap. de Cicuta: & hos tres auctores Petrus de Abano bene vi- dit. Alij verò plurimi præclarissimi auctores, præcipuè de quibus imponendo assumptionis eius curam inferius faciam mentionē, asseruerunt cicutā fore ex- cessiuè frigidam atq; mortiferam, ex quo licet non omnes ipsam expresse gra- duent in frigiditate & siccitate, attamen ex eorum mentibus elici satis potest ipsam esse saltem frigidam in quarto gradu ponendo præsertim ipsam ob eius frigiditatem esse mortiferam: ex quibus præcipuè fuit Dioscorides in suo de Simplicibus, cap. de Conio, & Galenus septimo de Simplici medicina, cap. de Conio dicens: conium quoniam summè est infrigidatiuæ virtutis omnes sciūt: & Serapio in suo de Simplicibus, cap. de Sucaran auctoritate Dioscoridis & Galeni: & Macer in suo de Simplicibus, cap. de Cicuta: & Auicēna secundo Canone, cap. de Sucaran: & Haliabas secundo Practicæ, tractatu de Semini- bus, cap. de Quecarano, id est fucaran seu cicuta, & plures alij quos longum enarrare esset.

Discordiam inter præfatos auctores Petrus de Abano differentia præalle- gata conciliat dicendo quòd duplex est cicuta, quædam terrestis, & quædam

aquatica, terrestris calida est & sicca & minime venenosa, aquatica vero, est frigida, quod & locus ostendit & venenosa interimens frigiditate sua: sed salua semper reuerentia tanti viri eius conciliatio non est vera: palam namque est, quod cicuta siue oriatur in locis terrestribus siue aquosis ipsa est frigida & venenosa siue mortifera, quod equidem experientia probat. Ego autem dico quod huiusmodi in cicutae natura diuersitas primarie & principaliter processit erroribus translantium seu exponentium Rasim & Auerroim ponentium cicutam pro harmel, & forte propter quandam similitudinem quam habet harmel cum cicuta: ex quibus Constantinus & Platearius decepti fuerunt, quod nempe licet constare potest insipientibus Rasim & Auerroim locis praallegatis. Rasis namque loco praallegato dicit: Cicuta mista cum melle, vino, felle gallinae, id est caponis, croco & succo sceniculi confert secundum Dioscoridem debilitati oculorum. Galenus in septimo, est calida & sicca in tertio & subtilis & ob hoc incidit & subtiliat humores grossos & expellit eos per vrinam: haec sunt propria verba Rasis. Dioscorides vero in suo de Simplicibus, cap. de Ruta, circa finem sic asserit: Alterum genus rutae est, quae nascitur in Macedonia & in Galitia Asiae, quam Molim ciues appellant &c. Hoc in autumno tempore colligitur, cui addito melle & vino & felle caponis & croco & succo marathri, id est sceniculi, caliginem oculorum detergit, quam rutam multi hermolum, id est harmel vocant Galenus autem septimo de Simplici medicina, cap. ultimo. scilicet de molim sic inquit: Molim quidam rutam syluestrem nominant, quidam autem hermolum, id est harmel &c. virtus autem eius subtilium partium est & calida & sicca secundum tertium gradum: unde & incidit grossos humores & diaforat, id est resoluit, & ad vrinationem prouocat. Auerrois vero quinto Colliget loco praallegato insequens Galenum, sic inquit: Harmel, id est cicuta calida, est & sicca in tertio gradu. incidit humores grossos & prouocat vrinam & menstrua &c. Ex quibus omnibus patet lucide, ut praedixi, quod Rasis & Auerrois locis, praallegatis erroribus eos translantium seu exponentium ponentium cicutam pro harmel, quod est species rutae, vili sunt velle cicutam fore calidam & siccam: propter quod Constantinus in lib. de Gradibus, & Platearius incidendam protulerunt, quorum error sensibilis comprehenditur, considerando accidentia quae ex ipsius cicutae assumptione proueniunt.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem ipsius, sunt frigiditas extrematum, grauitas motus corporis, suffocatio & stricture anhelitus, permistio rationis, oculorum caligo, suber, singultus & dolor stomachi, color labiorum citrinus vel viridis, color corporis plumbeus, stupor membrorum, durities pulsus, quies venarum, scilicet pulsatilem, & nisi acceleretur in sui curatione, morietur post tres horas, scilicet post quietem venarum pulsatilem, id est arteriarum. Causa frigiditatis extrematum, est ipsius excessiua frigiditas, extinctiua caloris naturalis. Causa grauitatis motus corporis, est eadem frigiditas congelans humiditates musculorum corporis, propter quod praefatis musculis difficultus se mouentibus consequitur grauitas motus corporis. Causa suffocatio rationis & stricture anhelitus, est congelatio humiditatum musculorum gutturis & pectoris facta a causa praedicta. Causa permistionis rationis, est ascensus vaporum praecipue subtilium ad cerebrum & ventriculos eius. Causa caliginis oculorum, sunt vapores praecipue grossi ad oculos ascendentes. Causa suber, siue somni profundus, est multitudo vaporum eleuatorum ad cerebrum. Causa singultus & doloris stomachi, est motus spasmosus stomachi factus ob congelationem humiditatum eius, ad quem spasmosum motum sequitur dolor stomachi. Causa coloris citrini vel viridis labiorum & coloris plumbei corporis, est mortificatio

mortificatio caloris naturalis. Causa stuporis membrorum corporis, est cicutæ virtus stupefactiua. Causa duritiæ pulsus & quietis venarum pulsatiliū seu arteriarum, est congelatio humiditatum earum, quæ equidem congelatio remisse facta, est causa duritiæ pulsus, magis verò facta, est causa quietis eius. Causa verò mortis post tres horas, videlicet post quietē pulsus seu arteriarum, est suffocatio & extinctio totalis caloris naturalis.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio de eius radicis seu plantæ seu succi eius seu seminis assumptione. Signū autem proprium interempti ex assumptione cicutæ iuxta Macrum cap. de Cicutā, est quod cutis eius fit maculosa.

PRESERVATIO fit se cautē præcauendo ab assumptione cuiuslibet prædictorum.

CURA verò fit cum his, quæ ex auctorum mētibus infra describam: subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Dioscorides in lib. de Simplicibus, cap. de Absinthio: Absinthium bibentibus conium, id est cicutam, cum vino bibitum prodest.

De Conio.

Nimietate frigoris sui infert necem: quod si quis biberit & periclitatus fuerit, mero calido remediatur.

De Oleo irino.

Oleum irinum conficitur sic: R. Olei sextarios x. i. libras x. aquæ iij. iridis lib. iij. 3. iij. domestici lilij radicum lib. i. 3. iij. cyperi viridis 3. vi. helenij 3. iij. anchusæ 3. ij. cinnamomi, asari, spicæ, omnium vncias singulas: confice sic, species in puluerem redactas radices contritas in aqua & oleo diebus quinque infunde, & sic leuibus prunis ad diminutionem aquæ coque, ita tamē ne oleum ardeat, & per noctem in frigidatum cum omni diligentia cola, & in vase conditum vsui serua, est enim calidum, & subtiliatium, seu extenuatorium. Qui cicutā biberit, acceptione istius euadet.

De Origano.

Origanum omnibus est notum, eius tres sunt species: virtus est illi calida. Elixatura eius data cum vino musto cocto quousque eius tertia pars remaneat, bibentibus conium præstat effectum.

De Vino.

Vinum nigrum & spissum dandum est cum oleo, ut iacet conium acceptū. Galenus in suo de Simplicibus, libro 3, doctrina 3, summa 2, cap. 1: Et ita quippe cicutā hominem quidem interficit pororū amplitudine & multitudine caliditatis, scilicet hominis, & robore attractionis arteriarum fortis adhuc ad cor peruenientis: non autem interficit turdos in contrarijs causis detēta & tardans & anticipans in tempore digeri & præparari. Cap. 2: Indigent enim, ut nunc monstratum est mihi, hæc talia omnia calido corpore ad agendum, & propter hoc opium & cicutā vino mista festinantius interficere nata sunt, sed non in omni cōmensuratione: quāplurimo enim minima mista vincuntur finaliter, paucō verò multa deducuntur quidem ad cor, vinci verò non possunt. Excerpta ex libro 10 Oribasij: Compositio contra cicutam potatam. Aduuantur autem in thermis seu balneis, vino mero & puro, subinde quāplurimo calido & perse, & cum pipere & styrace potō. Prodest lac maximē alininū datum, ad minus vaccinum aut quodlibet. Oportet autem & aluum eorum acerrimo deducere medicamine & extra supra ventrem imponere farinā hordeaceam coctam in vino calido. Macer in suo de Simplicibus, cap. de Cicutā:

Frigida letifera vis dicitur esse cicutæ:
Vnde necat gelidi potantes more ueneni.

Qui perit hac herba, cutis eius fit maculosa:
inde genus mortis ualeat hac per signa probari.
Hac sumpta si quis morti sit proximus herba,
Fortè merum tepidum bibat, euadetq; periculum.

Kyrandus lib. 4. cap. de Kyrico, id est murice, sanguine cuius tingitur purpura: Cocta verò cōchylia & kyrica, id est murices, sanguine quarum tingitur purpura & esca profunt his, qui cicutas vel conium biberunt. Rasis 20 Continentis, cap. 2: luuat contra cicutam bibere vinum vetus & purum cum pipere semine nasturtij & carui syluestri. Clysterizetur clysteribus lenitiuis: & lac vaccinum supple iuuat bibere. Et emplastra totum corpus cum farina frumētī dissoluta cum vino. Et iuuat manipulus rutæ siccae cum vino, & lac cum vino, & brodium gallinarum pinguium. Albucalis secunda particula Azarauij, tractatu secundo, cap. de Potu sucaram cicutæ: Curatio eius, est quod vomat festinanter cum aqua calida & oleo cōmuni: deinde clysterizetur cum aqua & oleo: & bibat lac asininum, vel vaccinum: & bibat rob de uuis, id est mustum decoctum vsq; ad consumptionem duarum tertiarum partium eius temperatum: & bibat vinum odoriferum mustum cum pondere vnus 3. piperis triti. Albucalis quarta particula Azarauij, cap. de Medicina sucaram, id est cicutæ. Medicina ijs qui biberunt sucaram, id est cicutam. R. Aniuden, id est plantæ, cuius gummi est assa, cinnamomi, foliorum lauri, assæ foetidae æquales partes: fiat puluis. dosis aur. i. cum rob, id est musto decocto vsq; ad consumptionem duarum tertiarum partium eius, & parum olei irini. Alia ad idem: R. Seminis vrticæ, cordumeni, id est carui agrestis, styracis æquales partes: dosis aur. i. cum vino. Haliabas in Regali dispositione quarto Practice, cap. de Eius medicina qui opium biberit & cicutam: Qui autem sucaram, id est cicutam bibit, & c. huiusmodi egri, sicut qui opium bibit, cibis & medicaminibus curantur. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Succo cicutæ propinato. Cura est in potu sumere theriacæ 3. ij. distemperatæ cum decoctione dictami. Et eius bezaar, est gentiana trita & data in potu 3. ij. cum vino.

De Semine cicutæ dato.

Ille qui biberit semen cicutæ, patietur accidentia illa quæ passus fuit, qui sucum eius bibit vel magis remissa. Et cura & bezaar, sunt eadem.

De Fungis & tuberibus,

Cap. LXIII.

Fungos & tubera præclarissimi medicinae doctores inter plantas connumerarunt eo quod ortus eorum satis earum ortui est consimilis. Fungorum species duas principaliter esse dicunt auctores: vna est esibilis non venenosa, neq; de per se mortiferè lædens, quæ quidem cognoscitur: quia ipsius speciei fungi sunt solidi, albi, absq; aliqua humiditate viscosa, putrida, qui nascuntur in terra bona, priuata virtute quorumlibet venenosorum mineralium, & præcipuè ferri prænominatorum in secundo tractatu libri præsentis & quorumlibet venenosorum plantarum prænominatorum in præsentī libro, & non nascuntur propè aliquas arbores, quarum proprium sit corrumpere eos, sicut sunt arbores oliuarum & nucum. Neq; nascuntur propè mansionem alicuius reptilium venenosorum inferius nominātorum in huius libri sexto tractatu, neq; etiam nascuntur in terra putridarum rerum neq; ipsis abundante, qui si diuidantur in frusta non de facili corrumpuntur omni horribili odore & sapore carentes. Fungi verò mali & venenosi siue mortiferi, sunt fungi habentes condiciones prædictas oppositas. Oriuntur autem fungi, vt plurimū super terra, & aliquando super arboribus, & aliquando super radicibus earum: qui nempe fungi ab aliquibus auctoribus nominantur micetæ. Tubera verò auctorum quidam fungorum

fungorum speciem esse dixerunt, quæ in Marchia Anconitana & in plurimis alijs locis tartofani nominantur nascentia in terra, vt radices absq; stipite. Quæ consimiliter esse duarum specierum ponuntur ab auctoribus: vna etenim est esibilis non venenosa neq; de per se mortifera, & istius speciei tubera sunt solida, alba vel subrufa, nascentia in terra bona, præcipue arenosa cum cæteris conditionibus, quas prædixi habere debere fungos bonos esibiles. Tubera verò mala & venenosa siue mortifera, sunt nigra & habentia cæteras condiciones bonis oppositas.

NATURA fungorum, frigida est in fine tertij gradus & humida in principio eiusdem, & fungi mali, de quibus principaliter hic est sermo, vltra naturam prædictam, proprietatem habent venenosam, & generant humorem grossum, malum, & faciunt accidentia infra scripta præcipue sumpti in notabili quantitate. Natura verò tuberum, consimilis est omnino nature fungorum, nisi quod non sunt tantum frigida, nec tantum humida, & tubera mala cæteris paribus faciunt accidentia remissiora.

ACCIDENTIA consequentia ipsorum & præcipue malorum assumptionem præsertim in notabili quantitate, sunt singultus, difficultas anhelitus, suffocatio in gutture seu stragulatione, inflatio stomachi & ventris, dolor vtriusq; eorum, passio colica, punctura, sitis, desiderium potandi aquam frigidam, horripilatio, citrinitas coloris, & præcipue faciei, inflatio faciei, subet, corruptio intellectus, angina, dolor in pectine, difficultas vel retentio vrine, epilepsia vel apoplexia & aliquando paralytis, sudor frigidus, paruitas pulsus, syncope & aliquando subita mors: & licet dixerim præfata accidentia principaliter consequi assumptionem fungorum, vel tuberum malorum, attamen eorum aliqua etiam possunt consequi assumptionem fungorum vel tuberum esibilium in nimia quantitate. Idcirco caute ipsis etiam bonis nominatis seu esibilibus est vtendū. Causa singultus, est materia grossa ex ipsis generata, inuiscata stomacho vel ori eius: potest etiā esse congelatio humiditatum stomachi vel oris eius. Causa difficultatis anhelitus, sunt humiditates congelatæ lacertorum pectoris, aut humiditates grossæ ad ipsos descendentes, prohibentes eorum debitam dilationem & contractionem. Causa suffocationis in gutture seu strangulationis, sunt humiditates grossæ viscosæ, ad guttur & eius musculos descendentes, in quas conuersi sunt vapores grossi & viscosi generati ab eis, qui prius ad caput seu ad cerebrum ascenderunt. Causa inflationis stomachi & ventris & doloris vtriusq; eorum & colicæ passionis, sunt ventositates grossæ in membris ipsis generatæ. Causa puncturæ & sitis & desiderij potandi aquam frigidam, sunt humores calidi, præcipue cholerici in intestinis & stomacho existentes, qui derelicti à regimine caloris innati ob ipsius extinctionem ipsorum venenosa frigiditate à calore extraneo corrumpuntur, qui corrupti & exinde virtutem acutam & pungitiuam seu mordicatiuam acquirunt causant puncturam in stomacho & in intestinis, & consumunt humidum roridum oris stomachi, sitim causant & potandi aquam frigidam desiderium. Et consimiles humores subcutanei seu in musculis existentes, consimili causa horripilationem causant, quemadmodum in febribus accidit. Hæc autem accidentia non accidunt, nisi illis qui talibus cholericis abundant humoribus. Causa citrinitatis coloris & præcipue faciei, est mortificatio caloris naturalis faciens citrinitatem præsertim in facie apparere: propterea quia in ea solet color magis viuus apparere: possunt etiam esse causa prædictæ citrinitatis humores grossi & viscosi ex ipsis generati oppilantes meatus, qui sunt inter hepar & chistim fellis: propter quod cholera sanguini commiscetur faciendo præfatam citrinitatem. Causa inflationis faciei, est strangulatio seu suffocatio gutturis. Causa subet, sunt vapores

grossi & viscosi ad cerebrum ascendentes, qui idem sunt causa corruptionis intellectus. Causa stuporis, est ipsorum virtus in frigidatiua & stupefactiua. Causa angina, sunt humores præcipue substantiam gutturis penetrantes causa prædicta in suffocatione seu strangulatione. Causa doloris in pectine & difficultatis vel retentionis vrinae, sunt humores ad renes & consequenter ad vesicam à natura transmissi, grossi & viscosi existentes oppilantes renes, vel colum vesicae: ad quam nempe oppilationem sequitur retentio vel difficultas vrinae, & ex ventositatibus grossis à prædictis viscosis humoribus in vesica existentibus generatis accidit dolor in pectine. Causa epilepsiae vel apoplepsiae, sunt vapores grossi & viscosi in cerebro existentes cõuersi in grossos & viscosos humores cerebri ventriculos oppilantes. Causa paralysis, aliquando est oppilatio medietatis nuchae in origine eius facta à prædictis humoribus grossis & viscosis, propter quam spiritus sensibiles & motiui ad illam corporis medietatem transire non possunt ad dandum sibi sensum & motum. Causa sudoris frigidi, est caloris naturalis extinctio & membrorum debilitas contentiua. Causa paruitatis pulsus & syncopes, est mortificatio & suffocatio spirituum, & praesertim spirituum cordis. Causa subitae mortis, est subita suffocatio consequens ex superabundantibus humoribus viscosis & grossis ad guttur & ad pulmonem subito descendentibus prohibentibus prius anhelitum.

SIGNA assumptionis eorum, sunt accidentia præarrata, & diligens informatio habita de eorum assumptione.

PRÆSERVATIO ab ipsorum assumptione, fit eos protinus euitando, & praesertim malos, quos ex auctorum mentibus clare docui præcognosci. Præseruatio verò à nocumento eorum, si quidem debeant comedi, præcipue esibilium fit præelixando eos, vel ea cum pyris recentibus siue siccis, quæ eorum singularissima proprietate sunt ipsorum malitiae correctiua, comedendo postea eos, vel ea cum sale multo & pipere multo & desuper bibendo vinum potens, odoriferum, purum, præcauendo semper à nimia ipsorum & si esibilium assumptione.

CURA verò fit cum his, quæ ex auctorum mentibus, statim infra describam, subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Dioscorides in libro de Simplicibus, cap. de Absinthio: Absinthium cum aceto bibitum suffocationibus fungorū occurrit.

De Aphronitro, id est baurach seu spuma nitri. Aphronitrum eligendum est, quod est leuissimum & splendidum cū pulsa, id est aceto aquæ misto bibitum, micetarum excludet venenum.

De Calcantho.

Calcanthi, id est vitreoli species sunt tres: bibitum cum mulla vomitū prouocat, micetis contrarium est.

De Fimo.

Fimus palumbinus bibentibus micetas & fungos venenatos præsidium est: id melius facit si bibatur cum vino & aceto. Fimus gallinarum cum aceto vel vino potui datus, præstat effectum ex comestis fungis vexatis.

De Melle.

Mel si cum aqua calida & oleo rosaceo bibitum fuerit, qui micetas biberint, subuenit.

De Melissophyllo.

Elixatura eius, qui à micetis suffocati sunt, subuenit. Nitro addito folia ipsius omnia suprascripta facere norunt.

De Nitro.

Nitrum eligendum est leue & colore rufum, aut album pertussuras habens sicut spongia. Contra fungos malos acceptum, bonum est vsum & non vsum.

Nitru

Nitri spuma eligenda est levis & lata, & fragilis & rufa & spumosa, Cum posca, id est aceto aquæ misto bibita, micetarum venenum excludit.

De oleo Irino.

Qui micetas biberit, acceptione istius euadet.

De Pyro.

Pyri multæ sunt species: perhibent aliqui fungos venenum amittere si cum pyris fuerint cocti.

De Porro.

Porrus calefacit & desiccatur nimis, in cibo sumptus plurimum est contra venena fungorum.

De Raphano.

Eius radix cum oxymelle accepta, vomitum mouet, cum melle mista putredinem curat, vim fungi venenosi compescit, micetas bibentibus occurrit.

De Salibus.

Sal cum oxymelle bibitum, micetas bibentibus succurrit.

De Sinapi.

Sinapi non inutilis est cibus contra venena fungorum.

Galenus secundo Alimentorum: cap. de Fungis: Ego autem vidi quendam etiam boletorum, id est fungorum vnius speciei edibilis, qui innocuissimi videntur, plures non bene decoctos comedentem afflictum in ore ventris, & grauatum, & angustiatum, & vix respirantem & spiritu deficientem. & frigidum sudantem & vix saluatam per oblationem sedantium grossos humores: quale est oxymel per se & cum hyssopo & origano mediocriter decoctis in ipso. Etenim ille sumpsit & hæc & nitri spumam superadditam ipsis: post quod vomuit comestos fungos iam aliquantulum in phlegmaticum chymum sufficienter & frigidum & grossum permutatos. Galenus nono de Simplicibus medicina, cap. de Nitro: In eis vero qui suffocantur ex fungis, utebatur quidam rusticus eo, & semper sibi bene succedebat, nitro scilicet vsto & non vsto, & adhuc magis eius spuma, & nos in talibus utimur. Libro 10, cap. de Stercore gallinæ. Gallinarum autem stercore, quia vidi medicum in Mysia utentem in eis qui suffocabantur ex esu fungorum, usus fuit & ipse in quibusdam alijs in ciuitate propinans eis. id puluerizatur cum quatuor aut tribus cyathis oxycrati & oxymellis, id est cum sex vncijs aut quatuor cum dimidia aceti aquæ misti & oxymelli, & manifestè contulit citissimè: vomuerunt enim parum post, qui suffocabantur, phlegmaticum humorem grossissimum in quo erecti sunt totaliter à symptomate. Galenus in libro de Secretis ad Monteum, cap. de Strangulatione proueniente ex fungis: Ego vidi medicum de terra Alexandriæ, qui utebatur stercore gallinæ in medicatione strangulationis eius qui comederat fungos, usus fuit isto, & probavi ipsum sic: quia exiccaui ipsum & contriui ipsum & dedi in potu ipsum in aceto & aqua & melle & vino & vomuit statim humorem grossum & phlegmaticum & sedatus est & quieuit & inuenit tranquillitatem integram & euasit ab accidente quod ei acciderat. Galenus in libro de Simplicibus ad Paternianum, cap. de Raphano: Cortex raphani fungos malos aut in potu aut in cibo sumptus compescit. Oribasius secundo sue Practicæ, cap. ad eos qui fungos venenatos accipiunt: Curabuntur sic: ante omnia oleum bibant, raphanos cum sale manducant, aut semen eorum cum vino bibant, aut rutam cum aceto bibant, aut lixiuium de cinere sarmentorum, id est vitium siccarum potui dabis. Item aceri partem vnam, mellis partem ij. cum oxymelle & stercore pullorum bibere dabis, ipsos fungos euomere: item absinthij succum cum vino bibant, Excerpta ex lib. 10 Oribasij: Compositio contra fungos venenatos: A fungis venenatis, quisquis laborat, adiuuatur radice ea quam edimus quando

plurimam per se vel cum sale manducat, vel eius semine, si ipsa non fuerit, potest ex vino. Itemque ruta ex aceto trita & potata, nec minus proficit cineris lixiua ex farnētis potata: adiuuat & nitrum & acetum dilutum quā plurimum deuoratum, oportet autem alio ante multo potu cogere & coercere quantumcūque potuerit: eodem modo subinde artus pressius fricare.

Macer in lib. de Simplicibus, cap. de Absinthio seu herba absinthij.

Splenq; sibi iuncto potata iuuabit aceto:

Sic quoque fungorum depellit sumpta uenenum.

De Porro.

Fungis, si manditur, obstat.

De Lilio.

Si cum uino bulbus potabitur ille:

Sic quoque fungorum uetari ille uenena nocere.

De Sinapi.

Maiores uis eius in semine dicitur esse:

Mansum pestiferos uetari intima ledere fungos.

Kyrandus libro 3, cap. de Alestore, id est gallo: Stercus autem eius bibitus in bono vino, suffocationes à fungis factas mirabiliter sanat.

De Crinicos, id est gallina.

Stercus autem gallinarum bibitum cum uino temperato his, qui fungos comederunt, prodest.

Ysaac in dictis libro 2, cap. de Pyris: Proprietas eis inest huiusmodi: quoniam si cum fungis coquantur, omnem eis auferunt lationem, præcipue si syluestria sint propter ponticitatem suam, arboris eorum agrestis cinis bibitus his, qui fungorum comestione suffocati sunt, multum ualet.

De Melle.

Mel utile etiam est ad suffocationem ex venenatis fungis procreatam.

De Fungis.

Fungi duplices sunt, mortiferi scilicet & non mortiferi. bonum est, ut omnino caueantur, quos comedere volentes, eorumque nocumentum pati respicientes, eos elixent, atque cum eis pyra & calamentum misceant, qui iure expressi in alia recoquantur aqua & cum pipere, zingibere, caruo, calamētho, origano & similibus condiantur & esui tribuantur & in fine merum & uetus uinum bibatur. Frigidi uero natura accipiant in fine eorum zingiber conditum & diacyminum, diatrieon, pipereon, sagzeneam & theriacam magnam. Mortiferi uero, diuersa sunt actionis secundum eorum diuersitatem: sunt enim quidam mortem inferentes cum sui frigidityte & humiditate ueluti cum sunt in quarto gradu. Sunt etiam occidentes cum nimia viscositate & oppilatione quam in poris & uenis faciunt, & propter humores eorum ad dissoluendum inobedientes. Sunt etiam quidam, qui cum mala occidentes sunt qualitate quam de loco habent ubi nascuntur, sicut illi qui iuxta ruginosum ferrum aut pannos putridos, aut foramen reptilium, uel arbores grossos humores habentes nascuntur. Ignorantes eos comedentes, ita curentur. Pyra eius esui dentur, & nitrum cum oleo potui detur aut cinis cum aceto, uel sal cum aceto, aut sterus galli uel galinæ cum aceto & melle, apozima calamenthi, origani, hyssopi & similium iuuat.

Serapio in libro de Simplicibus, cap. de Pyris.

Aben Mesuay: Proprietas pyri domestici & syluestris, est quando decoquitur quodcūque eorum cum fungis, quod aufert malitiam ipsorum, & maiora eorum sunt fortioris uirtutis quam parua.

De Fungis.

Aben Mesuay: melius est quod comedantur post eos pyra sicca aut recentia &

tia & bibatur post eos vinum purum. Rasis 20 Continentis, cap. 2: Ait Hippocrates in sexto Epidimion: Acetum est mirabilis iuuamenti contra venenum occidens sua grossitie & strangulatione sicut fungi & dactyli acerbi. Inquit Aaron: Accidit ex sumptione tuberum angina: Cuius cura, est prouocare vomitum cum aqua decoctionis anethi, & sumere cinerem vitis cum syrupo acetoso aut aur. ij. stercoris galline cum syrupo acetoso, & ex his prouocare vomitum. Cura contra fungos mortales, est prouocare multum vomitum cum radice sinapis & semine nasturtij. Ait Philaretus: melior cura contra fungos, est stercus gallinarum cum aqua calida. Rasis 21 Continentis, cap. de Vrina: Vrina scilicet hominis diu mincta, valet contra fungos mortales.

De Stercore humano: Stercus humanum sumptum per os, curat nocumentum eueniens ex esu fungorum mortalium. Rasis 22 Continentis, cap. de Fungis: Dixit Bimafui: Et boni erunt elixi cum pyris recentibus & siccis & calamentho montano ad diminuendam malitiam ipsorum. Et si bibitur super eos vinum simplex & bonum, bonum erit. Rasis 23 Continentis cap. de Pyris: Dixit Bimafui: pyra si coquantur cum fungis tollunt nocumentum ipsorum. Dixit, pyra syluestria tollunt nocumenta fungorum si coquantur cum eis. Rasis 3 Almanforis cap. de Fungis & tuberibus perniciosis: Ex multorum praterea fungorum comestione, quanuis sint boni, accidunt angina & colica passio. Ex malis autem cum comeduntur, accidit anhelitus angustia & syncope &c. Cum istud igitur acciderit, oportet vt patienti almuri cum sale qui in pane ponitur aut sale indo ilico in potu detur, aut succus raphani cum baurach, aut mentastri succus cum syrupo acetoso & baurach tribuatur: aut syrupus acetosus ex melle factus cum pauco baurach donetur: aut lignum fici comburatur & in eius cinere aqua mittatur: deinde coletur & ex aqua detur aliquid, postquam vomitus cum hydromelle prouocatus fuerit. Cui electuariū diatrieon pipercon & diacyminum & his similia danda sunt: vinum quoque vetus & forte, paulatim est sumendum. Rasis in Diuisionibus, cap. 143, scilicet de Remedijs venenorum: Et confert fungis & tuberibus perniciosis vomitus & medicamen de assa & medicamentum diapipereon, & sumere in potu piper cum vino forti veteri, & vomat cum muri falso & baurach. Rasis in lib. de Proprietatibus animalium, cap. de Proprietatibus gallinae: Stercus gallinarum potatum cum oxymelle vel aceto valet contra fungos qui occidunt.

Albucalis secunda particula Azarauj tractatu 2, cap. de Comestione mortiferorum fungorum: Curatio eius, est quod vomat festinanter antequam alterentur in stomacho cum aqua calida & oleo comuni: aut bibat baurach cum oleo rosaceo & aceto & melle: aut bibat aquam decoctionis mentastri montani, hyssopi & origani cum 3. i. de secaniabin mellino, id est oxymelle & modico baurach rubei vel albi. Et accipiat post hoc aliquod electuariorum calidorum, sicut electuariū ex piperibus & electuariū ex cymino & similia: postea vero bibat vinum purum. Et si non sufficit ei hæc curatio, curetur cum compositionibus & theriacis in suo loco perfecte descriptis.

De comestione Fungorum. Curatio ipsius, est quod vomat cum 3. iij. aliis 3. iij. stercoris gallinae cum secaniabin mistis, vel cum aceto & aqua calida, vel faciat vomitum cum 3. iij. cineris sarmentorum vineæ. Et quando fuerit mundificatus stomachus per vomitum, administretur ei clystere nihas, id est batiturgæ aeris scilicet cum hydromelle: & vomat etiam post illud & bibat vinum purum. Albucalis quarta particula Azarauj: Medicina his, qui comederunt fungos mortiferos: ʒ. Cassia lignea, asari, cinnamomi, ireos, an. dosi 3. i. cū capis & cū 3. iij. hydromellis. Medicina ad idem: ʒ. Oua decem, mentastri agrestis 3. vij. coquantur in quarta parte vnus libræ aque, & colatura cū 3. iij. hydromellis detur,

Rabi Moyses in suo tractatu de Venenis cap. de Cura fungorū assumptorum: Fungi etiam sunt venenosi & necantes, & sunt eorum duæ species pessimæ & illaudabiles & perniciosæ. Necantes autem in qualibet specie sunt nigri vel viridis coloris & mali & illaudabilis odoris. Minus verò mali ex eis sunt generantes anginam ad mortem perducentem cum forti colica & austera cum eorum esus continuatur. videtur autem mihi, ut qui comedit ex istis, debeat comedere de pipere multum cum multo sale, & quod cōsequenter superbibat multum vinum purum: verum qui ex valde necantibus comedit, sumat celeriter inchoantibus malis accidentibus 3. iij. salis Indi cū 3. i. aquæ hordei: & postquam aliquandiu in stomacho steterint, vomitus prouocetur, deinde sumat in potu oxymel cum succo foliorum raphani & prouocet vomitum iterato, & demum bibat vinum purum paulatim.

Auicenna secundo Canone, cap. de Absinthio: Absinthium confert suffocationi fungorum & propriè cum bibitur cum aceto.

De Baurach: Confert omne baurach & præcipue Aphricanum prefocationi fungorum valde, siue sit adustum siue non adustum, & similiter eius spuma.

De Stercore: Stercus gallinarum theriaca esse fungis strangulantibus expertum est, & facit spueri humorem crudum viscosum.

De Pyris: Cinis speciei eorum vehementer tardæ maturationis, est cura fungorū mortificantium, & quando coquuntur cū pyris minoratur nocumētū ipsorū.

De Sale: Fit ex eo emplastrū cū oxymelle nocumētō fungorū mortiferorū.

De Lilio: Oleum eius, est theriaca fungorum.

De Melle: Deglutio ipsius est radix, id est cura fungi pernecantis.

De Tuberibus: Tubera, sunt grossa valde & perhibent nutrimentum grossum, melancholicum & non appropinquat in hoc aliquid: & eorum theriaca, sunt vinū purū & species condientes: & si elixātur, deinde coquuntur cum eis, generatur ex eis nutrimentū grossum non malū, veruntamē saporē nō habent.

De Fungis: Fūgi generāt humorē grossum malū: eorū autē rectificatio, est ut super ipsos vinū purū: & eorū cura, est cū incisuiis & oxymelle & calamentho. elixentur & ponātur cū eis pyra humida & sicca & ozimū mōtanū & bibatur.

De Calamentho: Calamentum expellit nocumentum fungorum. Auicenna quarto Canone, sen 6. cap. de Fungis & tuberibus malis: Cura fiat, ut euomat cum his quæ scis & propriè cum succo raphani & folijs suis: deinde detur eis cinis vitis cum syrupo acetofo: & pyra sunt theriaca eorū, & oportet post vomitum, ut in potu detur de murinabati aliquid post aliquid, & de baurach: & mel iterum est theriaca eis. Et stercus gallinæ, est iuuamenti maximi eis si in potu tribuatur cum syrupo acetofo & baurach iterum & sal Indus, & succus calamenti cum syrupo acetofo & baurach, & confectiones calide, sicut diapiperon, & vinum antiquū forte & aristolochia & radix opopanaci & fæx vini & sinapi & iterum absinthium & organū montanum & decoctio amborū & decoctio ficū, & oportet, ut vaporetur quod est sub hypocōdrijs eius semper.

Auerrois quinto Colliget, cap. de Narratione medicinarum absolute & earum operationibus: Balsamus, calidus est & siccus in secundo gradu & oleum suum est subtile, nec habet multum calorem: & eius proprietas est, quia est magna theriaca venenis, & valet contra fungos venenosos &c. Et dosis eius est a tertia parte drachmæ vsq; ad vnam. De Narratione quarundam medicinarū simplicium, quæ sumuntur ex animalibus. Stercus gallinaceum valet ad suffocationem, quæ provenit a malis fungis comestis: ideo quia facit ipsos euomi, & debet propinari cum aceto & aqua mistum siue distemperatum.

Plinius Secundus de Naturali historia, lib. 20, cap. de Raphano sylvestri & fatiuo: salutares esse contra fungorum venena traditur.

De Porro

De Porro satiuo. Esui verò contra fungorum venena apponitur.

De generibus Brassicæ. Apollodorus aduersus fungorum venena semen aut succum bibendum censet.

De Ruta. In præcipuis medicaminibus rutæ est ratio: quæcunq; autem ruta valet contra fungos siue in potu siue in cibo.

De Sinapis tribus generibus. Sinapis, cuius in satiuis tria genera diximus, fungorum venena discutit. Libro 21. cap. de Lilij radicibus: Lilij radices multis modis florem suum nobilitauere contra serpentium ictus ex vino potæ & contra fungorum venena.

De Corcoro. Corcorum Alexandrini cibi herba est, conuolutis folijs, ad similitudinem muris: præbet auxilium aduersus fungos. Libro 22. cap. de Vrtica. Semen eius siccum contrarium esse Nicander affirmat fungis.

De Natura mellis. Non esset mellis auctoritas in pretio minor quàm laseris, id est asæ, nisi ubiq; nasceretur &c. vtilissimum contra venena fungorum. Libro 23. cap. de Vino Cæcubo & viribus vini. Merum, id est vinum purum & potens, remedio est priuatim contra fungos.

De face Vini. Fungorum naturæ contraria est pota, sed magis cruda.

De Pyris. Ipsa aduersantur boletis atq; fungis, pelluntq; pôdere & pugnant in succo. Pyrorum ligni cinis contra fungos etiamnum efficacius proficit.

De Myrto satiuæ. Myrtus satiuæ candida, minus utilis est medicînæ quàm nigra: semen eius medetur contra fungos in vino potum, folia ipsa fungis aduersantur trita ex vino. Libro 25. cap. de Pericarpio. Pericarpium bulbi genus est, duæ eius species, alterum cortice rubro, alterum nigro. Vtriq; autem ex calfaciendo vis: ideo datur contra fungos. Libro 27. cap. de Absinthio. Absinthij genera plura sunt: Aduersatur fungis ex aceto. Libro 29. cap. de Remedijs aduersus morbos lacertarum, & veneficia & aconita &c. Contrarium est, gallinarum fimum duntaxat candidum in hyssopo decocto, aut mulso peculiariter contra venena fungorum boletorumq;. Libro 31. cap. de Medicinis & obseruationibus ex nitro. Nitri probatio, vt sit tenuissimum, & quàmmaximè spongiosum, fistulosumq;. Succurrit venenis fungorum ex posca potum.

Libro 33. cap. de Remedijs cōtra venenata ex animalibus quibusdam: Contra venenata omnia auxiliatur mulus. Eiusdem recentis è capite cinis contra omnia venenata, priuatim contra fungos.

Haliabas in Regali dispositione quarto Practicæ, cap. de Eius medicînâ, qui fungos comedit: Expediit vomitum cum aqua calida accelerare, in aqua fugiles, id est raphanos & sal decoxeris misto melle, aut squingibin melleo, id est oxymelle. Et post hoc fimi da illi gallinarum triti diligenter 3. ij. cum aceto & melle. Et vinum illi propina merum, id est purum, & potens: aut sume cinerem vitis, aut arboris fici addens modicum aceti & salis cum aqua calida. Et modicum da illi socriten, id est sagzeneæ cum vino: aut theriacan diatesseron cū pigami, id est rutæ aqua calida: dabis quoq; aristolochiam, absinthium cum vino & melle: aut iausirum, id est opopanacem cum vino. Radices illi comedendas porrige, quæ nimium pungunt stomachum & eius confinia cum aqua in qua chamæmillam decoxeris & satireiam & artemisiam cataplasma: vtatur quoq; hi clysteri cum aqua in qua absinthium decoctum sit, bersensanum, id est capillus Veneris, sedabun, id est rutæq; cū melle & buraco, id est baurach & zampachi, id est ieusemi oleo, aut alijs calidis oleis cum iausiro, id est opopanace & sequebenego, id est serapino.

Descriptio sagzeneæ, posita est superius in nono cap. primi libri auctoritate Albucalis tertia particula Azarauj, & descriptio theriacæ diatesseron posita est ibidem auctoritate Antidotarij vniuersalis & etiam alibi.

Antidotarium vniuersale: Theriaca diatesseron, quæ præcellit theriacas &c. datur in modum auellanae contra malos fungos cum mulla, id est aqua mellis facta ex duabus partibus aquæ & vna mellis.

Petrus de Abano in tractatu de Venenis, cap. de Malis fungis datis seu comestis: Ante illud erit propinandum vinum optimum in quo piper nigrum sit bullitum, & deinde clysterizare ipsum cum aqua mellis & sale. Et fomentetur femur oleo nardino. Et eius bezaar est duplex, scilicet ante comestionem & post: bezaar ante comestionem est, quod quando decoquantur fungi, decoquantur cum eis pyrâ incisa in frusta. Alij verò ponūt allia & panem. Et bezaar post comestionem, est allium crudum.

LIBER QVARTVS DE VENENIS AC MORTIFERIS MEDICINIS SVMPVIS ex animalibus.

De Cantharidum quidditate, & earum natura, & accidentibus assumptionem ipsarum in quantitate notabili consequentibus, & eorum accidentium causis & assumptionis earum signis & præseruatione & cura. Cap. I.



CANTHARIDES sunt animalia volatilia nota, & sunt vermes virides auri colore superlucetes, & nascuntur in summitibus ramorum fraxini & quarundam aliarum arborum ex humore qui est in folijs, & conualescunt corrosione foliorum sicut eruce & sunt similes satis vespis & parumper, attamen longiores, quæ vaporibus aceti ad medicinæ vsum interficiuntur, & postea conseruantur, prout docent auctores.

NATURA earum calida est & sicca in quarto gradu, & est acuta, adustiva, mordicativa, putrefactiva, vlcerativa, & maxime diuretica & venenosa, adeo, ut iuxta Ralim 22. Continentis, cap. de Cantharidibus, auctoritate Galeni in lib. de Venenis, si dentur in potu in pondere aur. i. inferunt corpori apostemata & faciunt mingere sanguinem: deinde interficiunt ipso die.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem ipsarum præcipue in notabili quantitate, sunt punctio & dolor in membris præcipue ab ore vsq; ad pedinem, & anchas, & genua & hypochondria. Ex quibus sunt stomachus, intestinum, pulmo, hepar, renes, porri vritides & vesica, inflatio in dextro latere, vlcus, fistula viarum vrinae & præcipue vesicae, apostematatio earundem viarum & præsertim vesicae & pectinis & virge & partium circumstantium, inflammatio vehemens præcipue partium prædictarum, ardor oris & gutturis, febris, ardor vrinae vehemens, retentio seu difficultas vrinae, adeo vt non exeat nisi guttatim cum appetitu frequenti vrinandi, mictura sanguinis, aut frustra eius cum dolore vehementi & aliquando solutio ventris cum excoriatione seu abrasione: verum plurimum læsionis ex earum assumptione est in vesica, adeo vt ex earum appositione ad extra corpus aliquando consequatur ardor vrinae & mictura sanguinis. prout Albucasis secunda particula Azarauh, tractatu secundo, cap. de Sumptione cantharidum asserit se vidisse. Et ego etiam sapius vidi & præcipue consequi ardorem vrinae præsertim in pueris, permistio rationis, casus, cum surgit ad sellam, syncope & in ore assumptis perceptio saporis, sicut est sapor alkitræ, id est resinæ cedri & picis. Causa punctiōis & doloris in membris præcipue ab ore vsq; ad pedinem & anchas & genua & hypochondria &c. est ipsarum natura, siue complexio acuta, pungitiua, dolorosa, communicata dictis membris per vias manifestas & per venas magnas. Causa inflationis dextrilæ, videlicet hepatis, est apostematatio eius ob materias multas acutas, præsertim

fertim aut in se, aut virtute inflammatiua cantharidū ductas ad ipsum ob earum virtutem, quæ ob venarum hepatis angustiam in ipso aliquantulum commorantes ipsum apostemant, & consequenter inflationem & tumorem faciunt in dextro latere. Causa vlcerationis viarum vrinæ, & præcipue vesicæ & apostemationis earum viarum, & præsertim vesicæ & pectinis & virgæ & partium circumstantium, est ipsarum cantharidum virtus vlceratiua, singularissimam proprietatem habentium ad dictas corporis partes ducentium ad eas etiam alias materias acutas in corpore seminatæ, quæ terminantes ad vesicam & ibidem moram amplius contrahentes ipsam præcipue vlcerant & apostemant, & consequenter pectinem seu femur & virgā, & partes alias conuicinas, quauis etiam, licet non tantum, alias vrinæ vias etiā apostement. Causa inflammationis vehementis & præcipue partium prædictarum & ardoris oris & gutturis & febris & ardoris vrinæ vehementis, est cantharidum excessiua caliditas, inflammatiua, & peracuta. Causa retentionis seu difficultatis vrinæ, adeo vt non exeat nisi guttatim cum appetitu frequenti vrinandi, est apostematio vesicæ & præcipue colli eius ad quam sequitur retentio seu difficultas vrinæ, propter strictionem viæ eius, adeo vt cum vrina exit, non exeat nisi guttatim, & adest appetitus frequens vrinandi propter acuitatem vrinæ stimulantis expulsiuam vesicæ et colli eius. Causa mincturæ sanguinis aut frusti eius cum dolore vehemente, est vlceratio viarum vrinæ et præcipue vesicæ et colli eius, propter quam mingitur sanguis, cuius, cum in vesica coagulatur, aliquando mingitur frustum, et hoc non fit nisi cum dolore vehemente propter vlcerationem illarum partium. Causa fluxus ventris cum excoaratione seu abrasione, est virtus vlceratiua et excoaratiua seu abrasiva cantharidum peruenientium ad intestina, quauis vt plurimum perueniant ad vias vrinæ propter maiorem proprietatem earum deriuandi ad ipsas vias. Causa ardoris vrinæ et mincturæ sanguinis ex earum appositione ad extra corpus, est ipsarum proprietas fortissima ad partes vrinæ, propter quam exterius applicatæ vlcerando primò partes quibus ipsæ applicantur per venas, penetrant in virtute ad dictas vias, ardorem et vlcerationem in ipsis causantes. Causa permissionis rationis, et eleuatio vaporum calidorum ad cerebrum propter earum virtutem inflammatiuam humores ebullire et consequenter euaporare ad cerebrum facientem. Causa casus cum surgit ad sellam et sincopes, est magna spirituum resolutio. Causa perceptionis saporis alkitræ et picis in ore assumentis, est humorum oris adustio facta ab adustiua virtute cantharidum alkitran, et picis saporem in ipso re præsentans.

SIGNVM assumptionis earum, sunt accidentia prænarrata et præsertim citata læsio viarum vrinæ, et præcipue vesicæ post assumptionem earum, et informatio habita de illarum assumptione.

PRAESERVATIO fit diligentem habendo cautelam, ne ipse vllatenus assumantur, nec ad manus seruiantis personæ et præcipue suspectæ perueniāt.

CVRA verò fit cum his, quæ ex auctorum mentibus infra describam, subiueniendo accidentibus cōsequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Dioscorides in lib. de Simplicibus, cap. de Axungia omni: Omnis adeps sine sale recens malaxat, atq; dulcorat pinguedinis causa, obtundit etiam venena. Eius deniq; iusculum non solum his qui cantharides biberunt iuuat, verum etiam a quolibet veneno.

De Lacte.

Lac recens contrarium est venenis acceptis, & calorem habentibus, & bibentibus cantharides, & morsibus intestinorum. Andromachus in libro de Theriaca. Primum & melius quod datur in potu de theriaca, est cum quantitate

tate trium cyathorum vini, id est 3. iij. s. vini ad potum medicinarum interficiendum, sicut cantharides &c.

Galenus nono de Simplici medicina, cap. de Lemnia, id est terra sigillata: Lemnia, id est terra sigillata ponitur vomitum prouocare, si quis adhuc existente in ventre mortifero pharmaco biberit hoc *αλιψηθηον*, id est medicinam a morte liberantem. Sed huius quidem & nos etiam habemus experientiam in lepore marino, & in cantharidibus suspicantibus quidem hominibus se sumpsisse aliquid tale, mox autem euomentibus, eo quod per lemnium sigillum pharmaco nullumque symptoma patientibus, postea ex his quæ sequuntur & leporem & cantharides, quauis perhibitio periculosorum pharmacorum fuerit deprehensa. Libro 10, cap. de Lacte: Sic denique videntur mihi medici contra perniosa pharmaca, quæ per corrosionem interimunt, suasi fuisse propinare lac: sicut marinus lepus interimit, & cantharis: sed hæc quidem rationabiliter excogitauerunt &c. Excerpta ex lib. 10 Oribasij: Contra Cantharides: Adiuuantur autem, si sæpius reiecerint, passo, id est expresso ex vna passa cum oleo poto. Item humano lacte, & debent plurimum sumere. Item profunt ei nuclei pineæ per se sumpti, vel ex aqua mulla, id est aqua mellis facta ex duabus partibus aquæ & vna mellis, aut ex passo triti & dati. Item cucumeris semen purgatum & lini semen ex passo datum adiuvat bene: & ius pingue agninum vel bubulum, id est bouis acceptum. Et farina triticea pultis more cocta plurimum anserinum adipem habens prodest: & saniem excreantes post xvij. dies cyathis tribus, id est 3. iij. s. aqua datum, irinum etiam oleum cum ruta tritum & potatum.

Rasis 20 Continentis cap. 2: Ego sum expertus theriacam de terra sigillata, his qui sunt toxicati cum lepore marino, & qui sumpsierint cantharides & similia: veruntamen venenum nondum erat profundatum interius, & propter hoc euomuerunt totum venenum. Theriaca de terra sigillata, descripta est superius in 9 cap. primi libri, auctoritate Rasis octauo Almanforis, cap. 1. Rasis: Ait filius Patriarchæ: cantharides faciunt multum vrinare &c. Cura, est prouocare vomitum cum aqua & oleo bene mistis, & clysterizare cum oleo, melle, vitellis ouorum, maluis & nitro: & cibetur frequenter ficibus, & bibat vinum lymphatum cum aqua decoctionis ficuum: & si dolor non cessauerit sugat lac ex mamillis mulierum. Inquit Aaron: luat contraumptionem cantharidum prouocare vomitum & postea propinare aquam hordei cum butyro vaccino & sedere in aqua tepida, & comedat gallinas pingues præparatas ad spidebeg, & carnes agnorum & comedat butyrum & bibat multum lac. Ait Dioscorides: nitrum & folia assæ si dentur cum aqua valent contra cantharides, & similiter oleum sisaminum & vinum dulce, & bibere multum lac & comedere pineas cum melle, & rutam cum oleo lilij. Ait Simeon: Cura cantharidum, est sumere lac, butyrum & clysteria lenia, & cibare cum brodijs vinctuosis ex carnibus agnorum, & ponere syringam in vesica cum lacte, & quando mingit vrinam, reittera syringam & hoc fiat sæpe: & ex cura ista erit securus, quod non fient vlcera in vesica. Rasis 23 Continentis, cap. de Lacte: Lac recens valet ad ardorem & inflammationem accidentes ex medicinis mortiferis ad modum cantharidum & similium: lac vaccinum propriè confert his venenis.

De Butyro: Dixit Rufus in lib. Lactis, de Summa lactis: Lac summarie si bibitur, confert in potu cantharidum, & summarie in potu medicinarum putrefacientium, vlcérantium & corrodentium. Rasis 8 Almanforis, cap. de His quibus cantharides & staphisagria datæ fuerint: Oportet, vt vomitus cum aqua calida & oleo sisamino atque aqua in qua ficus cocta fuerint multotiens prouocetur. Deinde lactis multitudo multis vicibus ei ad bibendum tribuatur: & psyllij mucilago cum iuleb ac succus portulacæ ei tribuatur: de butyro quoque recenti

recenti multum comedat, & clysterizetur ex aqua hordei & maluaſci & albumine oui: virgæ quoq; immittatur per ſiringam oleum roſaceū, eiꝰ in potu detur ius de pulis pinguibꝰ & oleum amygdalarum & in tina ſedeat, ac ficus comedat & aquam in qua ficus coctæ fuerint cum ſyrupo violaceo bibat: lac quoq; frequenter bibat quandiu puncturam ſenſerit, & incisionem. Quod ſi in partibus ſæmoris maximam ſenſerit grauedinem, aut ſi eſt diu ex quo phlebotomatus non fuerit, ex baſilica phlebotometur vena. Quod verò diximus virgæ eſſe immittendum, non per iniectorium, ſed per inſtrumentum quod ſummati parua roſæ, vbi ſemen exiſtit, ſimile eſt, poſtquam flores ablati ſunt & ſit factum ex cera pennam perforatam inferius habens, eſt immittendum. Raliſ in Diuiſionibus, cap. 143, ſcilicet de Remedijs venenorum: Qui cantharides in potu ſumpſerit iuuatur potu lactis & olei de amygdaliſ: deinde curetur cura vlceris velicæ. Albucaſi ſecunda particula Azaraij, tractatu ſecundo, cap. de Sumptione cantharidum: Curatio earum, eſt per vomitum cum aqua calidæ & oleo ſiſamino & decoctione ficuum pluries: poſtea bibat multum de lacte & bibat mucilaginem pſyllij cum ſyrupo iuleb, & bibat ſuccum portulacæ & copioſe ſumat ex butyro cocto, & fiat clyſtere cum aqua hordei althegæ & albumine oui, & inſtilletur virgæ de oleo roſaceo, & bibat iura gallinarum, cum oleo amygdalarum, & ingrediatur balneum aquæ calidæ, & comedat ficus & bibat ſyrupum violaceum & de ſebſten. Vlceratio autem ſi contingat velicæ, curetur cum hiſ quæ dicta ſunt in ſuo loco. Curatio autem eiꝰ ex appoſitione illarum extra corpus, eſt quod ſtatim abluatur locus, & ingrediatur patiens balneum, & ſuperponatur loco multum olei, & regatur cum hiſ quæ diximus. Auicenna ſecundo Canone, cap. de Baurach: Baurach bibitur cum aqua frigida propter potum cantharidum. De Luto ſigillato, id eſt terra ſigillata. Inquit Galenus: Medicamen gargarifmatis facti ex eo expertus ſum in lepore marino & in cantharidibus: & inueni ipſum vomitu educens ea ſtatim.

De Lacte: Lac confert propriè ei, qui in potu ſumpſit cantharides, & omnes medicinas corroſiuas putrefactiuas.

De Adipe: Adeps caprina confert cantharidibus. Auicenna quarto Canone, ſen 6 cap. de Cantharidibus: Oportet, vt euomat & clyſterizetur ſicut ſciſ, & oportet, vt ponatur in eo cum quo vomit & clyſterizatur nitrum, & decoctio ficuum iterum, & ſit vomitus continuus, aliàs, frequens. Et ſi viderit, quod intendat ad conſeruationem velicæ faciat: deinde detur in potu lac frequenter, & iterum pſyllium, & aqua portulacæ, & butyrum crudum plurimū: deinde clyſterizetur iſte cum aqua hordei, & althææ, & albumine oui, & mucilagine ſeminis lini: aut aqua hordei, & aqua oryza, & decoctione ſœnugræci: aut decoctione candarufi, id eſt farri, & iuribus pinguibꝰ, & oleo amygdalarum, & adipe anſeris, & vitellis ouorum ſorbilium, & butyro cocto, & melle, aut iuleb, & oleo amygdalarum. Et lac acetofum vaccinum bonum eſt ei. Et confert ei aqua mellis & decoctio cum granis diureticis, ſicut ſunt grana melonis, & cucumeris: & decoctio ficuum cum ſyrupo violaceo: & ſicut ſi in potu detur oleum de cidonijs, eſt theriacæ ei, & oleum de lilio. Et ſimiliter lutum Samium, id eſt giſamia apud Dioſcoridem confert eiꝰ ſolutioni ventris cum ſyrupo hydromellis. Et oportet, vt diſtilletur in virgam bibentis ipſum oleum roſaceum, non cum clepſydra imò cum emboto ſubtili, & leuiore quod eſt: & adminiſtretur tina tepida.

Plinius Secundus de Naturali hiſtoria, lib. 20, cap. de Ruta: Quæcumq; ruta valet contra cantharides, &c.

De Attriplice: Lycus Neapolitanus contra cantharides bibendum dedit. Libro 23, cap. de Multis: Muſtum omne cantharidum naturæ aduerſatur.

De Sapa, id est vino cocto: Vino cognata res sapa est, musto decocto, donec tertia pars super sit: Ex albo hoc melius. Vfus contra cantharides.

De Oleo: Oleum valet contra cantharides per se potū, redditumq; vomitionibus. De Oleo myrteo: Oleum myrteum aduersatur cantharidi, alijsq; malis medicamentis, quæ exulcerando nocent. Chamæmyrsines siue oxymyrsines olei eadem natura. Cupressinum (id est de alcanna) oleum, eosdem effectus habet, quos myrteum. Libro 28, cap. de Medicinis ex lactis vsu: Datur cantharidum aut salamandræ venenis.

De Remedijs ad morsus bestiarum & ad venena. Contra ea quæ exulceratione enecant, vitulinum seu bubulum auxiliatur: priuatim verò contra cantharides remedio est. Libro 29, cap. de Remedijs aduersus omnia mala medicamenta & venena. Catulis ius ex carne arietum priuatim aduersus cantharides: Item lac ouium candidum.

Haliabas in Regali dispositione, quarto Practicæ, cap. de Eius medicina quæ cantharides bibit: Cum igitur intellexeris quoniam hominū cuiuspiam propinatum est cantharidum aliquid, accelera vomitum cum aqua calida, butyro, oleo, sisamino & ficuum decoctione: post vomitus purgationem diligentem, lac propina in quo aliquid seminis psyllij percusseris & semen portulacæ cum iuleb, cui amygdalarum oleum dulcium instillaueris, & oleum seminis cucurbitæ, butyrum comedat & espidabagi, sorbeat ius cum pingui agni carne aut porcellorum: ficus illi porrige cum amygdalis, medullam cucumeris & cicutuli: clysteriza cum aqua hordei, in qua iuiubæ & sebesten succum posueris cum oleo amygdalarum, aut rosarum, aut violarum optimarum. Super ventrem eius oui albumen & siasum, id est sies pone album rosarū oleum, & puecilagines propinabis, & amygdalarum dulcium oleum, rosarumq; cum iuleb, sed & lac recens cum oleo amygdalarum prodest. Sies albi plures diuersæ descriptiones ponuntur ab auctoribus, & quædam sunt cum opio, & quædam sine opio: verum à Rasi nono Almanforis, cap. de Ophthalmia, ponitur hæc sies albi descriptio. R. Cerussæ ablutæ 3. x. sarcocollæ grossæ 3. iij. dragacanthi 3. i. opij 3. i. fiant ex his formæ lentissimæ. Haliabas decimo Practicæ, cap. de Theriaca magnæ utilitatibus &c. Theriaca, omnes morbos quæ corpori accidunt, sanat &c. Qui autem biberit venenum, aut medicamen lethale, sicut est opium, cantharides & similia, hexagium semis de ea bibat, vsq; hexagium cum vini vncia.

De Theriaca Azeræ assignatione. Theriaca Azeræ, id est Esdræ, assignatio eius utilitatis, quæ posita est superius in nono cap. primi libri, auctoritate Haliabatis decimo Practicæ. Haliabas decimo Practicæ, cap. de Mithridati nobilis assignatione: Mithridati nobilis assignatio &c. venenorum nocumta propellit: multisq; pluribus, quibus theriaca magna, prodest &c. Gilbertus Anglicus septimo sui Compendij medicinæ, cap. de Cura cantharidum: Contra potum cantharidum, fac vomitum frequentem cum nitri 3. i. in aqua: Et clysteriza cum aqua hordei, & albumine oui: Et bibat lac, & butyrum cruceo: Et soluat ventrem cum syrupo violaceo & hydromelle: & de oleo rosaceo stilletur in virgam in balneo.

Guilielmus de Placentia, tertio suæ Practicæ, parte secunda, cap. 10: Cura cantharidum & staphisagriæ & alkibekegi & earum signa communia sunt. Prius modo necesse est, vt introducatur vomitus cum aqua ficuum, & anethi & oleo violaceo & sale: & fiat clystere ex eisdem rebus, & sumat continuè in potulacalidum & aquam psyllij & portulacæ & butyrū crudum, & clysterizetur post ista ex aqua hordei & althææ, & mucilagine seminis lini & albumine oui, aut cum

cum aqua oryzæ & aqua hordei aut decoctione scœnugræci, aut decoctione pultis factæ ex farina frumenti & cum iuribus pinguibus & oleo amygdalino & adipe anseris & vitellis ouorum sorbilibus & butyro cocto & melle, aut iuleb & oleo amygdalino: & lac acetosum vaccinum bonum est in hoc, & etiam confert eis aqua mellis, & decoctio seminum cucumeris, melonis & ficuū cum syrupo violaceo: & quando salia bibuntur sunt vtilia. & etiam oleum de cidonijs, & ponatur cum syringa continuè oleum rosaceū in virgam, vel cum alio instrumento leuiori modo quo fieri potest: & sæpe ponatur in balneo aquæ tepidæ decoctionis violarum & ficuum, & nutriatur cum iuribus pinguibus, & vtatur pro potu rob. id est sapa cum aqua decoctionis lactucarum vel endiuia. Petrus de Abano in tractatu de Venenis, cap. de Cantharidibus datis: Eius cura, est vt sumat in potu lac ouinū cum oleo amygdalino: deinde curen- tur vlcera vesicæ, & eius bezaar, sunt grana alkekengi numero decem.

De Lepore marino.

Cap. II.

Lepus marinus, est animal ostracum, lutosum, declinans ad rubedinem aliqualem.

NATVRA eius, calida est & sicca valde & adustiua & mordicatiua & cor- rosuiua & putrefactiua & vlceratiua, & præcipuè vlceratiua pulmonis, sicut na- tura cantharidum est, præcipuè vlceratiua vesicæ.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem eius, sunt constrictio an- helitus & difficultas eius, seu asthma & tussis sicca & sputum sanguinis & ru- bedo oculorum & difficultas vrinæ & minctus sanguinis & dolor renum & vrina violacea & dolor in stomacho fortis & vomitus superfluus, præser- tim cholerae, & aliquando sanguinis, & abhorreere cibum, et præcipuè pi- sces, imò cum videt eos, terretur ab eis, & cum non terretur ab eis, est sig- num sanitatis eius et aliquando solutio ventris et egestio violacea, et quan- doque mucosa et sudor foetidus et perceptio saporis piscis foetidi in ore suo, et in eructuatione sua cum salsedine etiam et icteritia et angustia et ca- sus in phthisim, nisi citius moriatur, et etiam quauis euadat: & licet dixerim post huius assumptionem tot consequi accidentia, aduerte tamen sicut et in aliorum venenosorum assumptione similiter est aduertendum, quòd nò sem- per consequitur quodlibet eorum ob varias dispositiones corporis: et si pos- sit consequi, et vt plurimum consequatur: nisi mors præueniat. Causa con- strictionis anhelitus et difficultatis eius seu asthmatis, est virtus ipsius adu- stiua adurens et exiccans humiditates musculorum pectoris, propter quod redduntur inepti dilatationi, constrictioni et anhelitui necessarijs. Cau- sa tussis siccae, est virtus mordicatiua et fortiter exiccatiua: quæ mordicando pulmonem incitat ad tussim et exiccando humiditates eius facit tussim siccam. Causa sputi sanguinis, est virtus ipsius corrosiua corrodens orificia aliquarum venarum et præcipuè pulmonis. Causa rubedinis oculorum, est adustio et e- bullitio sanguinis faciens sanguinem ascendere ad partes superiores, et præ- sertim ad oculos ad quos venæ plurimæ terminantur. Causa difficultatis vri- næ et mincturæ sanguinis et doloris renum, est ipsius virtus adustiua et vlce- ratiua renum et viarum vrinæ. Causa vrinæ violaceæ, est resolutio caloris natu- ralis, et consequenter mortificatio eius præcipuè viarum vrinæ. Causa doloris fortis in stomacho et vomitus superflui et præsertim cholerae et aliquando san- guinis, est virtus ipsius mordicatiua, corrosiua et vlceratiua, quæ vehementer lædendo stomachum incitat ad superfluum vomitū, et præcipuè cholerae pro- pter generationem eius in corpore factam ex ipsius calefactiua et adustiua vir- tute, et aliquando sanguinis propter apertionem alicuius orificiorū venarum

factam præcipue à forti vomitu, aut ab ipsius leporis marini corrosiua & vlceratiua virtute. Causa abominationis cibi, & præcipue piscium, imò, cum videt eos terretur ab eis, est destructio siue corruptio naturalium virtutum stomachi & præcipue virtutis appetitiuæ facta ab ipsius venenosa proprietate: qui, cum sit piscis, facit præsertim abominationem piscium, & ex visu eorum terrorem ab eis, & cum non terretur ab eis, est signum sanitatis eius, propterea quia significat virtutem corporis naturalem superasse venenosam proprietatem ipsius. Causa solutionis ventris aliquando, est læsio & punctio in intestinis facta ab ipsius mordicatiua, corrosiua & vlceratiua virtute non semper, sed aliquando propter varias dispositiones corporis. Causa egestionis violaceæ, est mortificatio caloris innati à nimia resolutione facta, propter quam intestina infrigidantur, & inde fit egestio quandoque mucosa siue viscosa. Causa sudoris foetidi & perceptionis saporis piscis foetidi in ore suo, & in eructuatione sua, est virtus ipsius leporis marini putrefactiua. Causa perceptionis falsedinis etiam, est virtus ipsius adustiua in humoribus, præcipue ori circumstantibus falsedinem faciens. Causa icteritiæ, est generatio & commotio cholerae facta ab ipsius excessiue calida & adustiua virtute. Causa angustia, est virtutis resolutionis. Causa casus in phthisim, nisi prius seu citius moriatur, & etiam cum euadit, est virtus ipsius vlceratiua, præcipue pulmonem aspiciens, sicut virtus vlceratiua cantharidum, est præcipue aspiciens vesicam.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prædicta, & præcipue perceptio saporis foetidi piscis in ore suo & in eructuatione sua & abominatione piscium, & terri ab eis cum ipsi videntur.

PRAESERVATIO fit cautè se præcauendo ab assumptione eius, vtendo remedijs dictis in 8 cap. primi libri.

CURA verò fit cum his, quæ ex auctorum mentibus statim infra describam, subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Dioscorides in libro de Simplicibus, cap. de Alismate, id est fistula pastoris. Alisma folia habet similia arnoglossæ, sed angustam & super terram spansa, hastam tenuem vnus cubiti mensura altam, & super ipsam capitellum florem croceum seu viridem valde clarum proferens: radices tenues habet sicut helleborum, odoratas & viscidas, id est mordicatiuas & pin-gues, nascitur in aquosis locis. Radicis eius bibita 3. i. vel ij. bibentibus leporum marinum & c. medicatur.

De Cyclamino, id est pane porcino: Cyclamini, id est panis porcini radix cum vino bibita venenis contraria est: quam maxime bibentibus leporem marinum: nam bibentes eam ab æstu illesi manent.

De Cedro: Cedria, id est kitran seu alkitran percussum leporis marini ad sanitatem perducit.

Galenus nono de Simplici medicina, cap. de Lemnia, id est terra sigillata: Lemnia id est terra sigillata ponitur vomitum prouocare: si quis adhuc existente in ventre mortifero pharmaco biberit hoc *ἀλεφνθηλον*, id est medicinam à morte seu mortiferis liberantem. Sed huius quidem & nos etiam habemus experientiam in lepore marino & in cantharidibus suspicantibus quidem hominibus se sumpsisse aliquid tale, mox autem euomentibus, eo quod per Lemnium sigillum pharmaco, nullumque symptoma patientibus, postea ex his quæ sequuntur leporem & cantharides, quanuis perhibitio periculorum pharmacorum fuerit deprehensa. Libro decimo, cap. de Lacte: Sic denique videtur mihi medici contra perniciofa pharmaca, quæ per corrosionem interimunt, suasi fuisse propinare lac, sicut marinus lepus interimit & cantharis & c. sed hæc quidem rationabiliter excogitauerunt & c. Kyrandus lib. 3, cap. de *ἀλεφνθηλον*, id est

id est, gallo: Sanguis autem galli sanat eos, qui marinum leporem comederunt.

Libro 4, cap. de λαγωῶ βαλασίων, id est lepore marino: Qui autem eum, id est leporem marinum biberit, sanguinem anseris calidum, ut exit a vulnere, da ei bibere & ilico sanabitur.

Rasis 20 Continentis cap. 2: Ego sum expertus theriacam de terra sigillata, his qui sunt toxicati cum lepore marino, & qui sumperint cantharides & similia: verumtamen venenum nondum erat profundatum interius, & propter hoc euomuerunt totum venenum. Theriaca de terra sigillata, descripta est superius in nono cap. primi libri auctoritate Rasis 8 Almanforis, cap. 1. Rasis: ait Galenus in lib. de Venenis: Ex lepore marino accedit dolor stomachi &c. Et cura eius, est bibere lac aut vinum dulce, aut aquam decoctionis maluarum, & sumere hellebori nigri & scammonearum tritorum an. 3. i. cum aqua mellita, & dare ei bibere sanguinem hericij & panem tritici & pisces bene prae paratos & coctos. Et signum liberationis illius, est si comedat de eis. Ait Dioscorides: contra leporem marinum iuuat sumere lac vaccinum. Ait Galenus: Et iuuat succus scariolae syluestris cum vino dulci & oleo rosaceo & sanguis caprinus & semenraphani cum vino. Et contra achimeros, iuuat sumere aquam decoctionis virgapastroris, vel plantaginis, cum calamentino montano, hyssopum cum vino & brodium cancerorum fluuiialium. Et similiter valent haec contra leporem marinum & contra nigellum. Experimentum contra hoc, pix liquida cum vino. Et contra leporem marinum prouocare vomitum, & sumere lac asininum, & comedere maluas bene coctas & menthastrum fluuiiale & panem porcinum pondere 3. s. cum vino aut de pice liquida 3. s. cum vino. Rasis 21 Continentis, cap. de Vrina: Vrina hominis diu mincta, valet contra leporem marinum exhibitum &c. Libro 22, cap. de Cancro fluuiiali: Cancer fluuiialis coctus & comestus cum iure ipsius confert vlceri pulmonis & potui leporis marini hic facit &c. De Serbin, id est arbore alkitran: Alkitran bibitum cum vino cocto confert potui leporis marini. Libro 23, cap. de Lacte: Lac mulierum, si fugitur de eo, confert punctioni accidenti in stomacho & vlceri pulmonis, & potui leporis marini. Rasis octauo Almanforis, cap. de His quibus lepus marinus datus fuerit: Cui hoc in potu datum fuerit, nisi preoccupatus fuerit morte, incidet in phthisim, si non competenti medicamine ei subueniatur, & si non lac & vinum mista, aut vnumquodque per se multoties datum fuerit, ante tamen istud dari conuenit, scilicet citrulorum succum, maluausci viridis foliorum succum in potu sumat. In die autem secunda postquam accidentia quieuerint pilulae ex scammonearum & hellebori nigri, & agarici, succi liquiritiae & dragacanthi aequalibus partibus confectae dentur potdere 3. i. cum iuleb. Si autem illud perduxerit ad tussim ac asthma superuenerit, eorum cura ex eo sumatur cap. prius tamen phlebotometur, & ex medicinis apostema in pulmone patientium curetur.

Albucasis secunda particula Azaraij, tractatu secundo, cap. de Potu leporis marini. Curatio ipsius, est quod bibat lac & vinum simul mista, vel vnum post alterum pluries, & prius bibat succum citrulorum & foliorum althaeae humidae, id est maluausci recentis. Secunda vero die, cum sedata fuerint humi, iusmodi accidentia, bibat parum de infrascriptis pilulis, & descriptio earum, est quod accipiantur scammonearum, hellebori nigri, agarici, succi liquiritiae, gummi, dragacanthi partes aequales: fiant pilulae & accipiantur de ipsis 3. i. cum syrupo iuleb: & si confirmata fuerit in ipso tussis & asthma, accipiantur earum curatio ex suo loco.

Auicenna secundo Canone, cap. de de Homine: Lac mulieris, est theriaca leporis marini. De Vrina: Vrina quae ex ea antiqua est, confert venenis omnibus & lepori marino.

De Fistula pastoris.

Fistula pastoris, calida est & sicca forsitan in principio secundi, & aureus aut duo aurei in potu accepti ex ea, conferunt ei qui bibit leporem marinum & opium & reliqua.

De Luto sigillato, id est terra sigillata.

Inquit Galenus: Medicamen gargarismatis facti ex eo expertus sum in lepore marino & cantharidibus, & inueni ipsum vomitu educens ea statim.

De Lacte.

Lac confert ei, qui in potu sumpsit leporem marinum & omnes medicinas corrosiuas putrefactiuas.

De Facilelo, id est pane porcino.

Facilelus dicitur, quod est species buchormariæ, & est genus id est species arthanitæ, id est panis porcini: bibitur cum vino ad medicinas mortiferas, & venena & proprie ad leporem marinum.

De Chitran, id est gumma cedri.

Chitran, id est gūma cedri, datur in potu cum vino ad potum leporis marini.

De Serbin, id est cedro seu arbore alkitran seu chitran:

Datur in potu fructus eius cum vino ad potum leporis marini. Auicenna quarto Canone, sen 6, tractatu 2, cap. de Lepore marino: Confert ei potare lac caprinum iuramentum vltimum, & lac asininum, iterum & lac mulieris ex mamilla, & virgæ alcanne, & semen althææ humidum elixatū, & ius cancri fluuialis proprie: quoniam ipse potest comedere ipsum sine reliquis lenificantibus & hercius allatus recens aut sanguis eius, & lacertum marinum non refugit & comedit ex eo: de medicinis vero fortibus, sunt calamethū fluuiale, calidum, recens, & sanguis anseris etiam & vrina hominis antiqua & radices buchormari oboli viij. id est 3. iij. cum vino aut kitran illa quantitas in vino & hellebori parum cum vino: & cum aduenit dies secundus excitationis accidentium & quiescunt, fiant pilulæ de hellebori nigri & scāmoneæ & agarici & succi liquiuleb. Et signum sanitatis est, quod videt pisces & non terretur ex eis & comedit: & cum cadit in phthisim, curetur phthisis.

Pisnius Secundus de Naturali historia, lib. 23, cap. de Malis Punicis. Punici mali nouem genera nunc iterari superuacuum. Ex acerbo fit medicamentum contra leporem marinum hoc modo. Acinis detracto cortice tulsis, succoq;

Libro 24, cap. de Cedro: Cedri succum suadent & contra venenum leporis marini bibere in passo. De Cedride, id est fructu cedri. Cedrides contra lepores marinos. Lib. 25, cap. de Alifinate. Vfus in radice vtriusq; generis alifinatis, aduersus ranas & lepores marinos drachmæ pondere in vini potu Lepori marino aduersatur & cyclaminus. Libro 28, cap. de Remedijs quæ fiuntur a corporibus mulierum: Lac mulierum peculiariter valet contra venena quæ data sunt cum marino lepore. De Medicinis ex lactis vsu: Datur priuatim bubulum lac his qui biberint leporē marinum. De Remedijs ad mortis bestiarum & ad venena. Asinino lacte poto venena restinguuntur: peculiariter si potus sit lepus marinus &c. Ossa quoq; asini confracta & decocta contra leporis marini venenum dantur. Omnia eadem onagri efficaciora: Lactequino venena leporis marini & toxica expugnantur.

Libro 29, cap. de Remedijs aduersus mala medicamenta & venena. Sanguis anserinus contra lepores marinos valet cum olei æqua portione.

Libro 32, cap. de Lepore marino. Non sunt minus mira, quæ de lepore marino traduntur: venenum est alijs in potu aut in cibo datus: alijs etiam visus. Siquidem

Siquidem grauida si omnino aspexerint foeminam ex eo genere duntaxat, statim nausea & redundatione stomachi vitium fatentur, ac deinde abortum faciunt. Remedio est mas ob id induratus sale, vt in brachialibus habeant. Homines, quibus impactus est, piscem olent. Hoc primo argumento veneficium id deprehenditur. Caetero moriuntur totidem diebus, quot vixerit lepus, incertiq; temporis veneficium id esse, auctor est Licinius Macer. In India affirmant non capi viuentem, inuicemq; ibi hominem illi pro veneno esse, ac vel digito omnino in mari tactum mori: esse autem multo ampliorem, sicut reliqua animalia.

De Remedijs ex ranis marinis & rubetis contra venena: Ranę fluuiatilis si carnes edantur, iusue decoctarum sorbeatur, profunt contra leporę marinum.

De Cancris contra venena: Cancrī fluuiatiles triti potiꝫ recentes ex aqua seu cinere asseruato, contra venena omnia profunt, priuatim contra leporem marinum &c.

De Remedijs cōtra pastinacam & dorycnium. E lepore marino veneficium restinguunt poti hippocampi.

De Cancro marino & de ostrea, & natura eorum: Cancrī marini decocti ius efficax habetur peculiariter contra leporis marini venena: & ostrea aduersantur. Petrus de Abano in tractatu de Venenis, cap. de Lepore marino aut rana. Eius cura, est festinus vomitus cum butyro & aqua mellis: deinde sumere post illud theriacam diatesseron per tres dies, & cibari carnibus passerinis, & potare bonum vinum. Et eius bezaar, est caro vulpis assata & comesta.

De Stellione.

Cape III.

STellio est serpens quadrupes, qui in locis satis domesticis conuersatur, & cum videt hominem ipsum fixe intuetur, & est viridis totus, & asclauotin seu asclauotin, est species eius, & ab aliquibus dicitur pralium: quia habet colorem similem in viriditate colori porri, quod Græcè dicitur prafon: & in Marchia Anconitana, vulgariter dicitur raganus, Bononiæ verò & in partibus circumstantibus dicitur vulgariter ligorium.

NATURA eius, est calida valde & adustiuā, mordicatiua, & stomachi ex sui proprietate præcipue nocitiua & venenosa petens ex sui proprietate cor, sicut cætera venenosa.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem eius qualitercunq; siue in comestione carniū eius, siue in potatione vini vel aquæ, in quibus dissolutus aut decoctus fuerit, siue qualitercunq; aliter, sunt vomitus & dolor stomachi vehemens, & præcipue oris eius. Comestitionis autem eius accidentia propria, sunt inflatio linguæ, arsurā, soda, obscuritas visus & pruritus: & hoc iuxta Rasim 20 Continentis, auctoritate filij Patriarchæ. Iuxta autem Plinium 29, de Naturali historia: Facies bibentium vinum, in quo stellio mortuus fuit, lentigine repletur. Causa vomitus & vehementis doloris stomachi & præcipue oris eius, est præfatum eius venenum lædens & mordicans stomachum, & præcipue os eius, quod inter cætera corporis membra est valde sensibile. Causa repletionis faciei lentigine, est generatio melancholiæ ex humorum adustione, quę ratione vini euaporās ad caput expellitur ad faciē seu ad cutem eius. Causa inflationis linguæ & arsuræ, est virtus ipsius adustiuā, & mordicatiua, quę linguam mordicando inflat & apostemat, & adurendo humiditates oris præcipue & gutturis arsuram facit. Causa sodæ, seu doloris capitis & obscuritatis visus, sunt vapores qui ob ipsius virtutem calidam eleuantur ad caput faciendo sodam & eleuantur ad oculos faciendo obscuritatem visus. Causa pruritus, est ipsius virtus calida choleram acutam generans, quā postea natura expellit ad cutem faciendo pruritus.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prædicta, & diligens informatio habita de eius quomodolibet assumptione.

PRAESERVATIO fit cum his, quæ in vniuersali superius dicta sunt in 8 cap. primi libri, & specialiter etiam se cautè præcauendo ab eius qualitercunque assumptione.

CURA verò fit cum his, quæ ex auctorum mētibus infra describam. Rasis 20 Continentis, cap. 2, Ait filius Patriarchæ: Qui comederit stelliones, inflatur lingua eius, & accidit ei arsura, sorda, obscuritas visus & pruritus: Cura, R. Sisamum, helleborum, fructum xylocaratte, id est carobbam, saccharum anbutyro & balnetur. Auicenna quarto Canone, fen 6, tractatu 2: cap. de Stellione & alharbe: Caro stellionis mortifera est: & quando cadit in vino & moritur in eo & dissoluitur, fit illud vinum sicut venenum: & accidit illi qui ipsum bibit vomitus & dolor oris stomachi vehemens. Cura eius, est cura communis, & est sicut cura cantharidum. Plinius Secundus de Naturali historia libro 29, cap. de Medicinis ex scorpione & stellione: Scorpio stellionum venenatus est in vino, faciem eorum qui biberint lentigine obducit. Remedium est oui albumen & mel ac nitrum.

De Harbe seu alharbe.

Cap. IIII.

Harbe seu alharbe, serpens est quadrupes sicut stellio faciens oua, quem etiam ponunt speciem esse lacertæ: aut fortè est lacertus siue lacerta, quæ viridis: lacertus autem est masculus, lacerta verò est fœmina. Oua verò alharbe & lacertæ, sunt alijs ouis consimilia, licet sint parua, & inter se sunt consimilia & eiusdem speciei.

NATURA alharbe & natura lacerti, siue lacertæ sunt consimiles naturæ stellionis prædictæ in præcedenti cap. sed non sunt ita malæ. Natura verò ouorum alharbe seu harbe, & natura ouorum lacertæ, est etiam consimilis & fortè est eadem: quia remedia quæ Auicenna ponit pro cura assumptionis ouorum alharbe, Rasis auctoritate filij Patriarchæ, ponit pro cura assumptionis ouorum lacertæ, vt infra patebit. Est autem prædictorum ouorum natura venenosa valde, adeò vt, si post eorum assumptionem non subito subueniatur, interficiant in vna hora.

ACCIDENTIA cōsequentia assumptionem qualitercunque alharbe seu harbe aut lacerti siue lacertæ, sunt consimilia accidentibus consequentibus assumptionem stellionis prædictis in immediatè præcedenti cap. licet sint aliquid quantulum remissiora, & consimiles sunt eorum accidentium causæ. Accidentia verò consequentia assumptionem ouorum alharbe siue lacertæ, sunt plurimum sæuiora, ex quibus, nisi subueniatur subito, citissima mors consequitur: verum specialiter ex comestione lacertarum dicitur generari tineam: cuius causa sunt humores adusti, corrupti, generati ex lacertarum comestione ob earum virtutem adustiuam & venenosam.

SIGNA consequentia assumptionem cuiuslibet prædictorum, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de eorum assumptione.

PRAESERVATIO verò fit se cautè præcauendo ab assumptione cuiuslibet prædictorum.

CURA verò fit cum his, quæ ex auctorum mentibus, statim infra describam, subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Rasis 20 Continentis, cap. 2, Ait Filius Patriarchæ:

cha: Oua lacertæ occidunt, nisi eis citò succurratur cum stercore falconis & vino: & postea prouoces vomitum cum nucẽ vomica & vngas corpus cum butyro vaccino, & comedat butyrum recens, sebesten & ficus siccas: & calefac corpus eius cum sale. Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu 2: cap. de Potu animalis quod dicitur athab, id est lacertus: Signum eius potionis est, quia citò necat, & curatio ipsius est, quod bibat 3. i. s. de theriaca alfarot, id est theriaca magna cum aqua decoctionis anisi: & epithimetur stomachus cum aqua decoctionis mēthastri montani & folijs altenad, id est althææ, & accipiat ex hoc puluere. R. Aristolochiæ, foliorum alger, id est lauri, seminis rutæ ankirat. id est pondus quatuor granorum hordei cum aqua calida. Auenzoar secundo Teysir, tractatu 3, cap. de Tineositate: Et dicitur, quod hæc ægritudo etiam generatur ex comestione lacertarum, & tunc cōfert valde sumere de theriaca magna à quarta parte aur. i. vsq; ad aur. s. ieiuno stomacho cum aqua tepida: & non comedat postea quousq; transeant horæ viij. Et proprietas lacertæ, est quod si quis comederit eam vel biberit de aqua in qua fuerit mortua, magnum corpori infert nocumentū. Et mihi cum essem in Marastam accidit hoc, quod in aqua, quam bibebam, percipiebam odorem horribilem, & omni die mihi videbatur multiplicare: quare ordinaui & feci hominem quendam intrare puteum, ad videndum quid hoc esse posset, credens quod aliqua reptilia intus cecidissent. Et ille quæsitior inuenit lacertas multas mortuas, pars quarum erat dissoluta, & pars non: vnde timens ne inde possem habere nocumentum, incepti bibere de theriaca, & recepi de ea pluribus vicibus: & sic euasi à nocumento gratia Dei. Et post longum tempus orta fuit mihi pustula ad modum granulæ super pūctam nasi. Et ego desuper posui de theriaca: eo quod cognoui quod illud erat ex humore venenoso à natura inde expulso, qui quidem humor generatus fuerat ab aqua lacertarum prædictarum. Auicenna quarto Canone, sen sexta, tractatu secundo. cap. de Stellione & alharbe: Cura, est cura cōmunis, & est sicut cura cantharidum. De Lacerto: Cura: Sumantur sisamum, & xylocaracte Nabati, id est carobbe de prouincia seu patria Nabati, & saccharum æqualiter, & dentur in potu cum butyro vaccino: & oportet, vt dentur in potu lac dulce. De Ovis alharbe: Cura: detur in potu stercus ancipitris in vino: deinde euomat vomitu integro. Et inungatur corpus eius cum butyro vaccino cocto: Et emplastretur caput eius cum sale: & cibetur ficibus siccis & oleo, & gentiana. Auerrois in libro de Theriaca: Prima causa propter quam inuenta fuit theriaca, fuit, vt curarentur per ipsam nocumenta venenorum quæ sunt in animalibus, sicut in lacerta, vel cane rabido &c.

De Salamandra.

Cap. v.

Salamandra est animal seu serpens lacertæ simile, quæ si ponatur in igne, & sibi paruo tempore moram traxerit, non læditur ab eo, & hoc cōtingit propter maximam spissitudinem cutis suæ: & non propterea quia sit animal frigidissimum, vt esse asserit Albertus Magnus 25 de Animalibus.

NA T V R A eius, vt præcipue asserit Dioscorides, est calida & sicca, & vulneratiua, & similis naturæ cantharidum prædictæ in primo cap. presentis libri.

AC C I D E N T I A consequentia assumptionem eius, sunt dolores vehementes in ano, & apostema sub hypocondrijs, & in ventre spasmus & retentio vrinæ & apostema seu inflatio linguæ, & prohibitio sermonis cum grossitudine, & destructio rationis & mollificatio & amissio motus membrorum, & priuatio gressus & inflatio per totum corpus, & tremor & nigredo corporis & putrefactio membrorum, seu partium corporis & carnis, & casus earum & depilatio capillorum, & fluxus humoris putridi cum accidit mors. Causa dolo-

rum vehementium in ano, est virtus ipsius vlceratiua & adustiua adurens humores & vlcerans anum. Causa apostematis sub hypocondrijs, est prefata eius virtus adurens humores & apostemans ac vlcerans hepar, aut splenē, aut membra circumadiacentia. Causa spasmi in ventre, & præcipue spasmi de inanitione, est virtus eius vehementer adustiua & exiccatiua, & humiditatum consumptione. Causa retentionis vrinæ, est virtus ipsius adustiua & vlceratiua vlcerans vias vrinæ. Causa apostematis seu inflationis linguæ, est virtus ipsius vlcerans linguam, ad quod accidit ipsius apostema seu inflatio, aut est descensus humiditatum à capite ad ipsam factus vi nimie caliditatis salamandræ illas dissoluentis seu liquefacientis. Causa prohibitionis sermonis cum grossitudine, est apostema seu inflatio linguæ. Causa destructionis rationis, est ascensus multorum vaporum ad cerebrum factus vi vehementis ipsius caliditatis. Causa molificationis & amissionis motus membrorum & priuationis gressus, est liquefactio multarum humiditatum à cerebro, & descensus vaporum multorum, qui ad caput ascenderant conuerforum ad naturam eorum humorum à quibus vi ipsius salamandræ caliditatis ascenderāt, qui humores seu humiditates descendentes ad membra & eorum nervos, causant accidentia dicta. Et hæc eadem, est causa inflationis totius corporis, ad quam etiam concurrere potest resolutio caloris innati, ad quam accidit multiplicatio ventositatum in toto corpore & prohibitio digestionis in eo, & prohibitio resolutionis superfluitatum eius. Causa tremoris, est descensus præfatorum humorum siue humiditatum descenduntium ad musculos corporis causa præfata, propter quod membra concurrentibus eorum motibus voluntarijs & non voluntarijs tremunt. Causa nigredinis corporis, est resolutio & mortificatio caloris innati. Et eadem resolutio & mortificatio simul cum virtute salamandræ putrefactiua, est causa putrefactionis membrorum seu partium corporis & carnis, & est causa consequenter casus earum. Causa depilationis capillorum, est consumptio vaporum fumosorum viscosorum coagulatorum in porositatibus cutis existētium materia & radices capillorum, quæ nempe consumptio fit ab excessiua & adustiua caliditate salamandræ. Causa fluxus humoris putridi, cum accidit mors, est virtus ipsius putrefactiua & debilitas retentiue, quæ adueniente morte maxime peraugetur.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita de ipsius assumptione.

PRAESERVATIO fit se cautè præcauendo ab assumptione eius.

CVRA verò, similis est curæ cantharidum prædictæ in primo cap. presentis libri. Quæ tamen pro eius cura specialiter ab auctoribus describuntur, statim infra describam. Dioscorides in libro de Simplicibus, cap. de Lacte. Lac recens, contrarium est venenis acceptis salamandram & buprestim bibentibus &c. istis lac bubulum prodest. De Oleo irino: Qui salamandram biberit acceptione istius euadet. Descriptio autem Olei irini, posita est superius in 62 cap. tertij lib. auctoritate Dioscoridis cap. prædicto. Albucasis secunda partícula Azarauj tractatu 2, cap. de Potu salamandræ: Curatio ipsius, est cū vomitu ex aqua calida & oleo cōmuni & baurach, postea bibat lac calidū, & sorbeat de granis pini excorticatis & tritis cū melle vel sanguine anseris, aut sanguine hericij, cum modico aceti: & bibat modicum de kitran cum vino: & bibat brodium carniū vaccinarum pinguium & brodium cancrorum fluuiialium: & sit potus eius in horis suis rob de vino, id est sapa, lymphatus: Et hæc erit perfecta curatio ipsius. Auicenna quarto Canone, fen 6, tractatu 2, cap. de Potu salamandræ: Cura eius, est communis & cura opij: & dentur in potu theriacæ plures, sicut alfarot, id est theriaca magna & Mithridatum & similia. Atius autem

tem almedum dixit quòd cura eius est cura illius qui accepit cantharides. Et de illis quæ approximant ei, est ut fumantur ammoniacum & gluten albotin, id est terebinthina: & fumantur de eis aut ambo cum styrace. Et confert ei aqua decoctionis chamæpyteos in qua decocta sunt grana pini parua, & folia cypressi & semen vrticæ, & bibatur cum oleo oliuæ. Et similiter conferunt oua testudinis marinæ & ranæ coctæ cum calamento.

Plinius Secundus de Naturali historia, libro vigesim. capite de Ruta, Quæcunq; autem ruta valet contra cantharides ac salamandras, &c. Lib. 22, capite de Vrtica, Semen eius siccum contrarium esse affirmat Apollodorus salamandris cum iure coctæ testudinis. Libro 23, capite de Sapa, Vinò cognata res sapia est, musto decocto, donec tertia pars supersit, ex albo hoc melius vsus contra salamandras, &c. Capite de Oleo: Oleum contra salamandras per se potum redditumq; vomitionibus valet. Libro 28, capite de medicinis ex lactis vsu: Datur cantharidum aut salamandram uenenis.

Libro 29, capite de Salamandra: Inter omnia uenenata salamandræ scelus maximum est: cætera enim singulos feriunt, nec plures pariter interimunt, ut omittam, quòd perire conscientia dicuntur homine percusso, neque amplius admitti ad terras. Salamandra populos necare pariter improvidos potest. Nam si arbori irreperit, omnia poma inficit veneno, & eos qui ederint necat, &c. Tamen talis ac tanta vis veneni à quibusdam animalium, ut suibus, manditur, domante eadem illa rerum dissidentia. Venenum eius extinguere primum omnium ab his quæ vescuntur illa, verisimile est. Libro 32, capite de medicinis ex testudinibus marinis: Testudinum marinarum carnes admistæ ranarum carnibus, contra salamandras præclare auxiliantur. Capite de remedijs ex ranis marinis & rubetis contra venena: Ranarum marinarum ex vino & aceto decoctarum succus bibitur contra salamandras. Fluvialilis si carnes edatur iussu decoctarum sorbeatur, profunt & contra serpentes supradictas. Pet. de Abano in tractatu de Venenis capite de Salamandra data: Ille qui biberit salamandram patietur accidentia cantharidum, Et eius cura, & bezaar sunt vna & eadem.

De Ranis

Cap. VI.

RANARVM species quatuor principaliter esse ponuntur ab autoribus. Quædam namq; est rana lacualis, seu in aquis dulcibus degens, & hæc est viridis. Quædam uerò est rana marina, in mari seu in aquis salis degens, & hæc communiter est rubea, seu rubedini attinens. Quædam uerò est rana uocata rubeta, quæ idèò uocatur rubeta, quòd frequenter in rubo moratur, & aliquando in harundinetis. Quædam uerò rana ponitur esse citrina, & ista moratur in campis. Quælibet tamen rana cuiuscunq; prædictarum quatuor specierum est animal quadrupes.

NATURA ranarum cuiuscunq; speciei, est frigida valde, & venenosa: habet autem aliquas altas virtutes, quas in proposito non expedit referre.

ACCIDENTIA consequentia earum assumptionem seu deglutiantur seu qualitercunq; aliter assumantur, sunt obfuscatio coloris ad citrinitatem tendens, apostematia corporis secundum semitam molliciei, tumefactio ventris, velut tumescit in hydropico, mollificatio, difficultas anhelitus, & quandoq; spasmus, aut tetanus, nausea, vomitus, adustus in gutture & ore, tenebrositas oculorum, vertigo, permistio rationis, foetor oris & anhelitus, & quandoq; solutio ventris dysenterica & mordicatio in corpore & stomacho, & syncope, & quandoque expulsio seu egressio spermatis inuoluntaria, & casus pilorum & dentium, & nigredo corporis, seu terreatas eius. Causa obfuscationis coloris ad citrinitatem tendentis, est infractio corporis, & oppilatio viarum ab

hepate ad chistim fellis facta ab humoribus phlegmaticis grossis generatis, propter debilitatē presertim digestiue hepatis factam ab excessiua & venenosa frigidityte ranarum, propter quam equidem infrigidationem corporis, obfuscat color eius, & propter oppilationē predictam transit cholera simul cum sanguine, faciens præfatum colorem ad citrinitatem tendere. Causa efficiens apostemationis corporis secundum semitam mollitiæ, est debilitas digestiue hepatis immediatē, & mediatē stomachi, facta ab excessiua ranarum frigidityte venenosa, propter quam accidit præfata corporis apostematio, sicut accidit in hypofarca. Causa verò materialis, est phlegma loco sanguinis generatum ob præfatum debilitatem digestiue hepatis & stomachi, & hæc eadem est causa tumefactionis ventris velut in hydropico, ascitico, & tympanitico. Causa mollificationis, est phlegma aquolum generatum ob præfatum stomachi & hepatis digestiue debilitatem cōmunicatum nuce ac neruis prohibens spiritus lenitiosos & motiuos ad membra transire. Causa difficultatis anhelitus, est tumor ventris comprimens diaphragma & consequenter anhelitū diffcultans. Posset etiam esse causa phlegma præcipue grossum cōmunicatum musculis pectoris, propter cuius præsentiam præfati musculi prohiberentur à debito dilationis & cōstrictionis motu necessario facili anhelitui. Causa quandoque spasmi, & tetani est phlegma præcipue grossum cōmunicatū neruis & musculis, generatū ob supradicti stomachi & hepatis digestiue debilitatem. Causa nausæ, est phlegma generatum causa prædicta, quod à natura transmittitur ad stomachū tanq; ad ipsius lacunam, & idē phlegma potest esse causa vomitus, cuius etiā vomitus potest esse causa cholera, quæ ad stomachū transmittitur propter oppilationē factā inter chistin fellis & hepar. Causa adustionis in gutture & ore, est cholera, quæ propter præfatum oppilationē transmittitur ad stomachū & cōsequenter ad guttur, & os faciēs in ipsis adustionē. Causa tenebrositatis oculorū & vertiginis, sunt vapores seu fumi ascendentes ad cerebrū, & cōsequenter ad oculos qui ob debilitatē cerebri & oculorū factam præcipue ab extinctione caloris innati, nō possunt ab eis resolui. Causa permissionis rationis, sunt prædicti fumi siue vapores ad cerebrū ascendentes. Causa fetoris oris & anhelitus, sunt vapores corrupti qui præcipue à stomacho & à pulmone ad os eleuantur. Causa quandoque solutionis vētris dysentericæ & mordicationis in corpore & stomacho, est cholera, quæ propter oppilationē factā inter hepar & chistin fellis transmissa ad stomachū facit mordicationē in stomacho, & transmissa consequenter ad intestina facit dissolutionē dysentericam & transmissa per corpus facit mordicationē in corpore: sicut quandoque accidit in ictēria. Causa syncopes, est suffocatio spirituum & caloris naturalis à materia multa multiplicata per viam indigestionis. Causa expulsionis seu egressionis spermatis inuolūtariē est spasmus lacertorū seruientiū vasis spermaticis ad quorū spasmū siue cōtractionē inuolūtariā, sequitur expressio spermatis inuolūtaria. Posset etiam esse causa paralysis seu mollificatio dictorū membrorum, aut debilitas retētiue, propter quā sequerē egressio spermatis inuolūtaria. Causa casus pilorū, est priuatio seu paucitas vaporis fumosi, viscosi, qui est materia eorū ob frigiditytē inductā in corpore. Causa casus dentiū, est mollificatio ligamentorum eorū, aut defectus nutrimenti eorū. Causa nigredinis seu terreitatis corporis, est mortificatio caloris innati à nimia & venenosa ranarū frigidityte.

SIGNA assumptionis earum, sunt accidentia prænarrata, quamuis non semper omnia accidunt, vt etiam de alijs in quibusdam capitibus supra dixi.

PRAESERVATIO fit caute se custodiendo ab assumptione earum & bene se præcauendo à potu aquarum grossarum vbi ipsa conuerfantur & præcipue existentium in vasis obscuris.

CVRA verò fit cum his quæ ex autorum mentibus statim infra describam

ribus in proprijs capitibus describuntur. Dioscorides in libro de Simplicibus capite de Sanguine: Testudinis marinæ sanguis cum vino bibitus, & cum coagulo leporino, & cum cymino his prodest qui biberunt. Macer in libro de Simplicibus capite de Artemisia:

Dicitur & cunctis no cuius obfistere ranis,

Succus ad hoc eius cum vino proderit haustus.

Si musto contrita recens seruabitur herba:

Vinum prædictis reddit medicabile morbis.

Rasis 20. Continentis cap. 2. Ait Galen. in lib. de Venenis. Si quis comedat ranas & bufones seu bottos, corpus eius tumescit: & accidit ei color terreus & inuoluntaria emissio spermatis et fœtor oris. Cura eius est prouocare vomitum frequenter cū aqua calida & oleo, & multiplicare in ipso ambulationem, sudorem & balneum. Rasis 8. Almanforis, cap. de His quibus ranæ lacuales vel fluuiales datæ fuerint: Patientes multoties vomere sunt cogendi, donec scilicet mundificentur. Post vomitum & ventris fluxum, balneum ingrediantur, in quo tantam faciant moram vt bene in sudorē corpus resolui possit: dein de electuarium diacurcuma maius & dialacca detur. Quod si illud perducit eos ad corruptionem complexionis ex eis, quæ in suo capite scripta sunt, curentur. Albucasis 2. particula Azaraij, tractatu 2. cap. de Potu raniculæ aquaticæ: Curatio eius est, quod euomat cum his quæ diximus: deinde bibat vinum purum & bibat lac vaccinum, & exerceat ambulationem & cursum & ingrediatur balneum & vngatur cum oleo de kerua, & cum hoc curabitur. Auicenna 4. canone, fen. 6. cap. de ranis lacualibus, viridibus, & marinis rubeis. Cura: Euomat cum oleo & aqua calida, aut cum vino plurimo, & multum vtatur exercitio. Et appropinquetur balneo & tinna calidæ & inunctioni cum oleis calidis: & confert ei diacurcuma, & omne quod confert hydropici: & confert ei vinum plurimum & pondus 3. iij. (al. iij.) radicis harundinis, & similiter cyperus & calamus aromaticus cum vino. Capite de Ranis citrinis, Cura proxima est curæ ranarum lacualium & marinarum.

Plin. Secundus de Naturali hist. lib. vigesimo quinto cap. de Cynoglossa: Eius radix pota ex aqua ranis & serpentibus aduersatur. Capite de Alismate. Vfus in radice vtriusque generis alismatis aduersus ranas & lepores marinos drachmæ pondere in vini potu. Capite de artemisia. Artemisia ex vino traditur pota aduersus ranas. Lib. 28. de quibusdam sortilegijs, & de salua hominis: Marcion Smyrnæus, qui de Simplicibus effectibus scripsit, rumpi scolopendras marinas sputo tradit: Item rubetas aliâsque ranas. Libro trigesimo secundo, capite de Medicinis ex testudinibus terrestribus: Sunt ergo testudinum genera terrestres, marinæ, lutariæ, & quæ in dulci aqua viuunt. Terrestrium carnes contra venena salutare produntur, plurimæ in Africa. Hæ ibi amputato capite pedibusque pro antidoto dari dicuntur, & iure in cibo sumptæ. Et contra serpentium omnium & araneorum & similitum ac ranarum venena auxiliantur sanguine seruato in farina pilulis factis, & cum opus sit in vino datis. Capite de Remedijs ex ranis marinis et rubetis contra venena: Ranarum marinarum ex vino & aceto decoctarum succus contra venena bibitur, & contra ranæ rubetis venenū. Fluuiatiles si carnes edantur iussue decoctarum sorbeantur, profunt contra serpentes supradictas. Sunt quæ in vepribus tantum viuunt: ob id rubetarum nomine, vt diximus, quas Græci phrynos uocant, grandissimæ cunctarum geminis veluti cornibus plene veneficiorum. Mira de his certatim tradunt autores. Contra venena quæ fiant ex ipsis auxiliantur. Capite de cancriis contra venena. Cancris fluuiatiles triti potique recentes ex aqua seu cinere asseruato contra venena omnia profunt, Eadem vis contra venenatorum o-

mnium morsus priuatim contra leporem marinum, ac ranam rubetam.

Gulielmus de Placentia 3 sue Practice parte secunda. cap. 10. Cura ranarum est vt euomat cum oleo & aqua calida, aut vino plurimo, & vtatur diacurcuma, et omni re conferente ad hydropisim, & vino propriè & rebus assatis & calamo aromatico & cyperis cum vino, et vtatur exercitio & vntionibus cum oleis calidis, vt oleo de spica & theriaca maiori cum vino decoctionis cyperi, Petrus de Abano in tractatu de Venenis capite de lepore marino & rana marina datis. Eius cura est festinus vomitus cum butyro & aqua mellis, deinde sumere post illud theriacam diatesseron per tres dies, & cibari carnisbus passerinis, & potare bonum vinum. Et eius beazar est caro uulpis assata & comesta.

De Bufone

Cap. VII.

BVfo seu bottus animal est quadrupes, sicut rana, sed est maior, & habet ventrem magnum & pellem durissimam, adeo vt magnos sustineat ictus absque latione, & reperitur diuersorum colorum, magis tamen reperitur cinericei vel terrei coloris tendentis ad citrinitatem vel viriditatem obscuram, cuius venter, cum irascitur præcipuè, intumescit valde, & postea expirat aërem commistum vaporibus venenosis. Botrax verò seu borax, est species bufonis, & est coloris fulci & magnæ quantitatis, adeo vt aliquando præcipuè in terris calidis reperiatur quantitatis cubitalis. De cuius specie reperiuntur aliqui ferrentes lapidem vnum in fronte, qui botrax seu borax à quibusdam lapidarijs habere virtutes propter quem lapidem animal ipsum occiditur. Sanguis verò cuiuslibet prædictorum animalium quid sit, omnibus notum est.

NATURA bufonis seu botti & natura botracis seu boracis est similis naturæ ranarum prædictarum in immediate præcedenti capitulo: verum specialis natura sanguinis vtriusque animalium prædictorum, est magis venenosa quam natura carnis eorum, et natura sputi eorum, est adhuc magis venenosa quam sit natura sanguinis eorum, & natura vaporum eorum cum aëre expulso per eorum expirationem, præcipuè cum irati sunt, est stupefactiva.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem cuiuslibet prædictorum, sunt similia accidentibus consequentibus assumptionem ranarum prædictarum in immediate præcedenti capite. Et consimiles sunt eorum accidentium causas: verum accidentia consequentia assumptionem sanguinis cuiuslibet prædictorum, sunt fauora, & accidentia consequentia assumptionem sputi, sunt adhuc magis fauora, adeo vt ponatur interficere vt napellus. Accidens verò principaliter consequens assumptionem vaporum cum aëre à prædictis animalibus expulso, præcipuè cum irati sunt, est stupor. Cuius equidem stuporis causa, est excessiua frigiditas præfatorum vaporum. Ego dum nuper à Bononia doctoratus in medicina accessi Pisaurum, vidi quendam iuuenem, qui interfecerat quodam lanceoto quendam magnū bufonem, qui nulla præuisione vtens deuenit ad stuporem totius corporis, adeo vt steterit duobus diebus protinus absque pulsu, & si tunc sciuissem quæ nunc scio, existimo quod indubie curassem eum.

SIGNA assumptionis cuiuslibet prædictorum, sunt accidentia prænarrata & informatio habita de eorum assumptione.

PRESERVATIO fit cautè se præcauendo ab assumptione cuiuslibet prædictorum, aduertendo qd si quis voluerit prædictorum aliquod interficere, primo ipsum aqua perfundat: postea proficiat desuper copiose multum de sale trito: quoniā iuxta Alb. Magnū 26 de Anim. præfatū animal crepabit & consumerit usque

vsque ad ossa. Insuper quòd præfata animalia multum salua delectantur & in locis ipsius commorantur, & rutam maximè fugiunt. cautela est morari in locis vbi ruta sit, et euitare loca syluestria præcipuè vbi saluæ copia adsit, nisi fuerit ruta cominista cum illa: et portare rutam, & præsertim in ore integram uel masticatam præseruat præcipuè ab aere eorum vaporibus venenosis admisto. Et similiter præcomedere de ipsa, vel præassumere de theriaca. Insuper fugiendum est à quolibet prædictorum, cum venter eorum appareat tumesceri: tunc namq; intendunt vapores venenosos cum præassumpto aere expellere expirando.

C V R A assumptionis cuiuslibet prædictorum similis est cure ranarum prædescriptæ in immediatè præcedenti capite. Quæ tamen particulariter pro eorum assumptionis cura ab autoribus describuntur immediatè subscribam.

Rasis 20 Continentis cap. 2. Ait Gal. in lib. de Venenis: Si quis comedat ranas & bufones siue bottos, corpus eius tumescit & accidit ei color terreus & inuoluntaria emissio spermatis & fœtor oris. Cura eius, prouocare vomitum frequenter cum aqua calida & oleo, & multiplicare in ipso ambulationem, sudorem et balneum. Plinius Secundus de Naturali historia lib. 32. cap. de Remedijs ex ranis marinis et rubetis contra venena. Sunt quæ in vepribus tantum viuunt, ob id rubetarum nomine, vt diximus, quas Græci phrynos, vocant, grandissimæ cunctarum, geminis veluti cornibus, plenæ veneficiorum. Mira de his certatim tradunt autores. Contra venena quæ fiant ex ipsis auxiliantur. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis cap. de Sanguine & sputo bufonis datis. Eius cura est potio smaragdi. 3. 1. deinde intrare corpus animalis quadrupedis magni, vt est bos, asinus, mulus, vel equus; et reiterare illud, deinde bibere theriacæ 3. ij. Et eius bezaar est lapis inuentus in capite bufonis, qui apud lapidarios vocatur borax & vulgariter tripanide. Christophorus de Honestis in suis problematibus de venenis, problemate de veneno botracis. Nocumentum veneni botracis curatur cura generali stuporis, saluo, quòd cum omnibus medicinis assumendis debet componi virtus rutæ. Et de bonis medicinis ad hoc sunt theriacæ valentes ad puncturam scorpionis datæ in potu cum vino albo, subtili, fumoso decoctionis rutæ: & similiter cōfectio anacardina eodem modo bibita valet, & diacostum: et huius veneni bezaar est ruta,

De Piscibus frigidis.

Cap. VIII.

Piscium frigidorum quiditas omnibus nota est. Connumerantur autem ab autoribus inter venena, non intelligentibus absolute de omnibus piscibus frigidis, quia falsum esset nobis, ut sic loquar, quotidie ventibus ipsis absque aliqua læsione, verum intelligunt de piscibus natura frigidis, humidis et viscosis, præcipuè aquarum stantium et stagnorum non exercitatis, qui primò ante eorum decoctionem steterint occisi per vñ vel duos dies, postea decocti et præcipuè assati fuerint, & statim post cooperti seu suffocati, deinde repositi in loco humido vel humoroso frigido, & post eorum repositionem per vñ vel duos dies fuerint comesti: de quorum numero sunt anguille, tenebræ, et con similes acquiruntibus ipsis exinde quendam putrefactionis seu venenositatis modum, propter quem ex eorum assumptione sequuntur accidentia infra scripta.

N A T V R A eorum similis est naturæ fungorum perniciosorum supra dictæ in 63 capite tertij libri.

A C C I D E N T I A uerò, sunt etiam accidentibus perniciosorum fungorum assumptione consequentibus consimilia: & consimiles sunt eorundem accidentium causæ, & consimilia etiam sunt eorum assumptionis signa. verum diligens informatio habita distinguere facit signa assumptionis fungorum perniciosorum & piscium præfatorum.

PRAESERVATIO verò & cura consimiliter, est consimilis praeservationi & curae fungorum perniciosorum. Quae tamen ab autoribus specialiter pro eorum assumptionis cura dicuntur, statim infra describam: aduertendo tamen quod pyra, quae pro praeservatione & cura assumptionis fungorum perniciosorum ab autoribus collaudantur, non sunt utilia pro praeservatione & cura assumptionis piscium praedictorum, propterea quod pyra à proprietate solum ponuntur id agere, quae nempe proprietas malitiae & venenositatis malorum fungorum & non praefatorum piscium aduersatur. Rasis 8 Almanforis cap. de comestione piscium frigidorum. Cum pisces assantur & infrigidati in loco steterint humoroso, & sequenti die comesti fuerint, saeva accidentia, quae ex malorum fungorum comestione solent euenire, accident. Is igitur cui, talia euenierint accidentia, vomere cogendus est: deinde vinum cum pipere ei dandum. Et ad ultimum ex medicaminibus eorum, qui fungos perniciosos sumperunt, est curandus. Rasis in Diuisionibus cap. 143. f. de Remedijs venenorum: Et pisces frigidi cum superueniunt eis vnus dies aut duo & sunt assati, faciunt simile illi, supple, quod accidit ex comestione assaturae, quae inuoluitur cum extrahitur ex furno in aliqua re, & non permittitur evaporare parumper cum dimittuntur in loco humoroso frigido & sunt suffocati, & accidit ex eis si cur illud quod accidit ex fungorum perniciosorum comestione. Et cura eius est vt euomat &umat in potu vinum purum cum pipere, & curetur cura fungorum. Albucasis 2 particula Azaraij tractatu 2. ca. de Comestione piscium assatorum frigidorum: Signum comestionis illorum post cōseruationem ipsorum per vnum diem & in loco humido est, quoniam contingit ex ipsis quod contingit ex comestione fungorum mortiferorum, suffocatio videlicet, &c. Et curatio ipsius est quod vomat: deinde bibat vinum cum pipere: & curetur curatione comestionis fungorum. Auic. 4 ca. fen. 6. tra. 2 ca. de piscibus frigidis. Et piscibus frigidis & propriè positis in loco humido, accidunt accidentia fungorum, et quandoq; nō apparet aliquid vsq; ad diem 1. aut 2. Cura eorum est mundificatio, & reliqua cura fungorum. Plin. Secundus de Naturali hist. lib. 32 cap. de Remedijs contra venenata ex animalibus quibusdam: In summa, cōtra omnia venenata, vel potu, vel ictu, vel morfu noxia, succus earum, s. carniū stellarum marinarum ē iure decoctarum, efficacissimus habetur. Sunt & seruatis piscibus medicinae. Halyabas in Regali dispositione 4 practice cap. de Eius medicina qui assum aut piscem comedit corruptum: qui uerò comedit piscem qui vnus diei est & frigidus coopertusq; fuerit cū camino extractus est, accidit ei quod & fungos comedenti. Ideoq; cum melle & sale ac calida aqua vomitus accelerandus est, deturq; vini meri modicum cum pipere aut aristolochia vel socrita i. sagzeneā, aut musci medicamen, i. diamuscus iuxta quod opus intellexeris cum aqua in qua cyminum sautenegumq; montanum, i. origanum mōranum decoxeris. Guliel. de Placentia 3 suae practicae parte 2, cap. 12. Ex piscibus frigidis & positis propriè in loco humoroso accidunt accidentia fungorum &c. Cura est eadem cum cura fungorum & specialiter sumere theriacam cum vino & pipere, vel pilulas foetidas, vel puluerem ipsarum cum vino & melle. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis capite de piscibus frigidis, &c. Cura eorum est vt vomat, &umat in potu vinum purum cum pipere & curetur cura fungorum praeterquam quod non comedat pyra.

De Assaturis suffocatis.

Cap. IX.

Assaturas suffocatas intelligunt autores, omnia animalia assata, seu carnea eorum, quae statim post remotionem ab igne cooperiuntur & pannis optimè reuoluuntur reuolutionibus pluribus.

Nata.

NATVRA earū calida est & acuta, mordicativa, & venenosa. **ACCIDENTIA** consequentia earum assumptionem, sunt accedentia colicæ passionis & specialiter tristitia, nausea, vomitus, fluxus ventris, defectus rationis seu intellectus, vertigo, profunditas somni quandoq; & aliquando syncope, & mors. Causa accidentium colicæ passionis, sunt vapores & humores adusti ob earum caliditatem acutam, mordicatiuā, & venenosam, conuersi ad naturam cholerae, quæ communiter est causa colicæ passionis. Causa tristitiæ, nauseæ, & vomitus, sunt aliquæ earum partes igneæ, adustæ, venenosa, stomachum molestantes & mordicantes, & consequenter contristantes. Causa fluxus ventris, sunt præfata earum partes igneæ, adustæ, mordicantes intestina & consequenter excitates expulsiuam eorum. Causa defectus rationis seu intellectus, qui post vnum vel duos dies aliquando de per se redit, sunt vapores mali, adusti, ad cerebrum eleuati, qui post vnum vel duos dies aliquando de per se à naturali cerebri calido resoluuntur. Causa vertiginis, sunt vapores prædicti à cerebro descendentes ad oculos se reuoluendo. Causa profunditatis somni seu subetig, quandoq; sunt vapores grossi, qui simul cum vaporibus adustis ascendunt ad cerebrum, qui post resolutionem dictorum vaporum adustorum in cerebro remanent. Causa synopes & aliquando mortis, est resolutio nimia spirituum facta ab acuta, & venenosa præfatarum assaturarum caliditate.

SIGNA assumptionis earum, sunt accidenia prænarrata, & informatio habita de earum assumptione.

PRAESERVATIO fit ordinando semper quod omnia assata aliquanto tempore discooperta remaneant, & postea cum cooperiuntur non reuoluantur pannis nec coopertorijs totaliter sigillantibus.

CURA verò fit cum his, quæ ex auctorum mentibus statim infra describā, subueniendo accidentibus consequentibus cum ijs, quæ ab auctoribus in proprijs eorum capitibus describuntur. Rasis 20 Continentis cap. secundo: Ait ludæus, Contra assata, quæ cooperiuntur, prouoca vomitum: postea sumat terram sigillatam. Rasis 8 Almanforis cap. de Assaturis suffocatis: Succurre cito & fac eum vomere multis vicibus. Et postquam eum purgaueris da ei miuam & schoenanthum & vinum bene odoriferum cum succo cydoniorū & malorum. Quod si vomitus aut multus vëtris fluxus acciderit, ex medicinis colicæ passionis ipsam cura.

Rasis in Diuisionibus cap. 143. si de Remedijs venenorum: Quandoq; accidit ex comestione assaturæ, quæ inuoluitur cum extrahitur ex furno in aliqua re & non permittitur euaporare parumper vertigo similis epilepsiæ. Euomat ergo, deinde sumat in potu rob fructuum acetosorum: & dentur deinde rob fructuum stipticorum & mumia: deinde saccharum rosaceum cum xyloaloes Indo. i. ligno aloes Indo & mastiche, & querat somnū & ingrediatur balneum. Albucasis secunda particula Azarauj tractatu secundo cap. de Comestione alicuius assati quod fuit coopertum dum fuit calidum: Curatio ipsius est quod vomat in sui principio sape, postea bibat syrupum de cydonijs, & quæ dicitur miua, vel vinum aromaticatum cum cydonijs & pomis. Et si superuenit ei vomitus aut fortis ventris solutio, curetur curatione lyenteria.

Auicenna. 4. canone, fen 6 tractatu secundo, cap. de Assaturis suffocatis: Cura: euomat, & dentur in potu miua & almessus & vinum odoriferum cum succo cydoniorum & malorum: & terra sigillata est bona ei post vomitum: & curetur eius colicæ passio. Halyabas in Regali dispositione 4 Practicæ cap. de eius medicina qui assum aut piscem comedit corruptū. Accelerandus est illi vomitus cum calida aqua & squingibin. i. oxymelle ac sale, stomachumq; pur-

get abinde post, quod aliquid vini accipiat ribani, aut aliquid miuæ recentis, aut syrupum pomorum optimum, balneumq; ingrediatur: & infusionē aquæ calidæ super corpus frequentet ventremq;. Quod si acciderit huic vētris perturbatio, cura perturbationis adhibeatur. Guilielmus de Placentia. 3. suæ Præctica, parte secunda, cap. 12. f. de piscibus frigidis & assatis suffocatis &c. Cura fiat, vt dictum est in passione colirica, calida, & frigida: & fiat vomitus cum aqua calida & oleo, & sumat post vomitum theriacam cum rob vel syrupo cydoniorum vel de agresta, & terra sigillata cum eisdem syrupis, est bona valde, & eius theriaca similiter. Et cibetur iuribus pinguibus auium & gallinarum, & bibat rob de cydonijs vel de granatis seu de berberis cum aqua decoctionis cyperti.

Petrus de Abano in tractatu de Venenis cap. de Assatura suffocata: Eius cura est euomere: & postea sumat in potu rob fructuum stipticorum & saccharum rosaceum cum xyloaloes & mastiche, & quærat somnum & ingrediatur balneum. Christophorus de Honestis in suis problematibus de venenis, problemate de assaturis suffocatis. Bezaar huius veneni, est semen coriandri assatum.

De Buprestis.

Cap. X.

Buprestis ab aliquibus bupristes dicitur. Est autem iuxta Galen. vndecimo de simplici medicina, genus quoddam animalis simile cantharidibus secundum formam & virtutem. Buprestim etiam vocat Plinius quandam herbam, quæ, quamuis à Græcis in cibo laudetur, tamē est venenum, de quo præsentialiter non est sermo.

NATURA buprestis animalis, vt prædixi, auctoritate Galeni, similis est naturæ cantharidum supradictæ in primo cap. præsentis libri.

ACCIDENTIA assumptionem ipsius consequentia cæteris paribus etiam sunt similia accidentibus consequentibus assumptionem cantharidum. Et consimiles sunt eorum accidentium causæ. Et consimilia sunt eius assumptionis signa præter quàm quod informatio habetur de eius assumptione et non de assumptione cantharidum. Et consimilis est præseruatio & cura. Quæ tamen spiritualiter pro eius assumptionis cura dicuntur, infra describam. Dioscorides in libro de Simplicibus cap. de lacte Buprestim &c. bibentibus istum lac bubulum prodest. Plinius Secundus de Naturali historia libro. 23. cap. de Mustis: Mustum omne priuatim contra buprestim valet ex oleo potum redditumq; vomitionibus, ad omnia infirmius album. Cap. de Sapa: Vino cognata contra cantharidas, buprestim &c.

Cap. de Oleo: Omni autem oleo mollitur corpus & omnia venena hebetat. Contra cantharidas, buprestim &c. per se potum, redditumq; vomitionibus. Cap. de oleo myrteo: Oleum myrteum aduersatur cantharidi, buprestis, alijsq; malis medicamentis quæ exulcerando nocent. Cupressinum, id est de alcanna oleum eosdem effectus habet quos myrteum. Libro. 28. cap. de Medicinis ex leporibus. Capræ auxiliatur lardum iusq; decocti potum his qui buprestim hauerint. Libro. 29. cap. de Remedijs aduersus omnia mala medicamenta & venena. Pollet lac ouium candidum præsertim qui in cibis buprestim aut acornitum biberint. Libro. 31. cap. de Medicinis & obseruationibus ex nitro. Nitri probatio, vt sit tenuissimum, & quàm maxime spongiosum fistulosumq;. Succurrit, si buprestis ex pasta sit ex aqua, vomitionesq; euocat.

De

Papilio seu campalio, est vermis, volans vt plurimum coram luminibus lucernarum & quandoq; candelarum, adeo vt quadoq; alas suas comburat, & est plurium colorum: quidam nanq; est in alis sicut purpura, quidam est albus, quidam est hyacinthinus, & quidam est aliquo modo rubeus.

NATVRA eius est venenosa.

ACCIDENTIA assumptionem ipsius praesertim in notabili numero, sunt valde mala: verum qualia sunt ab auctoribus non asseritur. Causae accidentium eius assumptionem in notabili numero consequentium, sunt ipsius mala complexio, & venenosa proprietas.

SIGNA assumptionis eius in quantitate notabili, sunt accidentia mala, & informatio habita de ipsorum assumptione.

PRAESERVATIO iuxta Rasim 20 Continentis cap. 2 auctoritate Democriti, fit apponendo crines equi in porta camerae vel illius loci in quo vermes praefati capi debent: non enim, vt asserit, sic faciendo intrabunt cimices, neq; campaliones. Et similiter facere asserit auctoritate praedicta fumum nigellae aut cicutae & cautē se praecauendo ab eorum assumptione.

CVRA assumptionis eorum, est cura communis supra descripta in nono cap. primi libri. Plinius verò Secundus de Naturali historia lib. 28 cap. de Remedijs ad morsus bestiarum & ad venena specialiter pro eius assumptionis cura sic inquit: Papilio quoq; lucernarum luminibus aduolans inter mala medicamenta numeratur. Huic contrarium est iecur caprinum, sicut veneficij ex mustella rusticorum factis.

De Sanguisuga

Cap. XII.

Sanguisugae quiditas nempe omnibus nota est. Serpentium verò quiditates & ceterorum animalium venenosorum libro sexto, septimo, & octauo inferius sub compendio describentur.

NATVRA sanguisugae quadam venenositate participat: quaedā tamen sanguisuga maiori venenositate participat, vt praesertim illa quae est magni capitis & coloris nigri cum filis diuersorum colorum & praecipue coloris azurij lanuginem habens & habitans in aqua mala foetente, cuius alui limus est niger & coenofus, qui motus statim aquam facit turbidam & foetentem. Quaedam vero minori venenositate participat, vt sunt illae quae sunt minutae similes caudae muris parua habentes capita & praecipue habentes ventrem ruberū, & dorsum viride & morantes in aquis currentibus. Natura aut propria sanguisugae, est sanguinem sugere: vnde & nomen assumpsit. Natura serpentis viui praesertim & alterius animalis venenosi diuersificatur secundum diuersitatem naturarum serpentium & aliorum animalium venenosorum, de quibus specialiter inferius faciam mentionem in sexto, septimo, & octauo praesentis libri tractatu.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem seu deglutionem sanguisugarum, sunt tristitia & angustia & sputum sanguinis. Accidentia verò consequentia assumptionem alicuius serpentium seu aliorum animalium venenosorum & praecipue viuorum, sicut audiui aliquando contigisse dormientibus ore aperto in locis capestribus & syluestribus, sunt similia accidentibus consequentibus morsuras seu puncturas eorum infra descriptis in sexto, septimo, & octauo libris, & adhuc fauora praecipue cum assumuntur viua. Causa tristitiae & angustiae consequentis assumptionē & praecipue deglutionem sanguisugae viuae, est resolutio caloris naturalis & spirituum facta ob sanguinis fluxū, & ob ipsius sanguinis pro parte ad stomachum vel intestina descendens postea corruptionē

& ob sanguisugæ venenositatem derelictam in loco morsuræ eius. Causa spur-
ti sanguinis, est vulnus ex ipsius morsura factum in gutture. Causæ autem acci-
dentium consequentium assumptionem alicuius serpentium seu aliorum ani-
malium venenosorum, sunt consimiles causis accidentium consequentiū mor-
suras seu puncturas eorum infrascriptis in sexto, septimo, & octavo libris.

SIGNA assumptionis alicuius animalium prædictorum sunt accidentia
prænarrata & informatio habita de eorum assumptione & aliquando visio in
guttore sanguisugæ ipsi gutturi in hærentis.

PRAESERVATIO fit cautè se præcauendo à potu aquarum & alio-
rum potabilium turbidorum, & præcauendo à dormiendo ore aperto & præ-
muniendo se fugatibus animalia venenosa, de quibus in sequentibus libris fa-
ciam mentionem.

CURA verò præsertim deglutionis sanguisugæ & alicuius serpentis viui
per os præcipuè ingredientis præsertim, cum ignoratur cuius speciei fuerit
serpens ille, fit cum his quæ ex auctorum mentibus infra describam & cum his
quæ in quinto libro immediatè sequenti scribentur. Si verò sciretur serpentis
seu alterius animalis venenosi species sumpti viui vel mortui ultra ea cū qui-
bus curam fiendam esse prædixi, curetur cum his quæ in sexto vel septimo vel
octavo libro pro eius morsuræ siue puncturæ cura describam, subuenièdo ac-
cidentibus consequentibus cum his quæ ab auctoribus in proprijs capitibus
describuntur. Dioscorides in libro de Simplicibus cap. Acte. Actis. i. sambuci
duo sunt genera vnum arborosum est; alterum genus est quod chamaecit. i. e-
bulus dicitur. Succus acceptus sanguisugas bibitas occidit.

Capite de Lafere. i. asla. Laser. i. asla bibitus sanguisugas bibitas cum aceto
mistus excludit. Galenus vndecimo de simplici medicina capite de Cimici-
bus. Scripserunt etiam de cimicibus, quod si cum aceto bibuntur, extrahunt
sanguisugas bibitas: sed nos per esum aliorum semper ejicientes eas non indi-
guimus cimicibus Oribasius secundo suæ practicæ. cap. de ad eos quibus ser-
pens per os intrat &c. Ad eos quibus serpens per os intrat aut alios vermes in
se viuos habent, atramentum spissum bibat statim liberati sunt. Item marrubij,
saluæ, absinthij, apij. ana Ma. i. coques in aqua ad tertias faciens lixiuū de far-
menti. i. vitis cinere: quantum de succo habebis per linteam colabis, addes
olei tertiam partem: dabis ei bibere seltariū decurrētem. i. lib. ij. semis per dies
tres aut plus cum opus ferit. Item ad eos quibus serpens per os intrat. Atra-
mentū spissum bibant: postea vini fortis seltarium vnum bibant. i. lib. ij. semis.

Ralis tercio Continentis capite de sanguisuga & de eo quod infigitur in
gula. Dixit Galenus in de oppositione ægritudinū: potio aquæ niuis & come-
stio eius valet ad sanguisugam. Quidam quoque medicus curabat quendam ha-
bentem sanguisugam in gula intromittēdo ipsum in balneo pluries & postea
imponebat ori suo spongiā in aqua niuis infusā, & ob causam frigiditatis
aquæ egrediebatur sanguisuga ipsa. Si verò debilitatum fuerat corpus in bal-
neo post egressum eius dabat ei in potu de pulte facta de lenticulis & appo-
nebat extra collum cum appositionibus frigidis, & dabat ei in potu de aceto
potentissimo & sale, & ex huius cura sanguisuga egressa est & cecidit ab ore.
Si verò sanguis inde manauerit ad ventrem, purgandus est inde per laxatias
res. Aaron: Qui habet sanguisugam in gula, opponendus est radio solis & ape-
riendum est os eius declinando linguam ad partem inferiorem: quæ si videretur
& capi poterit, caput eius tenendum est cum tenaculis ne incidatur per me-
dium & extrahatur: si autem neque extrahi poterit neque capi. R. synapis. 3. ij. bau-
rach. 3. iij. terantur bene & pluries sufflentur in gula, & etiam. R. absinthium &
nigellam bene trita & suffla ea in gula & etiam coquantur & cum decoctione
ipsorum

ipforum gargarismatio fiat. Si verò fuerit in stomacho, dandum est ei in potu de decoctione lupinorum & absinthij. Aut corina .i. medulla citri coquatur cum aceto, & detur ei in potu de eo ad modum dimidij calicis: quoniam interficiet eam & expelletur. Et etiã valet ad hoc vt suffletur in gula de vitreolo: deinde non accipiat cibum per diem, & sitim patiatur: deinde ponatur in ore de aqua niuis ad tenendũ eam in ore: quoniam ex nimia siti egredietur ad aquã. Si verò post egressum sanguifugæ fuerit emissus multus sanguis, insistendum est cū medicinis stipticis. Bilogorius, Sanguifuga si fuerit in foraminibus palati ad partes naris, imponendũ est nari de nigella & aceto, aut de succo cucumeris asinini: & requirenda est gula & postea naris in radio solis. Dico, quidam intromissus fuit in balneo ob causam sanguifugæ, & in tantum moram traxit in camera caloris, donec syncopen videretur pati: & postea implendo os de aqua niuis, statim egressa est. Badigorius, Proprietatis arboris salicis, est expellere sanguifugam de ore & gula, si gargarismus fiat cum succo illius. Iudæus, Comedat de allijs, & sinapi, & nil postea accipiat in potu: deinde impleat os eius de aqua frigida: quoniam de necessitate egredietur ad aquam. Et sufflandum est de vitreolo in gula, quoniam eam interficiet. De libro venenorum, Galenus: Accidit habentũ sanguifugam in gula sputum sanguinis, cum angustia & lamentatione. & curandus est cum aqua niuis, aut cum assa fœtida. Et accipiat in potu de aceto potentissimo frequenter. Et gargarisma fiat cum atramento .i. vitreolo rubeo, & aqua, & sedeat in vase pleno aqua calida nimis, & impleat os tunc de aqua niuis, & calefaciat corpus: quoniam sanguifuga egredietur ad os inde. Athariscus: Singultus iuuatius est ad exitum sanguifugæ de gula. Rasis 22 Continentis cap. de Cimicibus: Dixit Dioscorides si bibuntur cum aceto aut cum vino forti, extrahunt sanguifugam de gutture. Capite de Salice: Dixit Bimasui quod salix habet proprietatem extrahendi sanguifugam de gutture & glutinandi vulnus recens in sanguine suo. Rasis nono Almanforis capite de Sanguifugis quæ ingrediuntur in guttur: Cum aliquis in gutture suo senserit titillationẽ, & sanguis subtilis inde manauerit, existimandum est tunc sanguifugam in ore esse & præcipue si aquam loci in qua sanguifugæ fuerint, biberit. Os igitur ægri est aperiendum & lingua extrahenda & inferius premenda, & guttur in sole est inspiciendum: & si sanguifuga in loco propinquo pendere visa fuerit, cum forficibus, quibus sagittæ educuntur, extrahenda erit, quod hoc modo fiat: Caput à quo pendet est stringendum & sic extrahatur. Quod si non fuerit manifesta, eger multotiens gargarizet sinapim cum aceto: quia de loco in quo est mouebitur. Aut fiat gargarismus ex aceto & assa, aut ex aceto & sale. Nigella præterea & sinapis trita insufflentur gutturi. Fiat etiam gargarismus ex succo capæ. Si autem post eius casum remanserit ægro sanguinis resudatio, fiat gargarismus ex decoctione, in quo cortices granatorum & balaustiarum & sumach cocta fuerint: & gutturi insuffletur puluis ex balaustijs, thure, sanguine draconis & amido. Si autem sanguifuga stomacho annexa fuerit, medicamina, quibus vermes expelluntur, in potu sumantur. Ex his etiam quæ sanguifugam exire faciunt, est vt æger balneum ingrediatur & moretur in eo donec sitim patiatur magnam: & tunc aquam in niue infrigidatam frigidissimam aliquandiu teneat, supple, in ore: cumq; coeperit tepesceri, eam expellat & aliam assumat. Sanguifuga enim quandoque venit ad os frigiditatem quærendo. Rasis in libro de Proprietatibus animalium cap. 12 f. de proprietatibus damæ: Lingua eius desiccata, si cum ea suffumigetur guttur, in quo est sanguifuga, cadet.

Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu secundo, cap. de Sanguisugis adherentibus gutturi. Curatio eius est, quod aperiatur os versus solem & attrahatur lingua cum tenaculis ferreis aut æreis, donec manifestetur sanguisuga, & tunc educatur manu vel parvis forficulis quæ dicuntur almatlab, ut de terminatum est in operatione manuali. Si verò non apparet sanguisuga, nec valet vlla ingeniatio ad extrahendum eam, tunc necesse est fieri gargarisma cum aceto & baurach, vel aceto & sinapi, vel aceto & assa, vel aceto & sale, vel succo expresso de capa: vel accipiantur de sinapi & baurach, sale ammoniaci & vitriolo an. partes æquales: terantur & insuffletur de eis gutturi, & provocet se patiens ad sternutandum tota die: postea verò multum comedat de allijs: post hoc verò ingrediatur balneum aquæ vel flumen usque ad mētum suum, & aperito ore in aquam statim exhibet sanguisuga, & irruet in aquam propter motum aquæ: & si instillatur naribus & gutturi de succo herbæ sanguisugæ, quæ dicitur anagallis, i. morsus gallinæ, seu apud Venetos Pauarina, seu apud Marchianos Centundum, statim operabitur & est expertum. Albucasis trigesima particula Azarauj, quæ est operatio manualis seu chirurgica sua: Quandoque medicatur sanguisuga cum eo quod dixi in diuisione ex curatione cum medicinis & non confert: ergo considera tunc in gutture infirmi apud solem postquam tu premis linguam eius cum instrumento quod narraui tibi. Si ergo cadit visus tuus super sanguisuga, extrahe eam cum vncino paruo, aut gestis subtilibus decenter: quod si non est possibile cum eis, tunc accipe cānulam concavā & intromitte eam in guttur infirmi usque prope guttur: deinde intromitte in cōcavitatem cānulæ ferrum ignitum cum igne, & fac id multoties, & abstineat infirmus ab aqua tota die: deinde accipiat ollam vitreā plenam aqua frigida & aperiat os eius in ea, & colluat os suum cum ea & nō deglutiat ex ea aliquid & moueat aquam vna hora post aliam cum manu sua: sanguisuga enim illico, cum sentit aquam, cadit. Si autem non egreditur cum eo quod narrauimus, tunc suffumiga infirmū cū cimicibus aut cum assa cum instrumento quod narraui in suffumigatione vulgæ: & fac illud multoties, quoniam ipsa cadet. Et motus operationis in suffumigatione est, ut accipias ollam in qua sint prunæ vivæ cum igne, & olla sit cooperta cum coopertorio, in cuius medio sit foraminigationem, & ponat infirmus os suum in extremitate cannulæ, & claudat os suum ut non egrediatur suffumigatio, donec scias quod suffumigatio iam peruenit ad sanguisugam: nam sanguisuga cadet statim: quod si non cadit, tunc iterum suffumigationem multoties & toleret infirmus sitim & comedat salsa & allia & nō bibat aquam: necesse est ergo ut egrediatur cum hoc regimine: & hæc est forma instrumenti cum quo extrahitur sanguisuga ex gutture, quando cadit super eam visus, & est simile forficibus sicut vides, nisi quia ei est curuitas quæ intromittitur ad guttur, & extremitas eius, est similis ori auis quæ nominatur ciconia, in qua est asperitas limæ, & quando comprehendit super se aliquid, non dimittit ipsum omnino.

Auicenna tertio canone, sen nona, capite de Sanguisugis bibitis. Quandoque curatur illa quæ visu comprehenditur curatione acceptionis & ablationis secundum quod narrabimus, & quandoque curatur cum medicinis gargarispa-
tum si fuerit prope guttur & vaporum, & ex eis sunt quædam cum caput pur-
gis si fuerit dectius ad nasum, & ex eis quæ vomitu & ventris solutione edu-
cunt vermes, & quæ eis sunt similia si fuerit stans in profundo & in stomacho.
Et quandoque ingeniatur aliud ingenium ei. Inde est, ut submergat se homo in
aqua calida, aut moretur in balneo calido, & proprie post allia quæ assumpsit
i. post comestionem alliorum: deinde nō sit deses. i. piger, indelineret aqua
frigi-

frigidam infrigidatam in ore suo assumere hora post horam donec descendat sanguisuga quæ in ipso est suspensa fugiens à calore & declinans ad partem frigoris. Si autem necesse fuerit vt ipse expectet secundum illum calorem vsq; syncopem, expectet super illum: est enim regimen valde bonum in extrahendo ipsam. Et multotiens quidem confert in ea vt sit contentus comestione aliorum, & mora in sole, tenendo os apertum iuxta aquam frigidam infrigidatam. Et quidam homines sunt qui in potu tribuunt habenti sanguisugam alfelesim: & existimo quod sint species cimicum rubeorum sanguineorum similia cum cecis debiles habentium cutes quos forsitan destruit tactus: & si fuerit facile, dentur in potu cum aceto aut vino: aut suffumigetur ex eis guttur cum transitorio aliàs traiectorio: & fortasse ipsi sunt qui nominantur in terra nostra alhabehal. Et acetum solum cum sorbetur quâdoq; extrahit eam ex gutture, & propriè cum sale. Ex gargarismis verò est gargarisma quod fit cum aceto: & gargarisma cum sinapi cum duplo eius de baurach, aut sinapi cum æqualitate sui de nigella: aut cum aceto vini in quo decocta sunt allia & secha. i. species absinthij, quod dicitur fantonicum, seu herba lumbricorū, & lupini & colocynthis & sarachs. i. filix: Aut cum aceto vini secundum quantitatem. 3. ij. in quo ponuntur baurach. 3. ij. & salis ammoniaci, & aliorum duos dentes. Et gargarismati quidem cum succo foliorum salicis inest proprietas in extrahendo ipsam, & similiter gargarismati ex aceto cum assa foetida aut colcotar. i. vitriolo & aqua. Cum autem iam peruenerit in stomacho, oportebit vt in potu sumat de hoc medicamine. x. secha. i. fantonici seu herbe lumbricorū, abrotani, absinthij, nigellæ, lupinorum, costi, nasturtij, menthastrij, alkebuli. i. ebuli, qui est sambucus non arborosus, sarachs. i. filicis omnium an. pondus. 3. ij. cum aceto commisto. Et cibetur patiens cum allijs, capis, & porris & calamento fluuiiali humido, aut sinapi condito, & oleo calido acuto: deinde euomat postea, si facilis fuerit ei vomitus. Si autem non fuerit facilis, tunc res salitæ acutæ. s. ei valent. Et cum eius suspensio fuerit in naso & diligatur eius casus, fiat caput-purgium cum nigella & aceto & succo cucumeris asinini & elleboro. Cumq; acciderit vt abscindatur, tunc sibi caueat ille in quo fuit à clamore & loquela. Si autem currat sanguis aut euomat ipsum, aut solutione educat eum: curetur totum cum eo quod scies in cap. suo. Et hermodactyli quidem proprietatem habent in expellendo illum. Modus autem quo accipitur cum in instrumento chirurgico est, vt stet ille, qui deglutit sanguisugam in solè, & aperiat os suum & prematur lingua eius ad inferiora cum extremitate instrumenti chirurgici quod est sicut cochlear. Cumq; videtur sanguisuga, ponatur instrumentum chirurgicum in radice colli eius vt non incidatur. Et hoc quidem instrumentum est instrumentum, quo remouentur hæmorrhoides.

Plinius Secundus de Naturali historia libro 28 cap. de remedijs ad morsus bestiarum & ad venena. Contra sanguisugas potas butyrum remedio est cum aceto ferro calefacto. Lib. 20 cap. de ruta: quadrupedum morbis in maximo vsu ex aceto, si sanguisuga exhauserit. Halyabas in Regali dispositione & Practicæ, cap. de eius medicina qui spinam aut os aut hirudinem. i. sanguisugam transglutiuuit. Si hirudinem. i. sanguisugam transglutiuuit, & hæc gurgulioni eius adhæsit: patienti allia porrige, & muscas propina quæ in fabis inueniuntur cum aceto, acetumq; illi porrige acerrimum. Quia si hirudo ore aperto videtur, cum forcipibus educatur.

Constantinus in Pantechni & Practicæ cap. de cura eorum quibus spina aut æs aut aliquid aliud ingreditur. Si autem quod inhæret sanguisuga extiterit dabis allia forteq; acetum: quæ si apparuerit cum forcipibus est extrahenda. Constantinus in Viatico libro 3 cap. de Scretu sanguinis propter san-

guisugas. Opponant infirmum soli: os eius aperiatur. Si eas in palato videant vel in vicinis partibus, abstrahant cum forcipibus. Si non videant, dent medicinam gargarisma cum aceto & sale: nimirum allium cum aceto detur ad manducandum: prohibeatur aqua ad bibendum. Mittamus vasa vitrea in sole: aqua plena & moueamus ante os infirmi, draganti. i. vitreoli puluerem insufflemus ori carbonum nigellæ vel absinthij: fiat ex assa & aceto gargarisma, sulfur & hyssopū & sal cum vrina caprina misceamus & gargarisma faciamus, postquam exierit, si sanguis superabundauerit cum medicina quam diximus in scroto sanguinis solidandus & restringendus erit.

Guilielmus de Placentia primo suæ Practicæ cap. 77. f. de Sanguisugis quæ bibuntur. Si post eius casum vel remotionē, sanguis à loco emanauerit, gargarizet infirmus aquam rosaceam cum aceto vel aquam decoctionis corticum balaustiorum & granatorum & sumach. Et insuffletur gutturi puluis qui sic fit: sanguinis draconis, balaustij, thuris, amidi, an. 3 ij. Ad idem, ʒ. aquam decoctionis balaustiorum & aluminis zucharini, stringet illum sanguinem. Si autem sanguisuga stomachum intrauerit vel ei annexa fuerit, medicamen bonum ad hoc sic fit: ʒ. farinæ lupinorum, turbit, stœcados, polij, seminis nigellæ an. 3 ij. incorporentur cum succo absinthij, & fiant trochisci: & sit vnuquisque horum ʒ. i. detur stomacho ieiuno cum aqua decoctionis nigellæ & videbis mirabile & bonum.

Guilielmus de Varignana in sua Practica, sermone primo, tractatu 7 cap. de sanguisugis adherentibus gulæ &c. Educit autem illas & interficit medulla citri quando cum aceto coquitur & ex illa in bona quantitate sumitur.

De Stupha animali

Cap. XIII.

Stupha animal est reptile paruum, habens pedes cuius color est viridis, & inuenitur in hortis super folijs ficuum.

NATVRA eius calida est & sicca valde, adustiu, mordicatiua & vlceratiua & incisuiua, similis naturæ cantharidum dicitur in primo præsentis libri cap. & est venenosa adeo quod si non acceleretur eius cura, morietur infra septem dies.

ACCIDENTIA assumptionē ipsius consequētia, sunt dolor in orificio stomachi cū forti indignatione, inflatio in corpore, inflatio lingue, & detractionis in intestinis. Causa doloris in orificio stomachi, est ipsius virtus mordicatiua & vlceratiua mordicās & vlcens orificium stomachi. Ad quem dolorem sequitur fortis stomachi & eius orificij indignatio causa prædicta. Causa inflationis in corpore & inflationis lingue, est ipsius caliditas adustiu & mordicatiua mordicans & consequenter inflans linguam, & adurens sanguinem & alios humores facientes eorum mordicatione corpus inflari. Causa detractionis in intestinis, est ipsius virtus incisuiua & vlceratiua & incisuiua.

SIGNA assumptionis eius sunt accidentia prænarrata, & informatio habita de eius assumptione.

PRESERVATIO fit cum remedijs superscriptis in 8 cap. primi libri, videlicet pro præseruatione in vniuersali, præcauendo se pro posse ab ipsius assumptione.

CVRA verò iuxta præcipuē Albucasilim secunda particula Azaraij, tractatu secundo cap. de Potu animalis quod dicitur stupha, est similis curæ cantharidum superscriptæ præfato huius libri primo cap. subueniendo accidentibus consequentibus cum his quæ ab auctoribus in proprijs capitibus describuntur.

De

FEL iuxta mentes auctōrū & præcipue Galeni decimo de Simplicī medicīna cap. de felle, est cholera, & est calidissimus humorum qui sunt in animalī: diuersificatur tamen in maiori vel minori caliditate, iuxta maiorem vel minorem animalis caliditatem. Cuius quidem fellis seu cholera cistis sub hepate collocatur. Est igitur fel viperæ, cholera viperæ. i. tyri.

NATVRA eius sicut & cuiuscunq; alterius fellis, calida est in 4 gradu & est acuta valde & mordicatiua, & absterſiua, & maximè venenosa, adeò vt vix quis ab eius assumptione euadere possit, nisi virtus diuina ei maximè auxilietur, præcipue propter ipsius viperæ seu tyri caliditatem, & maximam venenositatem: de cuius equiditate & natura inferius libro sexto tractabitur.

ACCIDENTIA assumptionem ipsius consequentia, sunt frequens syncope, & mors. Causa prædictorum accidentium, est maxima ipsius venenositas simul cum virtute acuta, & mordicatiua, propter quam spiritus præcipue cordis maximè resoluuntur, & vt plurimum consequitur mors festina.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata & diligens informatio habita de ipsius assumptione.

PRAESERVATIO fit cum his quæ supra dixi in octauo cap. primi libri, videlicet cum præseruantibus in communi & cautè se præcauendo ab eius assumptione.

CVRA verò fit cū his, quæ ex auctōrum mentibus infra describam ipsis vtendo subito & sine mora. Rasis octauo Almanſoris cap. de ijs quibus fel viperæ in potu datum fuerit. Is, cui hoc datum fuerit, vix euadere poterit, nisi virtus diuina ei auxiliata fuerit. Si tamen est aliquid quod ad hoc valeat, ipsum est theriaca de viperis & mithridatum, si tamen ei cito succurratur: de his tamen, quæ magis ad hoc conferunt, est bezaar si inueniri potest. Si verò inuentus non fuerit, butyrum calefactum vicissim ad bibendum detur, aut æger cum eo vomere cogatur: & si syncope ei frequenter acciderit, in ipsius os vinum & ius de carne pullorum projiciantur cum pauca quantitate electuarij muscati & musci ipsius. Albucasis secunda particula Azarauij, tractatu secundo cap. de Potu fellis viperæ. Curatio eius est per modum speciei &c. quod bibat ex theriaca alfarot, i. magna, vel ex compositione mithridati, & ex lapide albezaar si statim habere poterit. Quod autem vltimi iuuamenti est in hoc, est potus butyri in illa hora qua sumperit fel vna vice post aliam calidum, & postea vomat ipsum: & si diu permanſerit in corpore & insurrexerit syncope, acceleret potare vinum & brodium carnis pullorum gallinaeorum cum modico diamusci & etiam ipsius musci.

Auicenna quarto canone, sen 6, tractatu secundo, cap. de felle viperæ: Hoc ex venenis, cum bibitur secundum modum quo interficit, frequens fit syncope & parum confert medicina. Si aliquid confert, tunc vomitus cum butyro cocto vna dispositione post dispositionem aliam: & illud quo succurritur post vomitum est theriaca & mithridatum: & albezaar est sublimis res ei & muscus & medicamen eius. i. diamuscus: & cum frequens sit syncope, dentur ad sorbendum vinum, & aqua carnis pullorum cum aliquo musci, aut medicaminis de musco.

Halyabas in Regali dispositione quarto Practicæ, cap. de Eius medicina qui fel biberit leopardi aut serpentium: Qui autem fel viperarum biberit ferè vix & quasi impossibile est ipsum liberari: medela tamen eius est butyrum, oleum, & lactis pinguedo cum aqua calida & vomitus frequens: & multa danda est illi aqua cum bezaar optimo, theriaca faruch, i. theriaca magna bibenda.

da & mithridatum: & post hæc hordel aqua, lac recens, semen portulacæ & similia profunt. Guilielmus de Placentia tertio suæ Practicæ, parte secunda, capite vndecimo, s. de fellibus: Cum fel vipæræ bibitur, vel sumitur aliquo ingenio. Cura. Necessè est vt fiat vomitus cum butyro, aqua & oleo & similibus: & post vomitum exhibeatur theriaca continuè & mithridatum, diamuscum, & diamargariton cum vino odorifero: sorbeat iura gallinarum & pullorum & carniū in quibus aliquid musci, macis, & croci ponatur, & bibat vinum odoriferum.

De felle Leopardi

Cap. XL

FElleopardi, est cholera leopardi, qui est animal notum.
NATVRA eius calida est in quarto gradu, & est adustiuā valde & mordicatiua & maxime venenosa, adeo vt multoties interficiat infra tres vel sex horas.

ACCIDENTIA assumptionem ipsius consequentia, sunt vomitus cholere viridis vel citrinæ & perceptio odoris aloes in naso, & saporis eius in ore & icteritia & præcipuè citrinitas oculorum & minoratio eorum. Causa vomitus cholere viridis vel citrinæ, est ipsius adustiuā caliditas commouens & agitant & generans cholera viridem siue prasinā & cholera citrinā, & etiam ipsius proprietas consimiliter faciens, & præfatas choleras ad stomachum attrahens: propter quod stomachus ad vomendum ipsas incitatur. Causa perceptionis odoris aloes in naso & saporis eius in ore, est ipsius fellis substantia amarissima communicans vaporibus qui ad nasum & os eleuantur odorem & saporem similem odori & saporis aloes. Causa icteritiæ & præcipuè citrinitatis oculorum, est magna commotio facta in cholera: propter quam nempe commotionem accidit penetratio eius per venas in totum corpus, & præcipuè in oculos: quia respectu aliorum membrorum sunt maxime venis plenæ. Causa minorationis oculorum, est præfata cholera ad ipsos terminans, quæ inflammata ab adustiuā virtute præfati fellis humiditates oculorum excicat & musculos eorum & nervos contrahit, quemadmodum accidit in spasmus de inanitione causato in febribus adurentibus.

SIGNA assumptionis ipsius, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO fit cum præservantibus ab omnibus venenis in generali dictis in octauo cap. primi libri cautè se præcauendo ab eius assumptione.

CVRA verò fit cum his, quæ ex auctorum mentibus infra describam, subiueniendo accidentibus consequentibus cum his quæ ex auctorum mentibus in proprijs cap. describuntur.

Rasis & Almanforis cap. de his quibus fel leopardi in potu datum fuerit: Huic de hoc medicamine dandum est quod sic fit. & boli Armeni, baccarum lauri amborum an. partem. i. coaguli gazelis partes iij foliorū rutæ, myrrhe, amborum an. partes semis, conficiantur cum melle, & detur de eo ad nucis magnitudinem: & quandiu vomitus eum tenuerit de hoc medicamine ei detur quod in aqua ponatur in qua herbe bene redolentes coctæ fuerint & sedeat in ea cum est calida, quem, si per tres horas diei vixerit, possibile est euadere. Curandus tunc igitur erit cum medicinis coliricæ passionis.

Albucahis secunda particula Azaraij tractatu secundo, capite de potu fellis leopardi: Curatio eius est quod vomat in principio cum his

his quæ dicta sunt: deinde fricetur corpus cum aliquibus oleis aromaticis, & cibetur cibis temperatæ complexionis, & sumat de hoc electuario quod appellatur mahagon alan. i. electuarium de bolo. & boli Armenici, baccarum lauri. an. par. i. & de congregatione cerui. i. coagulo cerui par. iij. foliorum rutæ, mirrhæ. an. par. semis teratur totum & conficiatur cum melle & sumat de eo in quantitate nucis: & accipiat ex eo etiam post vomitum, & sedeat in aqua decoctionis medicinarum aromaticarum calida, & si pertransierint tres horæ erit tunc spes liberationis suæ.

Aui. 4. canone, fen, 6, cap. de felle leopardi: Euomat sicut scis. Et detur in potu theriaca propria. Item, & terræ sigillatæ, baccarum lauri. an. par. i. coaguli gazeli, par. iij. seminis rutæ, mirrhæ, an. par. semis, conficiantur cum melle: dolis sit quantum est nux, & cum hoc euomat iterum: & oportet vt fiat ei balneum ex aqua odorifera.

Halyabas in Regali dispositione, 4, Practicæ cap. de eius medicina qui fel biberit leopadi, aut serpentium. Vomitum cum aqua calida impera, & butyro & oleo. Et post hoc propinabis hoc electuarium. Assignatio eius. Terræ sigillatæ, baccarum lauri, cuiusq. 3. ij. coaguli caprioli, 3. v. seminis rutæ, mirrhæ, cuiusq. 3. i. hexagium. i. porrige vsq. 3. ij. distemperas cum melle. Et si medicamen hoc euomet, dabis secundo. Et in aqua illum sedere fac calida, in qua chamæmillam decoxeris, & melilotum, violas, ac nenufar, sahaferemum. i. basiliconem, & sampsucum. i. maioranam. Et si quatuor post potum veneni transierint horæ aut tres & non moritur, iam tunc illi salus speratur: deinceps ergo fructuum robum. i. rob. i. succum cocta ad spissitudinem vt seruari possit, bibere illum oportet, vt cydoniorum, aut pomorum, & huius modi robum.

Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de felle leopardi dato: Ille cui in potu datum fuerit fel leopardi, patietur accidentia napelli, & vipera. Et eius cura & bezaar sunt vna.

De felle Leunxæ

Cap. XVI.

Fel leunxæ est cholera leunxæ animalis notæ.

NATVRA eius similis est naturæ fellis leopardi prædictæ in immediate præcedenti cap. Et accidentia assumptionem ipsius consequentia & eorum accidentium causæ, & eius assumptionis signa, & præseruatio & cura etiam, sunt similia: quæ tamen specialiter pro eius cura dicuntur, infra describā. Rasis 20 Continentis cap. secundo. Ait filius Patriarchæ: Fel leunxæ occidit, nisi cito ei succurratur.

CVRA est sedere in aqua decoctionis herbarum calidarum odoriferarum & bibat theriacam de terra sigillata: aut, & baccarum lauri, coaguli capreoli, seminis rutæ, an. informetur cum melle.

De felle piscis Canis

Cap. XVII.

Fel piscis canis, est cholera piscis canis qui est piscis notus, qui ad grandem magnitudinem peruenit.

NATVRA eius calida est in quarto gradu & est maximè venenosa, adeo vt si quis de eo assumat vnus granis lentis quantitatem, morietur & præcipue post hebdomadam, nisi prius debite succurratur ei.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionem, sunt fœtor oris, corruptio coloris & emissio spermatis inuoluntaria. Causa fœtoris oris, est ipsius venenosa caliditas resoluens calorem innatū, propter quod humores à debito naturæ regimine derelicti ab extraneo calore corrumpuntur, & præcipue

humores in stomacho exsistentes qui euaporantes ad os, ipsum reddunt foetidum. Causa corruptionis coloris, i. icteritia, est ipsius adustiuu caliditas generans & commouens fortiter choleram, propter quod penetrans per venas in totum corpus, corrumpit colorem causando icteritiam. Causa emissionis spermatis inuoluntaria, est spasmus musculorum seruientium vasis spermaticis factus ab adustiuu ipsius caliditate consumente humiditates eorum, propter quod muscoli praefati contracti exprimunt inuoluntarie sperma quemadmodum accidit in epilepsia.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia praenarrata & informatio habita de ipsius assumptione.

PRAESERVATIO fit cum praeservantibus a venenis in generali dictis in octauo cap. primi libri, & praecustodiendo se bene ab eius assumptione.

CVRA vero assumptionis eius particularis fit cum his quae ex auctorum mentibus infra describam.

Rasis vigesimo Continentis cap. secundo: Ait filius Patriarchae: Qui sumeret de felle canis aquatici, i. piscis canis quantitate vnus lenticulae moreretur. Cura eius est sumere butyrum vaccinum cum gentiana Romana, cinamomo & coagulo leporis: & vngatur corpus eius cum oleo odorifero, & cibetur cibarijs subtilibus, & fugiat cibaria grossa: & signum ad hoc est os foetidum & corruptio coloris & emissio spermatis inuoluntaria. Auicenna quarto canone, fen 6, cap. de felle canis aquae. Dixerunt quidam si comederit aliquis de felle canis ad quantitatem lentis vnus, interficit post hebdomadam. Cura: detur in potu butyrum vaccinum coctum cum gentiana Romana & cinamomo, & iterum coagulum leporis, & inungatur cum oleo aromatico, & subtiliet regimen.

De extremitate caudae Cerui

Cap. XVIII.

EXtremitas caudae cerui, est res generata ex superfluitate venenosa ipsius animalis notis.

NATURA eius est excessiue calida & adustiuu & mordicatuu & venenosa.

ACCIDENTIA consequentia assumptione ipsius, sunt calor & inflammatio, dolor per corpus, molestia seu angustia vehemens, syncope & mors. Causa caloris & inflammationis & doloris per corpus, & molestiae seu angustiae vehementis, est ipsius excessiua & adustiuu & mordicatuu caliditas. Causa vero synopes & mortis, est eadem excessiua & venenosa caliditas spiritus resoluens & praecipue spiritus cordis.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia praenarrata: & informatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO fit caute se praecauendo ab eius assumptione & vitando remedijs in vniuersali praeservantibus a venenis dictis in octauo cap. primi libri.

CVRA vero fit cum his quae ex auctorum mentibus infra describam subiungendo accidentibus consequentibus cum his, quae ab auctoribus in proprijs capitibus describuntur. Rasis vigesimo Continentis capite secundo: Ait filius Patriarchae: Extremitas caudae ceruinae, est venenum mortale. Cura eius, est vt prouocet vomitum cum butyro & aceto & aqua calida & comedat auellanas & fisticos incorporatos, cum felle elephantis aut cum succo talsi barbassii.

Ras

Rasis 8 Almanforis cap. de His quibus caudæ ceruicæ summitas data fuerit. Is cui caudæ ceruicæ summitas data fuerit, multoties vomere cum butyro veteri multo & melle tepéfácto & aqua rosacea, est cogendus: ad quod exercendū multoties est redeundum: deinde auellanæ, & fistici & bezaar sumantur: & ex omnibus istis simul mistis ad auellanæ magnitudinem quotidie quater in die donetur. Albucasis 2 particula Azaraij tract. 2, cap. de Potu extremitatis caudæ cerui: Curatio ipsius, est quod bibat multum de butyro antiquo: & melle tepídum cum aqua rosacea: postmodum verò accipiantur auellanæ & fistici & bezaar, & terantur & misceatur totum: & accipiat ex eo ad modum auellanæ quolibet quarto die. Auicenna 4 can. fen. 6, cap. de Extremitate caudæ cerui: Euomat bibens ipsam sicut seis & melius est cū butyro & anetho: deinde dentur in potu auellanæ, & fistici, & seluzcharagi, i. arbusto vnde fit litium cōfecta simul, omni hora auellana magna detur in potu omni die quater. Halyabas in Regali dispositione 4 Practicæ, cap. de eius Medicina qui caudæ cerui extremum aut animalis sudorem biberit: Extremum caudæ cerui qui bibit vtendum vomitum cum butyro & aqua calida sæpius multoq; auellanas comedat, & pistacia: & propina illi filzabarem, i. vt credo, zabared, i. smaragdi calcos ij. i. karates ij. i. pondus viij. gra. hordei, usq; 3. s. cum vino. Guliel. de Placentia 3 suæ Practicæ, parte 2, cap. 11. Extremitas ceruinæ facit accidere vehementem angustiam, &c. Cura: fiat vomitus cum butyro, & aqua anethi. Sumat post vomitum theriacam cum aqua decoctionis fisticorum, vel auellanarū quater in die: vel detur id quod sic fit. R. auellanæ, fistici, fellis elephantis, vel equi an. misceantur: detur cum vino odorifero. Petrus de Abano in tractatu de Venenis, capite de Extremitate caudæ cerui data: Ille, cui extremitas caudæ cerui data fuerit, patietur accidentia napelli. Et eius cura, est potio smaragdi triti & dati in potu cum vino, & deinde fricatio totius corporis cum oleo facto de semine citri. Et eius bezaar, est theriacæ magnæ. 3. ij.

De Castoreo malo

Cap. XIX.

Castoreum est testiculus siue testiculi castoris: qui nempe castor est animal habens pedes posteriores vt anser commodos ad natandum, & pedes anteriores vt canis commodos ad ambulandum, eo quod viuit in aqua & in terra, & frequenter piscibus nutritur. Et dicitur castor a castrando, eò quod propter castrationem maximè quæritur, & non propterea quod se castrat vt quidam asserunt.

NATURA castorei boni, est calida in fine tertij vsq; ad quartum, & sicca in secundo. Natura verò castorei mali videlicet nigri, seu cinericei, seu terrei, aut rancidi, aut corrupti, est calida in 4 & mordicativa & venenosa.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionē, sunt alienatio, phrenesis, birsen, i. apostema pectoris calidum cum strangulatione cordis, tristitia, siccitas oris, febris, pustule in lingua, & mors aliquando in die vna, & præcipue si ex eo sumitur vltra 3. s. & præsertim 3. i. Causa alienationis & phrenesis, id est apostematis calidi cerebri, sunt vapores multi calidi eleuati ad cerebrū ab excessiua ipsius caliditate, qui primò generant alienationem, postea verò conuersi ad naturam humorum calidorum ibidem calidum generant apostema, quod scirsen seu phrenesis dicitur. Qui humores calidi descendentes ad pectus, sunt causa birsen, i. apostematis pectoris calidi, & consequenter sunt causa strangulationis & tristitiæ cordis. Causa siccitatis oris & febris, est ipsius caliditas excessiua & adustiua. Causa pustularū in lingua, est ipsius natura seu virtus mordicativa. Causa mortis & etiam tristitiæ cordis, est ipsius excessiua & venenosa caliditas resoluens calorem naturalem & spiritus præcipue cordis.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO fit cautè se præcauendo ab assumptione eius.

CURA verò fit cum his, quæ ex autorum mentibus statim infra describam, subueniendo accidentibus consequentibus cum his quæ ab autoribus in proprijs capitibus describuntur. Rasis vigesimo Continentis, capite quarto: Ait Galenus in libro de Venenis: Castorei bruni mala dosis est. 3. 1. Interficit etenim ipso die. Cura, est sumere eodem die succum pomorum acetosorum cum lacte asinino. Ait filius Patriarchæ: Qui sumserit de castoreo coloris terre 3. i. morietur. Cura, prouoca vomitum frequenter: deinde sumat succum pomorum acetosorum cum lacte asinino. Rasis octauo Almanforis, capite de His quibus malum datum fuerit castoreum: Postquam vomitus ei prouocatus fuerit, succum acetosæ herbæ, aut acetum vini, aut lac vaccinum acetosum aut malorum acetosorum succum sumere debet. Est namque acetosorum pomorum proprietates eis, quibus castoreum datum fuerit, conferendi, etiam lac asininum ad idem prodest. Albucasis 2. particula Azaraij, tractatu 2, cap. de Potu mali castorei: Possibile est quòd interficiat, & hoc quidem si sumitur ex eo ultra 3. i. Curatio eius, est cum vomitu: deinde bibat acetositatem citri, vel acetum vini, aut lac vaccinum acetosum, vel succum malorum acetosorum: habet, n. succus malorum proprietatem mirabilem multi iuuamenti contra potum castorei, & similiter lac asininum. Auicenna 2. canone, cap. de Castoreo: Castoreum quod ex eo est varium declinans ad nigredinem, est venenum & quandoque interficit in die vno. Eius verò bezaar, est acetositas citri & etiam acetum de vino & etiam lac asinina, Auicenna quarto canone, fen, 6, tractatu primo, capite de Castoreo: Cura, oportet vt euomat ex eo cum aqua anethi & calamenti & sebesten cum melle & vino: deinde dentur in potu acetosa sicut acetositas citri & robur fructuum acetosorum & acetum vini solum, & lac vaccinum acetosum, & succus malorum & lac asininum.

Halyabas in Regali dispositione 4. Practicæ capite de Gendebedastum, id est, castoreo, & beladaro, id est, anacardo. Si quis Gendebedastum, id est, castoreum bibit, vomitus cum lactis pinguedine accelerandus est & butyro & aqua calida & sisami oleo, & stomachum diligenter mundet, & si nulla est febris, lac propina recens. Si febris fuerit lahabum, id est, mucilaginem feminis sefergeli, aut bezercatune cum amygdalarum oleo dulcium & rosarum bibat. Gilbertus Anglicus septimo sui Compendij medicinarum, capite de Veneno castorei: Castoreum interficit statim: contra hoc da lac acetosum, & fiat vt vomat. Gulielmus de Placentia tertio suæ Practicæ cap. 8: Quando quis sumit de Castoreo plus debito & specialiter nigro foetido, conuenit vt prouocetur vomitus cum aqua decoctionis anethi, sebesten, passularum & calamenti mista cum vino & melle, & post vomitum vtatur agresta, vel acetositate citri & succo fructuum acetosorum & aceto vini per se & lacte vaccino acetoso, & theriaca cum succo acetosorum malorum. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis capite de Malo castoreo dato: Cura erit vomitus cum butyro & aqua mellis donec vomitus non habeat odorem castorei. Deinde detur in potu robur mororum aut limonum. Et eius bezaar, sunt semina coriandri assata & trita 3. ij.

De corruptione lactis, carnis & sanguinis, & quacumque causa Cap. XX.

Cum lactis, seu carnis, seu sanguinis proprium & innatum calidum à continentis caliditate corrumpitur, accidit cuilibet eorum putrefactio siue corruptio.

NATURA cuiuslibet prædictorum taliter corruptorum, est calida mordacitua & venenosa,

ACCI

ACCIDENTIA consequentia assumptionem cuiuslibet prædictorum, sunt vertigo, perturbatio intellectus, indignatio siue nausea stomachi, punctura in ore stomachi, & duricies siue compressio eiusdem orificij stomachi, colica passio fortis, lyenteria & syncope, & mors, nisi ei debite succurratur. Attamen secundum Pet. de Abano accidentia consequentia assumptionem carnis corruptæ, aut à fulgure & tempestate mortuæ, aut morte pestilentiali peremptæ sunt consimilia accidentibus consequentibus assumptione malorum fungorum superscriptis in 63 siue vlt. ca. 3 li. Et consimiles secundum ipsum debent etiam esse eorundem accidentium cause, & consimilis etiam debet esse cura, præter comestionem pyrorum. Causæ vertiginis & perturbationis intellectus, est eleuatio vaporum malorum caliditate venenosa participantium à stomacho ad cerebrum. Causa indignationis siue nausea stomachi, est commotio humorum seu humiditatum in stomacho existentium, facta à cuiuslibet prædictorum venenosa caliditate. Causa puncturæ in ore stomachi & duriciæ siue compressionis eiusdem, est prædictorum mordicatura compressio mordicans & pungens os stomachi præfatum ad quam mordicationem sequitur dolor, & consequenter aliquando concursus humorum, qui resolutis eorum subtilibus partibus subintrantes duriciem et consequenter compressionem in ipso stomachi orificio causant. Causa colicæ passionis fortis, & lyenterix, est prædictorum caliditas siue natura mordicatura et pungitiua stimulans expulsiuam stomachi & intestinalium. Causa synopes & mortis, nisi ei debite succurratur, est resolutio spirituum, præcipue cordis facta à venenosa eorum caliditate.

SIGNA assumptionis cuiuslibet prædictorum, sunt accidentia prænarra & informatio habita de alicuius eorum assumptione.

PRESERVATIO fit cum his generalibus quæ suprâ dixi in octauo capite primi libri, & cautè se præcauendo à cuiuslibet prædictorum assumptione.

CURA verò fit cum his quæ ex autorum mentibus statim infra describam subueniendo accidentibus consequentibus, cum his quæ ab autoribus in proprijs capitibus describuntur. Rasis 8 Almanf. cap. de Comestione lactis corrupti. Si quem ex corruptione lactis malum habentis odorem, nausea & vertigo acoris stomachi compressio inuasissent cum hydromelle vomitus ei ilico prouocetur. Deinde vinum purum cum diatrieon pipereon tribuatur: stomachus cum oleo de nereidem, i. spica nardi embrocetur. Rasis in Diuif. cap. 143. f. de Remed. venenorum: Lac habens odorem lini putrefacti, est malum valde: quare oportet vt curetur cum vomitu. Et detur post illud diacyminum & diapipe reon: Et detur in potu vinum purum: & fomentetur stomachus cum oleo nardino. Albuc. 2 partic. Azarauj tract. 2, cap. de Comestione siue sumptione lactis corrupti: Curatio est quod vomat in principio cum aqua calida & melle: deinde bibat vinum cum aliquo electuariorum calidorum. Et emplastretur & vngatur stomachus cum emplastris & vntionibus calidis & aromaticis.

Auenzoar primo Teyf. tractatu nono, ca. 8, f. de Epilepsia procedente ex colligantia aliorum membrorum ad cerebrum: iam recordor, cum essem cum patre meo studens in medicina coram ipso, quod vocatus fui ad eundem ad fratrem Debenanum dom. Sibilæ, & inueni eum quod iam cogitauerat quod mors ipsum detinuerat, & non poterat loqui, neque se mouere motu locali, sed pulsus eius minime manifestabat priuationem motus ipsius, imò complexionem ipsam ex humore calido existente in stomacho demonstrabat. Cui propinaui ad bibendum aquam rosaceam cum succo pomorum & aquam menthæ cum modica quantitate pulueris sandalorum & mastichis: & exinde alleuiatus fuit aliquantulum ab egritudine, tamē ipsa imaginatio phantastica non recessit: & ego non poteram cogitare

quid hoc esset, & continuavi stare cum eo die & nocte: et cognoui quod agri-
tudo ipsius aliquando augmētabatur, et alleuiabatur aliquando: quare autuma-
ui quod hoc esse non poterat nisi à re extrinseca, & querens toto posse non po-
teram inuenire, sed quadam die quærens bibere, porrexerunt mihi potum in
vase ipso cum quo frater Debentanus bibere consueuerat, et percepi in aqua
illa extraneum saporem: quare ipsam non modicum abhorruui: & dicta aqua e-
rat aromatizata cū modico odore horribili: quare nō cessavi fortiter exclama-
re, dicens: Quomodo poterat ipse dominus liberari, cū quotidie eum pote-
tis toxico? Vnde quidam ex ministris suis mihi cœpit fortiter supplicare ut ta-
cerem: et non abstinui propter hoc, eò quod, si tacuissē, maxima fuisset prodi-
tio. Quare scitum fuit quod in aqua cum qua ipsum potabant, ponebant cari-
nem putridam & fortiter exsiccatam, & tritam ligatam in petia: & quandiu a-
qua illa putrida morabatur in stomacho ascendebant ab ipsa vapores mali ad
cerebrum et perturbabant intellectum, &c. Auicenna 4 canone fen 6, tracta-
tu 2, capite de Lacte corrupto: Cura est vomere cum aqua mellis, deinde pota-
re vinum purum cum diapipecon et vaporare eius stomachum cum oleo nar-
dino. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, capite de Piscibus frigidis,
& carnibus mortuis & percussis à fulgure, &c. Si quis carnes pridie vel ante
tertiam vel quartam diem occisas aut mortuas aut percussas à fulgure aut tem-
pestate, aut morte pestilentiali peremptas comederit, accidit illud quod super-
uenit ex comestione malorum fungorum. Et cura eorum est vt vomat, & su-
mat in potu vinum purum cum pipere: & curetur cura fungorum. Ego non in-
ueni autores facientes mentionem de accidentibus consequentibus assump-
tionem sanguinis corrupti, neq; de eius cura, sed quia natura sanguinis &
modus substantiæ eius satis lactis naturæ & modo substantiæ conformatur:
idcirco arbitror quod accidentia consequentia assumptionem sanguinis cor-
rupti debeant esse lactis corrupti assumptionem cōsequentibus accidentibus
commisilia, & similiter cura consimilis.

De Cerebro gatti, uel gattæ

Cap. XXI.

Cerebri gattæ, vel gatti, seu cati, à capiēdo dicti, & præcipuè mures, quid-
tas nempe omnibus nota est, de quo idē famosiores autores de Venenis
tractantes non fecerunt mentionem, quod ipsum non propriè est venenum,
nec mortifera medicina: verū quod ipsum mortificat, hoc est, destruit intel-
lectum per quem homo principaliter differt à brutis: idcirco dignum arbitror
in præsentī opere de ipso facere mentionem.

NATVRA eius frigida est & sicca generatiua à proprietate humoris me-
lancholici cerebrum petentis, & præcipuè eius ventriculum medium vbi vi-
get quidē intellectus.

ACCIDENTIA consequentia ipsius assumptionem, sunt stoliditas &
corruptio intellectus siue amentia. Causa stoliditatis, id est, diminutionis intel-
lectus et amentia siue corruptionis intellectus, sunt frigiditas & siccitas & ma-
la proprietas præfati cerebri generatiua humoris melancholici petentis cere-
brum & diminuentis præcipuè, vel corrumpentis intellectum.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prædicta, vel alterum ipsorum
& informatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO fit cautè se præcauendo ab eius assumptione.

CVRA verò fit cum his quæ infra dicentur, & cum remedijs positis ab au-
toribus pro cura stoliditatis & amentia siue corruptionis intellectus in capi-
tibus proprijs, accelerando præ cæteris vomitum cum vomitiuis notis ante-
quam præfatum cerebrum digeratur. Petrus de Abano in suo tractatu de Ve-
nenis,

nenis, cap. de Cerebro gattæ dato: Ille cui datum fuerit in potu cerebrum gattæ, patietur stoliditatem: & hystriosus videbitur. Et eius cura est terra sigillata, & vomitus cū illa omni mense bis: & accipere de confectione diamusci omni die summo mane: & eius bezaar est muscus tritus 3. f. & datus in potu cū vino albo. Christophorus de Honestis in suis Problematibus de venenis, problemate de assumptione cerebri gattæ, eadem omnino asserit quæ & Petrus de Abano,

De Lingua & Corde Vespertilionis Cap. XXII

Quid nempe sit lingua & cor vespertilionis, notum est. Est namq; vespertilio avis de nocte volans, cuius caput est sicut caput muris: & est etiam in figura capitis canis, habens dentes duales anteriores longos vt canis, & imitatur voce exili latratum canum: & dicitur vespertilio quasi vespere, i. nocte alis vtens, eo quod non nisi vt plurimum de nocte volat.

NATURA cuiuslibet prædictorum, similis est naturæ veneni canis rabidi, inferius intima, lib. 7, cap. 2.

ACCIDENTIA principalia consequentia cuiuslibet prædictorum assumptionem, sunt timor aque, seu potus aquæ & mors simili modo quo & in rabidi canis morfu accidunt, nisi quod ex cuiuslibet prædictorum assumptione accidentia prænarrata citius adueniunt. Causæ præfatorum accidentium, sunt etiam consimiles causis similium accidentium aduenientium ex rabidi canis morfu inferius narrandis præallegato capite.

SIGNA assumptionis cuiuslibet prædictorum, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita de alicuius eorum assumptione.

PRAESERVATIO fit cū in vniuersali præseruantibus à venenis, & cautè se præcauendo ab assumptione cuiuslibet prædictorum.

CURA rationabiliter debet esse consimilis curæ morfus canis rabidi præter ea, quæ localiter in morfus præfati vlcere seu vulnere commendantur: & ideo pro præsentis capitis perfecta notitia recursum habeas ad præallegatum caput infra descriptum. Quæ tamen specialiter pro vtriusq; prædictorum cura ab autoribus specialiter enarrantur, statim infra describam. Rasis 20 Continentis, ca. 2: Ait filius Patriarchæ: Qui comederit linguam aut cor vespertilionis, fugiet potum aque & morietur. Cura: Prouoca vomitū cū butyro & aceto, & funde lac recens super caput eius. Christophorus de Honestis in suis Problematibus de Venenis, problemate de Lingua vel corde vespertilionis assumpto: Dico de præseruatione quod fit cum vomitu celeri cum aqua calida butyro & aceto: deinde infundatur lac recens super caput eius, & alia administrantur, quæ conueniunt in morfu canis rabidi interius approximata: dico de cura quod completur eisdem quæ dicta sunt ibi. Bezaar sunt cancri fluuiales in isto sicut in illo.

De Sanguine bouis, siue tauri, præcipue recenter extracto Cap. XXIII

Sanguinis quidem bouis siue tauri præcipue recenter extracti quiditas nota est.

NATURA eius sicut generaliter cuiuscunq; sanguinis iuxta præcipue Galenum decimo de Simplici medicina, cap. 2. f. de sanguine, calida est, & est substantiæ grossæ citò coagulabilis, propter quod redditur nature quodammodo venenosa.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem ipsius præcipue recentis seu recenter extracti, sunt difficultas anhelitus, dolor in faucibus & meri & stomacho, rubedo & tumor lingue, apparitio frustorum sanguinis congelati in

dentibus & gingiuis, nausea vehemens & angustia, corrosio in lingua, praefocatio seu suffocatio, tumor in gutture, ita ut nihil possit transglutire cibi & potus, strictura anhelitus, spasmus .i. non proportionatus ad materiam, & mors, nisi acceleretur cura. Causa difficultatis anhelitus, est tumor membrorum anhelitui seruientium, & praecipue gutturis causatus a mordicatione partium cholericarum seu nitrosarum eius. Cuius etiam difficultatis anhelitus, potest esse causa ipse sanguis praecipue congelatus, aggravans stomachum & consequenter comprimens diaphragma. Causa doloris in faucibus & meri & stomacho, sunt quaedam partes cholericae seu nitrosae, subtiles in dicto sanguine existentes, quae in ipsius congelatione exprimuntur mordicantes membra praedicta: & hoc praecipue verificatur in sanguine recenti assumpto ante eius congelationem. Causa rubedinis & tumoris linguae, est mordicatio facta in lingua modo praedicto, ad quam nempe mordicationem sequitur concursus sanguinis propter dolorem & consequenter rubedo & tumor ipsius. Causa apparitionis frustorum sanguinis congelati in dentibus & gingiuis, est grossities & viscositas ipsius sanguinis, propter quas illico, cum assumitur, congelatur. Causa nauseae vehementis & angustiae, est aggravatio stomachi facta a grossitie & viscositate ipsius sanguinis. Causa corrosionis in lingua, sunt partes cholericae & nitrosae ipsius sanguinis expressae in congelatione eius subito in ore post ipsius assumptionem facta. Causa praefocationis seu suffocationis & tumoris in gutture seu anginae transglutitionem cibi & potus impediens & strictura anhelitus, est conlimilis causa difficultatis anhelitus quam praedixi. Causa spasmus, supple, non proportionati ad materiam, est nocumentum ex praefatis accidentibus cerebro communicatum, ad quod sequitur contractio nervorum ad cerebrum unde fit ortus eorum quemadmodum accidit in epilepsia. Causa mortis, nisi acceleretur cura, est suffocatio, & consequenter mortificatio caloris innati.

SIGNA assumptionis eius sunt accidentia praenarrata & diligens informatio habita de ipsius assumptione: proprium tamen eius signum est apparitio frustorum sanguinis congelati in dentibus seu rimis dentium & gingiuis.

PRAESERVATIO fit cautè se praecavendo ab assumptione eius.

CURA vero fit cum his quae ex autorum mentibus infra describam: subueniendo accidentibus consequentibus cum his quae ab autoribus in proprijs capitulis describuntur, advertendo quod pro huius cura non debet subito vomitus provocari, sicut ferè pro ceterorum venenorum cura ab autoribus commendatur: quoniam ipso sanguine existente in stomacho congelato & gutturis ac meri partibus existentibus tumefactis ob causas praesignatas, non posset sanguis ipse taliter congelatus euomi absque subita suffocationis periculo, aut alterius maxime laesionis: debent igitur statim in principio exhiberi quae sanguinem discoagulant in praesenti capite & in immediatè sequenti ex autorum mentibus describenda, & postmodum illico debet vomitus provocari, aut secessus, aut vrina, prout astanti perito medico melius & leuius fieri posse videbitur faciendo cetera quae docent autores. Excerpta ex lib. 10 Oribasij: Contra sanguinem tauri potatum, adiuuantur aceto saepius potu & reiectio per se vel cum nitro laserisq; radice, .i. anuiden seu silphij, .i. planta ex qua fit assa radice Rasis 20 Continētis ca. 2: Inquit Aaron: Accidit ex sanguine tauri strangulatio & constrictio anhelitus, & istis non debet provocari vomitus, sed debent dari res dissolventes sanguinem coagulatum: & postea laxetur venter cum lacte ficuum & aceto & aqua calida & baurach; & sumere coagula cum aceto & lac cum semine caulium & cinerem ligni ficus cum baurach & piper & menthastrum cum aceto. Ait Diosc. Nitrum & folia assa sunt contra sanguinem tauri. Dixit

ri. Dixit Galenus in libro de Venenis: Qui biberit de sanguine tauri, accidi-
 strictura anhelitus, & angina, & tumor linguae. Cura, est comedere ficus mat-
 defactas in aceto, aqua & nitro: aut comedat radices assae madefactas in a ce-
 to, aut de semine canapis, alias canabit, id est, vnus speciei caulis & pipere,
 an. & informetur cum melle, aut de succo frondium rubi cum aceto: quia
 hoc laxat ventrem: & ponatur supra pectus stomachum & gulam empla-
 strum ex farina hordei. Albucalis secunda particula Azaraij, tractatu secun-
 do, capite de Potu sanguinis bouis: Curatio ipsius est quod sumat id quod
 dissoluit condensationem sanguinis, & est vt sumat multum de aceto, &
 comedat ficus infusas in aceto per dies in quo dissoluatur nitrum: aut bibat
 baurach & andegan, id est, semen vrticæ, an. drachmas quinque trita & mista
 cum tribus drachmis vini, vel bibat defecantabin, id est, oxymelle cum dua-
 bus drachmis cinerum vitis, & nullo modo faciat vomitum: duceret enim
 ipsum ad suffocationem: & emplastrum stomachus cum farina hordei & a-
 qua & melle: & curetur qui bibit sanguinem bouinum cum medicinis pro-
 uocantibus vrinam: & quando eduxerit natura per secessum a causa potio-
 nis sanguinis bouini aliquid simile croco dissoluto, erit tunc signum quod
 cum hoc perficietur eius curatio. Rabbi Moyses in libro de Venenis capite
 de Cura sanguinis bouini assumpti: Ex his autem, est sanguis bouinus assump-
 ptus: ipse enim est vnus de venenosis, quo quis celeriter defraudatur: & præ-
 fertim si cum cibis spissitudinem habentibus, aut cum ouis agitatatis vsque ad
 coagulationem in sartagine decoctis cum carnibus, aut sine, sumatur. Interea
 cum quis opinabitur se ipsum assumpsisse, procuret cito reiectionem ipsius
 per vomitum cum coagulo & aceto in quo decoquatur coagulum: deinde
 procuretur in eo adhuc vomitus cum drachma vna salis nitri bulliti in vncia v-
 na vini. Consequenter sumat sequentem puluerem cum aceto. Recipe seminis
 caulium drachmas duas, assae foetide, salis nitri an. drachmam vnam, quem sum-
 ptum, si reiecerit, erit bonum: si etiam ad intestina descenderit, laudabile erit,
 ipsumque a periculo liberabit: purgeturque nihilominus consequenter cum aga-
 rico & hierapicra secundum ætatem & consuetudinem patientis, & secun-
 dum quod medico magis videbitur expedire. Auicenna secundo canone, tra-
 ctatu secundo, capite de Baurach: Quod ex eo nominatur baurachium ni-
 trum bibitum cum anuiden, id est, silphio, cuius gummi est assa propter nocu-
 mentum sanguinis tauri. Auicenna quarto canone, fen sext. tractatu secun-
 do, capite de Sanguine tauri recentis: Cura, Oportet ut ipse properet ad clyste-
 re & solutionem ventris: nam vomitus timorofus est: quandoque enim ex-
 pellitur, cuius expulsio non toleratur, quare præfocat. Et oportet vt in potu
 dentur medicinae conferentes in congelatione sanguinis, sicut ficus immaturæ,
 plenæ, crudæ, & semine caulis & radix, alanuiden, id est, silphij, & assa, & bau-
 rach, & cinis lignorum ficus in aceto, & piper in aceto, & succus foliorum a-
 lausaich, id est, rubi in aceto. Cum ergo abscinderimus sanguinem congela-
 tum in ventre eius cum medicinis, solvatur tunc, & emplastrum venter eius
 ex farina hordei cum aqua alcarati, id est, fructus, ex quo fit acatia. Plinius Se-
 cundus de Naturali historia libro vigesimo secundo, capite de Soncho: Estur
 & sonchos, vterque albus & niger, lactucæ similes ambo, nisi spinosi essent,
 caule cubitali, anguloso, intus cauo: sed qui fractus copioso lacte manat. Al-
 bus bibitur contra serpentes scorpionisque. Agathocles etiam contra sangui-
 nem tauri demonstrat nigri succum: Refrigeratoriam tamen vim esse conue-
 nit nigro, & hac de causa imponendum cum polenta. Libro vigesimo tertio
 capite de Caprifico, Grossi caprifici resistunt & sanguini taurino potu poti.
 Libro vigesimo octauo, capite de Remedijs ad morsus bestiarum, & ad ve-

vena. Coagulum hædi contra sanguinem taurinum: contra quem & leporis coagulum est ex aceto. Libro trigelimo primo capite de Medicinis & obseruationibus ex nitro: Nitri probatio ut sit tenuissimum, & quam maxime spongiosum, fistulosumq; his qui sanguinem tauri biberint cum lasere datur. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, capite de Sanguine bouino, dato in potu: Eius cura, est acetum acerrimum calidum, deinde vomitus, deinde theriaca, deinde balneum aquæ calidæ. Christophorus de Honestis in suis Problematis de Venenis, problemate de Sanguine tauri potato. Bezaar, est coagulum leporis, & lac fici cum aceto.

De Lacte, uel Sanguine coagulato, seu congelato, præcipue in pectore, uel stomacho, uel intestinis, uel uesica. Cap. XXIIII.

Sanguinis & lactis coagulati seu congelati præcipue in pectore, vel in stomacho, uel in intestinis, vel in uesica, nempe quiditas, omnibus nota est. Si autem contra hoc instetur quia Hippocrates & Aphorismorum aphorismo 2, asserit, quod si sanguis in ventrem præter naturam effundatur, necesse est in saniem conuerti: ergo non coagulatur seu congelatur in præfatis locis ut præsupposui. Respondeo iuxta mentem Galeni in commento prædicti aphorismi quod ibi per saniem non intellexit veram & propriam saniem: sed intellexit qualitatem extraneam, qua sanguis à sua natura mutatur.

NATURA uero cuiuscunque sanguinis in sua sinceritate existens, calida est & humida. Natura autem cuiuscunque lactis in sua sinceritate existens, frigida est & humida, sicut clarè ex autorum mentibus declaravi in questione mea, qua quæsiui: utrum lac in hydropisi à causa frigida competat. Natura uero sanguinis & lactis in corpore coagulati seu congelati & præcipue in pectore, vel in stomacho, vel in intestinis, vel in uesica, est ferè consimilis, consimilem quodammodo propterea curam exigens: est namque venenosa præcipue cum aliquod eorum notabili tempore in corpore seu in prædictarum concantatum aliqua, moram traxit. In quacunque namque earum potest sanguis coagulari, & moram trahere: lac uero non nisi in stomacho, uel intestinis, intelligendo de lacte ab extra corpus ad intra ipsum assumpto & non de in mulierum mamillis generato. Ibi namque lac multoties coagulatur: & quia locus ille lacti ipsi est naturalis, idcirco cum ibidem coagulatur, moram adhuc contrahens, non tantam incurrit malitiam, quamuis tamen aliquando sæua faciat accidentia. Verum quia præsentis propositi est solum principaliter determinare de natura sanguinis & lactis quod ab extra corpus ad intra ipsum assumitur, & postea in ipso coagulatur contrahendo præcipue notabili tempore in eo moram: quia de sanguine & lacte aliter in corpore seu ipsius partibus coagulatis famosi autores in proprijs capitibus specialem faciunt mentionem, ad quæ pro eorum notitia & cura debet haberi recursus, idcirco conclusiue dico quod nam sanguis & lactis assumpti & postea coagulati præcipue in stomacho, vel in intestinis, postquam præsertim in ipsis notabili tempore moram traxit, est frigida & venenosa.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem ipsorum, seu alterius eorum postea in corpore præcipue in stomacho, vel in intestinis coagulatorum, sunt in frigidatio corporis, & rigor, & aliquando febris, & mollificatio, & nausea stomachi, & tumor ventris, & color aliquando croceus, & sudor frigidus, paruitas pulsus, præfocatio, stricture anhelitus, syncope & pluries mors nisi acceleretur cura. Causa in frigidationis corporis, est eorum frigiditas venenosa corpori comunicata. Causa rigoris, sunt vapores eorum frigidi venenosi musculis comunicati, propter quod accidit impotentia continendi membra ex frigore & tremore eueniente in eis motibus voluntarijs. Causa febris aliquando sunt humo

res putrefacti defectu debiti eorum regiminis à natura ob extinctionem caloris innati factam ab eorum venenosa frigiditate. Causa mollificationis & nauſeæ stomachi, est præfata eorum frigiditas ipsum mollificans, & eorum indurbita corpulentia ipsum aggrauans. Causa tumoris ventris, est eorum frigiditas ob quam in ventre ventositas generatur. Causa coloris crocei, est oppilatio facta inter hepar & chistim fellis ab humoribus ingrossatis ab eorum frigiditate, vnde fit icteritia. Causa sudoris frigidi, est eorum venenosa frigiditas & debilitas contentiuræ membrorum. Causa paruitatis pulsus, est præfata eorum frigiditas spiritus & calorem extinguens. Causa præfocationis & stricturæ anhelitus, est præfata venenosa frigiditas musculis, anhelitui seruientibus communicata, congelans humiditates eorum & consequenter prohibens eorum dilatationem & constrictionem anhelitui necessariam. Causa syncopes & mortis pluries, nisi celeriter succurratur, est præfata venenosa frigiditas spiritus & calorem naturalem extinguens.

SIGNA assumptionis eorum, sunt accidentia prænarrata & informatio habita de eorum, vel alterius eorum assumptione.

PRAESERVATIO fit se cautè præcauendo ab assumptione cuiuscunque sanguinis grossi & similiter lactis grossi, quale est vaccinum, bubalinum, ouinum, & consimile: & præcipuè cum ei permistum fuerit multum coaguli, vel alterius rei ipsum coagulantis. Et similiter præcauendo à faciendis clysteria ex lacte alicuius præfatarum specierum viscosi & grossi lactis. Et si quidem contingat velle vt aliquo prædictorum, fiat permistio salis, præsertim acuti, vel mellis, vel sacchari, vel alterius rei prohibentis coagulationem eorum qualitercunque assumendorum ad intra corpus.

C V R A verò sanguinis vel lactis coagulati in alijs partibus corporis præter quam in stomacho, vel in intestinis, fit cum eis quæ ab auctoribus in proprijs eorum capitibus describuntur: quamuis etiam cum infra scribendis fieri consimiliter possit. Cura autem sanguinis vel lactis coagulati in stomacho, vel in intestinis, fit cum his quæ ex autorum mentibus infra describam, subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab autoribus in proprijs capitibus describuntur. Dioscorides in libro de Simplicibus capite de Actis, id est, sambuco. Actis, id est, sambuci duo sunt genera, vnum arborosum est: alterum genus est quod chamaactis, id est, ebulus dicitur, succus acceptus, sanguinem & lac coagulatum soluit. Galenus sexto de Simplicium medicina capite de Amaraco, id est, cotula seu acæuen: Amaracus sub calefactiuræ virtutis est: & incisive globos sanguinis consumere creditur, non solum eos qui in ventre, sed & eos qui in vesica: oportet autem magis tunc cum vino, melle, alias hydromelle bibere. Galenus decimo de Simplicium medicina, capite de coagulo: Coagulum omne acris virtutis est, & subtiliaturæ, & diaphoreticæ, id est, resolutiuræ. Id quidem, quod leporis quidam scripserunt, si cum aceto bibatur, lac trombatum, id est, coagulatum in ventre soluere, quod etiam experiri sumus nos nedum in coagulo leporis solum, sed etiam aliorum animalium: melius autem omnibus eis est leporinum. Dissoluit autem trombatum sanguinem in ventre similiter bibitum, fortassis quidem magis alijs leporinum, non tamen id solummodo, sicut quidam scripserunt, imò hoc commune est omni coagulo. Isaac in Diætiis libro tertio, capite de Aceto: Acetum calefactum potui datum, sanguinem & lac in stomacho coagulatum dissoluit. Rasis vigesimo Continentis, capite secundo: Inquit Aaron: Contra coagulationem

lactis in stomacho non debent dari res salitæ, quia magis coagulant lac in stomacho, neque prouocare ei vomitum: quia propter vomitum lac coagulatum veniet à stomacho ad meri & faciet oppilationem, & accident pessima accidentia & angina. Ait Philaretus: Cura sanguinis coagulati in stomacho, est sumere mentham cum sale, vel stercus galli cum sale & melle, aut sal & mel, aut solum sal grossum. Ait Philaretus: Quidam passus fuit fluxum sanguinis narium, & debilis factus fuit, & iacebat supinus, & ingrediebatur multitudo sanguinis per gulam, & coagulatus fuit in stomacho. Et quando vidi hæc signa cum inflatione ventris, dedi ei mel cum succo apij; et euomuit sanguinem coagulatum & liberatus fuit: & ex hoc multoties accidit strictura anhelitus vehementer, & adducit anginam nisi succurratur cum vomitu. Ait Ruffus in libro de Nutriendis infantibus: Cura lactis coagulati in stomacho, est sumere succum menthastri cum lacte, quia velociter soluetur. Ait Ruffus in libro Nutrimenti puerorum: Caseus dissoluit subito lac coagulatum. Aiunt Tabri, Ruffus & filius Mesuay: Acetum dissoluit lac & sanguinem coagulatum in vesica & in alijs partibus. Ait filius Mesuay & Dioscorides: Sumere drachmas duas cineris ficuum & aur. 1. medullæ leporis dissolutæ cum aceto vini dissoluit similiter, et aur. 1. stercoris galli cum aqua calida similiter, aut aur. 1. coaguli leporis & salis gemme drachmam vnam similiter, et coagulum hœdi cum pauco sale & aqua calida. Dico, expertus sum quod sal ammoniacum valet ad hoc. Ait filius Mesuay: Quando sanguis coagulatur in vesica, detur aur. 1. cordumeni cum aqua calida: aut drachmæ duæ Pæoniæ: aut drachmæ duæ carpoballami: aut drachmæ duæ blattæ Bisanthiæ cum aqua calida, aut coagulum leporis, aut agaricus, aut sisileos, aut aur. aristolochiæ: aut aur. semis assæ: & cibetur ex iure cicerum. Dixit Galenus in libro de Venenis: Quando lac coagulatur in stomacho: Cura, detur in potu acetum cum aqua, aut drachmæ quinque menthastri desiccati, aut drachmæ duæ cineris vitis cum aureo vno coaguli leporis cum aceto vini, aut aureo vno coagulati hœdi: & hæc dissoluant & expellunt lac coagulatum, aut per vomitum, aut per fluxum. Ait Galenus, Sumere flores cotulæ rubæ cum aqua mellita dissoluit sanguinem coagulatum in stomacho & in vesica. In libro Theriacæ: Bdeillum dissoluit sanguinem coagulatum in vesica & in alijs partibus. In libro Memoriarum: Succus menthæ cum sale non trito, est fortis dissolutionis: et similiter semen nasturcij cum aqua calida, & folia assæ, & sulfur an. cum aceto. Ait Galenus & filius Patriarchæ: Assumptio cotulæ albæ cum aqua mellita, dissoluit sanguinem & lac coagulatum in stomacho & in omnibus partibus: et assumptio picis cum aceto similiter. Ait Christianellus Damascenus: Quando sanguis coagulatur in vesica, detur zaharach, id est, antilios, quæ multum confert: aut dissoluatur drachma semis salis in aqua: & siringetur virga, aut cum aqua cineris. Et assidue tur potus syrupi acetosi, & theriacæ & rerum prouocantium vrinam, & emplastretur vesica exterius ex medicinis educentibus lapidem & dissoluentibus sanguinem. Ait Paulus: Medicinæ quæ dissolunt sanguinem in vesica, sunt arthemisia, semen radicum, assa, succus apij, acetum forte, coagula, & aqua cineris. Et euaporetur exterius cum spongia plena aqua maris calida, aut cum cinere calido, & si non dissolvitur, scindatur vesica, sicut fit in extractione lapidis. Ait Dioscorius: Melior cura ad dissolutionem lactis & sanguinis coagulati in stomacho, est dare theriacam de terra sigillatam. Medicina multum iuuatiua ad hoc. Recipe terræ sigillatæ drachmas octo coaguli leporis drachmas triginta sex, Gentianæ, Aristolochiæ rotundæ

tunda, feminis rutę syluestris, myrrhę & assę an. 3. iij. informentur cum melle. dosis ad modum nucellę cum aqua calida ieiuno stomacho, aut cum syrupo acetoso. Et si hoc non inueniatur, detur de cardamo cum aqua calida. Aut Ab-
 dus aliās Abda: Succus menthę cum modico salis non minuto iuuat. Rasis
 21 Cont. cap. de Cotula minori, i. cotula alba & cotula maiori, i. cotula rubea,
 siue bihar, siue bupthalma, siue oculo bouis, vel vaccę. De natura cotulę mi-
 noris, i. cotulę albę, est incidere & subtiliare humores grossos, &c. Et firmę o-
 pinionis hominũ hoc est, quod dissoluit sanguinem coagulatum in stomacho
 & vesica, & debet exhiberi cum hydromelle: & desiccat omnes superfluitates
 fluentes ad stomachum, & hęc cotula quę est alba, est calida in 3, & sicca in 2,
 Cotula verò maior & rubea incidit & subtiliat chymos, & prouocat menstrua:
 & quando sumitur cum vino & melle dissoluit sanguinem coagulatum in cor-
 pore. Cap. de Pomo paradisi, seu ficu Pharaonis. Ethuius, supple, cineris ar-
 boris ficus lixiuium recens datur in potu contra sanguinem coagulatum in
 stomacho propter casum aut aliud. Libro vigesimo secundo, capite de Y-
 dirdachar, id est, vt credo, zahdarach, id est, antilios. Dixit Tabri: Si datur
 in potu succus foliorum ipsius, emittit sanguinem coagulatum de vesica. Ra-
 sis octauo Almanforis, capite de Lacte & sanguine quę in stomacho coagu-
 lantur: Ex ijs quę ad hoc valent est, vt succurratur, & detur de coagulo le-
 poris pondus vnius aurei cum fortissimi aceti 3. 1. aut donetur ei assa ad fa-
 bę magnitudinem, aut detur ei de lacte fici siccato, quantitas 3. 1. & cum pau-
 co nasturtio & aqua calida bibatur, aut succus menthastri ei tribuatur vel
 syrupus acetosus ex melle factus, qui multum acer sit, ei donetur. Postquã
 autem vomitu aut egestionē lac expulsum fuerit ex illo, da illi hydromel cum
 aqua in qua apium coctum fuerit adbibendum. Aqua quoq; calida multoties
 est ei danda. In istis præterea accidentibus plerunq; contingit sanguinem
 in stomacho congelari, quod istis curis medicandum erit. Sed si sanguis
 in vesica congelatus fuerit, ex medicinis, quibus lapis purgatur, curandus
 erit. Rasis in Diuisionibus, capite centesimo quadragelimo tertio, s. de Re-
 medijs venenorum: Ille autem qui bibit lac, & adueniunt ei post ipsum
 mollificatio, & nausea, & sudor frigidus, bibat acetum forte, deinde sumat
 ex assa, aut ex calamento, aut syrupum acetosum, 3. 1. vna vice post aliam.
 Albucasis 2 part. Azarauj, tract. 2, ca. de Lacte coagulato in stomacho: Cura-
 tio eius, est quod euomat a vomitu, et bibat de coagulo leporis 3. i. s. cum 3. i. a-
 ceti vini fortis, vel bibat pondus 3. i. altit. id est, assa foetida cum aqua calida,
 vel bibat ex stercore gallinaceo cum aceto, vel bibat mel cum aqua & niue, vel
 bibat pondus 3. i. lactis fici siccı, vel bibat ex puluere nasturtij cum aqua cali-
 da. Auicenna quarto canone, sen sexta, tractatu secundo, capite de Sanguine
 congelato: Sanguis congelatus, cum congelatur in ventre, est proculdubio
 venenum huius generis, licet ipse non adeptus sit venenositatem extra
 corpus: quoniam ex ipso vbicunque congelatur in eo scilicet ex concauitati-
 bus ventris. s. pectoris & stomachi, aut intestinorum & vesicę accidunt ac-
 cidentia mala. Medicinę communes ad illud, sunt alachoen alba proprię, &
 rubea, id est, cotula alba, seu amaracum, & cotula rubea, seu bihar, seu bu-
 pthalmum, seu oculus bouis, etiam & bdellium & alhasce, id est, thymus,
 & coagulorum tres oboli, id est, 3 semis & proprię coaguli leporis, & lac fici &
 acetum acutum, & altit. i. assa foetida, & aqua cineris lignorum fici iterata, &
 ex eis quę dixerunt, et est mirabile etiam lac caprinum. Dixerunt enim quod
 ipsum liquefacit omne congelatum in concauitatibus. Et iterum sumantur
 anuiden. i. silphij, id est, plantę ex qua fit assa & caulium partes æquales, & de-
 tur in potu cum aceto, & est medicamen mirabile. Cura congelationis san-

guinis in stomacho, & in vesica. Nos iam diximus istud in libro terito semel. Quare apponamus nunc duo capita, & dicamus quod habens illud oportet ut euomat si potest cum melle, & succo apij, & confert ad illud theriaca de terra sigillata. Et farina carthami, cum soluitur in aqua calida, est iuuatiua valde. Et est hoc medicamen: Recipe terræ sigillatæ viij, scilicet sigilla, siue formellas, coaguli leporis, 3. xxxvi. coaguli gazelis 3. xxxij. gentianæ, aristolochiæ rotundæ, seminis rutæ syluestris, myrrhæ omnium, an. 3. iij. conficiantur cum melle. Et sit dosis eius sicut nux in aqua calida, aut in syrupo acetoso. Et iterum cineris ficuum 3. ij. cum medullæ leporis quantitate aur. 1. & existimo quod est coagulum liquefactum in aceto vini, & bibatur. Et sal gemma cum coagulo hœdi iterum, aut aur. 1. stercoris canis. Et appropriatur ei quod de eo congelatur in vesica, ut infirmo detur succus foliorum zedairac, id est, ut credo, zaharach. id est, antilios: ei enim proprietas inest mirabilis in hoc, & assiduet potum syrupi acetosi aut in aceto iterum: acetum enim est bonum huic rei. Et similiter aur. 1. cordumeni cum aqua calida & medio aur. altit, id est, assæ foetida. Aut detur ei in potu agaricum, aut silecos aut aliquid coagulorum: aut 3. ij. carpobalsami, aut 3. ij. blattæ Bisantiæ, aut 3. ij. ligni præoniæ. Et administrantur medicina frangentes lapidem bibite & clysterizate & linitæ. Et initiatur in vesica eius pondus nucleæ scilicet oliuæ vnus salis triti in aqua. Aut administratur aqua cineris vitis. Si verò hoc non valuerit, non erit excusatio sciendū à sanguine congelato, & extrahendi eum sicut extrahitur lapis. Cap. de Congelatione lactis in stomacho: Oportet ut alienetur ille in cuius stomacho caseatur lac à salitis: ipsa enim addunt ei caseitatem: verū oportet ut detur ei in potu acetum solum aut mistum cum aqua. Et detur ei in potu calamenthi sicci pondus 3. 1. quoniam est mirabile resoluens ipsum statim: & propter virtutem suam in hoc prohibet lac multum à congelatione, & conseruat ipsum. Et detur in potu de coagulis aliquid vsq; ad aur. 1. ipsa nanque resoluunt ipsum, aut educunt ipsum per vomitum aut solutionem. Et dentur in potu iterum medicina prædictæ ad congelationem sanguinis in stomacho, & propriæ quæ fiunt de terra sigillata, & de illis quas scis. Et medicamen alanuiden, id est, silphij, & caulium, & dentur in potu cum æqualitate in aceto. Et aqua cineris ligni fici iterum, quando iteratur & administratur cinis in ea. Plinius Secundus de Naturali historia libro 23, cap. de oleo potum, redditumq; vomitionibus. Cap. de Caprifico: Grossi caprifici resistunt lacti coagulato poti. Libro 26, capite de Remedijs ad morsus bestiarum & ad venena. Alinino lacte poto venena restinguuntur, peculiariter si coagulum alicui nocuerit: nam id quoque venenum est in prima coagulatione. Halyabas in Regali dispositione, quarto Practicæ, capite de Eius medicina, cui lac in stomacho coagulatum est, &c. Lac quoque & si nimium bibatur, coagulatur in stomacho & maxime quod grossum est, &c. Et eius cura, est propinare illi sequebenegum, id est, serapinum lotum cum aqua calida & sebero, id est, anetho, & vomitus fiat ut stomachus mundetur: propinetur autem leporis coaguli obolus, 1. id est, 3, semis, cum aceto, meliusque leporis coagulum si cum cinere propinetur vitis, comedatq; piper cum melle: quia lac dissoluit coagulatum & subtiliat Gilbertus Anglicus septimo sui Compendij medicinae, capite de Sanguine & lacte coagulato. Contra sanguinem coagulatum in stomacho mirabile est lac caprinum: ipsum enim statim dissoluit, &c. Si lac coagulatur in stomacho propter coagulum bibitum cum lacte, absistat à salitis, quia faciunt caseitatem: detur acetum cum aqua in potu vel de succo calamenthi 3. v. al. 3. v. quia resoluit ipsum statim: hoc etiam multum prohibet lac à coagu-

coagulatione. Guilielmus de Placentia tertio suæ Practicæ, parte secūda cap. 13 insequitur protinus Auicēnam loco præscripto. Petrus de Abano in suo tractatu de Venenis, cap. de Lacte coagulato in stomacho. Si lac biberit aliquis fueritq; coagulatum in stomacho, eius cura erit bibere acetum fortissimum: postea sumat de assa foetida 3. i. aut de syrupo acetofo. 3. i. vice vna post vicem. Ioannes Gadesden, secundo suæ practicæ dictæ Rosa cap. vlt. in fine cap. Si sanguis coagulatus vel congelatus interius fuerit, detur coagulum leporis & vinum calidum & acetum acutum, lac fici & aqua cineris lignorum fici, aut sileleos aut agaricum, aut carpobalsamum, & caueant à falsis. Sed contra coagulationem lactis, detur acetum solum aut mistum cum aqua: & detur in potu calamēthi sicci pondus 3 v. quoniam est mirabile soluens ipsum statim: & aqua cineris ligni fici valet in omni coagulatione sanguinis & lactis: & oportet aliquando dare cinerem illum in ea: & in coagulatione sanguinis in vesica denatur diuretica, & clystere fiat de eis: & aqua cineris vitis optima est: nisi enim ista curent, oportet talem sanguinem extrahere cum incisione sicut lapis extrahitur, & in omnibus istis spongia infusa in aceto decoctionis calamēthi ligari pæoniæ, & blattæ hisantia superposita loco, dissoluit sanguinem & lac: unde comedentes lac debent ipsum accipere cum melle, vel sale, vel cum mentha nisi stomachus sit cholericus valde: & nisi in lacte extinguantur lapides fluuiales vel ferrum candens.

De Sanguine menstruo & sanguine leprosi

Cap. XXXV.

Sanguinem menstruum voco non omnem sanguinem ex matrice manantem, sed tantummodo sanguinem naturaliter ex matrice mensatim ruentem seu emanantem, siue mensatim naturaliter ruere seu emanare ex matrice debentem. Sanguinem verò leprosi assero esse sanguinem ex leproso seu leprosa qualitercumq; extractum.

NATVRA cuiuslibet præfati sanguinis, est frigida & sicca & melancholica & grossa.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem cuiuslibet prædictorum sunt quod assumens videtur esse lunaticus seu facturatus seu maleficiatus, & fit obliuiosus & leprosus. Causa prædictorum accidentium, est eleuatio vaporū melancholicorum à dicto sanguine ad cerebrum, passionem melancholicam ibidem generantium: quare videtur lunaticus seu facturatus seu maleficiatus, & eorum grossitie oppilantium postremi vetriculi cerebri vias, vbi virtus memoratiua viget: quare fit obliuiosus, & generatio humoris melancholici ex eo conuertentis alios humores, eius malitia venenosa ad naturam ipsius disponendo hepar ad generandum sanguinem similiter melancholicū: quia fit leprosus.

SIGNA assumptionis cuiuslibet prædictorum, sunt accidentia prænarrata & informatio habita de eorum assumptione.

PRÆSERVATIO fit cum in vniuersali præseruantibus à venenis dictis superius in octauo cap. primi libri & cautè se præcauendo ab eorum assumptione.

CVRA verò fit in vniuersali cum supradictis in nono cap. primi libri. In speciali verò cum curantibus melancholiam & obliuionem dictis ab auctoribus in cap. proprijs, specialissimè verò cum his quæ infra describam. Geber in libro de Floribus naturarum: Si seruaueris menstruum mulieris & dederis alicui ad bibendum, fiet leprosus, & si dederis in balneo cito morietur. Remedium ad hoc. Accipe sperma hominis & da illi cui datum est menstruum, & cui male herbae datæ fuerūt & sanabitur. Rabbi Moyse in libro de Venenis cap. de sanguine menstruo: Retulerunt mihi quidam medicorum quod

ipsi inuenerunt cum magno scrutinio, & sciuerunt tam à seipſis quàm à ſuis antecessoribus, quòd quædam meretrices deceperunt ſic plures manifeſtè. Fuit autem illud in quo ſefellerunt eos ſanguis menſtruus in parua quantitate in clibis propinatus: & inde paſſi ſunt cruciatus maxiſmos: hoc autem nunquam inueni ſcriptum in libris medicorum quos uſq; ad hunc diem legi: & multo minus inueni tractatum ſeu cap. ſpeciale de regimine & cura ipſius: retulerunt nihilominus mihi præfati medici quòd ipſi liberauerunt plures in principio ab huiusmodi langoribus cum regimine generali ſupradictò aſſerentes quòd eorum cura ſit, ſi ſumant ſequētes medicinas per ſe vel ſimul miſtas. ſ. coagulum, ſal nitrum, ſemen caulium, cinis ligni ficus, ſuccus arboris mori. Accipiantur ergo per ſe vel ſimul miſta ſecundum exigentiã temporis præſentis & ætatis: horum tamen nullam habeo experiētiã: videtur tamen mihi expedire ut referem ea quibus alijs à me poſſint conſequi iuuamentum, ut experiatur prudens & prober ea ſecundum quod ſibi videbitur expedire: & mihi quidem videtur expedire ut non ſumatur cibus de manu ſuſpecti niſi prius ipſe comederit ex eo eiſam in magna quantitate ſicut faciunt coci quorundam regum quos ego vidi. Petrus de Abano in tractatu de Venenis cap. de Sanguine menſtrui aut leproſi. Eius cura, eſt potare margaritas tritas 3. i. cum aqua meliſſæ & balneari in aqua tepida & coire cum puella ſecundum legem, & amplexari & conuerſari cum puellis & iuuenculis: & eius bezaar, eſt comedere ſerpentes à quibus capita & caudæ per palmum ſint abſciſa.

De ſanguine hominis cholericī ruſi, extracti tempore rixæ ſeu furoris ſui,

Cap. XXVI.

Sanguinis hominis cholericī ruſi tempore rixæ ſeu furoris ſui extracti natura quiditas, nota eſt.

NATVRA eius calida eſt & ſicca valde & generatiua humoris calidi & ſicci valde, adeo ut dici poſſit quodammodo venenosa.

ACCIDENTIA conſequentia aſſumptionem ipſius, ſunt furor mentis, permiſſio intellectus ſeu alienatio & inuerecundia. Cauſa prædictorum accidentium, ſunt vapores furioſi exceſſiue calidi & ſicci eleuati ad cerebrum, ſe ſpiritibus præcipue animalibus commiſcentes.

SIGNA aſſumptionis eius ſunt accidentia prænarrata & informatio habita de eius aſſumptione.

PRAESERVATIO fit cautè ſe præcauendo ab aſſumptione eius.

CURA verò eius ſit cum vomitu celeriter facto poſt ipſius aſſumptionem & poſtea cum rebus valde frigidis & humidis notis à perito medico: quæ tamen ſpecialiter pro eius cura dicuntur infra deſcribam. Petrus de Abano in tractatu de Venenis cap. de Sanguine hominis cholericī ruſi, &c. Ille cui in potu datus fuerit ſanguis hominis cholericī ruſi extractus in tempore rixæ ſuæ aut furoris, patietur furorem mentis & permiſſionem intellectus & inuerecundiam: & eius cura, eſt bibere aquam cucumeris Paleſtini, & masticare grana ipſius, & deglutire ſuccum eius & potare ſyrupum nenufarinum: & eius bezaar, eſt trochiſcus vnus de tyro.

De ſudore beſtiarum, & ſpecialiter equorum:

Cap. XXVII.

Sudor beſtiarum ſeu equorum ſicut quorumcuq; aliorum animalium, eſt aqueitas ſanguinis, cui pus cholericum eſt admiſtum ſuperfluens ex vltima eorum digeſtione.

Natura

NATVRA eius calida est & sicca, mordicatiua & venenosa.

ACCIDENTIA consequentia assumptionem ipsius, sunt viriditas faciei; tumefactio eius, angina, præfocatio, & exitus multi sudoris foetidi ex corpore, & præcipue ex sub axillis. Causa viriditatis faciei & tumefactionis eius, est resolutio spirituum, & caloris innati præcipue faciei, ad quam sequitur infrigidatio eius, & consequenter ipsius viriditas: ad quam infrigidationem & resolutionem caloris innati, sequitur etiam tumefactio eius propter irresolutionem superfluitatum ipsius: prædicta autem spirituum & caloris innati resolutio fit principaliter à præfati sudoris venenosa qualitate occulta, seu proprietate, & non à qualitate manifesta. Causa anginae & præfocationis, est venenosa ipsius caliditas & siccitas mordicatiua mordicans gutturis partes, ad quod sequitur cõcursus ibidem humorum facientium anginam & præfocationem: posset etiam esse causa descensus catarrhi factus ob irresolutionem superfluitatum cerebri factam propter resolutionem spirituum & caloris innati causa prædicta. Causa exitus multi sudoris foetidi ex corpore & præcipue ex sub axillis, est prædicta resolutio spirituum & caloris innati, ad quam sequitur irresolutio superfluitatum & corruptio earum non debite regularum à calore naturali ob ipsius resolutionem: propter quod membra conantur ea expellere per sudorem. Et quia cor est membrum quod principaliter patitur: idcirco ex sub axillis, quæ sunt ipsius emunctoria præcipue, multus foetidus sudor egreditur.

SIGNA assumptionis eius, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita de eius assumptione.

PRAESERVATIO fit cum præseruantibus à venenis in generali supradictis in octauo cap. primi libri; & cautè se præcauendo ab assumptione eius.

CURA fit cum his quæ ex auctorum mentibus infra describam, subueniendo accidentibus consequentibus cum his quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Rasis 20 Continentis cap. secundo: Ait Iudæus: Si homo biberit sudorem equorum, fiet facies sua viridis & tumefacta, & egredietur sudor sub axillis: & tunc prouoca vomitum cum aqua frigida: & sumat sapam, i. vinum mustum coctum vsq; ad consumptionem duarum tertiarum partium eius cum oleo rosaceo & modico aristolochiæ & sale cum tepida. Rasis 8 Alemanforis cap. de his quibus sudor bestie in potu datus fuerit: Eum vomere fac cum aqua & melle multotiens, ac deinde rob de musto & oleum rosaceum sepe sunt tribuenda. Quin etiam aristolochiæ pōdus 3. semis & salis gemmæ tantundem cū aqua tepida propinetur, ac de theriaca terræ sigillatæ detur. Albucasis secunda particula Azaraij, tractatu 2. cap. de Potu sudoris bestiarū: Curatio eius, est quod vomat cum aqua & melle pluries, & bibat pondus 3 semis aristolochiæ, & tantundem salis Adriani cum aqua tepida. Et sumat de electuario boli suprascripto in 15. cap. presentis libri, auctoritate Albucasis loco præallegato, cap. de Potu fellis leopardi. Auicenna 4. canone, fen 6, cap. de sudore animalium. Euomat cum aqua tepida, & detur vinum cum olei rosacei pondere 3 semis, & rheubarbari 3 semis, & salis gemmæ. Et cōfert ei theriaca de terra sigillata. Halyabas in Regali dispositione 4. Practicæ, cap. de eius medicina qui caudæ cerui extremum, aut animalis sudorem biberit: Patienti aquam propina calidam & mel, oleumq; violaceum, aut amygdalinum cum vino rubeo. Aristolochiæ & salis æqualiter bibat 3 semis cum aqua calida: & tantundem magnæ da theriacæ, quoniam proderit.

**LIBER QVINTVS DE VENENIS EX-
TERIVS APPROXIMATIS IN GENERALI:
& præsertim de morfuris & puncturis animalium præci-
pue uenenosorum in generali: & de gladio & sagit-
tis uenenatis in generali: & de sagittis Ar-
menis in speciali.**

*De Modis quibus uenena exterius approximata corpus humanum interimunt, & de quiditatibus mor-
surae & puncturae animalium uenenosorum serpentium & reptantium, & de naturis earum
morsurarum & puncturarum in generali, & de accidentibus ipsas consequentibus,
& eorum accidentium causis, & ipsorum signis in generali, Cap. I.*



Determinaturus in præsentī quinto tractatu de venenis exte-
rius approximatis in generali: & præsertim de morfuris & pū-
cturis animalium præcipue uenenosorum in generali: & de
gladio & sagittis uenenatis in generali: & de sagittis Arme-
nis in speciali, præmitto quòd venena exterius approximata
principaliter tribus modis corpus humanum interimunt: Pri-
mo modo mediante solutione continui per venas & arterias penetrando ad
cor, corrumpendo spiritus præcipue vitales, & ipsum cor quod est vitæ princi-
pium, & consequenter alia, vt contingit in morfuris & puncturis animalium
præcipue uenenosorum: quorum venenum principaliter in eorum salua con-
sistit: & in solutionibus continui factis à gladijs & sagittis uenenatis: Secundo
modo penetrando in porositates corporis & consequenter per venas & arte-
rias ad cor: vt contingit militi cuius ex tactu basilisci cum lancea mediantibus
vaporibus ab eius corpore eleuatis, manus & totum corpus fuerunt mortifica-
ta: Tertio modo penetrando per os & nares ad pulmonē & consequenter ad
cor: vt contingit ex insufflatione botracis seu hotti, siue bufonis cum maxime
commouetur ad iram: & ex mora prope basiliscum, præcipue cum quis intue-
tur ab eo, & ex sibillatione reguli qui est species basilisci: quorum vapores ve-
nenosissimi per os vel nares penetrantes ad pulmonem & consequenter ad
cor interimunt. Morsura propriissime dicta, est solutio continui ore & denti-
bus facta: minus verò proprie dicta, est solutio continui ore quomodocumq;
facta. Punctura est solutio continui à re multum acuta, vt est aculeus vespe vel
apis & scorpionis cauda qualicunq; facta. Animalia venenosa, sunt animalia
quæ respectu hominis venenositate participant. Serpentes proprie dicuntur
animalia quæ non habentia pedes, serpunt motu corporis per inflexuras, aut
per motum costarum. Repentes proprie dicuntur animalia, quæ, licet pedes
habeant, his tamen potius repunt quam ambulent, eo quòd tam pedes eorum
quàm crura & coxæ iacent super terram quando ambulant sicut patet in lacer-
ta & consimilibus. Et licet proprie serpentes à repentibus differant: commu-
niter tamen auctores repentē etiam serpentes appellant. Morsura autem di-
citur à mordendo, punctura verò à pungendo. Animalia venenosa dicuntur à
venenositate participando, respectu hominis, quanuis forte non respectu ali-
terius animalis, vt facit scorpio respectu hominis & non respectu gallinæ. Ser-
pentes dicuntur à serpendo, & repentē à rependo.

NATURAE morsurarum & puncturarum, variae & diuersissimæ sunt iux-
ta varietates & diuersitates animalium mordentium & pungentium, quæ in
tribus sequentibus libris patefient. Ipsa autem animalia venenosa in co-
rum naturis principaliter tripliciter variantur. Quædam enim interficiunt in-
fra

fra tres horas: quædam verò interimunt in valde longo tempore: aut nequaquam interimunt eo quòd non habent venenum de quo sit curandum: idcirco faciunt suo morfu vlcus tantum, & tumorem in eo. Quædã autẽ medio modo se habent. Insuper prædicta animalia in speciebus eorum etiã non modicũ variantur iuxta varietatem regionum eorum locorum, temporum anni, ætatum, sexuum, quantitatum corporum, repletionum & vacuitatum, passionum animalium virtutum, & consimilium. Animalia namq; prædicta venenosiora sunt in regionib; calidis quã in frigidis, in locis mœtuosis & siccis quã in planis & aquosis, in æstate, quã in hyeme, in senectute, quã in iuuetute, existẽtia masculi quã existẽtia foemine, existẽtia magni corporis quã existẽtia parui corporis, existẽtia famelica quã existẽtia repleta, existẽtia irata seu iuriosa, & ad coitum incitata, quã existẽtia quieta in præfatis passionibus, existẽtia ferocia, & robusta quã existẽtia imbecilla, & infirma, & consimilia. Albucalis tamen secunda particula Azarauj, tractatu secundo, cap. de Morfu vipere & serpentis in tribus ex supradictis discordare videtur, dicens quòd vipere & serpẽtes foemine peiores sunt masculis, & quòd minores in suo tẽpore & iuvenes peiores sunt maioribus, & antiquis. Nò tamen in rei veritate discordat, si cætera ponantur paria, vt poni debent, & si bene intelligatur: vult enim quòd foemine peiores sunt masculis quia plura vulnera faciũt, propter plures habere dentes, & quòd minores, præsupposita virtutis paritate, sint peiores maioribus, quia virtutem habent magis vnitam: & quòd iuvenes peiores sunt antiquis, quia iuvenes maiorem habent virtutem vt plurimum quã antiqui. Sed præsupposita in cæteris paritate, antiqui peiores sunt quã iuvenes: quia venenũ magis malignum habent, videlicet, magis grossum, & tardius resoluibile. Et maiores, peiores sunt minoribus: quia maiorem virtutem habent. Et masculi, peiores sunt foeminis: quia calidiores & ferociores sunt.

Serpentes autem præsertim à præclaris auctoribus, vt de venenosis animalibus supradixi, triplici ordine collocantur. In primo namq; ordine ponuntur serpentes eorum morsus venenositate interficientes infra tres horas, aut ad plus infra tres dies: nisi diligentissimè succurrat, vt basiliscus. In secundo ordine ponuntur serpentes interficientes eorũ morfu infra septem horas, aut ad plus infra septẽ dies vt plurimum: vt vipera. In 3. verò ordine ponuntur serpentes potius eorum morfu solutione continui quã venenositate ledẽtes, vt draco.

ACCIDENTIA morsuras & puncturas præfatas consequentia similia, sunt diuersa iuxta diuersitates naturarum animalium prædictorum inferius scribendarum, & iuxta diuersitatem locorum, in quibus morsuræ accidunt. Si enim acciderint in venis pulsatilibus, citius perueniet nocumentum ad cor faciendo syncopen, &c. Si in venis non pulsatilibus, citius perueniet nocumentum ad hepar faciendo icteritiã, &c. Si in neruis, citius perueniet nocumentum ad cerebrum faciendo permissionẽ intellectus, &c. Si in carne, citius corumpendo carnẽ, &c. Si prope cor aut hepar aut cerebrum, citius inducendo in eis læsionem, & mala accidentia illis proportionabilia. Si longe tardius inducendo &c. & sic de alijs: & consimiliter diuersificantur eorum accidentium causæ.

SIGNA verò ipsarum ex sæuis accidentibus comprehenduntur. Si namque fuerint morsuræ vel puncturæ animalium venenosorum frigidorum, sequentur accidentia frigiditatis similia accidentibus consequentibus assumptionem venenorum frigidorum descriptis in libris præcedentibus. Si verò fuerint morsuræ vel puncturæ animalium venenosorum calidorum, consequentur accidentia caliditatis similia accidentibus consequentibus assumptionem venenorum calidorum, & sic de alijs.

De Præseruatione in generali à morfuris & puncturis animalium præcipue uenenosorum, fugando, uel occidendo, uel prohibendo fieri morsuras siue puncturas, uel qualitercunq; aliter faciendū: & de præseruantibus in generali à nocumentis earum,

Cap. II.

Quoniam semper præstatius est ab ægritudine præseruari, quàm a gignendā incurrere & post curare: idcirco utile fore prospexi inserere in præsentī cap. ea quæ illustres ac præclarissimi medicīnæ auctores asseruerunt esse in generali præseruantia à morfuris & puncturis animalium præcipue uenenosorum, ea fugando uel occidendo uel mordere siue pungere prohibendo, uel qualitercunq; aliter faciendū: & etiam inserere ea quæ præfati auctores asseruerunt esse in generali præseruantia à nocumentis prædictarum morsurarum & puncturarum. Multo namq; melius est, postquam quis morsus seu punctus fuerit, ipsum à nocumentis communiter consequentibus præseruare quàm dimittere nocumenta consequi & post curare, aduertendo quod plurima ex præseruantibus in generali à uenenis & à mortiferis medicinis, quæ per os cōmuniter assumūt, superscripta sunt in octauo cap. primi libri. Sunt etiam partim præseruantia à morfuris & puncturis animalium uenenosorum & partim à nocumentis earum.

Dioscorides in libro de Simplicibus cap. de axungia omni: Cuius adipe homo perunctus bestias expellet omnes: est reperiibilis causa odoris quo serpens fugatur. Cap. de Acanthaleuce. i. bedeguard. Spina alba. i. bedeguard, seu bedecard, nascitur in montibus, &c. Semen eius bibitum, morsibus uenenatis occurrit. Et qui eam in collo portauerit incursum serpentium nō timebit. Cap. de Abrotano: Abrotanum fumigio suo serpentes de domibus excludit. Cap. de Anchusæ. Anchusæ duo sunt genera: quarum una habet folia lactucae similia, scilicet acuta & aspera & nigra & spinosa. Radix est ei, digiti habens in gyro grossitudinem, & coloris sanguinei æstate, inficiens digitos: nascitur locis cultis, folia habens in gyro super terram sparsa. Alia anchusæ (quam multi albicidion aliàs alcibiadion dicunt) superscripta minor est, quæ folia minora habet & asperiora superiore, virgas similes supradictæ, sed tenues, super quas florem purpureum, aut phoeniceum profert: radices habet rufas & oblongas: nascitur locis arenosis. Virtus est radici & folijs eius ut morsibus uenenatis occurrant. Si manducata fuerit, & bibita, & in collo ligata, vim uenenosorum non admittit. Cuius folia, si masticata conspueris, serpentem occides. Est alterum genus anchusæ simile superscriptæ, sed minus semen habet, & colorem phoeniceum: & istud similiter masticatum & consputum, celerius serpentibus infert mortem. Cap. de Ampelo leuce, seu bryonia, seu vite alba. Ampelos leuce, tam laudabilis est, ut in theriacas potiones mittatur. Item si tecum eam portaueris, omnia mala à te fugiēt. Cap. de Agno vitice. Agnus siue agnus castus, duas habet species: altera est cum flore purpureo: altera est cum albo. Sub lecto positus, serpentes longius arcet, & fumigatione sua id præstare nouit. Cap. de Cardamo. i. nasturtio: Fumigatio eius, serpentes fugere facit. Cap. de Calamētho. Calamentum multi pulegium agreste vocant. Eius species tres sunt. Est enim sylvestre cum folijs ozimo similibus atq; subalbidis, & ramis geniculatis uel angulosis cum flore purpureo: folia eius odore pulegio similia sunt, folia tamen maiora. Item secunda species appellatur agreste pulegium, quam specialiter latini nepitā vocant. Tertia species est similis menthæ agresti cum folijs oblongis: cuius virga & rami maiores sunt, sed virtute inferiores: virtus tamen omnium calida & sicca nimis est, & viscida. i. mordicativa, partem habens extenuatoriam, radix autem inutilis est: nascitur in campis apertis

apertis, & locis aquis. Bibita & imposita moribus venenatis occurrunt: venenis potestatem amputat: fumigio suo serpentes de domibus excutit. Cap. de cornu ceruino. Cornu ceruinum, si fumum fecerit, serpentes longius arcet. Cap. de conyza. i. pulicaria. Conyza. i. pulicaria, alia est maior atq; odoris grauius, alia parua & odoris iocundi. Inter has alia est media grauius odoris Radix est illi inutilis. Omnis frutex cum folijs suis fumigatione adhibitus & suppositus, venena longius arcet. Folia eius in cataplasmate adhibita, morsus venenatos mitigant. Media verò conyza, hastam habet grossam, & leuia folia, & paulò maiora. Maior verò non pinguius, nec maiora habet folia, sed grauius iactantia odorem. Viperas & serpentes fugat. Cap. de Dragontea: Dragontea, siue vt alij asclepias, siue vt Latini colubrina vel viperina: Radix eius, bulbi habet rotunditatem. Dicitur, quòd si quis ex ea radice se vnixerit, tutus ab incurfu serpentium seruat. Cap. de dictamnno. Dictamnū odore suo incensum, viperas & serpentes interficit. Cap. de Galbano: Galbanum fumigio serpentes excludit, oleo mistum & perunctum serpentium vim non admittit. Item cum oleo & spondylis mistum & à serpentibus comestum, ipsi dem inferunt necem. Cap. de Gentiana: Gentianæ radix, acrimonia & amaritudine sua serpentes fugat. Cap. de sacra herba: Hierobotane, herba est porrecta virgulis vltra cubitum geniculosis cum folijs per intervalla distantibus tanquam quercus incisus, & subalbidis. Radix eius in collo ligatur: hanc qui secum habuerit, à serpente tutus erit. Cap. de Iunipero: Iuniperus arbor est: alia est parua, alia magna. Prunis imposita fumigio suo serpentes fugant. Cap. de Lysimachia. Lysimachia hastas habet altas, tenues & fructiculosas, circa quarum nodos folia minuta habet salicis similia, gustu styptica, & florem purpureum, aut luteum: nascitur in locis humectis. Herba suffumigatione adhibita, vim veneni longius arcet. Cap. de Leuce: Leuces duo sunt genera: vna est montana, & alia est satiuus. Ambæ verò cum vino bibitæ, morsus venenosos prohibent. Cap. de Lapide gagate. Gagati virtus est malactica, & diaphoretica. Venena excludit. Accensus in aqua ardet: solum oleo extinguitur. Incensus serpentes fugat. Cap. de Melanthio: Melanthium fumigio suo, serpentes de domibus excludit. Cap. de malis æstiuis. Folia (supple malorum matianorum) siccata & fumigata in carbonibus serpentes fugant. Cap. de Medulla omni: Medulla ceruina peruncta, omnium bestiarum venena expellit. Cap. de Origano: Origano Græci tria nomina posuerunt: ex quibus vnum tragoriganum vocauerunt, quod maioris virtutis atque efficacis sentitur in ratione medicinas: hoc serpentes fugat. Cap. de opopanace: Opopanax, fugat serpentes suo suffumigio. Cap. de Polio: Polium strato compositum, serpentes longe arcet. Cap. de Peucedano: Peucedanum suffumigatione sua, de domibus serpentes excludit: Radix incensa, viperas & serpentes fugat. Cap. de Pastinaca: Pastinacæ omnis vis in radice & in semine constituta est. Negant percuti à serpentibus, qui pastinacam secum ferunt, vel antè gustauerint. Cap. de Scordeo. Scordeon magnam habet vim: omnibus quippe perniciosissimum malis, vehementer resistit. Scorpiones & serpentes, itemque & alias latentes bestias odore solo fugat. Cap. de Serpyllo: Serpentes & omnia animalia venenata adusti serpylli odor repellit: ideo & messoribus in cibo miscetur, vt fatigatos fortis somnus cum oppresserit, tuti quiescant contra animalia, quæ his temporibus venenatis moribus sauire consueverunt. Atque vt serpylli potentiam intelligas, subdidi theriacam in templo Aesculapij ab Antiocho rege Syriæ versibus dedicatam, in qua non leuem sibi meruit portionem. Est autem compositio hæc: Trifolij, opopanax, serpylli,

an. 3. v. aliàs. 3. viij. anisi, foeniculi, amili, apij seminis an. 3. x. aliàs 3. xij. orobifarinæ 3. i. aliàs 3. xij. hæc simul trita vino quam potest optimè colliguntur, & in pafillos victoriati ponderis 3. iij. aliàs v. digeruntur. Ex his singulis dantur ex vino mistis cyathis tribus. i. 3. iij. semis. Hac theriaca magnus Antiochus semper est vsus aduersus toxica, & potionem malam, & animalia venenata. Cui quantum debuerit, ex eo licet colligere, quod testimonij sui arbitrum medicinæ deum fecerit. Cap. de Betonica: Quisquis hanc herbam biberit, vim veneni non admittet.

Andromachus in libro de theriaca: Primū & melius quod datur in potu de theriaca, est ad prohibendū nocumentum medicinarum nocentiū, siue interficientium propter id quod iam bibitum est, aut propter id de cuius potu timeatur, & ad puncturā reptilium habentium venenum cum quantitate trium cyathorum. i. 3. iij. semis vini: & qui bibit ante puncturam alicuius reptilium, &c. prohibet causas vniuersas, ex quibus timetur generatio ægritudinum in corporibus.

Galenus nono de Simplici medicina cap. de Lemnia siue terra sigillata: Librum accepi scriptum à quodam localium virorum, in quo docebat totum vsu Lemniæ terræ: utebatur autem ipse libri conditor hoc pharmaco in morbis à serpentibus & omnino in morbis à feris, & in pernitiolis pharmacis non tantum in prædonando, sed & etiam superdonando. Libro decimo de Salua: Secundum totam substantiam verò salua contrarijssima est feris interficientibus homines. Galenus in libro de Facile acquisibilibus ad Solonem cap. vltimo: Fumigationes fugantes venenosa de domo: Pyrethrum & sulfur fumiga, & fugient Aliud: Cornu cerui & pinguedo idem facit: pellis etiam eius & pedes dextri, si infigantur in porta, prohibent ingressum cuiuslibet venenosi. Aliud: Pulmo alini, si fumigetur, omne venenosum fugat. Galenus in libro de Simplicibus ad Paternianum: Conyza. i. polycaria est omnibus nota, cuius folia præ acrimonia sua viperas & serpentes fugat, & ad morsus eorum facit. Cornu ceruinum, si suffumigatur, viperas & serpentes fugat. Dictam num, odore suo viperas & serpentes occidit. Erice similis est myrice, sed multo breuior est, & acris valde, propter quod & comulæ illius, serpentes & viperas fugant. Gentiana acrimonia & amaritudine sua potest omnem serpentem fugare, & aduersus venenosa prodesse. Origanum, serpentes fugat. Tertium quidem satyrium, aliqui herbam basilicam appellant, cuius folia priori satyrio l. habet radicem duplicem quasi testiculos sunt similia, sed grauiora & leniora, punctis alperis nigrioribus. Radix eius, pedis vrsi habet similitudinem, florem crocei: & si cum aqua vel vino fuerit trita, croceatum efficit colorem: vires habet ex calfactorias, & aduersus venena facientes. quam herbam, si quis secum habuerit, ab omni generatione serpentum erit securus. Galenus in libro de Theriaca ad Pamphilum principem. Si enim, sicut est fama, quæ habetur à multis ad folas morsuras venenosorum & ad potiones, deliteriorum. i. mortalium pharmacorum ageret hæc antidotus. i. theriaca, oporteret, sicut aliquod iocale in domo conseruatam tenere eam non consumptam à tempore reuocante vtilitatē quanto verò magis cum his bonitatem habitus promittit & longitudinem vitæ & vigorationem sensuum & procurationem sanitatis: Sed etiam vtilissimū esse puto & in sanitate non auertere vsu eius, eligendo magis non pati quā liberari à molestantibus passionibus: datur aut ad potationem quidem mortaliū pharmacorum & ad plagationes venenosorum de hoc pharmaco auellana magnitudo, id est aur. i. i. 3. i. semis cum vini cyathis tribus, i. 3. iij. semis & similiter datur eis qui habent suspicionē pharmacationis, & illis qui à causa manifesta periclitantur. Hoc autem pharmacum datur in matutinis,

Orb

Oribasius secundo suæ Practicæ cap. ad serpentium morsum: De portulaca serpentem circunda: pro illius virtute serpens non egredietur. Cap. ad fugandum serpentem: Terra ex Hybernia. i. terra Scotorum de ipsa terra serpentem circunda, de eo loco non egredietur. Et in quacunque domo aut agro si ipsa terra aspersa fuerit, nullum genus serpentium intrare poterit. Item de corio ceruino substratum facies, fugat serpentes. Similiter pilos ceruinos in domo mittes, fugant serpentes. Similiter portulaca fracta aut posita nec terram, serpentes efficit: cui tanta virtus est, si serpentem de ipsa circundas, pro eius virtute de eo loco non egredietur. Oribasius 5. suæ Practicæ cap. 38. f. ad lapidem gagatem. Ad lapidem gagatem, qui primus in Sicilia inuentus est, ex fluuij fluore reiectus exinde nomen accepit: postea in Britannia plurimius inuentus est, similiterque in India: est enim niger, planus lenis. Incensus, serpentes fugat: ubi ipse lapis in domo erit, nullus maleficus præualebit. Quicumque ipsum lapidem super se habuerit, nullam potionem mortiferam timebit, nec vllum periculum incurrit. Similiterque, qui eum secum habuerit, serpens ei non nocebit. Probatum est ab Alexandro & a multis doctissimis medicis. Excerpta ex libro decimo Oribasij: Herba basilisca, Itali enim regulam dicunt, nascitur ubi fuerit serpens basiliscus. Cuius tria sunt genera. Hæc herba basilisca superat facile, si quis eam secum habuerit, hos omnes qui sui malitia nocere possint. Hæc herba omnes violentias eorum obtinet. Siquis homo eam secum habuerit, ab omni genere serpentum tutus erit. Est autem herba similis rutæ, sac habens aurosum, simile chelidoniæ, florem autem chrysocroceum, radicem verò eius quasi pedi vrsi similem: quam qui legit mundus sit & veste munda circumscribat eam auro, argento, cornu ceruino dextro, elleboro, dente aprino dextro, vel cornu taurino dextro, & fruges mellitas, alias mellicas, in vestes pone: dum veneris ad legendum fumum, facias de cornu ceruino & lapide gagate, ut ventus ipsum nidorem portet, ubi fuerit herba, ut ipsius fugatis serpentibus eam legere possis.

Macer in libro de Simplicibus cap. de Arthemisia.

Affirmant quidam quisquis gustauerit illam,
Quod nullo valeat nocuo medicamine ledi,
Et quod eum morsu non appetat ulla ferarum.
Simulsto contrita recens seruabitur herba:
Vinum prædictis reddit medicabile morbis.

Cap. de Abrotano:

Serpentes nidore sugat: bibulumque uenena, illorum extinguit.

Cap. de allio:

Et nocui uermes triti pelluntur odore.

Cap. de Betonica:

Si de betonica uiridi sit facta corona,
Circa serpentes, ut Plinius asserit auctor,
Audebunt nunquam positam transire coronam:
Sed morsu proprio pereunt et uerbere tandem.
Plinius hanc inquit qui secum gesserit herbam,
A nullo poterit nocuo medicamine ledi.

Cap. de Nepita:

Serpentium morsus superaddita trita nocere,
Non finit, et pellit cum uino sumpta uenena.
Eunus de domibus serpentes effugat eius.

Cap. de Nasturtio:

Fortius est herba semen, depellit abortum:
Et sic serpentis dicunt obitare uenenis.
Solis odor positus carbonibus effugat illos.

Cap. de Pastinaca:

Qui pastinacem fere, aut qui mandiderit illam,
Dicitur a nullo serpentum posse noceri.

Cap. de Serpyllo:

Nidor combusti, serpentes effugat omnes.
Et quoduis animal infundens ore uenenum.
Hoc ideo miscere cibis messoribus est mos,
Vt si forte sopor fessos depresserit illos,
Vermibus a nocuis, tunc requiescere possint.

Cap. de Dragontea:

Quisquis se trita radice perunxerit eius,
Tutus ab incurfu serpentum dicitur esse.

Euax in libro de Lapidibus preciosis cap. de Lapide Orites:

Letiferos morsus orues niger atq; rotundus:
Quos fera uel cornu uel duro dente peremit,
Cum roscio mixtus perfecte curat oliuo.
Per uastos heremos interq; feras gradientes,
Illatos seruat, morsus leuians bestiarum.

Chirandus libro primo cap. 7: In lapide autem Vulcani qui etiam pyrites dicitur. i. lapis marchasita si sculpsieris phylincopterō. i. vpupam auem, quæ est septicolor, coronam habens in capite altitudinis duorum digitorum, quæ aperitur & contrahitur, quæ etiam ab aliquibus vocatur cucufas, & secus pedes eius scorpionem: & miseris sub lapide radiculam herbæ vringi, & portaueris philterium, & custodia vel rheriaca est contra omnes venenosas puncturas. Fugat quoq; phantasmata nocturna, omnēq; fascinationem: & prodest etiā lapidolis phrimos, quem quidam dicunt varitrachus, vel vatrachus, sculpe accipitrē, & secus pedes eius vitulum piscem. i. vitulū marinum: & reclude de lingua phoenix. i. vituli marini, & radicula herbæ apij ranini, & extremitatem lingue auis, quæ est viridis, & magnitudinem habet vt passer: & da portare cui vis. Silit autem fluxum sanguinis, & c. seruat autē & a venenosis puncturis. Cap. 24 siue ultimo: In lapide ochitorio. i. echite. i. lapide prægnante sculpe hirundinem & ad pedes eius scorpionem, & super mænidadam. i. piscem marinum qui dicitur mænula stantem: & sub lapide reclude oculos scorpionis & mænidadæ & herbæ scorpionis. i. basiliconis radiculam, & porta. Auerret enim omne venenum animalium: inimicos & insidiatores humiliabit, & c. Libro 3 cap. de Aleatore. i. gallo: Si quis autem prægustauerit allium, & prægustauerit vel biberit calidum sanguinem, supple, galli cum vino, nullum reptile timebit. Cap. de Mergo: Huius autem sanguis antipharmacum, & bonus est venenosis feris obuius. Geber in libro de Floribus naturarum: Salua hominis seu mulieris in capite serpentis posita, siue in ore, ieiuno stomacho, madefacit serpentem.

Serapio in libro de Simplicibus, parte secunda, cap. de Vsu. i. alkali seu kali auctoritate Alkangi: Vsu. i. alkali seu kali, expellit animalia venenosa, facta fumigatione cum eo. Cap. de Raphano auctoritate Aseros in libro de Agricultura: Raphanus defendit corpus a morsuris venenosorum, quando linitur cum eo. Cap. de Argento viuo auctoritate Albugerig: Fumus eius, expellit omnia venenosa. Cap. de Lapide albezaar auctoritate Asij. Si teritur ex eo pondus duorum aliarum trium granorum hordei & dissoluitur in aqua, & ponitur in ore serpentis, suffocat eum statim & occidit. Cap. de Squilla: Quando squilla suspenditur integra super limine hostij domus, prohibet venenosa & nociua omnia a domo illa.

Rasus

Rasis 20 Continentis cap. 4: Ait Sarach: Qui timet venenum aut morsum venenosum, suspendat in collo suo smaragdum aut prasium. i. domum seu palatium smaragdi, &c. lapis serpentinus habens colorem foliorum porri, dicitur Græce *πρασινος*, aut corallum aut lapidem bezaar. Ait filius Patriarche: Debes sternere domum ex vitibus albis, quia reptilia fugiunt. Et fumigium ex thure valet. Dictum est in libro de agricultura Persarum: Fumus cornu ceruini, aut radices lilij aut salicis, expellit omnia reptilia. Et similiter fumus opij, nigellæ & galbani, sulfuris, & vngulæ caprinæ, & ligni granati. Ait Tabri: Si herba tribuli marini ponatur in cavernis serpentum & reptilium, fugient ab eis. Et similiter facit eius decoctio, si ex ea roretur domus. Et fumigium radices lilij, fugat omnia reptilia de domo. Fumus galbani, fugat serpentes: pellis leunæ posita in camera, fugat reptilia. Frustum salis ammoniaci retentum in ore, quousque dissoluatur cum salina, si exprimatur in ore tyri aut serpentis, morietur. domum, in qua est bubo viuis, effugiunt reptilia: & similiter facit vermis lignorum. Idem facit fumigium ex pennis ciconiæ, & ossibus eius. Si vngatur corpus ex succo colocynthidis, non nocebunt ei serpentes. Fumus serpentis occidit serpentes. Inquit Paulus: Oppilanda sunt foramina domus, in qua est suspicio reptilium, & ponenda sunt in eis allia trita: deinde fumiganda cum cornu ceruino, vel vngulis caprinis, vel pilis, aut pice, aut bdellio, aut galbano, aut serapino, aut pice liquida. Et omnia reptilia, fugiunt ignem agnum castum, menthastrum, abrotanum, & assam. Ait Democritus: Absinthium fugat serpentes & similiter arthemisia, & fumus malorum granatorum. Ait Rufus in libro animalium: Si cape squiliticum suspendatur ad ostium domus, non intrabunt reptilia. Si vngatur corpus ex sepo arietino vel ceruino dissoluto cum puluere nigellæ, non appropinquabunt ei reptilia. Et similiter ex sepo elephantis, & nigellæ. Et si roretur domus ex aqua decoctionis ellebori nigri, fugient reptilia. Aspectus smaragdi, facit eliquari & fluere oculos serpentium. panis porcinus fugat reptilia. Fumigatio expellens velociter reptilia: g. corticum ouorum adustorum, cornu ceruini combusti, seminis coriandri sicci, & sulfuris an. & fumiga ex eis. Ait Hippocrates: Domum, in qua sunt mures, fugiunt reptilia. Fumus pilorum mustelæ aut elephantis, aut eboris, expellit serpentes, & similiter cornu ceruini. Et si vngatur penna ex sepo ceruino & liniatur aliquis locus, non appropinquabunt ei serpentes. Aqua decoctionis centaureæ maioris, aut rutæ, expellit serpentes. Galbanum & arsenicum tritum & mistum cum butyro, si ex eis fumigium fiat, fugabunt serpentes. Satureia, si sternatur per domum, fugat serpentes, & omnia reptilia. Et idem operatur fumus galbani, & ammoniaci. Ait Abumarig: Pix liquida occidit cunctos serpentes, & omnia reptilia. Ait Ioannitus: Sal communis aut salal ammoniacus dissolutus in ore, si ponatur in ore serpentis, occidit eum. In libro agriculturæ Romanæ: Nullum reptile appropinquat ad arborem granati, & propter hoc plures aues nidificant in arbore granati. In domo ceruorum, hericiorum, & pauonum, non possunt habitare reptilia. Ait Galenus. Si sternatur domus ex vitibus albis, non appropinquabunt reptilia.

Rasis 21 Continentis, cap. de Osiren. i. vsuen. Osiren, hoc est pratellum. i. vsuen, cuius vna species est alkali, dixit Alchuz: Ex fumo eius fugiunt reptilia: & cum est viridis, est maioris virtutis. Cap. de Ceruo: Fumus cornu ceruini factus in domo, expellit ab ea reptilia. Cap. de Pomo paradisi seu ficu Pharaonis: Pomo paradisi seu ficus Pharaonis, cum sumitur vel liniatur ex eo corpus, non possunt reptilia mordere. Cap. de Lapide serpentino. i. lapide prasio, qui est domus seu palatium smaragdi. Inquit Galenus: Narrauit mihi homo veridicus, multæ auctoritatis, quod hic lapis suspensus

vel portatus sanat morsum reptilium; & non possunt portantes ipsum lædi a liquo nocumento. Cap. de Lapide qui, cum spargitur supra ipsum aqua, accenditur: si verò oleum, extinguitur. i. lapide gagate. Lapis, qui cum spargitur super ipsum aqua, accenditur, si verò oleum, extinguitur. i. lapis gagates, qui secundum aliquos est lapis vulgariter dictus ambra, ex qua fiunt pater nostri: de proprietate eius, est fugare omnia reptilia generata in aquis, in quibus positus est. Cap. de Sinapi. Ait Const. in libro de Agricultura: Ex eius, supple, seminis sinapis fumo, fugantur omnes serpentes. Cap. de Gagates: Gagates lapis, est lenis habens odorem ad modum asphalti. Si fumigium sit de eo, effugat furuncula. i. serpentes seu reptilia venenosa. Cap. de Radice. De filaha Fastix dixit: Radix prohibet morsum furuncolorum, id est serpentium siue reptilium. Rasis octauo Almanforis cap. de His quæ venenosa animalia & serpentes & beluas rapaces & lupos fugant. Cati & furones ac pauones necnon grues & aquatica volatilia, quorum natura est venenosa capere animalia, in cortibus sunt nutrienda & tenenda. In locis verò valde timorosis & putridis alendi sunt cerui ac furones, id est martarelli, ac sinaragdus melior quæ potest haberi tenenda, iuxta quam sint homines, qui vicissim dormiant super lectos iacentes, qui legant & loquantur vocibus tamen mediocritatem non egredientibus, venenosa nanque animalia ad eos ibunt. De his autem quæ præcipue serpentes expellunt, est vt domus cum cornibus cerui, aut vngulis capræ & sulfure & cum capillis humanis suffumigetur. Hasech quoque. i. tribulus marigata fuerit, serpentes fugient. domus etiam si ex aqua, in qua sal ammoniacus fuerit dissolutus, roretur, serpens nullo modo ei appropinquabit: & si de hac aqua in eorum fundatur foraminibus, moriuntur. Si quis etiam salem ammoniacum in ore tenuerit, donec dissoluatur, & postea in os spuerit serpentis, morietur. Domus præterea si ex pice, aut bdellio suffumigata fuerit, fugabunt serpentes. Similiter etiam fugiunt, si ex serapino fiat suffumigatio. Ex pannis quoque ex alkitrā, i. gummi resina cedri inunctis, & in ipsorum foraminibus missis expelluntur. Locus itidem si ex abrotano stratus fuerit, fugient ab eo serpentes. Ideoque si in horto ex eo multum fuerit, fugient ab eo. Fumus quoque, qui fit de lignis granatorum, expellit serpentes, & venenosorum animalium plurima. Sinapi itidem tritum & in ipsorum foraminibus positum, fugat serpentes. Domus præterea, si cum sulfure & vngula asini & galbano suffumigata fuerit, fugabuntur. Oleum quoque in ipsorum foraminibus, si infusum fuerit, non ulterius exhibunt imò fugient. Assa quoque si in aqua dissoluatur & ex ea locus roretur, non ibi approximabunt. Et si pennæ liniantur ex alkitrā aut ex assa resoluta, & ipsorum foramina ex eis inungendo circundentur, non exhibunt inde ulterius. Rasis in libro de Proprietatibus animalium cap. de Proprietatibus cerui: Serpentes fugiunt odorem sumi cornu ceruini.

Albucasis quarta particula Azarauj: Nominatio medicinae ex nucibus & ficibus, quæ omnes venenorum species & venenosorum animalium morsus nocere prohibet, cuius descriptio posita est superius in nono cap. primi libri auctoritate Albucasis quarta particula Azarauj. Nominatio Mithridati probati à summis medicis, quod est medicamen nobile, quod si eo assidue quis vtatur, potio mortifera non ei nocebit, appetitum fortiolem &c. Hoc auditotum causa Mithridatis regis medici composuerunt: & Mithridates vtiebatur hoc ad præ-

praeseruationem venenosorum. Albucasis 18 particula Azarauj: Fumigium ad serpentes de domibus expellendos: Suffumigentur domus serpentibus plena cum cornu ceruino, & ungula caprina, & sulphure, aut cum capillis humanis, aut cum galbano, aut cum pice nauali, aut cum bdellio, aut cum serapino, aut cum ligno malorum granatorum, solis, aut compositis: & postea non apparebunt in domibus serpentes. Albucasis 25 particula Azarauj: Modus olei quando ex eo inungitur homo, & acceperit viperas & omnia reptilia, ei non nocerent. Recipe olei cuiuslibet, & in eo infunde turiones, pini teneres & summitates spinæ, quæ dicitur chay, id est, spina alba, seu *ἄκανθα λευκή*, & hyosciami parum & galbani, & ad solem per duos menses ponantur, deinde reponantur: & cum opus fuerit administretur, & ex eo puncturæ reptilium inungantur. Modus olei ad idem ex quo inungitur: Accipe ceram, oleum rosaceum, parum galbani, limaturam cornu cerui, & cymini, aggregentur, & ex eo inungatur. Auenzoar primo Teyfir tract. 1: Rememorati sunt medici quod qui biberit 3. 1. theriacæ alfarot, id est, liberatricis, id est, theriacæ magnæ ante cibum cum aqua calida omnibus decem diebus tempore hyemis, euadet nutu Dei à febris putridis, & ab epilepsia, & à colica: & conseruabitur sanitas omnium membrorum. Et dicunt quod tardat canos. Et qui hoc continuabit per annum, non lædetur à morsu animalium venenosorum, neque à veneno, neque à medicina mortifera cum adiutorio Dei. Rabbi Moyses in libro de Venenis, tractatu primo, capite sexto, siue ultimo: Concordati sunt omnes medici, quod fumigium factum ex cornu cerui, fugat omnia animalia venenosa, & maxime viperas, & serpentes. Retulerunt etiam quod fumigium factum ex quolibet sequentium, scilicet ungulis caprarum, sinapi, aut sulphure siono, id est, nasturtio, vel sisymbrio, opio, aut capillis, fugat omnia animalia venenosa. Fumus etiam resolutus à pluribus scorpionibus combustis, fugat omnes scorpiones abinde. Fumigentur ergo loca ex prædictis, in quibus opina bitur esse aliquod animalium venenosorum. Auicenna 2 canone, tractatu 2, capite de Squilla: Squilla, est caepe muris cum suspenditur eius totum super portas secundum quod dicitur, prohibet venenosa ab eis: & est theriaca venenosis. Cap. de Vsuen: Vsuen, id est, plantæ, de cuius specie est bali, pondus 3. x. est venenum perniciosum. Et ex fumigatione eius quod ex ipsa est viride effugunt venenosa parua. Cap. de Abugilisse: Abugilisse, id est, species vna anchusæ, est lactuca asini, & est pilosa, spinosa, aspera, nigra, plurima habens folia super radicem annexa ei, & eius radix in grossitudine est digiti, coloris rubei valde, quæ tingit cum tangitur in æstate. Et ex ea est alia species citrina habens folia coloris rubei. Et eius species sunt quatuor: fortiores omnibus sunt duæ primæ species. Dixit Galenus, quod ex Abugilisse, quæ est calida & sicca, cum masticatur ex citrina habente folia citrina rubei coloris, & projiciatur super venenosa, interficit ea. Cap. de Homine: Eius sputum dum est ieiunus, interficit scorpiones & serpentes. Cap. de Agno casto: Agnus castus, suffumigatione facta ex eo, & eius folia fugant venenosa. Cap. de Salua: Salua fortis operationis est illa, quæ est famelici, & ieiuni, & propriè cuius complexio est calida: interficit venenosa omnia, & serpentem & scorpiones. Cap. de Argento viuo: Ex fumo eius fugiunt venenosi vermes & serpentes. Cap. de Stercore: Stercus tauri propriè effugat vermes venenosos & cimices, quando cum eo fit fumigatio. Cap. de Nasturtio: Nasturtium confert puncturæ venenosorum vermium bibitum, & more emplastri superpositum cum melle, & cum ex eo suffumigatur, effugat eos. Cap. de Lapide qui extinguitur in oleo & inflammatur aqua, i. lapide gagate. Ex lapide qui extinguitur in oleo et inflammatur aqua, id est, lapide gagate, seu specie eius fugiunt vermes venenosi.

Capite de Luto sigillato, id est, terra sigillata: Luto sigillatum, id est, terra sigillata, resistit venenis & moribus bibitum cum vino & linitum cum aceto, & quod ex eo purum est, cum bibitur, non cessat facere nauseam: & facit venenum vomitu exire, & proprie cum ante ipsum bibitur. Cap. de Mezerio, id est mezerion. Mezerium, id est, mezerion, siquidem misceatur cum sauch & coniungitur cum oleo & aqua, interficit vermes & canes. Cap. de Medulla: Dicitur quoddam linimentum ex medulla & proprie ex medulla cerui, fugat vermes venenosos. Capi. de Iunipero: Iuniperus est cypressus sylvestris, & eius quidem alia est parua, alia est magna. Suffumigatio ex qualibet earum & ex qualibet parte arboris eius facta, effugat vermes venenosos. Cap. de Calamentho: Suffumigatio ex folijs eius fugat vermes venenosos, & quando sternitur etiam. Cap. de kitran: Soluitur in adipe cerui & liniuntur ex eo membra, & non approximant ei venenosi vermes. Cap. de Galbano, Fumus eius fugat venenosos vermes. Et quando fit ex eo linimentum non approximant ei qui linitus est, & quando fit ex eo linimentum cum sacuduleon, id est, spondylion, & oleo, interficitur ille qui de vermibus venenosis ei qui linitus est appropinquat, & ipsum quidem cum omni veneno resistit, minus tamen quam sit resistentia serapini. Cap. de Abrotano, Abrotanum, quando sternitur, interficit vermes venenosos, imò fugat. Cap. de Nigella: Nigellæ suffumigatio, vermes fugat venenosos, & existimauerunt quiddam quod de ea multitudine interficit eos. Cap. de Scerbin, Scerbin, id est, arbor alkitrans, id est, cedrus: Si misceatur cum adipe cerui, supple, alkitrans, & inungatur ex ea corpus, non approximant ei vermes venenosi. Cap. de Gagates, Gagates est lapis lenis habens odorem asphalti: effugat fumus eius vermes venenosos. Auicenna 4. cap. non approximant eis venenosa. De illis quæ dicta sunt ad hanc rem, sunt cerebrum leporis cum aceto & oleo, & styrax, quando soluitur in oleo, & oleum in quo infusa sunt folia pini recentia trita, aut flos cupressi & grana iuniperi, & similiter folia agni casti in oleo, & abrotanum, & radix anuiden, id est, filphij, id est, plantæ, cuius gummi est assa, & asphodelus, & daucus, & carpobalsamum, & radix nasturtij, & omnia illa cum oleo, & composita, de quibus est, ut sumantur radicum anuiden nigri, & floris aslegi recentis, id est, nasturtij recentis, & granorum iuniperi omnium an. p. ij. radicum mandragoræ, partem diu bene coquantur donec habeant spissitudinem sordis balnei, & inungatur cum oleo, & iterum asphodeli 3. i. carpobalsami, seminis hyoscyami albi an. aur. semis cum oleo & aceto: misceantur & liniatur cum eo, & iterum floris pini p. i. radices mandragoræ p. ij. seminis hyoscyami albi p. iij. misceantur omnia cum oleo, & liniatur cum eo: & hoc iterum cōueniens est ad suffumigandum, & iterum granorum iuniperi p. ij. styracis p. i. misceatur totum cum oleo & liniatur cum eo. Cap. ad effugandum venenosa vniuersaliter. Oportet ut asperstræ eis quibus embrocatur: & ex illis quæ dicemus in suffumigationibus, & alijs, ut non approximant eis venenosa. Suffumigationes verò sunt sicut fumus ligni granati: quoniam ipse effugat venenosa. Similiter radix lilij celestis & virgæ granati sunt mirabiles in hoc. Et similiter galbanum, & cornua, & vngulæ quæ finduntur, ut bouis, & vngulæ quæ non finduntur, ut equi, & pili, & serapinum, & assa, & folia lauri, & grana eius, & calamentum, & sceha, id est, species absinthij, quæ vocatur santonicum, quæ est herba lumbricorum & stramentum cum eis, et similiter nasturtium, et similiter cinis ligni pini, et proprie cum galbano si fiat suffumigium ex opio, et nigella, et cornu ceruino, et sulphure, &

re, et cornibus capræ. Et iterum styrax, et cornu ceruinum, et nigella, et asphaltum, de vno quoque pars 1. & suffumigetur cum eo lectus. Aliud: Cordumeni, radicis anuidem nigri, styracis an. 3. 1. corticum oui struthij, nigellæ, seminis harmel an. 3. ij. & iterum seminis hyoscyami albi, foliorum cupressi, pini, & nigelle omnium an. aur. 1. corticis radicis mandragoræ, aur. 1. pilorum capræ, aur. iij. calamenthi 3. 1. asphalti aur. iij. aliàs aur. iij. misceatur totum & fiat suffumigatio cum eo super os fenestrarum, & in eius suffumigatione est securitas. Et de illis ex quibus fugiunt plura venenosorum animalium, quando cum eis sternitur locus, sunt sisymbrium, & ozimus, & agnus castus, quando sternitur in circuitu dormitorij, & sceha iterum, & assa iterum, & laurus est mirabilis in hoc: & quando similiter ponitur in circuitu loci in quo sedetur mantile ex cinere ligni pini, & de illis quibus est apparitio in elongando ea, est ut ponantur cerei & cadele in loco longinquo à dormitorio, quoniam declinant ad ipsum: & de illis quibus est apparitio in expellendo venenosa quæque, est tenere ea quæ sunt sicut grues, et pavones, & cigni, et ceruus, et catus, et mustella, et quæ currunt cursu eorum: venenosa enim animalia terrentur ex istis cum apparent & mordent ea. Et quidam dixerunt, ei qui facit stratum ex corio leopardi, non approximat serpens: & similiter si de eis coopertorium fiat: hic autem narrauit, in cuius sermone non est fiducia. Cap. de effugatione serpentum: De illis quæ fugant eos ex suffumigationibus, sunt cornua cerui, & radix lilij, & pyrethrum, & sulphur, & aspersio loci ex aqua in qua solutum est sal ammoniacum, est ex eis quo terrentur, et sinapis interficit ea: & quando ponitur super semitas eius, refugit ab eo, supple, serpens: & de illis quæ interficiunt serpentes, est sputum ieiuni proiectum in os eius, & proprie quando sumit in ore suo salem ammoniacum. Plin. Secundus de Natur. hist. lib. 20, cap. de Pastinaca domestica: Folia eius ex aqua potata, alium solunt, serpentes abigunt. Cap. de Pastinaca erratica: Habentes eam ferri à serpentibus negantur, aut qui ante gustauerint, non lædi. Cap. de Allio: Allio magna vis. Serpentes abijcit & scorpiones odore. Cap. de Nasturtio: Adijcitur serpentes fugare, & scorpionibus resistere, &c. Cap. de Nepeta: Nepeta quoque vires contra serpentes habet. Fumum ex ea odoremque fugiunt: quam & substernere in metu dormituris, utile est. Cap. de Cunila. Tertium genus cunilæ, quæ à Græcis mascula, & à nostris cunilago vocatur, odoris foedi, radicis lignosæ, folio aspero. Priuatim tribus folijs ex oleo peruncto homine, fugari serpentes tradunt. Cap. de Heraclio: Heraclion quoque tria genera habet: communis autem vsus serpentes fugare. Cap. de Gith, id est Nigella: Gith, ut Græci, alij melanthium, alij melaspermon vocant: Optimum quam excitatissimi odoris, & quam nigerrimum. Reperio eo incenso serpentes fugari. Cap. de Serpyllo: Serpyllum à serpendo putant dictum. Aduersus serpentes efficax: fugat & odore omnes si vratur. Libro vigesimo primo, capite de Saliunca, id est specie spicæ, pro qua ponitur spica Celtica. Contra serpentes substerni medici dixerunt, illiniri que. Cap. de Abrotano: Abrotanum duorum traditur generum, campestre ac montanum: Serpentes fugat. Libro vigesimo secundo, capite de Pseudanchusa: Est & alia similis Pseudanchusa ob id appellata à quibusdam enchusa: serpentes fugat. Cap. de Onochilo. Est & alia herba proprio nomine Onochilon, quam aliqui anchusam vocant, alij arcebion, efficax contra serpentes. Folia trita odorem cucumeris reddunt. Habentes eam à serpentibus ferri negantur. Est & alia, huic similis, flore rubeo, minor, & ipsa ad eosdem vsus, traduntque commanducata ea si inspuatur, mori serpentem. Cap. de Asphodelo: Asphodelum Nicander contra serpentes ac scorpiones dedit: vel caulem quem anthericon vocauimus, vel semen, vel bulbos in vino tribus drachmis, substrauitque

somno contra hos metus. Cap. de Lasere: Laser inter eximia naturæ dona numeratum, serpentes avidissimas vini admistum rumpit. Lib. vigesimo tertio, capite de Malis punicis: Rami punicorum, serpentes fugant. Capite de Lauro: Cutis pruriginem succus baccarum emendat. Cum vino vetere & rosaceo perunctos eo fugiunt venenata omnia. Libro vigesimo quarto, capite de Cedro: Cedri scobe serpentes fugari certum est. Item baccis tritis cum oleo, si perungantur. Cap. de Galbano: Fugiant & perunctos galbano: serpentes oleo & spondylis misto tactu necat. Cap. de lunipero: luniperi duo genera, altera maior, altera minor, utraq; accensa serpentes fugat. Sunt qui perungunt corpus e semine eius in serpentium metus. Cap. de Amerina, id est, agno. Duo genera eius. Perunctis tantum, suffitu quoque, aut substratu, fugant venenata. Cap. de Silere: Serpentes hunc fruticem fugiunt, baculumque rustici ob id ex eo gerunt. Cap. de Smilace, Smilax quoque, qui & nicophoros cognominatur, similitudinem hederæ habet tenuioribus folijs. Quidam duo genera Smilacis dixerunt. Alterum immortalitati proximū, in conuallibus opacis, scandentem arborescomantibus acinorum corymbis, contra venenata omnia efficacissimis in tantum, ut acinorum succo infantibus sæpe instillato, nulla postea venena nocitura sint. Alterum genus culta à mare, & in his gigni, nullius effectus. Illam esse smilacem priorem, cuius lignum ad aures sonare diximus. Cap. de Aro, & dracunculo, & draconio: Græci aron miris laudibus extulere. Serpentes nido cum crematur, priusquam aspides fugat aut inebriat, ita ut torpentes inueniantur. Dracunculus hordeo maturescence effoditur, luna crescente. Omnino habentem serpentes fugiunt. Cap. 17. Crateuas œnotheridem refert aspersam e vino, omnium animalium feritatem mitigare. Libro 25, cap. 8. Angues lysimachia odore fugiunt. Moribus imponitur betonica, cui vis tanta perhibetur, ut inclusi circulo eius serpentes, ipsi sese interimant flagellando. Pistoloquefolio: Quinquefolium adhibetur purgandis domibus aduersus serpentes. Cap. 9. Therionaca alia quam magica, & in nostro orbe nascitur, fruticosa, &c. Serpentes necat: cuiusque admota fere & hæc torporem affert. Cap. de Cyclamine: Cyclamini radix contra serpentes in omnibus ferenda domibus: si vero quoque, quem nemo ignorat, fumo fugantur serpentes. Cap. de Ebulo: Ebuli Arthemisiæ quoque secum habentibus, negant nocere mala medicamenta, vel bestiam ullam. Libro 26, cap. de Salvia: Contra serpentes ex oleo perungi ea prodest. Libro 27, cap. de Filice: Filicis duo genera, serpentes non recipiunt, ideo subterni utile est in locis suspectis. vsta etiam fugantur nido. Lib. 28, cap. de Quibusdam sortilegijs, & de Saliva hominis: Hominum vero in primis ieiunam salivam contra serpentes præsidio esse docuimus. Marcion Smyræorum expuat. Cap. de Remedijs quæ sumuntur à corporibus mulierum: Capilli si crementur, odore eorum serpentes fugantur. Cap. de Remedijs ex tritu, & alijs. Adipe accenso canis rabiosi, serpentes fugari dicunt. Capite de Medicinis ex Chamæleonte animali. Serpentes fugant liene Chamæleontis animalis instillato, cauda serpentes soporari. Cap. de Sanguine animalium. Vltus plurimum contra serpentes. Exitio his esse ceruos, nemo ignorat. Nec verò ipsi spirantesque tantum aduersantur, sed membratim quoque. Fugari eas nido, cornu si vratur, dictum est, at e summo gutture vltis ossibus congregari dicuntur. Pelles eiusdem animalis substrata, securos præstant ab eo metu somnos. Coagulum quoque ex aceto potum ab ictu, & si omnino tractatum sit, eo die non ferit serpens. Sanguine quoque ceruino, si vnà vrantur dracon

tion quoq; & cunilago, & anchusa, & lentisici lignū, cōtrahi serpentes dicunt; dissipari deinde, si sanguine detracto adijciatur pyrethrum. Cap. de Medicinis ex capris: Caprarum cornu vel pilis accensis, fugari serpentes dicunt: Hædorum pilos suffiunt: eodēque nidore fugant serpentes. Cap. de Medicinis ex leporibus: Aiunt autem non feriri leporis coagulo perunctos. Libro 29, capite de Remedijs ex vipera: Constat eos, qui aliquando viperæ iecur coctum hauserint, nunquam postea feriri à serpente. Cap. de Remedijs sumptis ex auibus contra serpentes: E volucris in auxilio contra serpentes primum vultur est. Annotandum autem minus virium esse nigris. Item cor eius alitis habentes, tutos esse ab impetu non solum serpentium, sed etiam ferarum, latro num, & regum ira. Libro vigesimo quinto de Bitumine: Serpentes nidore fugat accensum. Cap. ultimo de Terra Balearum, & Terra Busicana: Necat Balearis & Busicana serpentes. Libro trigesimo sexto, capite de Gagates lapide: Gagates lapis nomen loci & amnis habet. Niger, planus est, pumicosus, non multum à ligno differens, levis, fragilis, odore si teratur grauis. Fictilia ex eo inscripta non delentur. Tritus odorem sulphureum reddit, mirumque accenditur aqua, extinguitur oleo. Fugat serpentes. Iohannes Mesue in suo de Simplicibus capite de Luf, id est, serpentaria, seu dragontea, Luf dicitur, quod suffugat serpentes & viperas, & vermes venenosos. Constantinus in Pantechni quarto Practica, capite de Morsu serpentis vel tyriæ. Leonis adipe si totum corpus perunxeris, serpentes non timebis. Antidotarium vniuersale, Emplastrum diadictamum vtilissimum, &c. Eius suffumigatione, venenosa animalia in domibus latentia fugantur. Mithridatum minus, &c. Qui hoc vsus fuerit, nunqua à veneno interimi poterit. Descriptio vera Mithridati posita est superius in decimo capite primi libri. Descriptio verò emplastri diadictami, posita est immediate sequenti capite, autoritate Antidotarij vniuersalis. Albertus Magnus in suo de Animalibus, libro vigesimo secundo, tractatu secundo, capite de Animalibus quadrupedibus incipientibus à litera l. Adeps leonis, calidior est omnium animalium adipibus. Et perunctus eo, fugat omne animal, & etiam serpentes. Libro vigesimo tertio, capite de Auibus incipientibus à litera v. Cor vulturis secum ad latus suspensum portans, vt dicit Plinius, tutus est ab impetu ferarum & serpentium: & odor pennarum eius in igne combustarum, fugat serpentes. Albertus Magnus in suo de Mineralibus, libro secundo, capite de Lapidibus incipientibus à litera a. Adamas lapis, quando magneti superponitur, ligat magnetem & non permittit eum ferrum trahere. Maior autem virtus est in auro, vel argento, vel chalybe. Dicuntque magistri, quod lacerto sinistro alligatus, valet contra hostes, & insaniam & indomitas bestias & feros homines, & contra iniurias & rixas, & contra venena, & incurfus phantasmatum, & incuborum, & succuborum. Capite de Lapidibus incipientibus à litera c. Carbunculus qui Græcè Anthrax, à nonnullis Rubinus vocatur, lapis perlucidissimus est & solidissimus, habens se ad alios lapides sicut aurum ad cætera metalla. Hic solus omnium aliorum lapidum virtutes habere dicitur, specialis tamen effectus eius est, venenum aereum & vaporosum fugare: & quando verè bonus est, lucet in tenebris sicut carbo. Capite de Lapidibus incipientibus à litera d. Diamon fertur quidem lapis dæmonis vocari, bicolor vt arcus dæmonis, qui iris vocatur: dicunt venenosa pellere, & tutum viatorem reddere. Capite de Lapidibus incipientibus à litera g. Gagates est kakabre, id est, lapis ambra, est duplicis coloris, nigri, scilicet & crocei: confrictū autem trahit paleas, & incensum ardet sicut thus: de expertis autem per suffumigationem fertur, quod fugat serpentes. Cap. de Lapidibus incipientibus à litera o. Oritea

habet tres species, quarum vna nigra est & rotunda, alia viridis, maculas 222 habens albas. Tertia, cuius altera pars est aspera, altera plana: & est color eius quasi ferri lamina: & talis etiam est dispositio corporis eius, de quo ferunt quod vnctus oleo rosaceo & gestatus præsuerat ab aduersis calibus, & pestiferis moribus reptilium, &c. Cap. de Lapidibus incipientibus à litera s. Succinum, lapis est crocei coloris, quem Græci electrum vocant. De expertis autem est, quod fugat serpentes. Melior autem est qui fit de succo, qui in æstate calida proficit, obscurior autem qui fit ex succo alterius temporis.

De Cura in generali morfurarum & puncturarum animalium, præcipue uenenosorum Cap. 111.

Quoniam multoties contingit aliquem ab aliquo animali præcipue venenoso morderi vel pungi, ignorariq; speciem ipsius animalis: idcirco opportunum extitit ponere in generali curam morfurarum & puncturarum animalium præfatorum, quatenus ars curandi venena exterius aduenientia, completissime habeatur. Aduertendum est autem primò, quod plurima remedia conferentia pro generali cura venenorum, quæ communiter oretenus assumuntur supradicta in nono capite primi libri, sunt etiam huic capiti congruentia. Aduertendum secundò, quod plurima remedia conferentia in generali cura præfatarum morfurarum & puncturarum, sunt etiam conferentia pro cura particulari plurimarum ex eis, & quod multa remedia posita in immedia præcedenti capite, sunt etiam præsentī capiti congruentia, prout ex illustrium autorum mentibus patebit. Quæ igitur pro cura in generali morfurarum & puncturarum animalium præcipue uenenosorum à præclaris autoribus dicta sunt, statim infra describam: aduertendo quod prout ex præfatorum autorum mentibus infra patebit, cura prædicta conclusiue fit, primò confortando calorem innatum quatenus venenum à corpore, quanto citius est possibile, expellatur & consumatur, quod fit cum theriaca & consimilibus: secundò attrahendo venenum ad locum, quod fit aut cum ventosa, aut suctione, aut scarificatione, aut similibus attrahentibus, aut cum superpositione rerū attrahentiū causa similitudinis & proprietatis, ut theriaca & caro viperæ in morfibendo ne venenū per corpus penetret: quod fit cū ligatura forti, aut incisionibus & constringentibus vias infra ex autorum mentibus enarrandis: et quarto prohibendo ne venenum quod in corpus penetrauit, ei nocumenta afferrat, & faciendo quod illata à veneno nocumenta remoueantur, quod fit cum plurimis infra ex autorum mentibus describendis. Dioscorides in lib. de Simplicibus, capite de Acoro: Acori radix calidæ & sicæ virtutis est nimium. Aqua verò, in qua decocta fuerit, diuretica est, & ad morsum serpentis efficax est. Cap. de Asphalto. Epilepticos fumus asphalti prouocat: cum castoreo, moribus venenatis occurrit. Cap. de Ampelopraso: Ampeloprason, i. vineę portū, moribus venenatis mirifice prodest. Folia eius ad serpentium morsum trita, cum coctum cum vino potui datur, & contusa folia eius in plaga ponunt. Cap. de Asphodelo: Asphodelus herba est omnibus nota. Partem radicis quisquis comederit, latram diem ducit, moribus venenatis accepta occurrit. id facere possunt folia & radix eius cataplasmate adhibita. Flos eius similiter cum vino medetur. Cap. de Agrimonia: Agrimonia herba est omnibus nota, quæ viridis trita & potata, ad serpentium morsum & contra venena facit. In serpentium morsum

morfu, 3. ij. cum vini cyathis tribus data, discutit mirifice venenum. Radix eius
 deficcata, puluere facto, & cum vino asperso, omnes serpentinas passiones li-
 berat. Cap. de Anagallide: Anagallidis species sunt duæ, vna est quæ florem
 Hyacinthinum proferit, quæ & fœmina est: altera est quæ florem dactyli colo-
 rem habentem proferit, quæ & masculus est. Succus eius, moribus venenatis
 bibitus medicatur. Cap. de Agarico: Agaricus moribus venenatis occurrit,
 tribus obolis, id est, pondere xxxvi granorū hordei, id est, 3. i. semis cum vino
 acceptus. Maximè omnes causas interaneorum curat, secundum virtutem ho-
 minis, vel ætatem datus, vires habens acriter relaxantes, & venenosus mor-
 bus & puncturis resistentes. Superpositus extrinsecus in serpentium morfu,
 vt vulnus æqualiter cooperiat, & in potione cum vino acceptus 3. i. liberat.
 Cum aqua potatus omnibus venenis contrarius probatur. Cap. de Aristolo-
 chia. Sunt Aristolochiæ tria genera, rotunda, longa, & clematidis. Longa ve-
 rò aristolochia masculus est. Illa quæ dicitur clematidis, habet radicem oblon-
 gam, & tenuem, corium habentem grossum & odoratum. Moribus venena-
 tis & potionibus venenatis cum vino data 3. i. medetur, & imposita idem præ-
 stat. Aristolochia clematidis hæc omnia potest. Ad vsum tamen medicinæ, a-
 ptior est rotunda. Hæc enim in emplastris missa, caua vulnera replet. Facit etiã
 ad viperarum morsum, et ad alia venena extrinsecus. Cap. de Spina alba: Acan-
 thaleuce, siue vt Latini, spina alba, id est, bedegoard, seu bedeoard, &c. Semen
 eius bibitum moribus venenatis occurrit. Cap. de Abrotano: Abrotanum bi-
 bitum moribus serpentium & venenis medetur. Cap. de Anchusa: Anchusa
 duo sunt genera: virtus est radici & folijs eius. Moribus venenatis occur-
 rit, si manducata fuerit, & bibita, & in collo ligata, vim venenorum non admit-
 tit. Cap. de Adianto: Folia eius cum vino bibita, moribus venenatis opitula-
 tur. Cap. de Althea: Semen eius viride & siccum cum aceto & oleo tritum &
 perunctum, moribus venenatis occurrit. Elixatura seminis contra omnia ve-
 nena cum posca bibita opitulatur. Cap. de Ampelo leuce, seu bryonia, seu vi-
 te alba: Radix maximè 3. ij. accepta, moribus venenatis occurrit, plus verò ac-
 cepta maniam facit. Hæc herba tam laudabilis est, vt in theriacas potiones mit-
 tatur. Item si tecum eam portaueris, omnia mala à te fugient. Cap. de Vite vi-
 nifera: Cineres sarmentorum siccorum & vinaciæ siccæ collecti, ex aceto ca-
 taplasmati impositi, moribus venenatis occurrunt. Cap. de aqua falsa: Aqua
 falsa tepida accepta, moribus venenatis occurrit. Cap. de Acte: Sambuci duo
 sunt genera: vnum arborosum est. Alterum genus est quod chamaecte, id
 est ebulus dicitur. Succus fomento adhibitus, moribus venenatis occurrit.
 Cap. de Arnoglossa, id est, plantagine. In serpentis morfu plantago trita ex
 vino sumitur. Cap. de Vrtica: Vrtica altera est maior, quæ vsualis est, & sim-
 plex, cum tenui semine, ac folijs minus asperis: altera agrestis, cum densiori-
 bus, atque latioribus, & nigrioribus folijs, quæ cataplasmate imposita, mede-
 tur ijs, qui ab animalibus venenatis fuerint vexati. Cap. de Agno: Eius spe-
 cies duæ sunt. Virtutis est feruentis. Denique serpentium morfus mederi
 perhibetur. Item semen eius bibitum, moribus venenatis occurrit. Sub le-
 cto positus, serpentes longius arcet: & fumigatione sua id præstare nouit.
 Cap. de Rubo ferente mora. Elixatura eius, moribus venenatis occurrit.
 Cap. de Bdellio: Bdellium miscetur theriacis medicaminibus. Moribus ve-
 nenatis occurrit. Capite de Asaro: Asari radix in aqua cocta, & bibita, mor-
 bus venenatis occurrit: cum vino bibita idem præstat. Cap. de Butyro: Bu-
 tyrum morfus serpentium longius arcet. Cap. de Brassica: Caulis thyrsus
 cum vino bibitus, moribus venenatis occurrit. Cap. de Cardamomo: Car-

A

damomum serpentium moribus occurrit. Cum vino, iſus ſcorpionum vel omnium ſerpentium ſalubriter curat. Cap. de Spica Celtica: Spica Celtica moribus venenatis cum vino data opitulatur. Capite de Caſſia fiſtula, quam ſumit pro Caſſia lignea. Caſſia fiſtula cum aqua potata, moribus venenatis occurrit. Capite de Cinnamomo: Cinnamomum venenatis moribus occurrit. Cap. de Coſto: Coſtus moribus venenatis bibitus ʒ.ij. opitulatur. Cap. de Chryſogono, id eſt, aureo ſemine: Chryſogonum, id eſt, aureum ſemen, alij chryſanthemon dicunt, virga eſt recta & alba, folia habens anguſta in circuitu, ſicut abrotanum, & coma in ſummo, & in gyro auroſa eſt, capitellum obrotundum, radix eius tenuis eſt: naſcitur locis aſperis: coma eius bibita cum vino, diſurijs & moribus venenatis occurrit. Cap. de Cardamo, id eſt, naſurtio: Cardamum, id eſt, naſurtium, moribus venenatis bibitum occurrit. Cap. de Cyclamino: Cyclamini radix cataplaſmate adhibita morſus venenatos curat. Capite de Cymino noſtro: Cyminum noſtrum, moribus venenatis cum vino opitulatur. Cap. de Cymino agreſti: In hoc flos naſcitur niger, veluti ſemen, ſimilis melanthio, qui bibitus moribus venenatis occurrit. Capite de Clinopodio: Clinopodion frutex eſt ſarmentofus duobus palmis aſcendens de terra: naſcitur locis ſaxoſis: folia habet ſimilia ſepyllo, & florem praſio ſubſimilantem: Bibita herba & cocta moribus venenatis occurrit. Capite de Chamædry: Chamæropa, id eſt, Chamædrys, moribus venenatis cum vino bibita occurrit. Cataplaſmate adhibita, omnia ſupraſcripta facere poteſt. Viridis trita & pilula accepta, omnia ſupraſcripta facere poteſt. Capite de Calametho: Calamethum multi pulegium agreſte vocant. Eius ſpecies tres ſunt: virtus tamen omnium calida & ſicca nimis eſt. Bibita & imposita, moribus venenatis occurrit: venenis poteſtatem amputat. Cap. de Sycomoro. Sycomorus, alij ſycaminum dicunt, id eſt, ficus Pharaonis, arbor eſt ingens, ſimilis fico. Hæc arbor ſi lapide fuerit percuſſa, ſuccum emittit ſimilem gummi: qui contra morſus venenatos bibitur & vngitur. Cap. de Cochlea terreſtri: Cochlea terreſtris, id eſt, limacia, bona ſtomacho eſt: Trita etiam crude, & cum lacte aſinino bibita, moribus venenatis præſtolantur, & poſſunt hæc omnia & marinæ cochleæ facere, ſed minorem habent virtutem. Cap. de CaponCibus: apones viui aperti & impositi, moribus & punctiombus venenatis occurrunt, ſi aſſidue mutantur. Cap. de Coagulo omni: Coagulum omne tamen plus omnibus leporis, triobolo i. id eſt, pondere xxxvi granorum hordei cum vino acceptum, moribus venenatis occurrit. Cap. de Cedro: Cedria, id eſt, kitran, ſeu alkitrā, moribus ſerpentium cum ſale & dulcore, id eſt, ſapa, ſeu careon, bibita occurrit. Cap. de Conyza, id eſt, polycaria, Conyze folia in cataplaſmate adhibita, morſus venenatos mitigant. Cap. de Clemati: Clematis naſcitur locis ſupra terram cultis, ſarmenta longa habens in longitudinem iunci, & folia lauri figura & colore, ſed breuiora. Folia eius & haſta maſticata, moribus venenatis occurrunt. Capite de Dauco: Daucus, id eſt, haucia, id eſt, paſtinaca ſylueſtris: Semina omnium cum vino bibita contra venena, & ſerpentium morſum faciunt. Cap. de Helenio: Helenij radix tuſa, melle addito, moribus venenatis occurrit. Crateuas etiam perhibet Aegyptum habere alterum Helenium, moribus venenatis radix eius bibita medetur. Cap. de Elaphoboſco: Elaphoboſcos herba eſt quam alij elaphion, alijs elaphon dicunt: Latini ceruicellum, id eſt, ceruariam: virgam habet ſœniculo aut roſmarino ſimilem, quæ nodis eſt plena: & folia eius duobus digitis ſunt lata & longa, ſicut terebinthi ſæpera & fragilia. Virga prædicta, multos ex ſe emittit ramulos, in quibus capitella ſunt anetho ſimilia.

milia. Radix est illi duobus digitis longa, & lata, & alba, & odorata, apta escis. Hanc herbam cum cerui comederint, cornua deponere dicuntur: quare ipsa cornua venenis occurrunt. Semen eius cum vino bibitum, serpentium vexationes curat. Capite de Fœniculo: Elixatura eius bibita, vrinam prouocat, moribus venenatis cum vino occurrit. Aduersus ictus scorpionum itemque serpentium optimè semen ex mero sumitur. Cap. de Fœniculo agresti: Fœniculum agreste maius est prædicto, & semine, & frutice. Semen eius & radix, moribus venenatis occurrit. Capite de Ferula: Ferula viridis, moribus venenatis occurrit. Capite de Fimo: Fimus caprarum syluestrium impositus, cum vino aut aceto coctus, moribus venenatis occurrit. Capite de Phalangio. Phalangion virgas habet duas, aut tres, aut plures, & flores albos similes lilio, cum multa diuisura. Semen est illi nigrum & grossum sicut lentacula: radicem habet tenuem, minutam & viridem, & postquam de terra tracta fuerit, alterum colorem facit. Nascitur locis cultis. Huius folia, & radices, & semen, & flores cum vino bibita, moribus venenatis occurrunt. Capite de Galbano: Galbanum oleo mistum & perunctum, serpentium vim non admittit. Capite de Gentiana: Gentianæ radix drach. duarum cum pipere, & ruta, et vino accepta, moribus venenatis occurrit. Cap. de Verbenaca: Verbenaca, quā multi peristereon dicunt, species habet duas. Vna est supina, & altera recta. Radix & folia, moribus venenatis occurrunt imposita. Tota herba ad omnia venena potui datur. Cap. de Eruo siue Orobo. Farina orobi mista cum vino, moribus venenatis occurrit. Cap. de Hierobotane: Hierobotane herba est porrecta, virgultis vltra cubitum geniculosis, cum folijs per intervalia distantibus, tanquam quercus incisus & subalbidis: facit autem ad serpentis morsum, etc. Vlnus recens superimposita curat. Capite de Eryngio: Radix est illi longa & lata, nigra foris, ac intus alba, aromate plena: Moribus venenatis & potionibus occurrit, cum vino bibita: & melius id aget, si addatur seminis pastinacæ 3.1. Cap. de Licina, id est, Lilio: Folia lilij cataplasmate adhibita, & eius semen moribus venenatis occurrunt cum vino bibita. Cap. de Leuce: Leuce duo sunt genera, vna est montana, & alia hortiua: Ambæ verò cum vino bibitæ, morsus venenosos prohibent. Cap. de Libanotide: Libanotidis (cuius vilior species est rosmarinum) tria sunt genera. Radix eorum sicca, melle addito, moribus venenatis occurrit, id et cum vino facere potest. Cap. de Lupino: Aqua lupini fomento adhibita, moribus venenatis singulare præsidium est. Cap. de Lana succida: Succus lanæ comburitur sic. In teste noua supradictum succum refunde, & igni lento impone, quandiu pinguedo ipsa igne absumatur. Huius combustionis puluis collyrijs miscetur. Obolus vnus, id est, pondus duodecim granorum hordei, cum vino acceptus, moribus venenatis occurrit. Cap. de Leptopodion: Leptopodion, id est, secundum aliquos artanitæ succus cum vino potui datus, serpentium venenis repugnat. Cap. de Lapide hæmatite: Lapis hæmatites, morsus serpentium cum aqua eximie curat. Cap. de Lilio: Folia lilij cocta et imposita, vexationes serpentium curant. Semen eius potui datum, ad serpentis morsum facit. Cap. de Malo: Arboris pomorum foliorum succus cum vino bibitus, aut cataplasmate adhibitus, venenatis occurrit moribus. Cinis corij eius bibitus, mori hominem citius facit. Cap. de melle: Mel moribus venenatis occurrit. Cap. de Mandragora: Mandragoræ duo sunt genera, vnum foemina, alterum masculus. Radix eius trita cum melle rosaceo aut oleo, moribus venenatis occurrit. Capite de Medulla omni: Medulla ceruina peruncta, omnium bestiarum venena expellit. Cap. de Melanthio: Melanthij semen moribus venenatis occurrit, bibitum 3.1. cū aqua: & quidam dicunt quod nimius vsus eius interficit.

Capite de Marrubio siue prasio: Marrubium Græci prasium dicunt: Excantur folia eius cum semine, & aptantur serpentibus. Cap. de Marrubiastro: Marrubiastrum est sub simile marrubio, & notum, cuius vires faciunt ad serpentium morsum. Cap. de Nerio: Nerion aut nerodendron, id est, secundum Aui-cennam, oleander, frutex est omnibus notus: folia habet similia amygdala, sed maiora & pinguiora, florem rosæ similem, semen etiam patens, sicut cornu, veluti lanam intus habens simile hyacintho: radix est illi oblonga & angusta, gustu falsa: nascitur locis aquosis & maritimis: virtus est illi mortifera: nam comesta ab animalibus infert mortem: sed hominis remedium est salutis, maxime cum ruta & vino bibita: moribus venenatis occurrit: pecora minuta si illius odor tacta fuerint, moriuntur. Cap. de Oleo Cinnamomino: Oleum cinnamominum moribus venenatis occurrit, bibitum, aut perunctum. Cap. de Ovo: Ouum crudum acceptum, moribus venenatis occurrit. Cap. de Oxalino: Oxalimum fometo adhibitum, medetur putredinibus, vulnere, & moribus caninos ad sanitatem perducit, moribus venenatis occurrit. Cap. de Origano: Origanum omnibus est notum: Virtus est illi calida. Elixatura eius cum vino data, moribus venenatis occurrit. Cap. de Opopanace: Opopanax acceptum cum aristolochia moribus venenatis occurrit. Cap. de Ocimoid: Ocimoides folia habet ocimo similia, & ramos hirtos, cum ramis semine plenis ut est melanthium, quod potui datum, medetur serpentium moribus. Cap. de Ficu: Succus tam tylyestris, quam sativæ ficus, instillatus plagæ, moribus venenatis & rabidi canis occurrunt. Cap. de Pice liquida: Pice liquida colligitur ex lignis pinguibus, sed illa melior est, quæ est lucida, lenis, & munda. Moribus venenatis occurrit cum sale trita, & imposta cum cera. Cap. de Platano: Platani semen cum vino bibitum moribus venenatis occurrit. Cap. de Paliuro: Paliurus (ab alijs acus palearis, ab alijs cicer domesticum vocatur) arbor spinosa, cuius fructus rubeus est, & est iocundus ac suavis in cibo. Semen eius bibitum, moribus venenatis occurrunt. Cap. de Porro: Porrum calefacit & desiccant nimis. contra icterum venenatos cum mero, aut aqua mulsa, aut melle succus datus, prodest venenatis moribus. Cap. de Pipere: Piper bibitum & comestum, moribus venenatis occurrit. Capite de Polygono: Polygonon masculum, seu centumnodia, seu corioliola, herba est, succus eius moribus venenatis cum vino bibitus medetur. Polygonon vero femina frutex est. Omnia superscripta facere potest, quanvis minorem virtutem habeat. Cap. de Polemonio: Polemonion Capadoces, chelidonium vocant, hastas habet tenues, & quadratas, & folia tenuia, quadrata, & paulo maiora ruta, & oblonga, similia polygono, aut calamentho, & super ipsa folia folliculi sunt, & in omnibus semen est nigrum. Radix est illi longa, cubiti unius, sed subalbida, & similis struthio, id est, condiss. Nascitur locis montuosis & asperis. Radix eius cum vino bibita, moribus venenatis occurrit. Cap. de Polio: Polij elixatura moribus venenatis occurrunt. Cap. de Phyllitide: Phyllitidis folia cum vino bibita, moribus venenatis occurrunt. Cap. de Prasio: Prasij folia sicca, & semen eius elixum & bibitum, moribus venenatis occurrunt. Capite de Pistacijs: Pistacia, quæ in Syria nascuntur eustomacha sunt: cum vino bibita moribus venenatis occurrunt. Capite de Panace chironio: Panax chironium nascitur in monte Pelio: folia habet amaraco similia, & florem aurosum, & radicem tenuem, & non altam, gustu viscidam. Cuius radix talem habet virtutem, ut bibita moribus occurrat venenatis. Folia eius ut cataplasma imposita idem præstant. Cap. de Panace Asclepio. Panax Asclepij herba est virgam in medio tenuem habens, unius cubiti longitudine: Folia nodosa, similia foeniculo. sed maiora & asperiora, & super virgam capitellum habens, in quo flores sunt aurosi & viscidissimi.

scidi & odorati. Moribus venenatis occurrit maximè, cum vino & oleo trita & peruncta id præstat. Cap. de Pulegio: Pulegium moribus venenatis occurrit cum vino bibitum. Cap. de Ruta: Rutæ folia comesta cum nucibus regalibus, omnibus venenis occurrunt, moribus venenatis opitulantur. Cap. de Rhapontico: Rhaponticum nascitur in Bosphoro, & sic ad Græciam venit. Radix moribus venenatis occurrit. Similiter ut agaricus datur in omnibus causis. Cap. de Radice rapæ: Semen rapæ ex vino vulneribus venenatis illinitum prædest. Contra serpentis morsum & toxica semen datur ex vino bibendum. Cap. de Raphano: Raphanum Græci, nos radicem vocamus: eius radix cum melle mixta putredinem curat. imposita venenatis moribus medetur. Cap. de Sagapeno: Sagapenum vino acceptum, moribus venenatis occurrit. Cap. de Serpyllo: Serpyllum moribus venenatis occurrit bibitum & impositum. Cap. de Scordio: Scordion magnam habet vim: omnibus quippe perniciosis hominum malis vehementer resistit: scorpiones, & serpentes itemque alias latentes bestias odore solo fugat: ictibus eorum æque medetur, siue vulnere illinitum, siue in portione siue in cibo sumptum. Si cum restibus suis oleo permixtum fuerit, ictus venenatos efficaciter sanat. Aliud scordion nascitur locis montuosis & in syluis, folia habens similia chameleæ, sed maiora, & non sic diuisa: Virga est illi quadrata, in qua florem rufum profert. Bibita viridis & sicca cum vino, moribus & omnibus generibus veneni occurrit. Succus eius bibitus omnia superscripta facere potest. Cap. de Scilla: Medium scillæ cum oleo & resina coctum, moribus venenatis occurrit. Cap. de Sanguine: Maritimæ testudinis sanguis cum vino bibitus, & cum coagulo leporino & cymino, moribus venenatis salutare præsidium est. Cap. de Salibus: Sal tritum & in linteo ligatum, & aceto inunctum, & impositum, moribus venenatis occurrit. Cap. de Sinapi: Sinapi serpentium ictibus & scorpionum cum aceto tritum illinitur. Cap. de Smyrnio: Smyrnion, herba est similis apio, sed folia habet latiora, & subrufa, et quasi pingua, & suauiter olentia, cum aliqua acris nonia: ramulos & capitellum prout anethum, semen rotundum & nigrum, radicem lenem, mollem, & succosam, odore suauis, cum cortice nigro intus viridi aut exalbido. Gustus illius fauces remordet, nam herba gustu amara est. Ad morsum serpentium facit. Cap. de Satureia: Satureia contra animas, quæ aculeatis ictibus sæuiunt, non inutiliter adhibetur. Cap. de Terebintho: Semen Terebinthi moribus venenatis occurrit. Cap. de Tribulo: Tribuli genera sunt duo, terrenum & aqueum: Terreni semen 3 ij. bibitum & impositum moribus venenatis occurrit. Cap. de Tritico: Triticum cum ruta coctum, tumores spargit, moribus venenatis occurrit. Cap. de Trifolio: Trifolij genera sunt quatuor. Folia ipsius cum oxymelle accepta, moribus venenatis occurrunt. Omnis frutex cum folijs et radice fomento adhibitus venenis officit. Semen illius in emplastris mittitur, et radix in antidotis, utraque tamen aduersus venena serpentium faciunt. Cap. de Vetonica: Folia Betonica tribus drachmis in vini sextario bibita, morsus serpentium saluberrimè curant, et superponuntur. Quisquis autem hanc herbam biberit, vini veneni non admittit. Ad morsum serpentis in vino trita et potui data potenter facit. Cap. de Vite communi: Vitis communis cinis sarmentorum siccorum, et vinaciæ siccæ collectus, vexationibus et moribus venenosis impositus medeatur. Cap. de Xylobalsamo: Vtile est semen eius, id est, carpobalsamum potum moribus venenatis. Virtus est autem Xylobalsami minor semine. Elixatura eius bibita, moribus venenatis occurrit. Cap. de Iride Illyrica: Iridis Illyricæ radices datæ, bestiarum venenis occurrunt. Cap. de Hippomarathro. Hippomarathron, siue ut alij marathron agrion, siue ut Latini, fœnicu-

lum rusticum, potest à serpentibus vexatis mederi. Andromachus in libro de Theriaca: Primum & melius quod datur in potu de theriaca, est ad prohibendum nocumentum medicinarum nocentium siue interficientium propter id quod iam bibitum est, aut propter id de cuius potu timetur: & ad puncturam reptilium habentium venenum cum quantitate trium cyathorum, id est, 3. iij. semis, vini: & ad reptilia quidem habentia venena. Et ratio propter quam facta est theriaca, est, quod medici primi viderunt multorum nocumentorum & magnitudinem iuuamenti quod ex ea est in corporibus ex potu venenorum perniciosorum, & ex punctura reptilium habentium venena, &c. Galenus sexto de Simplici medicina capite de Lactuca asini, id est anchusa. Eius verò (supple lactuca asini, id est, anchusa, quæ Pisauri vulgariter nominatur crispigui, quæ enechilia, & alcibiadia vocatur, & secundum aliam translationem dicitur abugelabus) virtus quidem est pharmacosior: mox igitur & plus habet acredinis quo ad gustum. In morsis à serpentibus sufficienter competit pistata, apposita, & comesta. Cap. de Agarico: Agaricū cōfert eis qui morfi sunt, vel percussi ab inferentibus frigiditatem feris, de foris quidem appositū patienti: intra corpus etiam sumptum pondere 1. 3. cum vino limpharo. Lib. 7. cap. de Calametho: Calamenthū vehementius, postquā exiccatur, efficitur, & promptius iuuat: cumq̃ sit hoc, ad morsus ferarum emittentium virus admittitur: sicut & cauteria, & quotquot medicinarum calidæ sunt, & acres, & subtilium partium, nec non facilius attrahentia ad se totam adiacentem humiditatem. Cap. de Betonica: Betonica omnibus ferarum morfibz emplastrata, vlcera præstat opem. Lib. 9. cap. de Lemnia, i. terra sigillata: Librū accepi à quodam localium virorum, in quo docebat totum vsum Lemniæ terræ, id est, terræ sigillatæ: vtebatur autem ipse libri conditor hoc pharmaco in morsis à serpentibus, & omnino in morsis à feris, & in perniciosis pharmacis, non tantum in prædonando, sed etiam superdonando. Asserebat autem & experientiam habere pharmaci quod, puta, de Lemnia ponitur, vomitū prouocare si quis adhuc existente in ventre mortifero pharmaco biberit hoc alexiterium. Ille autē asserebat morsum rabidi canis sanare id bibitum per vinum limphatum: in vlcere autem positum per acetum acerrimum. Sed per acetū quidem & aliarum ferarum asserebat id morsus sanare, appositis de foris herbarum frondibus: quas didicimus opponi putredinibus: cōmendabat autem maximè scordium, deinde centauream minorem, deinde verò prasium. Ego verò quando in maled Lapide ophite: Lapidem autem ophitem vir re vera fide dignus ait conferre ijs qui morfi sunt à serpentibus applicatum. Libro decimo, capite de stercore capræ. Ad morsus igitur viperarum, & multò magis adhuc aliarum ferarū, medicorum quis medentium in ruribus & villis, vtebatur eo cum aceto, & liberabat quàm multos. Libro vndecimo, cap. de impetigine equorum. E quorum impetigines quidam epilepticos sanare: quidam autem & contra cuiuslibet tuncque ferę morsionem vti ea consuluit. Galenus in libro de Simplicibus ad Paternianum: Agaricum vires habet acriter relaxantes, & venenosus morsus facit. Smyrnum simile est apio, sed folia habet latiora, & subaurosa, & quasi pinguis, & fortiora redolentia cum acrimonia: ramulum & capitellum pro ut anethum, semen rotundum, nigrum ferè gustu, mirastrum, radicem succosam, mollem, lenem, odore suauis, cortice nigro, intus viridem, aut exalbidam, & ad gustum fauces mordentem: vires autem habet acres, & sudorē suscitantes, & ad serpentū morsus facit. Trifolij herbe folia potata & pro fomento imposita, viperæ morsui remediunt. Item semē illius in emplaistro mittitur, & radix in

dix in antidoto, vtracq; ad venenosorum serpentum morsum facientia.

Galen. in libro de Facile aquisibilibus ad Solonem cap. vltimo. Ad morsum venenosorum animalium fraxini folia tere, & da cochlearia tria. i. 3 semis, non febricitantibus cum tribus cyathis. i. 3 iij semis vini. Aliud: Corticem arboris glandis vel erucam vel chamæpyteos vel policariam, vel allium vnū ex ijs terens da cum vino non limphato in ieiuno bibere. Aliud: Sanguis anatis contrariatur omnibus venenosis, & mortiferis. Hoc idem faciunt carnes gallinæ nouiter occisæ si cataplasmentur. Obsistunt enim omnibus venenosis, & curant præter aspidem. Aliud: Rutam da cum vino bibere. Aliud: Cerebrum gallinæ bibitum iuuat. Galenus in libro de theriaca ad Pamphilum principem. Si enim, sicut est fama, quæ habetur à multis ad solas morsuras venenosorum & ad potiones deliteriorum pharmacorū ageret hæc antidotus. i. theriaca, oportet sicut aliquod iocale in domo conseruatam tenere eam non consumptam à tempore reuocante vtilitatem, quanto verò magis quia cum ijs bonitatē habitus promittit, & longitudinem vite, & vigorationem sensuū, & procuratorem sanitatis: &c. In morsis igitur à vipera & serpente & vniuersaliter in morsis vel percussis ab aliquo venenosorum, & ad vniuersa mortifera sufficienter valde ea, quæ recens est, potest iuuare. Est autē recens vsq; ad annos xxx, &c. Datur autem ad potationem quidē mortaliū pharmacorum & ad plagatiōes venenosorū de hoc pharmaco auellanæ magnitudo. i. aur. id est, 3 i semis cū vini cyathis iij, id est, 3 iij semis. Hoc autē pharmacū datur in matutinis. Vniuersaliter autem dicendo in quibus alia auxilia nihil profunt, sed vincuntur ab egritudine in his hæc antidotus habita, mirabiliter operatur.

Galenus in libro de theriaca ad Pisonem, & in libro de Commoditatibus theriace: Theriaca tempore non paucō eget vt congrua fiat ad vsum & digeratur bene: digeritur enim vt plurimū duodecim annorū tempore. Qui enim fortiori voluerint ea vtī, tempus quinq; vel septem annorum habente vsi sunt, & maxime in morsis à feris & à canibus rabiosis, & in pharmacis deliterijs. i. mortiferis. Non solū autē ad theriorum & ad ferarum morsuras & ad deliteria pharmacā iuuare hæc antidotus nata est: verū etiā & ad maximas alias passiones alexiterium. i. liberatiuum est pharmacum, &c. Accipere autē hoc pharmacum tibi consulo cum bene digesseris, & non fueris cibarijs repletus. Et mensura etiam alia & alia vtens bene facies: aliquando quidem fabæ Aegyptiacæ magnitudinem, id est, 3 i cum aqua assumes, quando paucū fuerit futurū eius ad digestionem spatium: aliquando autē auellanæ magnitudinem, id est, 3. i. semis, faciens sic bibe quādo plus ad digestionem pharmaci tēpus habes, &c. Galenus in libro de Virtutibus centaureæ ad Papiam. Succosatur centaurea minor modo tali: Lebes supraponitur igni, sicut cum sit vinum coctum, & intus ponitur centaurea minor, & aqua superinfunditur tanta, quanta sufficit continere herbam, & tunc supponitur ignis & coquitur sufficienter: deinde auferēdo & exprimendo eam inciditur: & iterum coquitur in dicta aqua, attendēdo quod in decoctione non euisceretur: deinde exprimendo & colando eam mensuratur ipsa colatura, & in ea ponitur vini dulcis cocti optimi tertia pars, & coquitur quousq; mellis habeat consistentiam: post hoc dimitte infrigidari, & reponere in vase & obtura diligenter. Est autem huius succositas stiptica, & siccatura, & calefactiua cum virtute immanifasta operans, quam non est possibile exponere verbo, neque ad excogitationem venire, ita est vtilis ad multa. Confer autem & in feris venenosis interficientibus, & non interficientibus, &c. vsus autē est diuersus. Statim enim quod plaga facta est vel mordicatio, scarificare oportet eū, qui in circuitu est, locū, & in ipso loco qui patitur facere vnā incisionē profundā, & sic mulgere & educere humorē: deinde in plaga super-

ponere collyrium, & de super bēdam de corio: & soluere post dies viij aut xliij ad plurimum, & vino abstergere infuso in spongia, &c.

Oribasius secundo suae Practicae cap. ad serpentium morsum: Ad serpentium morsum carnes gallorum mox occisorum calidas superpones: venenum attrahunt & vulnus sanant. Item remedium probatum: Statim ruta cum oleo trita super vulnus imponatur. Item aristolochiam rotundam in pulvere redactam cum tribus cyathis. i. 3. iij semis vini bibant: validissimum remedium est. Item quinque folij. i. pentaphilli succum cum vino bibant. Item chamædrys puluerem cum vino vetere bibant. Item de petroselinī pulvere 3. i. cum vino bibant. Et haec herba viridis trita & super vulnus imposita sanat. Item statim si inuenire poteris butyrū librā & semis manducet aut plus sine vomitu, si vomit, iterum manducet: super omnia ad serpentium morsum validissimum adiutorium est. Item caneros fluminales in olla ignita vres, & ipsum puluerem cum aqua & vino bibant. Item portulacam cum vino tritam impones, & absinthiū bibant. Item de folijs dragontæ 3. ij cum vino bibant. Oribasius 5 Practicae cap. 38: Ad lapidem gagatem, qui primum in Sicilia inuentus est, ex fluuij fluore reiectus ex inde nomen accepit, &c. Quicumque ipsum lapidem super se habuerit nullam potionem mortiferam timebit, nec vllum periculum incurret. Similiterque qui eum secum habuerit, serpens ei non nocebit. Probatus est ab Alexandro & à multis doctissimis medicis.

Oribasius in libro primo de Dynamidijs, tractatu de Emplastris: Emplastrū diaphroditis, quod facit ad multas passiones super cancrum & fistulas & canis rabidi morsum, aut serpentium vel ferarum hoc medicamen impones, tertio die tolles: inuenies ibi magnitudinem: mortiferum venenum inde exerges: iterum impones & sanabitur &c. 12. lithargyri, galbani an. 3. ij, & 3. ij ammoniaci, ceræ Punicae. i. de Barbaria, an. 3. x æruginis Campanæ 3. ij alias 3. ij myrrhæ 3. i. Colophonias. i. picis Græcæ libr. 1 semis, olei libr. ij. primum in oleo tepido lithargyrum mittes, lento igne coques agitando vsque amolentum fiat ut digitum non inquinet postea ceram mittes, deinde ammoniacum sicut restam: tunc myrrham, galbanum cum parte ipsius ceræ bene macerabis: deinde mittes æruginem Campanæ agitando donec refrigeret. Memineris, in tepidum species mittendæ sunt, ut digitus non inquinet: exinde facies magdaleones, in buxtra repones, & vteris. Emplastrum nigrum valde bonum quod Græci barbarum appellant, facit ad multas passiones: canis rabidi morsum vel ferarum curat, &c. 12. lithargyri, cerussæ, asphalti, picis Ponticæ, terebinthinæ, olei an. librā 1. opopanax, libani. i. olībani, aloes an. 3. iij semis, atramentū. i. chalcanti, seu vnius speciei vitrioli 3. i. Prius lithargyrum cum aceto teres, oleum supra scriptum addes, ad mellis spissitudinem coques: postea asphalti puluerem mittes. postea resinam: tunc ceram minutatam agitando commiscebis, in mortario mittes, terendo refrigerabis, magdaleones facies, & vteris. Emplastrum vsia, quod habet substantiam magnam ad sanandum canis rabidi bestiarum & serpentium morsum, &c. 12. terebinthinæ 3. xx, colophonias. 3. x. & semis, asphalti 3. viij, libani 3. iij. lithargyri, cerussæ an. 3. ij. semis, lapidis calcis 3. i. picis siccae libras ij, & semis, olei librā 1. lithargyrum, cerussam, lapidem, calcem, libanum puluerizabis, cum aceto subtiliter teres, species resolues, in olla rudi coques, asphaltum in mortario teres: omnia fortiter terendo commiscebis: exinde magdaleones facies, & vteris. Emplastrum, quod vocatur Melene, facit ad omnia vulnera percussa, siue morsus venenatos scorpionis, serpentis, canis rabidi, apri, leopardi, &c. 12. resine frige, asphalti, an. libras ij semis, stipteræ. i. aluminis 3. iij. semis, calcidij. i. floris calcis compastati cū fortissimo aceto, & ad solem exiccati, χαλκὸ κεκαυμένῳ. i. æris vsti, lapidis calcis, opopanax, miscei. i. vitrio-

li rubei, dicaminis, id est resinæ pini, aliàs ditaminis. i. dictamni, an. 3. i. olei veteris, ceræ an. 3. iij. olei rosacei 3. i. semis, acetum ad puluerem conficiendū quod sufficit, & vteris. Emplastrum quod facit ad omnes infirmitates, &c. venenū, morsum ferarum rabidarum, scorpionis morsum, &c. ʒ. lithargyri libr. 1 & 3. iij. olei veterrimi libr. 1, colophonias, 3. lvi. ammoniaci, 3. xxviij. marmathuris, id est, thuris cum myrrha permisti, aliàs marmacoris, id est, melissæ, bdellij, an. 3. xij. iris, id est, ireos, myrrhæ, galbani, an. 3. viiij. ceræ 3. vi. opopanax, aristolochiæ, an. 3. i. conficies, & vteris.

Oribasius libro secundo de Dynamidijs: Potio utilis ad carbunculum quem clauum vocāt, & ad omnem venenatam potionem & ad serpentium ictus vel ad bestiarum morsum probatissima. ʒ. &c. Antidotū Hiera, valde optimum quod contra omnes malas potiones vel venenatas, facit ad morsum rabidarū ferarum. ter aut quater in mēse dabis, aut cum necesse est, &c. Antidotum Musa quod serpentium morsum, & venenatam potionem ex maleficio datā extēgit, &c. Antidotum quod facit ad omnem venenatam potionem & omnium ferarum morsum vel canis rabidi, siue serpentium, & omnes corporis occupationes mundat, &c. Antidotum Athanasia quod facit ad venena omniū serpentium, & contra morsum, &c. Antidotum Philantropus facit ad morsum serpentis, & ad eos qui venenum biberunt & ad omnē infirmitatem, &c. Auctor presentis operis: Descriptiones potionis & antidotorum prenarratorum omnes posita sunt superius in nono cap. primi libri auctoritate Oribasij in libro 2. de Dynamidijs. Oribasius libro secundo de Dynamidijs, tractatu de Antidotis: Antidotum Adrianū quod facit ad oēs passiones, & ad serpentium morsum, & ad canis rabidi morsum. &c. ʒ. amomi, cardamomi, rosæ siccæ, rutæ agrestis seminis, myrrhæ, sagapenī, ameos, an. 3. iij. castorei 3. v. pyrethri, costi, rheopodici, dauci, anisi, acori, an. 3. vi. calami aro. 3. vi. xylobalsami, carpobalsami, opobalsami, petroselinī Macedonici, zingiberis, styracis calamitæ, fœniculi, seminis spicæ nardi, an. 3. i. cyperi, cinnamomi, an. 3. iij. folij 3. x. seseleos, cassiæ, apij seminis, an. 3. xij. croci 3. ij. piperis albi, 3. xxij. euphorbij, 3. xxij. hyoscyami, 3. xxiiij. opij 3. xxx. mel dispumatum quod sufficit, opium an. per vnā diem infundes, & cetera tundes, omnia cum melle cōmisceris, & vteris. Antidotum Tryphera, quod facit ad omnem dolorem soluendum vt ipsa hora ægroti succedat, serpentium & canis rabidi morsum, &c. curat. ʒ. acori. 3. iij. & semis, spicæ celticæ, fœniculi, anisi, apij seminis, panacis, radices ireos, peucedani, opij, an. 3. ij. semis, piperis, gra. xl. mel quod sufficit. Dabis ex inde siliquas nouē. i. pondus xxxvi granorum ordeī cum vino, & melle febrientibus cum aqua calida.

Macer in libro de Simplicibus, cap. de Absinthio, seu herba absinthij:

Obstat pestifera cum uino sumpta cicutæ:
Sicq; uenenatis occurrit morsibus hausta.

Cap. de Abrotano:

Serpentes nidore fugat, bibitiūq; uenena
illorum extinguit.

Cap. de Allio:

Curat quos serpens uel scorpis intulit ictus,
Ex oleo cum testa sua si decoquis illud.
Morsus pestiferos reddes hoc unguine sanos.

Cap. de Aristolochia:

Aristolochiæ species tres dicimus esse.
Pestiferos morsus cum uino sumpta rotunda,
Curat, & assumptis prodest sic hausta uenenis.
Omnia longa potest qua dixi posse rotunda:
Longa tamen uires habet illa debiliores.
Inde quidem si defuerit quandoq; rotunda,
Per pondus longe ponatur dimidiumq;.

Cap. de Apio:

Tota uenenatis occurrit morsibus herba:
Sed semen potius uel apozima proderit eius.

Cap. de Althæa:

Cum posca potata potest obstat uenenis,
Decolis oleo solijs factum cataplasma,
Quosuis pestiferos morsus combustaq; curat.

Cap. de Chamæmilla:

Pestiferos morsus serpentum pondere digno,
Cum uino prohibet anthemis sumpta nocere.

Cap. de Nepita:

Serpentium morsus superaddita trita nocere,
Non sinit: & pellit cum uino sumpta uenena.

Cap. de Pulegio:

Cum uino nigram choleram potata repellit,
Sicq; uenenatis serpentum morsibus obstat.

Cap. de Fœniculo:

Cum uino cunctis obstat hæc herba uenenis:
Cum uino fugat hydropicos potata tumores,
Sicq; uenenatis obstat morsibus illa.

Cap. de Ligustico:

Tota uenenatis medicatur morsibus herba.

Cap. de Nasturtio:

Fortius est herbe semen: depellit abortum,
Haustum cum uino, uentrisq; animalia pellit,
Et sic serpentis dicunt obstat uenenis.

Cap. de Eruca:

Cum uino tritum si semen sumitur eius,
Quosuis pestiferos idus curare refertur.

Cap. de Sinapi:

Maiores uis eius in semine dicitur esse:
Morsus serpentum triuo si iungis acetum,
Super apponit, curat medicamine tali.

Cap. de Origano:

Illius in uino curat decoctio sumpta,
Quosuis pestiferos morsus, si sepe bibatur.

Cap. de Serpyllo:

Pestiferos morsus bibitum tuuat appositumq;

Cap. de Chamædry:

Chamædry purgat cum uino menstrua sumpta,
Sic quoq; pestiferis occurrat morsibus illa:
Cunctis prædictis prodest superaddita triua.

Cap. de Dragontea:

Quisquis se triua radice perunxit eius,
Tutus ab incurfu serpentum dicitur esse:
Morsibus illorum cum uino sumpta medetur.

Cap. de Verbenæ:

Pestiferos morsus curat superaddita triua:
Cum renouanda quidem semper per quatuor ista,
Est medicina dies.

Occurrit cunctis cum uino sumpta uenenis.

Cap. de Malua:

Sumptam sicut olus multum prodesse fatentur.
Sicq; uenenosis occurrere morsibus illam.

Cap. de Gingibere.

Atq; uenenosis cum uino morsibus ipsum: Præbet opus.

Cap. de Zedoaria:

Ad primæ sumptis zedoar obstat uenenis,
Affirmat, et reptilium morsus leuat haustum.

Cap. de cinnamo:

Cinnama tres species dicuntur habere:
Sed harum est preciosa magis quam plus subtilis habeat
Et quæ plus mordet mista dulcedine linguam, cur,
Reptilium morsus curat, si iungitur illis.

Euax in libo de Lapidibus preciosis

cap. de Lapide Hæmatite.

Sumpsit hæmatites Græcum de sanguine nomen:
Naturæ lapis humane seruire creatus.
Serpentis morsum uel quod sit ab aspidæ uulnus,
Egrege curat, resolutus aquis et inunctus.
Hic ferrugineo rufæ colore notatur.

Cap. de Lapide Orite.

Letiferos morsus orites niger atq; rotundus,
Quos fera uel cornu uel diro dente peremit,
Cum roseo mistus perfecte curat oliuo.
Per uastos heremos interq; seras gradientes,
Illos seruat morsus alligando ferarum.

Chirandus libro primo cap. primo: Ampelos leuce, i. vitis albæ seu brionia radice succi 3. i. data in potu cum oxymelle, morsum serpentis curat velociter. Libro secundo, cap. primo. s. de capra & hœdo. Stercus capræ dissolutum cum pultibus & superaspersum ulceribus percussos à sphalagio. i. rutela vel serpente vel vipera perfecte sanat. Cum melle uero solutum & liquefactum & emplastratum eos, qui à serpentibus & uenenatis morfi sunt, sanat, & omne venenum astringit. Hœdi autem pellis bibita eos, qui à serpentibus morfi sunt, sanat. Cap. de Lepore: Coagulum leporis cum polio solutum impositum, puncturam & morsum uenenosum sanat. Libro secundo cap. de Aleatore. i. gallo: Fimus autem eius cum aceto cataplasmat, à feris rabidis morsus & ulcera sanat. Cerebrum autem eius bibitum cum condito. i. cum uino nectare à serpente morsos adiuuat. Cap. de crinco. i. gallina. Pulli scissi & calidi superpositi uenenosis puncturis, attrahunt omne venenum. Oportet autem crebrius mutatos superponi, quousq; ipsi sunt recentes: deinde folia oliuæ viridia terimus cum oleo & sale, & sic superponimus vulnere. Libro quarto cap. de Testudine marina: Chelones, id est testudinis marinæ sanguis, omnibus feris est remedium vel pharmacum & omnes ferè morsus magnifice sanat.

Ioannes Serapionis 5 Breuiarij cap. de Curatione morsuum reptilium: Qui mordetur aut pungitur à reptilibus, venenum oportet ut fugatur statim: & ille qui fugit cum sit ieiunus, qui nondum sit cibatus, & colluat os in primis cum oleo rosaceo & uino. & post, si possibile est, ponatur super locum ventosa, in qua

quæ est flamma multa, & scarificentur loca propinqua puncturæ etiam, & surgantur. Quod est quia venenum ipsum attrahitur cum attractione sanguinis, & ventositatis: flamma autem ut inflammentur partes expansæ à parte, & aduratur. Et fortasse inciditur membrum punctum, si animal quod pungit est magnum periculosum, aliàs, perniciosum sicut dipsas, & est serpens qui non audit, & serpens cornutus laboriosus, & viperæ similes istis, sicut narrat optimus Galenus de metitore quem momordit vipera, ut dixit, quia morsus fuit, & aspexit viperam, & cognouit ipsam & incidit digitum suum morsum cum falcastro statim: & euasit ex timore magno. Quia si incipit venenum & profluit in reliquum corpus, extrahemus sanguinem statim, & propriè si est illic repletio. Et datur post cibum alium cum vino forti, puro, & bibat ipsum purum, ut eleuentur ex ipso vapores, & caliditates homogeneæ corpori, quibus calefit corpus: deinde ponantur super locum, post hoc emplastra. de proprietate eorum est ut calefaciant, & excorient & vlcèrent cutem, sicut cinis caulium aut cinis lignorum sicci mistus cum aceto, aut massa vna, aut aqua cineris, & calcis: & emplastrum cum eo locus, aut muri, & cepe cum saue, aut calx, aut pix liquida mista cum gallegemma, aut cum kitran. i. alkitrā. i. gumma cedri. Et confert etiam ut embrocetur locus cum aceto acetoso calido, in quo decoctum est calamethum fluuiiale, & ponantur super locum punctum galli aut gallinæ habentes ventrem scissum calidi, aut præter has species ex animalibus: ipsæ enim attrahunt venenum, & sedant dolorem. Et administrantur etiam emplastra conuenientia, sicut emplastrum factum ex spuma maris & sale, & emplastrum factum ex cardamomo, & aladurochi: & est spuma quæ generatur in circuitu cannæ in mari. Et ad summum curatur cum omni re calida forti. Et oportet ut sumat in potu quem pungit animal venenosum, aut mordet ipsum, si no cumentum non peruenit ad profundum corporis, aqua taraxacon. i. endiuæ syluestris, aut bdelium iudaicum, aut turturam decoctam cum aceto scillæ, quantitate aur. ij, cum vino, aut sanguine testudinis, aut castorei, quantitate aur. ij. cum vino, aut baccas lauri, aut caneros fluuiiales assatos, aut elixatos, aut theriacam de viperis, aut hanc theriacam. i. burame (& est alfesire. i. vitis alba) castorei, radicis lilij caelestis, radicis mei, gingiberis omnium, an. 3 iij, aristolochie, 3 v, thuris, rutæ syluestris, amborum, an. 3 iij, farinæ kesule. 3 ij, conficiantur cum aqua, & fiant trochisci, & datur ex eis, aur. semis cum vino. Et confert etiam mūdificatio per sudorem cum rebus quæ mouent ipsum. Ioānes Serapionis 7. Breviarij, cap. 8 particula de hora seu tempore administrandi theriacam magnā: luuenescit quidē hæc medicina supple theriacā magna post xij annos. Quidam autem volūt ad ministrare ipsam dum est propinquū temporis fortis: administrant ergo eam in quinto anno, & anno octauo, & plurimum illius apud puncturam animalium habentium venenū, & potum medicinarum fortium interficientiū. Malitia enim accidens ex istis, indiget medicinis fortibus. Particula de iuuamētis theriacæ, & quantitate sumenda ex ea. Primum iuuamētum theriacæ, & nobilius eorum, est iuuamētum quod facit ad medicinas perniciosas, & percussione habentium venena. Et oportet quod sit quantitas eius quod datur in potu illis ex ea sicut quantitas auellane. i. aur. 1, cum 3 iij, semis, vini. Particula de modo theriacæ diatesseron. Modus theriacæ diatesseron conferens ad mordicationem reptilium, &c. i. gentianæ Romanæ, baccarū lauri, aristolochiæ longe, & myrrhæ, an. partes equales: terantur & cribellentur, & conficiantur cum mellis dispartiti quantitate necessaria, & datur vnicuique ægritudinum quas diximus supple in iuuamentis theriacæ magnæ cum eo quod conuenit ex potibus. Inquit Abrucalis: Minor portio eius est karat. i. pondus iij. gra. ordeī, & maior est aur. i. 31. semis vsq; 3 ij, & nō oportet ut transeat illud omnino. Particula de confectione

diaphuluris: Confectio diaphuluris confert morſui reptilium, & reſoluit venena mortifera, &c. Particula de confectione luti lacunæ: Confectio luti lacunæ liberans ex venenis pernicioſis, & a mordicatione reptilium malorū ſanat, &c. Descriptiones diaphuluris & confectionis luti lacunæ, poſitæ ſunt ſuperius in nono cap. primi libri auctoritate Ioānis Serapionis ſeptimo Breuiarij: Ioānes Serapionis ſeptimo Breuiarij cap. octauo. ſ. de trochiſcis. Trochiſci conferentes ad omnem ægritudinem ſtomachi debilis, &c. ad mordicationem omnium reptilium quando ſumitur cum aqua rutæ, &c. x. myrrhæ, ſpicæ, caſtorei, caſſiæ lignæ, terræ ſigillatæ, corticum radicum mandragoræ, omnium an. 3. iij. croci, opij, coſti, omnium an. 3. v. papaueris 3. vi. dauci, aniſi, ſeſeleos, ſeminis hyoſcyami albi, ſtyracis calamitæ, ſeminis apij, omnium an. 3. viij. terantur ſicca & ſoluantur cum vino odorifero, & ſiant trochiſci, ſitq; trochiſcus 3 ſemis, & exiccantur in vmbra & adminiſtrentur. Iſaac in Diætiſ, libro ſecundo, cap. de Natura corticis tritici ſeu furfuris: Furfur ſi cum vino aqua miſto coquatur, & cataplaſma de illo ſuperponatur, valet ad ſerpentis morſum. Libro tertio cap. de Porro: Porrus crudus cataplaſmatus ſuper morſus ſerpentium bene prodeſt. Cap. de Capis & alijs. Alia contra morſus ſerpentium valent.

Serapio in libro de Simplicibus parte ſecunda cap. de Citro: Aben Meſue: Grana eius ſunt de numero medicinarum conferentium venenis quando ex eis ſumitur aur. id eſt, cum aqua tepida, & ponuntur ſuper locum morſus. Cap. de Zurūber, id eſt ſpecies zedoariæ, meſarugiæ & bedigoras: proprietas eius eſt quod confert morſui venenoſorum. Meſehac. Reſoluit multum & cōfert ventofitatibus groſſis & morſibus venenoſorum, & retinet ventrem. Cap. de Gentiana. Abix: In gentiana eſt proprietas, quæ eſt contraria venenis mortiferis bibita aut impoſita ſuper locum morſuræ & morſui tyri & ſerpentum & ſcorpionis & aliorum venenoſorum. Cap. de Pipere: Vnaym in thierica: Piper confert morſibus venenoſorum. Cap. de lapide Smaragdo: Natura ſmaragdi, eſt frigida & ſicca: & quan lo ſumitur in potu, confert venenis morſiferis & morſibus venenoſis, & punctiōibus habentium aculeos. Qui ergo dederit in potu de limatura eius pondus viij granorum illi, qui ſumpſit venenum, antequam fecerit in eo impreſſionem nec excoſiabitur & eſt euſio ſua. Cap. de lapide Albezaar: Alius: Proprietas eius eſt quod confert venenis animalium omnium & plantarum, & morſibus & puncturis venenoſorum, quando bibitur ex eo pondus xij granorum ordeſ, aut ſit limamentum cum eo ſuper locum morſus: liberat enim a morte, & expellit venenum per ſudorem: & quando ponitur lapis in annulo & ponitur in ore ipſius, qui ſumpſit venenum & ſugit aliquantulum, confert ei: & ſi ponitur lapis ille ſuper locum puncturæ & morſus animalis venenoſi, confert iuuamentum manifeſtum: & ſi teritur & ponitur ſuper morſum reptilium venenoſorum, attrahit venenum per ſudorem: & ſi locus, ubi eſt morſus, eſt putrificatus, & puluerizatur ex hoc lapide ſuper locum, mundificat & curat. Cap. de Sulfure: Omnis ſulfuris ſubſtantia eſt ſubtilis: & virtus eius tertia eſt, quæ reſiſtit venenis marinis & alijs ſimilibus eis, quando teritur & puluerizatur ſuper locum morſuræ, aut conficitur cum ſputo, aut cum viſco, aut cū vrina, aut cum oleo veteri, aut melle, aut glutino albo. tin, id eſt terebinthina, & adminiſtratur.

Raſis vigelimo Continentis cap. ſecundo, in libro figurarum aſtronomiæ: Fel capreoli deſiccatum in vmbra, ſi fiat ex eo collyrium, & aliquis fuerit morſus in quacūq; parte corporis, & ex eo apponatur loco, appoſitum morbo ter radioſitate ſanat. Ait Rufus: Aqua calida iuuat ſi in ea patiens balneetur, & fel bouinum inunctum. & ſimiliter ſiſymbrium emplaſtratum, & ameos ſumprum cum vino, & ſemen lilij. Et lilium emplaſtratum cum aceto iuuat: & cancri ſus,

cri fluuiales cocti cū lacte & vino comesti iuuāt. Sera pinū, semē rutæ, fauina, mel dissolutū cū oleo rosaceo, fistici cū vino, piper, rubea tinctoris, panis porcīnus cū vino, euphorbiū, menthastrū & sua decoctio, cordumenū, abrotanū, aliās arthemisia cū vino, pix aliās asphaltum cum castoreo & vino, pix liquida cum sale mista & emplastrata: ranæ frixæ cum oleo & sale comestæ, sunt theriaca omnium reptilium. Agaricus si teratur & dissoluatur cum oleo & aceto, & vngatur supra corpus, destruit nocumentum reptilium. Et decoctio maluæ hortulanæ, valet contra mortifera acuta. Et acetum calefactum, si aspergatur supra morsum reptilium frigidorum, iuuat. Et similiter valet contra venenum calidum, si bibatur cum niue calidum vel frigidum: & similiter valet contra omne narcoticum. Et asphodeli, 3, iij, idem operantur si fumantur: & folia asphodeli emplastrata cum vino valent. Ait Abda. Si punctura reptilium fuerit in cuti & non profundetur, si spargatur calida & acetum, iuuat: & fugatur locus cum ore, & qui sugit non sit ieiunus, nec dentes habeat corolos nec os mali odoris, & gargarizet prius cum vino multotiens: deinde ponat in ore suo butyrum aut oleum violaceum: & emplastretur locus cum cinere & aceto, & melior cinis est qui sit ex vitibus & ficu: & si cum hoc dolor non cessauerit, ventosetur cum scarificatione: & si adhuc non cessat dolor, abscinde carnem quæ est in circuitu vulneris vsque ad os: deinde appone desuper gallum scissum per medium duabus vicibus, aut emplastra locum ex allijs, sale & stercore pecorino, aliās, ouino: hoc quidem medicamen est vtile omnibus venenis: & si fuerit punctura cuiusdam reptilis quod dicitur asile, id est, serpens quidam venenum expuens, emplastretur locus cum calce, sale & melle simul decoctis: hoc tamen medicamen est vtile in omni veneno: & similiter iuuat fortis ligatura, & cerebella galli & gallinarum multum valent: similiter coagulum capreoli aliās leporis potatum cum vino & castoreum & pisces marini saliti qui vocantur reth. i. crocodilus marinus. Theriaca iuuatiua contra morsum reptilium hæc est. 3. Opij, myrrhæ, seminis cicutæ & cymini, an. 3, 1, piperis, 3, 1, semis, aristolochiæ longæ & rotundæ, gentianæ, an. 3, iij, nigellæ, 3, v, rutæ, 3, ij, informantur cum melle & succo erucæ: dosis eius aur. 1, cū sapa. i. multo cocto quousq; solum tertia pars remaneat. Dixit Gale. Quando morsus nō scitur cuius reptilis sit, prouoca vomitū cum aqua & multo oleo communi, & prohibe penitus somnum. Narravit mihi quidam iustus homo, quod fecit suspendi ad collum cuiusdam hominis, qui morsus fuerat à serpente, lapidem serpentis, & liberatus fuit. Inquit Abrucali: Galbanū est iuuatiuum contra omne venenum cuiuscūq; reptilis. Ait filius Patriarchæ: Medicina iuuatiua ad extrahendum venenum foras. 3. seminis sinapis, calib. i. millij solis, calcis, & picis liquida. Fac emplastrū, & appone loco: & euacuetur venter & prouocetur vrina & sudor: & detur aliqua de theriacis dictis. Et ne permittas toxicatum & quē aliquod reptile momordit, dormire: Confortetur calor naturalis cum vino: quoniam est valde conueniens eis. Et similiter iuuant alit, & allia. Ait Bedigorius: Panis porcīnus habet à proprietate, quod opponitur omnibus venenis reptilium. Ait Paulus: Allia, stipites rutæ & vinū, sunt multum iuuatiua in morsu omnium reptilium. Ait Iudæus: Morsus ferarū habet venenum: & omnium istorum cura est apponere ventosas cū scarificatione & sugere locum: deinde vngas cū oleo rosaceo. Ait Dioscorides: Auis laudula emplastrata supra morsum serpentis iuuat. Ait filius Mesuay: Litium dissolutum in aqua frigida, iuuat contra morsum cuiuslibet venenosi: & cibetur patiens ex canceris fluuiialibus & aqua ordeī. Ait Philaretus: Sumere caneros fluuiales & gentianam, & coquere, sunt de medicinis maximi iuuamēti cōtra morsum cuiuslibet venenosi elargetur vulnus cum allijs & assa: & non permittas vulnus consolidari quo-

usque patiens fuerit liberatus: potus eorum sint vinum & lac: quia opponuntur omnibus venenis: & cibentur alijs & capis, quia similiter oppositionem habent cum venenis: & sumant theriacam & mithridatum: quia defendunt cor a nocumento veneni: & studium tuum sit in elargitione vulneris & extractio ne veneni in principio, sed post per aliquot dies minimè: quia venenum iam penetravit per totum corpus: & bibere vinum remittit malitiam veneni & expellit extra, sumatq; elleborum.

Ralis 21, Contin. cap. de Pane porcino: Panis porcino seu cyclaminum seu malum terræ, confert de sui proprietate venenis & morsui reptilium. Cap. de Citro: Filius Mesuay: Si sumuntur ex granis eius aur. ij, cum aqua tepida & vino, aut trita ponantur supra morsum cuiuslibet reptilis aut animalis venenosi, liberantur omnino, & laxant ventrem: & de proprietate granorum est, habere aspectum contra venenum. Cap. de Stercore humano: De proprietate eius est, valere contra venenum omnium reptilium & medicinas mortiferas. Cap. de Mustela: Mustela, id est, donnula, secundum Dioscoridem, sylvestris excoriata & salita, eius interioribus amotis & desiccata & puluerizata, si sumantur ex ea aur. ij cum vino, est fortis & mirabilis theriaca contra reptilia: & si impletur eius corpus cum coriandro & desiccetur, valet contra morsum reptilium, &c. & si poneretur fixa aliàs scissa super quemcūq; morsum, liberaret ipsum: & idem testatus est Galen. & alij dicunt quod stomachus huius animalis, habet proprietatem super venena omnium reptilium. Cap. de Ceruo: Ait Paulus: Virga ceruina, confert morsui reptilium, & ideo ponitur in theriacis. Cap. de Squilla: Ait Bedigorius, de proprietate eius est conferre tussi, asthma et morsui reptilium. Cap. de vrina puerorum: Dixit: vrina puerorum, si effundatur super morsum reptiliū marinorum, confert. Cap. de allio: Dixit filius Mesuay: Allium valet loco theriacæ contra morsum reptilium frigidorum & dolorem frigidū. Et remotio nocumēti ipsorum, cū sunt danda calidis, est elixare ipsa cū aqua & pauco salis: deinde suffrigere cum oleo amygdalarum, et comedatur, et post bibatur succus granatorum mazorum. Dixit Cōstan. in lib. de agricultura: Esus alliorum crudorū expellit lumbricos, et valet contra morsum reptilium. Cap. de Lapide Serpentino. i. lapide prasio. Inquit Galenus: Narravit mihi homo veridicus multæ auctoritatis, quod hic lapis suspensus vel portatus, sanat morsum reptilium, et non possunt portantes ipsum lædi aliquo nocumento. Cap. de Porco: Hepar porcino masculinum recens et siccum sumptum cum vino, valet contra morsum reptilium. Libro 22, Continentis cap. de Arpa. i. aue alba: Arpa avis est alba, dixit Bimasui. Fel arpæ debet siccare in vmbra in vase vitreo obturato: & ad morsum viperae, scorpionis, vel alterius animalis fricari in aqua dulci in concula, et imponi loco parti sanæ per oppositum, et sanabitur. Dixit: expertus sum illud, et inueni ipsum ad venenum serpentis, scorpionis et viperarum valde conferre. Cap. de palea camelorum, id est, squinantho. Dixit Dioscorides, quod cameli quando pascunt hanc herbam. i. squinanthum, non patientur nocumentum alicuius veneni vel furunculi: ideo semen eius valet contra morsum reptilium. Cap. de Fœniculo. Dixit Bimasui et Massa: Semen, supple, sceniculi bonum est dolori renum, morsui reptiliū et canis non rabiosi. Cap. de Ydirdarchat. Ydirdarchat, dixit Bimasui, proprietatem habet conferendi morsui animalium venenosorum. Cap. de Cancro fluuiali. Cancer tritus, crudus et bibitus cum lacte asinino, confert ictui furunculorum. Cap. de Serapino: Serapinum, dixit Tabri, quod confert illinitum super morsum serpentium et scorpionum. Confert etiam bibitum ad hoc cum vino cocto in quantitate aurea

aurei ponderis vnus. Cap. de Fifticis: Dixit Bimasui: Fiftici si teruntur & bibuntur cum decoctione aut cum vino forti, cōferunt morſui furunculorum, id est, animalium venenosorum. Cap. de Pisce marino: Pisces marini recentes, ius habent laxans ventrem: & confert morſui furunculorum. Cap. de Radice: Defilaha Fastix dixit: Radix prohibet morſum furunculorum, alias reptilium: & semen ipsius confert venenis, & furunculis ad modum theriacę. capite de Euphorbio. Quidam existimauerunt, quod si quis patitur morſum aliquius furunculi, et scindit pellem cranei capitis eius dum appareat craneum, & ponitur hoc gummi tritum in interiori parte ipsius fissurę, & fuit ipsam fissuram, non sequitur aliquod detrimentum horribile. cap. de Fat, seu fiak: Fat & dicitur etiam Fiak, est medicamen delatum de regione Turcarum: & valet ad morſum furunculorum, si bibitur cum aqua frigida. Dixit Cuzi: confert venenis & morſui furunculorum, & mitigat dolorem vehementem si bibitur cū aqua frigida. cap. de Pipere: Dixit Iohannitius de libro theriacę: Piper confert contra morſum furunculorum. Lib. 23 Continentis, cap. de Arbore berberis. Semē eius bibitum, valet ad morſum furunculorum, & folia, & radix ipsius sunt stiptica: & si bibitur ipsorum decoctio, confert venenis mortiferis & morſui furunculorum. cap. de Sulphure: Dixit Galenus: Omne sulphur habet vires attrahētiuas, ideō resistit omnibus venenis furunculorum: & ego operatus sum saepe in cura morſus tribuni marini, &c. Et ego sum expertus illud & experimentum inueni firmum: sed consulo quod distemperetur cū vrina, & melius erit si sit cum oleo vetusto, aut cū melle & gummi grani viridis, id est, terebinthina. cap. de Chamædry: Dixit Bimasui: Si bibitur cum vino, aut emplastro ponitur, confert morſui furunculorum: potest etiam teri, & distemperari, et in pilulas redigi, & bibi ad morbos prædictos. Cap. de Butyro: Dixit Bimasui de Butyro coctio: Butyrum coctum vaccinum, calidum est in secundo, humidum in tertio. Confert morſui furunculorum, & propriē viperarum: quoniam conterit venenum ipsorum, & prohibet quod non venit ad membra spiritalia, &c. cap. de Salua: Summarie natura ipsius, supple, saluę resistit omnibus venenis furunculorum. Et quidam cū salua sua interfecit scorpionem, & hoc fit magis per saluam famelici, & sitibundi. cap. de Aqua: Si patiens ingreditur aquam maris calidam, sequetur iuuamentum eius in morſu viperę: & furunculorum, ex quo rum morſu accidit tremor, &c. Dixit Rufus: Si Balneatio fit in ea, aut calefactio, mitigat accidentia quę fiunt ex morſu furunculorum, & excitat vomitum. cap. de Felle: Dixit Dioscorides: Fel taurinum ponitur in illinitionibus conferentibus morſui furunculorum. cap. de Nemicha, id est, ameos: Si effunditur decoctio ipsius super morſum scorpionis, dissoluit dolorem statim. Dixit Bimasui: confert morſus furunculorum. cap. de Endiua: Dixit Bimasui. Balabscuk, id est, taraxacon, id est, endiua syluestris, frigidum est & siccum in principio secundi: & siccitas in eo est cum dominatione: si comeditur, aut si aqua ipsius bibitur, confert morſui furi, id est, reptilis seu animalis venenosi. Dixit Iohannitius in Electionibus ipsius: Taraxacon, si bibitur, confert morſui scorpionis, & vesperę, & serpentum. cap. de Iambut: Iambut, dixit Bimasui, habet vim dispersiuam absque punctione, sed operamur flores, & folia magis quàm alia. Dixit Damascenus: Frigidum est & siccum: decoctio ipsius interficit pulices si spargatur in domo, & valet ad morſum furunculorum.

Rasis Almanforis, capite 1: Venenosorum autem animalium punctura & morſus si cuius sit ignoratur, ilico ex quo morſum senserit patiens, ea pars quę loco morſus superest, liganda est, locusque fugendus, ventosa quoque vehementer ignita, aut ventosa cum scarificatione loco superponenda est,

atque ex pullis per medium scissis calidis existentibus emplastrum super locum patientem est ponendum. Postquam verò eger dolorē iam quieuisse nec ad corporis profundum penetrando accedere præsenſerit, iam bonitatis spes aderit: quòd si non hoc modo fuerit emplaſtrū ex ſimo colūbino & menthaſtro, aut ex ſulfure & vrina, aut ex iſto emplaſtro ſuperponatur. Recipe caſto-rei, ſerapini, aſſe, ſulfuris, ſimi colūbini, menthaſtri, pulegij, ceruini, omnū partes equales, picis, & veteris olei quantū ad eorum cōmiſtionē ſufficere poſſit. Ex his omnibus in mortario eouſq; conquaſſatis, donec vniantur, fiat emplaſtrum. Infirmus autē, ſi cum prius in membro frigiditatē pateretur, ex huius emplaſtri ſuperpoſitione remedium ſenſerit, ex rebus calidis ipſum curare ſtude, & e contrario. Ralis in Diuiſionibus cap. 143. de remedijs venenorum: Cum autem morſus ſiue punctura animalū ignoratur cuius ſit, tūc ſtringatur quod eſt ſupra puncturam, & ponantur deſuper ventofe, & ſugantur & ſcindantur pulli & calidi ſuperponantur, & vaporetur cū eis, & ponantur deſuper cancri cōtriti. Quòd ſi locus incipit venīre ad corruptionē & putrefactionem, eſt ſignificatio, quòd eſt punctura animalis pernicioſi, & tunc abſcindatur locus ſi fuerit locus preparatus in ciſioni, aut cauterizetur: dum aut non incipit tendere ad putrefactionē & corruptionem, quanuis ſit vehemētis doloris, cū nondum ſit ei velox perambulatio in corpore, nō eſt bonum egro ex eo vti: & tūc eſt deterius cū cadit punctura iuxta cor, aut vbi eſt arteria magna.

Ralis in libro de Proprietatibus animalium cap. de proprietatibus muſtelę: Caro eius deſiccata, ſi potetur cum ruta, valet contra morſuram omnium animalium, & vermium, & reptilium. Cap. de Proprietatibus crocodili: Si momorderit crocodilus aliquem, ſumatur ſepum eius & ponatur ſupra locum morſus, curabitur ſtatim: decoctio autem ipſius, iuuat contra morſum muſcarum & aranearum & vermium & huiuſm. Cap. de Proprietatibus locuſtę: Cum ſumitur ex eis aliquid cum vino, iuuat contra morſum vermium præfertim locuſta quæ vocatur bariol, quæ non habet alas. Et ſecūdū quòd narrauit Dioſcorides, quando deſiccantur & bibuntur cum vino non coctę neque falſę, iuuant plurimū contra morſum vermium. Cap. de Proprietatibus auis alkakam, alias alkaram. Si ſumatur corium citrinum iecoris, id eſt, hepatis eius, & ſiccetur, & puluerizetur & bibatur cum rob vel cum vino, valet contra omnia venena. Cap. de Proprietatibus mulieris: Sepum hominis cōfert contra morſum paruorum animalium venenoforum, ſicut eſt aranea & huiuſmodi. Ralis in libro de Experimentis: Oleum de auellanis extrahitur ſicut oleum amygdalarum, & eſt temperatum & ſubtile: valet contra venenum & morſum reptilium.

Albucaliſ ſecunda particula Azaraij: Antidotum aliud muguet, &c. morſibus ſcorpionis & reptilium & ſerpentiū confert. R. opij, croci, pyrethri, leucopiperis, ſeminis hyoſcyami, cardamomi, ſpice, ellebori albi, euphorbij, an. partem. i. balſami octauam partē: terātur per ſe, & cum melle cōficiātur, & poſtea cū balſamo malaxetur: per ſex menſes reponatur: doſis minor in modū ciceris cū aqua calida: maior doſis eſt aur. ſem. Antidotū aliud muguet valet ſupradictis paſſionibus. R. ſpice, cardamomi, croci, euphorbij, pyrethri, ellebori albi, an. par. i. opij par. ſemis. Species per ſe terātur & cū melle cōficiantur, & reponantur vt ſupra. Antidotum athanaſia minor valet hepaticis, &c. venenum reptilium excutit, &c. Antidotum dabit diaſulfur, quod antiqui cōpoſuerunt, valet morſibus reptiliū, & ſerpentium, & venenolis porcionibus, &c. Auſtor præpoſite ſunt ſuperius in nono cap. primi libri, auctoritate Albucaliſ loco prædicto.

Albucaliſ

Albucasis quarta particula Azarauj: Prædixi in prologo huius particule ar
 te theriacę quę nominatur alfarot. i. theriacę magnę. dixit Vnaym filius Isaac,
 hæc medicina nominata fuit theriaca duabus de causis. Prima est, quia poten
 ter subuenit potioni, aliās, morſui animalium venenosorum, & hæc Græcē dicun
 tur theria. Et secūda est, quod cōfert omnibus medicinis venenosis, & istę me
 dicinæ dicuntur Græcē ca: unde hæc duo addita fuerunt: & nominauerūt the
 riacam. Nominatio Mithridati probati à summis medicis, &c. Hoc anditorū
 causa Mithridatis regis, medici composuerūt, & Mithridates vtebatur hoc ad
 præseruationem venenosorum. Theriaca Esdre valet omnibus, quibus & the
 riaca maior, &c. Nominatio medicinæ ex nucibus & ficubus, quæ omnes ve
 nenosorum species, & venenosorum animalium morſus nocere prohibet, &c.
 Alia theriaca Pauli morſibus scorpionum, & reptilium. R. fēcis vini, 3 vi. sulfur
 is viui, 3 vi. pyrethri, 3 iij, castorei, seminis erucæ, an. 3 ij, de omnibus fiat pul
 uis, & conficiatur cum sanguine testudinis marinæ, aut cum vino decoctionis
 gentianæ, dosis 3 vna, cum v. 3 vini puri. Alia theriaca ad idem. R. pyrethri, a
 ristolochiæ, an. 3 ij. piperis, radices anuiden. i. silphij, an. 3 ij, cum melle conficiā
 tur, dosis in modum fabæ Aegyptiacæ. i. secundum aliquos, gra. xlvij, & secū
 dum aliquos 3, 1, semis. Theriaca morſibus omnium reptilium, & rabidi
 canis & fluxui sanguinis, &c. R. myrrhæ, croci, an. par. 1, macropiperis tertiam
 partem: piperis nigri, scordei, costi, opij, spicæ, castorei, galbani, an. quartam
 partem, mellis quod sufficit, & quanto vetustius tanto melius. dosis, aur. semis.
 Theriaca Ioannis Damasceni morſibus reptilium, serpentum & scorpionis, &
 mortiferis potionibus, &c. Theriaca propria morſibus scorpionum, & repti
 lium, &c. R. aristolochiæ rotundæ, costi amari, ireos, cyperi, radicum capparis,
 an. 3 x, piperis nigri, baccharum lauri, an. grac. hyssopi, agarici, an. 3 vij, mellis,
 quod sufficit, dos. aur. 1. Theriaca Indica morſibus serpentum, & scorpionum
 R. salis nigri, turbit, ireos, radices colocynthidis, piperis nigri, & longi, & albi,
 cinami 33, rubei, an. partem. 1. mellis quod sufficit. in cornu bouino reponatur,
 dosis, aur. 1, cum tepida, & morſui reptilium superponatur. Theriaca cuiusdam
 Hispani morſibus serpentum, & scorpionum, & omnium reptilium veneno
 sorum & potionibus mortiferis, &c. Nominatio medicinæ morſibus serpen
 tum & scorpionum, & quibus data fuerunt venena, &c. Alia Digad medici de
 sulphure omnibus venenis venenosorum animalium, & mortiferis potioni
 bus: & sicut aqua & ignem extinguit: sic & hæc medicina omnia venena mor
 tifera fugat, &c. Alia Galeni, morſibus serpentum & scorpionum, & canis rabi
 di & mortiferis potionibus confert. R. &c. Alia Dioscoridis, valet fluxui ven
 tris qui provenit ex morſu reptilium. R. opij, myrrhæ, an. kyrat. iij, id est, gra
 na hordei, xvi. piperis aur. ij, mellis quod sufficit. Theriaca morſibus serpen
 tum & scorpionum, & canis rabidi & venenis mortiferis, &c. Alia theriaca
 Andromachi: Galen. ait quod multum proficit morſibus viperæ & reptilium
 cum vino, & mortiferis potionibus, ante cibum accepta valde operatur, &c.
 Theriaca de alijs omnibus morſibus reptilium & omnibus venenis. No
 minatio medicinæ omnibus morſibus, serpentum & scorpionum. R. gentia
 næ, thymi, corticum radicum capparis, aristolochiæ rotundæ, botamæ nigra,
 id est, canthæ radicum, an. par. 1. mellis quantum sufficit, quanto vetustius tanto
 melius: dosis 3 1, cum frigida. Alia theriaca completa morſibus serpentum &
 scorpionum & canis rabidi & mortiferis potionibus, &c. Theriaca mirabilis
 probata morſibus serpentum & reptilium, &c. Theriaca de bolo, valet morti
 feris venenis & morſibus reptilium & venenosorum animalium, & est mira
 bilis & probata, &c. Theriaca Indica quæ fuit inuenta in scrinijs regis Indiæ:
 omnia venena tam animalium quàm hominum & venenosorum ciborum poten

ter fugat, &c. Alia theriaca moribus reptilium & omnibus valet quibus & super dicta, &c. Accipiat andacocha. i. trifolium, & in oleo coquatur & moribus reptilium cum isto oleo inungatur: postea hoc emplastrum superponatur. R. pulueris arboris celsi. i. mori, salis, aristolochiae longae & rotundae, summitatis lauri, porrorum, farinae hordei: omnia coquantur in vino cocto vel aceto, & locus laesus emplastretur, & super emplastrum spōgia aceto infusa superponatur: patiens balneum ingreditur, & vinum coctum limphatū bibat & liberabitur, si deus voluerit. Nominatio medicinae moribus serpentum, scorpionum & viperarum, & venenosorum animalium & canis rabiosi: R. aristolochiae, pyrethri, an. 3. iij, piperis albi & nigri, an. 3. iij, seminis vel foliorum dauci. i. pastinacae sylvestris, assae foetidae, an. 3. i, cum succo foliorum rutae: conficiantur & fiant trochisci pensantes aur. 1. dosi unus trochiscus cum vino aut cum calida. Medicina moribus serpentum & viperarum. R. fellis gazeli masculi 3. ij, fellis galli 3. i, seminis 33 3. ij, omnia distemperentur cum 3. ij. lactis mulieris foeminam lactantis, & 3. ij. vini cocti: & in ipsa die totum bibat. Alia medicina valens his, qui biberunt venenum mortiferum. & moribus serpentum & viperarum & omnium venenosorum animalium. Alia moribus serpentum & viperarum. R. polij montani confecti cum butyro vaccino: dosi in modum fabae in aqua tepida: post bibat succum foliorum pomorum cum vino cocto temperatum. Et locus laesus de folijs pomorum epithemetur, aut succum maioranae bibat, aur scorpionum affos comedat aut bibat gētianam & piper cum vino aut vinum coctum. Alia medicina moribus scorpionum & serpentum. R. opij, opopanax, castorei, seminis hyoscyami, seminis pastinacae agrestis, an. mellis quod sufficit. dosi aur. 1. Nominatio theriacae diatessaron quae puncturis scorpionum, & perniciosis venenis aliorum venenosorum animalium confert, &c. Alia theriaca quam oēs philosophi Romani, Indi & Fericini commendauerunt moribus serpentum et scorpionum canis rabiosi, et veneno mortifero, &c. Alia theriaca leuis macedae Arabice dicta, id est, sancta medicina, eius virtus theriacae maiori vicinatur, &c. Nominatio simplicium specierum quae venena animalium venenosorum & omnium reptilium expellere consueverunt. Agarici aur. vñ cum vino valet morsui animalium. Semen agni casti qui biberit, & emplastrum fecerit, a morsu reptilium curabitur. Idem operatur gentiana cum pipere. Rheubarbari, aur. 1. cum vino, aristolochiae longe & rotundae, 3. ij. cum vino cocto. Balsamum, xylobalsamum, fistici cum vino cocto, melanopiper, leucopiper, cum vino forti, cerebrum gallinae, origanum montanum cum vino cocto, origanum agreste cum vino, ammi cum vino. Omnes istae species venena animalium venenosorum fugabunt. Omnes medicinae praenarratae quarum descriptiones omisi, descriptae sunt superius in nono cap. primi libri auctoritate Albucasis quarta particula Azarauj.

Albucasis quinta particula Azarauj: Omnes hierae in mense iunij, & iulij confici debent: quoniam illo tempore omnes radices & semina in sua virtute completa consistunt. Et cum antidota confecta fuerint, sub ordeo reponi debent sex menses. Sed hic obijciatur quare in ordeo, & in frumento. Ad hoc dicimus quod ordeum frigidum est, & tempus calidum: vnde ex utroque quaedam fit temperantia: inde est quod melius seruatur, & specierum malitia reprimatur, & citius medicina incorporatur. In frumento non debent poni propter vtriusque caliditatem, vnde cito medicinae corrumpentur. Hiera Archigenis moribus canis rabiosi & puncturae animalium & suffocationibus matricis prodest, &c. R. colocynthidis, aur. xxx. prasi, stoeccados Arabicae, ellebori nigri, charmedryos, diagridij, piperis longi, an. aur. iij, squillae, assae, euphorbij, aloes, croci, gentianae, petroselinij, ammoniaci, opopanax Arabici, an. aur. 1. polij montani

lij montani, serapini, cinami, myrrhe, spica, florum squinanthi, menthastris aqua-
tici, aristolochie longae, an. aur. ij. gummi, in vino bono infundantur, & alie spe-
cies terantur: & confice vt supra, in ampulla vitrea per sex menses recondan-
tur. dosi: an. aur. iij. Albucasis nona particula Azarauj: Electuarium Caesaris
venenis & moribus reptilium subuenit. Albucasis 25 particula Azarauj: Mo-
dus condiendi alia domestica, valet venenis reptilium, & moribus scorpio-
num, & omnibus morbis ex frigidityte & humiditate, &c. Sumantur ex al-
lijs purgatis librae iij. in olla munda ponantur, & cum eis butyri vaccini librae
ij. ponantur: deinde lento igne coquantur, donec alia a butyro imbibantur:
ad cooperimentum ponantur: deinde lento igne bulliant, & incorporentur
ad igne deponantur, & infrigidentur, & in vase fictili reponantur. Albu-
casis 17 particula Azarauj, Trochisci de stella, secundum librum filij Mefsa-
gug, conferunt ad morsum reptiliu, quando sit epithema, & quando cum vino
odorifero bibuntur, &c. 12. myrrha, castorei, spica Indica & Romana, gentia-
ne, boli Armeni, terre sigillate, cassie lignee, caryoph. radicis mandragorae an.
3. iij. croci, opij, costi amari, & dulcis an. 3. v. papaueris albi & nigri an. aur. vi.
dauci, anisi, apij, foeniculi, hyoscyami albi, lactis granatorum, pulegij, mesca-
tramelis, id est, dictamni, penidiorum an. 3. vij. cymini, ameos, calamenthi agre-
stis, id est, montani, ocyini, caryoph. an. aur. v. terantur, & cribellentur: opiu, &
crocus, & myrrha terantur, & in vino odorifero infundantur, & cum eis medi-
cina sicce conficiantur, & fiant trochisci ad pondus aur. 1. & in vase mundo
reponantur, & post sex menses administrentur. Trochisci ad morsum canis, &
punctionem serpentis, & scorpionis. Recipe pyrethri, rheubarbari, seni, an. 3.
iij. piperis albi & nigri, ana. 3. iij. assae foetidae, seminis pastinacae, ana. 3. v. teran-
tur, & cum succo foliorum rutae conficiantur: & fac trochiscos ad pondus aur.
vnius, & bibat vnum cum aqua, & melle, aut cum tepida. Albucasis 25 parti-
cula Azarauj, cap. 8: Ad morsum animalium: Accipe folia pentaphyllon, &
tere, & pone super morsuram. Aliud: Accipe corticem radicis, et tere cum fa-
rina orobi, et cum vino confice, et locum emplastriza. Aliud ad morsum a-
nimalium, et scorpionum: Alia sola, aut cu vino tere, et pone super locu mor-
sus, aut puncturam. Aliud ad idem quod venenum extrahit: Alia tere, & cum
eis castoreum misce, et cum oleo veteri confice, et pone super locum: quo-
niam venenum extrahet. Aliud ad venenum animalium: Sagapinum, id est,
serapinum tere, et fac emplastrum super puncturas scorpionum, et reptilium.
Aliud ad animalia venenosa, et ad sagittas venenosas: Assa foetida teratur,
cum vino, et administretur. Aliud ad idem: Pix humida teratur cum sale, et
super puncturas animalium ponatur. Aliud ad morsum reptilium: Accipe ci-
nerem ligni ficus, et calcem kali, aggrega cum aqua calida, et ex eo emplastriza.
Aliud ad puncturam animalium. Recipe serapini, castorei, assae foetidae,
stercoris columbini, calamenthi, pulegij ceruini, partes aequales, olei commu-
nis, et picis quod sufficit ad medicinas conficiendas, et in mortario incorpo-
rentur, et administrentur. Ad morsuras viperarum, et serpentum: Emplastriza
morsuram cum calamentho viridi recenti, et hoc saepe renouetur. Aliud:
Accipe squillam, et coque cum aceto, et locum emplastriza cum farina oro-
bi confecta cum vino et lacte. Aliud: Locum emplastriza cum ficibus, et al-
lijs, et cymino. Aut emplastriza cum cinere vitis, et terra sigillata cu aqua con-
fectis. Modus emplastri Galeni ad morsuram viperarum et serpentum. Recipe
serapini, piperis, assae foetidae, opopanax, ana. par. 1. galbani, sulphuris viui, an.
par. semis, sicca terantur, et cribellentur, et gumme in vino infundatur, et omnia
incorporentur, et locus morsurae ex eo emplastrizetur, & super ponantur folia
vrticae, aut folia ficus. Albuc. 24 part. Azar. Ceroneum de euphorbio valet ad

percuſiones nervorum, & ad percutionem rabidi canis, et ad puncturas ſcor-
pionis, & animalium, & omnes dolores frigidos. R. olei, lib. 1. cera, 3. iij, euphor-
bij, 3. 1. liqueſiat in oleo et cera, & adminiſtreſtur. Modus ceronei ad plebem, &
eſt forte ad venenum extrahendum, & prohibet illud penetrare, & ad remo-
tas partes extendere. R. nitri, ſinapis, ſalis, alias cineris kaly, ſalis ammoniaci: fiat
ex toto linimentum cum aceto forti, & ex eo liniatur. Albucasi 25 partic. Aza-
rauij: Oleum de ſinapi calidum eſt, & ſubtile, & c. valet ad puncturam ſcorpio-
nis, & omnium animalium excepto morſu viperæ. Et eius extractio eſt, vt ac-
cipiatur, & bene teratur, & in aqua calida inſundatur cum oleo: deinde expri-
matur cum ſtamine ſpiſſo, & uſui reſerua. Oleum de auellanis medio cre eſt, &
ſubtile: valet venenis, & puncturis animalium, & extractio eius eſt ſicut olei
de nucibus. loh. Meſue in ſuo Grabadin, ſeu antidotario, cap. vltimo, ponit o-
leum de ſinapi fieri per resolutionem eo modo, quo fit oleum de frumento,
quod aſſerit fieri duobus modis. Quorum primus eſt vt ponas frumentum ſu-
per laminam ferream. & ſuper ipſum ponatur alia lamina ferrea ignita nō mul-
tū, & exprimatur, & emanabit oleum. Secundus verō modus eſt, vt ponatur
frumentum excorticatum in vaſe ſublimationis. Albucasi: Naſt duæ ſunt ſpe-
cies, naturalis, & artificialis, & c. naturalis exit de fontibus nigris, & fœtidis,
ſublimatur & dealbatur. Artificialis ex vnguentis ſublimatur, & ambo admini-
ſtrantur, & ſunt calida in 4 gradu, & c. Et quando bibitur cū caſtoreo et vino,
valet puncturis reptilium, & c. & permutatio eius eſt duæ tertiæ ponderis eius
de balfamo. Modus olei loh. Damasceni, & cætera: valet venenis mortiferis
quando bibitur, vel ſuper locum puncturæ illinitur, & eſt probatum, & fuit
compoſitum cum modis ſapientiæ, & c. Modus olei quando ex eo inungitur
homo, & acceperit viperæ & omnia reptilia, ei non noceret. R. olei cuiuſlibet
& in eo inſunde tyriones pini tencres, & ſummitates ſpinæ quæ dicitur chay
& hyſcyami parū, & galbani, & ad ſolem per duos meſes ponantur, deinde
reponantur: & cū opus fuerit adminiſtreſtur, & ex eo puncturę reptilium in-
ungantur. Modus olei ad idem ex quo inungitur: Accipe ceram, oleum roſa-
ceum, parum galbani, limaturam cornu cerui, & cymiaum, aggregentur, & ex
eo inungatur. Omnes medicinae, quarum deſcriptiones ſuperius omiſi, deſcri-
ptæ ſunt ſuperius in 9 capite, 1 lib. auctoritate Albucasi, locis præallegatis. A-
uenzoar i Teyſir, tract. 1. Rememorati ſunt medici, quod qui bibit 3. 1. ther. al-
farut, alias alfarot, id eſt, liberatrici, id eſt, theriacæ magnæ ante cibum cum a-
qua calida omnibus decem diebus tempore hyemis, euadet nutu Dei à feбри-
bus putridis, & ab epilepſia, & à colica, et conſeruabitur ſanitas omnium mem-
brorum, & dicunt quod tardat canos. & qui hoc continuauerit per annum
non lædetur à morſu animalium venenoſorum, neq; à venenis, neq; à medici-
na peſtifera cum adiutorio Dei: & eſt neceſſarium ei qui acceperit theriacam,
vel ſmaragdum, vt tardet à cibo & potu uſquequo tranſeant horæ ſeptem, vel
parum plus, vel minus ab ipſorum receptione: & præmonitum eſt de theriaca
vt non amiſceatur cibo in corpore humano, intelligendum eſt, ſi neceſſitas
non aſſuerit ex cauſis nociuis fortibus, velut eſt morſus ſerpentis, vel potus ali-
cuius veneni, aut potus alicuius medicinae mortiferæ: quoniam in iſtis & ſibi
ſimilibus neceſſitas nos inducit ad ipſam propinandam: & cauſa motionis nō
miſcendi theriacam cum cibo eſt, eo quod Deus dedit ſibi virtutem expellen-
di nociuas cauſas obuiando, & ipſa recepta non eſt obediens membris facien-
tibus digeſtionem ad recuperandam digeſtionem, & cū iam ſit miſta cibo,
tunc recipit cibis diſpoſitionem ex hoc quæ eſt difficilis digeſtionis: vnde ac-
cidit bibenti inquietudo & dolor, donec expellatur cibus, antequam corpus
recipiat nutrimentum, & amittitur cibus præ dolore & anguſtia patientis, ſed
tempore

tempore necessitatis leuiter poterit tolerare talē dolorem & inquietudinem. Rabbi Moyſes 21 part. ſuorum Aphoriſmorum, auctoritate Gal. 4. miemur, id eſt, lib. 10 tract. Darſini, id eſt cinnamomum, eſt medicina multum ſubtiliatiua, &c. & adaptat medicinas mortiferas, & animalium venena, & poſt hanc in bonitate eſt felica, id eſt, caſſia lignea bona, & poſt felicam, omnis ſpecies aromatica, quemadmodum ſpica, ſquinanthū, calamus aromaticus, & meu. Auctoritate Galeni 1 medic. competentium morbis. Datur in potu ex theriaca magna puncturis factis ab animalibus venenolis, plus hexagio, parum ſecundū quantitatem, ſcilicet auellanæ 1, cum 3. v. vini temperati, fortiter permiſti. Auctoritate Galeni in particula eius de theriaca ad Cæſarem: Sumitur ex theriaca ad curationem venenorum quantitas auellanæ vnius, id eſt, aur. 1, miſta cum vino quantitate cochlearium iij. id eſt, 3. ij. & in ægritudinibus alijs theriacæ quantitas, et fluentū miſcendorū adinuicem eſt diuerſa. Auctoritate Cōpluti Aphor. vlt. Dixit Cōplutus in Introductorio ſuo, quōd felica, id eſt, caſſia lignea, expellit venenum ſcorpionum, & aliorum animalium, & eſt bona his, bonitate cognita. Partic. 22 ſuorum Aphor. auctoritate Compluti: Succus frondium arboris mali acetoli, remouet malitias veneni mortiferi, & punctiōnū omnium animalium venenorum. Rab. Moyſes in ſuo lib. de Venenis, tract. 1, cap. 1. ſcilicet de Regimine eius qui mordetur in generali. Decet ergo cum quis mordetur ab aliquo animali venenoso, vt immediatē ligetur bene locus ſupra morſuram exiſtens, ſi poſſibile fuerit, taliter, ſcilicet ne venenum per corpus eius diſpergatur, & tūc ſcarificetur locus eius morſus: & facta ſcarificatione, ſugat ſcarificator, quāto plus poterit ore proprio locum morſum: deinde, quod ſugēt, ſpuat: decet tamen, vt ante ſuctionem prædictam ſolum oleum commune, vel cum vino uisum gargarizet, & cum oleo violaceo, ſi poſſit haberi, vel in deſectu eius, cum communi, labia propria liniat, ſeu inungat, & cōſequenter ſugat, ſicut dixi. Caueat autem ſibi, debens ſic ſugere, ne dentē corroſum, aut corruptum, aut aliud ex morbis patiat. Quidā etiā medicorū aſſerunt, q̄ nō decet ſic ſugentem eſſe ieiuum, ſed comedat aliquantulū, & poſt ſugat. Mihi autem videtur, quōd ille qui mordetur conſequetur ampliū iuuamentum, ſi ſugens fuerit ieiuus, ſic tamen ſugens maiori periculo exponetur, & cōtra: quoniā ſi ſugens comedit, minus periclitabitur, et morſus etiam minus multo iuuabitur. Salua. n. ieiuū hominis, medicinalis eſt plurimū morſuris venenatis, nec non etiam ſciſſuris et ragadijs multis. Quōd ſi non aſſuerit qui ſic ſugat, apponantur ventola cum igne, vel ſine, cum igne tamen vtiliores ſunt, & magis efficaces: et poſt hoc prouocetur ad reiſciendū quod habet in ſtomacho, vomiturleui, et facili, ſi poſſibile fuerit. Si tamen cū difficultate vomat, procuretur vomitus in eo cū oleo vel butyro. Caueat tamen ne ad laborioſum vomitum prouocetur, & cōſequenter ſumat ex theriaca, vel ex aliqua ex nobilioribus confectionibus generaliter protegentibus a venenis. Ego autē referā qualiter ſumi debeat cōſequenter: et poſtea ſuperponatur morſurę aliqua ex medicinis ſimplicib. vel compoſitis conferentibus in hoc caſu, & poſt horam 1. attēdatur diligenter de accidētibus patientis, an mitigetur dolor eius, & pulſus eius roboretur, & color ipſius naturalis incipiat reparari. Nam ſi ſic, nihil erit ampliū faciendū, niſi quōd ſic morſus quāto poterit vitet ſomnum. Si enim dormiret calor naturalis ex fluxu, & reditu ſuo ad interiora, faceret vtiq̄ venenum in profundum corporis peruenire. Quōd ſi tunc ad membra principalia protraheret, interficeret proculdubio patientem, ideo decet, vt iugiter attendatur ne dormiat qui ſic morſus eſt & oppreſſus. Attēdatur etiā ne claudantur ragadiæ, vel ſciſſuræ, nec in eis cruſtulæ fieri permittantur, ſed eimittant aperte quatenus humiditas nociua fluat, et hoc donec morſus ſecurus fuerit a no-

cumentis veneni illius. Similiter etiam violentia ligaturæ dilatetur, & amplietur aliquantulum, postquam medicina assumpta ab eius stomacho exierit, & opus suum perfecerit. Ad hoc autem exiguntur ad minus octo horæ. Reficitur patiens cibo congruis in proposito, verum, si dolor patientis augetur & valde fortificaretur, prius quam comedat, medicina morsuræ superposita celesiter deponatur: & columbus immediate post ipsius interitum per ventrem scissus, prædictæ morsuræ superponatur, & quam citò patiens calorem columbi apppositi in frigidari, vel tepesceri perceperit, tollatur, & alius eodem modo paratus superponatur & continuetur talis columborum appositio, donec dolor mitigetur, qui si non inueniatur, ponantur vice eorum pulli gallinacei iuvenes, aut antiqui, aut gallinæ. Feruntur enim in hoc esse non modicum iuuamentum: nam ex hoc trahitur venenum exterius & dolor etiam mitigatur: unde quidam medicorum proponunt appositionem auium prædictarum, applicationi medicinarum vtilium in hoc casu. Si verò præfatæ aues non possint inueniri, infundatur acetum super morsuram, vel emplastretrur cum farina in oleo communi decocta. Hæc enim sunt ex eis, quæ dolorē mitigant antedictum. Verum si dolor & cætera accidentia, post hæc omnia non mitigantur, sed potius augentur & intenduntur, constat quidem, quod horum regimen in hoc libro non debeat referari, unde tunc exigitur & necessarius est medicus, qui regat patientem complexionem ipsius & alia particularia, canonibus in libris magnis huius magnæ artis memoratis. Cap. 2, scilicet de medicinis simplicibus vel compositis loco morsuræ apponendis. Ex simplicibus quoque medicinis quodlibet venenum a corpore attrahentibus, cum super morsuram venenatam apponuntur, sunt menthastrum, sterus columbi, sterus anatis, sulphur, assa foetida, sal commune, allia, & lapis iudaicus. Quodcumque ergo ex istis prius inueniatur, bene tritum cum melle incorporetur, & post successione ore factam, aut attractionem cum ventosis loco morsuræ more emplastri apponatur. Linimentum etiam ex felle bouis trahit abinde conuenienter venenum. Semen etiam pomi citri acetosi tritum & morsuræ superpositum, liberat a morte patientem: quippe cum ipse obuiet omni veneno proprietate mirabili in eodem instanti. Ex compositis autem medicinis ad idem conferentibus, sunt, ut allium, & sal, & sterus columbinum æquis assumantur ponderibus, & simul trita more emplastri morsuræ superponantur. Aliud, Semen althææ, id est, maluauisci recens, aut succus eius tritum, & cum oleo & aceto mistum morsuræ superponatur. Aliud vehementis attractionis: Sinapi, vel spica frumenti viridis tosta, & gyplum recens æquis ponderibus incorporentur cum oleo antiquo, & velociter super morsuram apponantur prius quam venenum per corpus dispergatur. Aliud: Sal, & sal nitrum, cinis ficus, aut nitrum æqualiter sumpta cum aceto & felle bouis simul commista superponantur. Aliud, cuius rememoratiorem fecit Rasis asserens illud esse expertum in mitigatione doloris cuiuscunque morsuræ & tractu veneni ab eodem. R. sinapi, castorei, calamenthi, anaterantur, & cum oleo antiquo diligenter incorporentur, & morsuræ superponantur, et cum calamenthum non poterit inueniri, ponatur loco eius cinnamomum. Aliud etiam ex his, quæ conferunt in proposito, est, ut menthastrum in aceto bullitum, et coctum more emplastri super morsuram apponatur: hæc autem omnia de facili inueniri et haberi possunt, et cum hoc perutilia sunt in hoc casu. Cap. 3, scilicet de Medicinis simpli. & usu earum conferentibus morsuris omnium venenosorum. Iam autem retulerunt medici multas medicinas, quæ interius assumuntur asserentes quamlibet earum conferre morsui animalis venenosi. Fuit ergo, mi domine, famulus tuus attentus super natura earum & inuenit fere omnes eas calidas. Non enim inueni aliquam de conferentibus morsuris

sibus prædictis frigidam, excepta radice mandragoræ: non tamen est impossibile, seu absolum rationi, quin tam medicina calida, quam frigida posset prodesse cuilibet veneno, tam calido, quam frigido existenti. Nam operatio harum medicinarum theriacalium, non est per qualitates seu virtutes primas, sed potius à tota specie earum, seu ab earum proprietate, sicut dixerunt medici: philosophi autem intendentes declarare istud, dixerunt eas habere hanc operationem ab essentia, seu tota specie earundem. Harum verò medicinarum, quarum medici rememorationem fecerunt, sunt quædam, quas iusserunt sumi in potu cum vino, et quædam cum lacte. Ego autem dico, cum quis fuerit morsus ab aliquo animali venenoso quod ignorat; vt attendatur diligenter dispositio suorum accidentium. Si ergo calorem patiatur vehementer immensum, sicut contingit in eo qui mordetur à therio, seu basilisco, erit quidē melius, vt eligatur ex prædictis medicinis illa quæ cum lacte, vel aceto propinatur. Si verò frigus vehemens patiatur, sicut contingit in eo quem scorpium pupugit, vel momordit, eligatur illa ex prædictis medicinis, quæ cū vino ministratur. Cui verò non permissum est sumere ipsam cum vino,umat ipsam cū decoctione anethi. Concordati sunt enim omnes medici, quod anethum cōferat omnibus venenis animalium venenosorum. Post hoc autē paululum referam meliores ex simplicibus medicinis apud nos repertis, & maioris iuuamenti in proposito, quarum quidem experientia est à pluribus approbata. Ex his ergo est semē pomi citri: ipsum enim resistit efficaciter omnibus venenis humanum corpus necantibus, siue offendant corpus prædictū ex morsura animalis venenosi, aut quia per os interius assumitur. Est autem modus propinationis ipsius, vt ex eo trito & à cortice suo mundato, sumantur 3. ij. cum vino, vel aqua frigida, neque est differentia siue fuerit semē pomi citri dulcis, vel etiam acetosi. Ex his etiam est smaragdus, ex quo eligatur ille, qui vehementis fuerit nitoris & diaphaneitatis: & sumatur ex eo bene trito pondus viij granorum hordei cum aqua frigida, vel cum vino: deinde, inquit Auenzoar, indubitanter expertum esse de obuiatione et resistentia ipsius omnibus venenis, pellendo cum vomitu, sicut facit terra sigillata: vnde ponitur vice ipsius in compositione theriacæ, cū non reperitur. Et Galenus quidem fecit rememorationem lapidis bezaar animalis, & est similis glandi in figura, et color eius est valde viridis. Efficitur autem, vel generatur paulatim ingrossando, vel inspissando, & ob hoc reperitur in eo cortex super corticem. Perunt autem quidam, quod generatur in angulis oculorum quorundam arietum versus Orientē existentium. Alij autem dixerunt, quod in sacco, siue bursa fellis prædictorum animalium generatur, quod quidem dici mus esse verū. Verū bezaar minerale, est lapis in regione Aegypti in rupibus: eius repertus plurium et diuersorum colorū, de quo priores, alias, posteriores, in libris suis asserunt multa mira: nihil tamen ex eis est per experientiam approbatum. Ego aut pluries expertus sum, omnes species lapidū in mineris et saxis apud nos repertorum in moribus scorpionū, & nihil penitus profuerūt. Quod verò bezaar animalis est relatū, est per experientiam pluries approbatū. Modus autē propinationis & præparationis ipsius est, quod sekel, i. hexagium vnum ex eo cum sufficienti oleo dissolutum, liquefiat in patella, & coquatur donec pars ipsius sit consumpta, & sorbeat totum ille qui morsus fuerit. Et si ex eodem idem morsuram linierit, curabitur et euadet auxilio dei. Harum autem trium medicinarum, est experimentum veraciter approbatū in omnibus venenis tam animalium quam vegetabilium, quæ etiam mineralium, et sunt istæ, semē pomi citri, smaragdus et bezaar animalis: et retulerūt certificatū esse experimentum oculata fide cuiusdam herbe repertæ circa domum sanctam Hierusalē, & quidā dicunt, quod sit tormētilla, Sumat ergo passionatus ab 1.3. usque ad iij. cū vino

vel aqua frigida, & liberabitur, seu euadet, non tamen attingit in hoc virtutem seu potentiam smaragdi, nec potentiam bezaar animalis: pro tanto decet, vt quilibet potens hæc habere teneat, & habeat ea parata secū continuō. Retulit mihi tamē quidam cognitor herbarū, quod radix prædicta esset radix coronæ regiae, id est, meliloti. Rursus si sumatur à medietate i. 3. vsque ad sekel, id est, hexagium vnum de quocunq; coagulo cum aceto, & maxime leporis, liberabit quidem à venenis animalium, & volatiliū, & vegetabiliū. Ex conferentibus etiam ad hoc, est, vt sumatur medietas sekel vnus spica Roman. cum vino distemperata. Prodest etiam valde ad hoc, si medietas vnus sekel sumatur ex electo balsamo cū lacte protinus mulso. Item 3. vi. xylobalsami coquantur in libra semis aquæ, donec tertia pars eius sit consumpta, & actū calida in potu offeratur. Concordati sunt etiam omnes medici super alijs, quod dī loco theriacæ maioris, offerantur ad resistendum omnibus frigidis: cōferunt etiam & protegunt à venenis calidis. Modus autem præparationis est, quod ex dentibus eorum excoriat, siue ab eorū corticibus extractis, & quassatis, siue contritis, offeratur ad deglutendū ab vno sekel, id est, hexagio vsq; ad ij. Item sumatur ex gingibere condito, 3. ij. radices mandragoræ tritæ, & cribellatæ, 3. i. cum melle incorporatæ. Item propinentur duo sekel ex puluere darseni, id est, cinnamomi electi cū frigida. Item propinetur sekel i. ex costo amaro puluerizato cum vino. Hoc etiam vno & eodem pondere offeratur aristolochia longa per se, vel agaricus. Item offerantur 3. ij. cum vino & aceto radices iris, aut pulueris seminis apij cum vino, aut propinētur 3. iij. cum vino vel aqua cymini, vel anisi, aut offeratur decoctio cancerum fluuiatiliū. Et hæc quidem medicina possunt de facili vbicunq; reperiri, excepto balsamo, ipse tamen de facili reperitur in Aegypto. Quæcunq; ergo ex eis reperta fuerit, attendat, qualiter ilico post relatum vomitum assumatur. Confert autem multū cuilibet morbo ab animali venenoso, si 3. iij. mellis calidi cum 3. i. olei rosacei in potu assumpserit. Hæc autem omnes quantitates relatæ, offerendæ sunt eis qui sunt assueti accipere eas, seu dispositi ad assumptionem earundem, sicut habens xx annos vel plus, in habentibus autem à x annis vsq; ad xx sunt verè mensurandæ prædictæ quantitates secundum numerum annorum ipsorum: vnde quanto annorum amplius minuentur, tanto etiam quantitates prædictarum medicinarum amplius minuantur. Nunquam autem visum fuit, quod si in habente minus quàm x. annos accidant punctiones vel morsuræ venenosorum, quod dī liberaretur, seu euaderet ab eisdem. Decet nihilominus quod sumant quartam partem dictarum quantitatum ex prædictis simplicibus medicinis. Et à quarta parte vnus drachmæ vsq; ad quartam partem vnus sekel ex theriacis memorandis. Et hoc breuiter secundum quod prudenti medico videbitur expedire. Expedit etiam vt cū hoc attendatur patientis complexio, & tempus præsens. Cap. 4. scilicet de Theriacis & medicinis compositis, conferentibus & liberantibus à venenis. Nobilior autem ex istis & efficacior est theriaca magna, &c. Auctor præsentis operis: Quære residuum totius eius quod hīc non est positum, superius in 9 cap. i lib. auctoritate Rabbi Moysis, tractatu & capitæ præallegatis. Quod verò in præfato 9 cap. nō descripti, quia impertinens erat ei, hīc, quia pertinens est, describo. Rabbi Moyses capitæ prædicto, & Auenzoar quidem meminerunt theriacæ cuiusdam ex alijs compositæ, asserens certitatem esse apud eum per experientiam ipsius iuuamentum contra morsuram animalis cuiuslibet venenosi. Cuius compositio est hæc. Recipe aliorum scorticorum, iij. foliorum necantis patrem suum, id est, pentaphylodam, & secundum quosdam oculi cristī, id est, oculi consulis, seu secundū quosdam, plantæ quæ dicitur antipater, gentianæ, omnium trium piperum 33. ana. 3. i. aga.

3. i. agarici fœminę, stœchados, an. 3. semis opij 3. ij. Opium infundatur & mol-
lificetur in vino, & tritis alijs solidis medicinis incorporentur omnia simul
semper agitando cum conuenienti melle dispumato, & per decoctionem in-
spissato: cuius dosis est à 3. i. vsque ad 3. iij. Et Auenzoar quidem retulit per-
fectionem quandam morsurę, vel puncturę animalis cuiuslibet conferen-
tem: cuius compositio est hæc. Recipe, Sinoni, id est, Petroselinı agrestis, cymi-
ni, & seminis cicurę, an. 3. iij. gentianę, aristolochię rotundę, an. 3. i. l. piperis
albi, myrrhę, an. iij. semis, incorporentur omnia cū melle dispumato: cuius do-
sis est 3. semis, aliàs 3. semis. Galenus etiã fecit rememorationē cuiusdam me-
dicinę vniuersaliter conferentis omnibus necantibus & perniciosis animalib-
us, et suffocationi matricis. et est hæc. ꝛ. succi caulıs sekel iij. id est, hexagia iij
opij, castorei piperis albi, costi, myrrhę, an. sekel 1. quibus tritis & pulueriza-
tis superinfundantur 3. iij. vini dulcis, & consequenter ponantur ad solem, do-
nec totum inspissetur, & fiant inde trochisci ad quantitatem fabę Aegyptiacę,
id est, ponderis granorū hordei xlvij. et propinetur tempore oportuno cum
iij. 3. vini dulcis. Inquit Compiler: Ego quidē collegi ex dictis antiquorū &
posteriorū huiusmodi medicinas cōpositas generaliter prædictis venenis con-
ferentes, quę quidem faciliores sunt, & tutiores, magisq; cōferentes, quarum
efficacia magis est effectu subtili approbata: vnde propinentur ex eis quę ma-
gis placebunt ministrari. Omnes autem theriacę prædictę, cū vino vel deco-
ctione anethi, vt prædixi, sunt sumendę: & doses earum inter maiores & mi-
nores medię existentes, variandę sunt penes ætatem patientis intensiorem,
vel remissionem accidentium, & penes regiones, & tempora anni: nam tem-
pore & regione frigidis possunt patientes sumere fortes medicinas, non au-
tem in calidis, cap. 6. Quicunque morsus fuerit ab animali aliquo venenoso,
aut etiã venenum in potu assumpserit, vtatur micis panis cum oleo & buty-
ro, &umat in potu lac recenter mulsu, & comedat frequenter ficus, nuces
auellanas, pistaceas, rutam, cępas, & allia: continuat ergo esum omnium isto-
rum, vel alicuius ex eis per se sumpti, quodcunque, scilicet ex eis, primum in-
uenerit: & vitet omnes carnes in generali, tam ambulantium, quã volati-
lium. Nam sanguis ex carnibus generatus, est dispositus suscipere corruptio-
nem ex ventositate, seu vapore a veneno derelicto in sanguine eius qui mor-
sus est ab aliquo venenoso, aut qui venenum assumpsit, vnde corrumpetur,
& inde totus sanguis, perniciosaq; accidentia pateretur. Vtatur etiã multo
sale in cibis suis: ipsum nanq; erit venenum, & desiccet. Congruit in proposito
esus mellis, & maximē cum butyro. Ignoro autem rationem & causam, de qua
sit cōsidendum huius quoddam famosum est apud vulgus, ne scilicet aliquis come-
dat panem nisi azimum semicoctum: nō enim inueni testimonium super hoc
alicuius sapientis. Congruit etiã, vt in quantum poterint, vinum bibant, &
etiã cum eorum cibis misceatur, & præsertim in eo qui a scorpione morsus
fuerit. Et vinum quidem inebrians, est eis congruum. Si etiã morsus a scor-
pione repletur, & reficeretur nucibus, ficibus, allijs, ruta, & vino, fortē miti-
garetur illi dolor eius, nec alio regimine indigeret: hoc autem regimen con-
gruit cuilibet morso, cū ei accedit frigus forte, aut calor non fortis, seu non
violentus. Verū si quis a venenosis, vel ille qui venenum assumpserit, fuerit
inflammatus, & multam aquam bibere appetierit, comedat panem mediocri-
ter fermentatum per se, aut cum modico butyro, & fugat poma acria, & mala
granata acetosa, et syrupum eorum bibat: et si fuerit vehementer inflamma-
tus, comedat herbas frigidas, sicut rostrum porcini, id est cichoreum, endi-
uiam, lactucam, et cucumeres: et sufficiat ei sumere in potu secaniabin, id est sy-
rupum acetosum simplicem, et aquam mistam cum modico vino: non tamen

C

debet omittere omnino esum nucum, & ficum: sumat tamen parum ex eis regulando hoc penes violentiam caloris, que in patiens patietur: caro autem cancrorum fluuiatum, & ius decoctionis ipsorum, confert cuilibet morso, ex sui proprietate. De conferentibus etiam sua proprietate, experientia approbata, sunt cerebra gallinarum assata: ipsa enim, nedum conferunt morsis a venenosis, sed etiam eis qui venenum aliquod assumpserunt, & cum hoc etiam sanorum rectificat intellectum, sicut & ius turturum. Hoc enim ius ex sui proprietate depurat intellectum: cortex etiam limonis comestus, confert sui proprietate contra omnia venena. Idem etiam operatur decoctio foliorum ipsius in potu sumpta. Auicenna 2 canone, tractatu 2, cap. de Aniso: Anisum expellit, nocumentum venenorum, & venenosorum. cap. de Squilla: Squilla, est theriaca venenosis. cap. de Squinanthio: Squinanthi species grossa cum ex folijs eius recentibus, quæ sunt iuxta radicem, fit emplastrum, est iuuatiua morsuræ venenosorum. cap. de Coagulo omni: Coagula omnia sunt bezaard, & conferunt hyoscyamo nigro, & magis iuuatiua ad illud sunt coagula hœdij, & muli, & ceruorū, & vituli, & agni: & sanant a venenis, & morsuris omnibus iij. aur. calusei: sicq̃ potio ipsorum decem karates, id est pondus quadraginta granorum hordei cum linimento. cap. de Adruma: Adruma, id est cyclamen, siue panis porcini, confert venenis omnibus, & propriè morsioni. cap. de Bedegar: Bedegar, est spina alba: si bibatur semen eius, confert morsuræ venenosorum reptilium. cap. de Balsamo: Eius oleum confert hyoscyamo, si bibitur cum lacte, & venenosis, & propriè scorpionibus. cap. de Berstegascen: Berstegascen, seu barseoan, id est, capillus Veneris, cum vino, confert morsibus serpentum, & canis rabiosi, & venenosis alijs. cap. de Auellana: Auellana, confert venenis, & morsibus. cap. de Agno casto: Agnus castus, confert morsu serpentis cum bibitur ex eo 3. i. cap. de Glande: Glans confert venenis venenosorum: & caro quidem castaneæ est bona venenis. cap. de Vrina: Vrina hominis confert cum nitro super morsum rabiosi canis: & omni morsui & puncturæ valet: & quæ ex ea antiqua est, confert venenis omnibus. cap. de Benecgariden: Benecgariden, id est, scarabeus, qui nascitur in balneis, confert venenis quæ sunt ex venenosis morsibus. cap. de Castoreo: Castoreum confert morsui venenatorum paruorum. cap. de Opopanace: Opopanacum cum aristolochia ad puncturas bibitur, est theriaca, & similiter eius fructus. cap. de Gentiana: Pondus 3. ij. ex gentiana cum vino, confert puncturæ omnium vermium venenatorum, &c. cap. de Polio montano: Confert decoctio maioris morsui vermium venenatorum omnium. cap. de Cinnamomo: Cinnamomum confert morsui vermium venenosorum. cap. de Dirungi: Dirungi, id est Doronicum, est herba lignea radicalis, cuius quâtitas est nodus pollicis usque ad extremum manus, & minus habes quod est interius album, & quod est exterius cineritium declinans ad duriciem & grauitatem, confert venenis & puncturæ vermium venenosorum, & scorpion, & rutelæ bibita, & emplastro facto ex ea cum ficibus. cap. de Verme olerum, aliàs arborum: Vermis olerum, aliàs arborum, contritus linitur super puncturam vermium venenatorum, & confert ei. cap. de Gallina: Gallinæ fissa, aliàs scisse super cor suum, aut gallus, ponuntur super locum læsum a vermibus venenosis, & permutantur quaque hora, & prohibent nocumentum venenorum. cap. de Cerebellis: Cerebella salubria sunt in haustu venenorum, & morsibus animalium, cum comeduntur. cap. de Dulb, id est platano: Fructus dulb, i. platani arboris, recens cum vino, confert puncturæ vermium venenosorum. Et ex nuce eius cum adipe, fit emplastrum puncturæ & morsui. cap. de Oleandro: Oleander, est vene-

num, & quandoq; miscetur cum vino & ruta, & potatur, & liberat à venenis vermium venenosorum. Ego tamen dico quòd hoc est timorofum, & ipsa, & eius flos sunt venena hominibus, & bestiis, & canibus: veruntamen confert cū bibitur cum vino decocta cum ruta, sicut dicitur. Cap. de Endiuiā: Endiuiā quando ponitur emplastrum cum radice sua super puncturam scorpionis vermium paruorum venenosorum, &c. confert, & similiter cum sauiā. Cap. de Acoro: Acorus cōfert puncturę vermium venenosorum. Cap. de Gingibere: Gingiber confert venenis vermium venenosorum. Cap. de Zurumber: Zurumbet, i. species vna zedoarię, cōfert mordicationi venenosorū vermium valde, ita vt propinqua sit zedoarię. Cap. de Stercore: Stercus caprarum & proprię montanarum decoctum cum aceto & bibitum, puncturę vermium venenosorum confert. Cap. de Aristolochia: Quidam autem dixerunt cū ex longa bibuntur 3. ij. cum vino, aut sit ex ea emplastrum, confert puncturę vermium venenosorum & venenis. Cap. de Nasturtio: Nasturtium confert puncturę venenosorum vermium bibitum, & more emplastri superpositum cum melle. Aap. de Assa: Assa ponitur super morsum canis rabiosi & vermium venenosorum, & proprię scorpionis & rurelę: & cōfert omnibus illis bibita. Cap. de Lapide serpentis: Lapis serpentis dicitur quod ipse confert sua superpositione morsui serpentis. Inquit Galenus, Retulit illud homo verax. Capite de Taraxacon: Taraxacon, id est, endiuiā sylvestris, seu cichorea, seu grugnus porcineus resistit venenis, & ex ea fit emplastrum ad puncturas, & proprię ad puncturam scorpionis. Cap. de Luto sigillato: Lutum sigillatum, id est, terra sigillata resistit venenis & moribus, bibitum cum vino, & linītum cum aceto. Et quod ex eo purum est, cum bibitur, nō cessat facere nauseam, et facit venenū vomitu exire, & proprię cū ante ipsum bibitur, Cap. de labrol: labrol est radix mandragorę sylvestris, cum melle & oleo ponitur super puncturas. Et dixerunt quòd proprię species quę videtur, habet alba folia. Cap. de Chamædry: Chamædry fit ex eo emplastrum moribus vermium venenosorum. Cap. de Cymino Cyminum datur in potu cum vino ad morsum vermium venenosorum, est proprię sylvestre simile semini lini. Cap. de keylim: keylim, id est, leuisticus, cōfert puncturę vermium venenosorum. Cap. de Caule: Caulis succus cū vino, confert moribus, & est conferens morsui canis rabiosi. Cap. de Porro: Succus porri cum mellicrato est conueniens moribus. Cap. de Carne: Caro arietum adusta confert moribus serpentum, & caro ranę puncturę vermium venenosorum. Cap. de Mezerio: Mezerium, id est, mezereon, bibitur cum vino ad morsum vermium venenosorum, & proprię cū est nigrum venenum mortiferum. Cap. de Bdellio: Bdellium confert morsui vermium venenosorum. Capite de Aqua: Ad morsum viperę sedetur in aqua marina, & iuuantur ab ea: Et similiter fit in reliquis vermibus perniciosiss. Capite de Felle: Fel hirci sylvestris est theriaca moribus venenosis, et similiter fel tauri. Cap. de Mum. Mum purum est paries domorum apum, in quibus faciunt oua & pullos, & aduenit in eis mel. Et mum quidem nigrum, est sordes fenestrarum forinsecarum: dicitur quòd ipsum extrahit venena, & ponitur super vlcera sagittarum venenosarum linita, & non nocent. Cap. de Nemen: Nemen, id est, serpyllum, confert puncturis. Cap. de Furfure: Furfur confert puncturę scorpionis, & serpentis more emplastri superpositus. Cap. de Ameos: Decoctio ameos bibitur ad puncturam vermium venenosorum. Cap. de Petroleo: Petroleum confert puncturę epithematum. Cap. de Lilio: Liliū confert puncturę vermium venenosorum, proprię scorpionis: Ipsum & succus eius, & syrupus eius, et semen ipsius bibita, conferunt omnibus puncturis. Cap. de Serapino: Serapinū in vino datur ad potandum ad puncturam vermium venenosorum, & ad o-

omnia venena mortifera: et eius operatio fortior est operatione galbani: et quā
 doq; confert delinitum in omnibus illis. cap. de Testudine: Testudo quā ma-
 rina est, cum coagulo est bona vermium morsui venenosorum. cap. de Pilce:
 Ius omnis piscis confert in venenis bibitis, & puncturis, &c. cap. de Iunipero:
 Iuniperus est cypressus sylvestris: & eius quidē alia est parua, & alia est magna.
 Expellit nocumentum puncturæ vermium venenosorum. cap. de Artanita:
 Artanita, id est panis porcini decoctio, valet puncturis venenosis, & similiter
 syrupus eius. cap. de Melle: Si bibatur mel calefactum cū oleo rosaceo, cōfert
 morsui venenosorum. cap. de Rubea tinctorum: Stipites rubeæ tinctorū, cum
 folijs suis, conferunt morsui venenosorum vermium. cap. de Piperi: Longum
 piper, confert morsui vermium venenosorum, linitum cū oleo. cap. de Felire:
 Felire, est vitis alba, id est bryonia: de radice eius aur. i. cōfert morsui viperæ, &
 similiter puncturæ omnium vermium venenosorum. cap. de Euphorbio: Di-
 xerunt quidam, quod si illius, quem aliquis vermium pupugit venenosorum, cu-
 tis capitis findatur, & quod eam sequitur vsq; craneum appareat, et ponatur in
 ea hoc gummi tritum, & suatur, non eueniet ei nocumentum illius. cap. de Ca-
 lamento: Calamentū quando bibitur, aut fit ex eo emplastrum, cōfert pun-
 cturæ vermium venenosorum, & approximat liniri ex illo operi cauterij. cap.
 de Fach: Fach, est medicina Turcica, est bona ad puncturam vermium veneno-
 sorum, data in potu cum aqua frigida, & confert omnibus venenis. cap. de Fi-
 stico: Fisticum, id est pistachium, confert morsui venenosorum vermium pro-
 priè decoctum cum vino forti. cap. de Fesefili: Fesefili, i. cimex lecti, qui est ver-
 mis parvus foetens, quando deglutuntur absq; faba, valent ad puncturam ver-
 mium venenosorum. cap. de Cordumeni: Cordumeni confert mordicationi
 scorpionum, & reliquis puncturis. cap. de Costo: Costus confert morsibus o-
 mnibus, scilicet morsui viperæ, & alijs, quando bibitur cū vino, aut absinthio.
 cap. de Galbano: Galbanum, est theriaca venenis quæ imbibunt sagittas, quan-
 do bibitur cum vino, & venenis serpentum. cap. de Alcanabit: Alcanabit, id
 est caulis caputius, est emplastrum cōueniens vermibus venenosis omnibus.
 cap. de Hericio: Hericij caro, confert morsui vermium venenosorum. capite
 de Rheubarbaro: Rheubarbarum confert morsui venenosorum vermium &
 serpentis: & quantitas potus eius, est quantitas agarici, i. vsq; ad aur. i. cap. de
 Foeniculo: Confert fœniculi decoctio cū vino morsui venenosorum. cap. de
 Enula: Enula confert morsui venenosorum vermium, & propriè Aegyptiaca:
 cap. de Chamath, aliàs alchamath: Chamath, aliàs alchamath, inquit filius Al-
 patrich. Eius fel exiccatur in vase vitri in vmbra. Et quidam dixerunt quod
 expertum fuit ad venenum scorpionis, & serpentis, & vespæ maioris, & vi-
 uit, & videtur mihi quod liniendo factum est. cap. de Adipe: Adeps porci-
 na confert puncturæ vermium venenosorum. cap. de Fico: Alumez, id est, vt
 credo, cinis fici, confert puncturis venenosis, bibita & linita. cap. de Allio:
 Allium confert puncturæ vermium venenosorum, & morsui serpentum,
 quando bibitur cum vino, & nos quidem iam experti sumus illud. capite
 de Althæa: Althæa, id est malua uiscus, quando linitur cum aceto & oleo, pro-
 hibet nocumentum venenosorum vermium. cap. de Asphodelo: Dantur de
 Asphodelo tres aurei ad morsum vermium venenosorum. cap. de Aceto: A-
 cetum effunditur super morsus venenosorum. cap. de Rana: Dicitur quan-
 do coquitur cum sale & oleo, & comeditur, est bezaar lepræ, & vermibus ve-
 nenosis. cap. de Agarico: Quando ex Agarico in potu datur cum vino vsq;
 ad aureum vnum 3. i. semis, est magis iuuatiuum ad illud, id est ad venena, &
 fit ex eo emplastrum ad puncturam vermium veneni frigidi. Auicenna quar-
 to canone, fen sext. tractatu tertio, capite primo, scilicet de Regimine morsio-
 nis vniuersali, Scias quod canon maximus in curatione veneni, est confortatio

tio caloris innati & exiccatio ipsius ad expellendum, sicut facit theriaca & napsus Barbaricus, vt lubricare faciat venenum, & expellat ipsum ad exteriora, & consideratio confortationis viscerum: deinde expulsio veneni, & destructio operationis eius cum potionibus & epithematibus, quibus inest illud cum proprietate sua, aut natura sua cognita secundum quod dicam: et quandoq; ingreditur in istis intentionibus res alia, & est regimen in humiditatibus, quando inuenit eas, aut calcat eas, & ingrediuntur in hoc cap. phlebotomia & solutio ventris, & similia, & conuenientior hora phlebotomiæ est, cum scitur quod venenum iam sparsum est in corpore, & non est ex eis quæ attrahuntur, & propriè ei qui est repletus, & quandoq; ingreditur in hoc cap. res alia: & est facere humores moueri ad partem membrorum principalium. Et ea quæ bibuntur super venenum, aut sunt theriaca & bezaar vniuersales, aut propriè illi veneno, aut medicinæ contrariæ veneno cum complexione, sicut alit, id est, assa foetida, contraria est veneno scorpionum cum proprietate sua, aut perducentes venenum ad exteriora cum motione humorum ad exteriora, sicut medicinæ notæ, aut medicinæ remouentes humores à facie veneni. Non ergo inuenitur ex eis, quæ diximus, compositum, sicut solutiua medicinæ, & vomitiua, & diuretica, & in medicinis quæ administrantur super morsiones venenosas, epithemate sunt intentiones, quarum vna est, vt penetrationem veneni in corpore prohibeant, & illud sit cum ligamentis, & constrictione extremitatum & prohibitione somni, vt moueatur calor naturalis ad exteriora & expellatur: & de hoc capite est incisio membri morfi, aut cum medicinis, & causis attractiuis: & propter illud stiptica nociua sunt eis: quoniam non est aliquid magis iuuatuum quam medicamē, quod trahit venenum ad exteriora & prohibet ipsum penetrare ad interiora: & propriè quando est venenū ad exteriora, adhuc, & non spargitur, & huius quidem generis sunt ventose, & fortasse indiget incisione si iam submersum est, et elogatur, et est firmum: et missio sanguifuga, bona est, excusans ab illo, et à suctione dū permanet in cute: nam suctio quandoq; sufficit: & oportet vt sugens sit non ieiunus, imo iam comederit, & abluat os suum, & habeat dentes non corrosos, & iam colluat os cum vino odorifero, & bibat ex eo aliquid, & teneat in ore suo oleum rosaceum, aut oleum violaceum: & cum fuerit in ore suo aliud, & expellit totum quod sugit iste sugens, tunc oportet vt expuat. Medicinæ verò sunt sicut notæ ebibitæ, et rubificantes, & attrahentes venenum: aut sunt propter virtutem calefacientem trahentem, aut causa similitudinis ad attrahendum illud quod simile est ei, sicut facit adeps crocodili, ad morsum crocodili, & caro viperæ post abscissionem extremitatum eius in attractione veneni sui, ita, vt accidat medicinis valentibus ad venena, quod sint venena iterum, verum sunt debiliora: & quasi ipsæ sint inter complexionem corporis, & complexionem veneni: & sermo hic, est ex eis, in quibus oportet physicū ex sapientibus considerare, vt sciat qd est conueniens. Medico autē non nocet si non scit hoc. Et plures quidem embrocarum attrahentium exulcerant & vesicant: quare oportet vt currat, quod est in eis. Hoc ergo est ex conditionibus medicinæ epithematæ: & de conditionibus eius est, vt sit medicina resolutiua naturæ veneni aliqua resolutione. Cōgelatio autem est sicut operatio radicis mandragoræ: adustio verò sicut operatio cauterij in igne, aut cum oleo, & pice, & propriè oleo feruente, & est operatio Aegyptiorum, aut cum proprietate materiei, aut cū qualitate in calore & frigore contraria ei. Et quando administratur quod attrahit in principio, aut facis aliquid eorum, quæ diximus, & non confert, & est res maxima, incide quod est in circuitu puncturæ, & accipe carnem totam vsque ad os, & si timor fuerit maior, incide membrum, deinde cauteriza. Et de illis, quæ necessaria

sunt in omnibus medicinis venenorum, propriè in epithematibus, est, vt sint sedatiua doloris, & succurrentes accidentibus timorosis sequentibus mordicationem, sicut alcolcotar, id est vna species vitreoli ponitur in epithematibus mordicationum, vt retineat sanguinem cum superfluit in cursu suo à morfu. Et de præceptis quæ oportet vt considerentur in venenis & morfibz, est, vt prohibeatur consolidatio vulneris, vsque ad horam sanationis ægri ex malitia veneni. Cap. de eis quæ bibuntur super morsionem: Ex medicinis bonis est vt in potu detur semen andacochæ, id est, trifolij, in aqua & vino, & decoctio specierum calamenthi trium, & castoreum est mirabile: lac verò alagiati, aliàs, altia, & existimo ipsum esse theriacam, nominatā alchusaki & alfarania, id est, vt credo, theriaca magna, sunt vehementis iuuamenti ad morsum omnis viperæ, & aliuduar, i. albezaar, et alfar, i. alfelire, & alsemisk, i. sisamum, et aladrión, i. squinanthum, & albedegard, & nasturtium, & iterum illud quod assimilatur nigellæ, & alkeisim, i. leuisticus, et allium, & cortices, & folia iuniperi cum pipere, & piper ipsum. Inquit Galen. Vinum in quo cadit, vipera confert mordicationi venenosorum, quomodo ergo theriaca. Et semen citri, contrarium est veneno omni, & dosis eius aur. ij. Et radix alanuiden, id est, plantæ silphij, ex qua fit assa, iuuatiua est ad omnia venena. Et fructus agni casti, & oleum balsami, & grana agni casti, & nux cum sicubus, & auellanis, et opopanax, cum, et aristolochia, et oleum de oleandro, & folia eius, & fructus aduulb, id est platani arboris, recens, est mirabilis in hoc, & cinnamomum, & sterces capri, cum adustum emplastratum, & in potu datum, & chamædrys, et keysim, et iterum cancri fluuiales, cum lacte, & ameos, et serapinum, et fistici cum vino, & calamentum, et decoctio eius, bibendo, & emplastrando, & enula, & abrotanum, & cordumen, & agaricum, & radicis alhasce, id est, thymi 3. ij. Et similiter ventres mustelæ vsque ad stomachum, suum cum implentur coriandro, & exiccantur, et sumitur ex eis cum necessarium est, & decoctio maluarum hortulanarum, & semen althææ, et cerebella gallinarum, propriè cum coagulo, & ius mustelæ morantis in domo, & ius muris morantis in domo, quando bibitur cum vino, et testudo magna salita, et decoctio cancrorum fluuiarum, & testudinis, et galbanum est vltimum, & gentiana est mirabilis, et semen bauciarum, id est, paltinacæ syluestris iuuatiuum est. Et de illis quæ confectur in hoc ex medicinis frigidis, est radix mandragoræ emplastrata cum melle: & endiuiæ syluestris mirabilis est in hacre, & capillus Veneris. Et quandoque agaricum cum aur. i. aristolochiæ longæ. Et iterum theriaca mirabilis. Recipe opij, myrrhæ, ana. 3. i. piperis 3. i. semis, radicis aristolochiæ longæ, & rotundæ ana. 3. iij. vini. 3. ij. conficiantur cum melle & aqua erucæ. Cuius dosis sit aur. i. cum decoctionibus bonis. Et iterum medicamen terræ sigillatæ, baccarum lauri, ana. aur. ij. terræ sigillatæ, oboli ij. i. pondus viginti quatuor granorum hordei: bibatur cum oleo, & sit dosis auellana i. id est, aur. i. in 3. iij. aquæ mellis. Et iterum theriaca communis ad puncturam, et ea quæ bibuntur, piperis pondus 3. decem, spicæ, aristolochiæ, radicis bauciarum, omnium ana. 3. i. Conficiantur cum succo xylocaratte, id est, carobbe, & ponatur in sole quadraginta diebus, & moueatur omni die semel, & quoties exiccatur, humectetur, & detur in potu cum aqua calida: & dixerunt, quia ipsa confert iterum testudo magna salita. Medicamen iuuatiuum ad omnem morsionem. Recipe seminis nigellæ, seminis alharmel, id est, vnus speciei rutæ, cymini, ana. 3. ij. gentianæ, aristolochiæ rotundæ, ana. 3. i. piperis albi, myrrhæ, ana. 3. semis. Conficiantur cum melle: cuius dosis sit faba i. Rom. i. aur. i. in vino: et iterum gentianæ aur. ij. piperis, rutæ, ana. aur. i. conficiantur cum melle, & est dosis eius vna in vino, & iterum

iterum amomi, carpobalsami, an. aur. iij, seminis erucæ, seminis porri, an. aur. ij, aristolochiæ, radicis alanuiden. i. silphij plantę ex qua fit assa foetida, nigri, an. aur. i, luti albezaard. i. terræ sigillatæ, aur. iij: conficiantur cum melle distillato, & sit dosi quantum est faba, id est, aur. i. & iterum carpobalsami, hyssopi sic cæ, seminis napi sylvestris, piperis albi & nigri & longi, aliās, macropiperis, id est, piperis lōgi, acori, anisi, petroselinī, asari, cymini Carmenī, id est, de illa provincia, seminis hyoscyami albi, an. 3 iij, picis, floris squināth i, an. 3 vi, conficiantur cum melle, & sit dosi faba Romana, id est, aur. i. Cap. de epithematibus super puncturas. De eis quæ super eas liniuntur, est petroleum album aut subalbidum, aut allium sicut est, & elixatum cum butyro cocto aut castoreum cum oleo, aut succus porri quod non tetigit aquam, & calamentum fluuiiale optimè attrahit venenum, & sulfur cum vrina, & gallina & gallus scissi, dum viuunt: & emplastratur cum eis punctura vel morsus & permutetur omni hora, & administretur emplastrum. Quidam autem dixerunt quod gallina vehementis est calor: & propter illud eliquat os deglutitum & arenam & lapidem, & videtur quod sit illud in gutture & stomacho & non alibi, & ex eis quibus emplastratur, est sal aut acetum, aut fel tauri, aut sisimber. i. sisimbrium & folia asphodeli & cinis & acetum, & propter cinis ligni fici & vitis & proprie in principio, et oleum et sal decoctum: et dixerunt quod emplastrum cum allijs & sale & stercore caprino, iuuatiuum est in omni morsione, nisi in mordicatione aspidis. Et emplastrum cum calce & melle, & oleo, iuuatiuum est, ita quod ad aspidem. Et iterum sumantur sinapis, & calx, & acetum, & liniuntur desuper cum aqua saponis, & alkitran. i. gumma cedri, aut cum decoctione picis, & cum sale, & liniatur. Et pix feruens bona est in lana super morsionem, ita quod morsui viperæ, & est ex curationibus Aegyptiorum: & est bona valde, & cape cū sauiich. i. polenta, seu ptissana ex ordeo fracto, decocto & collato facta, & emplastrum factum cum sale, & emplastrum de nitro. Et de embrocis bouis est aqua maris calida, singularis, & cum aceto, & decoctio muris habitantis in domo, & mustelæ.

Auicenna 5 canone, summa prima, tractatu primo, cap. primo. f. de theriaca magna: Hæc theriaca, est sublimior medicinarum compositarū, & melior earū propter multitudinem sui iuuamenti, & proprie in venenis, quæ sunt in puncturis, sicut serpentium & scorpionis, & canis rabiosi, & venenis exhibitis interficientibus. Et oportet vt detur in potu morso de illa quæ est recens, & fortis, & reliquis quibus in potu datur de illa, quæ est debilior. Et fortasse est necesse vt in potu detur morso à medio aureo vsq; ad aur. i, & c. Cap. de confectione mithridati nobilis: Confectio mithridati nobilis, est cōfectio quam fecit Mithridates rex, & nominauit eam suo nomine, & composuit ipsam, & est ex medicinis expertis super venena propriæ, & super ægritudines alias, vt esset aggregatiuum iuuamenti venenorum diuersorum, & ægritudinum diuersarum: fuit ergo ipsum theriaca in illo tempore: deinde postquam accidit Andromacho illud quod expertum fecit ipsum super iuuamentum carnū serpētum & aliorū, addidit in eo trochiscos de viperis, & alteratum est parū per additionem, & diminutionem. Fuit ergo theriaca magna in multitudine iuuamenti: verū theriaca magna, est magis iuuatiua ipso in re vna, & est venenum serpentū. In reliquis vero rebus nō minuitur mithridatū à theriaca diminutione, de qua sit curandum, imò est magis additi in pluribus earum iuuamenti & confidentioris utilitatis: & non prolongemus sermonem in numero illorum iuuamentorum quoniam ipsa sunt illa prædicta, quæ sunt theriacæ: & sit dosi copiosior parūper. Cap. de Sotera liberante magna: Sotera liberans magna, est aggregatiua iuuamenti, & c. & confert ad venena ex morsibus & exhibitis, & c. Cap.

de confectione Hermetis. Confectio Hermetis: cuius dosi sit, 3 ij, aut aur. i, in hora veris, valet ad morsum serpentum cum aqua tereniabin, id est manna, & liniatur super locum morsum, & confert ad venena mortalia quando in potu sumitur cum aqua gentiana, & ad morsum canis rabiosi, quando in potu datur cum lacte. Cap. de diasulfure: Diasulfur: Fortasse hæc medicina æquatur theriaca, & confert ad puncturam serpentium, &c. Cap. de confectione de Asa: Confectio de asa, expellit nocumentum puncturæ propriæ scorpionis & rutelæ, & quæ sunt sicut illa duo, cuius permistio, id est asa, piperis, myrrhe, & foliorum rutæ partes æquales. Conficiantur cum melle, cuius dosi sit pondus 3, i, aliàs 3 i, in punctura scorpionum cum vino. Cap. de confectione quæ pertinet ad arstomachis. Confectio quæ pertinet ad arstomachis mirabilis ad venena cibita, & ex percussione euenientia, &c. Tractatu octauo. s. de trochiscis: Consecutum est ex magnificatione antiquorum medicorum, quod nominauerunt trochiscos stellæ alamirdacanek. s. trochiscos stellæ, qui non permittunt vitam recedere, & isti quidem trochisci conueniunt stomacho recipienti superfluitates expulsas ex reliquis membris, &c. ad venena ex percussione & ebibita cum aqua rutæ, &c. Omnes medicinæ, quarum descriptiones supra non posui, descriptæ sunt superius in nono cap. primi libri, auctoritate Auicennæ. locis præallegatis: ideo pro eis illuc recursum habeas.

Auicenna in libro de Viribus cordis, tractatu secundo, cap. tertio. s. de medicinis simplicibus cordialibus: Citri cortex est ex lactificationibus theriacalibus, cuius proprietatem caliditas quidem adiuuat. Est enim calidus & siccus in 3, cui appropinquat folium & flos eius, suntque subtiliores eo. Eius autem acetositas, est ex confortantibus cor calidæ complexionis, & est ex conferentibus cardiacæ calidæ, præter hoc etiam est theriacalitas in ea, unde confert morsui reptilium et serpentis, et est frigida et sicca in tertio: semen autem eius est theriaca conferens venenis: et videtur etiam quod sit ex confortantibus cor præbendo soliditatem substantiæ spiritus: est enim frigida et sicca complexio in tertio, nec elongatur ab intellectu quin sit ex illuminantibus ipsum. Eundem sylvestris sicca est in primo gradu: inest autem ei proprietas theriacalis, et ingreditur medicationem cordis potata et emplastrata. kades, aliàs, kadren est ex medicinis lactificantibus et confortantibus magnis, et ex nobilioribus theriacis est contra morsum et puncturam serpentis neque excellentem caliditatem, et idcirco cum hoc est theriaca, confortat et lactificat simul: est autem hæc herba similis aristolochiæ crescens cum napello: cumque napellus ei vicinatur in quocunque loco, neque fructificat neque frondescit: & propter hoc opinati sunt quod sit tithimallus: quoniam hæc ei contingit, non tamen est ita. Siæchas Arabica vehementer confert in venenis potionum & morsuum, & ad confortandum cor, &c. Cap. ultimo. s. de medicinis compositis cordialibus. s. de theriaca magna & Mithridato. A modo loquamur de medicinis compositis: primum de Mithridato & theriaca magna: nulla enim medicinarum compositarum æquiparatur eis in temperando complexionem humanam et conferendo ei ac lactificatione cordis et ablatione tristitiæ, necnon obuiando venenis ac morbis etiam venenosis, et illud iuuamentum quod ei, supple, theriacæ conuenit, sius fermentatio secundum modernos in decem annis, secundum Galenum autem in viginti secundum diuersitatem caliditatis et siccitatis regionum et climatum. Propterea ex cap. Mithridati et theriacæ, est diamusculus amarus et dulcis: sed amarus quidem est conueniens temperatam habentibus complexionem aut frigidam, dulcis verò habentibus calidam. Cæterum diamusculus in lactificando non multo debilior est quam theriaca: in confortatione tamen cordis

cordis est ea moderatè debilior, in confortatione ceterorū membrorum multo debilior est ipsa: amplior verò impressio eius in corde, letificatio, & viuificatio est ipsius: insuper autem vtilitas eius quę in moribus & puncturis minor est, quàm eius vtilitas in venenis exhibitis, aliàs, ebibitis. Theriaca verò & Mithridatum, ad omnia profunt. Auctor præsentis operis: Descriptio diamusci, dulcis & amari, posita est superius in nono cap. primi libri loco Auicē. præallegato, auctoritate Ioannis Mesuē in suo Antidotario.

Auerroes quinto Colliget cap. de narratione medicinarum absolute & earum operationibus. Agaricum habet à sua proprietate valere contra morsum venenosorum animalium: & nos dicimus quòd hoc non fit nisi quando apparent ex veneno accidentia frigida: dosis ipsius est, 3. 1. Pulegium dictum est quòd multū valet leprosis & morsis ab animalibus venenosis, & maximè quādo superponitur, & montanū fortius est & plus valet. Cestron. i. betonica, quādo ponitur supra morsum animalium venenosorum, confert. Pomi citrini semen, est calidū cum forti siccitate, & est supremū bezaar venenis quę occidunt à tota specie. Cap. de narratione medicinarum quę sumuntur ex mineralibus. Sulfur virtutem habet attractiuam cum cōplexione calida & substantia subtili: & ideo resistit venenis animalium reptilium, quando puluerizatur & spargitur loco morso, aut incorporatur cum sputo, oleo, melle, aut visco. Cap. de narratione particularium operationum medicinarum simplicium, quę à Gale no testificate non sunt. Smaragdus valet contra omnia venena, & specialiter contra venena serpentum. Et dosis eius, est pondus nouem granorum ordeitritum super lapidem, & mistum cum lacte amygdalarum & aqua violarum & modico aceti. Et scias quòd illis qui biberint, superuenient in principio multa mala accidentia, & non minora accidentibus veneni, sed postea sanabuntur subito, taliter quòd non remanebit in eis aliqua debilitas nec aliqua discrasia: & abscindit fluxum antiquum, cuius causa occulta est, & non facit tunc tam fortia accidentia sicut facit venenatis. Et etiam suspensus supra stomachum valet. Cap. de rebus nascentibus in mari. Zarnabar calidum est in secundo, & siccum in primo: & confert mor sui animalium venenosorum. Auerroes in libro de Theriaca: Non est dubium quòd theriaca, prodest contra venenum, &c. Et prima causa, propter quam inuenta fuit theriaca, fuit, vt curarentur per ipsam nocumenta venenorum quę sunt in animalibus, sicut in lacerta vel canerabido, & venenorum quę inuenta sunt in plantis: sed non confert ei quod dicitur bix siue napellus: theriaca videtur mihi quòd curet venena curatione perfecta, & curet etiam ægritudines similes venenis.

Plinius Secundus de Naturali historia libro 20. cap. de rapo domestico: Semen linitum & potatum in vino, cōtra serpentes & toxica salutare esse proditur. Cap. de raphano syluestri & satiuo: Satiuos raphanos in posca decoctos, contra serpentium morsus illinunt, semenq; tostum, deinde contritum cum melle contra venena prodest. Cap. de Enula: Enulæ radicis siccata in vmbra farina, venenatorum morsus abigit. Cap. de cepa: Traduntur sanare canis morsus virides capæ ex aceto illitæ, aut sicca cum melle & vino, ita vt post diem tertium soluantur. Sic & trita sanant. Succo serpentium morsus & omnia vlcera cum melle inungunt: & ex aqua bibendum dederunt contra plagas bestiarum omnium, priuatim scorpionum. purgamenta quoq; earum, cremata in cinere, illinunt ex aceto serpentium morsibus. Cap. de porro satiuo: Porri satiuo illitis folijs sanantur bestiarum morsus & serpentium aliorumq; vitia cum felle caprino vel pari mensura mulsi. Succus ad serpentium scorpionumq; ictus in potu bibitur cum mero. Cap. de Allio: Allium serpentes ab-

gitaq; vt aliqui tradidere, & bestiarum omnium ictibus medetur potu vel cibo vel illitu. Ad serpentium quidem ictus potum cum restibus suis, efficacissimè ex oleo illinitur. Cap. de Lactuca syluatica, Lactuca sp. òte nascentis sunt quatuor genera. Succus omnibus candidus, viribus quoq; papaueri similis, carpitur per menses inciso caule, conditur in fictili nouo, ad multa præclarus. Serpentium ictibus medetur in vino potus: folia & thyrsi illinuntur maximè cōtra scorpionū ictus. Cap. de Beta candida & nigra. Vtraq; recens & madafacta, suspensa funiculo, contra serpentium morsus efficax esse dicitur: Illitus succus contra serpentium ictus valet. Cap. de generibus Brassicæ. Apollodorus serpentium ictibus & sordidis vlceribus, vel ipsam aquā cum ordeacea farina, vel succum ex aceto, vel cum fœnugræco, sylvestris siue erraticæ seminum auxilium contra serpentes: illita serpentium morsus sanat. Cap. de Scilla: Coquitur in aceto, cum serpentium ictibus imponitur. Cap. de Bulbis: Ipsi ex aceto illiniuntur contra serpentium ictus. Cap. de sylvestri Asparago: Datur & ad serpentium ictus succus decoctus. Cap. de Buselino: Buselinon quidam tradunt præualere contra serpentes potum, & linitum. Cap. de Ozimo sylvestri: Sylvestri ozimo vis efficacior quàm domestico ad eadem omnia: contra bestiarum morsus radix efficacissima est in vino. Cap. de ruta. Quæcunq; & ruta per se pro antidoto valet, folijs tritis & ex vino sumptis: item contra tungos, siue in potu, siue in cibo. Simili modo contra serpentium ictus, vtpote cum mustelæ dimicaturæ cum his: rutam prius edendo se muniant. Succo perunctos negant feriri ab his maleficijs, serpentesq; si vtatur ruta, nidorem fugere. Cap. de Mentha stro sylvestri: Folia menthaltri illinuntur bibunturq; aduersus scolopendras, & serpentium ictus, drachmis duabus in vini cyathis duobus, id est, 3. iij. Aduersus omnia venena seruantur folia arida ad farinæ modum. Cap. de Mentha: Sumitur & mentha contra scolopendras, & scorpiones marinos, & ad serpentes. Cap. de Pulegio domestico: Ad serpentium ictus decoctum, ad scorpionum ictus in vino tritum. Cap. de Pulegio sylvestri: Sylvestri pulegio ad eadem efficacior vis est. Cap. de Nepeta: Nepeta quoq; vires contra serpentes habet. Cap. de Cymino sylvestri: Cyminum sylvestre valet ad serpentes cum oleo. Cap. de Ligustico: Semen Ligustici contra serpentes in vino bibitur, ac tritum plagæ imponitur: vulnera ab his facta perfricantur. Cap. de Cunila gallinacea: Cunila gallinacea cum farina oleo & aceto in sorbitio nem temperata præcipue serpentium morsus emendat. Cap. de Libanotide sativa, & montana. Medetur vtraq; contra serpentes ex vino vel aceto. Cap. de Heraclio: Heraclion quoq; tria genera habet, communis autem vsus serpentes fugare, percussis esui dare. Cap. de Gith: Gith vt Græci, alij melanthium, alij melaspermion vocant, olus quàm excitatissimi odoris, & quam nigrum, medetur serpentium plagis. Cap. de Portulaca: Portulacæ memorabiles vsus traduntur: sagittarum venena & serpentium restinguit pro cibo sumpta. Cap. de Synapis tribus generib; Sinapis, cuius in sativis tria genera diximus, ad serpentium ictus & scorpionum tritum cum aceto illinitur. Cap. de Marrubio. Huius folia semenq; contrita prosunt contra serpentes: Item contra venena inter pauca potens. Cap. de Serpyllo: Serpyllum à serpentibus putant dictum, quod aduersus serpentes efficax, maximè ceraste, & c. decoctis ex vino ramis folijsq;. Cap. de Fœniculo satiuo & sylvestri. Medicinæ in satiuo, ad scorpionum ictus & serpentium semine in vino potu. Cap. de Hippomarathro: Hippomarathron ad omnia vehementius est quàm fœniculum domesticum. Petridius qui Ophiaca scripsit, & Mictiō qui rhizotomomena, aduersus serpentes nihil hippomarathro efficacius putauere. Cap. de Ferula: Ferula semen anetho simile habet, Radix denarij pondere in vini cyathis ij. 1. 3. iij. bibitur.

bitur aduersus serpentes. & ipsa radix imponitur. Cap. vltimo, de confectio-
ne theriacæ. Vnam compositionem ex his clarissimam subtexemus, aduersus
venenata animalia, incisam lapide versibus in limine ædis Aesculapij. Serpylli
duum denariorum pondus, opopanacis, & milij tantundem singulorum, trifo-
lij pondus denarij, anethi, & foeniculi seminis, & anisi, & ammi, & apij denario-
rum senum singulis generibus. erui farinæ, xij. Hæc tusa cribrataq; vino quâ m
possit excellenti, digeruntur in pastillos. victoriati pondere. Ex his singuli dari
turex vini misti cyathis ternis, id est 3, iiii, semis. Hæc theriaca Magnus rex An-
tiochus aduersus omnia venena vsus traditur. Libro 21. cap. de cypero. Radix
cyperi aduersus serpentium ictus & scorpionum præsentî remedio est. Cap.
de lilij radicibus: Lilij radices multis modis florem suum nobilitauere, contra
serpentium ictus ex vino potest. Cap. de Bacchare, siue perpæsa. Bacchar, id est
asarum in medicinæ vsu est. Aliqui ex nostris perpensam vocant. Auxiliatur
contra serpentes. Cap. de nardo Gallico. Aduersus serpentes duabus drach-
mis in vino succurrit. Cap. de Crocomagmate: Crocomagma contra serpen-
tium & araneorum morsus ex posca valet. Cap. de Saliunca, id est, specie spicæ
Celticæ. Contra serpentes subterni, vel potari medici tradunt, in vino deco-
qui recentem, vel aridam illiniriq; Cap. de Trifolio: Trifolium scio credi præ-
ualere contra serpentium & scorpionum ictus ex vino aut posca seminis gra-
nis, xx, potis, vel folijs, & tota herba decocta, serpentesq; nunquam in trifolio
aspici. Præterea celebratis auctorib. cōtra omnia venena pro antidoto suffice-
re xxv. grana eius, quod minianthes ex eo appellauimus, tradi. Cap. de Hele-
mo: Helemum ab Helenæ lachrima, vt diximus, natum bibitur contra serpen-
tium ictus ex vino. Cap. de Abrotano: Abrotanum duorum traditur gene-
rum, campestre ac montanum: Serpentes fugat. Contra ictus eorum bibitur
cum vino, illiniturq; efficacissimum contra ea, quorum veneno tremores & fri-
gus accidunt, vt scorpionum & phalangiorū, & contra alia venena pota. Cap.
de Heliochryso: Heliochrysum, quod alij Chrysanthemon vocant, ramulos ha-
bet candidos, folia subalbida, abrotano similia ad solis percussum, aureæ lu-
cis in orbem velut corymbis dependentibus, qui nunquam marcescunt. Con-
tra serpentium ictus & lumborum vitia bibitur. Cap. de Hyacintho: Hyacin-
thus in Gallia maximè prouenit: Radix est bulbacea: Contra serpentes & scor-
piones morbumq; regium, semen eius cum Abrotano datur. Lichnis quoque
flammea illa aduersus serpentes & scorpiones & scarabones similiaq; bibitur
in vino semine trito. Cap. de Corchoro. Corchorum Alexandrinî cibi herba
est, conuolutis folijs, ad similitudinem muris. Inuenio apud Nicandrum serpē-
tium morsus antequam floreat sanare. Nec de Cnico siue aractylide verbosius
dici par esset Aegyptia herba, in re magnum contra venenata animalia prebet
auxilium. Libro 22. cap. de Eryngio: Est & clara inprimis aculeatarum Eryn-
ge siue Eryngion, contra serpentes & venenata omnia nascens. Aduersus ictus
morsusq; radix eius bibitur drachmæ pondere in vino. Aut si plerumq; ta-
les iniurias comitatur & febris, ex aqua illinitur plagis. Peculiariter efficax cō-
tra cherfydros & ranas. Omnibus verò toxica & aconita efficaciorē Heracli-
des medicus in iure anseris decoctâ arbitrat. Apollodorus aduersus toxica
cū rana decoquit: ceteri in aqua. Cap. de Vrtica: Semē eius siccū affirmat Apol-
lodus cū iure coctæ testudinis aduersari serpētibus, &c. Cap. de Pseudoan-
chusa: Est & alia similis pseudoanchusa ob id appellata à quibusdam enchusa,
aut odoris, contra serpētes efficacissima potu foliorum vel seminis. Folia icti-
bus imponuntur. Virus serpentium fugat. Cap. de Onochilo. Est & alia herba
proprio nomine Onochilon efficax contra serpentes, maximè viperas,
& radice & folijs, æquē cibo ac potu, Vires habet mellibus. Folia

trita odorem cucumeris reddunt: Habentes eam à serpentibus feriti negantur. Est & alia huic similis flore rubro minor, & ipsa ad eodum vsus. Traduntq; com-manducata ea si inspuatur mori serpentem. cap. de Anthemide: Anthemis magnis laudibus celebratur ab Asclepiade. Medici folia tusa in pastillos digerunt: Item florem & radicem dant, omnia mista, drachmæ vnus pondere contra serpentium ictus. cap. de Heliotropio & callitricho: Heliotropij miraculum sæpius diximus cum sole se circumagentis, etiam nubilo die: tantus fide-ris amor est, noctu velut desiderio contrahi caruleum florem. Genera eius duo, tricoccum & elioscopium. Hoc altius quamquam vtrumq; semipedalem altitudinem non excedat, ab ima radice ramosum: Semen in folliculo mellibus colligitur: Nascitur non nisi in pingui solo, cultoque maxime: trico cum vbiq; &c. Serpentibus & scorpionibus resistit ex vino aut aqua mulsæ, vt Apollodorus tradit. Alterum genus quod tricoccum appellauimus, & alio nomine scorpiuron vocatur: folijs non solum minoribus, sed etiam in terram vergentibus: semen ei est effigie scorpionis caudæ: quare nomen. Vis ad omnia venenata, & phalangia & contra scorpiones præcipue illita. Non feriuntur habentes, &c. Adianthum quidam callitrichon vocant, alij polytricum: vtrumq; ab effectu: Duo genera eius, cædidius, & nigrum breuiusq;. Id quod maius est, polytricum: alij qui trichomanes vocant: Vtrique ramuli nigro colore nitent: folijs filicis, ex quibus inferiora aspera ac fusca sunt. Omnia autem serpentium & araneorum venenis resistunt. Contra scolopendræ morsus illinuntur. cap. de Asphodelo, Nicander, & contra serpentes ac scorpiones, vel caulem, quoniam Anthericon nominauimus, vel semen vel bulbos dedit in vino tribus drachmis: Folia quoq; venenatorum illinuntur vulneribus. cap. de Bupleuro: Bupleuron in sponte nascentium herbarum numero Græci habent: caule cubitali, folijs multis longisq;, capite Anethi, laudatum in cibis ab Hippocrate in medicina, à Glaucone & Nicandro. Semen contra serpentes valet: Radix contra serpentes datur in vino. cap. de Elaphobosco: Elaphoboscon laudatum contra serpentium omniumq; aculeatorum ictus: quippe fama est, hoc pabulo ceruos resistere serpentibus. Siccanda autem in eos vsus prius est, ne succo suo mædeat, qui contra serpentium ictus non facit eam deteriorem. cap. de Caucalide. Est & Caucalis foeniculo similis, breui caule, flore candido: Illinitur & contra venena marinorum, sicut Petreius in carmine suo significat. cap. de Soncho: Estur & Sonchos vterq; albus & niger, lactucæ similes ambo, nisi spinosiores, caule cubitali, anguloso, intus cauo, sed qui fractus copioso lacte mænat: Albus, qui è lacte nititur, bibitur contra serpentes scorpionesq;. cap. de Condrillo: Condrillon siue condrille folia habet intubi, circumrosis similia: caulem minus pedalem, succo madentem amaro, radice fabæ simili, aliquando numerosa. Habet proximam terræ mastichem tuberculo fabæ. Tusa cum radicibus tota diuiditur in pastillos: contra serpentes argumento probabili. Siquidem mures agrestes lassi ab his hanc esse dicuntur. cap. de Lasere: Laser inter eximia naturæ dona numeratum, pluribus confectio-nibus inseritur. Venena telorum & serpentium extinguit potum, ex aqua vulneribus his circumlinitur. Scorpionum tantum plagis ex oleo. cap. de natura mellis: Non esset mellis auctoritas in precio minor quam Laseris, nisi vbiq; nasceretur, &c. Vtilissimum vulneribus à serpente percussis, & contra venena fungorum. cap. de ordeo: Farina ex ordeo decoquitur ad multipedum morsus cum melle, ad serpentium in aceto. cap. de Polenta. De Polentæ generibus in frugum loco satis diximus. Medicorum ratione à farina ordeï distat eo quod torretur. Illinitur & serpentium plagis. cap. de milio: Milio sistitur aluus: farina eius cum pice liquida serpentium & multipedum plagis imponitur. cap. de Salia. Est & alterum

alterum genus syluestris saluiaz, odore graui. Hæc minor, folia habet cotonei mali effigie, sed minora, & candida, quæ cum ramis decoquunt. per se imposita herba vulnerum sanguinem cohibet. purgat & serpentium morsus. Cap. de Eruo: Eruo non potentiam minorem veteres quàm brassicæ tribuere contra serpentium ictus ex aceto. Libro 23. cap. de Vua theriacæ. Vua theriacæ contra serpentium ictus estur. Pampinos quoq; eius edendos censent im ponendosq; & vinum acetumq; ex his factum auxiliarem contra eadem vim habet. Cap. de Vua passa: Contra eadem vim habet vua passa, quam astaphida vocat priuatim è serpentibus contra hæmorrhoida potens. Cap. de Astaphisagria: Astaphisagriæ flos tritus in vino contra serpentes bibitur: semen enim abdica uerim propter nimiam vim ardoris. Quidam eam pituitariam vocant, & plagis serpentium vtiq; illinunt. Cap. de Vite alba: Vitis albæ siue bryoniæ radix contra serpentium ictus drachmis duabus bibitur: quare quidam hanc albam bryoniam vocant. Alia verò nigra efficacior in eodem vsu, &c. Succus radicis colligi debet ante maturitatem seminis: qui illitus per se & cum eruo lætiore quodam colore & cutis teneritate mangonizat corpora: serpentes fugat. Cap. de Musto: Mustum omne cantharidum naturæ aduersatur: item serpentibus, maxime hæmorrhoo, &c. ad omnia infirmius album. Cap. de vino Cæcubo, & viribus vini: Merum remedio est contra cicutas, serpentium scorpionumq; ictus, &c. Cap. de Sapa: Vino cognata res sapa est, musto decocto, donec tertia pars supersit: ex albo hoc melius. vsus, contra mordentia venenata. Cap. de Balsamo: Balsamum longe preciosissimum omnium, contra omnes serpentes efficax. Cap. de Caprifico: Caprificus etiam non multo efficacior fico, lactis minus habet, &c. venenatorum ictus & canis morsus expurgat. cauliculi & folia admisto eruo, contra marinorum venena prosunt. addiiciunt & vinum. Cap. de Moris: Mora in Aegypto & Cypro largo succo abundant, summo cortice desquamato. succus aduersatur venenis serpentium. mora trita aut arida decocta serpentium ictibus imponuntur. Cap. de Pistacijs: Pistacia eosdem vsus habent, quos pinei nucleis: præter quæ ad serpentium ictus, siue edantur siue bibantur. Cap. de Lauro: Laurus ex calfactoriam naturam habet & folijs & cortice & baccis. illita folia serpentium venenis resistunt. succus baccarum prodest contra serpentium ictus potus, maxime autem illius quæ tenuiora habet folia. Libro 24. cap. de Glande: Glans resistit serpentium ictibus, contra toxica. cortex illinitur decoctus lacte vacino, serpentis plagæ. Cap. de Cupresso: Cupressi folia trita, serpentibus imponuntur: pilulæ aduersus serpentium ictus bibuntur. Cap. de Chamæpity: Chamæpitys contra serpentes valet cum melle. Cap. de Pityusa: Pityusæ folia in aceto decocta, emendant serpentium ictus. Cap. de Platano: Pilulæ platanis in vino potæ 3 quatuor pondere, omnibus serpentium & scorpionum venenis aduersantur. Cap. de Sambuco: Sambucus ad omnia efficacior quæ minor: resistunt folia serpentium ictibus in vino pota. Cap. de Vite amerina: Vitex seminibus suis aduersatur venenis serpentium, maxime quæ frigus inferunt: minor efficacior ad serpentes, bibitur seminis drachma in vino vel posca, aut duabus foliorum tenerrimorum. Cap. de Erice: Ericen Greci vocant fruticem non multum ab ilice differentem, colore rorismarini, & penè folio. Hoc aduersari serpentibus tradunt. Cap. de myrice: Semen drachmæ pondere efficax contra serpentium ictus, præter quàm aspidum. Cap. de Smilacæ: Smilax quoque qui & nicophoros cognominatur, similitudinem hederæ habet tenuioribus folijs, Quidam duo genera Smilacis dixerunt. Alterum immortalitati proximū, in conuallibus opacis, scandentem arbores, comantibus acinorum corymbis, contra venenata omnia efficacissimis, intantum, vt acinorum succo infanti-

D

bus saepe instillato, nulla postea venena nocitura sint. Alterum genus nullius effectus. Illam esse similacem priorem, cuius lignum ad aures sonare diximus. Cap. de Rhododendro: Rhododendri folia quadrupedum venenum esse, homini verò contra serpentes praesidium, ruta addita è vino pota, mirum est. Cap. de Cachry: Cachrys multa genera habet, vt diximus: sed hæc quæ ex rore supradicto nascitur, si fricetur, resinosa est: aduersatur venenis & venenatis, præterquam anguib. Cap. de Rubia tinctorum. Alia Est erythrodanus, quam nos rubiam, qua tinguntur lanæ, pellesq; perficiuntur, contra serpentes rami cum folijs imponuntur. Cap. de Pyxacantho: Pyxacanthi baccæ contra serpentium ictus bibuntur. Cap. de Paliuro: Paliurus quoque spinæ genus est: semen eius Asiruram vocant, contra scorpiones efficacissimum. decoctum radicis eius in vino serpentibus aduersatur. Cap. de Chamedry: Chamedrys capitur prægnans succo in petrosis, aduersus serpentium venena potu illituq; efficacissima. Cap. de Chamæcyparisso: Chamæcyparissos herba est vino pota, contra venena serpentium omnium, scorpionumq; pollet. Cap. de Ampelopraso: Ampelopraso, id est, vineæ porrum, in vineis nascitur, folijs porri, ructu grauis, contra serpentium ictus efficax. Cap. de Clinopodio: Clinopodion bibitur ad serpentium ictus, item decoctæ succus. Cap. de Clemathide Aegyptia. Est alia clemathis, Aegyptia cognomine, quæ ab alijs daphnoides vocatur, folio lauri, longa, tenuis quæ aduersus serpentes ac priuatim aspides ex aceto pota efficax est, Aegyptus hanc maxime gignit. Cap. de Aro: Est & Aron, de qua inter bulbos diximus: radicem nigram in latitudinem rotundam habet multoque matorem, & qua manus impleatur: dracunculus subrutilam, & draconis conuoluti modo, vnde nomen Græci Aron miris laudibus extulere. Tonxilas laudauit pro antidoto contra venena. contra ictus dari potui in vino nigro putant. Dracunculus, quem dixi, ordeo maturescence effoditur, luna crescente. omnino habentem serpentes fugiunt: Ideo percussis prodesse potu aiunt. melior est ad menses, si ferro non attingatur. Id autem quod Græci Dracontion vocant, triplici effigia demonstratum est mihi, folijs betæ, non sine thyrsos, flore purpureo, hoc est simile aro. Alij radice longa, veluti signata articulosaq; monstrare, tribus omnino cauliculis, folia eius ex aceto decoqui contra serpentium ictus iubentes. Tertia demonstratio fuit folio maiore quam cornus, radicis harundinea totidē, vt affirmabant, geniculata nodis, quot haberet annos, totidemq; esse folia: Hi ea ex vino vel aqua contra serpentes dabant. Cap. de Coriacesia, & callicia, & menaide: Coriacesia & callicia Pithagoras aquam glaciari tradit. Idem menaiden appellat, & nomine alio corinthadam: cuius decocto in aquæ succo protinus sanari ictus serpentium si foueantur dicit, Eandem effusum in herba qui è vestigio contingerint, aut forte respersi fuerint, insanabiles perire: monstrifica prorsus natura veneni, præterquam contra venena. Libro vigesimo quinto, cap. de Pestifero fonte Germanig, & de Britannica herba. Herba quæ appellatur Britannica, salutaris contra anginas & contra serpentes folia habet oblonga, nigra, & radicem nigram. Cap. de Euphorbia: ex qua fit Euphorbium, incisa humorem lactis videtur defluere: Contra serpentes medetur, quacunque parte percussa, vertice inciso, & medicamento addito. Cap. de Cynoglossa: Est & alia Cynoglossa, quæ fert lappas minutas. Eius radix pota ex aqua, ranis & serpentibus aduersatur. Cap. de Aristolochia: Inter nobilissimas Aristolochiæ nomen dedisse grauidæ videntur: & quatuor genera eius seruant, maxime tamen laudatur in quocunque genere oblonga, sissima quæque: medicinis aptior rotunda: contra serpentes oblonga. Eodem

Eodem capite inquit: Malorum omnium pessimo, id est, serpentium ictui, medetur Britannica herba, panacisq; omnium generum radix e vino. [Chironi & flos & semen potum illitumne ex vino & oleo, priuatimq; quæ cunila bula appellatur. polemonia vel philetaria radice drachmis quatuor ex mero. Teucris, sideritis, scordotis, ex vino. Cetaurei maioris radix drachma in vini albi cyathis, iij. Datur ex vino percussis chelidonia. Morsibus imponitur vetonica præcipue, cui vis tanta perhibetur, vt inclusi circulo eius serpentes, ipsi sese interimant flagellando. Datur ad ictus semen eius denarij pondere cum tribus cyathis, id est, 3 iij semis vini, vel farina drachmis trib. sextario aquæ imponitur. Cantabrica, dictamus, aristolochia radice drachma in vini hemina, i. 3 xvi, sapius bibenda, prodest & illita ex aceto. Cap. de Verbena: Verbena aduersus serpentes teritur ex vino. Cap. de Quinquifolio. Quinquifolium adhibetur purgandis domibus aduersus serpentes. Bibitur & eius radix, quæ sparganion vocatur, ex vino albo. Cap. de Dauco: Seminis Dauci ad serpentes bibitur ex vino, 3 i. Datur & quadrupedibus percussis. Cap. de Cyclamino: Cyclamini radix contra serpentes omnes valet. Cap. de Ebulo, polemonia, & alijs contra venenata: Aduersatur polemonia radix, vel alligata tantum phalangio ac ceteris minoribus venenatis. Plantago etiam ad omnes bestiarum morsus pota atq; illita prodest. Poto veneno aristolochia subuenit, eadem mensura qua contra serpentes. Cap. de Xyphio: Superior pars radice Xyphij, cum thure trita, æquo pondere, admisto vino, ossa fracta e capite extrahit. Serpentis eadem contra venena efficax. Cap. de Mandragora. Duo eius genera, candidus qui & mas, & niger quæ foemina existimatur. Vis somnifica, pro viribus bibendum. Media portio cyathi vnus, id est, 3 i. semis, bibitur contra serpentes. Cap. de Oxymyrline. Necnon inueniuntur, qui Oxymyrline, i. myrti agrestis radicem acoron vocant. Vis ei ad calefaciendum extenuandumq; efficax contra suffusiones & caligines oculorum, succo eiusdem pota, contra serpentes. Cap. de Senecione: Contra serpentes in aqua bibendum. Libro 26 cap. de Salua. Contra serpentes ex oleo perungi ea prodest. Cap. de Crithamo. Crithamus ab Hippocrate admodum laudata est. Aduersus serpentes bibitur. Cap. de Lapagine: Est & Lapago similis anagallidi. Nicander eam aduersus serpentes in vino dedit. Libro 27, cap. de Aparine: Aparine efficax contra serpentes, semine pota ex vino drachma. Cap. de Asclepia: Radices torminibus medentur: & contra serpentium ictus non solum potum, sed etiam illitum prodest. Cap. de Astere: Aster bibitur aduersus serpentes. Cap. de Bupleuro: Bupleuri semen ad ictus serpentium dari reperio, foueri q; plagas decocta ea herba, adiectis folijs mori aut origani. Cap. de Cucubalo: Cucubali folia trita cum aceto serpentium ictibus & scorpionum mederi tradunt. Cap. de Pæonia: Pæonia vtraque auxiliatur a serpente percussis. Cap. de Leontopetalo: Leontopetalon, alij rhapeion vocant, folio brassicæ, caule semipedali, alæ multæ, semen in cacumine in siliquis ciceris modo: radix rapo similis, grandis, nigra: nascitur in aruis. Radix aduersatur omnium serpentium generibus ex vino pota: nec alia res celerius proficit. Cap. de Phalangiti: Phalangitis folio vel flore vel semine auxiliatur contra serpentium ictus. Cap. de Polyrhizo: Polyrhizon folia habet myrti, radices multas. Hætusæ dantur e vino contra serpentes. Cap. de Smyrnio: Smyrnion caulem habet apij, folia latiora. Prodest contra serpentes, admisto cachri, aut polio, aut mellissophyllo in vino pota, quoniam vniuersa vomitione mouet. Libro 28, cap. de Castore: Testiculorū castoris drachma ex aqua contra serpentes bibitur. Cap. de Medicinis ex lactis usu. Datur propter

serpentium ictus. Cap. de Sanguine animalium: Exitio serpentibus esse ceruos, nemo ignorat. Pelles eiusdem animalis substratae, securos praestant ab eo metu somnos. Coagulum ex aceto potum ab ictu: & si omnino tractatum sit, eo die non ferit serpens. Testes quoque eius inueterati, vel gentiale maris, salutariter dantur in vino. Cap. de Medicinis ex apris: Apri quoque cerebrum contra serpentes laudatur cum sanguine: Iecur etiam inueteratum potum cum ruta & vino: Item adeps cum melle resinaque. Similimodo verrinum iecur, exemptis duntaxat fibris, quatuor obolorum pondere, vel cerebrum in vino potum. Cap. de Medicinis ex capris. Dicunt cinerem corii potum, vel illitum, contra ictus valere. Item lactis haustus cum vutaminia, vel urinae cum aceto scillino: caseum caprinum cum origano impositum, vel seum cum cera. Fimo quoque caprarum in aceto decocto illini ictus serpentium placet: & recentis cinere in vino: atque in totum difficiliter se recolligentes a serpentium ictu, in capris libus optime conualescunt. Qui efficacius volunt mederi, occisae caprae aluum dissectam cum fimo intus repperito statim illigant. Alij carnem recentem hœdorum pilo suffiunt, eodemque nidore fugant serpentes. Utuntur & pelle eorum recente ad plagas, carne et fimo equi in agro pastri coagulo leporis ex aceto. Ca. de remedijs ad morsus bestiarum & ad venena. Ad reliquos bestiarum morsus caprinum caseum siccum cum origano imponunt, & bibi iubent. Contra pastinacam verò, & omnium marinorum ictus vel morsus, coagulum leporis vel hœdi, vel agni drachmae pondere ex vino. Libro 29, cap. de ouorum medicinis: Oua gallinarum aduersantur serpentibus: cocta tritaque adiecto nasturtio illinuntur. Cap. de Remedijs aduersus serpentium ictus: Aduersus serpentium ictus efficacia habentur, fimum pecudis recens in vino decoctum illitumque, mures dissecti, & impositi. Cimicis animalis foetidissimi, & dictu quoque fastidiendi natura contra serpentium morsus & praecipue aspidum valere dicitur: item contra venena omnia: argumento quo dicunt gallinas quo die id ederint non interfici ab aspide. Cap. de Remedijs ex vipera: Constat omnium ictus quamuis insanabiles, ipsorum serpentium extra imposita iuuare. Cap. de Remedijs ex angue: Neque anguis venenatus est, nisi per mensem luna instigatus. Saepè prodest viuus comprehensus, & in aqua contusus, si foueantur ita morsus. Pulcherrimum anguium genus est, quod est in aqua, nullo serpentium inferiores veneno. Hoc iecur seruatum, aduersus percussos habetur auxilium. Cap. de Remedijs sumptis ex auibus contra serpentem. Ex volucribus in auxilio contra serpentes primum vultur est. Annotandum ergo, minus virium esse nigris. Item cor eius alitis habentes tutos esse ab impetu non solum serpentium, sed etiam ferarum, latronum, & regum ira. Carnibus gallinaeorum ita ut tepeant auulsa, appositis, venena serpentium domantur: item cerebro in vino potum. Parthi gallinae malunt cerebrum plagis imponere. Ius quoque ex his potum praeclare medetur, & in multis alijs vlibus mirabile. Auxiliatur contra serpentes, & columbarum caro recens concepta, & hirundinum: bubonis pedes vsti cum plumbagine herba. Sanguinem quoque vespertilionis cum carduo contra serpentium ictus laudant. Libro 31, cap. de natura salis & eius medicinis. Salis natura est, per se ignea: aduersus serpentium morsus cum origano, melle, hyssopo confert ad omnia, spuma salis iocundior vtiliorque. Cap. de Medicinis & observationibus ex nitro. Nitri probatio, ut sit tenuissimum, & quam maxime spongiosum, fistulosumque: Contra canis morsus, addita resina, inijs cum acetum illinitur: Sic & serpentium moribus. Libro 32, cap. de Medicinis ex castoreis. Testes castorum medentur poti aduersus cerassem, & pre-

& presteres cum panacea aur ruta: aduersus ceteros serpentes cum vino. Dari binas drachmas satis est, eorum quæ adijciantur, singulas. Cap. de Medicinis ex testudinibus terrestribus: Sunt testudinum genera, terrestres, marina, lutaria, & quæ in dulci aqua viuunt. Terrestrium carnes contra venena salutares produntur: plurimæ in Africa: hæ ibi amputato capite pedibusque pro antidoto dari dicuntur, & iure in cibo sumptæ: & contra serpentium omnium & araneorum, ac ranarum venena auxiliantur, sanguine seruato in farina pilulis factis, & cum opus sit in vino datis. Cap. de remedijs contra venenata ex animalibus quibusdam: Contra omnia venenata auxiliatur, vt diximus, mulus: eiusdem recentis è capite cinis contra omnia venenata, mala medicamenta inferri negant posse, aut certè nocere: Stella marina vulpino sanguine illita & affixa limini superiori aut clauo æreo ianua, in summa contra omnia venenata vel potu vel ictu vel morfu noxia, succus earum è iure decoctarum efficacissimus habetur. Sunt & è seruatis piscibus medicinæ, fassamentorumque cibus prodest à serpente percussis, & contra bestiarum ictus, mero subinde hausto, ita vt ad vesperam cibus vomitione reddatur. Cap. de Cancris contra venena: Cancris fluuiatiles triti potius recentes ex aqua seu cinere asservato, contra venena omnia profunt. Eadem vis contra venenatorum omnium morsus. Nihil æquè aduersari serpentibus quàm caneros tradunt. Libro 35. cap. de Coloribus natiuis & fictitijs, & præcipuè de Lemnia terra. Palmam Lemniæ terræ dabant. In medicina præclara res habetur. Bibitur & contra venena & serpentium ictus terrestriumque omnibus ideo antidotis familiaris.

Ioannes Mesue in suo de Simplicibus cap. de fescera seu alfescera. i. vite alba: Fit emplastrum ex ipsius supple alfescere seu vitis albæ radice & melle, & confert morsibus animalium venenosorum. Ioannes Mesue in suo Grabadin seu antidotario, distinctione prima: Cōfectio de assa confert morsibus venenosis, & c. R. assæ, piperis, myrrhæ, foliorum rutæ siccorum, an. 3 iij: confice cum melle & est dosis eius à 3 i, vsque ad aur. i, & propriè venenosis cum vino calido. Distinctione secunda: Dialulfur confert morsui venenosorum & ei super quo speratur aliàs putatur potasse venenum, & c. cuius permistio. R. piperis albi & longi, an. 3 vi, sulfuris citrini, thuris, meui, hyoscyami albi, myrrhæ, styracis, cordumemni, an. 3 viij, rutæ, costi an. 3 v. opij, mandragoræ, an. 3 iij, croci, 3 ij, semis, cassiæ, 3 6: confice cum melle dispumato, & vtere post sex menses.

Halyabas in Regali dispositione, quarto Practicæ, cap. de morfu & punctione animalium venenosorum in communi: Oportet, cum hominè reptile pupugerit aut venenosum animal attrectauerit, vt aliquis sit qui ore locum statim sugat, sed cauendum ne se iunus sit, sugatque qui id exercet vinum, & in ore oleum habeat oliuæ, & optimè locum sugat & expuat: liget autem quæ desuper locum sunt fortiter ne possit virus ad corpus transcurrere: & si locus incisuras patitur, minuatim incidatur, & apponatur sitia i. ventosa sapius. & quæ membro vicina sunt ventosentur. Sitia in im cum igne virus abstrahit & alia à membro profundo, sitque ignis multus quo ardeat & adurat: oportet autem aliquando membrum abscindere, siquidem pupugerit aut attrectauerit animal mortiferum, vt est vipera & cerasites. i. serpens cornutus, siquidè possibile est abscindi. Tradit enim optimus Galenus hominè in vinea laborantem, vipera esse percussum in digito: qui cum viperam esse intellexisset digitum falce quam tenebat abscidit, & morte liberatus est. Quod si venenum in corpus diffunditur, oportebit statim percussum sanguinem minui, maximeque si sanguinea in eo est superfluitas: & aliquid illi piperis porrigendum est ac allium, propineturque vinum vetus, & locus calefacientibus cataplasmetur & cutè mordentibus, vt squilla & allio agresti: aut certe cinis vitis sumatur & arboris ficus cum aceto & garo (aliàs iaro) & cæpa cum alito, id est, sauiet

aut pone porri folia & farinam ac sal, aut cartanum, id est, kitran. i. gummā cedri, aut caprarum simum: aut roretur locus cum aceto in quo camomillā & sequebenegum. i. serapinum decoxeris. Et expedit gallū scindere, & apponere calidū attractationis loco aut percussione, venenū etenim extrahit, & dolorē mitigat ac desiccet. Vtere etiam salis vnguēto, & eo etiā quod cum cacala. i. vt credo, cakibe. i. soldanella fit: propina illi intubā aquā amarā. i. aquam cichoreā, seu endiuīā syluestris, & pedem porcīnū diligenter tritū cum aceto aut vīno cum sale quo ebenars. i. camelus fuerit conditus, 3 iij, illi propina. Propina etiam sanguinem testudinis marinā, aut castorei hexagiū vnum cum vīno misto, vel selini. i. apij semen, aut lauri baccas, seu cancrum fluuialem assūm, vel aristolochiam sume rotundam, 3 i, cum 3 x, succi porri, & tantundem vīni. Radix quoq; hermel. i. harmel. i. speciei cuiusdā rutę, si sumatur de ea mediū hexagium, fortiter prodest. Prodest etiā illis hoc electuariū, assignatio eius: Baccarū lauri, milij, aliās, lilij, ireos, radicis aristolochiā rotundā, gingiberis, cuiusq; 3 v, thuris pulueris, rutę agrestis, cuiusq; 3 iij, orobi farinę 3 iij: tere omnia diligenter, & cū vīno distemperata propina hexagiū mediū: propinetur quoq; illis theriaca cum ruta, aut theriaca magna sub hexagio semis, vsq; 3. Hoc est vniuersale regimen contra venenatorum morsus & puncturas.

Halyabas decimo Practice, cap. de theriacę magnę vtilitatibus, &c. Theriaca omnes morbos, qui corpori accidūt, sanat, desiccatiua nanq; quę inest virtute, reptilium prodest morsuris, & venenosorum obuiat veneno animalium, letiferisq; potionibus, &c. Contra serpentū morsus & animalū morsum venenū ferentium sub auellang. i. aur. 1, quantitate propinandū est cum quatuor vīni ribani 3, aut decocti. i. vīni cocti. Nonnunquā autem quem pupugerit serpens aut theria letalis, aut canis momorderit rabidus, aut qui letale biberit poculum ab vno hexagio bibat vsq; ad duos iuxta eorū quę accidunt virtutē percussione, aut morbi causam aut veneni, bibat. Cap. de theriacā Azerā. i. Esdrę assignatione: theriaca Azerę assignatio eius vtilitatis quę & magnę. Auctor presentis operis. Descriptio theriacę Azerę posita est superius in nono cap. primi libri, auctoritate Halyabatis loco præallegato. Halyabas loco præallegato, cap. de Electuariorum calidorum confectio: Theriaca diateffaron est vtilis venenosorum veneno, &c. Sume gentianā Gręcā, baccarū lauri, aristolochię longę, myrrhę mundā, cuiusq; partē equalem, teres, subtili cribra pāno, & cū melle distempera dispumato, triplum mellis apponēs. huius potio hexagiū cū aqua tepida. Medicaminis sulfuris assignatio, serpentū prodest morsui, & scorpionis, &c. & theriacę proxima operatur. Sume piperis albi, 3 vi, hyoscyami, seminis cardamomi, thuris masculi, myrrhę mundā, cuiusq; 3 xij, opij, zafrani, cuiusq; 3 x, & in quibusdam exemplaribus feliche. i. cassiæ lignę, foliorum rutę, cuiusq; 3 x, sulfuris, crocei, piperis longi, costi amari, aristolochię longę, corticis radicis mandragorę, euphorbię, cuiusq; 3 iij, aduna hæc medicamina trita & cribrata gummasq; in vīno infunde veteri, & cum mellis distempera dispumati triplo, sicq; in vase condens cum opus fuerit vteris: drachnam da cum aqua tepida. Soterę quę saluatrix dicitur maioris assignatio, &c. confert reptilium percussione ac morsui, &c. Mithridati nobilis assignatio, &c. venenosorum nocumenta propellit, multisq; & pluribus quibus theriaca magna prodest, &c. Athanasie minoris assignatio, quę doloribus medetur hepatis, &c. & reptilium veneno. Sume mihe fluxę. i. styracis liquidę aut sicę, zafrani, costi, myrrhę, spicę aromaticę, id est, spicę nardi, xylobalsami, opij, cinnamomi, cassiæ, cuiusq; 3 iij, gafetę, id est, eupatorij succi 3 viij, liquiritiæ radicis rasę 3 xij, medicamina hæc trita & cribrata adunabis, atque cum triplo distempera mellis dispumati, & vase condens, cum opus fuerit, vteris post menses sex.

Electuā

Electuarij tarurummi, alijs tazurummi, confectio utilis letalibus venenis tam bibitis quam ab animali iniectis, & reptilium percussioni. Sume terræ Græcæ, id est terræ sigillatæ, baccarum lauri, fringi, croci, cuiusque 3. ij, capræ agrestis, coaguli viij. coaguli leporis iij, gentianæ Græcæ, tharagui (alijs taragfij) myrrhæ mundæ, aristolochiæ rotundæ, briaxi, id est rutæ seminis, meu, frondiū lauri, cuiusq; 3. i, trita & cribrata, medicamina hæc aduna, cum mellis dispumati triplo misce, & in modum fabæ dabitur. Heltiti, id est assæ electuarij assignatio, utilis quartanæ febri, & omnium reptilium percussioni. Sume heltin, id est, assæ, piperis, myrrhæ, rutæ, æquales partes, & diligenter teres subtili cribrata panno, atq; cum mellis dispumati triplo confice, & 3. i, de eo dabis. Cap. de Pilulis: Pilulæ Succani dolori, vtilis ventris medicaminibus mortiferis, & reptiliū percussioni, &c. Cap. de Trochiscis: Trochiscorū quaquebi assignatio vtilium veneno potato, & reptiliū morsui ac percussioni, &c. Descriptio Mithridati posita est superius in decimo capite primi libri. Descriptio sotera posita est superius in nono capite primi libri, auctoritate Auicennæ quinto canone, cap. de sotera liberante magna. Cætera verò medicamina, de quibus statim supra mentionem feci, absq; descriptionibus eorum, descripta sunt superius in 9. capite 1. libri, auctoritate Halyabatis locis immediate præallegatis. Aduertendum autem, quod ex prædictis de mente Halyabatis expresse colligitur, quod in cuiuscunq; electuarij constructione quantitas mellis, & per consequens similiter sacchari, debet esse tripla ad quantitatem specierum, et non maior, cuius oppositum communiter praticatur & male. Constantinus in Pantechni, 3. Practicæ, cap. 7. Quædam medicina venenosos liberant, vt de compositis theriaca & Mithridatum, & de simplicibus, vt castoreum, allium & pimpinella. Quarto practicæ, cap. de Morsu serpentis, vel tyriæ: Si serpens vel tyria aliquem momorderit, ita succurratur: ligetur locus morsuræ strictè ne venenum venas perforet ad principalia membra, & prius ore sugatur: sugens sit satur, & os eius cum vino & oleo lauetur, locus tractus cum spongia calida, suffumigetur, vulnus scarificetur, vt egrediatur venenum cum sanguine: utilis autem est incisio illius loci, si in loco sit, qui incidendi possit, sicut in digitis & similibus locis: detur ei theriaca maior, vt sanguinem coagulari prohibeat, quia venenum sanguinem cordis coagulat, sicut coagulum lac, sed calore dissoluitur theriacæ, & cor in expellendo confortatur, sicut & flamma, scilicet ignis confortatur in expulsionem fumi. Quod si theriacam non inueneris, des ei illud quod sumus dicturi: Succum de frondibus mali granati cum vino cocto mistum, vel aquam, vbi sterces agninum coctum sit, vel drachmam vnam semis de turbit cum lacte pecudis, vel succi de frondibus menthe, & succi sampuchii, an. 3. semis, alijs libram semis, gentianæ, 3. v, costi 3. i, semis omnia coquantur ad medietatem, et dentur ad bibendū: vel detur cerebrum gallinæ cum vino, & semine caulium: manducet capas, porrū, allia & similia: item iuuat pullus gallinæ fissus per mediū, & loco superpositus: similiter squilla in aceto cocta, & frondes mali granati pistatæ & superpositæ: item & allia pistata. Galenus hanc confectioem iuuare affirmat. R. serapini, piperis, assæ, opopanacis, an. 3. ij, galbani, sulphuris, an. 3. i. semis, tempera cum vino, & superpone sepum caprinum cum pice, sulphure, & cera mistū, & morsui serpentis appositum, perfectè medetur. Constantinus in Pantechni, x. Practicæ, cap. de theriacis, & alijs antidotis. Theriaca probata contra venenum, & morsum serpentis, scorpionis, reptilium, & contra omnia reptilia, & mortifera, &c. R. aristolochiæ vtriusq; gentianæ, costi, daphnidij, i. baccarum lauri, an. 3. x. myrrhæ, chamædryos, cardamomi, capparidis, cyperi, rheubarbari, an. 3. v. carpobalsami, xylobalsami, zedoariæ, betonicæ, an. 3. iij, balsami 3. i, al. 3. i, fricent cū eo species

priusquam temperentur, & da 3. l. vel hexagium vnum. Aliud antidotum de Chimolea contra venenum, & morsum reptilium. R. chimolea, gumma diaconidos, quæ est quædam species cypressi an 3. x. aliàs iij, coaguli capreoli 3. ij, aliàs xij. coaguli leporis 3. l. gentianæ, daphnidij, id est baccarum lauri, aristolochiæ longæ, rutæ sylvestris, an. hexagium 1. da in modum fabæ. Cap. de Trochiscis: Trochisci lignei morsum reptilium cum succo rutæ accepti sanant, &c. R. myrrhæ, castorei, spicæ, terræ sigillatæ, mandragoræ, an 3. iij. croci, opij, costi, an. 3. v. papaueris 3. vi. dauci, anisi, seseleos, hyoscyami, apij, sigiæ, id est styracis liquide, an. 3. l. talch, 3. iij. soluenda cum vino soluantur, puluis temperetur, fiantq; trochisci. Antidotarium vniuersale: Antidotum Adrianum magnum sapiens ad omnes desperationes mortis. &c. Cuius antidoti virtutem multi sapientes experti sunt: aiunt enim quod si in ore galli, vel aure, à serpente morsum missum fuerit, indubitanter ab eminenti periculo liberabitur. R. opij Thebatici, 3. xxx. xylocassiae, hyoscyami, amborum an. 3. xxviij. euphorbij, leucopiperis, amborum an. 3. xx. seseleos, id est sileris mōtani, apij seminis, amborum xij. folij 3. x. opobalsami, styracis calamitæ, 33. piperis, carpobalsami, xylobalsami, petroselini Macedonici, omnium octo singulorum, id est an. 3. viij. sceniculi seminis 3. viij. calami aromatici 3. vij. cinnamomi, spicæ, costi, croci, rheupontici, pyrethri, acori, anisi, dauci Cretici, omnium 3. viij. semis, castorei 3. v. serapini, myrrhæ, rosarum, cardami, id est nasturtij, amomi, rutæ agrestis seminis, omnium septem 3. iij. cassiæ 3. iij. mellis Attici quantum sufficit. Alij addunt saluiam secundum libitum. Verisimile satis est, quod præscriptum antidotum assumptum ab homine à serpente morso, vel immisum in ore, vel aure ipsius, ipsum liberaret. Antidotarium vniuersale: Antidotum Adrianum aliud, &c. Morfos à venenatis animalibus cum hydromelle sumptum, & plagis superpositum liberat. R. leucopiperis 3. xxviij. cinnamomi 3. xij. croci 3. xi. opobalsami, folij, cassiæ fistulæ, euphorbij, pyrethri, rosarum, amomi, dauci Cretici, apij, rutæ agrestis, seminis petroselini, omnium vndecim 3. iij. spicæ 3. ij. mellis Attici quantum sufficit. Alij addunt opium secundum libitum. Antidotum Acharistum magnū admirabile, &c. Omnibus venenatis moribus obstitit, sed prius accipe mercedem, quia omnibus causis proficit: nam acharistum sine munere interpretatur. R. costi, galbani, apij. dactyli Indi, hyssopi, selini, omnium sex 3. vi. spicæ croci, xylobalsami, cassiæ fistulæ, xylocassiae, calami aromatici, rheupontici, myrræ, styracis calamitæ, opopanax, bdellij, amoniaci, olibani, cicidonis, id est gallæ, spicæ Celticæ, abrotani, acori, asari, sauinæ, roris Syriaci, id est sumach, squillæ, baccarum lauri, pyrethri, amomi, anisi, plillij, ocymij, id est basiliconis, dauci, leuistici, marathri, papaueris seminis, leucopiperis, melanopiperis, omnium xxxiij. 3. iij. florū squinanthi, 3. iij. helenij, (aliàs elepij, id est mezereon) 3. iij. ellebori nigri 33. amborum 3. ij. mellis quod sufficit, & detur 3. l. febricitantibus cum tepida, non febricitantibus cum vino. Antidotum Athanasia magnum, etenim mirabile est, &c. Et his qui venena acceperunt cum melle, & oleo, & à serpentibus morsis cum decoctione aristolochiæ, liberationem præstat, &c. Antidotum Athanasia minus, faciens ad nauseam stomachi, &c. moribus rabidi canis, & venenatorum animalium medetur. R. spicæ, croci, costi albi, myrrhæ, phu, i. valerianæ, amomi, dauci, id est seminis pastinacæ sylvestris, petroselini, omnium octo, 3. vi. melanopiperis 3. ij. mellis quod sufficit: detur in modum nucis miristicæ, id est nucis moschatæ. Climax Hermæica diatra, vel theriaca quæ collecta est apud Heliopolim, in ara solis scripta, &c. ad eos qui venena biberint, vel ab aliquo terreno vel marino animali fuerint morsiporata, & vulneribus superposita omni cum celeritate succurrit. Climation quam valere multis rebus experimentatum est, &c. Contra venena quidem morsum

morsum reptilium quadrupedumq; animalium, ita expertum est, vt hora illa
 qua accipitur & superponitur plagis, ab omni dolore & tumore patientes libe-
 rat. Esdra magna, quam Esdra propheta in Babylonio exilio positus compo-
 suit contra ægritudines corporis. &c. Morsus serpentum, vel alicuius reptilis
 propriè cicatrizat, & morsibus imposita opem præstat, & c. ʒ. aliptæ moscha-
 tæ, myrrha, zacharæ, id est zuchari, foliorum rutæ, apij, scins, chamædryos, fœ-
 nugraci, omnium viij. 3. liiij, eboris, rutæ seminis, saluæ, collenæ, id est ori-
 gani, balauftij, omnium v. 3. xlv. cinnamomi, caryophyllorum, xyloaloes, spice,
 zedoariæ, lacce, rosarum, capparis, pulegij, abrotani, melanopiperis, petroseli-
 ni, ossium daetylorum, omnium xiiij. 3. xxxvi, galangæ 33. croci hortensis, id est
 floris carthani, anacardi, lithodæmonis, id est lapidis dæmonis (& est Gaga-
 tes) mandragoræ, acori, pæoniæ, thymi, hyssopi, roris Syriaci, id est sumach, ba-
 silici, dauci, fœniculi seminis, althææ seminis, oliuarum, vini veteris optimi, an-
 3. xxviij, balsami, croci Orientalis, galliæ moschatæ, folij, costi, calami aromatici,
 cassiæ fistulæ, myrobalani, nardi, spice Celticæ, xylobalsami, dragaganti, coralli
 albi & rubei, confitæ rubeæ, id est ladani, castorei, bdellij, galbani, opopana-
 cis, asphaltinæ, terebinthinæ, mastichis, theriacæ Adriani, splenis de pulitro, id est
 splenis pulli equi, & secundum Platearium in expositione sua Nicolai, splē de
 pulitro, seu pultri, est quædam superfluitas emissæ à pullo equi, citò post natiui-
 tatem eius per nares, per motum sternutationis, quam nisi citò accipiatur, ma-
 ter statim absorbet, ventris merguli, rheupontici, radicis asari, aristolochiæ lon-
 gæ, hermodactylorum, meur, ireos, pyrethri, gentianæ, peucedani, epithymi,
 violarum, arthemisiæ, chimolcæ, foliorum citri, laureolæ, menthæ, malabatri,
 quinquefolij, carpobalsami, anisi, amomi, cymini, papaueris seminis, ocymi se-
 minis, seminis rutæ hortensis, platocymini, id est seseleos, id est sileris montani,
 haccarum lauri, sanguinis draconis, lapidis magnetis, lapidis agapis, ossis de
 corde cerui, muscelei, id est olei de ben, aut olei in quo ingreditur moscus, pe-
 trolei, phu, omnium lviiij. 3. xviiij, caphuræ, ambre, margaritarum perforatarum
 & non perforatarum, blattæ Bisancie, sambaci, id est zambach, id est iesimini.
 styracis calamitæ, serapini, sulphuris viui, ammoniaci, anthimonij, acaciæ, beto-
 nicæ, caballi marini (id est pisciculi cuiusdam habentis caput & pedes ferè ad
 formam equi, qui prius ad solem exiccatur, & postea vsui reservatur) hypo ci-
 stidos, macis, licij, squinanthi, herbæ Syriacæ (id est secundum glossam quam re-
 peri in antidotario vniuersali, floris malug) floris oleandri, phu, id est valeria-
 næ, marrubij, sulphuracæ (id est dentis equini, & secundum aliquos andaco-
 cohe, quæ est species trifolij) absinthij, Alexandrig, id est agni casti, petroseli-
 ni Maced. euphorbij, cardami, i. nasturtij, anethi, ameos, nigellæ, leuistici, citri
 seminis, leucopiperis, macropiperis, vzifur, i. cinabrij, corticij oleandri (& secū-
 dum aliquos, & fortè melius, arboris cerasi agrestis) mabatematico, i. succi cau-
 lis agrestis, aque vitis, omnium xl. 3. ix, lithargyri, amyli, opij, iunci radicum, ca-
 lamenti, iusquiami, an. 3. iij. semis, mellis quod sufficit, detur de eo 3. i. vel ij. Ne
 huius libri necessitatem habeas, pro hîc insertis, ad alium recurrendi librum,
 aduerte descriptiones trium de quibus in Esdra sit mentio. Descriptio confe-
 ctionis aliptæ moschatæ, secundum Nicolaum in Antidotario. ʒ. ladani puris-
 simi, 3. iij. styracis calamitæ, 3. i. semis, styracis rubeæ, 3. i. ligni aloes, 3. ij. ambre,
 3. i. moschi, caphuræ, an. 3. i. semis, aque rosaceæ quod sufficit. Descriptio con-
 fectionis galliæ moschatæ secundum Nicolaum in Antidotario. ʒ. mastichis 3. ij,
 gummi Arabici 3. i. caphuræ 3. i. hæc aut omnia bene terantur, & cribrentur,
 & trochisci inde fiant cū aqua rosacea: & exiccantur ad vmbra: & postquam
 exiccati fuerint, terantur subtilissime, & misceantur cum 3. iij. olei sambacini
 colati & bulliti ad medietatem: deinde misce cū speciebus istis bene tritis. ʒ.

cin namomi, caryophyllorū, nucis moschatae, an. 3. semis, & omnibus istis com-
 mistis, & bene manibus malaxatis, fiant trochisci in medio caui, & cum sigillo
 sigillati, ad pondus 1. 3. & mediae, & postea inungantur cum aqua rosacea cum
 mosco. Descriptio theriacae Adriani, est descriptio antidoti Adriani praeposi-
 ta. Antidotarium vniuersale: Emplastrum ceroneum optimum, &c. ad serpen-
 tis ictum & rabidi canis morsum appositum auxiliatur. 12. picis, cerae, an. 3. viij.
 serapini 3. vi. ammoniaci, terebinthinae, colophoniae, id est picis Graecae, croci,
 an. 3. iij. aloes, thuris, myrrhae, an. 3. iij. opopanax, galbani, styracis calamitae,
 mastichis, aluminis, foenugraeci, an. 3. ij. confite, id est ladani, bdellij, an. 3. i. li-
 thargyri, 3. semis, confice sic: Lithargyrum in subtilissimū puluerem redactum,
 cū oleo sufficienter decoque: deinde picem adde colatam, postea liquefactam
 ceram pone: post cuius immisionem, gummas colatas, id est ammoniacum, te-
 rebinthinam, serapinum, opopanax, galbanum, confitam, & styracem cala-
 mitam, mitte, spatula bene cōmisce: deinde colophoniae, mastichis, olibani &
 bdellij puluerem, sic aluminis, myrrhae, & foenugraeci, post aloes, ad vltimum
 croci puluerem supermitte, & spatula optime commisce: caue autem vt supra
 scriptae species non continuatim, sed cum quibusdam interuallis competenter
 mittantur, cū autem totum confectum fuerit in aqua, funde, & inde magda-
 leonibus factis, vsui referua. Emplastrum oxycroceum quod optime facit, etc.
 plagas serpentis, vel alicuius animalis morsum desiccando superpositum, pur-
 gat, replet, & cicatricat, omnium membrorum furiosos dolores mitigat. 12. ce-
 ra, picis, colophoniae, croci, an. 3. xij. terebinthinae, galbani, ammoniaci, myr-
 rhæ, olibani, aloes, mastichis an. 3. iij. aceti sextarium vnum, id est libras duas.
 Confice sic: Picem cum parte aceti in olla noua ad cōsumptionem aceti deco-
 que, & sic ammoniacum & olibanum cum aliqua parte aceti in mortario tri-
 tum & solutum decoctioni adde, & indefinenter exagitando commisce,
 & caue ne acetum de olla profiliat. Cū autem ad aceti cōsumptionem de-
 coctum fuerit galbanum, myrrham, et mastichē adhibe: cumq; percoctum fue-
 rit, croci puluerem admisce, & resolutis omnibus, in mortario funde, & factis
 magdaleonibus, vsui referua. Emplastrū diadictamum vltimū, &c. Morsus re-
 ptilium, & rabidi canis, seu scorpionis ictus, locis patientibus impositum cu-
 rat, &c. 12. lithargyri 3. c. colophoniae, olei veteris, an. 3. l. dictamni, resinae pini,
 an. 3. xxxij, aristolochiae longe, caryophyllorum 3. xxvi. amoniaci, thimiamatis,
 gisampelitis, id est terrae nigri coloris, vt asphaltum, vel pix, an. 3. xxv. chalcanti-
 thi, id est vnius speciei vitrioli mineralis, 3. xxiiij, squammæ aris, aris vsi, an. 3.
 xxi, salis gemmae, terebinthinae, camomillae, an. 3. xxiiij, cerae, cerussae, plumbi,
 olibani, sanguinis draconis, terrae sigillatae, propoleos, gentianae, centaureae
 prasilij, chamædryos, polij, an. 3. xij, acanthi, id est spinæ, 3. x. chamæpyteos, 3.
 ix. opopanax, myrrhæ, agapis, i. lapidis agapis, cyperi, ireos, an. 3. viij, aloes, li-
 banotidos, an. 3. vi, solatri, arthemisiae, pentaphylli, trifolij, an. 3. iij: confice sic,
 lithargyrum lento igne cū oleo, donec mutet colorē, decoque, & sic admisce
 terrā ampelitē, vel picem. cū se recolligere coeperit, cerā mitte: deinde pineam
 resinam, colophoniam, et ammoniacum, sicut chalcanthū, terrā lemniam, sanguinē
 draconis, cerussam: post libanotidē, myrrham, aloem: deinde terebinthinam,
 galbanum & opopanax adhibe, & indefinenter spatula bene commisce, &
 amoto ab igne, sic cæterarum specierum puluerem supersparge: ad vltimum
 verò camomillam cum spatula commisce, conde, & vsui referua. Limperion
 quod facit contra malum medicamen assumptum, & serpentis morsum, &c.
 Mithridatum magnum faciens ad omnes passiones virorū ac mulierum, &c.
 venena omnia reprimat, venenatos morsus, seu rabidi canis, vel cuiuscunque
 reptilis impositum, siue bibitum, cum admiratione magna emendat, &c. Mi-
 thridatum

thridatum minus, &c. omnia venena potatū excludit, morsum venenatorum animalium impositum potenter emēdat, & ad omnes distemperatos morbos quadrifaria virtute succurrit: nam qui hoc vsus fuerit nunquam a veneno interiri poterit. Palladium Gerontis, &c. Ad morsum serpentis, vel cuiuslibet reptilis, & contra omnia mortalia medicamina cum decoctione gentianæ potatum, & in eodem loco illitum salutare est. Pulvis Asclepiadæus quo Constantinus Imper. utebatur: vnde incolumis vsq; ad vitæ suæ terminū permanlit, etc. Contra venenum cuiuslibet reptilis, serpentis, siue scorpionis, cum vino veteri propinatus subuenit. Sotera magna, quæ saluatrix interpretatur, etc. ad serpentis morsum cum mulsā, id est aqua mellis propinata, prodest, &c. R. styracis optimæ 3. iij. apij, 3. xx. myrrhæ, opij, petroselinī Maced. omnium trium 3. ij. seseleos 3. vi. piperis nigri 3. xv. nardi 3. xij. squinanthi, sinoni Syriaci (id est petroselinī agrestis de Syria) anisi, omnium trium 3. xij. castorei 3. viij. rheu pontici 3. vij. crocomagmatis, asari an. 3. vi. trochiscorum andaracaron ingredientium in theriaca, descriptorum in 10 cap. 1 lib. 3. iij. amomi, piperis longi, an. 3. ij. croci 3. xvi. meu, ireos, an. 3. vi. cassiæ 3. iij, mellis quod sufficit. datur in modū auellanae, i. aur. 1. Theriaca Andromachi, etc. ad serpentium, & scorpionis. & venenatorum animalium morsus cum succo menthæ oblata & vulneribus cū vino austero soluta & iniecta peculiariter medetur, &c. Theriaca ad multas valetudines probata, quā Antiochus rex tradidit puero suo, quem diligebat, etc. ad venenatorum animalium morsus utilissima est, etc. R. opij 3. iij. ceræ 3. vi. spicæ, croci, costi, cassiæ, asari, nasturtij, enulæ, aristolochiæ, betonicae, pulegij, saxifragæ, rorismarini, centaureæ minoris, prasilij, polij, rutæ agrestis, piperis albi, petroselinī, artionidis (i. herbæ cuiusdam dictæ prosopida) seminis vrticæ, cymini Aethiopici, baccarum lauri, omniū xxij. 3. ij. mellis quod sufficit. Alij duplicant pondus opij. detur in modum fabæ minoris, non febrientibus cū vino, febrientibus cū tepida. Theriaca diatessaron quæ præcellit theriacas, etc. Morsus arabiosis vrlis & canibus, vel a quibuslibet alijs venenatis animalibus & venenabibentibus, vel fungos malos comedentibus optimè facit. Recipe myrrhæ, aristolochiæ rotundæ, gentianæ, baccarum lauri excoctarum, omnium iij. libram vnam. Alij addunt scœnugraci, nigellæ, zedoariæ, an. 3. quatuor, dictamni, chama dryo, rutæ, an. 3. ij. mellis quod sufficit: datur in modū auellanae, i. aur. 1. contra venenata animalia & malos fungos cum mulsā, i. aqua mellis & moribus vt emplastrum imposita. Trochiscus Ptolemæi habens virtutē vt theriaca, &c. ad omnia venena venenatorū animalium optimè facit, &c. Betonica ad morsum serpentis in vino trita, & potui data, potenter facit. Theriaca Andromachi & mithridatū descripta sunt superius in 10 cap. 1 lib. cætera verò medicamina, quorū descriptiones hic non posui, descripta sunt superius in 9 cap. 1 lib. auctoritate Antid. vniuersalis. Nicolaus in Antid. Esdra valet inuncta contra morsus venenosos animalium serpentium, & aliorum: prodest toxicatis hominibus, &c. Mithridatū si superponatur morsuræ rabidi canis, vel aliorū animalium, prodest. Sotera magna ad serpentium morsus cū mulsā, i. cum aqua mellis datur. Theriaca magna Galeni præcipue contra omnia venena & morsus serpentium & reptilium valet: datur in modum auellanae ad venena & menstrua prouocanda cum vino calido, vel mulsā, vel aqua, vbi cocta sit mentha, vel ocymū id est basilicon Theriaca diatessaron valet propriè toxicatis hominibus & morsis a canibus rabiosis, vel ab alijs venenosis animalibus: datur cum succo menthæ ad bibendū, & super vulnus de eadem inungatur. Esdra, & sotera magna, & theriaca diatessaron descripta sunt statim supra auctoritate Antid. vniuersalis: mithridatum verò & theriaca magna descripta sunt superius in 10 cap. primi libri, Platearius incirca instans de simplicibus, Capite de Allio: Allium

habet virtutem consumendi, et dissoluendi, & expellendi venenum: contra morsus venenatorum animalium, alia accipe, & tere, & cataplasmentur. succus etiam intrinsecus receptus, expellit venenum, unde theriaca dicitur rusticorum. Cap. de Aristolochia: Contra venenum, & contra morsus venenatorum animalium, detur pulvis eius, supple, aristolochia cum succo menthae. Cap. de Gentiana: Contra morsus reptilium animalium pulvis eius, supple, gentiana supra vulnus spargatur, et superponatur frustum gentiane cum succo menthae, detur in potu pulvis eius. Cap. de Ruta: Contra venenum bibitum ruta bibatur, valet etiam contra morsum animalium venenatorum super cataplasmata. Cap. de Sponfa solis, i. cichoreo: Sponfa solis, i. cichoreum, frigida est & humida in secundo gradu, eadem dicitur cichoreum, intubia, heliotropia, siue solsequium: herba comesta valet contra venenum, si sit ex morsu trita vulnere imponatur. Cap. de Satureia: Satureia contra omnia animalia quae aculeatis ictibus percutiunt, vtiliter adhibetur. Albertus Magnus in suo de Animalibus lib. 22, tract. 2, cap. de Animalibus quadrupedibus, incipientibus a litera, m. Caro mustellae siccata, si potetur cum ruta, valet contra morsum omnium animalium. Albertus Magnus in suo de Mineralibus lib. 2, tract. 2, scilicet lapidum nominibus & virtutibus: Draconetes, alias draconides, lapis est a capite draconis extractus: est autem virtus eius efficax, sicut & botracis, id est lapidis extracti de capite botracis, siue bufonis, siue boti, quando de vivo & subito scisso capite draconis adhuc palpitantis extrahitur: dicitur autem venena fugare, praecipue quae sunt ex morsibus venenatorum animalium: victores etiam dicitur efficere. Gilbertus Anglicus 7 sui Compendij medicinae, cap. de Cura generali morsurarum & puncturatum animalium venenosorum, Cura generalis cuiuslibet veneni, est confortatio caloris naturalis, & exiccatio eius ad expellendum, quod fit cum theriaca, & facere lubricare venenum visceribus sparsum, ut melius exterius exeat, & confortare viscera, & post expellere, & destruere operationes veneni positionibus & epithematibus calorem naturalem regere, phlebotomia, & solvere ventrem. phlebotomia convenit, cum scitur quod venenum sparsum est in corpore: venenum vero extrahitur per apposita, ut per gallinam, & caudam, vel eius culum: quia per calorem extrahitur, vel per picem calidam involutam in lana, & appositam, vel stercore caprae, vel per ligationem fortem extremi tum, vel per vigilias: quia calor extrahitur ad exteriora, vel per ventosam, vel incisionem, vel fugendo. Item quaedam medicinae extrahunt venenum per calorem vehementem, quaedam per similitudinem, ut caro viperarum, ut ipsa post abscissionem extremitatum, extrahit venenum viperarum, & tales medicinae, sunt quasi mediae inter complexionem veneni, & complexionem corporis. Haec extrahunt venenum, castoreum cum oleo, vel succus porri, allium cum butyro, sulphur cum urina, calamentum fluviatile, fel tauri, allium cum sale, & stercore caprino, in omni morsu valet calx cum melle & aceto emplastrata: valet embrocatio de aqua falsa, & mel superponere coctum. si parva est apertura elargetur: & ut calor dominari perpenditur, radix consolidae maioris trita inter duos lapides epithimetur: similiter radix lilij cum albumine oui crudi: similiter linaria, id est linum agreste & pimpinella trita cum aqua rosacea: locus saepe circumvolvatur, et pannus lineus eis aspersus applicetur. haec etiam valent in anthrace, & carbunculo, & nolimet tangere, quia materia utrobique venenosa est: in frigido autem veneno allium cum nucibus magnis, & sale, & ficibus super epithimetur. Similiter pulvis de aristolochia rotunda & gentiana, an. cum succo allij, & modico melle: utrisque datur convenienter theriaca magna, & superponitur: & si non habetur, ponatur mithridatum, quod est summum medicamentum & singulare in anthrace. Praeterea in morsu vel punctura, valet epithema Iohannis

Ioannis Damasceni. *℞. sagapeni, galbani, ammoniaci, boli Armeni, rosæ, menthæ, mannæ, gentianæ, baccarum lauri, omnium an. 3. iij.* confice cum lauri succo. Capite de morfu tyri, & serpentis. Contra morsum serpentis, & aliorum venenosorum animalium, debet ligari locus morsuræ fortiter, ut per constrictionem trahantur humores & spiritus ad vulnus, & prohibeatur ascensus veneni ad membra principalia: et hoc fit melius cum corrigia ceruina. Et dicunt quidam, quod cum nunciatum fuerit aliquem venenatum esse morsu, vel punctura, nuncius debet stare, & informetur pes, & de terra in forma pedis eleuetur, & coletur nouies versando super cultellum manubrij albi. Et alij fatentur idem posse fieri sine cultello, dicendo hæc verba: Poto, pota, zenezebete, zaray, abnaray. Vel cum his: Caro, caruce, rampinice, seray, abnaray & detur aqua infuso, vel nuncio, si infirmus defuerit, in nomine venenati: Vel sic: cum nunciatum fuerit tibi quod aliquis fuerit morsus, mitte ipsam, scilicet terram in manicam tuam, & recollege eam retro, dicens, zaro, zare, zebete, porro, pota, in mana, in synay, & da bibere nuncio. Petrus Hispanus in Thesauo pauperum, cap. de Antrace & veneno. Testa oui plena de succo agrimonie, data potui, statim tollit omne venenum, per os potissimè: & cum mira facilitate morsum serpentum & aliorum animalium venenosorum sanat. expertum. Item succus, vel herba cocta, vel radix, vel puluis tormentillæ potatus, statim facit exire omne venenum. certum est, & expertum. Item hypericon tritum, & emplastratum subito super morsus serpentis. Gulielmus de Placentia, tertio suæ Practicæ, parte 2. cap. 1. Quando quis morsus fuerit, & ignoratur cuius sit morsura vel punctura, licet, postquam patiens morsum vel puncturam senserit, liganda est pars, quæ superest loco morfo: & est locus sugendus cum ventosa vehementer ignita, aut ventosa cum scarificatione superponenda est loco, & sanguis inde extrahendus, & est imponendum emplastrum super locum patientem, factum ex pullis in medio scissis, calidis existentibus: aut depilandus est pullus ex pennis quæ sunt circa anum, & ponendum est foramen antipulli super morsuram vel puncturam: extrahet enim per suam caliditatem & motum venenum ad se, &c. Gulielmus in residuo verborum suorum in præfato cap. insequitur protinus Auicennam 4. canone, sen 6. loco in præfenti capite præallegato: ideo ipsum refeciui. Bernardus de Gordonio 1. suæ Practicæ dictæ Lilium, cap. de Morfu serpentium in generali, & cura. In primis ligentur extrema cum ligationibus fortibus & dolorosis, secundo accipiat gallus & deplumetur anus, & ponatur super locum morsuræ, & si gallus moriatur, bonum signum est, quoniam signum est quod venenum tractum est ad exteriora, &c. Iohannes Gadesden in Rosa, libro secundo, capite ultimo, scilicet de veneno, particula de cura veneni: Grana iuniperi sunt medicina contra venena, cui non est par: & morsum serpentis curant. Item succus, vel herba, vel radix tormentillæ, vel puluis eius potatus facit exire venenum quodcumque intantum, quod datus canibus curat morsus animalium venenosorum. Idem facit pimpinella, quæ habet florem rubeum, & crescit inter blada. Item pimpinella cum vino bibita, & cum puluere gentianæ, allij, cinnamomi & centaureæ: quia ab omni veneno cor hominis defendit: unde nullus valet istam medicinam appreciari, si mense Septembri conficiatur. Item testa oui plena succo agrimonie data potui, statim expellit venenum per os potenter, et cum multa facilitate morsus serpentum & aliorum animalium venenosorum curat. Item sanguis anatis cum vino bibitus, saluat bibentem ab omni veneno. Item succus buglossæ clarificatus, expellit omne venenum à corde. Cap. de Cura generali morsus & puncturæ reptilium venenosorum: In morsu serpentis succum alliorum da bi-

E

bere abundanter, & exhibit virus per vulnus: aut allia in primis decocta, abundanter da comedere. Item ad omnem morsum, puluerem radicum tormentillae da bibere, & sanabitur: sed post tassum barballum in aqua coctum super morsum pone, & extrahet omne venenum. Et emplastrum de allijs, ficubus, sale & nucibus est salubre. Item sanguis galli calidus cum vino bibitus, praeservat ab omni reptili. Item super locum morsum, culum gallinae deplumatum appone, & teneatur ibi: & si ipsa moriatur, apponatur alia. Item agrimonia potata cum vino, mire valet contra anthracem, & teneatur ibi, & etiam contra morsum serpentis & canis rabidi & hominis. Item contra morsum venenosum, sputum, vel saliva hominis ieiuni superpositum optime valet. Item sterces caprinum cum melle temperatum, sanat omnem puncturam venenosam. Petrus de Abano in suo libro de Venenis, cap. quarto: Si morsus aut gladius fuerit venenatus, statim supra morsum, aut supra vulnus gallina viva euiscerata superponatur, & reiteretur. Vulnus autem ore alicuius serui, vel sclauus fugatur: locus & os serui abluatur saepe cum vino, in quo dictamnus fuerit coctus, deinde theriaca magna loco superponatur: & cum fuerit theriaca exsiccata, iterum alia recens ponatur, donec locus non plus theriacam desiccet. Si vero locus morfus, siue vulnus venenatum fuerit siccum, tunc theriaca non apponatur, sed loco, theriaca lactucella super vulnus alligetur, & innouetur toties, quousque locus fuerit humectatus, & tunc sanitas erit introducta. quantum enim theriaca exiccat, tantum & lactucella humectat amplius. Septem sunt herbae, quarum cuilibet natura vniuersalis, cuius interest speciem cuiuslibet plantae sigillare & specifica virtute dotare, non a complexione elementari, quia calida, vel frigida, vel quia sicca, vel humida, sed quia talis a natura, vel stella mediante sic dotata, donauit virtutem liberandi a venenosis cibis, & potibus, & letali venenoso vulnere siue morfu. Prima istarum est hypericon, qui alio nomine dicitur herba perforata, quam Achilles oraculo Apol. in exercitu Troian. dicitur inuenisse, vt Plin. ait. Secunda est vincetoxicum. Tertia enula. Quarta raphanus. Quinta dictamnus. Sexta aristolochia longa & rotunda. Septima lactucella. Quartum vnaquaeque dicitur equipollere theriace, ita vt vulneribus venenosis sit: cuius alicuius praedictarum datus in potu, vulnera veneno infecta purget & saluet: & per istum modum omnes antiqui talia curabant vulnera, antequam theriacae haberent noticiam. Morsus vero ab animalibus venenosis, curat quaelibet praedictarum theriacae more loco superposita: veneno vero bibita, curat puluis factus ex qualibet praedictarum datus in potu cum vino, vel aqua mellita. Capite de moribus & puncturis animalium venenosorum: Si vero aliquis fuerit morsus aut punctus ab aliquo animali venenoso, & ignoretur cuius sit morsus siue puncturae, tunc stringatur locus morsurae, siue puncturae, & ponantur super ipsum ventosae cum scarificatione, & sugatur locus cum ore seruorum, deinde super locum ponantur cancri triti. Quod si locus venire coeperit ad corruptionem, abscindatur, si fuerit locus aptus aut membrum aptum abscissioni, quod si non, cauterizetur: & quando inceperit locus denigrari, aut putrescere, erit signum quod punctura fuit animalis perniciosi: dum autem non inceperit tendere ad putrefactionem & corruptionem, quamuis sit vehementis doloris, cum nondum sit ei uehemens deambulatio, non est malum, nisi punctura fuerit iuxta cor, aut iuxta arteriam magnam. Capite de Morsu serpentis: Ille qui morsus fuerit a serpente aliquo statim liget locum cum corio cerui, & deinde superponat theriacam, & de ipsa bibat: & circa corponat smaragdum, & corallum, & margaritas, & locum morsurae faciat sugi a seruo. Guilielmus de Varignana in

in sua Practica ferm. 4. tract. 3. cap. 1. scilicet de cura cuiuslibet puncturæ, & morfuræ venenosæ in generali. Ad curam morsum vermiū, vel animalium venenosorum, præadduco vnum cōmunem canonem, quod omnes puncturæ venenosæ ante omnia auxilia primum cum aceto debent liniri. Rasis dixit q̄ caro mustellæ desiccata, si potetur cum ruta, valet contra morsum animalium vermium & reptilium: & dixit quod locustæ siccæ, non coctæ, neq̄ falsæ, quando cum vino bibuntur, contra morsum vermium iuuant plurimum, & præsertim locustæ, quæ non habent alas: ad morsum autem omnium animalium marinorum, confert sulphur superpuluerizatum in loco, aut mistum cum spūto hominis, vel vrina, vel visco, vel oleo veteri, vel melle, vel terebinthina.

De Gladij & sagittæ uenenatæ in generali, & sagittæ Armenæ in speciali, quid itatibus: de naturis & accidentibus, uulnera consequentibus, eorumq̄ causis, signis, præseruatione & cura Cap. IIII.

Gladius venenatus, & sagittæ venenata in generali, est gladius, seu sagittæ veneno aliquo infectus, vel infecta. Sagittæ Armena, est sagittæ infecta veneno quodam frigido: quoniam in Armeniæ partibus reperitur, & quo Armeni sagittas inficiendo primitus, & plurimum vsi sunt.

NATVRA gladij, & sagittæ venenatæ in generali, diuersificatur iuxta diuersitatem venenorum, quibus ipse & ipsa infecti sunt. quorum nempe naturæ in præcedentibus libris, & subsequentibus patefactæ sunt. Natura verò sagittæ Armenæ in speciali frigida est excessiue.

ACCIDENTIA consequentia vulnus factum à gladio, vel sagittæ, venenato, vel venenata, sunt accidentia veneni, vel venenorum, quo, vel quibus gladius, vel sagittæ est infectus, vel infecta: quæ equidem accidentia in præcedentibus libris & subsequentibus intīmantur. Accidentia verò consequentia vulnus factum à sagittæ Armena, sunt accidentia venenum frigidū consequentia ex præcedentibus & subsequentibus nota. Causæ accidentiū consequentium vulnus factum à gladio, seu sagittæ, venenato, vel venenata, sunt causæ accidentium consequentium venenum, quo gladius vel sagittæ fuerint infecti. Causæ verò accidentium consequentium vulnus factum à sagittæ Armena, sunt causæ accidentium consequentium venena frigida.

SIGNA vulnerum factorum à gladio, seu sagittæ venenatis, sunt accidentia cōsequentia ipsa venena, quibus gladius & sagittæ venenati sunt: quæ quippe accidentia, considerata natura vulneris, & loci, in quo ipsum est, nequaquā deberent cōsequi. Signa verò specialia vulnerum factorū à sagittis Armenis, sunt accidentia consequentia venena frigida: quæ accidentia cōsequentia vulnera facta à sagittis Armenis specialiter non declaro, quia ipsa nec ab auctoribus sunt expressa.

PRAESERVATIO verò à vulneribus factis à gladio & sagittæ venenatis, et à sagittis Armenis, fit cū præseruantibus à venenis, & à morfuris, seu puncturis animalium venenosorum in generali prædictis in 8. ca. 1. li. & in 2. cap. præsentis 5. li. caute custodiendo se à prauis hominibus, præsertim de quorū consuetudine est pertractare gladios, & sagittas et cuitādo loca ubi cōsimilia agitant.

CURA generalis vulnerū præfatorum, est cura posita in immediatē præcedenti cap. quæ autem specialiter ab auctoribus pro eorum cura dicuntur, statim infra describam. Serapio in lib. de Simplicibus, parte 2. cap. de assa, auctori rate Abix: Homines quidem Armeniæ quando inueniunt quod in vulneribus suis quæ sunt à sagittis, apparet venenū propter quod sagittæ fuerint venenata: apponunt in vulnere assam, & euadunt à veneno illo sine nocumento. Cap. de Magnete: Quando aliquis vulneratur cum ferro venenato, & teritur iste lapis, & miscetur cum aliquibus vnguentis, & datur de puluere ipsius in potu il-

li, qui est vulneratus, facit ab eo venenum, vel toxicum exire per secessum cum egestionibus, et si pulverizetur super vulnus venenatum, curat ipsum. Rasis in Continente, lib. 20. cap. 2. Ait Rufus: Galbannum cum vino & myrrha, est theriaca veneni Armenici, cum quo vnguntur sagittæ, Enula sumpta iuvat, & similiter marathrum, id est foeniculus, & semen rapæ, & pix liquida cum sale mista & emplastrata. Lib. 21. cap. de Mustela: Mustela, id est donnula secundum Dioscoridem sylvestris, excoiata, & salita, eius interioribus amotis, & desiccata, & pulverizata, si sumantur ex ea aur. ij. cum vino, est fortis & mirabilis theriaca contra reptilia, & contra venenum quod ponunt Armeni in eorum sagittis. Cap. de Ceruo: Inquit Dioscorides: Sanguis eius, supple, cerui, frigus exhibitus cum vino, valet contra venenum, quod ponitur super sagittas. Rasis in libro de Proprietatibus animalium, cap. de proprietatibus cerui. Sanguis cerui, si potetur cum vino, valet contra venenatos sagittis. Albucasis 22 particula Azaraiij, cap. 8. scilicet de emplastris: Ad animalia venenosa, & sagittas venenosas, assa foetida teratur cum vino & administretur. Aliud ad idem Pix humida teratur cum sale, & super puncturas animalium ponatur. Auicenna 2 canone, tractatu 2. cap. de Lepore sylvestri: Sanguis leporis frigus, confert veneno sagittæ Armenæ. Cap. de Glande: Glans confert venenis venenorum: et decoctio quidem corticis eius cum lacte vaccino, confert veneno sagittarum Armenarum. Capite de Sanguine: Sanguis hirci, & cameli, & leporis frigus, confert nocumento sagittæ Armenæ, quando bibitur cum vino: Capite de Assa: Assa linita cum oleo, expellit nocumentum sagittæ venenosæ. Capite de Cane: Sanguis canis rabiosi, convenit morsui ipsius, & veneno sagittæ Armenæ. Cap. de Mum: Mum purum, est paries domorum apum, in quibus faciunt ova, & pullos, & aduenit in eis mel: & mum quidem nigrum est sordes fenestrarum forinsecarum: dicitur quod ipsum extrahit venena, & ponitur super vlcera sagittarum venenosarum linita, & non nocent. Capite de Galbano: Galbanum est theriaca venenis, quæ imbibunt sagittas quando bibitur cum vino. Auicenna quarto canone, sen 6, tractatu primo, capite de Sagittis Armenis, & earum cura: Dixerunt quidam: Oportet ut bibat statim Galbanum, quoniam est curatio illius, dixerunt, & donula sylvestris excoiata, eiectis visceribus saliat, & exicetur, & bibantur ex ea duo aur. cum vino: & iam peruenit ad me, quod potus stercoris humani, est theriaca ad illud. Plinius Secundus de Naturali historia lib. 20. cap. de Portulaca: Portulacæ memorabiles vsus traduntur: Sagittarum venena & serpentium restinguit, pro cibo sumpta. Libro vigesimo secundo, cap. de Lasere: Laser, id est assa Silfio profluens, inter eximia naturæ dona numeratum, pluribus confessionibus inseritur. Venena telorum & serpentium extinguit potum ex aqua vulneribus his circumlinitur. Libro vigesimo octavo, cap. de Scinco: Scincus prodest contra sagittas venenatas, ut Apelles tradit in potu sumptus. Guilielmus de Placentia tertio suæ Practicæ, parte secunda, capite nono: Sagitta Armena, est sagitta infecta veneno frigido, & interficit alterando complexionem totius corporis ad contrarium eius quod est per naturam. Cura eius est, Sumat Galbanum cum vino statim, & cauterizetur locus sagittæ, ut dictum est de morsu venenosorum mordentium: & regatur regimine eorum, qui sumptum coriandrum, psilium, & fungos. dicitur quod caro donulæ est theriaca ad illud, & emplastratio ex stercore humano super vulnus similiter. Petrus de Abano in suo lib. de Venenis, cap. 4. Si morsus aut gladius fuit venenatus, statim supra morsum, aut supra vulnus gallina viua euiscerata superponatur, &c. Auctor præsentis operis: Require residuum circa finem immediate præcedentis cap. auctoritate Petri de Abano loco præallegato.

Libet

LIBER SEXTVS DE MORSVRIS SER-

pentium, & repentium animalium uenenosorum
atq; etiam quorundam piscium.

De Vipera seu Tyri quauitate, natura, accidentibus, eorum causis, signis,
preseruatioue, & cura, (cap. 1.



Vipera prout ex plurium praeclarissimorum auctorum mētibus
palam ostendi in quaestione mea, qua quaesui, Vtrum theriaca
confortatiua cordis à propriate sit stupefactiua: aliquando
vocatur tyria, seu tyrus, & aliquando vocatur echidna; cuius
species diuersificantur. Nam quædam est flaua, ex cuius carni-
bus trochisci de viperis cōstruuntur, & theriacam ingredientes,
& quædam est cineritia, & quædam est quercina, & quædam est sitire faciens,
&c. Est autem vipera, seu tyrus serpens, strictus superius in
tis, & latior inferius, habens caput acutum, planum, & latum p^{er} diaphragma
pinquitatem colli, & collum minutum, & subtile valde, & caudam apud pro-
pitum faciens & sonitum in incessu, & os dentatum: masculus quidē sam, stre-
que latere tam mandibulæ superioris, quàm inferioris habet dentem. Vtro
foemina verò plures: & ex hoc cognoscitur morsus viperae, seu tyri masculi,
foemellæ: dicitur autem vipera, quasi vi intrinseca pariens, cū alia ouantia exte-
rioribus adminiculis pariant.

NATURA eius, est excessiue calida, & mediocriter venenosa iuxta vene-
nositatem serpentium secundi ordinis, vt plurimū interficiens à tribus diebus
vsque ad septem, nisi debite succurratur: diuersificatur autem in venenositate
iuxta diuersitatem regionum, locorum, temporum anni, ætatis, virtutis, sexus,
quantitatis, corporis, repletionis, & vacuitatis, passionum animalium, & consi-
milium. Magis nanque venenosa est natura viperae, seu tyri, regionum calida-
rum, quàm frigidarum, locorum montanorum, & siccorum, quàm locorū pla-
norum, & aquosorum, ætatis, quàm hyemis, senis, quàm iuuenis, ferocis & ro-
busti, quàm imbecillis & infirmi, masculi, quàm foeminae, magni, quàm parui, sa-
melici, siue ieiuni, quàm saturi, irati, seu incitati ad coitū, quàm quieti in passio-
nibus animalibus, & sic de consimilibus. Albucasis tamen in secunda particu-
la Azaraij, tractatu 2, capite de morsu viperae, & serpentis, vt supra dixi in 1
cap. præcedentis 5 lib. in tribus ex prædictis, discordare videtur, dicens quòd
viperae & serpentes foeminae, peiores sunt masculis, & quòd minores in suo
tempore & viuentes, peiores sunt maioribus, & antiquis. Ipse tamen in rei ve-
ritate non discordat, si sane intelligatur, vt declarauī in prædicto 1 cap. 5 libri
Et licet dixerim viperae naturam fore excessiue calidam, attamen in hoc inter
famosos autores maxima apparet esse diuersitas, quibusdam eorum naturam
viperae & veneni eius asserentibus esse calidam, vt prædixi, quibusdam verò
frigidam. Ex asserentibus nanque præfatam naturam esse calidam, est Gale-
nus in de Simplici medicina, capite de carne echidnarum, id est viperarum, sic
inquiens: Opportunum autem est de vniuersali virtute memorari carnium e-
chidnarum, cum diximus esse siccatiuas & resolutiuas, vehementer simul ta-
men calefaciendo moderatē. Item Rasis 20 Continentis, cap. 2, auctoritate Ga-
leni, 2 de Complexionibus, sic inquiens: De venenis occidentibus cum calidi-
tate, est sicut venenum viperae: & 21 Continentis, capite de Tyro, asserit car-
nes tyri fore calidas. Item Serapio in suo de Simplicibus, cap. de carne tyri,
asserit auctoritate Galeni, ipsam calefacere. Item Auicenna secundo canone,

cap. de Serpente, id est vipera, seu tyro, asserit carnem eius calefacere non vehementer: in 4 vero can. fen 6, cap. de speciebus serpentum, expresse asserit quod venenum serpentum, & viperarum est calidum, improbandos illos qui ipsum existimauerunt frigidum. Item Constantinus in Pantech. 3, Theor. cap. de Morfu tyri & serpentum, asserit, quod ipsorum venenum est calidum. Idem etiam asserit Gilb. Anglicus 2 sui Compendij medic. cap. de morfu tyri, & serpentis, quod nempe affirmant alij quamplures auctores. Prefatorum autem auctoritates ratio approbat, ut sic arguam: Effectus primus & de per se producibilis in corpus humanum a vipera & veneno eius, est effectus caliditatis, ergo vipera & venenum eius, est calida: consequentia est de mente omnium auctorum, & maxime Galeni 1 de Simplicij medic. cap. 3, & 4. & Avicennae 1, & 2, cap. de eo quod comeditur, & bibitur. & assumptum patet experientia. Ex asserentibus autem prefatam naturam viperae, seu veneni eius, fore frigidam, est Galenus 2 de Interioribus, ultimo, sic inquit: Animalia quae frigidiora careris sunt, in hyeme propter aeris frigiditatem in foramine accubant, & velut mortua permanant. Similiter tyri, qui, & si manibus accipiantur, minime tamen mordent. Itaque Aaron sic inquit: Venenum viperae est frigidum, & sua frigiditate os in venenum, congelat sanguinem cordis, calorem naturalem mortificat, & producit sudorem frigidum, & tremorem vehementem, quae omnia sunt frigiditatis effectus: secundum, quia omnes ferre medicinae, quae pro praedicti veneni cura ab auctoribus collaudantur, sunt calidae, qualiter esse non deberent, nisi foret ipsius natura frigida, cum omnis cura fiat per contrarium. Pro cuiusmodi quidem dubij subiecta decisione, dico, ut supra dixi, quod natura viperae, si licet veneni eius, est excessiue calida, quod arguunt accidentia consequentia superscripta, & eorum causae praesignatae. Ad Galenum autem, dico, quod id arguit calorem tyri fore extensiue paucum, & impotentem se tueri a frigore hyemis sibi contrario. Ad filium Mesuay & Aaron dico, quod intelligunt venenum viperae esse frigidum de per accidens, quia caliditate & venenositate suam calorem naturalem extinguit, & sic de per accidens in frigidando occidit. Ad primam rationem dico, quod omnes illi effectus a frigiditate de per accidens, consequenter inducuntur. Ad secundam rationem, dico, quod medicinae calidae ad auctores laudatae pro praedicti veneni cura, ipsi contrariantur, aut de per se a proprietate, aut de per accidens a qualitate manifesta, scilicet a caliditate venenum ipsum consumente, aut utroque modo.

ACCIDENTIA consequentia morsuram viperae, seu tyri, sunt egressio in principio sanguinis a loco morsurae: deinde egreditur virus feruens, & fortasse incipit aquosus, deinde spumosus, deinde ut arugo aeris, & dolor loci, & perambulatio doloris ipsius, & apparitio apostematis calidi habentis rubrum bothor, id est pustulam, & vesicas, sicut ex combustione ignis, & quandoque perambulat, deinde fit viride apostema illud prope morsum & sub ore, & inflammatio in visceribus, & rubedo in corpore cum rigore, deinde sudor frigidus, & corruptio coloris declinans ad albedinem, id est palliditatem, & ad viriditatem, & commotio vertiginis, & frequentia anhelitus, & nausea, & singultus, & quandoque vomitus humoris cholerici, & difficultas urinae, & grauatio capitis, & quandoque fluxus sanguinis narium, & apparitio grauitatis in dorso, deinde sudor frigidus, & tremor vehemens, & syncope, & ut plurimum mors a tribus diebus usque ad septem, nisi debite succurratur.

CAUSA egressionis in principio sanguinis a loco morsurae, est solutio coagulata. Causa egressionis virus seu virulentiae feruentis, qui fortasse incipit aquosus,

sus, deinde spumofus, deinde vt ærugo aris, est excessiua & venenosa caliditas ipsi viperæ, veneni humiditatum digestionem prohibens, corrumpendo calorem innatum ipsas humiditates in principio in aquositatem conuertendo propter subtiliationem earum, postea ipsas spumofando, ac ebullire faciendo propter excessiuam veneni caliditatem, & postea eas ad aris æruginis similitudinem conuertendo propter continuatam ipsarum humiditatum aduritionem & corruptionem, quemadmodum ex cholera vitellina, fit cholera pralina, & ex pralina, fit æruginea, siue ziniaria, id est, cholera similis ærugini aris. Causa doloris loci, est solutio continui, & excessiue mala complexio calida ipsius loci: & eadem mala complexio siue qualitas venenosa valde, est causa perambulationis doloris ipsius, & apparitionis apostematis calidi habentis rubeum bothor, & vesicas, sicut accidit ex combustione ignis, quod apostema quandoque perambulat. Causa viriditatis apostematis prope mortuum, & sub ore subsequenter ipsius rubedinem, est corruptio caloris innati partis illius. Causa inflammationis in visceribus & rubedinis in corpore cum rigore, deinde cum sudore frigido, & postea corruptionis coloris decliuus primò ad albedinem, id est, palliditatem & postea ad viriditatem, & excessiue calida ac venenosa viperæ veneni complexio inflammans viscera & rubefaciens corpus, & inducens rigorem propter corruptionem, & resolutionem, & retractionem ad interiora caloris innati, ad quod sequitur sudor frigidus, concurrente debilitate contentiue partium subcutanearum corporis non potentium præ paucitate innati caloris earum continere humiditatem aquosam in ipsis existentem. Consequitur etiam corporis rubedinem in principio aduenientem coloris eius corruptio primò decliuus ad palliditatem propter resolutionem, & retractionem ad interiora caloris innati, & postea ad viriditatem propter corruptionem caloris eiusdem, ad quam equidem caloris innati corruptionem, sequitur oppilatio, quæ etiam potest esse causa corruptionis coloris, & præsertim oppilatio facta in hepate. Causa commotionis vertiginis sunt vapores ad cerebrum ascendentes, vi excessiue caliditatis ipsius veneni, humores in corpore ebullire & euaporare facientis, & consimiles vapores ad cerebrum ascendentes causa prædicta, sunt causa grauitatis capitis. Causa frequentis anhelitus, est exiccatio musculorum pectoris facta ab excessiua veneni caliditate, & siccitate, propter quam exiccationem musculis pectoris non potentibus se dilatare dilatatione necessaria pro anhelitus magnitudine, consequitur frequentia anhelitus supplens anhelitus paruitati: & eadem exiccatio communicata stomacho, vel ori eius, causa prædicta, est causa singultus videlicet de inanitione. Causa nauseæ, sunt humiditates stomachi, & humores in ipso existentes agitati in ipso ab excessiua veneni caliditate venenosa, stomachum ipsum cõturbantes. Causa quãdoq; vomitus humoris cholerici, sunt humores cholerici in stomacho existentes, qui aut ante morsuram in ipso erant, aut post morsuram vi excessiue caliditatis veneni viperæ, sunt in corpore generati & ad stomachum transmissi: qui quidẽ humores cholerici agitati à præfata veneni caliditate, stomachum cõturbant, propter quod ipse incitatur ad ipsos mediante vomitu expellendum. Causa difficultatis vrinæ, est exiccatio viarum vrinæ & præcipue pororum vritidorum, & musculorum colli vesicæ facta ab excessiua caliditate & siccitate veneni, quemadmodum fit quãdoq; in febribus facilius. Causa quãdoq; fluxus sanguinis nariũ, est præfata veneni excessiua caliditas, sanguinem ebullire, & consequenter ad caput ascendere faciens, ad quod sequitur apertio orificiorum venarum ad nares terminantium. Causa apparitionis grauitatis in dorso, deinde sudoris frigidi & tremoris vehementis & syncopes, & vltimum mortis à tribus diebus ad septem, nisi

debitè succurratur, est quia viperæ venenum faciens humores & sanguinem ebullire sua venenosa caliditate, habet raptum ad cor per venas magnas dorso suppositas, ducendo secum de sanguine & alijs humoribus, quos ebullire facit: quare apparet gravitas in dorso, quævis in rei veritate gravitas illa sit principaliter in venis magnis dorso suppositis. Postquam gravitatis in dorso apparitionem, sequitur sudor frigidus causa præscripta: deinde perueniens venenum ad cor, sua malitia primò causat tremorè cordis: postea syncopem, & ultimò mortem à tribus diebus vsq; ad septem, nisi debitè succurratur: quia talis est natura veneni viperæ existentis in secundo serpentium ordine. s. mediocriter venenosæ. Signa morsuræ viperæ, sunt accidentia supradicta, & cognitio ipsius viperæ cum momordit.

Præservatio, & cura generalis, fit cum supradictis in secundo & tertio cap. præcedentis quinti libri. Præservatio verò, & cura specialis, & propria, fit cum his quæ statim infra ex auctorum mentibus referabo. Dioscorides in cap. de Asphodelo: Radix eius singulare medicamentum est à vipera vexatis, in cataplasmate missa, & potui data 3 iij, quantitate. Cap. de Aristolochia: Sunt Aristolochiæ tria genera, rotunda, longa, & clematidis: ad vsum tamen medicinæ aptior est rotunda, gustu amara. Hæc enim in emplastris missa, caua vulnera replet. Facit etiam ad viperarum morsum, & ad alia venena extrinsecus. Cap. de Sambuco: Sambuci duo sunt genera: vnum arborosum est: alterum genus est quod chamaæcte dicitur, id est, ebulus. Radix ipsa elixa, moribus viperæ imposita & bibita succurrit. Semen verò eius cum vino bibitum, omnia supradicta facere novit. Cap. de Cerebello leporis, & alijs partibus eius: Coagulum leporis bibitum, morsum viperæ nocere non sinit. Cap. de Coniza. Coniza id est, pulicaria, viperas & serpentes fugat. Cap. de Dictamnno: Dictamnnum odore suo viperas & serpentes interficit. Cap. de Lunipero: Succus eius medetur à vipera vexatis. Cap. de Lotio: Urinam suam quisquis biberit percussus à vipera sanatur. Cap. de Lapide achate: Lapis achates, potentias habet maximas. Sed qui colorem habet similem pelli leonis, tritus & vulnere aspersus, vel in potione cum vino datus, viperarum sanat morsus. Cap. de Opopanace: Opopanax acceptum cum aristolochia, moribus venenatis occurrit: fugat autem viperas & serpentes suo suffumigio. Cap. de Peucedano: Radix incensa viperas & serpentes fugat. Cap. de Raphano: Eius radix contra viperarum morsum prodest, imposita venenatis, moribus medetur. Cap. de Scordeo: Scordeum vires habet acres & diureticas, & aduersus viperas facientes. Cap. de Thynno: Thynnus salus, id est, piscis salitus qui dicitur tunnina, si comestus plurimum fuerit, morsum viperæ mitigat. Cap. de Dragacantho: Eligendum est Dragacanthum album, & limpidum, & lucidum, & lene, & mundum. Acceptum viperæ morsum prohibet, & maxime si mistum fuerit cornu cervi: non combusto, aut alumini scisso: quod melius est. Andromachus in libro de Theriaca: Primum & melius quod datur in potu de theriaca, est ad prohibendum nocumentum medicinarum nocentium, &c. & ad puncturam reptilium habentium venenum cum quantitate trium cyathorum, id est 3. iij, semis vini, & ad reptilia quidem habentia venena, sicut viperæ, &c.

Galenus in suo de Simplici medicina, libro decimo, cap. de stercore Capræ: Ad morsus igitur viperarum, & multo magis adhuc aliarum ferarum, medicorum quis medentium in villis utebatur eo cum aceto, & liberabat, quam multos. Libro vndecimo, cap. de Animalibus vivis apertis: Ea verò quæ cum aperiuntur viva & protinus afferuntur, patientibus particulis prodesse scripserunt: animalia sunt hæc, &c. Scorpionem verò suum morsum sanare superpositum tritum: similiter autem & assatum & comestum, congruere etiam ipsum dixerunt.

runt. Et echidnam morsis ab echidna. Galen. in libro de Facili acquiribilibus: ad Solonem, cap. ultimo. Vnctio morsure viperæ: Galbanum cum cyprino, id est oleo de alcanna, vnge. Aliud: serpyllum cum aceto similiter vnge. Vt viperæ non mordeat, dragonem tere, & vnge manum, & non mordeberis. Fructus verò ipsius herbarum tritus cum aqua, & positus in equitaturis peregrinantium, fugat eas, id est, viperas. Aliud: cum succo solatri vnge manus. Epithema in morsis à vipera: Vipere caput abscindens, applica partem sanguinosam capiti morsuræ, & liga, & dimitte esse. Embrocatio ad morsum vipere & araneæ: trifolium herbam coquens embroca. Nullus autem embrocetur in illa embrocatione, qui non patitur: transit enim passio in eum, ut putet se à vipera vel aranea esse mordicatum. Galenus in libro de theriaca ad Pamphilum principem: In morsis à vipera, & serpente, & vniuersaliter in morsis vel percussis ab aliquo venenosorum, & ad vniuersa mortifera, sufficienter valde ea, supple, theriaca, quæ recens est, potest iuuare. Est autem recens usque ad annos triginta, &c. Datur autem ad potationem quidem mortalium pharmacorum, & ad plagationes venenosorum de hoc pharmaco auellana magnitudo, id est, aur. i. cum vini cyathis tribus. i. 3. iij. semis. hoc autem pharmacum datur in matutinis. Galenus in libro de theriaca ad Pisonem, & in libro de Commoditatibus theriacæ: Theriaca tempore non paucum eget, ut congrua fiat ad usum, & digeratur bene: digeritur enim ut plurimum duodecim annorum tempore: qui enim fortiori voluerint ea uti, tempus quinque vel septem annorum habente usi sunt, & maxime in morsis à feris & à canibus rabiosis, & in pharmacis deliterijs, & mortiferis. Non solum autem ad theriarum, & ad ferarum morsuras, & ad deliteria pharmacorum iuuare hæc antidotus nata est, verumetiam ad alias maximas passiones alexiterium, id est, liberatiuum est pharmacum: ita enim à nobis & ab usu, qui in experientia inuenta est esse. Galenus tertio de Interioribus cap. septimo. Minutissima reptilia videntes cohibemur credere virtutem veneni eorum penetrare usque ad totum corpus, ideoque superiora membra ligari multum valet: hoc enim probavi in morsibus tyri, scorpionis & draconis. Sed cum essem Alexandria, vidi quendam rusticum à dracone in quodam digito manus morsum fuisse non distantem à ciuitate, tunc festinanter superiorem partem digiti vicinam strictè ligauit, & currens ad ciuitatem rogauit quendam, ut totum digitum incideret, quo abscisso, sine alio medicamine curatus est. Similiter alius hoc passus bibira theriaca post abscissionem digiti, curatus est. Item alium quoque vidi putantem vineam à tyro fuisse morsum, sed festinanter cum ferro quod tenebat digitos illius concatenationis abscindens vulnere cum congruis medicinis curato euasit. Galen. 5. de Interioribus cap. septimo: Quendam vidi regis ministrum, cuius officium erat tyros capere, quodam tempore morsum à tyro fuisse, qui tandem sumere medicinam solitam, mutatus est in colorem quasi prasinum. Cumque ad me veniret, & causam passionis narraret, iussi ei theriacam accipere, qua sumpta in paucum tempore in naturalem rediit colorem. Galenus in libro de Malitia complexionis diuersæ cap. 6. Fit ut quorundam animalium humores non ad inuicem conueniant, sed præter hoc corrumpant se, & interficiant, sicut homo & vipera: cuiusque enim eorum salua alterum perimit. Galenus in libro de Simplicibus ad Paternianum. Aristolochia rotunda ad viperarum morsus, & ad alia venena intrinsecus facit. Coniza est omnibus nota, cuius folia præ acrimonia sua, viperas & serpentes fugant, & ad morsus eorum faciunt. Cornu ceruinum, si suffumigatur, viperas & serpentes fugat. Dictamnium odore suo viperas & serpentes occidit. Erice similis est myrica, sed multo breuior est, & acris valde: propter quod & comule illius serpentes & viperas fugant. Eruum vires habet acres & diureticas valde.

Fit autem farina de illis, quæ alba sunt, ita ut si aqua parum aspergantur & in patellis assentur, ut corium dimittant, & sic tundantur, & tenuissime cribellantur, vulnera cum melle optime purgat & implet, & contra canis & viperæ mortuum vituliter imponitur. Opopanax potest laxare, & calefacere, & mollire stricuras & durities, & fugare vipersas & omnium serpentum accessus. Polium potest oēs vipersas fugare, potest & res venenosas extinguere. Peucedaniradix incensa serpentes & vipersas fugat. Raphani cortex, si in modum cataplasmatibus imponatur cum melle commista, contra viperarum morsus prodest. Scordeon vires habet acres & diureticas, & ad vipersas facientes. Trifolij herbæ folia potata, & pro fomento imposita, viperæ morsibus remediunt. Item semen illius in emplastra mittitur, & radix in antidota: utraq; ad venenosorum serpentium morsus facientia.

Oribasius secundo suæ Practicæ, cap. ad serpentium morsum. Ad viperæ mortuum, centaureæ succum aut puluerem cum vino veteri bibant.

Euax in libro de lapidibus pretiosis.

Et perhibet primum lapis est inuentus æthates,

In ripis fluvij qui nomine dictus eodem.

Sit licet ipse niger zonis tamen obsitus albis:

Hic lapis ingenitas memoratur habere figuras;

Hunc quoq; corallo similem gerit insula Creta:

Hic dirum virus fugat, quod uipera fundit.

Chirandus libro 2. cap. primo. s. de capra & hædo. Stercus capræ dissolutum cum pulvis & superasperum vlcibus percussos à sphalagio, id est, ru tela, de cuius specie est tarantula, vel serpentibus, vel vipera perfecte sanat: cum melle verò solutum & liquefactum & emplastratum, eos, qui à serpentibus & venenatis morfi sunt, sanat, & omne venenum astringit. Cap. de Echidna, id est, vipera seu tyro. Fugat autem Echidnam lapis gagates fumigatus, bibitus etiam morsus eius sanat, cum cerui medulla. Libro 3. cap. de Nissa, id est, anate fluvioli, seu palustri. Anatis sanguis calidus aut siccus cum vino bibitus, saluat hominem ab omni veneno, & eos qui ab Echidna serpente, id est, tyro morfi sunt, sanat, & sanitatem & robur ac bonam habitudinem præstat. Libro 4. cap. de testudine marina: Chelonis, id est, testudinis marinæ sanguis omnibus feris est remedium, vel pharmacum, & omnes feræ morsus magnifice sanat: vrinæ quoq; ipsius sapius pota morsos ab Echidna, id est, vipera seu tyro & aspidem sanat. Cap. de testudine terrestri: Chelonis, id est, testudinis terrestris sanguis potatus ab Echidna vel à scorpione percussos summe sanat, vel adiuuat.

Ioannes Serapionis 5. Breviarii, cap. de morfu viperarum: Fortius iuuamentum est in comestione alliorum: est enim curatio fortis valde. Et potus vini putri donec si morsus tolerat super hoc non indiget curationibus alijs: & comedit etiam porcos, & capras: & quidam cibantur ranis decoctis in assidabegi. Et plus iuuatiua quam hoc est Theriaca de viperis quæ recens est ex ea, propriè noua. Et ex eis quæ conferunt etiam, est hoc medicamen conferens mortui viperarum iuuamentum mirabile. R. piperis, anisi, amborum an. 3. iij. cassiæ lignæ, aristolochiæ rotundæ, castorei, omnium an. 3. i. terantur & conficiantur cum rob, id est, cum vino cocto, & fiant ex eo forme similes lupinis, & detur ex eo secundum quantitatem virtutis. Aliud ex libro Lucæ. R. myrrhe, castorei, aristolochiæ, arsenici rubei, piperis, omnium an. 3. i. seminis aneti 3. semis terantur & conficiantur cum careno, id est, musto decocto vsque ad consumptionem tertie partis, & detur secundum modum primum. Serapio in libro de Simplicibus, cap. de Gentiana: Abix: In Gentiana est proprietas, quæ est contraria venenis mortiferis bibita, aut imposita super locum morsuræ, & morsui tyri, & serpentum, &c. Cap. de Lapide smaragdo: Rasis in libro de Proprietatibus: si cadat aspectus tyri super lapidem smaragdum, dissoluuntur eius oculi, & liquecunt. Ignotus smaragdus liquefacit oculum tyri, cum ab eo aspicitur. Rasis

Ralis in Contiente libro 20. cap. 2. Chuzi dixit, quod zeduar, id est, coral oritur iuxta napellum, & valet contra morsum tyri, & omnes mortíferas portiones, quantum theriaca de tyris. Chuzi dixit: Butyrum vaccinum prohibet venenum tyri venire ad cor. Dico: Narrauit mihi filius Seudæ, quod quidam homo morsus fuit à tyro in villa sua, & sumpsit butyrum vaccinum verus, & liberatus est à veneno. Inueni in Antidotario veteri, quod assumere aur. r. de asfa cum aqua frigida, valet multum contra morsum viperæ. Ait Tabri: Frustum salis ammoniaci retentum in ore, quousq; dissoluatur cum saliva, si expuatur in ore tyri aut serpentis, morietur. Ait Ralis in libro Animalium: Siquis inungat manus suas ex succo serpentariæ, securè poterit tangere tyros. Ait Iohannitius: Fumigium ex sulphure & pyrerhro quotidie fugat tyros. Ait filius Patriarchæ: Trochisci de orobo laudatur cōtra morsum tyri, sicut theriaca magna. R. seminis trifolij, aristolochiæ rotundæ, rutæ syluestris, an. farinæ orobi, ad pondus omnium: informetur cum aceto vini. dosis, aur. i. cum vino puro: dico quod aliàs loco aceti ponitur butyrum. Inquit Galenus in libro de Venenis: Quicumque morsus fuerit à vipera, statim accipiat theriacam magnam, & si non inuenerit,umat de farina orobi 3. x. cum vino puro, & bibat aquam decoctionis caulis Nabati, id est, Nabatæ regionis orientalis, & comedat nucleum granorum citri, & fistici. Ait Galenus: Theriaca bona contra morsum viperæ. R. lactis anabulæ, id est, speciei tithymali desiccata, & myrrhæ vinctuosa, an. informetur cum melle, dosis eius aur. i. cum 3. i. semis aceti limphati, & emplastra locum ex folijs anabulæ. Alia medicina violenta. R. coagulileporis, aur. i. detur cum 3. iij. vini odoriferi veteris, & limphati: & hoc fiat post introitum balnei, & fudet in eo, & iniungas ei vigilias, & ambulationes: aut detur ei in potu atramentum, id est, chalcanthum, seu quædam species vitrioli cum vino, & similiter ex eo emplastratur locus. Ait Galenus & Dioscorides: Melior cura contra morsum viperæ, est, comedere allia & bibere vinum super. Virga ceruina potata in vino iuuat contra morsum viperæ. emplastrum squillæ multum confert. Ait Paulus: Ex morfu viperæ accidit dolor in morsura, &c. Cuius melior cura est comedere allia, & bibere vinum purum, & cum hac cura possibile est eos liberari: & si non, comedant porros, capras, & pisces multum salitos. Theriaca multum experta. R. castorei, piperis, arsenici rubei, id est, auri pigmenti rubei, an. 3. i. seminis rutæ 3. ij. informetur cum vino. dosis est aur. i. Et spargatur supra locum aqua decoctionis rerum calidarum. & quando locus ampullatur, & ampullæ sunt plenæ sanguine non rumpantur, sed carascetur circa eas, & postea aspergatur ex aqua precedenti, & postea emplastra locum ex lenticulis bullitis cum melle, donec sanabitur, si Deo placuerit: & theriaca magna, est multum iuuatiua istis. Ait Iudæus: Quando cutis & oculi morfi sunt crocci, ponatur in tina plena lacte, & cibetur cum butyro, &umat fel caprioli, aut succum rutæ, aut ginger cum lacte muliebri, aut fel galli, & fiat ex hoc collyrium. Ait Athoroscus: Sordities auriculæ hominis assumpta & emplastrata, saepe est iuuamen manifestum contra vipers, & serpentes: dentes hominis triti & puluerizati iuuant. Ait filius Mesuay: Sumere 3. ij. turbit cum 3. iij. lactis recentis aut vini, valet contra morsum serpentis & viperæ: similiter iuuat emplastrum lactis tithymali positum. emplastrum ex vipera, cessat dolorem morsuræ eiusdem. Libro 21. cap. de Sorditie auris: Sordities auris, supple, hominis confert morsui tyrorum, si scinderetur locus & poneretur super saepe. Cap. de Dentitibus, Dentes humani puluerizati supra morsum tyri sanant. Cap. de Ceruo. Inquit Dioscorides: Cerui virga trita & bibita, confert morsui tyrorum. Ait Paulus: Virga Ceruina confert morsui repti-

lium: & testiculi eius desiccari & bibiti cum vino conferunt morsui tyronum. Cap. de vrina puerorum: Vrina puerorum bibita confert morsui viperarum & medicinis mortiferis & principio hydropisis: & si effunditur super morsum reptilium marinarum, confert. Cap. de Tyro: Dixit Galenus in epistola theriace transmissa ad Cæsarem: Tyrus vnus tritus & positus super vnum morsum à tyro, tollit inde dolorem & sanat ipsum. Libro 22. cap. de Arpa: Arpa auis est alba. Dixit Bimasui: Fel Arpæ debet siccari in vmbra in vase vitreo obturato, & ad morsum viperae, scorpionis, vel alterius animalis fricari in aqua dulci in concula, & imponi loco parti sanæ per oppositum, & sanabitur. dixit, expertus sum illud, & inueni ipsum ad venenum serpentis, scorpionis, & vespæ valde conferre. Cap. de Smaragdo: Absq; auctore, cimirdus, id est, smaragdus facit emanare oculos viperae quando videbit eum. Libro 23. cap. de Costo: Costum si bibitur, confert morsui viperarum. Cap. de Dragonte: Si superponitur radix, supple, Dragontes corpori, sanat morsum viperae. Cap. de Butyro. Dixit Bymasui de Butyro cocto: Butyrum coctum vaccinum calidum est in secundo, humidum in tertio: confert morsui furunculorum & propriè viperae: quoniam conterit venenum ipsum: & prohibet quod non peruenit ad membra spiritus, &c. Cap. de Spina maris: Dixit Galenus in theriaca ad Cæsarem: Spina est nascens in vere, habet semen simile semini carthami: & si cogitur & effunditur aqua eius super morsum viperae, mitigat dolorem statim: & si effunditur super locum in quo non fuerit morsus viperae, infert nocumentum vt nocumentum morsus ipsius. Cap. de Aqua: Aqua maris acuta est, & si patiens ingreditur aquam maris calidam, sequitur iuuamentum eius in morsu viperae & furunculorum. i. serpentium seu reptilium venenosorum, & ex quorum morsu accidit tremor, &c.

Rasis octauo Almanforis cap. de moribus viperarum: Cum vipera aliquem momorderit, locus, qui est super morsum viperae, fortissimè est ligandus: quod si morsus fuerit in mēbro paruo, fueritq; morsus generis viperarum, quæ pessimè esse cognoscuntur, de quibus nō speratur vt ab eius moribus euadere possint, membrum illico sub ligatura abscindatur. Si autē vipera talis nō fuerit, patienti illi, eo detur theriaca de viperis facta: nō enim vsq; ad nostrū tempus inuenimus, quod à viperarum moribus magis hac medicina liberare possit, propriè quæ recens est. Quod si theriaca non est præsens, theriaca Mithridatis & trochisci de herbo dentur. Trochiscorum verò de herbo. i. orobo, hæc est descriptio. & seminis andacochar. i. trifolij, aristolochiæ rotundæ, pigani. i. rute syluestris, farinæ herbi, id est, orobi, omnium partes æquales ex istis tritis & cum aceto mistis fiant trochisci, de quibus pondus vnius aurei cum vna vncia vini veteris in potu tribuatur. Huius namq; medicinæ virtus operationi maioris theriace in hoc cap. vicina existit: aut etiam detur patienti pondus duorum aureorum de assa-cū vncia vna vini. Butyrum quoq; vaccinum, & multotiens mel, & cibos vinctuosos & allia multa & nuces comedat, & vinum vetus in potu sumat. Cibi etiam ex nucibus & allijs ei præparentur, post cuius comestionem vinum vetus & fortissimum bibat, loco præterea, in quo est morsus, cum scarificatione ventosa superponatur: emplastrum etiam, quod in cap. de Viceribus diximus, adhibeatur, & loca quæ sunt in circuitu putrefactionis ex bolo Armeno & lentibus excorticatis & aceto vini epithementur: eger quoq; phlebotome-tur: deinde quæ harum duarum rerum maiorem ei inferat timorem considere. Nam si syncope & casus, supple, virtutis, ac sudor frigidus ei acciderint, tunc tua sollicitudo sit magis ad resistendum istis, quàm eis quæ in loco morsus fuerint: quapropter locus, qui morsus est, non est curandus, nisi cum eis solū, quæ tra-

fuerint, & ægro non timetur, tamen ex loco morsus ne. s. in eo vlcera mala & putrefactio fiant, theriacam tunc non approximet: neque vinum neq; medicina calida, sunt ei tribenda: verum ipse est minuendus, & ipsius regimen, est in frigidandum, & locus cum medicamine vlcera pessimorum, est sanandus, & est etiã comburendus, cū hoc necesse fuerit, videlicet, si videris putrefactionem cito de loco ad locum trāsire. De his autem quæ ad viperarū morsus propriè faciunt, est, vt cancri assati ægro multotiens dentur: & ecce hīc theriaca vltima pro qua magna secta bonorū phylcorū iam testificata est, quod ad morsum viperarum quantū maior theriaca valet. Cuius hæc est descriptio. *℞. anisi, 3 x. piperis 3. iij, aristolochiæ rotundæ, castorei, amborum an. 3 ij semis: cōficiantur cum careno. i. vino multo decocto, quousq; tertia pars consumatur, de qua quantum est nucis magnitudo. i. pondus 3. v. gra. xvi. in potu tribuatur. qui vero à vipera morsus est, aut qui napellum in potu sumpserit, ne ea die dormiat, prohibendus est. Rasis in Diuisionibus, cap. 1 43. s. de remedijs venenorū: Illud verò quod confert puncturę viperæ, est theriaca magna, & quandoq; confert ei mithridatum magnum, & medicamen de assa & butyrū vetus, & medicamen de herbo. i. orobo & comestio alliorū & potus viui puri. Rasis in libro de Proprietatibus animalium, cap. de Proprietatibus cerui: Virga cerui desiccata, data homini patienti morsum viperarum, valet eis.*

Albucalis secunda particula Azaranij, tractatu secundo, cap. de Morsu viperæ: Curatio eius, est quod incipiat ligare desuper morsum cum petia panni forti ligatione, & superponantur loco morsus ventosæ cum profunda scarificatione loci, & fiat attractio ventosæ cum potentia sepe: & emplastratur locus cum spongia, vel panno calido ante vētosarum appositionē: & si viderit morsum, festinanter ducentem ad corruptionem & putredinem, incidatur mēbrū morsum, si possibile est incidi, & bibat ex stercore caprino cum vino, & præcipiatur infirmo frequenter potare aquam frigidam vi suæ proprietatis, non autem frigiditatis, & complexionis ipsius: & sumat in potu cerebra gallinarum cum vino, & semine caulium, & comedat allia, & capas, & porros, & omnē cibum acutum. & dixit Dioscorides quod vrina humana, cōfert morsui viperæ. Quod autem confert in hora morsus, est quod scindantur galli existentes viui & calidi superponantur loco. & nos quidē iam scripsimus in suo loco theriacas, & simplices medicinas, & compositas vnicuiq; specierum venenorum modo perfectio. Albucalis quarta particula Azaranij: Theriaca post decem vel sex menses securius administratur: quoniam tunc completur temperamentū eius, & fermentatio: ad minus post sex menses administrari potest: & completur eius virtus vsq; ad xxx annos: & inquit quidam quod administrat eam quando est recens venenis viperarū. Theriaca Esdræ, valet omnibus quibus & theriaca maior. Theriaca de libro Pauli, quam composuit Armenis, melior omnibus theriacis potionibus, venenosis, & mortiferis, & morsibus viperarum cū vino aut cum melle decoctionis gentianæ detur. Alia theriaca Andromachi: Galenus ait, quod multum proficit morsibus viperæ, & reptilium cum vino, &c. Alia theriaca complera morsibus serpentium, viperarum, &c. subuenit, securè datur: & est perfectè probata, & cito supradictis subuenit. Theriaca est descripta superius in decimo cap. primi libri, ceteræ verò theriacæ seu medicinae, de quibus mentionem hucusque feci, quarum descriptiones non posui, descriptæ sunt superius in nono cap. primi libri, auctoritate Albucalis, loco præallegato. Nominatio medicinae morsibus serpentium, scorpionis, & viperæ, & venenosorum animalium, & canis rabiosi. Alia medicina valens his qui biberunt venenum mortiferum, & morsibus serpentum, & vipe-

rarum, & omnium venenosorum animalium. Medicina moribus serpentum & viperarum. *℞.* fellis gazeli masculi, &c. Alia ad idem. *℞.* polij montani confecti cum butyro, &c. Secundæ medicinæ descriptio, posita est superius in nono cap. primi libri: cæterarum verò descriptiones, positæ sunt superius in tertio cap. quinti libri auctoritate Albucasis loco præallegato. Nominatio quomodo sanguis testudinis marinæ reponatur, & vsui reseruetur. Accipe testudinem, & supina eam, & scinde caput eius, & sanguinem collige, & ad solem desiccetur, & vsui reseruetur: & cum necesse fuerit, moribus viperarum detur. dosi*s*, 3. iij. cum 3. iij. aceti & tertia die 3. i. cum v. 3. aceti. Medicina Lucæ probata moribus viperarum. *℞.* myrrhæ, castorei, piperis, auripigmenti rubei, an. 3. i. anethi. 3. iij. conficiantur cum rob, id est vino musto cocto. dosi*s* aur. 1. Inquit Paulus: Allia si comedantur, & vinum forte potui proprietur, patiens à morfu viperæ curabitur: & si hoc vi patiens poterit, alia cura non indigebit: & oportet vt comedat porros & capras & pisces salso*s*. Albucasis 13. particula Azarauj: Secantabin Dioscoridis: & inquit quando bibitur humores laxat, &c. & valet morsui viperæ, &c. Auctor præsentis operis: Huius secantabin descriptio posita est superius in nono cap. primi libri auctoritate Albucasis loco præallegato. Albucasis 23 particula Azarauj, cap. octauo, dictione de emplastris ad morsuras viperarum & serpentum. Emplastriza morsuram cum calamentho viridi recenti, & hoc sæpe renouetur. Aliud: Accipe squillam, & coque cum aceto, & locum emplastriza cum farina orobi confecta cum vino & lacte. Aliud: Locum emplastriza cum ficibus & allijs & cymino: aut emplastriza cum cinere vitis, & terra sigillata cum aqua confectis. Aliud ad morsum viperæ: Locum emplastriza cum origano montano trito cum galbano, aut cum folijs lauri in aqua decoctis, aut cum folijs cucumeris asinini, & polenta emplastriza, aut cum polenta & fece vini emplastriza, aut cum cantabro, id est furfure frumenti cocto in aceto emplastriza, aut accipe viperas ipsas & desuper pone, aut accipe centonicam, id est herbam lumbricorum, quæ est species absinthij, viridem, & tere & emplastriza. Aliud ad morsum viperæ masculi: Tere sal cum semine lini, & emplastriza, & similiter ad puncturam scorpionis. Emplastrum aliud ad morsum viperæ masculi: Accipe hyssopum & calamentum, & cum melle confice, & desuper pone. Modus emplastri Galeni ad morsuras viperarum & serpentum: *℞.* serapini, piperis, assæ foetide, opopanacis, an. part. 1. galbani, sulfuris viui, an. part. semis, sicca terantur & cribellentur, & gummx in vino infundantur, & omnia incorporentur, & locus morsuræ ex eo emplastrizetur: & superponantur folia vrticæ aut folia ficus.

Rabbi Moyse*s* 21, & 22 particula suorum Aphorismorū, auctoritate Galeni in particula de theriaca ad Cæsarem: Capta tyria pistata & apposita super locum morsus eius, vidi dolorem à loco cessari paulatim paulatim. Vigesima secunda particula auctoritate Compluti: Cum bibitur pondus vnius drachmæ & mediæ, frondium arboris mali acetosi siccarum cum tribus vncijs succi pomi acetosi, liberat ægrum à punctione viperæ, & sanat eum. Rabbi Moyse*s* in libro de Venenis, tractatu primo, cap. quinto: Retulerunt autem, nihil melius esse theriaca maiori in venenis & moribus animalium non ex putrefactione generatorum & etiam morsuræ tyri. Antiqui philosophi, & medici, fuerunt etiam vehementer attentii in hoc casu propter vehementiam contrarietatis, & nocuentias ipsius ad hominē: vnde non cessauerunt multas colligere experientias in hoc facto, ita quod tandem theriacam maiorem super hoc elegerunt: in cuius defectu sumantur trochisci, quorum compositio est hæc. *℞.* andacochar, fertur esse species trifolij, aristolochiæ rotundæ, rutæ sylvestris, farinæ orobi

orobi, an. part. i. incorporētur bene simul cum aceto: & inde trochisci parui figurentur: ex quibus sechel, id est, hexagium. i. sumatur cum 3. i. vini veteris. Ferunt enim ipsos prodesse loco theriacē maioris contra tyri morsurā, pro quanto decet, vt in promptu habeantur. Dixerunt etiā, quod vinum calbontalbir id est, capilli Veneris, tuetur hominem à tyri morsura. Ferūt etiā, quod si vinū decoctionis sex vnciarū radicis vitis albæ sumatur in potu, quod protegit hominem à nocumentis morsurę animalis prædicti: & cōcordati sunt, quod agaricus sit theriaca specialis in proposito, vnde sumatur ex eo trito & cribrato sechel. i. hexagium vnum cum libr. semis vini veteris, & proderit contra morsuram prædictam. Ex his quæ conferunt, cum superponuntur morsurę prædictę, est vt post scarificationem & succionem prædictam, succus à caule expressus & cum vino mistus desuper liniatur. Retulit etiā Galenus linimentum conferens contra morsuram tyri, cuius præparatio est hæc. r. balsami, serapini, assę foetide, opopanaxi, an. sechel. i. alchannæ, sulfuris viui, an. sechel. ij. tritis terendis, & gummis in mellis vino liquefactis, incorporētur bene simul, donec substantiam habeant vnguētī, & fiat inde super morsurā linimentum, & superponatur folium ficus vel vrticæ. Cap. sexto: Cōcordati sunt omnes medici, quod fumigium factum ex cornu ceruino, fugat omnia animalia venenosa, & maxime viperas & serpentes.

Auicenna secundo canone, tractatu secundo, cap. de Citro: Succus corticis, supple, citri confert morsioni viperæ bibitus, & cortex eius pro emplastro superpositus est vicinis illi. Cap. de abugilisse, id est, specie vna anchusæ: Abugilisse est lactuca alini, & est pilosa, spinosa, aspera, nigra, plurima habens folia super radicem annexa ei, & eius radix in grossitudine, est digiti coloris rubei valde, quæ tingit, cum tangitur in æstate: & ex ea est alia species citrina, habens folia coloris rubei: & eius species sunt quatuor: fortiores omnibus sunt duæ primæ species. Dixit Galenus, quod ex abugilisse est, quæ est calida & sicca, cum masticatur ex citrina habente folia citrina rubei coloris, & projicitur super venenosa, interficit ea & duæ aliæ species conferunt morsuræ viperæ bibitæ, & linitæ, & sputatæ. Cap. de homine: Dentes hominis triti, & puuerizati super morsuram viperæ, aut adusti, & puluerizati, sunt theriaca ei. Cap. de Anagalli: Anagallis, id est, morsus gallinæ, seu apud Marchianos centunchium, seu apud Venetos Pauarina, est duobus modis: vnus eorum est, cuius flos, est citrinus, & alius, cuius flos, est cælestis: cum bibitur cum vino, confert morsui viperæ. Cap. de Balsamo: Balsamus resistit venenis, & confert morsuræ viperæ. Cap. de Vrina: Vrina hominis, confert morsui viperę bibita, & effunditur super eum, & propriè viperæ petrosa. Cap. de Napello Moyfi: Napellus Moyfi, est animal, & similatur muri, & moratur in radice napelli sicut mus: est theriaca omni veneno, & viperæ. Cap. de Pellibus: Dicitur quod recens pellis calida capræ, quando ponitur super morsum viperæ, attrahit venenum. Cap. de Zedoaria: Zedoaria est theriaca venenorum omnium, viperę, napelli, & aliorum. Cap. de Butyro: Butyrum resistit venenis, præcipue si cum eo linitur morsus viperæ. Cap. de Pice: Pix resistit venenis, & confert, cum linitur super morsum viperæ. Cap. de Stercore animalium: Fit ex stercore caprarum emplastrum morsui viperæ facientis sitim. Cap. de Stercore: Stercus caprarum, & propriè montanarum decoctum cum aceto & bibitum, puncturę vermium venenosorum confert, imo confert, teste Galeno, morsui viperæ. Cap. de Hasech: Hasech. i. tribuli marini duæ 3. fructus syluestris morsui viperę & duæ 3 eius cum vino venenis perniciosi conferunt. Cap. de Colocynthide. Radix colocynthidis confert morsui viperæ. Et est ex medicinis magis iuuantibus ad

puncturam scorpionis. Et quidā iam narrauit, quod ipse vni Arabum iam dedit in potu, quem scorpīo in quatuor locis pupugerat drachmam ex ea, & sanatus est statim, & similiter cōfert epithema factum ex ea. Cap. de Serpente. i. vipera seu tyro: Serpens i. vipera seu tyrus finditur, & ponitur super morsum viperae eius, & sedat dolorem. Cap. de Lapide serpentis: Lapis serpentis, id est, lapis serpentinus seu lapis prasius, dicitur quod ipse confert sua superpositione morsum serpentis. Inquit Galenus, retulit illud homo verax. Cap. de Tarifilon: Tarifilon. i. species vna andacochæ seu trifolij: decoctio eius, cum effunditur, & spargitur super morsum viperae, sedat dolorem eius. Et si effunditur super membrum sanū, facit contingere simile ei, quod contingit ex morsum viperae de dolore. Cap. de Luto sigillato: Luto sigillatum. i. terra sigillata, resistit venenis, & moribus bibitur cum vino, & linitur cum aceto: & quod ex eo purū est, cum bibitur, non cessat facere nauseam. & facit venenum vomitu exire & proprie cum ante ipsum bibitur. Inquit Galenus: Liniui ipsum super morsum viperae cum aceto, & posui super ipsum post linimentum folia scordei, aut centauream. Cap. de Herbo: Fit ex Herbo: id est orobo emplastrum cum vino super morsum viperae, &c. Cap. de Vite: Cinis eius quod remanet, supple, ex vite, est theriaca morsum viperae. Cap. de Luf: Luf, id est dragontea, seu serpentaria: quando fricatur radix eius super corpus, non mordet ipsum vipera. Cap. de Aqua: Ad morsum viperae sedetur in aqua marina: & iuuatur ab ea, & similiter fit in reliquis vermibus perniciosis. Cap. de Muran: Muran est fructus arboris, qui comeditur, cum tamen sit ponticitas in ipso superflua, id est, ut credo, fructus, qui vocatur cornula, & secundum aliquos fructus iuniperi. Si succus almuran cum vino bibitur, aut ex eo fiat emplastrum, confert morsum viperae. Et dicitur quod seratura ligni eius interficit quando bibitur. Cap. de Naucas, aliās narcas: Naucas, aliās narcas, est medica na acuta, & in ventre eius est pulpa viridis stiptica: quando linitur cum vino, confert morsum viperae. Cap. de Cassia: Cassia, supple, lignea, datur in potu ad venenum tyrij. Cap. de Fesire: Fesire est vitis alba, id est bryonia: de radice eius aur. i. confert morsum viperae, & puncturam omnium vermium venenosorum. Cap. de Raphano: Raphanus confert morsum viperae, & cum vino morsum cornutæ, &c. Cap. de Costo: Costus confert moribus omnibus. i. morsum viperae & alijs, quando bibitur cum vino, aut absinthio. Cap. de Chama, aliās alchamat: Chama, aliās alchamat, inquit filius Alpatrich: Eius fel exiccatur in vase vitri in umbra, & fit ex eo alccfol in latere morsum viperae. Cap. de Scimar: Scimar est lactuca asini habens folia, sicut folia lactucæ acuta, & est spinosa ad nigredinem declinans: & in æstate rubescit eius lignum sicut sanguis, ita quod tingit manum, id est, anchusa seu abugilisse. Ea, quæ nominatur absinthium, est stiptica, & est in ipsa amaritudo: & illa, quæ nominatur fulusia est vehemētioris stipticitatis: & illa, quæ nominatur annulus, vehemētioris est quàm ambæ, & est acrior, & illa quæ nomen non habet, propinqua est ei. Illa quæ nominatur annulus, confert morsum viperae valde, quando administratur ut emplastrum, & bibita: & illa quæ nomen non habet, est illi propinqua.

Auicenna 4 canone, sen 6. tractatu 3. cap. de effugatione serpentū. De illis quæ fugant eos ex suffumigationibus, sunt cornu cerui, & radix lilij, & pyrethrum, & sulfur. Et qui linit manus suas spolio dragontee & succo eius, & decoctione eius, non mordet ipsum vipera: & aspersio loci ex aqua, in qua decoctum est sal ammoniacum, est ex eis à quo fugiunt, & sinapis interficit eam: & quando ponitur super semitas eius, refugit ab eo: & de illis quæ interficiunt serpentes, est sputum ieiuni proiectum in os eius, & proprie quando assumunt in ore

ore suo sal ammoniacum. Cap. de curatione morsus viperarum: Considera radices communes in curatione: deinde curatio fortior, est properare ad theriacam de viperis, & cum tardatur, tunc possibile est, vt conferat theriaca multotiens, & possibile est, vt non conferat. No cumentum autem instrumenti veneni, non est malum, quoniam natura est, quæ vtitur instrumentis, rei verò extraneæ non est possibile, vt vtatur eis, nisi accadat commotio amborum simul: & si possibile est, vti multitudine somni, & vini, fortasse excusat ab omni curatione & similiter porri & cepæ cū vino si non inueniantur alia. Et iam dixerunt quidam, quod virga cerui assata, cum comeditur, in dispositione confert: & albar mel. i. ruta syluestris, est de medicinis liberantibus, & similiter grana citri. Et de theriacis proprijs ei fortibus, est illa quæ. x. anisi, acsuffen. i. vt credo, cassiæ rutæ. i. cassiæ lignæ, quoniam Ioannes Serapionis quinto Breuiarij, vt supra scripsi, auctoritate sua loco acsuffen in descriptione ipsius theriacæ siue medicaminis, ponit cassiam ligneam pondus vnum, id est, aur. i. piperis, aur. iij. corticum aristolochiæ rotundæ, castorei, an. aur. i. conficiantur cum vino. dosis sit nux vna. i. 3. v. gran. xvi. Et iterum myrrhæ, castorei, piperis, arsenici rubei. i. auripigmenti rubei, omnium, an. 3. ij. seminis anethi. 3. ij. conficiantur cum vino. Et iterum seminis andacoche, id est, vnus speciei trifolij, aristolochiæ rotundæ, castorei, an. aur. i. conficiantur cum vino: cuius dosis sit nux vna. Et iterum andacoche, & aristolochia rotunda, & ruta syluestris, & non est harmel secundum quod existimauerunt quidam, imo est species rutæ ipsius. Et oportet, vt detur butyrum plurimum & propriè antiquum: multotiens enim liberat butyrum vetus solum. Et sedeat in tina lactis, & indicentur ei vigilie, & fiat vt deambulet: & fiat vt balneetur in quibusdā horis in balneo faciente sudare. Et dentur ei in potu coagula, & similia successione illorum. Et melius eorum est coagulum leporis recens, & ipsum iterū est melius, quando sumitur in potu cū iij. 3. aceti vini permixti cum æqualitate. Et coagulū cerui iterum est bonū. Dixerunt quidam: Si homo accipiat capre syluestre, & mastiget ipsum, & deglutiat illud quod currit ex eo, & emplastreter cum fece eius, morsus non morietur penitus. Et quidam experti fuerunt ius ranæ, & fuit iuuatium cum comestum fuit: & caro mustele condita cum aceto & sale: & cæcri marini, & sanguis testudinis marinæ. Et dixerunt quidam, quod in lapide, qui nominatur lapis serpentis, cum suspenditur, est sanatio. Cap. de reliquis potionibus laudatis in morfu viperarum. Dixerunt quidam: Apium sylvestre & est semerion. i. semurion, seu smirnon, est bonum ad illud, & radix acori, & folia aristolochiæ, & radix eius. Et radix almaru, id est, marrubij: & alfesir seu alfesires. i. radix vitis albæ seu bryoniæ, aut agaricum, aut quodcunq; illorum fuerit, sumatur ex eo in potu quantitas aur. i. & similiter succus anagallis, id est, vt credo, morsus gallinæ seu morgelina, quæ in Marchia appellatur vulgariter Centonchio, & Venetij Pavarina, seu auriculæ muris. i. speciei maioranæ. Et similiter cyminum præcipue montanum, & succus caulis aut costi aur. ij. cum duobus obolis, id est pondere xxij granorum ordeï, piperis, aut radix buchormarien. i. panis porcini: aut semen keysin. i. leuistici, aut radix eius, & semen alharmel. i. speciei rutæ cum succo porri, aut succo cardui. Et iterum coagulum leporis & farina herbi. i. orobi propriæ, & gingiber in lacte mulieris. Et detur in potu radix bauriciæ, id est, pastinacæ, aut alharmel, quæ est cognita in partibus frigoris, & est vehementis iuuamenti, & cortex aristolochiæ, & radix andacoche. Et quidam tam existimauerunt, quod cum sumitur turbid in potu cum lacte dulci, est iuuatiuū valde. Et lac alagiati, et existimo ipsum esse theriacā alfarua et alguafakia, est iuuatium. Et iterum de eis, quæ dicta sunt ad morsum viperarum & omnium venenosorum animalium, est opopanaci pōdus 3. ij. cum aceto. Et iterū

sumantur costi aur. iij. & gentianæ aur. iij. Et iterum quæ bona sunt, est stercus caprinum comminutum cum vino, et detur in potu, & omnia incisura acuta et propriè allia, & capæ, & porri, & raphanus, & aquæ eorum, & omnia salia. Et propriè venter mustelæ, & scorpio assatus, & fel galli, & reliquarum auium. Et de succis vehementis iuuamenti, sunt succus rutæ, & succus foliorum malorum & succus samplici. i. maioranæ, & acetum ipsum: de quo bulliantur 3 iij, & dentur in potu, & succus extremitatum caulis Nabati. i. Nabateæ regionis orientalis, & vrina hominis secundum quod dicitur. Cap. de emplastris deforis: Emplastra ista, sunt attractiua, quæ administrantur, antequam apostematio fiat, & sunt facta ex sauiua & baccis lauri, & ex chamœmilla, & squilla assata propriè, & farina herebi. i. orobi: omnia singulariter aut cōmistim cum vino. Et emplastratio cum gallina fissa est bona valde vltima, & similiter cum carne viperæ & cum ranis frissis. Et ex oleis: oleum laurinum, & oleum in quo decoquitur laurus.

Plinius Secundus de Naturali historia, libro, 20. cap. de Tragorigano: Tragoriganon simile est serpyllo syluestri: contra viscum potum viperæ ictum efficacissimum. Libro 22. cap. de Onochilo: Onochilon efficax contra serpentes, maximè vipersas, & radice, & folijs, equè cibo ac potu. vires habet mellibus. folia trita odorè cucumeris reddunt. habentes eā à serpentibus feriri negantur. Est & alia huic similis flore rubro minor, & ipsa ad eosdē vsus: tradunturq; commanducata ea, si inspuatur, mori serpentem. Libro 29. cap. de remedijs ex viperis: Viperæ caput impositū, vel alterius quā quæ percusserit, sine fine prodest. Item si quis exustæ eius cinerem illinat. Præterea constat, omnium ictus quauis insanabiles ipsarum serpētium extra imposita auxiliari, eosq; quial quando viperæ iecur coctum hauserint, nunquā postea feriri à serpente.

Ioannes Mesue in suo de Simplicibus cap. de Luf. i. serpentaria seu dragon tea: Luf. i. serpentaria seu dragon tea dicitur quod fugat serpentes, & vipersas, & vermes venenosos.

Halyabas in Regali dispositione 4 Practicæ cap. de morsus viperæ medicina. Quem aut viperæ tractauerint, & maximè dipscides aut quercinosæ, membrum abscindendum est, quod pupugit, si fieri potest: quoniā in eius abscissione quies est. Quod si fieri nequit, membrum supra locū, in quo est punctura, ligat & patientem phlebotoma, & alliu, capæ, ac porrū porrigere. ius sorbeat espidabagi, cū anetho, sale & cinnamo: vinūq; illi propina vetus: cācros da fluuiales allos quibus aliquid miuteregi. i. staphilagriæ diligenter triti puluerizes. Ranā etiam cum espidabago dabis decoctam, & attractionis. i. morsionis locum hoc operi emplastro. Assignatio eius: Cancros fluuiales diligenter tere, & illis farinæ tritici 3 x. adde: fautenegi, id est, origani syluestris, salis, cuiusque 3. iij, terēque hæc diligenter, & cum dulci distempera lacte, & locum emplastriza: quoniam prodest. Emplastrizabis etiam cum pomorum acidorum folijs decoctis in aqua, & plurimum tritis. Caseus etiam vetus si teratur, & cum aqua distemperetur, morsusq; loco superponatur, prodest. Sed & si quandoque pullos scindas paruos, & emplastrizes locum sepius, prodest. Ac si patienti aliquid propinaueris testudinis marine sicci sanguinis cum cymino, & ruta sicca, prodest. abis quoque illi coaguli leporis dimidiā drachmam, & que hexagium, aut virgæ cerui sicca & trita 3. i. cum vino, vel succo rutæ, & porri, cuiusque 3. i. semis cum aristolochiæ rotundæ trita diligenter hexagium. Scorpiones quoque contriti & in marcemusi. i. vt credo, marmoraci, id est, vnius speciei raphani aqua fricati, & aqua rutæ, si bibantur, profunt manifestè. Sed theriacæ Azeræ. i. Esdræ, dimidiā 3 vsq; semis hexagium cū pigani. i. vnius speciei rutæ aqua, morsui utilis est viperarū: aut theriaca magna si prestò sit, me

lior est omnibus ijs, & vtilior, maximè quæ noua. Quare hæc omnia quæ diximus, anteparanda sunt: quæ si præstò non fuerint, mithridato vtere: loco etenim stat theriaca. Electuarium vtile expertum: Sume piperis 3. ij. anisi 3. x. aristolochiæ rotundæ, baccarū lauri, castorei, cuiusq; hexagium vnū: tere omnia diligenter, & cum vino robo, i. vino musto cocto, distempera: potionis quantitas faba amplius, aut minus cum aqua sedabi, id est rutæ, & vini robo. Acerborum etiam folia pomorum, si bibantur, profunt. Medicamen aliud: Sume hendacoqui (id est handacochæ, id est vnus speciei trifolij) aristolochiæ rotundæ, rutæ agrestis, orobi farinæ æquales partes. tere, & cū vino distempera, potioq; eius hexagium cū veteri vino. Assignatio alia, castorei, cassiæ, aristolochiæ rotundæ, cuiusq; 3. i. anisi, piperis, cuiusq; 3. iij. trita omnia diligenter tempera cū vino robo, dabisq; quasi fabæ quantitatem, magis aut minus, iuxta virtutem: his in principijs vteris. Post hoc autem cum virus in corpus fuerit dispersum, patienti aquam hordei cum cancris dabis fluuiialibus, lacq; dulce: membrum quoq; quod morsum est in lacte ponatur dulci, & si putrescere videris iā membrum, emplastriza putridum cum acuto medicamine, vt colophion, alijsq; & circumpone loco terram Armeniacam, id est bolum Armenum, & Cypricam, lenticulamq; sine cortice, & acetum vini. Theriacam illi propina magnam, aliaq; electuaria in principijs dicta, si defectum videris patienti accidere, & consumptionem animæ, frigidumq; sudorem. Hæc cum cessauerint accidentia, iam superest tibi aqua hordei cum cancris, & lacte dulci, curaq; locum punctum cum emplastris quæ diximus. Constantinus in Pantechni 4. Practicæ. cap. de Morsu serpentis, vel therij: Si serpens vel theriū aliquē momorderit, ita succurratur: ligetur locus morsuræ stricte, ne venenum venas perforaret ad principalia membra: prius ore sugatur, sugens sit satur, et os eius cum vino et oleo lauetur, locus tactus cum spongia calida suffumigetur, vulnus scarificetur, vt egredia- tur venenum cum sanguine. vtilis autem est incisio illius loci, si in loco sit qui incidī possit, sicut in digitis, & similibus locis. detur ei theriaca maior, vt sanguinem coagulari prohibeat: quia venenum sanguinem cordis coagulat, sicut coagulum lac, sed calore dissoluitur theriaca, & cor in expellendo confortatur, sicut & flamma, scilicet ignis, confortatur in expulsione fumi. Quod si theriacam non inueneris, dabis hoc quod sumus dicturi. Succum de frondibus mali granati cum vino cocto mistum, vel aquam, vbi sterces agnium coctum sit vel 3. i. semis, de turbit cum lacte pecudis, vel succi de frondibus myrti, & succi sampfuci, an. libram semis, gentianæ 3. v. costi 3. i. semis, omnia coquantur ad medietatem, & dentur ad bibendum: vel detur cerebrū gallinæ cū vino & semine caulium: manducant capas, porrū, & allia, & similia. Item iuuat pullus gallinæ fissus per mediū, superpositus loco suffumigato: similiter squilla in aceto cocta, & frondes mali granati pistatæ & superpositæ, item ficus & allia pistata. Galenus hanc confectionem iuuare affirmat. R. serapini, piperis, assæ, opoponacis, an. 3. ij. galbani, sulphuris, an. 3. i. semis, tempera cum vino & superpone. Sepum caprinum cū pice, sulphure, & cera mistum, & morsui serpentis appositū perfecte medetur. Leonis adipe, si totum corpus perunxeris, serpentes non timebis. Constantinus 7. Viatici, cap. de Morsu therij & serpentum, eadem præcisè asserit, quæ dicta sunt. Albertus Magnus in suo de Animalib. lib. 22. tract. 2. cap. de Animalibus quadrupedibus incipientibus à litera c. Virga cerui deficcata potata, valet contra morsum serpentum qui dicuntur theria, ex quibus fit theriaca. Cap. de animalibus quadrupedibus incipientibus à litera l. Adeps leonis, calidior est omnium animalium adipibus, & perunctus eo, fugat omne animal, & etiam serpentes. Gilb. Anglicus 7 sui Compendij medicinæ, cap. de morsu therij, & serpentis, asserit præcisè eadem quæ asserit Constantinus lo-

cis præallegatis. Guilielmus verò de Placenria 3. suæ Practicæ, parte 2. cap. 3. scilicet de morfu specierum serpentium, qui nocent, quando mordent, nō per vulnus tantum, sed per venenum; pro cura viperæ, asserit pacisē eadem, quæ asserit Auicenna loco præallegato. Petrus de Abano in lib. de Venenis, cap. de Morfu viperæ: Illi verò, quem momordit vipera, summa medicinarum, & bezaar, est theriaca magna, & fortassis confert mithridatum, & medicamen de alla foetida, & butyrum vetus, & medicamen de herbo, id est orobo, & comestio alliorum, & potus vini puri. Guilielmus de Varignana in sua Practica, sermone 4. tractatu 3. cap. de Morfu serpentis: Ad morsum autem serpentum, id est viperarum, multum dicunt conferre lac sicus sylvestris superlinitum, & nō solum in hoc, sed etiam in punctura omnium serpentum venenosorum. Idem autem facit & succus extremitatum eius viridium, quando in vere colligitur, & exiccatur, & vsui reservatur. Dentes quoque hominis mortui triti & superpositi, aut etiam vsi, & superpositi, conferunt. Si etiam seminis agni casti vsq; ad 3. l. bibatur, confert, & cinis etiam vinaciæ est theriaca eius. & dixit Galenus quod sapphirus applicatus loco morfus, cōfert. Cap. de fugandis animalibus venenosis in speciali: Dico, quod suffumigium factum in domo cum cornu cerui, aut vngulis capræ, aut capillis humanis, aut cum sulphure, aut cum oliba nō solo, fugat serpentes. Idem facit fumigium picis, bdellij, & serapini: et fumus etiam de lignis granatorum, ipsos, & plurima aliorū expellit. Idem & sulphur, & vngula asini, & galbanum suffumigata faciunt. & dixit Hamech: Si fumiges domum aut curiam cum pulmone asini, mundas eam ab omni serpente & scorpione. Christophorus de Honestis in suis Problematibus de Venenis, Problemate de Morfu viperæ & draconis: Bezaar veneni viperarum, est costus datus cum vino decoctionis absinthij: dosis costi est à 3. semis, vsq; ad 3. l.

De Basilisco & Harmene

Cap. 11.

Basiliscus Græcè idem est quod Latine regulus, qui ideo regulus dicitur, quia habet quandam in capite eminentiam coronæ similem, guttatam albo, & hyacinthino colore, velut quibusdā interlucētib; gemmis, sicut regali diademate coronatus. Dicitur etiam regulus, quia est sicut rex inter serpentes, quoniam malignior est inter omnes, & ponitur in genere serpentium furdorum, qui nempe serpentes ideo dicuntur furdi: quia existentes maximæ malignitatis adeo velocissimæ, maximum inferunt nocumentum, vt illud videantur inferre absq; sono, seu voce, seu sensatione præcedente. Dicuntur etiam furdi, quia non audiunt, & hoc propter excessiuam eorum caliditatem, maximè in eorum capitibus dominantem, resoluentem, & consumentem aerem auribus complantatum, necessarium, & deputatum naturaliter ad auditum. Est autem basiliscus serpens primi ordinis, habens caput coronatum, vt prædixi, & acutum valde, & oculos rubeos: & est longitudinis duorum palmorum, & color eius ad nigredinem, & citrinitatem est decliuus. Harmene verò est serpens de specie basilisci, & similis ei, nisi quod est in quantitate maior: est enim quantitas ab vno cubito vsq; ad vnum cubitum cum dimidio: et hi quidem serpentes multiplicantur in terra Achore, vel achors, aliàs achorob, & in Nubia. Dicitur autem à quibusdam, quod basiliscus aliquando generatur ex oue galli, antiqui præsertim, generatione æqui uoca, scilicet ex putrefactione, quoniam aliquando in intestinis galli animalis calidi existentis, retinentur quædam malignæ superfluitates; quæ diu retentæ circundantur testa ad similitudinem oui, quod postea ab intestinis emittitur, generans basiliscum. Istud autem Albertus Magnus xxv. de Animalibus cap. de Basilisco asserit esse verissimè falsum & impossibile.

NATV.

NATVRA basilisci & harmene, est omnino consimilis: est enim calidissima & venenositissima, quorum venenositas maximè in capitibus dominatur: non solum morfu statim interimens, quinimo & sibilo, & visu, & tactu, non solum immediato, sed etiam mediato, adeò vt Auicenna 4. canone, sen 6. tract. 3. cap. de Basilisco dicat, quòd quodcunq; animal, quod ei appropinquat, moritur, & etiam moritur omnis qui appropinquat illi mortuo, & secundum plurimum, qui tangit eum virga, moritur, & est mediante virga: & propter illud iam tetigit eum miles cum lancea sua: quare mortuus est miles, & animal eius: & tetigit ipsum labium equi: quare mortuus est equus & miles. Nò solum autem basiliscus interimit hominem, imò etiam & quodcunq; animal quod ei appropinquat, aut ei opponitur: adeò, vt & aues prope habitationem eius volantes mortuæ statim cadant. Solus autem harmene, quia est consimilis nature, ac speciei eius, prope eum degit incolumis. Insuper basiliscus adurit totum, super quod incedit, & neq; oritur in circuitu cavernæ eius aliquid. Afferit tamen Albertus Magnus loco præallegato, auctoritate quorundam, quòd mustela basiliscum interimit, & hoc si ita est, verum esse debet, cum mustela comederit rutam prius, cuius comestione naturaliter vititur, tanquam armis se inde præfulciens, cum fuerit cū serpentibus pugnatura: prout ex auctorum mentibus præsertim cap. de ruta pluries præostendi.

ACCIDENTIA cōsequentia morsuram basilisci, vel harmene, vel sibilum, vel visum, vel tactum eorum, vel appropinquationem eis, & habitationi eorū, sunt ferè similia. Sæuiora tamen sunt accidentia morsuræ, quæ sunt liquefactio corporis, inflatio eius, cursus virus, & mors subitanea, & moritur omnis, qui appropinquat illi mortuo ex basilisci morfu. Accidentia verò sibili, vel visu, vel tactu eorum, vel appropinquationis habitationis eorum, sunt stupefactio, & cætera accidentia consequentia morsuram eorum, præter cursum virus, parumper attamen remissiora. Causa præfatorum accidentium, sunt præfatorum duorum serpentium maxima caliditas, & eorum venenositas præ cæteris excessiua, præcipue in eorum capitibus dominans, liquefaciens, siue dissoluens prius humiditates corporis, & consequenter ipsius inflationem faciens, deinde mortificans calorem innatum, propter quod sequitur ex loco morsuræ egressio virus, & accidit toti corpori stupefactio, & subitanea mors in fine: & moritur omnis qui appropinquat mortuo ex basilisci morfu, propter maximam venenositatem illi corpori mortuo communicatam, quæ à præfato mortuo corpore euaporat, & alteri communicatur, & præcipue per aerem inspiratum, & etiam per corporis porositates, & præsertim arteriarum. Quo nempe modo præfati duo serpentes sibilo, visu, tactu, & appropinquatione eis, & habitationi eorum interimunt, faciendo accidentia prænarata: & ex hoc patere debet, quòd non ex quocunq; sibilo, vel visu, vel tactu, vel appropinquatione, mors & accidentia prædicta proueniunt, sed solum ex illo sibilo, vel visu, vel tactu, vel appropinquatione, quibus præfata venenositas excessiua sufficienter cōmunicetur. Possit enim aliquis tam à longinquo sibilum audire, vel videri, vel tangere, vel appropinquare, quod ipse non inde notabiliter læderetur.

SIGNA morsuræ basilisci, & harmene, sunt accidentia quæ prædixi morsuram ipsorum cōsequentia, & quòd serpens qui momordit, erat talis, qualem quemlibet prædictorum esse præscripsi. Signa verò sibili eorum, sunt accidentia prænarata, præter cursum virus consequentia post sibilum. Signa visu eorum, videlicet, quòd aliquis eorū hominem aspexerit, sunt accidentia prædicta præter cursum virus, absq; hoc, quòd aliqua alia primitiua causa præfuerit, & præcipue cum eueniunt accidentia prædicta in loco, in quo esse sciatur aliquis

serpentium prædictorum, & hæc eadem sunt signa appropinquationis eis, vel habitationi eorum. Signa verò tactus eorum, sunt accidentia prædicta, præter cursum virus post tactum alicuius eorum. Signa autem appropinquationis alicui mortuo ab aliquo prædictorum, sunt signa prædicta ostendentia illum fuisse mortuum ab aliquo prædictorum.

PRÆSERVATIO perficitur euitando protinus loca, in quibus scitur, aut suspicatur aliquem præfatorum serpentium habitare, & tenendo mustelas in locis suspectis, & eas in eorū antris ponēdo, rutæ cibo præcipue præmunitas.

CURA ponitur vt plurimum impossibilis: quæ tamen pro ea ab autoribus asseruntur, statim infra describam. Galenus in lib. de Virtutibus centaureæ ad Papiam: Est autem huius succositas, supple, centaureæ minoris facta modo su præscripto in 3. cap. 5. libri auctoritate, Galeni loco præallegato, stiptica, et siccativa, & calefactiva, cum virtute immanifesta operans, quam non est possibile exponere verbo, neq; ad cogitationem venire, ita est utilis ad multa. Confert autem & in feris venenosis interficientibus, & non interficientibus: in apum quidem & incisuiorum moribus vncta cum vino: in reliquorum verò consimiliter sicut amodite, aliàs hæmatodis, id est harmenæ & basilisci, &c. Excerpta ex lib. 10. Oribasij: Contra basiliscos serpentes, & de eorum genere herba basilisca: Itali enim Regulam dicunt: nascitur vbi fuerit serpens basiliscus, cuius tria sunt genera: vnus est obochrisus, alius stillatus, capite auroso, et sic verò sanguineus, vt minio, & ipso capite aureo. Hæc herba basilisca, superat facile, si quis eam secum habuerit, hos omnes, qui sui malitia nocere non possint. Obochrisus autem, quod viderit insufflat & incendit. Stillatus verò qui dicitur chrisocephalus, quod viderit, arescit. Tertius autem qui dicitur hæmatodis & chrisocephalus, quod viderit, vel percusserit, defluescit, ita, vt ossa remaneant. Hæc herba omnes violentias eorum obtinet, si quis eam homo secum habuerit ab omni genere serpentum tutus erit. Est autem herba similis rutæ, lac habens aurosum, simile chelidonix, florem autem chrisocroceum, radicem verò eius quasi pedi vrsi similem, quam qui legit, mundus sit, & veste munda circumscribat eam auro, argento, cornu ceruino dextro, elleboro, dente aprino dextro, vel cornu taurino dextro, & fruges mellitas, aliàs mellicas, in vestes pone dum veneris ad legendum: fumum facias de cornu ceruino, & lapide gagate, vt ventus ipsum nidorem portet vbi fuerit herba, vt ipsis fugatis serpentibus, eam legere possis. Auicenna 4. canone, sen 6. cap. de Armenie, id est specie basilisci: Dixerunt quod morsio ab eo non confert aliquid: si verò aliquid confert ei, tunc semen papaueris vsq; ad 3. 1. & castorei, vsq; ad 3. 1. quidam enim iam testificati sunt illud,

De Hirundine serpente

Cap. III.

Hirundo serpens, est serpens longitudinis circiter cubitum vnum: cuius color similis est colori hirundinis auis, propter quod taliter nuncupatur.

NATURA eius, calida est excessiue, & venenosa valde, interficiens per eius morsum ante duas horas: & ideo ponitur esse serpens ordinis primi, et inter furdos connumeratur.

ACCIDENTIA morsum ipsius consequentia, sunt singultus, alteratio coloris, stupor, frigus membrorum, profunditas somni, clausio palpebrarum, vehementia pulsus cordis, & magnitudo doloris. Causa syncopes, est quia venenum ex sui proprietate statim petit cor, & cor ex sui proprietate excitatur ad expellendum ipsum ad stomachum, & præcipue ad os eius, propter quod resolueno & exiccando humiditates stomachi & oris eius, causatur singultus de inanitione. Causa alterationis, coloris, stuporis, & frigoris membrorum, est mortifica-

mortificatio caloris innati, ad quam consequitur frigiditas, & consequenter quodlibet trium accidentium præfatorum. Causa profunditatis somni seu proprius impotentia vigilandi, & clausione palpebrarum, est maxima spirituum resolutio atque mortificatio. Causa vehementia pulsus cordis, est ipsius venenositas excessiua, cor de directo petens, ac maxime molestant. Causa magnitudinis doloris, est solutio continui, & pessima venenosa complexio, calida, & sicca in loco morsus indurata, quæ etiam cordi communicata, causat dolorem in eo, & etiam pulsus, siue tremorem.

SIGNA morsus præfati, sunt accidentia prædicta, & notitia prædicti serpentis, cum momordit.

PRAESERVATIO autem & cura, est similis præseruationi, & cura morsus aspidis, quas in immediatè subsequenti capite ex auctorum mentibus referabo.

De Aspidæ & Asilo Cap. IIII.

Aspis Græcè idem est quod Latine venenum: est namque aspis serpens venenosus valde. Aut dicitur aspis, quasi asper: est enim asperæ cutis valde. Aspidis duæ ponuntur ab auctoribus species: in prima specie ponitur aspis sicca, quæ ideo sicca dicitur, quia est cutis vehementissimæ siccitatis, & est longitudinis à tribus cubitis usque ad quinque, & eius color est declinans ad cineritatem, & oculi eius sunt lucentes valde quasi carbones ignis. In secunda specie ponitur serpens dictus asilus, seu asile, & est serpens venenum expuens, interficiens non solum morsu, sed etiam sputo aeri vicino communicato: & etiam ipsius sputi odore, quod sputum elevando caput dentibus constrictis emittit, et eius longitudo, est usque ad duos cubitos, et eius color est cinericeus ad citrinitatem declinans: & de isto Avic. 4 can. fen 6, tract. 3, cap. de Morsu serpentis, mentionem facit, licet dubitauerit an asilus sit aspis, an alius: sed quidquid sit, cura asili, & cura aspidis est consimilis.

NATURA cuiuslibet prædictorum, est calida excessiue, & venenosa valde: quilibet namque eorum, est serpens primi ordinis, & est de surdis. Aspis sicca, nisi debite succurratur interficit illum quem mordet à duabus horis, usque ad tres, & non occidit ante duas horas nisi venenum eius aliquo accidentali iuvamine adiuvetur. Asilus verò interficit illum, quem mordet, antequam possit redire ad antrum, ut plurimum, nisi subito morso debite succurratur, nec vivit, morsus ab eo statim debite non adiutus ultra tertiam horam.

ACCIDENTIA consequentia morsuram aspidis sicca, sunt accidentia consequentia morsuram hirundinis serpentis, supradicta in immediatè præcedenti cap. & eadem sunt ipsorum accidentium cause. Accidentia verò consequentia morsuram asili, sunt sæuiora: & ideo post accidentia consequentia morsuram asili similia accidentibus consequentibus morsuram hirundinis & aspidis, consequitur, quod morsus ab asilo patitur saltus continuos, & torsionem colli, & spasmus. & pulsus inordinatum, & postea remanet sine sensu, & sine motu, et non sentit dolorem, & quandoque sentit in initio rei dolorem in ore stomachi, & postmodum dolorem intestinorum, quem videbis intromittentem digitos suos in guttur suum, ut euomat, & locus morsus eius, est parvus secundum quantitatem puncturæ acis absque apostemate, et curnit ex eo sanguis paucus niger, et accidit ei tenebrositas oculorum. Accidentia consequentia eiectionem sputi asili, sunt præfatis accidentibus consequentibus morsuram eius consimilia, licet sint remissiora, præterquam quod non accidit continui solutio neque cursus sanguinis nigri. Causa accidentium sæuiorum accidentibus consequentibus morsuram hirundinis, et aspidis sicca, est maior asili venenositas. Causa saltuum continuorum, et torsionis colli, et spasmus, scilicet de inanitione, est vehementis resolutio humiditatum corporis, Causa pulsus inordinati, est fortis læsio

cordi cōmunicata, & resolutio vehemens humiditatum arteriarum, ad quam consequitur ipsarum arteriarum exiccatio, & siccitas, & per consequens pulsus inordinatus, & ferè spasmosus. Causa remanentiae sine sensu, & sine motu, & sine sensatione doloris, est excessiua & venenosa caliditas resoluens calorem innatum, ad quam consequitur tanta frigiditas, quod non solum accidit stupefactio, scilicet, diminutio sensus & motus, quinimo etiam accidit priuatio eorū. Causa sensationis doloris in initio in ore stomachi, & consequenter in intestinis, & intromissionis manuum suarum in guttur eius, vt euomat, est laesio praefati veneni cordi vehementer impressa, ad quam ipsum cor ex sui proprietate, incitatur venenum ad stomachum expellere: post quod etiam accidit, vt expellatur ad intestina: quare causat dolorem in eis in initio, antequam extinguatur calor innatus, & propter laesionem, stomacho, & praecipue ori eius, quod est valde sensibile, à veneno communicatam, patiens incitatur ad vomitum, & propter id ad intromissionem manuum suarum in guttur. Causa paruitatis morfus ad quantitatem puncturae acus absq; apostemate, est subtilitas dentium alili. & quia ipsius venenum ilico mortificat calorem innatum loci morfus, ad quod consequitur in ipso loco non pauca frigiditas: idcirco ad ipsum non consequitur concursus humorum, & per consequens nec apostema. Causa cursus pauci sanguinis nigri ex loco morfus, est, quia sanguis illius loci ilico in principio à veneno fuit adustus, & statim frigiditate superueniente, postea congelatus. Causa tenebrositatis oculorum, supple, in morsure principio aduenientis, est eleuatio multorum vaporum ad oculos, à maxima humorum corporis cōmotione in principio à veneno facta.

SIGNA morsurae aspidis siccae, sunt accidentia ipsius praedescripta, & cognitio ipsius aspidis, cum momordit. Signa morsurae asili, sunt consimiliter accidentia ipsius praenarrata, & cognitio ipsius asili. Signa eiectionis sputi asili, sunt accidentia ipsius remissiora, absq; hoc, quod patiens ab asilo tactus fuerit, & quia patiens vidit asilum eleuare caput suum, sicut facit quando sputum emittit.

PRAESERVATIO & cura morsurae aspidis siccae, & morsurae asili ac eiectionis sputi eius iuxta ea, quae à praclaris auctoribus dicta sunt, statim infra patebit, aduertendo semper non solum in praesenti, quinimo & in quo cunque alio particulari cap. ea quae superius in 2 & 3 capite, 5 libri pro generali praeservatione, & cura morsurarum, & puncturarum animalium venenosorum ex illustrium auctorum mentibus dicta sunt. Dioscorides in libro de Simplicibus, cap. de aqua salsa: Aqua marina tepida accepta, scorpionum ictus, vel aspidum non admittit. Cap. de Clematide: Clematis nascitur locis super terram cultis, Sarmenta longa habens longitudine iunci, & folia lauri, sed breuiora. Folia eius & hasta masticata, dolorem dentium tollunt, moribus venenatis occurrunt: morsum aspidis cum aceto bibita, mitigare dicuntur. Andromachus in libro de theriaca: Primum & melius quod datur in potu de theriaca, est ad prohibendum nocumentum medicinarum nocentium, &c. & ad puncturam reptilium habentium venenum cum quantitate trium cyathorum, id est 3. iij. semis vini: & ad reptilia quidem habentia venena, sunt sicut viperæ & aspidēs, &c. Galen. in lib. de Virtutibus centaureæ ad Papiam: Est autem huius succollitas, supple, centaureæ minoris facta modo supra scripto in 3 cap. 5. tract. auctoritate Galeni loco praallegato, stiptica, & siccativa, & calefactiva cum virtute immanifesta operans, quia non est possibile exponere verbo, neq; ad excogitationem venire, ita est utilis ad multa. Confert autem & in feris venenosis, interficiendis, & non interficientibus, in apum quidem, & incisuiorum moribus vncta cum vino, in reliquorum verò consimiliter sicut aspidis, &c. Vnus autem

autem est diuersus: statim enim quod plaga facta est, vel mordicatio, scarifica-
re oportet eum, qui in circuitu est, locum, et in ipso loco qui patitur facere vnā
incisionem profundam, & sic mulgere, & educere humorem: deinde in plaga
superponere collyriū, & desuper bendā de corio, & soluere post dies viij. aut
xiiij. ad plurimum, & vino abstergere infuso in spongia. Euax in lib. de Lapi-
dibus preciosis, cap. de hæmatite:

Vt sumpsit hæmatites, Græcum de sanguine nomen:

Naturæ lapis humanæ seruire creatus.

Serpentis morsum, vel quod sit ab aspidē uulsus,

Egregiè curat resolutus aquis & inunctus.

Hic ferrugineo rufū colore notatur.

Chyrandrus libro 4, capite de Testudine marina: Chelonis, id est testudinis
marinæ sanguis, omnibus feris est remedium, vel pharmacum, & omnes mor-
sus magnificè sanat: vrina quoque ipsius sæpius potata, morsos à vipera & aspi-
de sanat. Rasis 20 Continētis, cap. secundo: Ait Athoroscus: Sordicies auricu-
læ hominis sumpta, & emplastrata sæpe, est iuuamen manifestum contra vi-
peras, & serpentes. dentes hominis triti & puluerizati iuuant. Ait Dioscori-
des: Succus auriculæ muris, id est anagallis, quæ Venetijs dicitur Pauarina, &
in Marchia dicitur centunculum, cum vino sumptus, iuuat contra morsum vi-
peræ & serpentis. Ait Galenus & Dioscorides: Sumere cimices viij. iuuat con-
tra morsum serpentis. Ait filius Mesuray: Sumere 3. ij. turbit, cum 3. iij. lactis re-
centis, aut vini, valet contra morsum serpentis & viperae. Similiter iuuat em-
plastrum lactis tithymali positum. Auicenna 4. canone, fen 6. tractatu tertio,
cap. de Aspide sicca: Cura eius, est cura surdorum, & iam diximus causam. Pli-
nius Secundus de Naturali historia libro 20, capite de Aniso: Sunt & qui aspi-
dum venenis naturam eius aduersari putant. Libro vigesimo secundo, cap. de
Lupinis: Amarilupini, contra aspides valent. Libro vigesimo tertio, cap. de
Aceto vini: Nescire medici quantum contra aspides acetum vini pollet. Nu-
per ab aspide calcata percussus, vtrem aceti ferens, quoties deposuisset, sentie-
bat ictum, aliàs, illæso similis: Intellectum ibi remedium est, potūque succur-
sum, neque altero colluunt os venena exuentes. Libro 24, capite de Clema-
tide Aegyptia: Est & alia clematis Aegyptia cognomine, quæ ab alijs daphno-
ides vocatur, folio lauri, longa, tenuis: quæ aduersus serpentes, ac priuatim a-
spides ex aceto pota, efficax habetur. Capite de Aro: Græci aron miris laudi-
bus extulere. Priuatim aspides fugat, vel inebriat, ita vt torpentes inueniantur.
Libro 25 capite de echio, & hyoscyamo: Hyoscyamum contusum cum folijs
ex vino datur peculiater contra aspides. Cap. de Vrina: Magna & vrina nō ra-
tio solum, sed etiam religio apud autores inuenitur: verum ex his quæ referre
fas sit, impubium puerorum contra saluas aspidum, quas ptyadas, id est asilos
vocant: quoniam venena in oculos hominum exponunt. Lib. 29, cap. de Re-
medijs aduersus serpentium ictus: Mustelarum duo genera, distant magnitu-
dine. Harum sel cōtra aspides dicitur efficax, cætero venenum. Cimicis anima-
lis foetidissimi, & dictu quoque fastidiendi natura, contra serpentium morsus, &
præcipue aspidum valere dicitur. Item contra venena omnia, argumento quo
dicunt gallinas, quo die id ederint, non interfici ab aspide. Ex his quæ tradunt
humanissimum, illinire morsus, cum sanguine testudinis. Cunctarier in profe-
rendo ex his remedia, nisi Marc. Varronem scirem lxxxij. vitæ anno prodidisse,
aspidum ictus efficacissimè curari hausta à percussis ipsa vrina. Libro 32, ca-
pite de Medicinis ex testudinibus terrestribus: Vrinam testudinum terre-
strium aliter quam in vesica dissectarum inueniri posse non arbitror, & inter ea
quoque esse, quæ portentosa magi demonstrēt, aduersus aspidis ictus singulare:

G

efficacior est tamen, ut alunt, cimicibus admistis. Constantinus in Pantec. 4 Practicæ, pro cura aspidis, quem serpentem appellat, asserit eadem quæ pro cura viperæ, supra scripti in primo capite huius sexti libri, auctoritate eiusdem loco præallegato. Guilielmus de Placentia 3 suæ Practicæ, parte 2, capite 3: Cura serpentium surdorum, erit communis omnibus. Communiter in cura morsus surdorum proceditur statim cum incisione membri morfi, si est possibile, aut cum adustione vltima penetrante vsque ad profundum membri morfi & venenati: nam combustio comburit venenum, & constringit meatus ne spargatur per membra, & totum corpus: & si fieret vomitus, aut super repletionem ex piscibus salitis, cæpis, sinapi, & similibus: aut absq; repletionem cum oxymelle & aqua decoctionis anethi, radicis raphani, & seminis sinapis, & atriplicis, & similibus, esse vtile. Etiam esset vtile valde bibere de theriaca cum aqua decoctionis papaueris, & castorei sæpe, & ponere de ea super morsuram, & locum venenatum. erit valde bonum, & conueniens ligare membrum fortiter super morsuram, ne venenum ascendat ad cor: est de mellioribus rebus: particulariter consideratur morsus surdorum ex parte operationis medicinalis, ut in harmene, ut dictum est, eò quod in morfu eius valet drachma 1. papaueris, & drachma vna castorei coniunctim, & separatim, si ponantur super morsuram, & ore sumantur cum aqua mellis, vel vino. Gentilis de Fulgineo in consilio pro quodam seruo Dei, quem momordit aspis. Primum remedium fuit ligatura supra locum morsum, ut venenum non ascenderet ad cor, vel ad partes cordis. Secundum fuit exhibitio theriacæ communis ad confortandum cor, & exhibitio butyri non recentis, & appositio ventosæ supra locum, & appositio dictæ theriacæ ab extra ad partem cordis. Tertium remedium fuit reitatio ventosæ cum igne, cum profunda scarificatione partitis. Quartum remedium, fuit approximatio theriacæ secundum hunc modum: R. gentianæ, carpobalsami, rutæ, an. partes æquales: fiat puluis, & detur cum vino puro, quantum capitur cum digitis duobus. Quintum remedium, fuit puluis sinaragdi, & puluis seminis citri: & modò dabatur de vino, & modò de alio in quantitate 3. i. cum vino bono: frequenter etiam ponebantur semina citri in cibis. Sextum fuit exhibitio theriacæ alterius, quam ponit Halyabas. R. castorei, cassiæ ligneæ, aristolochiæ, rosarum, an. drachmam vnam seminis anisi, piperis, an. drachmas duas, terantur, & detur de eis quantum capitur duobus digitis. Fecimus fieri clystere ex lacte, & decoctione maluarum, & postea reddito clysteri, fecimus ipsum lauari cum aqua decoctionis aristolochiæ rotundæ, & sudauit cum hoc. Fuerunt vltimò sibi concessa propter caliditatem veneni, & vsum theriacalium, quæ fecerunt aliquam distemperantiam, aliqua infrigidata. Ex istis remedijs, nutu Dei gloriosi, euasit seruus Dei, qui morsus fuerat, qui erat ferè cum omnibus malis accidentibus, de casu pulsus, & palpebrarum, & amissione loquelæ, & ferè perditione sensus, & motus, & reliquorum malorum accidentium, ut est de proprietate veneni mali anis, problemate de morsu aspidis: Bezaar huius veneni, est ruta.

De Ceraſta Cap. V.

Cerastes cornuta est serpens, cuius longitudo est ab vno cubito vsque ad 2. & super caput eius sunt eminentiæ sicut duo cornua: & color corporis eius, est color cineris, & venter eius, est sicut squamæ siccae duræ, quæ strident super terram cum strepitu, et dentes eius sunt æquales non recurui: & vbi plurimum habitant in locis arenosis, & secundum aliquos, est duorum modorum: quoniam quidam est magnus. ut prædixi, quidam est parvus, habens cornua

cornua parua naturaliter. Ceraſtes eſt ſerpens paruus habens pro ſpinis in corpore cartilagineſ, & ideo corpus habens magis flexuoſum alijs ſerpentibus: & habet in capite octo cornua flexuoſa ſicut cornua arietis, & eſt coloris pulueris, vnde abſconditur in puluere, & paſſeres inſidentes cornibus ſuis ſicut feſtucis, morſu eius interficit. & hæc cornua ſunt illa, quæ ſudare dicuntur præſente veneno.

NATVRA cuiuſlibet prædictorum, eſt exceſſiue calida, & maximè venenoſa: & ideo dicuntur eſſe de ſerpentibus ſurdis, & de ſerpētibus primi ordinis.

ACCIDENTIA conſequentia morſuram cuiuſlibet ſerpentium prædictorum, & præſertim cornutæ, ſunt quod in locis morſuræ ſentiuntur quaſi acus, & clauī fixi in eis, & grauitas corporis continua, & maxima, & inflatio labiorum, & vertigo, & tenebroſitas oculorum, & deſtructio rationis. Cauſa ſenſationis in locis morſuræ quaſi acuum, & clauorum fixorum in eis, eſt acuitas & penetratio dentium in prædicta loca, præcipue propter ipſorum ſubtilitatem, & rectitudinem, & maxima veneni acuitas. Cauſa grauitatis corporis continuæ & maximæ, eſt liquefactio humiditatum corporis ob veneni maligniſſimam caliditatem, humiditates ipſas diſſoluentem, & retractio ſpirituum, & calor inſinatus ad cor, præcipue ob præſati veneni malitiam: quare humiditates corporis liquefactæ in membris præcipue longinquis à corde non reſolutæ, cauſa prædicta, corpori continuam inferunt grauitatem. Cauſa inflationis labiorum, ſunt humiditates capitis liquefactæ, cauſa prædicta ad labia deſcendentes. Cauſa vertiginis, et tenebroſitatis oculorum, & deſtructionis rationis, ſunt præſatæ cerebri humiditates liquefactæ cauſa præſcripta: quæ in cerebro, & præſertim eius ventriculo medio ſeminatæ, deſtruunt rationem, & ad oculos deſcendentes, faciunt vertiginem, & tenebroſitatem oculorum.

SIGNA morſurarum animalium prædictorum, ſunt accidentia prænarra-
ta, & cognitio ſerpentium prædictorum, cum momorderunt.

PRÆSERVATIO autem, & cura morſuum prædictorum iuxta ea, quæ à famoſis auctoribus deſcribuntur, ſtatim infra patebit. Dioſcorides in libro de Simplicibus, cap. de Raphano: Raphanum Græci, nos radicem vocamus: in cibo quoque venenis reſiſtit. Semen eius acceptum ceraſtis puncturæ medetur. Andromachus in lib. de theriaca: Primum & melius, quod datur in potu de theriaca, eſt ad prohibendum nocumentum medicinarum interficientium, &c. & ad puncturam reptilium habentium venenum cum quantitate trium cyathorum, id eſt 3. iij. ſemis vini, & ad reptilia quidem habentia venena, ſicut ſunt vipera, & ſerpentes habentes cornua, &c. Galenus in lib. de Virtutibus centaureæ ad Papiam: Eſt autem huius ſuccoſitas, ſupple, centaureæ minoris, facta modo ſupradicto in tertio cap. 5 libri auctoritate Galeni loco præallegato, ſtiptica, & ſiccatiua, & calefactiua cum virtute immanifeſta operans: quam non eſt poſſibile exponere verbo, neque ad excogitationem venire, ita eſt utilis ad multa. Conſert autem & in feriſ venenoliſ interficientibus, et non interficientibus, in apum quidem, & inciſiuorum morſibus vncta cum vino, in reliquorum verò conſimiliter, ſicut ceraſtis, & aſpidis, &c. Vſus autem eſt diuerſus: ſtatim enim quod plaga facta eſt vel mordicatio, ſcarificare oportet eum qui in circuitu eſt, locum, & in ipſo loco qui patitur facere vnā inciſionem profundam, & ſic mulgere, & educere humorem: deinde in plaga ſuperponere collyrium, et deſuper bendam de corio, et ſoluere poſt dies viij, aut xiiij. ad plurimum, et vino abſtergere inſuſo in ſpongia. Raſis 20 Continentis, cap. ſecundo: Ait Galenus et Dioſcorides: Qua ſorbilia multum conſerunt contra morſum ſerpentis habentis cornua. Sefamum iuuat contra morſum ſerpentis cornuti: Ait Dioſcorides: Sumere ſemen radicem, iuuat contra morſum ſer-

pentis cornuti. Auis alaudula emplastrata supra morsum serpentis iuuat. Rufus: Pix liquida cum sale emplastrata, iuuat contra serpentes cornutos, aur. i. costi, cum aureis tribus gentianæ decoctionis, in rotulo vno aquæ bullitæ vsque ad consumptionem sextæ partis, & bibat, & comedat radices, & emplastra ex squilla, & farina orobi, & sale: autumat ex farina orobi 3. x. cum vino puro, & bibat aquam decoctionis caulium Napti, id est nabati, id est Nabatæ regionis Orientalis. Radix rutæ sylvestris, aut bacca lauri, aut aristolochia longa cum myrrha, melle, & vino iuuat: apponere super locum ranas fixas iuuat. In libro Complementi, & finis, dixit: Dare succum foliorum pomorum cum sapa, id est vino musto cocto, quousque solum tertia pars remaneat, & emplastrare locum cum folijs pomorum coctis, & bibere succum samplici, id est maioranæ, aut gentianam, piper, & rutam, aut emplastrum ex ficibus cum vino, & alijs iuuat.

Auicenna 2. canone, tractatu 2, capite de Sale: Fit ex eo emplastrum cum mentha stro montano, & hyssopo, & melle ad morsum cornuta. Cap. de Piscibus: Piscis qui nominatur entaras, ius bibitum, & vomitus multoties post ipsum prouocatus secundum continuationem, confert serpentis morsui cornuti, & canis rabiosi. Cap. de Raphano: Raphanus confert cum vino morsui cornutæ. Cap. de Chitran: Fit ex chitran, id est gummi cedri emplastrum super morsum serpentis, habentis cornua. Auicenna quarto canone, sen sext. tractatu tertio, capite de Cornuta: Cura morsus eius, est cura furdorum, & quod ei appropriatur, est, vt in potu detur semen raphani cum vino, & proprie quando euomit cum eo, & cum euomuerit, confert ei cyminum Indum, & sisamum confert iterum ei, quem momordit, cum vino, & castoreum cum vino, & calamentum campestre cum vino, & semē raphani, est mirabilis iuuamenti in eo: & ponatur super morsum sal tritus confectus cum alkitran, aut cape tritum cum aceto. Plinius Secundus de Naturali historia libro 20, cap. de Ammi: Est cymino simillimum quod Græci vocant ammi: mitigat cum lini semine scorpiionum ictus, vino potum 3. ij. priuatimque ceras tarum cum pari portione myrrhæ. Capite de Serpyllo: Serpyllum à serpendo putant dictum, quod aduersus serpentes efficax, maxime ceras tes, &c. decoctis ex vino ramis folijsq. Libro vigesimo tertio, capite de Fece aceti: Fex aceti è serpentibus contra ceras tes validissima cum polenta. Libro vigesimo quarto, cap. de Pice: Pice natura aduersatur priuatim ceras tæ. Libro trigesimo primo, capite de Natura salis, & eius medicinis: Salis natura contra ceras tem cum origano, cedria, aut pice, aut melle. Libro trigesimo secundo, capite de medicinis ex castoreis: Testes castorum medentur aduersus ceras tem, & presteres cum panace aut ruta, aduersus ceteros serpentes cum vino dari binas drachmas satis est. Cap. de remedijs contra venenata ex animalibus quibusdam: Sunt & è seruatis piscibus medicing, salsamentorumq. cibus prodest à serpente percussis, & contra bestiarum ictus, mero subinde hausto, ita vt ad vesperam cibus vomitione redatur, peculiariter à chalcide, ceras te, &c. percussis. Christophorus de Honeftis in suis Problematibus de Venenis, problemate de Morsu cornutæ. Bezaar huius est ruta.

De Andri, seu Andris, & Cherfydro

Cap. VI

Andrius seu Andris, est serpens minor quam sit aspis surda, & latioris capitis in aqua habitans: qui cum in aqua habitat, nominatur à Græcis, vt prædixi: cum verò habitat in campo, seu in syluis, nominatur kesudurus.

NATURA cuiuslibet prædictorum, calida est excessiue, & venenosa valde, &

& est deterior & nocibilior surda aspide: & est quilibet prædictorum serpens primi ordinis, & de surdis.

ACCIDENTIA consequentia morsum cuiuslibet eorum, sunt in principio morsus, dolor vehemens in loco morsus, & inflammatio vehemens in eodem loco: deinde fit viridis, & corrodit, & accidunt morso vertigo, & vomitus cholerae foetida, & motus inordinatus, & debilitas virtutis, & mors secundum plurimum in hora tertia, & non transiens eam. Si autem euadat, quoniam serpens prædictus sit aquosus, & per consequens minoris venenositatis quam campestris: aut, quoniam complexio morfi, est fortis, comitantur eum ægritudines, à quibus forsitan non sanabitur.

CAUSA doloris vehementis in principio morsus, est solutio continui, & vehemens mala complexio calida veneni: quæ quidem mala complexio, est causa vehementis inflammationis in loco morsus. Causa viriditatis loci morsus, & corrosionis eius, est malitia vehemens veneni præfati calorem naturalem loci morsus corrumpens, ad quod consequitur irregulatio debita humiditatum eius: & per consequens in loco morsus viriditas, & putrefactio corrosiua, id est ambulatiua. Causa vertiginis, est liquefactio humiditatum cerebri, facta à venenosa caliditate veneni, & ascensus multorum vaporum ad cerebrum ob magnam humorum corporis agitationem, factam à præfata venenosa caliditate. Causa vomitus cholerae foetida, est prædicti veneni malignitas, choleram in corpore existentem exagitans, & corrumpens, & malignans: propter quod natura incitatur ad ipsam per vomitum expellendum. Causa motus inordinati, est vehemens patientis inquietudo, facta præcipue à venenositate veneni, humores corporis, & præsertim cholas exagitante & corrumpente. Causa debilitatis virtutis, & secundum plurimum mortis in tertia hora non transientis eam, est vehementia malitiæ veneni præfati, mortificans, & corrumpens in totò spiritus & calorem innatum. Causa concomitationis ægritudinum, si euadat, à quibus forsitan non sanabitur, est maxima virtutis debilitas, causata à maxima præfati veneni malitia.

SIGNA morsus supradicti serpentis, sunt accidentia prænarata, & notitia præfati serpentis, cum momordit.

PRAESERVATIO vero & cura, similis est præseruationi & curæ generali prædescriptæ in secundo & tertio cap. quinti lib. Quæ autem pro præfati morsus speciali cura dicitur, statim infra describam. Auicenna 4 canone, fen 6, tractatu tertio, cap. de Serpente, qui dicitur andrius, siue andris: Curatio eius est cura communis: & illud quod appropriatur ei est, si bibat de nuce cypressi mundata cum granis myrti de vnoquoque aur. i. cum aqua mellis, aut vino: & similiter aristolochiæ pondus 3. ij. cum vino, aut cum aceto commisto, & similiter succum præsij: & emplastretrur cum calce, & oleo, & calamento montano, & corticibus radicis quercus, & similibus, singulariter, & compositè: & de eis quæ eis admiscuntur, est farina hordei, Alia litera, & de eis quæ eis administrantur, est aqua hordei.

De Hydro Cap. VII.

HYdra vel Hydrus, est serpens omnium serpentium pulcherrimus, & est de genere viperarum, apparens in Nilo flumine: de quo dicitur, quod cum crocodilus dormit super ripam ore aperto, inuoluit se luto lubrico, ut facilius illabatur, & sic immergit se faucibus crocodili, quem euigilans crocodilus transglutit: & tunc viscera crocodili hydra lacerat, & de ventre exit: habitat autem ut plurimum in aqua, unde nomen assumpsit.

NATURA eius similis est naturæ viperæ prædictæ in i capite præsentis

libri: est enim de ipsius genere, ut prædixi, & est serpens secundi ordinis.

ACCIDENTIA consequentia morfuram eius, sunt egressio morfus à loco vulneris & dilatatio eius, & obfuscatio coloris eius, & egressio ex vulnere humiditatis nigre foetidae, plurimæ valde, & prolongatio, et difficultas curationis eius. Causa egressionis morfus à loco vulneris et dilatationis eius, est virtus præfati veneni corruptiva coloris innati, & consequenter putrefactiva loci morfuræ: quare videtur morfus egredi à loco suo, & dilatatur vulnus prout deambulat putrefactio: et eadem est causa obfuscationis coloris vulneris, et egressio ex vulnere humiditatis nigre foetidae plurimæ valde, & etiam prolongationis & difficultatis curationis: putrefactio nanque vulnere superucniens, est causa prolongationis & difficultatis curationis eius.

SIGNA morfuræ eius, sunt accidentia prænarrata, & notitia serpentis ipsius, cum momordit.

PRAESERVATIO verò, & cura morfuræ prædictæ, similis est præserva-
tioni, & curæ viperæ supradictæ in primo cap. præsentis libri, cum sint eiusdem generis. Quæ tamen specialius pro ipsius præservatione, & cura narratur, statim infra describam. Galenus in libro de Virtutibus centaureæ, ad Papiam: Succositas, supple, centaureæ minoris, facta modo supra descripto in tertio capite quinti libri, & consimiliter administrata, confert in morfu dimi aquatilis, id est hydræ, &c. Plinius Secundus de Naturali historia libro trigesimo secundo, cap. de Cancris contra venena: Cancris fluuiatiles triti potius, recentes ex aqua seu cinere asseruato, contra venena omnia prosunt, priuatim contra hydram & angues, &c.

De Affodio, & sabuin, uel sabrin, & hæmorrhoidibus. Cap. VIII.

Affodius & sabtin, aliàs sabrin sunt duo serpentes omnino consimiles quidatibus: habent enim corpora arenosa, & super corpora eorum sunt puncta nigra & alba, & longitudo eorum, est longitudo cornuti: & dixerunt quidam, quod ipsi sunt minores viperis: & capita eorum, et ipsorum caudæ sunt minutæ, & sunt coloris arenosi, et quandoque sunt nigri, rubei, & albi: et sunt super eorum capita squamæ albe, incisæ, & eorum incessui, est strepitus propter siccitatem corporum ventrum ipsorum, ac si esset strepitus foliorum siccorum & virgæ, et sunt grauis motus, et æqualium dentium. Hæmorrhoidis, seu hæmorrhoidum, est serpens maior quam cubiti vnus, et est coloris cineritij: & dicitur hæmorrhoidis ab hæmate, quod est sanguis, et rhois, quod est fluxus.

NATURA cuiuslibet prædictorum est omnino consimilis: est enim calida excessiue, et venenosa valde, et orificiorum venarum et pororum omnium aperitiua, et quilibet eorum est in primo serpentium ordine.

ACCIDENTIA consequentia morfuram cuiuslibet serpentium prædictorum sunt disruptio pororum omnium corporis, & eius orificiorum venarum, atque meatuum naturalium, non solum aperiri naturaliter consuetorum, ut sunt orificia venarum nasi, et hæmorrhoidarum, & consimilium, sed etiam ex poris et meatibus communiter manentibus, id est non solitis communiter aperiri, adeo ut propter dictam apertionem meatuum, ac pororum, non solum emanet sanguis per nares, vel per hæmorrhoidas, vel per sputum mediante tussi, vel per stomachum mediante vomitu, vel per alia consimilia loca aliquando consuetata: quinimò etiam emanat ex vlcibus consolidatis, et ex angulis oculorum, et alijs consimilibus locis: et dolor continuus in loco morsuræ, et apostematio eiusdem loci, et denigratio eius, & cursus ex eo rei paræ aquosæ, et dolor stomachi, & solutio ventris, et constrictio anhelitus, et difficultas vring, et abscissio vocis, et mollificatio membrorum et dispositio obliuionis super

super corpus, & spasmus, & casus dentiū, & mors. Causa disruptionis sanguinis ex omnibus poris atq; meatibus, &c. vt prædixi, est proprietas veneni cuiuslibet serpentii prædictorum. Causa doloris continui in loco morsuræ præsertim in principio, est profunda continuitatis solutio ipsius loci ob æqualitatem, seu rectitudinem dentiū serpentii prædictorum, & excessiua mala completio calida veneni eorū, in morsuræ eorū initio in loco eodē inducta. Causa apostemationis eiusdē loci, est præfatus dolor cōtinuus in eo ob causam prædictam. Causa denigrationis eiusdē loci, & cursus ex eo rei paræ aquosæ, est extinctio caloris innati eius facta à malignitate veneni. Causa doloris stomachi est læsio à præfato veneno cordi communicata, & consequenter stomacho à corde, vt ex eius proprietate ferè in omni veneno contingit. Causa solutionis ventris, est apertio, & disruptio præcipue venarū meseraicarū. Causa constrictionis anhelitus, & difficultatis vrinæ, & abscissionis vocis, & spasmī videlicet de inanitione, est euacuatio sanguinis, & aliarū naturalium humiditātū corporis, ad quā consecuta est siccitas musculorum pectoris, ob quā quidem siccitatem ipsius impotentibus dilari atq; constringi, accidit cōstrictio anhelitus, & vocis abscissio, & propter eandē siccitatem, & consequenter corrugationē, & constrictionem, vijs vrinæ, & præcipue musculis vesicæ communicatā, accidit difficultas vrinæ. Causa mollificationis membrorū, & dispositionis obliuionis super corpus, & casus dentiū, & tandē mortis, est quia extincto & cōsumpto calore innato, & derelictis consequenter mēbris, & eorū humiditatibus, & præsertim radicū dentium conglutinantibus ipsas maxillas relaxantur, & mollescunt membra, & obliuiscuntur naturalium operationum eorum, & cadunt dentes, & vltimò mors consequitur.

SIGNA morsurarum serpentium prædictorum, sunt accidentia prænarata, & noticia ipsorum, cum patientem moribus aggressi sunt. **PRESERVATIO** verò, & cura ex auctorū mentibus vltra ea, quæ in generali in secundo, & tertio quinti libri cap. dicta sunt, statim infra patebit, subueniendo accidentibus consequentibus, & præcipue fluxui sanguinis cū his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Auicenna quarto canone, fen 6. tractatu tertio, cap. de Serpentibus, qui egredi faciunt sanguinem ex poris omnibus. Cura eorum, est cura proxima curæ alafilet, id est alili, & viperarum in quantum datur eis in potu vinum plurimum, & euomunt super ipsum post cibationem cum eis, quæ sunt sicut oua coraca, aliàs, caraca, id est valde mollia, seu nauseatiua, & pisces saliti, & allia: & iteretur super eos vomitus: deinde comedant post illud panem, & pisces positos super prunas, & comedant vvas passas. & semen raphani iterum est ex eis, quæ conferunt ipsis, & proprie cum vino, & succus papaueris cum radice lilij cœlestis cum vino, & quandoque confert ei albugo oui cum vino, & confert eis in quantum est expulsiō sanguinis emplastratio cum portulaca, & farina ordeī, aut folijs vitis decoctis aut arnoglossa, aut gallis, & ex eis, quæ retinent sanguinem per cauterium, sunt porri, & vrtica, & ruta cum farina ordeī, & albumine oui. Auerroes quinto Colliget, cap. de narratione particularium operationum medicinarum simplicium, quæ à Galeno testificatæ non sunt: Lapis de zaduarga, aliàs, zaduargar, confert omni fluxui sanguinis, vnde cūq; procedat, & quando cūque propinatur ad bibendum venenatis, antequam veniat venenum ad cor, liberat: & eius dosi est hexagium vnum. Plinius Secundus de Naturali historia libro 23. cap. de Vua theriaceæ: Vua theriaceæ, de qua suo loco diximus contra serpentium ictus estur: pampinos quoque eius edendos censent, impendendosq; & vinum acetumque ex his factum auxiliari. Capite sequenti, de Vua passa: Contra eadem vim habet vua passa, quam astaphida vo-

cant: priuatim cōtra hæmorrhōū potēs. Cap. de mustis: Mustū omne aduersatur serpētibus, maxime Hæmorrhōo. Cap. de viribus vini: Merum remedio est priuatim cōtra hæmorrhōū, &c. Lib. 24. cap. de Rubo: Rubi aduersantur serpentiū sceleratissimis hæmorrhōo, & presteri, &c. Albertus Magnus in suo de Mineralibus libro 3. tractatu secundo. f. de lapidum nominibus, & virtutibus: Heliotropia, aliās, helitropia, est lapis viridis ferē smaragdo similis, resperſus sanguineis guttis, &c. Dicitur autem reddere hominem bonæ famæ, & incolu-
mem, & longæ vitæ, & contra fluxum sanguinis, & venena valere.

De Dipsasē seu situla

Cap. IX.

Dipsas seu situla seu serpens sitire faciens, est serpens cuius longitudo est palmi vnus: & super corpus eius sunt vestigia nigra plurima, & caput eius est paruum, & collum ipsius grossum, & incipit creatura eius ex collo grosso vsq; ad caudam subtilem: & forma eius est formā viperæ, & color potestremi eius vsq; ad caudam, ad nigredinem est decliuus, & incedit conquassando caudam suam, & habitat in littoribus maris, & inuenitur vt plurimum in regione Lokiati & Assem. Dicitur autē Græcē dipsas, quod Latine idem quod sitire faciens: & dicitur situla, quia adeo sitire facit, quod situla indiget.

NATVRA eius calida est excessiue & venenosa, venenositate sua sitis vehementissime induciua.

ACCIDENTIA consequentia morsuram eius sunt adustio ventris & inflammatio, & appetitus vehementissimus bibendi precipue aquam vsq; ad mortem, quauis nunquam satietur absque exitu rei alicuius per vrinam vel per sudorem: quare inflatur venter eius totus, & currit aqua in venas ipsius: & tandem cū siti vehemētissima moritur, vt hydropicus, nisi ei debite subueniatur. Causa omnium præfatorum accidentium, est præfata veneni serpentis prædicti natura, quæ sui excessiua, & consequenter adustiua caliditate, ventrem adurit & inflamat, & sui venenosa proprietate insatiabilem appetitum bibendi precipue aquam inducit, & corpus adurendo seu inflammando, & consequenter exicando & corrugando, sicut corium ab ignis caliditate, vias vrinæ & corporis porositates constringit, & consequenter oppilat, quare retinetur vrina, & prohibetur sudor: propter quod aquositas transmittitur ad ventris concavitatem, & consequenter venter ipse inflatur & tumescit, & pars etiam aquositatis currit cum sanguine in venas ipsius: quare tandem cum siti vehementissima moritur, vt hydropicus, nisi ei debite succurratur.

SIGNA præfata morsuræ sunt accidentia prænarrata, & cognitio prædicti serpentis, cum momordit.

PRAESERVATIO fit cum eis quæ in generali in secundo cap. quinti libri superius dicta sunt.

CURA verò eius ultra curam vniuersalem fit cum his, quæ ex auctorum mentibus statim infra describam, subueniendo siti cum remedijs, quæ in sequenti libro pro subueniendo siti consequenti ad rabidi canis morsuram superius dicta sunt: subueniēdo etiam dispositioni hydropicis cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. de hydropisi describuntur. Andromachus in suo libro de theriaca: Primum & melius quod datur in potu de theriaca, est ad prohibendum nocumentum medicinarum nocentium, &c. & ad puncturam reptilium habentium venenum cum quantitate trium cyathorum, id est 3. iij semis vini, & ad reptilia quidem habentia venena, sicut sunt viperæ & serpentes habentes cornua & facientes sitire, &c. Chirandus libro quarto cap. de Cancris fluuiatilibus: Cancris fluuiiales triti & bibiti cum lacte caprino, percussos a scorpione

plonē, ab araneo, & serpente dipsato, id est, dipsade, sanat. Auicenna quarto canonē, sen 6. tract. 3. cap. de Serpente faciente sitim: Regimen eorum post communia regimīna, est, indefinenter eos facere bibere oleum plurimum & euomere, deinde clysterizare eos cū eis, quæ educunt feces & humiditates, & trahunt aquam ad inferiora, & vt dentur diuretica, sicut decoctio apij, & spicæ Indæ, & cinnamomi, & asari, & seseleos, & petroselini, & similium, & emplastrum exterius cū sale, & calce, & oleo, & emplastratione quam dicemus ad morsum canis rabiosi. Plinius Secundus de Naturali historia libro 23. cap. de Lauro: Laurus excelsiorā naturā habet, & folijs, & cortice, & baccis. Illita serpentium venenis resistunt, maximē lapis, dipsadi, & viperæ profunt. Libro 32. cap. de Remedijs contra venenata ex animalibus quibusdam: Sunt & seruatis piscib. medicinæ, salamentorūq; cibus prodest à serpente percussis, & contra bestiarum ictus mero subinde hausto: ita vt ad vesperam cibus vomitione reddatur, peculiariter à dipsade percussis, &c.

De Caezate & alcharate seu altynanite

Cap. X.

CAezatus, & alcharatus, seu altynanites, sunt duo serpētes quiditate & natura cōsimiles, & sunt parui, breues & minuti, ad rubedinē decliues, & insidiātes, occultātes se in arboribus, aut sub eis inter eorū folia, vt inijciāt se transcurrentibus sub eis: & quando hoc ingenio frustrantur, procedunt ex antris, & insiliunt in transennes: & hos quidam dixerunt esse salientes ad duas partes tanquam habentes duo capita, quanuis non sit verum, & hoc ideo dixerunt, quia sunt vniformes in capite, in medio, & in cauda: & hi serpentes inveniuntur in partibus Debesten.

NATVRA eorum, est excessiue calida, & venenosa valde. mortis in breui tempore illatiua: & ideo ponuntur in primo serpentium ordine.

ACCIDENTIA consequentia morsuram ipsorum, sunt dolor vehemēs in loco morsuræ pertransiens in totum corpus, & postea cita mors. Causa dictorum accidentium, est solutio continui in loco morsuræ inducta, & excellens malitia calidissimæ venenositatis serpentium prædictorum, propter quam transiens cito venenum in totum corpus, & præsertim in cor, sequitur cita mors.

SIGNA morsuræ serpentium prædictorum, sunt accidentia prænarrata, & cognitio præfatorum serpentium, cum momorderunt.

PRAESERVATIO eorū & cura, est præseruatio & cura generalis dicta in secundo & tertio cap. quinti libri. Et etiam est præseruatio, & cura viperarū dicta in præsentis lib. cap. 1.

De ilicino & eius quiditate & natura

Cap. XI.

ILicinus seu durissos, aliàs duriosus, est serpens vt plurimum in ilicibus, salicibus & vineis habitans: & ideo inde nomē assumpsit, nec aliter ipsum describunt auctores.

NATVRA eius est vehementissimē venenosa & calida, & ideo ponitur in primo serpentium ordine.

ACCIDENTIA morsuram ipsius consequentia magis communia, sunt accidentia viperarum dicta in primo huius sexti lib. cap. magis verò propria accidentia consequentia, sunt excoꝛiatio cutis illius qui morsus est, & excoꝛiatio cutis illius, qui permiscetur morso, seu tangit eum, aut medetur ei, & mors non solum autem illi, qui morsus est, sed etiam illi, qui est præsens, seu astat ei. Causæ accidentium similia accidentibus morsuram viperæ consequentibus, sunt causæ eorum præassignatæ in primo cap. præ-

sentis lib. Causa excoꝛiationis cutis hominis morſi, eſt vehemēs malitia venenositatis eius ex ſui proprietate taliter effectiua.

C A V S A excoꝛiationis cutis eius, qui permiscetur morſo, ſeu tangit eum, & conſimiliter mortis eius, qui aſtat illi, eſt quia ab homine morſo egreditur odor, ſeu fumalis euaporatio tantæ malignitatis, ei à dicto veneno imprefſa, quòd ſui vehementi malitiā aſtante ſiue præſentem interficit.

S I G N A præfata morſurę, ſunt accidentia prænarrata, & quòd morſus fuit à ſerpente in ilicibus habitante.

P R A E S E R V A T I O completur cum ijs, quæ in octauo cap. primi libri generaliter dicta ſunt.

C V R A verò vltra ea, quæ in generali in primi lib. nono cap. dicta ſunt, perficitur etiam cum illis quæ in primo cap. præſentis lib. pro cura morſurę viperæ enarrantur. Specialius verò fit bibendo ariſtoloſchiam longam cum vino: & ſimiliter andacoſcham, id eſt trifolium, ſeu trifolij ſpeciem molliorem alijs ſpeciebus eius, & albidiorum foliorũ, & minoris haſtæ: de cuius trifolij ſpecie eſt plantaleonis, & herba ſlaura, & aſphodeli radicem, & vinum.

De Milia

Cap. XII.

Milia ſeu miliaris, eſt ſerpens coloris citrini ſimilis colori milij, à quo nomen aſſumpſit.

N A T V R A eius calida eſt, & venenosa valde, ſicut eſt natura viperę: & ideo eſt in ſecundo ſerpentium ordine.

A C C I D E N T I A verò morſuram ipſius conſequentia, ſunt ſimilia accidentibus morſuram malæ viperę cõſequentibus dictis in præſentis lib. primo cap. Et conſimiles ſunt eorum accidentium cauſæ.

S I G N A morſuræ præfata, ſunt accidentia prædicta, & quòd ſerpens, qui momordit, erat coloris citrini præfati.

P R A E S E R V A T I O verò & cura, ſimilis eſt præſervationi, & curæ viperarum dictis in præſato primo huius lib. cap.

De Scyſetalo ſeu amphibæna eu aukſimo

Cap. XIII.

Scyſetalus dictus Græcè amphibæna, Arabicè verò aukſimus, eſt ſerpens ſimilis ſerpenti ſalienti ex ſerpentibus in decimo cap. ſupradictis, videlicet, caſezato, & alcharato: videtur enim habere duo capita quauis, non ſita, propter cauſam in præſato decimo cap. aſſignatam, videlicet propter inſormitatem totius corporis eius, & quia ſalit ad vtranq; partem, videlicet, ante, & retro, & hoc propter coſtarum ſuarum in vtranq; partem mobilitatem.

N A T V R A eius, ſimilis eſt naturæ ſupradictis ſerpentis ſalientis, quauis illa ſit deterior, & ideo reponitur in primo ſerpentium ordine.

Et conſimilia ſunt morſuræ ipſius accidentia. Et conſimiles ſunt eorum accidentium cauſæ, & conſimilis eſt præſeruatio, & cura. Quæ tamen ſpecialiter pro ipſius morſuræ cura dicuntur, ſtatim infra deſcribam. Galenus in libro de Virtutibus centaureæ ad Papiam: Eſt autem huius ſuccoſitas, ſupple, centaureæ minoris, facta & adminiſtrata modo ſupra deſcripto in 3 cap. quinti libri, auctoritate Galeni loco præallegato, ſtiptica, & ſiccatiua, & caleſtatiua cum virtute immaniſta operans, quam non eſt poſſibile exponere verbo, neque ad excogitationem venire, ita eſt vtilis ad multa: confert autem & in feris venenolis interficientibus, & non interficientibus, in apum quidem & incifiurum morſibus vncta cum vino, in reliquorum verò conſimiliter ſicut amphibæna, &c. Plinius Secundus de Naturali hiſtoria libro 20. cap. de Coriandro: Coriand-

Coriandrum valet contra serpentium genus vnum, quod amphibænam vocant, potum impositum q̃p.

De Aracte, id est aspidē humida

Cap. XIII.

ARactes, id est, aspis humida, est serpens habens colores diuersos, seu varius in coloribus, non magnæ quantitatis: & existimo, quod est maratassus aquaticus, quia maratassus terrestris, est totus cinericei coloris, quem existimo esse de specie aspidis siccæ.

NATVRA eius calida est vehementer, & maligne venenositatis, & in secundo die per morsum interfectiua: propter quod ponitur in secundo serpentium ordine.

ACCIDENTIA morsuram ipsius consequentia, sunt corrosio hepatis, & contractio intestinorum, & mora in secundo die, nisi debite succuratur.

Causa prædictorum accidentium, est vehemens caliditas & malignitas præfati veneni corrodens hepar, & confrangens intestina ex sui proprietate, & consequenter interimens.

SIGNA morsuræ ipsius, sunt accidentia prædicta, & cognitio ipsius animalis, cum momordit.

PRAESERVATIO verò & cura, similis est præseruationi, & curæ viperarum suprascriptarum in præsentis lib. primo cap.

De Teristali

Cap. XV.

Teristalis est serpens, cuius notitia penes auctores specialiter non habetur, **NATVRA** eius calida est & venenosa, similis naturæ viperarum.

ACCIDENTIA morsuram ipsius consequentia, sunt etiã similia accidentibus viperarum, & conuulsiues sunt eorum accidentium causæ. Verùm prout asserit Auicenna 4 canone, seu sexta, tractatu 3. cap. de serpente teristali, magis propria ipsius morsuram consequentia accidentia, sunt inflatio loci morsuræ, & eius vesicatio, & durities apparens, & cursus humiditatis sanguineæ nigre, & alteratio rationis, & tenebrositas visus, & spasmus mortificans. Causa inflationis loci morsuræ, est dolor vehemens in eo ob solutionem continui, & malignam veneni caliditatem in ipso causatus, ad quem sequitur concursus humorum, & consequenter inflatio. Causa vesicationis loci morsuræ, est mala complexio excessiue calida, & venenosa, humiditates ipsius loci bullire faciens, & consequenter ipsum vesicans, & eadem mala complexio calida venenosa continuans actionem, humiditates loci adurendo indurat, & consequenter duritiem in eo apparentem efficit. Causa cursus humiditatis sanguineæ nigre, est præfata venenosa caliditas sanguinem adurens, & calorem naturalem loci morsuræ mortificans, ad quod sequitur humiditatis sanguineæ denigratio, & ipsius per morsuræ locum cursus. Causa alterationis rationis, & tenebrositatis visus, est præfata vehemens venenosa caliditas, humores in corpore e bullire faciens, & consequenter vapores multos ad caput ascendere, & ipsius capitis humiditates etiam agitans, & dissoluens, ad quod sequitur alteratio rationis præcipue propter vapores, & humiditates in ventriculis cerebri, & præsertim in eius medio ventriculo seminatos, qui & que descendentes ad oculos, tenebrositatem visus efficiunt. Causa spasmus mortificantis, est præfata vehemens venenosa caliditas, quæ humiditates membrorum corporis consumendo, causat spasmum de inanitione mortificantem, aut fortasse humiditates membrorum liquefaciendo spasmum de repletionem mortificante inducit.

SIGNA morsuræ prædictæ, sunt accidentia prænarrata.

PRAESERVATIO verò & cura, similis est præseruationi, & curæ morsuræ viperæ supradictis in huius lib. primo cap.

FAnuſus eſt ſerpens diſcolor, prout aſſerit Albertus Magnus in xxv. de Animalibus.

NATVRA eius, eſt calida & venenofa ſimilis naturæ viperarum, & ponitur in ſecundo ſerpentium ordine.

ACCIDENTIA morſuram ipſius conſequentia, ſunt ſimilia accidentibus morſuram viperæ conſequentibus, & conſimiles ſunt eorum accidentiæ cauſæ. Verum magis propria accidentia morſuram ipſius conſequentia, ſunt corruptio & mollificatio, ſicut accidit ei, qui habet hydropiſim, & profunditas ſomni, & obliuio, & ægri tudines in hepate, & ieiuno, & colon. Cauſa præſatorum omnium accidentium, eſt malitia venenofitatis præſati ſerpentis ſui proprietate, hepar maxime debilitantis, extinguendo & reſoluendo ipſius calorem innatum, conſequenter etiam ceterorum membrorum, quæ mediante ipſius hepatis auxilio nutriuntur, ad quod ſequitur multiplicatio humiditatum indigeſtarum in membris: ſicut accidit hydropiſi carnoſa ſive hypofarca, ſive leucoſtiantia: ad quod etiam accidit profunditas ſomni, & obliuio propter ſuperfluitates phlegmaticas in cerebro ex indigeſtione coadunatas. Accidit etiam ægri tudines in hepate, & ieiuno, & colon propter indigeſtas humiditates, & ſuperfluitates in dictis membris remanentes, facientes in eis oppilationem, aut apoſtema, aut ventofitatem, aut conſimilia.

SIGNA morſuræ præſatæ, ſunt accidentia prænarata, & cognitio ſerpentis ipſius, cum momordit.

PRAESERVATIO verò & cura, ſimilis eſt præſeruationi & curæ viperæ ſupradictis in præſentis lib. primo cap.

AMrudutis, aliàs, arundutis, & cauharus, ſunt duo ſerpentes omnino conſimiles, quorum longitudo, eſt uſq; ad cubitum, & color eorum eſt color arenæ, & ſuper corpora eorum, ſunt veſtigia.

NATVRA eorum calida eſt, & medio critere venenofa, & interficiunt eorum morſu in die tertio, & aliquando interficiunt poſt ſeptimum.

ACCIDENTIA conſequentia morſuram cuiuslibet prædictorum, ſunt dolor vehemens in loco morſure, & apoſtema maximum in eodem, & curſus virus ex eo. Cauſa doloris vehementis, eſt ſolutio continui, & mala complexio calida venenofa. Cauſa apoſtematis maximi, eſt concurſus multorum humorum ad locum propter dolorem, & propter malam complexionem calidam venenofam, ipſos attrahentem. Cauſa curſus virus ex eo, eſt mortificatio caloris innati facta à præſati veneni maligna, & venenofa caliditate.

SIGNA morſuræ ſerpentium prædictorum, ſunt accidentia prænarata & cognitio eorum, cum momorderunt.

PRAESERVATIO à præſatorum ſerpentium morſibus perficitur cum his, quæ in generali in octauo cap. primi libri ex auctorum mentibus dicta ſunt. Cura verò morſuum prædictorum, eſt cura communis ſupradicta in nono cap. primi lib. Curatio autem ipſorum magis propria iuxta Auicennā quæto canone, ſen ſexta, tractatu tertio, cap. proprio, eſt vt detur in potu caſto-reum, & cinnamomum, & radix centaureæ de quocunque iſtorum fuerit 3 ſij cum vino: & conſert ei radix ariſtolochiæ, & proprie longe iuuentum maximum, & ſimiliter radix aſcalir. i. vt credo, aſires, & eſt aſphodelus, & ſuccus eius proprie, & radix gentianæ, & conſert eis ex emplaftris mel decoctum, & exiccatum

exiccatum, & tritum, & radices granatorum, & similiter centaurea, & semen lini, & lactuce, & semen alharmel, id est, vnius speciei rutæ, & volubilis, & ruta sylvestris: & conferunt eis emplastra appropriata vlceribus putridis.

De Selsire

Cap. XVIII.

Selsir est serpens, habens caput latū, & collum paruum, & caudam curtam, & ventrem rotundum, & super eius caput non sunt lineę neque squame, sed super corpus eius, sunt lineę diuersi coloris, & cū incedit, non incedit secundū rectum, sed contrahitur valde, & est de genere viperarum, & reperitur in regionibus Assen, & in Aegypto.

NATVRA eius calida est & venenosa, similis satis naturæ viperarum, & reponitur in secundo serpentium ordine.

ACCIDENTIA morsuram ipsius consequentia, sunt apostema dolorum in loco morsuræ, & putrefactio totius corporis post cōtritionem eius, & casus capillorum, & quandoque festinat putrefactio perdens illud quod sanum est. Causa apostematis dolorosi, est solutio continui, & mala complexio calida venenosa in loco morsuræ inducta, attrahens ad locum ipsum humores dolorosē ipsum apostemantes. Causa contritionis corporis, & postea putrefactionis eius, & casus capillorum, & festinationis, & putrefactionis, &c. est maligna proprietas ipsius veneni, & eius caliditas venenosa primò dissoluens, & agitando humiditates totius corporis, ad quod sequitur eius contritio, & consequenter mortificando calorem innatum, prædictę humiditates à naturæ regimine derelictę putrescūt, putrefaciētes postea corpus præsertim proprietate veneni prædicti putrefactiua coadiuuante, ad quod cōsequitur capillorum casus, & quandoq; festinatio putrefactionis perdentis, & putrefacientis illud quod sanum est.

SIGNA morsuræ præfati serpentis, sunt accidentia prænarrata, & cognitio serpentis ipsius, cū momordit.

PRAESERVATIO & cura morsurę prædictę, est preservatio & cura communis supra descripta in octauo, & nono cap. primi lib. Est etiam preservatio, & cura media viperarum supradicta in presentis lib. primo cap. subueniendo accidentibus consequentibus cum his quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur.

De Preslere

Cap. XIX.

Presler est serpens de genere aspidum, qui semper vagatur ore aperto & fumante.

NATVRA eius calida est excessiue, & maxime venenosa similis naturæ aspidis sicca, supradictę in 4. cap. presentis lib. & ideo ponitur in primo serpentium ordine.

ACCIDENTIA morsuram ipsius consequentia, sunt corpulentia & tumor magnus ac si foret hydropicus, & postea exuberās putredo, & mors in fine. Causa corpulentie, & tumoris magni, est magna humiditatu corpori liquefactio, facta à maligna caliditate præfati veneni, quę equidem humiditates in ventris ampli concauitatem defluentes, causant magnam corpulentiam & tumorem. Causa exuberantis putredinis, & mortis in fine, est resolutio, & extinctio caloris innati facta à valde maligna veneni proprietate, propter quod humiditates liquefacta à nature regimine derelictę, exuberanter putrescunt, & tandem subita mors consequitur.

SIGNA morsuræ præfate, sunt accidentia prædicta, & notitia ipsius serpentis, cū momordit.

PRAESERVATIO verò & cura, præter preservatiōē & curam commu-

H

nem, est præseruatio, & cura morsuræ aspidis siccæ, subueniendo accidētibus cōsequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Quæ tamen in speciali pro præfate morsuræ cura dicuntur, statim infra describam.

Plinius Secundus de Naturali historia, libro 23. cap. de viribus vini: Merum potens quidem, remedio est priuatim contra presteres, & fungos. Libro 24. cap. de Rubo: Rubi aduersantur serpentium sceleratissimis hæmorhois, & presteri, &c. Libro 32. cap. de Medicinis ex castoreis: Testes castorum medentur poti aduersus cerastem, & presteres, cum panace, aut ruta. Aduersus cæteros serpentes cum vino dari binas drachmas satis est. Cap. de Remedijs contra venenata ex animalibus quibusdam; Priuatim contra presteris morsum sarda, id est, sardella prodest.

De Colubro

Cap. XX.

Coluber est serpens valde ferox, cuius essentia descriptionem sub hoc vocabulo non inueni.

NATVRA eius, est valde calida, & venenosa, & est maximæ ferocitatis, adeo vt dicatur quod ipse ceruum fugat, & leonem interficit.

ACCIDENTIA consequentia morsuram ipsius propria ab auctoribus non scribuntur: & ideo nec ego ipsa hic describo, nec causas eorum. Existimandum autem est cōsequi accidentia in morsuris serpentium, vt plurimum ad uenientia, videlicet dolor in loco morsuræ saltem in principio, & mors, quorum causa est solutio continui, & mala complexio calida venenosa.

SIGNA morsuræ prædictæ, sunt accidentia dicta & cognitio, quod serpens qui momordit non est aliquis alter serpens, de quo in præsentī lib. facta sit mentio.

PRAESERVATIO eius, & cura, est præseruatio, & cura communis scripta, in octauo, & nono cap. primi lib. Quid tamen specialiter pro ipsius morsuræ cura describitur, infra describam.

Dioscorides in libro de Simplicibus, cap. de Salibus; Sal morsum colubri cum melle, & origano, & hyssopo impositum curat.

De Sepe

Cap. XXI.

Sepe est serpens, de quo Plinius, vt infra patebit, facit pluries mentionem. Quauis ipsum non viderim ab eo nec ab alio auctore sub vocabulo isto descriptum: nescio tamen an sit serpens ab Alberto Magno in 25. de Animalibus vocatus serps, quem auctoritate Iorach dicit esse serpentem paruum, quem si calcauit homo, moritur, antequam sentiat venenum ipsius: qui si percusserit aliquem hominem, carnem & ossa consumit, ac si flammea edacitate corrumpetur.

NATVRA eius, si ita est quod sit serps, est vehementissimè calida, & maximè venenosa, & est in primo serpentium ordine.

ACCIDENTIA morsuram ipsius consequentia, sunt consumptio citissima carniū, & ossium, & mors citissima, & non solum ex morsura, quinimò & ex tactu, & hoc dico si seps sit serps.

CAUSA præfatorum accidentium, est maxima præfati serpentis venenositas vehementissimæ caliditati coniuncta, proprietate sui pessima talium accidentium inductiua, non solum per venas & arterias in corpus penetrans, quinimò & per porositates ipsius ex tactu.

SIGNA præfate morsuræ, sunt accidentia prænarrata.

PRAESERVATIO verò, & cura, est præseruatio, & cura communis supra descripta in octauo & nono cap. primi lib. Quæ tamen in speciali

ciali pro eius cura dicuntur, statim infra describam.

Plinius Secundus de Naturali historia, libro 23. cap. de Oxy-melle: Oxy-mel antiqui profuisse fatentur contra serpentes, quos sephas vocant. Cap. de Lau-ro: Laurus excafactoriam naturam habet: & folijs, & cortice, & baccis. Illi-
lita serpentium venenis resistunt, maxime sephis. Libro 32. cap. de Remedijs
contra venenata ex animalibus quibusdam: Sunt e seruatis piscibus medicina
falsamentorumq; cibus prodest a serpente percussis: & contra bestiarum i-
ctus, mero subinde hausto, ita vt ad vespertam cibus vomitione reddatur. Pe-
culiariter a chalcide, id est, specie vna lacertæ, ceraste, aut quas sephas vocant,
&c. percussis.

De Angue

Cap. XXII.

Anguïs seu anguina, est serpens cuius essentia descriptionem sub hoc vo-
cabulo ab auctoribus non inueni: verum existimo ipsum esse de ge-
nere viperæ.

NATVRA eius calida est, & mediocriter venenosa, & est in secundo ser-
pentium ordine.

ACCIDENTIA consequentia morsuram ipsius, sunt consimilia acci-
dentibus consequentibus morsuram viperæ. & consimiles sunt eorum acci-
dentium causæ, & consimilia sunt signa: & consimilis est præseruatio, & cu-
ra. Quæ tamen ab auctoribus specialiter pro eius cura dicuntur, statim infra
describam. Macer in lib. de Simplicibus, cap. de Porro:

Cum vino porrum datur his quos læserit anguis;
Quodlibet aut aliud fundens letale uenenum.

Sicq; superpositis morsus curabitur anguis,
Aut si cum uino bulbus potabitur ille.

Cap. de Lilio:

Cap. de Capis:

Flexis eius folijs calaplasmate facto,

Salutam capasq; Dioscorides iubet anguis
Morsibus apponi: sic asserit ille iuuari.

Plinius Secundus de Naturali historia, libro 25. cap. de Pestifero fon-
te Germanicæ, & de Britannica herba: Herba, quæ appellatur Britannica, salu-
taris contra angues & contra serpentes, folia habet oblonga, nigra, & radicem
nigram. Cap. de alijs herbis, quæ serpentium ictibus dantur: Malorum omniũ
pessimo, id est, serpentium ictui, medetur teucris, id est, splemon ex vino. Pri-
uatim ad angues potu, & illitu, siue succo, siue folio, siue decocto, centaureæ
maioris radices drachma in vini albi cyathis tribus, id est, 3 iij, semis, gentiana
præcipue aduersus angues duabus drachmis cum pipere, & ruta, & vini cya-
this sex, id est, 3 viij, siue viridis, siue sicca. Et lysimachicæ odore fugiunt. Cap.
de Anagallide, siue morfu gallinæ: Anagallidem, seu morsum gallinæ, id est, pe-
nes vulgare Venetorum Pauarinam, & penes vulgare Marchianorũ Centun-
clum aliqui acharon vocant: bibitur contra angues succi drachma in vino.
Libro 32. cap. de Cancris contra venena: Cancris fluuiatiles triti potiq; recen-
tes ex aqua, seu cinere asseruato, contra venena omnia prosunt, eadem vis con-
tra venenatorum omnium morsus, priuatim scytalen, & angues, &c.

De Scolopendra terrestri & marina

Cap. XXIII.

Scolopendra terrestris, est serpens diuersorum colorum, videlicet viridis,
crocei, rubei, & aliorum, similis in eius colorationibus folio scolopendræ
herbæ, vnde nomen assumpsit. Scolopendra marina, similis est scolopendræ
terrestri, nisi quod habitat in mari.

NATVRA eius, calida est, & venenosa, similis naturæ viperarum. Est
enim de genere ipsarum, & ideo est in secundo serpentium ordine.

H 2

ACCIDENTIA consequentia morsuram ipsius, sunt similia accidentibus consequentibus morsuram viperarum. Et consimiles sunt eorum accidentium causa, & consimilia sunt morsuræ ipsius signa, & insuper in speciali notitia serpentis ipsius, cum momordit, Et consimilis est præservatio & cura. Quæ tamē in particulari pro ipsius cura dicuntur, statim infra describam. Dioscorides in libro de Simplicibus cap. de Asphodelo: Semen eius, & flores, quantum minus acrioris sint virtutis, in decoctione vini potui dati, medentur a corruptione aut scolopendra vexatis. Galenus in libro de Virtutibus centaureæ ad Papiam: Succositas centaureæ minoris facta, & administrata modo super scripto in tertio cap. quinti lib. auctoritate Galeni, loco præallegato, confert in apum quidem, & incisiuorum moribus vincta cum vino, in reliquorum verò consimiliter sicut scolopendre, &c.

Plinius Secundus de Naturali historia lib. 20 cap. de Menthastrum sylvestre: Folia menthastrum illinuntur bibunturque aduersus scolopendras, & serpentium ictus drachmis duabus in vini cyathis duobus. i. 3. iij. Item aduersus scolopendras ius decocti prodest. Cap. de Mentha: Sumitur & mentha contra scolopendras, &c. Cap. de Pulegio sylvestre: Pulegium sylvestre cum sale, vtile est contra scolopendram terrestrem, vel marinam. Cap. de sylvestri Cymino: Cyminum sylvestre, valet ad serpentes cum oleo, & ad scorpiones, & ad scolopendras. Cap. de Serpyllo: Serpyllum aduersus serpentes efficax, maxime cerastes, scolopendras terrestres, ac marinas, & scorpiones, decoctis ex vino ramis folijsque. Libro 22 cap. de Adiantho: Duo genera eius. Contra Scolopendram morsus illinuntur. Cap. de Asphodelo: Nicander contra serpentes ac scorpiones vel caulem vel semen vel bulbos dedit in vino tribus drachmis, subtrauitque somno contra hos metus. Datur & contra venenata marina, & contra scolopendras terrestres. Libro 23 cap. de Aceto vini. Potu medetur ictibus scolopendrarum, &c. Libro 28 cap. de quibusdam sortilegijs & de salua hominis: Martion Smyræus, qui de Simplicibus effectibus scripsit, rumpi scolopendras marinas sputo tradit. Cap. de Urina: Magna & urina non ratio solum, sed etiam religio apud auctores inuenitur. Verum ex his quæ referre fas sit, impubium puerorum maxime prodest aduersus rabidi canis morsus, cinere ex ea subacta, contraque scolopendras. Libro 29 cap. de Remedijs aduersus serpentium ictus: Ex his quæ tradunt humanissimum, illinere morsus cum sanguine testudinis. Item suffitu earum abigere sanguisugas adherentes, hauritasque ab animalibus restinguere in potu datis. Aduersatur quoque scolopendris. Libro 31 cap. de Natura salis & eius medicinis: Sal auxiliatur contra scolopendras ex aceto potus, Ad omnia spuma salis iocundior vtiliorque.

De Stellione

Cap. XXIII

STellio, seu scalauotin, seu scalauotin in partibus Marchiæ dicitur raganus, in partibus verò Bononiæ dicitur ligorius. Ab aliquibus autem auctoribus vocatur prasium, quod sic dicitur *πρᾶσιον* Græcè quod est Latine porrum, est enim viridis ut folium porri, & dicitur stellio, quia oculos habet translucens ut stellas. Huius autem serpentis quiditas, & natura, dicta est superius in tertio cap. quartilib.

ACCIDENTIA morsuræ ipsius consequentia, sunt dolor vehemens in loco morsure, & cetera accidentia consequentia assumptione ipsius supradicta in prefato cap. Causa doloris vehemens in loco morsure, est solutio cōtinui in ipso facta, & calida ac venenosa cōplexio in ipso inducta, & dimissio dentium ut plurimum in eo, Cause ceterorum accidentium similia accidentibus consequentibus assumptione

assumptionem ipsius, sunt causæ præassignatæ in præfato cap.

SIGNA morsuræ ipsius, sunt accidentia prænarata, & notitia ipsius, cum momordit.

PRAESERVATIO, & cura ipsius in generali, est supra descripta in secundo & tertio cap. quinti libri. Specialis verò præservatio, fit se præcauendo, ac conuersando in locis habitationis eorum. Specialis etiam cura in parte, similis est curæ assumptioni eius supradictæ in tertio cap. quarti libri. Magis autem propria cura eius, fit cum remedijs facientibus egredi dentes, si in morsuræ loco remanserint infra scriptis in ultimo præsentis libri cap. & etiam fit cum his quæ ex auctorum mentibus, statim infra describam, subueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs cap. describuntur. Galenus in libro de Virtutibus centaureæ ad Papiam: Succositas, supple. centaureæ minoris, facta, & administrata modo quo supra dixi in tertio cap. quinti libri, auctoritate Galeni loco præallegato, confert vncta cum vino in morsibus prasij, id est, stellionis & ascalauotin, id est, speciei stellionis, &c.

Auicenna secundo canone, tractatu secundo, cap. de Endiuiâ: Endiuiâ quâdo ponitur emplastrum cum radice sua super puncturam serpentis guasemabras aliâs guasemabras, i. stellionis, confert & similiter cum sauich. Auicenna quarto canone, fen 6, tractatu quinto cap. de Stellione, & lacerta: Stellio & lacerta, quando mordet, dimittit in loco sui dentes paruos, subtiles, nigros: & non cessat locus dolere, & prurire, donec auferantur cum seta, aut cucullo transeunte super eos, aut assumat eos, & colligat ipsos: quare sedatur dolor. Et quandoq; extrahit dentes eius oleum & cinis: deinde sugatur locus, & ponatur in aqua calida. Et dictum est quod comedere taraxacon, i. cichoreum valde iuuatuum est ad morsum eius. Quod si dolor magnificetur, detur in potu theriaca rutelæ. Theriaca rutelæ posita est inferius in octauo libro cap. de Rutela, auctoritate Auicennæ loco præallegato cap. de Rutela.

Plinius Secundus de Naturali historia libro 22 cap. de Sesamo: Sesamum decoctum in vino, stomacho inutilis cibus, stellionum morsibus resistit. Guilielmus de Varignana in sua Practica sermone quarto, tractatu tertio, cap. septimo: Dixit Hamech: Stellio non ingreditur domum in qua est safran, nec locum in quo est colocynthis.

De Salamandra

Cap. XXV.

Salamandra non est stellio, sicut asserit Albertus Magnus 25 de Animalibus, sed est serpens stellioni seu lacertæ similis. Cuius nempe quiditas, & natura, in quinto cap. quarti lib. superius descripta est.

ACCIDENTIA morsuram ipsius consequentia, sunt accidentia, consequentia assumptionem eius supradicta in præfato cap. & eadem sunt accidentium causæ: verum vltra illa accidentia, consequitur dolor vehemens in loco morsuræ. Cuius causa, est solutio continui, & mala complexio calida venenosa.

SIGNA præfata morsuræ, sunt accidentia prædicta & notitia ipsius salamandræ, cum momordit.

PRAESERVATIO verò, & cura morsus salamandræ, similes sunt præseruationi & curæ assumptionis eius supra descriptis in præfato cap. Quæ tamen specialius pro ipsius morsuræ præseruatione, & cura dicuntur, infra describam. Plinius Secundus de Naturali historia lib. 20. cap. de Ruta: In præcipuis medicaminibus rutæ est ratio. Quæcunque autem ruta, aut per se, aut

H 3

antidoto valet folijs tritis, & pro vino sumptis contra serpentium ictus, vtpote cum mustelæ dimicaturæ cum his rutam prius edendo se muniant. Similiter valet contra scorpionum ictus, ac salamandras, &c. Libro 23. cap. de Mustis: Mustum omne, aduersatur serpentibus, maximè hæmorrhoo, & salamandreg, &c. Cap. de Sapa, i. vino cocto: Vino cognata res sapa est, musto decocto donec pars super sit: ex albo hoc melius. Vltus contra salamandras, & contra mordentia venenata. Lib. 29. cap. de Remedijs contra morsus apū, vesparum, &c. Cor vespertilionis, contrarium est omnibus formicis, ac salamandris.

De Lacerta et chalcidica et harbe

Cap. XXVI.

Lacerta siue lacertus, est serpens notus quadrupes modicæ venenositatis. Lacerta est foemina, & lacertus est masculus, quæ alio nomine vocatur saura. Chalcida, seu chalcida, seu chalcidica, est lacertæ species, de cuius etiam specie aliqui ponunt esse harbe, seu alharbe, de quibus omnibus in 4. cap. quarti libri feci superius mentionem: & licet in partibus istis Italiæ lacerta sit parvæ quantitatis, attamen, vt asserit Albertus Magnus, 25. de Animalibus: In India sunt lacertæ longitudinis xxiiij. pedum, colore fulgenti: insuper asserit vnum de socijs suis fide dignis, sibi narrasse quod vidit in Prouincia, & Hispania lacertas habentes grossitudinem cruris hominis sub genu, & non erant multum longæ, & erant nigræ, & habitabant in cauernis terrarum, & insiliebant in homines, & in animalia transeuntia altè saltantes de terra: & aliquando morsu vno auferebant totam maxillam hominis.

NATVRA eius, similis est naturæ stellionis: verum est valde minus venenosa lædens potius per eius morsum, quam per venenum, dimittens dentes in loco morsuræ, sicut & stellio: habent enim ambo dentes paruos, subtiles, nigros, quasi pilos nigros.

ACCIDENTIA morsuram ipsius consequentia, sunt similia accidentibus assumptionem ipsius consequentibus dictis superius in præfato quarto cap. quarti libri. Et consimiles sunt eorum accidentium causæ: verum ultra illa accidentia consequitur dolor vehemens in loco morsuræ potius, vt prædixi, ratione morsuræ, propterea quia in eius loco dentes dimittit infixos, quam ratione venenositatis. Et talis dentium subtilium in loco dimissio, est principaliter causa prædicti doloris vehementis.

SIGNA morsuræ ipsius, sunt accidentia prædicta, & cognitio ipsius, cum momordit.

PRESERVATIO verò & cura, similis est præseruationi & curæ assumptionis eius superscriptis in prædicto 4. cap. quarti libri. Et insuper oportet procedere cum remedijs extrahentibus dentes à loco morsuræ infra scriptis in vltimo cap. huius libri. Quæ tamen specialiter pro istius morsuræ præseruatione, vel cura dicuntur, statim infra describam. Galenus vnde cimo de Simpliciter medicina, cap. de Animalibus viuus apertis: Ea verò quæ cum aperiuntur viuia, & protinus afferuntur patientibus particulis, prodesse scripserunt animalia, esse hæc, draconem quidem marinum proprio vulnere appositum, sicut & sauram, id est, lacertam & mustelam in suo: & sauram chalcidam, id est lacertam cum vino dant in potu sanantem proprium morsum. Rasis 20. Continentis, cap. secundo: Ait Galenus: Saluat contra puncturam calcater cum, id est lacertarum, vel crocodilorum. Ait Masruiahi: Endiuie syluestres, iuuant contra morsum faceten. i. lacertæ leprosa.

Auicenna 4. canone, sen sext. tractatu 5. cap. de Stellione & laceta. Recurre pro isto cap. superius ad 24. cap. istius libri, scilicet de stellione. Halyabas in Regali dispositione, 4. Pract. cap. de Morsus ebhenars, i. camelii, & hadia, i. harbe medela. Hadia, i. harbe verò dentes in morsura remanent: ideo dolor per seuerat: idcirco dentes de loco oportet educere fricando, scilicet cum oleo, & aqua

aqua tepidis: vt exierint, locū optimē fuge, & aquam de super stilla, in qua sulphur decoxeris: locoq; vitis cineres adhærere fac cū oleo: est enim vtile. Plin. Secundus de Natur. hist. li. 29, cap. de Remedijs aduersus morsus lacertarū, &c. Lacerta quam chalcidicam vocant in vino pota morsus suos sanat.

De Draconibus terrestribus Cap. XXVII.

DRaconum genera iuxta præclaros auctores multa quidem sunt, omnes tamen feruntur esse magnæ quantitatis. Minor autem eorū species est 4 vel 5 cubitorum. Maior verò cōmuniter ponitur esse xxx cubitorū, & supra, et omnes habent 2 oculos magnos, respectu quantitatis corporis eorū, & dentes plures, videlicet 3 in vtraq; mandibula, & sub mandibula inferiori, est emittentia sicut mentū, & habent ora valde ampla, & supercilia oculos eorū cooperentia, & facies citrinas, & nigras, super colla eorum sunt squamæ: & reperiuntur dracones cuiusdā speciei, habentes super cella eorū pilos grossos descendentes in latitudine tanquā iuba, & dracones parui reperiuntur in regione Nubiæ & Asiæ: magni verò reperiuntur in India, & quidā ex eis reperiuntur volantes, & tales non sunt nimis excessiue magni: nec etiam nimis longi: non enim possent eorum membranales alē tantam corporis quantitatem ac longitudinem per aerem ferre. Dracones autē omnes, vt plurimum, pedibus carent, repentes pectora super terram.

NATURA draconū ferē omnium à celeberrimis auctoribus, ponitur esse parum, aut nullatenus venenosa: & ideo ipsi ponuntur in 3 serpentium ordine morsuris eorū lædentes potius vulnere q̃ veneno: quauis à quibusdā dicatur, dracones, vbicūq; fuerint, aerem inficere. dicitur etiam in ruinis turris Babel, & confinibus eius, reperiri dracones adeò terribiles, quòd ipsorū terrore homines moriuntur. Afferunt etiam aliqui, dracones aliquando de sub terra in aerem tempore tempestatū, erumpere, & volare diffusis eius pellicis alis.

ACCIDENTIA morsuras ipsorū consequentia, sunt dolor paruus in locis eorū, & postea inflammatio eorū, atq; apostematio, & cætera, quæ in malis vulneribus, & vlceribus superueniunt. Causa doloris parui, supple, non absolutē, sed respectu aliorum serpentium venenosorū, 1 vel 2 ordinis, ceteris paribus, est solutio continui, facta cū modica, aut nulla venenositate. Causa inflammationis locorū morsurarū, & apostemationis eorum, & cæterorū communiter in malis vulneribus, & vlceribus accidentium, est eorum mala complexio calida, ad quam simul cum solutione continui sequitur concursus sanguinis, & humorum ad locum, ad quod postea consequuntur apostematio, &c. quæ malis vulneribus, & vlceribus consequuntur.

SIGNA morsurarum eorum, sunt accidentia prænarrata, & cognitio ipsorum, cū momorderunt.

PRÆSERVATIO ab eis & morsuris eorum, est præseruatio generalis supradicta in 2 cap. 5 lib. & cautela à conseruando in locis vbi dracones commiter habitant Cura morsurarum eorum, est cura vulnerum, & vlcerū malorum ab auctoribus in proprijs cap. enarrata.

De Abedesimon persin Cap. XXVIII.

ABedisimon persin, est serpens de genere, seu specie draconum habens dentes valde magnos.

NATURA eius similis est naturæ draconis terrestris supradictæ in immediate præcedenti cap. & consimilia sunt accidentia morsuræ ipsius consequentia, præterquam q̃ accidit in loco morsuræ tumor, & apostematio maior, & cōsimiles sunt accidentiū causæ. verū causa tumoris & apostemationis maioris, est vehemens magnitudo dentium eius, propter quā maiore dientiū magnitudinē maius, & profundius vulnus accidit in loco morsuræ, & maior carnis carminatio atq; contritio, siue contusio.

H 4

SIGNA, etiam præfatæ morfuræ, & præseruatio, & cura sunt consimilia.

De Dracone marino

Cap. XXIX.

DRACO marinus, est bestia ingens degens in mari ad modum serpentis formata, pennas habens quibus utitur ad natandum, & suarum virium magnitudine impetu vno multa maris spacia pernatans, & cum per rete piscatorum ad litus trahitur, subito in arena foueam facit, ut se abscondat.

NATURA eius est venenosa.

ACCIDENTIA morfuram ipsius cōsequentia, sunt dolor, & mors, nisi debite succurratur. Causa doloris, est solutio continui: causa verò mortis, est ipsius complexio venenosa.

SIGNA prædictæ morfuræ, sunt accidentia prænarrata, & notitia ipsius cum momordit.

PRÆSERVATIO eius, & cura in generali, supradicta est in 2, & 3 cap. 5 lib. In speciali verò ex auctorum mentibus, statim infra patebit. Dioscorides in lib. de Simplic. cap. de Absinthio: Absinthium in moribus draconis maritimi, vel similibus, cum vino bibitum prodest. Galenus in suo de Simplici medicina lib. 9, cap. de Sulphure: Omne quidem sulphur attractivæ virtutis est, calidum quidem complexionem, subtilium partium verò secundum substantiam existens, ut resistat multis venenosorum. Ego denique in turtura marina & dracone usus sum eo pluries: piscatores etiam quosdam cum docuerim, audiui eos nimium commendantes hoc pharmacum: sit autem usus eius & sicco superposito ipso pharmaco contra puncturam, & cum saliva permixto: nam et hoc excogitans, inveni experientia comprobatum: excogitavi autem & per urinam facere id. facile acquisibilia enim pharmaca docebam piscatores, cum oleo etiam veteri, & cum melle, & cum resina, & terebinthina bene uti dixi eos, & horum omnium experientia fecit probationem. Lib. 11. cap. de Animalibus utiis apertis: Ea verò, quæ cum aperiuntur, viua & protinus afferuntur patientibus particulis prodesse scripserunt, animalia sunt hæc: Draco quidem marinus proprio vulnere appositus, similiter autem & trilia, id est barbonus, seu rossulus piscis, in eo qui à dracone. Chyrandrus lib. 4, cap. de Dracone pisce: Draco piscis, est venifer valde: hic apertus propriam plagam superpositus curat. Rasis 20 Continentis, cap. 2: Ait Dioscorides: luvat contra morsum serpentis marini, id est draconis marini absinthium cum vino. Et similiter bedaruzi, id est ocymum fluviatile, id est basilicon, habens lata folia, & odorem citri: iuvat contra morsum reptilium maris, & fricare locum cum urina hominis. Ait Galenus: luvat contra morsum serpentis, alias, draconis marini, emplastrare locum cum caulibus, & aceto, aut urina. Seuum calcatricis, id est crocodili, vel lacertæ emplastratum, & positum super morfuram serpentis, & scorpionis marini iuvat. Et similiter iuvat trilia piscis, id est barbonus, seu rossulus, pistata, & posita super locum morfuræ. Si fricetur plumbum super morsum scorpionis, & serpentis marini iuvat. Lib. 23 cap. de Sulphure: Sulphur, dicit Dioscor. mixtum cum aceto, confert nocumento draconis marini. Dixit Galenus: Sulphur ego operatus sum sæpe in cura morsus turturis marinæ, & draconis, & audiui piscatores, quos docui, ipsum laudare & operationem ipsius: sed sic debet fieri operatio eius: quia debet teri & super spargi loco, aut distemperari cum sputo, & superponi: & ego expertus sum illud, & experimentum inveni firmum: sed consulo quod distemperetur cum urina, & melius erit si sit cum oleo vetusto, aut cum melle, & gummi grani viridis. Avicenna 2 canone cap. de Bedaruzi: Bedaruzi est ocymum fluviatile, id est basilicon fluviatile, scilicet latorum foliorum, habens odorem citri: ponitur super puncturam draconis

nis mariui. Cap. de Rafas, id est plumbo: Quando fricatur plumbi cerussa super puncturam draconis marini, confert. Cap. de Dracone marino: Draco marinus, inquit Galenus, finditur, & ponitur super morsum suum, & confert. Auicenna quarto canone, sen 6. capite de Dracone marino: Dixerunt: Liniatur morfus eius cum sulphure, & aceto: & dixerunt. Confert ei adeps crocodili emplastratus, & piscis nominatus trilia, id est barbonus, seu rossulus. & plumbum quando fricatur super ipsum iuuatur eo: & medicinae quas dicemus in capite Rutela, & proprie theriaca prima, & albedarugi, id est basilicon latorum foliorum, habens odorem citri, bibitum, & emplastratum, confert ei. Plinius Secundus de Naturali historia libro vigesimo sexto, capite de Salvia: Salvia contra dracones marinos efficax. Libro vigesimo septimo, capite de Absinthio: Absinthij genera plura sunt: aduersatur draconi marino. Libro trigesimo primo, cap. de Halece: Nanque & halec contra canis morfus draconisue prodest. Lib. 32. cap. de Remedijs contra venenata ex animalibus quibusdam: Contra venenata omnia auxiliatur, ut diximus, mulus. Item contra scorpiones terrestres, marinos, & dracones, illitus sumptusue in cibo. Mala medicamenta inferri negant posse, aut certe nocere, stella marina vulpino sanguine illita, & affixa limini superiori, aut clauo aereo ianuae, draconis marini scorpionumque ictus, carnibus earum impositis mitigari. In summa contra omnia venena, vel potu, vel ictu, vel morfu noxia, succus earum est iure deoctorum efficacissimus habetur. Salsamenta contra draconem marinum ex aceto imponuntur. Draco quidem marinus ad spinam suam, quae fert venenum, ipse impositus, vel toto corpore prodest.

De Haren & Caruen

Cap. XXX.

HAren & caruen, sunt duo serpentes ferè omnino consimiles, de genere draconum marinorum, aut aliorum, & sunt magnitudinis quinque cubitorum, vel plurium, & sunt nigri aliquantulum, pilosi iuxta caput.

NATVRA ipsorum, est similis naturae viperarum supradictae in primo capite praesentis libri. Et consimilia sunt accidentia morfuras ipsorum consequentia, & consimiles sunt eorum accidentium causae. Verum ultra illa accidentia similia accidentibus morfuram viperæ consequentibus, est aliud accidens, videlicet quod morfuram cuiuslibet praedictorum consequitur vulnus magnum, & malum, cuius equidem causa, est magnitudo oris & dentium ipsorum.

SIGNA morfurarum eorum, sunt accidentia praedicta, & notitia eorum, cum momorderunt.

PRAESERVATIO verò & cura, similes sunt praeservationi, & curae viperarum, & vulnere magnorum atque malorum.

De Alhartaf, seu Albatraf, & Handon

Cap. XXXI.

Alhartaf, seu alartraf, & handon, sunt duo serpentes de genere draconum magnitudinis usque ad quinque cubitos.

NATVRA eorum est frigida, & non multum venenosa, & ideo ponuntur in tertio serpentium ordine.

ACCIDENTIA morfuras ipsorum consequentia, sunt dolor vehemens, frigiditas plurima, stupor, & mors. Causa doloris vehementis, est magna continui solutio facta propter magnitudinem dentium eorum. Causa frigiditatis plurimae, & stuporis, est plurima frigiditas venient eorum.

Causa mortis, est mortificatio, & extinctio caloris innati facta à plurima frigidityte veneni eorum.

SIGNA morsurarum eorum, sunt accidentia præarrata.

PRAESERVATIO eorum, est præservatio generalis supradicta in 2 cap. 5 lib. Cura verò eorum in generali, est cura venenorum frigidorum, sicut est cura puncturæ scorpionum, & consimilium, sicut est cura vulnerum, seu vicerum malignorum ab auctoribus in proprijs capitibus enarrata. Cura autem propria, & specialis ex infra scriptis habetur. Avicenna quarto canone, sen 6, tractatu tertio, cap. de Alhartaf, seu alhartraf, & handon; Peruenit ad hoc, ut sit cura eorum, cura frigidorū venenorum. Dixerunt quidam: Oportet ut embrocetur morsus eius cum aceto tepido, & emplastre locus cum folijs lauri, & inungatur cum oleo costino, & oleo de pyrethro, & quæ simulantur eis ex oleis: & in quibus est virtus scillæ & vrticæ. Ea verò quæ in potu dantur eis, est succus foliorum lauri cum aceto, & anuiden, id est planta, cuius gummi est assa cum ruta. Aut sumantur myrrhæ, & rutæ, & piperis partes æquales: cuius dosi sit aur. 1. cum vino, & theriaca prima dicta in cap. rutelæ.

De *Pastinaca marina*

Cap. XXXII

Pastinaca est nomen commune ad pastinacam herbam notam, & ad animal venenosum: verum in proposito sumitur pro animali tantum. Est igitur pastinaca animal venenosum, aculeatum, degens in mari, quod ab aliquibus auctoribus trygonus nuncupatur, & ab aliquibus, & præsertim à Galeno, nuncupatur turtur, τρυγών namq; Græcè, Latine turtur dicitur.

NATURA eius est venenosa.

ACCIDENTIA morsuram, seu puncturam eius consequentia, sunt dolor, & mors, nisi debite succurratur. Causa prædictorum accidentium, est venenitas cuiuslibet prædictorum.

SIGNA morsuræ, seu puncturæ eius, sunt accidentia prædicta.

PRAESERVATIO, est præservatio communis supradicta in 2 capite 5 lib. Cura eius, est etiam cura communis supradicta in 3 cap. 5 lib. Quæ tamen in speciali ab auctoribus pro eius morsura, seu puncturæ cura dicuntur, infra describam. Dioscorides in lib. de Simplicibus, cap. de Salvia: Salvia ictum pastinacæ marinæ mitigat. Galenus nono de Simplici medic. cap. de Sulphure: Omne quidem sulphur attractivæ virtutis est, calidum quidem complexione, subtilium partium secundum substantiam existens, ut resistat multis venenosorum. Ego deniq; in turture marina, & dracone usus sum eo pluries: piscatores etiam quosdam, cum docuerim, audiui eos nimium commendantes hoc pharmacum. Sit autem vsus eius, & sicco superposito ipso pharmaco, contra puncturam. & cum salvia permisto: nam & hoc excogitans, inveni ab experientia comprobatum, excogitavi autem & per vrinam facere id: facile acquiribilia enim pharmaca docebam piscatores, cum oleo etiam veteri, & cum melle, & cum resina terebinthina bene uti dixi eos, & horum omnium experientia fecit probationem. Galenus in libro de Virtutibus centaureæ ad Papiam: Succositas, supple, centaureæ minoris facta, & administrata modo supra scripto in 3 cap. 5 lib. auctoritate Galeni, loco præallegato, confert in moribus vincta cum vino turturis marinæ, &c. Plinius Secundus de Naturali historia, lib. 22. cap. de Salvia: Est & alterum genus sylvestris salviæ, odore gravi: hæc minor folia habet cotonei mali effigie, sed minora, & candida, quæ cum ramis decoquantur, pastinacæ marinæ ictus sanat: Libro 28, cap. de Remedijs ad morsus bestiarum, & ad venena: Auxiliatur contra pastinacam, & omniū marinorum ictus, vel morsus coagulum leporis, vel hœdi, vel agni, 3. pondere ex vino. Li
bro

bro 32. cap. de Pastinaca, pisce, & veneno eius, Nihil est venenatius vsquam, quam in mari pastinaca, vtpote cum radio eius arbores necare dixerimus. hanc tamen persequitur galeos. idem & alios quidem pisces, sed pastinacas præcipue, sicut interra serpentes mustela, tanta est aueritas ipsius veneni: percussis vero à pastinaca medetur, & hic quidem galeos, sed & mulus, & laser. Cap. de Remedijs contra venenata ex animalibus quibusdam: Contra omnia venenata auxiliatur, vt diximus, mulus. Item contra pastinacam, & c. illitus, sumptus in cibo. Cap. de Remedijs contra pastinacam: Et pastinaca contra suum ictum remedio est, cinere suo ex aceto illito.

De Crocodilo Cap. XXXIII.

CROCODILUS, seu Arabicè Tinsa, est animal venenosum, aquaticum, quadrupes, crocei coloris: propter quod dicitur crocodilus, sicut lacerta, nisi quod caudam non habet adeo rotundam, & spinas habet in cauda, & peruenit usque ad longitudinem viginti cubitorum, quando perfecta est quantitatis, & pellis eius rugosa est, & adeo firma, quod est sibi sicut clypeus, & pedes habet breues, propter quod pigrum est in incessu: de nocte degit in aqua, de die propter cibum, ad terram egreditur: stans super ripis fluminum, ore aperto, hiatu magno ad solem immobilè, adeo vt videatur mortuum, & tunc veniunt auiculae, præsertim reguli, & purgant sibi dentes, quas claudendo os aliquando deglutit: habet autem os valde amplum, & dentes fortissimos, carens lingua, & mouens mandibulam superiorem, inferiori firma manente, propter quod est fortissimi morsus: reperitur autem in Nilo flumine, & aliquando in alijs fluminibus, & præcipue in fluminibus Indiæ.

NATVRA ipsius, est venenosa, & non solum lædit venenositate sua, quin imò etiam & fortitudine morsus sui.

ACCIDENTIA morsuram ipsius consequentia, sunt dolor fortis, & mors, nisi ei debite succurratur. Causæ dictorum accidentium, sunt fortissimus morsus, ad quem consequitur vulnus magnum, & malum, & venenositas eius.

SIGNA morsuræ eius, sunt accidentia prædicta, & notitia ipsius animalis, cum momordit.

PRAESERVATIO vero eius, est præseruatio communis supra scripta in secundo capite quinti libri.

CVRA autem eius propria vltra curam communem supra scripta in 3. cap. 5. li. ex auctorum mentibus, statim infra patebit, & consimiliter præseruatio propria. Galenus in libro de Virtutibus centaureæ ad Papiam: Succositas, supple, centaureæ minoris, facta, & administrata modo supra scripto in 3. cap. 5. libri, confert in moribus vncta cum vino crocodili, & similibus. Rabbi Moses vigesima prima particula suorum Aphorismorum, auctoritate Galeni in particula eius de theriaca ad Cæsarem: Aliquid sepi piscis crocodili appositum supra locum morsus eius, statim confert patienti manifestè. Particula 22. auctoritate Galeni loco præallegato: Pinguedo crocodili apposita loco morsus crocodili, ipsa hora appositionis sanat ægrum. Auicenna secundo canone, capite de Tinsa, id est crocodilo: Fit emplastrum ex adipe eius super morsum ipsius, & sedatur dolor eius statim. Auicenna 4. canone, fen 6. tractatu quarto, cap. de Morsu crocodili: Ille quem mordet crocodilus, regatur regimine prædicto in cap. morsus canis rabiosi cum attractione veneni, ex quo non euacuatur morsus eius, quantum sit saluus: & istud fiat cum illis, quæ sunt sicut nitrum & mel: & quando disungitur scissura eius, liniatur vulnus cum adipe cerui, & adipe anseris, & melle: deinde consolidetur, & adeps eius est magis iuuatius rerum ad morsum eius. Plinius Secundus de Naturali historia lib. 22. cap. de Eruo: De eruo quædam in mentione eius diximus, Nec potentiam m

norem ei veteres quàm brassicæ tribuere, contra serpentium ictus ex aceto, ad crocodilorum hominumq; morsum. Lib. 22. cap. de Face aceti: Fax aceti e serpentibus contra cerastes validissima cum polenta, cum melanthio, contra crocodili morsus & canis. Lib. 26. cap. de Potomagetone: Potomageton aduersatur crocodilis, itaq; secum habeat eam qui venatur eos. Libro 31. cap. de Garo: Nancq; & halece contra canis morsus, draconisue marini prodest: in linteolis autem conceptis imponitur. Contra canū quoq; morsus prodest, maximeq; crocodili. Cap. de Natura salis, & eius medicinis. Imposuere sal crocodilorum morsibus ex aceto in linteolis, ita vt balneetur ante ictuum vlcera. Lib. 32. cap. de Remedijs contra venenata ex animalibus quibusdam: Sunt e feruatiscibus medicina, salsamentorumq; cibus prodest a serpente percussis, & contra bestiarum ictus, mero subinde hausto, ita vt ad vesperam cibus vomitione reddatur, &c. Contra scorpiones largius sumi, sed nō euomi salsamenta prodest, ita vt sitis toleretur: & imponere ea plagis conuenit. Contra crocodilorum quidem morsus non aliud praesentius habetur. Cap. de Colubra contra venena: Colubra in aqua viuens, huius adipem & fel habentes qui crocodilos venantur mirè adiuuari dicuntur, nihil contra belua audente: efficacius etiam nunc si herba potomageton misceatur.

De Torpedine Cap. XXXIII.

Torpedo est piscis marinus similis baraculæ pisci, nisi quod nō habet penulas cartilaginofas, ita latas & subtiles, sicut illa, & super dorso eius habet maculas rotundas, nigras, quem pluries hic Venetijs vidi. Hic piscis a Galeno 4. de Accidenti, cap. 5. dicitur myrta: & ab eodem 6. de Interioribus, cap. 4. & in lib. de Vtilitate respirationis, cap. 4. dicitur torpedo, & ab Auicenna 3. canone, sen 2. cap. de Stupore, dicitur Berilie: & a Rasi 22. Continentis, capite de Pisce marino, dicitur kahada: & a Plinio Secundo de Naturali historia, lib. 28. capite de Quibusdam sortilegijs, & de Salua hominis, nuncupatur salpa, quanuis non sit propriè salpa: & ab Alberto Magno 14. de Animalibus, vocatur torpedo.

NATVRA eius est stupefacere principaliter per tactum ipsius immediatum: quanuis etiam aliqui dicant, quod stupefaciat aliquiditer tangendo ipsum, mediante baculo breui, vel alia re cōsimili, & etiam stando prope ipsum per auram ab ipsius parte flantem.

ACCIDENTIA consequentia praesertim tactū ipsius, sunt stupor, & mors, quanuis mors non accadat propriè de per se, sed potius de per accidens: est namq; ipsius natura propria stupefacere, & non interficere. Causa dictorum accidentium, est ipsius proprietates, seu virtus occulta stupefaciua.

SIGNA tactus eius, sunt accidentia praedicta, & notitia ipsius piscis, cum tactus fuit.

PRAESERVATIO eius, est praeservatio communis, & diligens cautela a qualicunq; ipsius tactu.

CURA eius, est cura communis supra dicta in 3. cap. lib. 5. Cura verò propria, est cura stuporis ab auctoribus in cap. de stupore descripta. Cura autem propriissima est, vt Plinius asserit. Plinius Secundus de Naturali hist. lib. 28. capite de Quibusdam sortilegijs, & de Salua hominis: Hominum verò in primis ieiunam salivam contra serpentes praesidio esse docuimus. Marcion Smyrnaeus qui de Simplic. effectibus scripsit, sputo tradit salpæ, id est torpedinis torporem sedari, quocunq; membro stupente.

De Muræna Cap. XXXV.

Muræna est piscis similis serpenti in anteriori parte corporis, sed a medio corporis usq; ad finem similis est anguillæ, & ab illo loco usq; in finem caudæ

caudæ totum corpus per latera circumpositum est pennulis, & reperitur in aquis Galliarum & Germaniarum, reperiuntur autem in Germania Orientali tria murænæ genera: vnum quidem valde paruum in Danubio quasi calami grossitudinem, & palmi longitudinem non excedens: alterum autem maius illo, inuenitur in aquis septentrionalibus, quod est longitudinis pedis vnus & dimidij ad plus, & habet nouem guttas in corpore iuxta caput ex vtroque latere, quæ ab incolis nouem oculi vocantur. Tertium est magnum ad spissitudinem, seu grossitudinem brachij hominis, & ad longitudinem cubiti, vel amplius, & non habet oculos. Hic piscis spinas non habet, sed habet cartilagineas loco spinæ dorsi, & est æqualis valde corporis, & diuisus in partes diu uiuit. hic piscis ab Italicis vocatur lampreda, & dicitur quod non habet dentes, & ideo non dicitur mordere propriè, sed sugere, seu pungere.

NATVRA ipsius, non est venenosa, verum mediante ipsius punctione, est doloris non modici illatiua: decoquitur autem, & conditur cum bonis aromatis, & reputatur cibus satis delectabilis, quanuis non sit sanus.

ACCIDENTIA puncturam ipsius consequentia, sunt dolor & apostematio loci puncturæ. Causa dictorum accidentium, est solutio continui, ad quam sequitur mala in loco puncturæ complexio, & consequenter humorum ad ipsum locum attractio: quæ tria sunt causæ doloris, & apostemationis.

SIGNA præfatæ puncturæ, sunt accidentia prædicta, & notitia piscis ipsius cum pupugit.

PRAESERVATIO fit se ab ipsis præcauendo.

CVRA verò ipsius, est cura vulnerum, seu puncturarum in generali ab auribus posita, & præcipuè suprâ descripta in 3. cap. 5. lib. Chyrandrus lib. 4. cap. de Lumbricis terræ: Gessenteria, id est lumbrici terræ, soluti cum melle, & triti, & superpositi, faciunt ad puncturas murænæ piscis. Plin. Secundus de Naturali historia lib. 32. cap. de Remedijs contra venena ex vitulis marinis. Murænæ morsus, ipsarum capitibus cinere sanantur.

De Echino Cap. XXXVI.

EChinus est piscis de genere cancrorum semipedalis, circa coronam candidus, aculeos quosdam pro pedibus habens, & omnes in medio corporis, coloris quasi vitrei, & ferè in scorpionis effigie, & loco dentium in ore graues habet aculeos: hic piscis cum nauis adhæret, ipsam contra omnem ventorum impulsum immobilem reddit.

NATVRA ipsius, est venenosa valde.

ACCIDENTIA cōsequentia punctiōem ipsius, sunt dolor vehemens, & morsus, nisi debite succurratur. Causæ prædictorum accidentium, sunt solutio continui subtilis, & profunda, & venenositas ipsius piscis.

SIGNA prædictæ punctiōis, sunt accidentia præscripta, & notitia ipsius piscis echini, cum pupugit.

PRAESERVATIO eius, est præseruatio vniuersalis suprâ dicta in 2. cap. 5. lib. & diligenter se ab ipso præcauere.

CVRA verò generalis eius, est cura suprâ scripta in 3. cap. 5. lib. Cura verò propria, est cura quam asserit Dioscorides, vt patebit. Dioscorides in lib. de Simplicibus, cap. de Lotio: Lotium suum quisquis biberit, punctiōes echini marini, & scorpionis, & draconis curat.

De Cancris Cap. XXXVII.

CAnker est animal aquaticum in molli testa cōtēntum retrò natans. Culus principaliter duo sunt genera: quidam namq; degit in aqua dulci, & qui-

dam in aqua falsa: sed cancri degentis in aqua falsa, siue marina, quoddam est genus paruum notum: quoddam verò est magnum circa cubiti vnus quantitate, de cuius genere plurimi reperiuntur in partibus Sclauoniæ siue Dalmatiæ, de quibus comedi multoties. Reperiuntur etiam in multis alijs partibus & præsertim in partibus Indiæ reperiuntur maximè. In proposito autem est sermo tantùm de magnis, qui & si non venenosi, quinimò comestibiles sunt, attamen morsura ipsorum vulnus malignum faciens venenositati quodammodo attinet.

NATURA ipsius frigida est & humida, nulla venenositate participans, quauis, vt dixi, morsura ipsius magni, videlicet, quodammodo venenositate pertineat ob vulneris malignitatem.

ACCIDENTIA morsuram ipsius consequentia sunt, dolor vehemens in loco morsuræ, & apostematio eius. Causæ prædictorum accidentium sunt, solutio continui facta cum magna attritione loci morsuræ, & concursus sanguinis, & humorũ ad ipsum locũ, ad quem sequitur mala complexio calida in eo.

SIGNA præfata morsuræ sunt, accidentia prædicta, & notitia piscis ipsius cùm momordit.

PRAESERVATIO fit diligenter se ab ipso præcauendo.

CURA verò præfata morsuræ, est cura vulnerum malignorum in cap. proprijs ab auctoribus posita. Quæ autem appropriatè ab auctoribus prædictæ morsuræ cura dicuntur statim infra patebunt. Dioscor. in lib. de Simplicib. capite de Lasere: Laser lachryma est arboris, quæ silphium appellatur. In omnibus medicinis vsui succus necessarius est: poscæ mistus, venenis acceptis & morsibus cancri facit. Rasis in libro de Proprietatibus animalium, capite de Proprietatibus vpupæ: In pullis vpupæ, id est auis cuiusdam pulchræ, galeam de pilis habentis in capite, & variæ existentis in residuo corporis, & huiusmodi latentis mutæ, & in Vere existentis clamosæ vnus vocis, est virtus iuuatiua contra morsum cancri: decollantur & scinduntur, & fit ex eis emplastrum super locum. Gulielmus de Varignana in sua Practica, sermone 4. tractatu 3. cap. 5. Ad morsum cancri decollentur pulli vpupæ, & scindantur, & fiat ex eis super loco emplastrum.

De Scorpione marino

Cap. XXXVIII

Scorpio marinus, seu scorpæna, est piscis in mari degens. cuius color est inter colorem rubeum, & terrestrem, & mensura sui corporis est vt plurimũ vnus palmi, & caput ipsius est magnum respectu residui corporis, quod continuè vadit se subtiliando vsq; ad caudam ad modum quodammodo scorpionis terrestris, propter quod tale nomen assumpsit. Quem nempe piscem sepius hinc Venetijs vidi, & de ipso comedi. est etenim bonæ carnis, & multarum spinarum: habet autem prope eius vtrancq; aurem spinam cū qua pungit.

NATURA spinæ prædictæ prope aurem existentis, cū pungit est venenosa, tum ex sui natura, tum propter humiditatem quandam circa dictam spinam existentem in saluæ forma, quæ nempe humiditas calida est et venenosa.

ACCIDENTIA puncturam ipsius consequentia, sunt dolor in primis paruus, qui non cessat postea augmentari, & penetrare ad interiora corporis, & apostemare: & deperditio aliquando sensus, & motus membri puncti, & aliquid quando spasmus eiusdem, vt experientia patet. Auicenna tamen aliter sentit, vt infra describam, quem saluare conabor. Causa doloris parui in primis, est parua continui solutio. Causa verò non cessationis augmentari, & penetrare ad interiora corporis, est venenositas eius raptim habens ad cor, sicut cætera venenosa, mediantibus venis, & arterijs continuè plus mole

molestans, ad quod coadiuuat concursus humorum, qui propter dolorem non cessat continuè augmentari. Causa apostematis, est concursus humorum ad locum puncturæ, propter dolorem præcipuè. Causa deperditionis aliquando sensus, & motus membri puncti, & aliquando spasmi eiusdem, est fortis ipsius membri dolor, quod quandoque ob præsertim concursum spirituum taliter inflammatur, quod resolutis humiditatibus naturalibus nervorum sensus, & motus ipsius membri præfati, nervi corrugantur, & in se constringuntur causando oppilationē coarctatoriā, propter quam spiritus sensum, & motum deferentes, nequeunt postea in nervos ipsos penetrare: & ob consimilem causam quandoque spasmus de inanitione accidit præfato membro. Potest etiam prædictorum deperditionis sensus, & motus membri puncti, & spasmi eius, causa esse concursus humiditatum ad ipsum doloris fortitudine: quæ oppilantes nervos prohibendo penetrationem spirituum sensitiuorum, & motiuorum, causant deperditionem sensus, & motus præfati membri, & existentes grossæ, replent porositates dictorum nervorum, & consequenter ipsos accurtant & retrahunt, causando spasmum de repletionē.

SIGNA puncturæ prædictæ, sunt accidentia prænarata, & informatio habita, quod piscis præfatus fuit pungens.

PRÆSERVATIO fit se bene præcauendo à contactu talium piscium, præsertim viuorum existentium.

CURA verò eius, fit generalibus ante dictis cum his, quæ ex auctorum mentibus infra describam. Dioscorides in libro de Simplicibus, cap. de Lotura plumbi: Simplex verò plumbum, tritum & superunctum, i. eius scorpionum maritimum, & draconum mitigat. Rasis in Continente, lib. 2. cap. 2. Ait ludæus: Scorpio aquæ est multi veneni calidi, & cantharides similiter: & morsus ferarum habet venenum: & omnium istorum cura, est apponere ventosas cum scarificatione, & sugere locum: deinde vngas cum oleo rosaceo. Ait Galenus: Sepum calcatricis, id est crocodili, vel lacertæ emplastratum, & positum super morsurā serpentis, & scorpionis marini iuuat: & similiter iuuat trigla piscis pistata, & posita super locum morsuræ. Si fricetur plumbum super morsum scorpionis, & serpentis marini iuuat. Libro vigesimo secundo, cap. de Pisce marino: Trifolan piscis marinus, i. trigla, seu balbonus, seu rossulus, si scinditur crudus, & superponitur morui draconis marini, scorpionis marini, aut araneæ eius, eum sanat. Albucasis 2. particula Azaraij, tract. 2. cap. de Punctura scorpionis marini: Ego quidem pluries piscatus sum, & eum inueni, & tetigi manu, ita quod punxit me in vno digito. Signum eius quod accidit mihi ex sua punctura, est, quoniam in primis sensi modicum doloris, & non cessauit dolor paulatim augmentari, donec peruenit, & ascendit ad brachium, & sic vsq; ad spatulam, & sic vigoratus est super me dolor, & sumpsi theriacam alfarot, id est theriacam magnam Andromachi: & non fuit mihi manifestum iuuamentum eius, donec acceptis fursibus tritici, & distemperatis cum aqua calida, loco superposui, & hoc pluries renouato. cessauit dolor, et remansit perditio motus digiti puncti longo tempore: & mihi retulerunt piscatores, quod possibile est manum, vel digitum ex sui punctione arefcere: & non est dubiū apud me, quoniam cauterizatio puncti super cætera valet in iuuamēto, vel ablatione: & hoc bene sciunt piscatores, & præseruant se ab eo. Auicenna 2. can. tract. 2. cap. de Rasis, i. plumbo: Quando fricatur eius cerussa super puncturā scorpionis marini, & draconis marini confert. Auicenna 4. can. fen 6. tract. 5. cap. de Scorpione marino: Existimo quod accidunt ex morfu scorpionis marini inflatio vehemens, & forma hydropica: & quandoque accidit ex eo exitus ventositatis absque voluntate, & oportet, vt caueatur in captione eius: & cura eius, est cu-

ra draconis marini, & rutelæ: & dixit quidam, in cuius sermone non confiditur, quod scorpio aquæ est calidi veneni. Existimo quod Auicenna intellexerit de alio animali marino, magis simili scorpionis terrestri, quam intellexerint auctores præfati, capientes scorpionem marinum pro pisce scorpæna. Causa autem accidentium ex præfati scorpionis marini ab Auicenna intellecti morbo consequentium, est frigiditas veneni prædicti scorpionis marini, quæ morbo communicata, & præcipue stomacho, & intestinis eius, est causa multiplicationis in eis plurimarum ventositatum, ad quam sequitur inflatio vehemens, & forma hydropica: & quandoque stupefaciendo, vel mollificando præcipue musculos, est causa, qua exit quandoque ventositas absque voluntate. Plinius Secundus de Naturali historia, libro vigesimo, capite de ocymo domestico: Ocymum scorpionum terrestrium, iunctibus marinorumque venenis mederi ex vino addito aceto exiguo, tradunt. Cap. de Mentha: Sumitur mentha contra scolopendras, & scorpiones marinos. Cap. de Serpyllo: Serpyllum à serpendo putant dictum, quod aduersus serpentes efficax, maxime cerasites, & scolopendras terrestres, ac marinas, & scorpiones, decoctis ex vino ramis, foliisque, & contra marinorum venena præcipue valet. Lib. 32. cap. de Remedijs contra venenata ex animalibus quibusdam: Contra venenata omnia auxiliatur, ut diximus, mulus. Item contra pastinacam, scorpiones terrestres, marinos, & c. illius sumptus in cibo.

De Pisce araneo

Cap. XXXIX.

Piscis araneus, seu aranea, vel araneus marinus, est piscis in mari degens, lineas habens per transversum terre coloris, raro excedens unius palmi cum dimidio longitudinem, cuius caro cocta alba est, & solida, & saporosa: de quo hic Venetij piscatores satis frequenter, & copiose, Autumno præferunt, ac Aestate vendunt, & capiunt: Auicenna tamen ab his dictis discordat, quem concordare conabor, ut infra patebit.

NATVRA carnis eius est inter piscium aliorum carnes sana valde & saporosa, viscositate priuata boni sanguinis generatiua, & facilis digestionis. Natura verò spinæ eius, & præcipue humiditatis sibi saluæ loco coniunctæ, est similis naturæ spinæ, & humiditatis ei coniunctæ, scorpionis marini, siue scorpæne prædictæ immediate præcedenti capite. Et consimilia sunt accidentia puncturam ipsius consequentia, & consimilia sunt puncturæ ipsius signa præter informationem, quod piscis pungens fuit piscis araneus prædescriptus: & consimilis est præseruatio, ac cura. Quæ tamen appropriatè pro puncturæ ipsius cura ab auctoribus enarrantur, infra describam. Rasis in Continente lib. 20. cap. 2. Ait Galenus: Trigla piscis, id est barbonus, seu rossulus, pistata & posita super locum morsuræ, iuuat contra morsum araneæ marinæ. Libro 22. capite de Pisce marino: Triflan piscis marinus, id est trigla, si scindatur cruribus, & superponatur morsui draconis marini, scorpionis marini, aut araneæ eius, eum sanat. Auicenna quarto canone, seu sext. tractatu quinto, capite de Aranea marina. Videtur quod sint dispositiones eius propinquæ dispositionibus scorpionis marini. Narrauerunt plures sapientes, quod ipsa est mordax, & si non potest mordere, sufflat ad ipsa exsufflationem nocuam, & accidunt ex morsu eius apostema magnum, & perditio velox. Dico simile est, ut sit cura eius cum theriaca magna, & quod est eius generis. Auicenna in hoc capite discordauit ab alijs, ut in præcedenti cap. Dico igitur quod ipse non intellexit de prædicto pisce à me descripto, sed de aliquo alio.

alio araneæ terrestri, simili existenti veneni frigidi, sicut dixit de scorpione marino. Causa autem apostematis magni accidentis ex morfu eius, est dolor vehementis, ad quem consequitur concursus multorum humorum, qui frigiditate veneni, & mortificatione caloris naturalis non resoluuntur: quare causant apostema magnum, aut forte ex morfu præfato ob veneni frigiditatem accidit multiplicatio quàm plurimarum ventositatum, & consequenter tumor magnus ventris, similis tumori hydropisis præcipue timpanitis: & sic potest dici magnum accidere apostema. Causa verò perditionis velocis, est caloris naturalis extinctio, ob ipsius araneæ marinæ ab Auicenna intellectæ venenosam frigiditatem. Verisimile autem est, reperiri quàm plura alia animalia venenosa, tam terrestria quàm marina, de quibus mentio minimè facta est: pro quorum præseruatione, & cura, sufficiant quæ suprà dixi in secundo & tertio capit. quinti libri. Guilielmus de Varignana in sua Practica, sermone quarto, tractatu tertio, capite quinto: Dico quòd in talibus puncturis, supple, piscium marinorum venenosis, auellana masticata superposita, est vtilissima, & præcipue puncturæ araneæ marinæ. Confert etiam in eisdem lac piscis, qui dicitur calamarius, superpositum loco, & est marinus piscis, de genere sepium.

De Porco marino

Cap. XL.

Porcus marinus est piscis esibilis, porco in magna parte similis, vnde nomen assumpsit: habet namq; caput, vt porcus, & linguam solutam, vt ipse, & consimiliter membra interiora, & costas, cuius ferè tota caro transit in pinguedinem, voce tamen differt à porco. In eius verò dorso, sunt quædam spinæ venenum efficax habentes, & in fundo maris fodit terram, vt porcus.

NATVRA carniū eius, frigida est, & humida, & viscosa, duræq; digestionis: natura verò spinæ eius, & præsertim humiditatis, sibi saluæ loco coniunctæ, est similis naturæ spinæ, & humiditatis, & coniunctæ scorpionis marini, & araneæ, seu aranei marini in duobus præcedentibus capitibus supradictæ: & consimilia sunt accidentia puncturam ipsius consequentia: & consimiles sunt accidentium causæ: & consimilia sunt puncturæ ipsius signa, præter informationem, quòd piscis pungens, fuit piscis prædescriptus, & consimilis est præseruatio ac cura. Quæ tamen appropriate pro puncturæ ipsius cura dicuntur, infra describam. Plinius Secundus de Naturali historia, lib. 32. cap. de Remedijs contra venena ex piscibus coracinis, &c. Inter venena sunt piscium porci marini spinæ in dorso, cruciati magno læsorū. Remedio est liniri ex reliquo piscium eorum corporis. Albertus Magnus in suo de Animalibus, lib. 24. cap. de Piscibus incipientibus à litera p: In dorso porci marini, quædam spinæ sunt venenum efficacissimum habentes: sed fel eorū, est remedium contra puncturam spinarum illarum.

De Solofuidar

Cap. XLI.

Solofuidar est quoddam reptile, quod inuenitur in syluis & in mari.

NATVRA eius, est venenosa, & calida.

ACCIDENTIA consequentia morsum ipsius, sunt mutatio coloris, inflammatio, & pruritus, & albedo loci morfus solofuidar marini, & rubedo loci morfus solofuidar sylvestris. Causa mutationis coloris, est caliditas venenosa præfati reptilis, primò inflammando rubefaciens, postea extinguendo calorem innatum ad palliditatem, vel fuscenedinem, seu liuiditatem, colorem rubeum mutans. Causa inflammationis & pruritus, est ipsius reptilis caliditas

venenosa. Causa albedinis loci morfu solofuidar marini, est minor inflammatio præfati loci: quare citius extinguitur calor eius innatus, unde sequitur albedo, id est palliditas. Causa ruboris loci morfus solofuidar sylvestris, est maior dicti loci inflammatio: quia natura sylvestris est calidior natura marini.

SIGNA morfus prædicti, sunt accidentia prænarrata.

PRAESERVATIO fit cum præseruantibus communibus, dictis in septimo capite quinti libri.

CURA fit, ut ex mente Rasis infra patebit: Rasis vigesimo Continentis, capite secundo: Solofuidar est quoddam reptile, quod inuenitur in syluis, & in mari, & ex morfu eius accidit mutatio coloris, inflammatio & pruritus: locus ubi momorderit reptile marinum, erit albus, & ex morfu sylvestris accidit rubor. Cura eius hæc est: Emplastretur locus cum ruta, & sale, & cinere dissolutis cum aqua, aut aceto scillitico. Postquam locus fuerit ablutus cum oleo multo & aqua calida: deinde sumat aristolochiam cum vino: aut menthastrum, seu rutam siccam cum vino: & iterum emplastratur locus cum semine sisamino adusto, & dissoluto cum vino.

De Apimaos

Cap. XLII.

Apimaos est reptile quoddam, quod ab autoribus descriptum, quid sit non inueni.

NATURA ipsius est venenosa.

ACCIDENTIA morsum ipsius consequentia, sunt dolor, & fortassis apostema. Causa doloris est mala complexio venenosa, & solutio continui. Causa fortassis apostematis, est concursus humorum ad locum.

SIGNA præfati morfus, sunt accidentia prædicta, & informatio habita de prædicto animali.

PRAESERVATIO eius, est præservatio communis supradicta in 3. capite quinti libri.

CURA eius iuxta Rasim vigesimo Continentis cap. 2. est fricare locum cum succo virgæ pastoris, aut plantaginis, aut menthastrum montani, aut hyssopi cum vino.

De Domeses

Cap. XLIII.

Domeses est animal venenosi morfus.

NATURA eius est venenosa.

ACCIDENTIA morsum ipsius consequentia, sunt dolor & apostema. Causa doloris, est solutio continui, & mala complexio venenosa. Causa apostematis, est concursus humorum ad locum.

SIGNA prædicti morfus, sunt accidentia prædicta, & informatio habita de dicto animali.

PRAESERVATIO eius, est præservatio communis prædicta in secundo capite quinti libri.

CURA verò iuxta Rasim 20 Continentis cap. 2. est bibere lac vaccinum cum vino dulci, aut brodium concularum.

Libet

LIBER SEPTIMVS DE MORSVRIS

HOMINIS, ET QVORVNDAM ANIMALI

lium quadrupedum: & de uulneribus factis ab
vnguibus animalium, præcipue rapacium.*De Morsura hominis, & quorundam animalium quadrupedum in generali,*

Cap. I.



Orsuræ animalium quadrupedum, sunt solutiones continuæ ore, & præcipue dentibus eorum factæ.

NATURAE earum nempe non modicum variantur. Si namq; præsupposita semper in ceteris paritate, morsura facta fuerit ab animali ieiuno, deterior erit facta ab eo saturo. Et si facta fuerit ab animali male disposito, & complexionis valde contrariæ complexionis hominis, deterior erit, quam facta ab animali bene disposito, & complexionis hominis non valde contrario. Et si facta fuerit in loco nobili aut nervoso, deterior erit facta in loco ignobili siue carnoso. Et si fuerit profunda, deterior erit superficiali, & sic de consimilibus.

ACCIDENTIA consequentia ipsas morsuras, diuersificantur iuxta diuersitatem naturarum earum, & similiter diuersificantur eorum accidentium causæ.

SIGNA earum diligenti informatione habita, sunt manifesta.

RESERVATIO fit dimittendo & euitando conuersationes animalium præfatorum præcipue mordentium.

CURA autem earum factarum ab animalibus prædictis venenositate aliqua participantibus, est cura superscripta in 3. cap. quinti lib. Cura verò earum factarum à præfatis animalibus non venenositate participantibus, est cura generalis vulnere in cap. proprijs ab auctoribus de chirurgia tractantibus posita. Quæ tamen prædictarum morsurarum cura in generali appropriatè scribuntur, statim infra describam.

Auicenna quarto canone, sen 6. tractatu 4. cap. de sermone vniuersali de curatione morsus. Qui vult curare morsum, oportet ut ponat in primis super morsum pannum infusum in oleo, aut inungat abstergendo cum ipso oleo. Deinde si consequitur ipsum intentio, emplastretrur cum eis quæ sunt sicut mel, & capæ & fabæ masticatæ crudæ sicut sunt; illud enim est mirabile in hac re: & iterum vinum coctum, & lithargyrum. Et emplastratio cum oleo herbi, id est orobi, est mirabilis: & si videtur in eo corruptio, mundificetur prius cum exucatione ventosarum, aut cum medicamine acuto, & dimittatur donec faciat pus, & consideretur: & tunc, si videtur in suppuratione eius putrefactio, scitur quod mundificatio & attractio læsionis non fuit vltima: quare cum attractiuis fortibus curetur, quæ diximus in cap. morsus serpentium. Et si non fuerit corruptio, prohibeatur apostematio, & consolidetur vulnus, & de melioribus vnguentis ad morsum, & infixiones vnguium auium & spinarum, & similia, est vnguentum nigrum administratum post extractionem malitiæ, si ea indiget, & post ablutionem cum aqua & sale. Descriptio vnguenti nigri posita ab Auic. 7. canone, suma prima, tractatu de vnguentis. R. lithargyri 3. i. aceti fortis 3. iij. olei 3. iij. decoquantur omnia cum studio, ne adurantur, & moueantur donec coagulentur: posita verò ab eodem 4. canone, sen sexta, tractatu 4. cap. de morsu hominis in hominem, est quod ipsum fit cum adipe, & cera, & oleo, & albezaard, id est, galbano.

Canis est animal notum, cuius multa sunt genera, quæ hîc enarrare superfluum nempe esset. Ex quocumq; tamen genere reperiri potest rabidus & non rabidus: solus namq; animalium de per se rabiem veram incurrit, Galeno. 6. de Interioribus, cap. 4. taliter inquit: Non est igitur mirum hæc accidentia fieri ex spermate, & menstruis malæ qualitatis, si quidem corrupta manserint, & putrefiant, & non excludantur, quod actio canum testatur, qui sunt præparati in suscipienda rabiosa putrefactione, quod nulli alij contingit animali. Solos enim canes adeo corruptos humores habere videmus, quod salua eorum super aliquem incidente rabiosus efficiatur. Patet igitur, ut prædixi, quod canis solus animalium de per se rabiem veram incurrit. Et si contingat aliquod aliud animal rabiosum effici, illud contingit, quia à rabido cane, aut à morso ab ipso morsum fuerit: & si absq; hoc aliquod aliud animal videatur rabidum effici, erit rabidum non vera rabie iuxta Galeni mentem, sed dispositione simili rabiei: verum iuxta Auicennam 4. canone, sen sexta, cap. de morfu canis rabiosi, &c. Rabies non solum cani contingere potest, quinimo & homini, & adib, id est vni speciei lupi, s. lupo ceruero, & lupo: & hoc asserit auctoritate propria. Auctoritate verò aliorum asserit vulpem, & mustelam, & mulum etiam, aliquando rabiem incurere. Aliqui autem celeberrimi auctores, ut in immediatè sequenti cap. infra patebit, asserunt etiam hominem aliquando rabidum fieri. Quos omnes auctores cum Galeno concordando, dico, ut supra dixi, quod alijs animalibus à cane non aduenit vera, & propria rabies faciens ita mirabilia sæua accidentia nisi cani. Aduenit tamen aliquando eis dispositio maligna quodammodo rabiei cõsimiles. Est autem rabies in cane sicut lepra in homine: sicut namq; lepra est ægritudo corrumpens complexionem membrorum ex sparsione cholere nigrae in toto hominis corpore: sic rabies est ægritudo corrumpens complexionem membrorum ex sparsione melancholiæ malignæ venenosæ in toto canis corpore. Causa autem, propter quam rabies cani aduenit, est, aut aer æstiuus adurens humores eius, propter quod autumno superueniente rabies in ipso generatur: aut frigus hyemalis sanguinem congelans: propter quod, Vere superueniente, fit rabidus: aut cõmestio cadauerum seu aliarum rerum maximè corruptarum, & rerum aliarum valde diuersarum propter ipsum cum hominibus ferè continuè conuersari: ex quibus indigestis accidit generari humores maximè corruptionis: aut potus mali vel corrupti sanguinis: aut aquarum putridarum: verum principalior causa mihi videtur esse proprietas ipsius canis ad generandum adeo corruptos humores: videmus namq; plurima alia animalia putridis cibis, & potibus vesci, & per æstates, & hyemes viuere, & tamen rabiem non incurrun.

NATVRA canis non rabidi iuxta Albucaasim secunda particula Azarauij, tractatu secundo, cap. de Morfu canis rabiosi, frigida est & sicca, magis tamen sicca quàm frigida: propter quod principaliter inter cetera animalia ponitur esse acutissimi odoratus, humoris valde corrupti melancholici gignitiua. Natura verò canis rabidi videlicet saluæ eius, in qua principaliter venenositas sua consistit, calida est, & sicca, humoris melancholici corruptissimi gignitiua pessimorum accidentium productiui, statim infra describendorum. Natura autem ipsius canis rabidi, calida etiam est, & sicca, & maximè melancholica: melancholica valde maligna atq; venenosa excedens multum in siccitate, modicum verò in caliditate & illa caliditas, est sibi accidentaliter acquisita ex quadam maligna humorum ipsius corruptione, & quodammodo adustione, inquam eorum proprietate parati erant incurere.

Acciden

ACCIDENTIA morfuram canis non rabidi consequentia, sunt accidētia non venenosis vulneribus communiter superuenientia. Accidentia canis rabidi morfuram consequentia, sunt vulnus in principio ceteris paribus alijs vulneribus simile, superuentus post dies aliquot aliquarum cogitationū corruptarum, & somniorum etiam corruptorum, murmuratio seu à se solo locutio, responsio absq; quòd quaratur ab eo aliquid, dispositio quasi ad iram, commissio rationis, spasmus extremorum, & tandē spasmus & tetanus, saltus velaminis, videlicet diaphragmatis vel pleurę: superuentus aliquando motus in uoluntarij membrorū totius corporis, & præcipue eorū quæ vicina sunt faciei, post quem possibile est tunc statim mori, singultus, sitis vehemens, siccitas oris, euitatio luminis, & aliquando dilectio & affectatio accensionis eius, rubor membrorum, & præcipue faciei, raucedo vocis, timor in aspectu aquæ, & humilitatum siue liquorum, & ploratus in præfato timore, imaginatio canum in approximatione, seu in aspectu aquæ: vnde aliquando sequitur timor, & quandoque non sequitur timor, sed sequitur nausea: desiderium quandoque aquæ, & proclamatio & timor ex ea cum obuiatur seu approximatur ei, & tremor, & casus ad terram, & affectatio siue dilectio se volutandi in terra: stragillatio quandoq; & mors ex sorbitione aquæ, incognitio sui ipsius dū aspicit se in speculo, emissio quandoq; spermatis inuoluntaria, mors sitiendo, peruentus ad sudorem frigidum & syncopē & mortem: aliquādo latratus similis latratui canis cū raucedine: aliquādo abscissio vocis & dispositio similis apoplexię, minuturaq; vrinę pinguis, in qua sunt res carnosę mirabiles similes paruis canibus aut eorū stercorebus vel visceribus, aut alijs consimilibus horribilibus: vrina ut plurimum subtilis: aliquando vrina nigra, retentio vrinæ in totum, siccitas, seu stipticitas ventris secundū plurimū, & pronitas quandoq; mordendi hominē, quem cum momorderit, accidunt ipsi homini morso accidentia, quæ accidunt ipsi mordenti, & incipiunt superuenire vel superueniunt præfata accidentia præter vulnus, aliquando vsq; ad paucos dies, aliquando vsq; ad xl. dies, aliando vsq; ad duos menses, aliquando vsq; ad sex vel vij. menses, & aliquando iuxta Albucasilin secunda particula Azarauij, tractatu secundo, cap. de Morfu canis rabiosi, vsq; ad completum annum, seu in fine anni, vt asserit Rasis 20. Continentis cap. secundo, auctoritate Pauli: & aliquando post vnum annum, vt asserit Galenus quinto Passionarij, & Oribasius secundo suæ Practicæ cap. ad Canis rabiosi morsum, & Aurelius primo suæ Practicæ cap. de Hydrophobicis, & plures aliij. tamen communiter, & ut plurimum accidunt vsq; ad xl. dies.

Causa vulneris est solutio continui dentibus canis facta. Causa similitudinis præfati vulneris in principio cum alijs vulneribus ceteris paribus, est proprietas & natura saluę, seu veneni ipsius rabiosi canis ad tardē suos imprimendum effectus. Causa superuentus post dies aliquot aliquarum cogitationum corruptarum & somniorum etiam corruptorum, est ascensus ad cerebrum vaporum & fumorum melancholicorum, & etiam generatio sanguinis melancholici in parte ad ipsum pro eius nutrimento transmissi. Causa murmurationis, & à se solo locutionis, & responsionis absq; quòd queratur ab eo aliquid, est humor melancholicus cerebro communicatus, incipiens corrumpere complexionē cerebri. Causa dispositionis quasi ad iram, & commissionis rationis, est humor melancholicus quodāmodo per adustionis viam rabidi canis veneno mediāte generatus, corrumpens cerebri complexionē, & faciens apparentias malas eorū quę non sunt. Causa spasmī extremorum, & tandem spasmī & tetani, est siccitas vehemens à veneno fortiter exiccatiuo, primò nervis & musculis extremorū inducta, faciēdo spasmus eorū videlicet de inanitione, & cōsequenter

communicata parti posteriori cerebri, & nervis, & musculis totius corporis, faciendo spasmus de inanitione vniuersalem & tetanum. Causa saltus velaminis, videlicet diaphragmatis vel pleurae, & superueniens aliquando motus inuoluntarius membrorum totius corporis, & praecipue eorum quae vicina sunt faciei: post quem nempe superuentum possibile est tunc statim mori, est siccitas vehemens praedicta, quae communicata praefato velamini, facit saltum seu motum spasmosum in eo, & communicata membris totius corporis, & praecipue membris pectoris & gutturis, quae vicina sunt faciei, videlicet musculis & panniculis nervosis eorum, facit in eis motum inuoluntarium spasmosum, scilicet de inanitione: quae quidem superflua siccitas si faceret, ut est possibile, in praefatis membris spasmus completum, faceret statim mori, prohibendo dilatationem, & constrictionem anhelitui necessariam, & consequenter anhelitum, & patientem per consequens suffocando. Causa singultus, est siccitas praedicta stomacho, & ori ipsius communicata, faciendo motum de inanitione spasmosum, siue singultum. Et quauis dixerim spasmos praedictos accidere ex rabidi canis morfu intelligendos esse spasmos de inanitione, illud intelligo de per se: de per accidens tamen aliquando accidere possunt spasmi de repletionem ob caliditatem praecipue veneni canis rabidi dissoluentem patientis humiditates, postea ad praefata membra fluentes, faciendo spasmus de repletionem. Causa sitis vehementis, & siccitatis oris, est siccitas praedicta orificio stomachi & ori communicata. Causa euitationis luminis, est humor melancholicus, obscurus & tenebrosus, faciens euitare lumen, quod est sibi contrarium, & diligere tenebras sibi conlimiles. Causa aliquando dilectionis, & affectationis accensionis luminis, est sanguis & cholera rubea in principio morsure, vi veneni rabidi canis, siccis & calidis existentis, agitati, ebullientes & euaporantes ad cerebrum, antequam adurantur, & in nigram choleram sint conuersi. Causa ruboris membrorum & praecipue faciei, est praefata sanguinis & cholerae ebullitio, propter quam petentes corporis circumferentiam, rubefaciunt membra eius, & petentes partes superiores, & praecipue faciem, rubefaciunt eam. Causa raucedinis vocis, est siccitas inducta a veneno valde sicco in trachea arteria ipsam exasperans, & hoc intelligo de per se, de per accidens tamen posset accidere, ut supra dixi, de spasmis propter humiditates a caliditate veneni in capite dissolutas & liquefactas, descendentes ad tracheam arteriam. Causa timoris in aspectu aquae & humiditatum, siue liquorum, & ploratus in praefato timore, & timoris in approximatione aquae, & quandoque non timoris, sed nausea, & proclamationis, & timoris ex ipsa cum obuiatur seu approximat ei, & tremoris & casus ad terram, & affectationis siue dilectionis se voluntandi in terra, est, quia patiens morsus imaginatur canes existere in ipsa aqua, siue in ipsis humiditatibus, siue liquoribus, in quos ipse intuetur: quare timens iterato morderi, sicut ipse a cane rabido morsus fuit, timet in aspectu & approximatione seu obuiatione aquae & humiditatum, siue liquorum, & plorat in praefato timore, & proclamat siue vociferat, & tremit praetimore, & tremens quandoque cadit ad terram, & affectat siue diligit se voluntari in terra, ut se cooperiat ea, & inde se abscondat taliter, quod non videatur a canibus quos imaginatur, neque mordeatur ab eis. Albucasis autem secunda particula Azarauij tractatu secundo cap. de morfu canis rabiosi, dicit, quod causa propter quam morsus a cane rabido timet aquam, est excessus siccitatis cerebri ex infectione cholerae nigrae, ita quod existimat se esse exsiccatum ad modum siccis pulueris: quare cum tangeretur ab aqua, dissolueretur & corrumpetur ipsius dispositio. & sicut dicitur de aqua, ita pariformiter dici potest de alio quocunque liquore. Consequenter autem ultra praedicta, causam affigat,

nat auctoritate quorundam medicorum, causam primitus assignatam, subdens, se cognouisse quendam sanatum à canis rabiosi morfu, quem interrogans quid videbatur dixit ei, quòd in sua vrina videbat caninos catulos. Prima atamen causa mihi plus placet. Causa quandoque in approximatione aquæ non timoris, sed nausæ, est, quia antequam dispositio melancholica sic in morbo à cane rabido protinus confirmata non apparent ipsi canes in ea, sed apparet sordida turbulentia: quapropter non timet sed nauseatur. Causa imaginationis canum in aqua ex aspectu eius, & quandoque non canum, sed sordidæ turbulentia, est, quia venenum rabiosi canis ex proprietate eius ad hominem, disponit hominem cui communicatur, & omnes humores ac humiditates eius mirabiliter ad ipsius rabidi canis complexionem, & omnem possibilem similitudinē: disponit autem præcipue humiditates & humores & spiritus & vapores ipsorum, tanquam impressionis facilius susceptibiles, qui vapores impressionis facilius susceptibiles ad complexionem canis, & omnem ipsius possibilem similitudinem, amplius alterati ascendentes ad cerebrum, alterant imaginatiuam passionem melancholicam facientes: ex qua quidem alteratione, consequitur alteratio sensuum particularium, & præcipue visus & auditus: quare patiens multoties & assidue de canibus imaginatur, & frequenter cogitat se canes videre & audire, quos nec videt nec audit: maximè autem existimat se videre canes, cum intuetur aquam aut alium liquorem, aut speculū, aut aliam quamcunque rem tersam, & politam vicem speculi præsentantem: & hoc propterea quia per oculos existentes membra valde porosa morfi à cane rabido in dispositione ipsius confirmati, egrediuntur vapores infecti à confirmata dispositione veneni ipsius canis rabidi in aquam patienti ipsi præsentatam, aut in quamcunque aliam rem vicem speculi præsentantem, qui refracti ad ipsos oculos canes ipsi repræsentant: quemadmodum per mulieris mentis fruantis oculos, egrediuntur vapores speculum inficientes: quando autem dispositio non est adeò confirmata, sed est in confirmari vapores per oculos egredientes in aquam, aut aliam rem vicem speculi præsentantem, non sunt adeò veneno rabidi canis infecti, quare refracti ad oculos non repræsentant figuras canum, sed sordidam turbulentiam: quemadmodum stellæ viam lacteam in octaua sphaera constituentes præ paruitate earum non repræsentantur oculis nostris sub figuris stellarum, sed sub lucidæ nebulae albæ figura, tanquam non potentes mouere virtutē visiuam ad ipsas sub propria figura videndum. Causa desiderij quandoque aquæ, est siccitas magna à veneno rabidi canis inducta: quare patiens ab aqua desiderat humectari. Causa strangulationis quandoque & mortis ex sorbitione aquæ est, quia quandoque ratio intellectua lis patientis vincit imaginatiuam corruptam, & tunc putantes aquam siti & sic citati eorū debere proficere, bibunt aquam, & dum sorbent, siue deglutiant eam, reuigoratur corruptio imaginatiue super rationē, & conantur ipsam subito retinere: quare quandoque contingit quòd aqua illa habet raptū ad pulmonē: unde sequitur aliquando stranguatio, & mors. Causa incognitionis sui ipsius, dum aspicit in speculo, est representatio figurarum canum facta, ut supradixi, à vaporibus infectis veneno canis rabidi egredientibus per oculos morfi confirmati in dispositione illa in speculum, qui refracti ad eosdem oculos simul cum assidue imaginatione præfati morfi de canibus, sunt potentiores ad representandum virtuti visuiæ figuras canum, quam sint species visibiles à morfo in speculum multiplicatæ, & in ipsius oculos refractæ ad representandum figuram propriam sui ipsius: quare non se cognoscit, dum aspicit se in speculo. Causa emissionis spermatis inuoluntariæ, potest esse spasmus de inanitione membrorum spermaticorum, factus à nimia siccitate, ad quem consue-

quitur expressio, & emissio spermatis inuoluntaria: potest etiam esse alia causa videlicet dissolutio spermatis facta à caliditate veneni canis rabidi, & debilitas contentiæ membrorum spermaticorum facta à præfato veneno. Causa mortis quandoq; sitiendo, est siccitas excessiua veneni consumens humidum roridum oris stomachi, & abstinentia à potu præsertim aquæ propter timorem morbo superuenientem ex aspectu aquæ, & aliorum liquorum, ob causam præassignatam. Causa peruentus quandoq; ad sudorem frigidum, & syncope, & mortem, est consumptio, & exiccatio humidi substantifici, & consequenter resolutio caloris innati, ad quam concurrente debilitate contentiæ membrorum impotentium continere humiditatem subcutaneam eorū, sequitur sudor frigidus, & consequenter syncope, & mors. Causa aliquando latratus similis latratui canis cum raucedine, est dispositio melancholica à veneno inducta ipsi morbo, propter quam existimat se esse canem: quare latrat ut canis, & latrat cum raucedine propter nimiam siccitatem exasperantem tracheam arteriam, aut propter humiditates à caliditate veneni ipsam exasperantes. Causa aliquando abscissionis vocis, & dispositionis similis apoplexiæ, est liquefactio humiditatum cerebri replentium & oppilantium ventriculos eius facta à caliditate veneni rabidi canis. Causa mincturæ aliquando vrine pinguis, in qua sunt res carnosæ mirabiles, similes paruis canibus, aut eorum stercoreibus, vel visceribus, aut alijs consimilibus horribilibus, est, quia, ut prædixi, in assignando causam imaginationis canum in aspectu aquæ, venenum rabidi canis ex sua proprietate quam habet ad hominem, sic quod non aliud animal disponit omnes humores, ac humiditates hominis, cui communicatur mirabiliter ad ipsius rabidi canis complexionem naturæ, ut introducat formam, disponit taliter, quod introducit figuram ex continuata veneni in hominem actione, & diuturna, & confirmata veneni ipsius dispositione, & diuturna, assidua, ac fortissima patientis imaginatione de canibus, præsertim cum venenum rabidi canis, quod est eius spuma siue saliuæ, sit superfluitas vltimæ digestionis decisa à partibus oris, & gutturis, & partium circumstantium vicinarum membrorum principalibus, & præcipue cordi, & cerebro, & hepati, habens eorum virtutem potentiam transmutandi materias obediens ad complexionem ipsius canis rabidi, à quo deciditur, & consequenter ad ipsius figuram & consequenter ad præfatam eius complexionem, præcipue concurrente præfata diuturna, assidua, ac fortissima patientis imaginatione de canibus: aut eorum stercoreum, vel viscerum: non potens autem introducere, canum figuras in hominis membra, nec in humiditates substantificas eius; quia cum talibus figuris non potest stare hominis forma, nec in quattuor humores eius, quia sunt nimis fluxibiles, & per consequens non susceptibiles figurarum canum: quanuis sint magis susceptibiles complexionis eorum propter substantiam eorum leuiorem, siue subtiliorem, nec multo magis in vapore præfatorum humorum propter maiorem eorum substantiæ subtilitatem, introducit ipsas canum figuras in superfluitates vltimæ digestionis: quibus non repugnat suscipere canis rabidi complexionem, ac etiam figuram tanquam non habentibus formam hominis sicut membra, nec existentibus paratis ad ipsam hominis formam suscipiendam, sicut humiditates substantificæ, nec existentibus ita subtilis substantiæ, sicut sunt quattuor humores, & vapores eorum: quæ nempe superfluitates vltimæ digestionis expulsæ cum vrina, tanquam hypostasis representant in ipsa vrina figuras canum. Quemadmodum ferè in vehementi appetitu præstantis ad aliquem cibum, ex fortissima eius imaginatione ad illum, imprimitur idolum rei appetitæ in spiritibus ipsius præstantis,

prægnantis, & consequenter in eius sanguine eūte pro nutrimento fœtus, sigillante postea ipsum idolum, siue figura in membro fœtus: cuiusmodi simul ipsa in se tetigit tempore præfati vehementis appetitus, & fortissime imaginatio- nis, existente illo fœtus membro figuræ illius, siue idoli, ob substantiæ eius teneritatem maximè susceptibili, minimè verò matris tacto mēbro illi cōsimili. In principio autem confirmationis dispositionis patientis existimandum est, prædictas superfluitates in vrina existentes repræsentare figuras aliquas indi- stinctas: procedente verò aliquantulum magis confirmatione dispositio- nis repre- sentare ipsi patienti prius, quàm alijs distinctas canum paruorum figuras, aut eorum stercoreum vel viscerum, aut consimilium horribilium, præcipuè con- currente melancholica patientis dispositione, & assidua, & forti eius imagina- tione de canibus, aut eorum stercoreis, vel visceribus, aut cōsimilibus hor- ribilibus: procedente verò adhuc vltius confirmatione dispositionis repræ- sentant patienti, & etiam alijs non patientibus ipsas paruorum canum figu- ras, seu eorum stercoreum, vel viscerum, aut aliorum horribilium consimilium. Et si dicatur, Quare ergo non sic vapores à patientis oculis in aquam, vel qua- lecunq; speculum egredientes refracti repræsentant canes hominibus sanis, sicut homini patienti? Respondeo, quòd vapores non adeo fortem impres- sionem à canis rabidi veneno recipere possunt, sicut superfluitates vltimæ digestionis, & per consequens non ita fortiter possunt in virtutem visiuam imprimere, & hoc propter vapores habere substantiam valde raram, & superfluitates vltimæ digestionis, respectu vaporum habere substantiam satis densam: quemadmodum ferrum ignitum fortius in virtutem tactiuam imprimit, quàm palea ob causam prædictā: fortior namq; est virtus vnita, quàm ipsa dispersa: Quare præfati vapores ab aqua, vel speculo refracti, represen- tant figuras canū virtuti visui ipsius patientis, coadiuuante ipsius dispositione melancholica, & eius assidua imaginatione de canibus, nō sic autem represen- rare possunt virtuti visui sanorum. Causa vrinæ, vt plurimum subtilis, est stri- ctura colatorij renum, & viarum vrinæ facta à nimia siccitate veneni. Causa vrinæ aliquando nigra, est virtus quæ aliquando, cum potest, expellit per vri- nam de cholera nigra, siue humore melancholico generato vi veneni præfati. Causa aliquando retentionis vrinæ in totum, est constrictio viarum vrinæ, fa- cta à siccitate veneni, & completa dictarum viarū oppilatio, facta ab humore melancholico, vel à superfluitate vltimæ digestionis, quem, vel quā natura per dictas vias expellere voluit, & non potuit præ constrictione earum. Causa sic- citatis, seu stipticitatis ventris secundum plurimū, est siccitas à veneno inducta in intestinis, & in vijs per quas à chisti fellis cholera transmittitur ad intestina, & ad excitandum expulsiuam eorum, propter quam viarum à chisti fellis ad ad intestina siccitatem, accidunt eis secundum plurimū oppilatio, & per consequens accidunt stipticitas ventris. Causa autem pronitatis ad morden- dum homines, quem cum momorderit, accidunt ei ea quæ accidunt ipsi mor- denti, est patientis melancholica dispositio confirmata, qua patiens existimat se esse canem, & valde ad complexionē ipsius pro parte magna reductus est, adeo vt mordendo hominem aliquem, accidunt ei ea, quæ accidunt ipsi mor- denti qui à cane rabido morsus fuit. Causa superuentus præfatorum acciden- tium præter vulnus, seu inceptionis superuentus eorum, aliquando vsq; ad pau- cos dies, aliquando vsq; ad xl. dies, aliquando vsq; ad duos menses, aliquando vsq; ad sex, vel septem menses, & aliquando vsque ad completum annum, est maior, vel minor patientis dispositio, & etiam loci diuersitas in quo fit morsus. Si namq; morsus factus fuerit in loco nobili, & propinquo alicui membrorum principalium, & in arteria, & fuerit profundus, & canis ra-

bidus mordens, fuerit in rabie valde confirmatus, & fuerit famelicus, concurrere magna patientis dispositione, superuenient, seu superuenire incipient accidentia supradicta usque ad paucos dies. Si verò morsus factus fuerit in loco ignobili longinquo à membris principalibus in carne, & fuerit superficialis, & canis mordens fuerit parum rabidus, & satur, concurrente magna patientis indispotione, superuenient, seu superuenire incipient præfata accidentia valde tardè. Si verò prædicta mediocriter se habuerint, superuenient, seu superuenire incipient præscripta accidentia medio modo. Quomodo cumque tamen fiat, natura veneni rabiosi canis, est tardæ impressiōis, cuius quidem accidentia ut plurimum adueniunt post xl. dies.

Signa morsuræ canis non rabidi, sunt opposita seu priuata signis morsuræ canis rabidi, statim infra dicendis: ex quibus hæc signa manifestissime comprehenduntur.

Signa igitur canis rabidi morsuræ, tripliciter principaliter comprehenduntur: videlicet aut ex parte cognitionis canis rabidi, aut ex parte vulneris, aut ex parte superuenientium accidentium. Ex parte quidem cognitionis canis rabidi, ipsius morsura cognoscitur: quia talis canis rabidus variatus est à solita figura, & complexionem suam, sicut variantur leprosi. Et quādoque apostematur corpus eius, & conuertitur color eius ad cineritatem, patitur famem, & non comedit, sitim patitur, & non bibit, & præsertim aquam, imò quādoque obuiat aquæ, timet ex ea & abhorret eam, & quādoque horripilatur ex ea, & tremat, & multiplicatur horripilatio in toto corpore, & in cute faciei suæ: imò quādoque moritur ex ea timendo, & propriè in fine rei. Et accidit ei multitudo tenebrositatis oculorum, & habet oculos rubeos, & inuersatos, & est vehemens seu fixus & horribilis aspectus, & est semper solitarius, & est ignarus non cognoscens dominum suum. Os aperit, & extrahit linguam. Ex ore eius currit saliuam foetida. Fluunt humiditates ex naso eius. Caput fert decliue inclinatum ad latus. Aures habet mollescatas, priuatas motu, & aliquando mouet eas ambas. Inclinat dorsum eius ad latus: quare videtur tortus ad latus: & ad inferiora. Caudam fert inter coxas relaxatam. Ambulat timidus declinans modò à dextris, modò à sinistris, quasi sit ebrius, tristis, & angustiosus, & præcipitat omni passu. Cum apparet ei forma aliqua, currit contra illam inuadendo ipsam, siue sit paries, aut arbor, aut animal, & mordet hominem, aut quodcumque aliud animal, quod occurrit ei. Et paruificatur inuasio eius cum latratu, imò inuadit tacitus & squalidus, parum, & obscurè, & cum raucedine latrat. Et quādo latrat, canes alij fugiunt à via eius, & ab eo etiam fugiunt à longinquo. Quod si fiat præsens alicui eorum repente, canis ille non rabidus, blanditur ei, & obediens fit inter manus eius, & conatur fugere ab eo, & fugit umbram propriam quam aspicit in pariete. Secundariò comprehenduntur signa canis rabidi morsuræ ex parte vulneris: quoniam si accipiatur frustum panis, & intingat sanguine vulneris, aut alio liquore ex vulnere emanante, & detur alicui cani sano qui renuat illud, est signum certum quod canis fuit rabiosus. Si verò ipsum comedat, est signum euidentius quod canis qui momordit, non fuit rabiosus. Aut si accipiantur micæ panis intinctæ sanguine vulneris, aut alio liquore ex ipso emanante, & projiciantur gallinis, si eas gallinæ comederint, & vulnus factum fuerit à cane rabido, moriantur infra vnum diem, vel circa. Si verò post earum comestionem, degant incolumes, est signum euidentius, quod canis, qui momordit, non fuit rabiosus. Aut si accipiantur nuges, vel auellanae, & trita vulneri saltem per horam vnam superponantur, & postea gallinis projiciantur: si gallinæ eas comederint, & canis fuerit rabidus, infra vnum diem vel circa morietur. Si vero

verò non fuerit rabidus degent incolumes. Tertiò comprehenduntur signa morfuræ canis rabidi ex parte accidentium superuenientiū: quia si ad morfuram superuenient accidentia suprascripta, erit signum euident, quòd canis fuit rabidus: Si verò minimè superuenerint saltem vsq; ad completum annum, erit signū certissimum quòd non fuit rabiosus. Verū quia, postquam superuenerint accidentia suprascripta, patiens rarissimè curatur: idcirco medicus ad curam perueniet aliquis morsus à cane, principaliter debet attendere statim in curæ principio, signa sumpta ex parte cognitionis canis rabidi, & non rabidi, & signa sumpta ex parte vulneris. Rasis tamen 20 Continentis, cap. secundo, auctoritate ludæi vltra suprascripta accidentia morsui canis rabidi superuenientia, ponit vnum aliud accidens, significans: an canis, qui momordit, fuit rabiosus an ne: sic inquit: Si fundatur aqua frigida super corpus eius, quem canis momordit, si cutis calescit, canis fuit rabiosus, si non, non. Præseruationes à præfatis morfuris, fiunt euitando pro posse omnes mordētes canes, & maxime rabiosos: qui cum præsertim rabidos esse cogniti fuerint, sunt protinus interficiendi.

Cura morfuræ canis non rabidi, est cura communis aliorum vulnerum, & præcipue morfurarum animalium quadrupedum non venenosorum in generali posita in immediatè precedenti cap. Aliqua tamen ponitur ab auctoribus appropriata illi, quæ infra describam. Cura autem morfuræ canis rabidi, est cura communis morfurarum animalium venenosorum posita in 3. cap. lib. 5. Quæ autem appropriatè pro illorum præseruatione, & cura dicuntur ex auctorum mentibus, statim infra describam, aduertendo tria principalia signa prognosticantia super sanioem dispositionem morfuræ canis rabidi, & maiorem spem ipsius perficiendæ curæ. Primum est quòd plurimum currat ex vulnere, siue vlcere, quia significat fortitudinem naturæ expellētis inde materiā venenosam à veneno canis rabidi generatam. Secundum est mīnctura sanguinis præsertim nigri melancholici præcipue post potum medicinarum theriacalium: quia significat naturam expellere humorem melancholicum, adiuuante præsertim virtute medicinarum theriacalium appropriatarum. Tertiū signum, est quòd vulnus sit superficiale, & in loco ignobili, carnosum, longinquo à membris principalibus, & factum fuerit à cane parum rabido, & patiens valde indispositus sit effici melancholicus: quia talibus concurrentibus venenum rabidi, non poterit in patientem multam venenositatem imprimere, præsertim ei congrua adhibēdo remedia. Dioscorides in libro de Simplicibus cap. de Allio: Allij duo sunt genera, si cum vino fuerit bibitum, rabidi canis morsum nocere non permittit, & comestum, melius tamen si bibitum est cum aqua. Cap. de Agrimonia: Agrimonia est diuretica valde, viridis, trita, & pota, ad serpentium morsum canis hominisq; rabidi, & contra venena facit. In serpentium morsu 3. ij cū vini cyathis duobus. i. 3. iij, alijs cyathis tribus. i. 3. iij semis data, discutit mirificè venenum. Cap. de Adiantho: Adianthum folia habet coriandro similia, scissa in summitate: radix est illi inutilis: virtus est folijs ipsius, quæ elixa in aqua, & bibita, morsus caninos ad sanitatem perducunt. Cap. de Sambuco: Sambuci duo sunt genera, vnum arborosum est, alterum genus est quod ebulus dicitur. Folia eius viridia polente mista morsibus caninis medentur. Cap. de Plantagine: Arnoglossa morsibus canis auxilium præstat. Cap. de Amygdalis: Amygdala morsibus canis trita cum melle subuenit: Radix amygdalæ amaræ elixa, & trita in morsu canis, si cum melle manducata fuerit, dolorem aufert, ventrem mollit, & somnum prouocat. Cap. de Aphronitro: Aphronitrum, id est, baurach, seu spuma nitri, axungia porcina mistum, caninos morsus curat. Cap. de Bulbo: Omnes bulbi impositi

caninis moribus subueniunt. Cap. de Cucumere: Cucumeris natura frigida reperitur: folia eius ex vino trita, vulneribus medentur, quæ caninus morsus impressit. Cap. de Cæpa: Succus cæpæ moribus caninis occurrit, melle, & ruta, & sale addito. Cap. de Nuce communi: Caryabasilica, cataplasmate adhibito cum cæpa, melle, & sale, morsum hominis, & canis ad sanitatem perducit. Cap. de Mentha: Edyosmos imposita, sale addito, moribus canis opitulatur. Cap. de Foeniculo: Radix eius cum melle cocta, morsus caninos ad sanitatem perducit. Semen vulnera canini dentis cum melle illitum purgat & sanat. Cap. de Hierobotane: Hierobotane herba est porrecta, virgultis ultra cubitum geniculatis, cum folijs per intervalla distantibus tanquam quercus, incisilis & subalbidis: Facit ad morsum rabidi canis: aquam timentes ex morsu rabidi canis sanat: vulnus recens superimposita curat. Cap. de Licio: Licium moribus rabidi canis in modo pilulæ datum medebitur. Cap. de Laſere: Laſer lachryma est herbæ, quæ sylphium appellatur: in omnibus medicinis vsui succus necessarius est: poscæ mistus morsum rabidi canis curat. Cap. de Melisse: Mel adhibitum, morsus rabidi canis saluberrimè curat. Cap. de Melissa: Melissophylli folia cum vino bibita, & in cataplasmate, caninos morsus ad sanitatem perducunt. Elixatura eius id facere potest: nitro addito folia ipsa omnia suprascripta facere norunt. Cap. de Marrubio nigro: folia eius addito sale, & in cataplasmate posita, moribus caninis occurrunt. Cap. de Nitro: Nitri spuma axungie porcine mista, caninos morsus curat. Cap. de Oxalmo: Oxalmum fomento adhibitum, medetur putredines vulnerum, & morsus caninos ad sanitatem perducit: moribusque venenatis occurrit. Cap. de Olusatro: Olusatrum morsui canis ex vino datum occurrit: de semine enim nobis sermo est. Cap. de Lacteficus: Succus seu lachryma agrestis ficus, moribus venenatis, & rabidi canis occurrunt. Cap. de Scordeo: Scordeon omnibus perniciosissimis hominum malis vehementer resistit: morsui canino cum melle succurrit. Si cum resibus suis oleo permixtum fuerit, ictus venenatos efficaciter sanat. Cap. de Sanguine: Caninus sanguis bibitus, morsum rabidi canis curat. Testudinis nemoralis sanguis bibitus, morsum rabidi canis curat. Cap. de Tritico: Triticum crudum masticatum, & impositum, morsum rabidi canis curat: cum ruta coctum tumores spargit: moribus venenatis occurrit. Cap. de Thunno pisce: Thunnus salus, id est, thunnina, cataplasmate adhibitus, moribus caninis rectè adhibetur. Cap. de Betonica: Betonica in canis rabidi morsu contusa, & obligata, expurgat venenum. Cap. de Vrtica: Vrtica omnibus est nota: sunt autem duo genera eius: amborum folia cataplasmate adhibita cum sale, caninos morsus mitigant. Cap. de Hippofelino: Hippofelinum, quod alij apium agreste vocant, morsui canis ex vino datum occurrit.

Galenus in libro cata genii tractatu quinto: Vnguentum conferens in ultimo ei, quem momordit canis rabidus, dum ponitur super locum morsuræ. æ. aristolochiæ rotundæ, radicem lilij, viridis æris, ammoniaci, myrrhæ, an. ʒi. terebinthinæ Damiatæ, id est, terebinthinæ de ciuitate Barbariæ nominata Damiatæ, ceræ, olei omphacini, an. ʒij. semis.

Galenus sexto de Simplici medicina, capite de Alysson, id est, algua sen: Alysson est herba, quæ mirabiliter confert morsis à cane rabido, imò etiam occupato rabie, propinata sæpe sola sanauit: post autem hoc ex similitudine quæ secundum totam substantiam.

Libro nono, capite de Lemnia, id est, terra sigillata: Si autem ad alia mortu

mortifera pharmaca, quæ & deleteria vocantur. eandem virtutem habet id quod per Lemnium pharmacum mihi quidem immanifestum est. Ille autem qui de Hephœstide asserbat, morsum rabidi canis sanare id bibitum per vinum limphatum, in vlcere autem positum per acetum acerrimum: sed per acetum quidem & aliarum ferarum asserbat, id morsus sanare appositis deforis herbarum frondibus, quas didicimus opponi putredinibus. Comendabat autem maxime scordeon, deinde centauream minorem, deinde verò prasium. Ego verò, quando in male morigeratis, & putribilibus vlceribus Lemnia vsus fui, profui nimis, &c. Libro vndecimo cap. de hepate: Hepar id quidem quod rabidi canis scripserunt quidam, quòd si assum comedatur, confert moris ab ipso. Et quosdam vidi eorum, qui ipsum sumpserunt, vixisse, non tamen ipso solo sed vsos consequenter alijs pharmacis, quorum experientiam habemus in morsu à rabido cane, audiui verò quosdam in ipso solo confisos, postmodum mortuos fuisse. Cap. de Cinere cancerorum fluuiatium: Cancerorum autem fluuiatium cinis, proprietate totius substantiæ mirabiliter in morsu à rabidis canibus operatur, & solus quidem: sed cum gentiana, & libanoto, id est olibano, vel thure multo magis, esse autem oportet libanoti quidem partem vnā, quinque verò gentianæ, cancerorum autem cineris decem, sed aliter quidem vstis vsti fuimus aliquando rarò eis: plerumque autem secundum modum quo Heschirion empiricus utebatur, pharmacorum peritissimus senex, aliquando autem & didascalus noster. Aderat autem olla rubei aeris, in qua ponens viuos canculos comburebat, donec incinerarentur, vt faciliter tereretur. Hic Heschirion habebat in domo semper promptum pharmacum, preparatum æstiuo tempore, adurens canculos post ortum canis, quando sol quidem erat in leone, luna verò octaua decima, dabatque bibere hoc pharmacum morsu à rabido vsque ad xl. dies apponens in aqua cochlear vnum competens, id est aur. i. Si verò non à principio, sed post aliquot dies suscipiebat curam morfi, duo cochlearia quolibet die propinabat: utebatur autem & in ipso vulnere, emplastrico pharmaco, quod ex pice liquida, opopanaco, & aceto fit, sumens quidem vnam libram picis, vinum autem sextarium italicum, id est libr. ij. 3. viij. aceti acerrimi, opopanacis verò tres. 3. Hæc quidem, quanuis non sint presentis negocii, scripsi propter pharmaci fiduciam, cum nemo vsus eo, prout iam dictum est, mortuus fuerit. Horum autem omnium doctor noster Polops causas dicere volens conuenienter ait, cancrum aquatile animal existens conferre morsu à rabido, quibus timor est, ne occupentur à rabie siccissima passione existente, quamobrem & timent aquam. Cancros autem fluuiatiles, & non marinos dicebat congruere, eo quòd propter permissionem salis exiccatiui existens, animalia marina non seruauerunt contrarietatem, quæ aduersus rabie. Et dicente ei quodam: cur igitur & non omnia animalia degentia in aqua potabili conferunt sicut cancri? Ait: quia similiter præparationem cancerorum recipere nequeunt. His etenim adustis cinis siccatus factus consumit, & dia-phorat virus canum mordentium. hæc igitur dicebat Polops, promittens, & fingens scire causas omnium. Ego autem, nisi prius suadeo mihi me scire certitudinaliter quid, non attento suadere proximis, nec Polopis igitur sermonem sicut verum acceptaui multas contradictiones habentem: sed canculos secundum proprietatem totius substantiæ prodesse eo tantum, quòd nemo vsorum eis est mortuus. Cap. de Animalibus viuus apertis: Ait: quidam nominatū quoque kibium in morsu canis vtiliter admitti appositum vulnere.

Galenus in libro de Simplicibus ad Paternianum: Eruum vires habet diureticas valde. Fit autem farina de illis, quæ alba sunt ita, vt si aqua parum aspergatur, & in patellis assentur vt corium dimittant, & sic tundantur, & tenuissimè

cribellentur: vulnera cum melle optimè purgat, & implet: & cōtrā canis, & viperæ morsum vtiliter imponitur. Galenus in libro de Theriaca ad Pisonem, & in libro de Commoditatibus theriacæ. Theriaca tēpore nō pauco eget, vt congrua fiat ad vsum, & c. Non solū autem ad theriarum, & ad ferarum morsuras, & ad deleteria pharmaca iuuare hæc antidotus nata est, verū etiam & ad maximas alias passiones alexiterium est pharmacū: ita enim à nobis, & ab vfu qui in experientia inuenta est esse hydrophorbiā. i. timorem aquæ ex rabidi canis morsu prouenientem etiam pessimam ægritudinem hoc pharmacū multotiens curare assuevit, & mirabiliter obsistere tantorum malorum incur sui. Non solū enim corpus eis siccatur, & spasmus fit, & febre aliquando acri intus aduritur: sed etiam eis mens alienat, & pessimum eis infert symptoma: aquam enim timent, & propter nimiam siccitatem, aquę desiderium habent, & à bibendo abstinēt. propter alienationem enim id, quod potest iuuare, nō conspiciunt, eo quod desipiunt: fugientes enim aquam, & timentes, miserrima morte moriuntur male. Rationalis medicus curabit nō simpliciter, sicut methoicus, plagā, sed cōfestim quidem maiorē se ipsa operabitur, circūcidens carnem per multam distantia, & circularem eius figurā faciens, vt non possit faciliter consolidari: sed teneat apertum foramen vsq; ad multum temporis spacium, & ad minus vsq; ad xl. dies, vt egrediatur per id venenum canis. Caeteris etiam assueuimus valde ignitis adurere locum, & vti alijs pharmacis, quæcūq; sunt attractiua, & intus in carne manere venenum non sinūt. Ego autem excogitans aliquando antidotum ipsam. i. theriacam immiscui cū oleo, quod à rosīs præparatur, & velut aliquod pharmacum lutosum apposui plagę, vt velut aliqua ventosa emulgeret, & de profundo attraheret id, quod corrumpere poterat: & omnino sicut aliquod optimum pharmacū theriaca ab extra appolita, & bibita, morsis à canibus rabidis summe confert. Galenus in libro de Virtutibus cētauræ ad Papiam: Est autem succositas huius, supple, centaureæ minoris, factæ modo suprascripto in 3. cap. quinti lib. stiptica, & siccatiua, & calefactiua cum virtute immanifesta operans, quam non est possibile exponere verbo, neq; ad excogitationem venire, ita est vtilis ad multa. Confert autem & in feris venenosis interficientibus, & non interficientibus: in apum quidem, & incisiuorum morsibus vncta cum vino, in reliquorum verò similiter, sicut & canis omnis, & propriè rabiosi, & leopardi, & crocodili, & similibus: vsus autem est diuersus. Statim enim quod plaga facta est, vel mordicatio scarificare oportet eum, qui in circuitu est, locum, & in ipso loco qui patitur facere vnā incisionem profundam, & sic mulgere, & educere humorem: deinde in plaga superponere collyrium, & desuper benedam de corio, & soluere post dies viij. aut xiiij. ad plurimum, & vino abstergere infuso in spongia: aquam verò non oportet adducere, & maxime in morsis à cane: quinimo abstinere oportet à balneo vsq; ad annū, & omni aqua: vlcus autē in morsis à cane rabido custodimus incōsolidatū tempore multo, sed nō semper sicut multi medicorū faciunt: secundum veritatem verò permittēdum est consolidari sicut & alia vlcera in proprijs temporibus. Ita enim & Apollonius curauit quendam genere Gallicum morsum à cane rabido: & ego curauī quendam iuuenem dans bibere pharmacum istud, & aliquando exsuperabundanti cum oxymelle.

Galenus in lib. de Secretis ad Monteū cap. ad morsum canis rabidi: Illud autē quod sanat à morsu canis rabidi, est istud quod dico tibi: & est ex medicina nobilibus, & secretis magnis, & est medicina quā faciebat Asinus senex antiquus, qui vituperabat medicinas per eā: & ipse quidē nō vidit aliquē, quē morderit canis rabiosus, & biberit eā, mori, si non cōsequebatur ipsum in principio,

cipio, cum momorderit eum canis. Dabat ergo in potu ex ipsa coclearia duo id est aur. ij, & potabat ipsum ex ea xl. diebus integris, & emplastrum faciebat, loco morfo, quod dicam post mendicinam. Modus medicinae morsus canis rabidi. R. cineris cancrorum partes decem, gentiana partes v. thuris partem 1. dosi eius est coclear vñū magnum, id est aur. ij. & puluerizetur super aquam & non bibatur ex ea, supple, medicina minus 3. ij. Modus emplastri: R. aceti vini kist. 1. id est libram 1. semis, opopanacis 3. ij. picis libras iij. aggregetur illud, & fiat emplastrum ex eo, & emplastretur ex eo locus morsus: est enim mirabile. Galenus quurrentum Passionarij, capite de Cura timentium aquam: Phlebotomo prius occurrendum est, si non prohibuerint praedicia, ubi aliquando febrium timor defuerit, etiam post tertium diem detractio sanguinis non negatur: item dabo gentiana radice vulneris cochlearium 1. id est aur. 1. cum mellificato: dabo theriacam, dabo coagulum leporis tritum cum mellificato: similiter etiam canis catulorum coagulum: dabo quoque cancrorum fluuiolum combustorum puluerem: vulnera eorum a plena sanitate differemus, ad mouendo medicamenta quae debent humectare, & sordida eadem vulnera faciant permanere: pectus eorum & stomachum calastice, id est resolutius cataplasmatibus seminum adiuuabo: etiam cerotaria ex aloe, mastiche, & oleo nardino, id est de spica, praeparabo: caput eorum oleo anethino, vel chamamelino tepido infundo: vomitibus frequentibus & clysteribus releuandi sunt: stomacho ventosas frequenter impono, & vnguentis ex sampfuci, id est maioranae herba, vel absinthio confectis, praecordia perfricabo. Cogo interea & suadeo per intervalla ad balnea ire debere, & solij fomento calido eos posse iuari assero. procurabo etiam cibos cum soporiferis speciebus, si in tempore non deerit sagapenum, id est serapinum, aut laser, id est assam, addimus: Curari autem debet sic: potum & cibum, quem acceperint, non videant: quicquid oculi potus vident, nimium pauent. Quod si vires aetatesque permiserint, & febres non fuerint, phlebotomentur in diatrion, id est in tertio die vel infra, alioquin adiutorijs medicaminum curentur, & ad ipsum morsum cauterium imponatur in initio, & potui dato gentiana succum, aut pulueris eius cochlearium vnum, id est aur. 1. cum mellificato, id est aqua mellis, aut coagulum leporis, vel catulorum cum mellificato, aut oleum, aut theriacam mundam cum vino: & morsum ipsum multo tempore cerotis medicaminibus curato: venter eius moueatur, thoracem & stomachum ex lini semine, & hordei farina, ex mulla, id est aqua mellis facta ex duabus partibus aquae, & tertia parte mellis cocta, cataplasmatibus, caput infundes cum oleo ubi coctum erit castoreum, et vomitum prouocabis post comestionem ex raphano, & clysteri prouocentur, & in stomacho cussas, id est ventosas imposito: & loca contracta ex foenugraeci elixatura fouenda sunt, & vngenda sunt loca ex acopis, id est medicaminibus dolore placentibus, & cerotarijs, & vnguentis de sampfuco, castoreo, & absinthio confectis. xl. diebus accipiant in potu laser, id est assam ex calida: item, si vires permiserint, potu dari iubemus cucumeris agrestis radices, aut castoreum, & oxymel ex absinthij decoctione, ut vomitum prouocent: cibos accipiant leues, & digestibiles, & adiutorio hypnotico, id est somnifero nares vngito, & frontem post dimissionem, id est post xl. dies, vino, & carne, & balneis vrantur: quod si per negligentiam non curati fuerint in passione epilepticorum, vel daemoniacorum, moriuntur, sicut veteres scripserunt.

Oribasius secundo suae Practicae. cap. de Ad canis rabidi morsum. Curatio hydrophobici haec est: Escas & potiones quas accipere debent non videant, quia quod oculi vident, nimium expauescunt, si vires, aut etas permiserint, & febris non est, phlebotomentur in diatrion, i. in tertio die, vel infra, si phlebotomo

mia non est, alijs adiutorijs curentur, id est ex lini semine, aut pultibus hordel in mulla, id est aqua mellis coctis. ex ipsa decoctione ventrem & thoracem fouebis: & caput infundes ex oleo, vbi coxeris castoreum, leuiter ventrem deduces, & vomitum dulce ex raphanis prouocabis: post dimissionem vomitus clysterizabis, & stomacho cucurbitas, id est ventosas impones, & loca contractionis ex scenugraci decoctione fouebis, & ex acopis, id est medicaminibus dolorem placantibus inunges loca, & ex cerotarijs humectis: sampuchum, i. maioranam, castoreum, absinthium bene conficies, & impones: potio hydrophobici, bituminis, id est asphalti, sambuci teneraminis an. 3. semis, pullorū ceruellas iij. ad viros: si mulier est, ex gallinis teres insimul, & facies pilulas noue per dies tres. bibant pilulas tres, in vino, quartum diem dimittant: iterum per dies tres similiter faciant, quartum diem dimittant, tertia vice similiter faciant, & abstineant seipsos xi. dieb. a carnibus, & a Venere: cibos digestibiles accipiant, & adiutoria hypnotica, i. somnifera: & de his potionibus nares sapius inunges, id est de lasere, i. assa cum aqua calida, aut de castoreo cum oxymelle, aut de absinthio in aqua cocto, hoc est, vt non siccentur, aut non scabiant. in dimissione post dies xx. vino, & carnibus, & balneis vtantur. si per negligentiam incurati permanserint, epileptici, aut dæmoniacy efficiuntur, et secundum antiquorum dicta moriuntur. Cura hydrophobici: Si canis, aut qualibet fera rabida aliam morserit, aut homo hominem, statim cum scalpello circumcides, aut sanguifugas pones, & competenter sal tritum asperges, & cucurbitas, id est ventosas, aut cornu superpones ad extrahendum venenum ex morfu canis, & in ipso vulnere cauterium ferreum candens mittes, vt diu crusta teneat, id est scabies quam Græci scaram vocant, vt sanguis non persequatur, vsq; medicamina omne corpus inuadant, & ipsa vulnera ex catharticijs, id est purgatorijs medicamentis per multos dies curabis, id est per dies xl. aut plus ne perferantur: leuiter ventrem deduces, & vomitum prouocabis: post dimissionem vomitus clysterizabis, post clystere cibos digestibiles, & leues accipiant, & medicamenta, & somnum adducant: a vino, & ab omnibus carnibus, & a Venere, & ab omnibus leguminibus abstineant se: potiones, & medicamina aciora, intrinsecus, & extrinsecus in vsu teneant vsq; ad dies xl. post dies xl. vino & carnibus, & balneis vtantur. Potio ad canis rabidi mortum. Cancros fluuiales in olla ignita combures, & puluerem facies: & de isto puluere 3. iij. mittes, lihani, thuris masculi, 3. i. de puluere gentianæ, 3. iij. commiscebis: dabis exinde cum posca, id est aceto, aqua misto ieiunis per dies xl. Item personatiæ, id est bardang, seu lappæ maioris radices cum sale teres, super vulnus pones. Item cepollam, id est cæpam coctam cum melle teres, & superpones. Similiter semē de buxo bibant. Item aristolochiæ longæ radix trita, & apposita, vtilis est. Item nasturtium gligantum, id est calamentum, vel pulegium in aqua coctum ieiuni bibant. Item capparidis radix cum sale trita, & apposita, curat. Item maioranæ, dictamni, an. manip. i. sambuci comarum, manip. i. de ebuli radicibus rotulos, ix. (alias rotuli nonam, supple, partem, quæ rotuli nona pars est 3. i.) teres & sal addes: & cum tribus calicibus, id est cyathis, id est 3. iij. semis vini, & aqua bibant. Item potio quæ fortiorem virtutem habet, & per triduum datur ad mortum rabidarum ferarum, ad homines, aut ad quodlibet animal, mittes carere, id est carui, quantum quatuor digitis leuare poteris, lauri baccas v. de radicibus herbe cerdari, (id est secundum expositionem repertam in Orobasio eringi,) coctis & siccis 3. iij. de boinon sicca, quæ habet folia fœniculo similia, 3. iij. puluerem facies singulariter: & de melle modicum addes in mortario, commiscebis vt lenitatem habeant: addes vinum cū aqua, in ampulla repones, & per triduum in die cyathos iij. id est 3. iij. semis, aut iij. id est 3. vi. accipiant secundum vires,

vires, ita vt antea des vini cadum semis, id est 3. i. semis, & olei cochlearium, i. id est aur. iiii. panis buccellas calidas ad sorbendum accipiant.

Oribasius libro 1. de Dynamidijs, tractatu de emplastris: Emplastrum diaphroditis super canis rabidi morsum, aut serpentium, vel ferarum, hoc medicamen impones, tertio die tolles. inuenies ibi magnitudinem: mortiferum venenum inde exerges, iterum impones, & sanabitur. Emplastrum nigrum valde bonum, quod Græci Barbarum appellant, & canis rabidi morsum, vel ferarum curat, &c. Emplastrum Vlsia quod habet substantiam magnam ad sanandum canis rabidi, bestiarum, & serpentium morsum, &c. Emplastrum quod vocatur Melene, facit ad omnia vulnera percussa, siue morsus venenatos canis rabidi, &c. Emplastrum Sematophylace quod facit ad morsum canis rabidi, &c. R. seui taurini libras vi. resinæ pineæ libras v. medullæ ceruinæ 3. septem, menthæ succi, marrubij succi an. 3. quatuor, menthastri succi, plantaginis succi an. 3. tres, hyoscyami succi, lapathij succi an. 3. duas, gypsi floris 3. vnam, seuum, resinam, medullam resolues, per linteum extorquebis: addes herbarum succum, tandiu in mortario commiscebis, vt gypsi flos spargatur, repones, & vteris. Emplastrum quod facit ad omnes infirmitates morsuum ferarum rabidarum, &c. Tractatu de Antidotis: Antidotum Cirra valde optimum, quod contra omnes malas potiones, vel venenatas, facit ad morsum rabidarum ferarum: ter aut quater in mense dabis, aut cum necesse est, &c. Antidotum Sotera quod interpretatur saluatio totius corporis, &c. Serpentium morsum, vel canis rabidi, mirè discutit, non cum sola mulsa detur, sed moribus antidoti accipitur, &c. Siquis frequenter cum mulsa vsitauerit, nunquam infirmabitur. Istud antidotum iuxta vires dabis: debilibus enim in modum auellanae, id est aur. i. Antidotum quod facit ad omnem venenatam potionem, & omnium ferarum morsum, vel canis rabidi, &c. Antidotum Adrianum quod facit ad omnes passiones, & ad serpentium morsus, & ad canis rabidi morsus, &c. Antidotum Trifera, quod facit ad omnem dolorem solendum, vt ipsa hora egroti sudent: serpentium & canis rabidi morsum curat, &c. Emplastra, & antidota, quorum descriptiones non supra scripsi, omnia descripta sunt superius in 3 cap. 5 libri, auctoritate Oribasij locis præallegatis, ideo pro eis illuc recurre.

Theodorus Priscianus 2 suæ Practicæ, cap. de Hydrophobicorum causa, vel aquæ motu: Hydrophobicorum causam aliqui ex morfu canis rabiosi, aliqui ex serpentium morfu euenire asserunt: sed has origines sollicitè nos scrutari superfluum est: occupatis etenim hoc morbo molesto, nihil iuuat originem didicisse: igitur cum initium huiusmodi manifestum fuerit passionis, &c. phlebotomo occurrendum est, si nos nulla prohibuerint cætera præiudicia, et, vt superius dictum est, quò necessitas cogerit tempore: vbi enim febrim timor defuerit, etiam post 3 diem detractio sanguinis denegatur, alias, non negatur. Item dabo gentianæ radicis pulueris in mellicrato, i. aqua mellis cochlear i. id est aur. i. dabo theriacam: dabo coagulum leporis cum mellicrato similiter: dabo etiam catulorum canum coagulum: dabo etiam cancrorum fluuiialium coagulum puluerem. Vulnera autem eorū ad plenam sanitatem, vt possumus, differimus, adhibendo medicamenta quæ debent humectare, & sordida eadem vulnera faciant permanere. admoueo interea sanguisugas: admoueo caustica. patienti etiam diu loco paulatim venenosi humoris minimè poterit prohibere digestionem, pectus eorū vel stomachum seminum calasticis, id est resolutiuis, cataplasmatibus adiuuabo. Cerotario etiam iuuabo ex aloe & mastiche, & nardino oleo temperato: caput eorū oleo chamæmellino, vel anethi oleo tepido infundo, vomitibus frequentibus & clysteribus releuandi erunt: stomacho

macho ventosas frequenter impono, & vnguentis ex samplici, id est maiora-
na herba, vel absinthio confectis præcordia perfricabo. Cogo interea, & sua-
deo, & per interualla ad balnea ire debere, & folij fomēto calido eos posse iu-
uari asseuerabo. procurabo etiam cibos cū soporiferis speciebus, si in tempore
non deerit sagapenum, id est serapinum, aut laser, id est assa ad miscendum.
Aurelius i. suæ Practicæ, cap. de Hydrophobicis: Hydrophobicorum passio
periculosa est: hydrophobos ab aqua metu: nam *ὑδωφ* Græcè aqua, *φόβος* me-
tus dicitur. Curari autem debet sic: Potum & cibum quem acceperint non vi-
rint, & febres nō correxerint, phlebotomentur in diatriron, id est in tertio die,
vel infra: quod si ætas hoc fieri prohibuerit adiutorijs medicaminibus curen-
tur, & ad ipsum morsum cauterium ferreum imponatur initio: & potui da gen-
tianæ succum, aut oleum, aut caneros fluuiales assos cum calida tritos, aut the-
riacæ antidotū, & ipsum morsum longo tempore cerotarijs medicaminibus
curabis, venter moueatur, thoracem, & stomachum ex lini semine, & hordei fa-
rina in mulsā, id est aqua mellis cocta, cataplasmas: caput infundes oleo, in
quo castoreum coques: & vomitum prouocabis post comestionem raphani:
& clystere inities, & in stomacho cuppas impones, & loca contracta ex scenu-
rem placantibus, vel cerotarijs, & vnguento de samplico, castoreo & absin-
thio cōfecto diebus xl. & accipiat potui laser, i. assa cum calida: & si vires per-
miserint, potui dare iubemus cucumeris agrestis radices cū calida, aut casto-
reum cum oxymelle, & absinthium viride in aqua coctum, vt vomitum pro-
uocet. Cibos accipiant digestibiles, & leues, hypnotico, id est somnifero, nares
& frontem inunge. post dimissionem, id est post quadraginta dies vino, carne
& balneo vtantur.

Macer in libro de Simplicibus, capite de Vrtica:

Cum sale de folijs eius factum cataplasma,
vleeribus prodest, & sordida uulnera purgat,
Et cōtra morsus ualet hoc cataplasma caninos.

Cap. de Allio:

Sanat & appositum morsus cū melle caninos.

Cap. de Plantagine:

Sola canis morsum sedat, curatq; tumorem.

Cuncta post plantago minor prædicta iuuare:

Quauis non tantas vires uideatur habere.

Cap. de Cæpis.

Appositas perhibent morsus curare caninos,
Si trita cum melle prius fuerint, uel aceto.

Apponunt alij cum uino melleq; tritas,
Transactisq; tribus soluant cataplasma diebus.

Cap. de Mentha.

Trita canis morsum superaddita cū sale curat.

Cap. de Melissa.

Herba canis morsum superaddita cū sale curat.

Chyrandrus lib. i. cap. ultimo: In lapide ochitorio, id est echite, id est lapide
prægnante sculpe hirundinem, & ad pedes eius scorpionem, & super mentem
dam, id est menulam piscem marinum stantem: & sub lapide reclude oculos
scorpionis, & menidæ, herbæ scorpine, id est basiliconis radiculam, & porta.
Auertet enim omne venenum animalium, inimicos & insidiatores humilia-
bit: si quis percussus fuerit à scorpione cum sigillo prædicto sigillet plagam, &
mox sanabitur. si quis à rabido cane fuerit morsus factus *ὑδωφ*, id est timēs
aquam, & bibere nequit præ timore lymphæ, id est aquæ: Accipe annulum præ-
dictum, & mitte in aquam, & dabis bibere, & sanabitur: & si maniacus dederit,
non fiet maniosus. Libro 2. cap. de Hyæna, id est animali quadripede sylue-
stri bifido, quod nascitur foemina, & post annum fit masculus: deinde post a-
lium annum fit foemina: aliquando calcat, aliquando succumbit, & parit, & la-
ctat. Si autem hydrophobico, i. timenti aqua axūgiā Hyæne dederis, sanabi-
tur. Dabit autem ignoranti: dexter autem pes si circumligetur phialæ vini &
detur

detur ad potandum cum ea hydrophobico, aut morso à rabido : animal, mox sanabitur. pellis autem hyenæ canes fugat ante portam suspensam, omnemque insidiam auertit. Lib. 3. cap. de Aleatore, id est gallo: Fimus eius cum aceto cataplasmatum, à feris rabidis morsus & vlcera sanat. Libro quarto capite de Cricos pisce, quem quidam sinaridam dicunt: Cricos piscis quem quidam sinaridam dicunt, id est piscis, quem auctores dicunt esse animal, habens pedem sinistrum magnum & longum, dextrum autem valde paruum, corium testum, molle, nigrum, interpositis rubeis maculis, tempore serenæ aeris absolutum ambulans: & tunc totum corpus eius innititur pedi sinistro, & aliū post se trahit: cum autem nubilus aer est, immobile adhæret lapidibus: hoc etiam animal cuiuscunque alteri animali inhæserit, vix euelli potest ab ipso: ad scorpionis morsum & canis rabidi crudus conuenit, sicut & ad omnia passus. Cap. de Phoca, id est vitulo marino: Corrigiam eius si liges circa phialam, desuper bibere his qui à rabido cane morsus sunt, vel lupatico, mox curabuntur. Vnaym in libro de Incantatione, adiuratione, & colli ligatione: Dentes canini in cane rabioso, cum hominem momorderit in frusto corij ligati, & artui suspensi, defendunt supportantem à morsibus canis rabiosi. Species telæ aranæ, id est spissæ textæ, & candidæ est, quam si armo, suspenderis, aquam canis, id est timorem eius defendit.

Iohannes Serapionis, 5. Breuiarij, cap. de Cane rabioso Quando certi sumus, quod canis, qui momorderit, fuit rabiosus, dilamus vulnus cum medicinis exiccatis, & medicinis, quæ attrahunt, & egredi faciunt venenum: sicut cepe, & alliū, aut sinapi, aut nasturtium, aut bezaard, id est galbanum, aut eruca, aut ruta, aut aniden, id est sylphium, cuius gummi est assa cum sale, aut auellana cum cepe: & magis iuuatium est hoc medicamen factum cum opopanax: & iste est modus eius. ℞. opopanax 3. iij. picis libram 1. aceti libram 1. semis, misceatur totum & administretur: & dentur in potu ex medicinis simplicibus, litium & ablinthium, & gummi alaniden, i. assa, & scordeon, et chamædrys, & polium: & ex medicinis compositis est hoc medicamen. ℞. cancrorum fluuiatium combustorum super sensir, id est ignem vitis albæ partes x. radicis gentianæ combustæ partes v. thuris partem 1. tere, & cribella, & detur ex eo cochlearium 1. cū vini puri antiqui quantitate, 3. iij. faciat illud spacio xl. dierū. Illis autem qui non bibunt medicinam à primo die, quo cōsequitur morsus, oportet vt detur duplum potionis, aut triplum, aut sumant in potu bis omni die: & iuuantur etiam ex therio viperarum iuuamento magno, & vtantur cum hoc regimine quod sedat & frangit ex virtute veneni, & extinguit, similiter etiam quod prohibet ipsum submergi ad profundum corporis: & ex proprietate vini antiqui, dulcis, & fortis, puri, & potu lactis, est vt faciant istas duas proprietates. Et secundum hanc formam, est etiam comestio capæ, & alliorum, & porri. Si autem aduenit ei timor aquæ, qui est causa perditionis, tunc ingenia in hoc vt facias eos potare aquam secundum hunc modum: Sumant mel mundum, & decoquatur, donec coaguletur: & fiant ex eo trochisci subtiles, & imple eos aqua: & cooperiantur cum melle coagulato, & projiciantur in os infirmis, aut fundatur aqua in vas figuli, aut plumbi, cui sit cannula longa, & introduce eam in os, vsque ad radicem linguæ eius, & coge eum bibere eam, alias ex ea.

Isaac in Diætis libro 2. cap. de Medulla tritici: Granum assum apostemat, quod ex rabidi canis morsu contingit, super appositum morbum fugat. Cap. de Orobo: Farina orobi temperata cū vino, & super rabiosi canis morsum posita valet. Cap. de Ficubus: Ficus mista cum melle, ad morsum canis rabidi valet. Capite de Melle: Mel si despumatum potui donetur, valet ad canis rabidi

morsum. Cap. de Nucibus: Si ex eis cataplasma cum capis, sale & melle fecerimus, morsui canis rabidi proficiet. Libro 3. cap. de Capis, allijs, & porris: Allia moribus canis rabiosi remedium præstant.

Serapio in libro de Simplicibus, cap. de Prasio, auctoritate Pauli: Quando fit emplastrum cum eo, scilicet marrubio, & cum sale, confert morsui canis rabidi valde. Cap. de Gentiana auctoritate Abix: In gentiana est proprietas quæ confert morsui canis rabidi, & quæ est contraria venenis mortiferis bibita, aut imposita super locum morsuræ: & ego non vidi medicinam meliorem ista in moribus canis rabidi, quando datur ex ea 3. 1. qualibet die trita, & cribrata, cum 3. 1. myrrhæ, & cum 3. ij. pulueris cancrorum fluuiialium adustorum in principio ægritudinis, antequam timeatur aqua.

Ralis in Contingente lib. 20. cap. 2. Dixit Galenus in quodam librorum suorum: Litium iuuat in morsu canis, si vngatur super locum. Ait Galenus in Catagenis: Morsus & puncturas caue ne cures cum stipticis. Dixit Galen. quod similiter iuuat contra morsum canis rabiosi cinis anethi puluerizati per septem dies, & non amotus iuuat, & sanat. Qui dat litium dissolutum cum aqua vique ad quadraginta dies, non dubitabit ex aqua. Ait Galenus, contra timorem aquæ, iuuat cataputia minor & castoreum sumpta per superiora. Et dixit dare patienti aquam, ubi ferrum sit extinctum, eo ignorante, iuuat omnino: & si ligetur sub vase, in quo bibere debet patiens, pannus, cum quo tergitur latrina, patiens libenter biber illam aquam. Ait Galenus: Nigella habet a proprietate operationem contra morsum canis rabiosi, si sumatur frequenter. Dixit Paulus: Quando canis mordet hominem, illa hora asperge acetum super locum, & frica locum frequenter cum planta manus, & postea appone super locum nitrum tritum temperatum cum aceto, & desuper appone lanam madefactam in aceto & oleo: aut emplastra locum cum capæ trita & mista cum melle, & si senserit caliditatem in loco, appone farinam orobi emplastratam cum melle: quoniam hæc est medicina propria ad hoc. & si in loco accidat etiam apostema calidum, vnge locum ex merdasengi, id est lithargyro, & aceto. Emplastrum factum ex semine vrticæ cum sale, curat morsum canis, & vlcera eius. Si canis fuit rabiosus, tunc pone super vulnus medicamina aperitiua, sicut allia, & nuces, & opopanax, & medicamina corrosiua sicut medicina, que nominatur calidicon, id est, medicina de arsenico, cuius diuersæ sunt descriptiones, & postea apponas butyrum, ut vulnus teneatur aperta ad minus per quadraginta dies: & de medicinis simplicibus, sumat litium, absinthium, assam, polium, & medicinam Galeni. Purgentur verò cum cucumeribus asininis: postea bibant vinum purum, vetus & dulce, & lac. Comedant capas, allia, & porros, & hoc erit in principio morbi. Si verò venenū fuerit dispersum per vniuersum corpus, euacua humorem melancholicū, & prouocet sudorem. Emplastrum ex frondibus longi cucumeris hortulani iuuat. Ait filius Mesuay: Capæ cum sale & ruta simul iuuant contra morsum canis domestici. Nux trita cum capæ, sale, & melle valet. Emplastra contra morsum hominis, & canis, sunt triticum masticatum, & similiter farina orobi cum vino. Debes phlebotomare, & purgare melancholicam ante quadraginta dies: & non tardes hoc facere. Theriaca bona, & cineris cancrorum fluuiialium, & gentianæ an. 3. v. olibani & menthastrian. 3. iij. terræ sigillatæ 3. ij. informantur cum vino. dosis de mane 3. iij. & de sero cum tepida per aliquot dies ante xl. diem: sed quando timet aquam, non potest liberari, id est valde raro liberatur. Litium dissolutum in aqua frigida, iuuat contra morsum cuiuslibet venenosi, aliàs, canis rabiosi: & cibetur patiens ex cancris fluuiialibus, & aqua hordei, & sumat gentianæ Romanæ aur. i. cum aur. ij. cineris cancrorum fluuiialium, & aqua frigida: & apponatur super locum opopax

opopanacum dissolutum cum aqua calida. Et phlebotometur eodem die cum morsus fuerit ex manu dextra: deinde sumat de coagulo catuli aur. i. succi caparum vncias duas, in quo dissoluantur 3. ij. casei vetusti, gentianæ aur. ij. cancrorum fluuiialium adulatorum aur. iij. terræ sigillatæ aur. iij. dosis eius 3. ij. de mane, similiter & de sero: & non tardes purgare humorem melancholicum cum medicinis dictis in cap. de Melancholia, sicut sunt pilulæ de elleboro, quæ sunt speciales ad hoc. Medicina elargans morsum: ℞. salis 3. iij. salis ammoniaci 3. ij. vitrioli 3. xij. scillæ aslatæ 3. xvi. rutæ 3. iij. coralij rubei 3. x. æris vsti drachmas iij. viridis æris drachmas iij. marrubij, drachmas ij. fiat puluis, & aspergatur super locum. Ait Iudæus: Deterior ex morsibus est morsus canis & hominis nigrorum. Et caraxatio cum ventosis, est cura istorum: & apponere super locum frumentum, aliàs, fermentum dissolutum cum oleo rosaceo. & sumat patiens altit. i. assam foetidam, & lac recens, & comedat poma. Ait Abmurayg: Vnguentum de pice iuuat vehementer contra morsum hominis, & canis. Elleborus occidit lupos, canes, & omnes feras. Si ponatur pellis tabaci claudi sub vase, ubi est aqua, bibet eam. Et gentiana habet à sua proprietate quod proficiat ad hoc. Si sumat coagulum canis ille, quem canis rabiosus momorderit, sanabitur omnino. Si patiens speculetur in speculo, si videat formam suam sanabitur. Si verò videat formam canis, morietur. Ait Achoroscos: Linire morsum cum colla piscis, iuuat vehementer. Cinis emplastratus cum melle, iuuat contra morsum hominis, canis, & simiæ. Pili hominis madefacti in aceto, si ponantur super morsum canis rabiosi, statim liberabitur patiens. Urina hominis antiqua posita super locum, trahit venenum canis rabiosi. Aqua decoctionis porrorum mista cum urina foetida hominis, & sparsa super locum iuuat. Urina hominis mista cum nitro, & sparsa super locum iuuat. Emplastrum factum ex cinere vitis, nitro & aceto iuuat. Myrrha si sumatur iuuat. Ait filius Patriarchæ: Vnge morsum canis ex litio dissolutum in aqua frigida. Et quando locus morsuræ fuerit putrefactus, emplastra cum lentibus decoctis cum aqua, & melle, & liga super locum, & non remoueas vsque ad dies septem. Emplastrum iuuatiuum ad morsum hominis, & canis: Gluten piscium iuuat contra morsum canis. Castaneæ cum capis, & oleo, aut castaneæ cum sale. Ad morsum canis folia cucumeris longi, & folia citruli cum vino emplastra. Canis rabiosus non comedit nec bibit, &c. Cura eius, est in principio elargare vulnus, quantum possibile est cum medicinis, & coctura aliquot diebus. & prouoca sudorem, balneationem, & ambulationem. Et postea purga humorem melancholicum cum elleboro, & hiera Ruffini: & vtatur cibarijs humectatiuis, & linias corpus cum oleo: & bibant vinum lymphatum, & in principio phlebotoma, & vtaris clysteribus purgantibus melancholiam, & ingenieris quantum potest, vt aquam bibant. Medicina valde experta: ℞. cantharides abscissis alis, & capitibus, & ponantur in oleo per diem & noctem, & mutantur de oleo in oleum tribus vicibus: postea extrahe eas, & desicca in umbra, & pone in eis tantundem de lentibus excoriatis. dosis est scrupulus i. cum vino, aut aqua tepida. Et quando accipit istud patiens, moretur in sole, aut cooperiat se fortiter, aut deambulet deambulatione multa, & currat quousque sudauerit. Quod si sentiat dolorem, sumat butyri aut olei vncias tres. Et si patiat retentionem urinae, ponatur in pila aquæ calidæ, & si minxerit sanguinem, securatur à periculo timoris aquæ. Ralis: Dico, in principio ponantur ventose super locum, & emplastra locum cum rebus elargantibus, & ingenietur eis dare aquam priuatè: dico quod debet euacuari melancholia sæpe: phlebotometur, & dentur res infrigidantes. Dico, post quintum diem venenum est diffusum per totum corpus.

L

ergo non intendas elargare vulnus, nisi vsque ad duos dies, vel tres. Dico cura istorum postquam extraxeris venenum exterius, est exhibere medicamina confortantia membra interiora, & prohibentia discursum veneni, & defendentia cor, sicut est medicamen de cancris: & non detur medicina laxatiua, nec phlebotometur, quia trahit materiam venenosam ad interiora corporis: sed postquam tractum fuerit venenum exterius duobus aut tribus diebus, securè poteris laxare, & mundificare. Medicina bona experta. Recipe cantharides abscissis capitibus, alis, & pedibus, & ponantur in acetoso lacte vaccino, postquam ex eo tractum fuerit butyrum per diem & noctem, & renouetur lac tribus vicibus in prædicto tempore: deinde siccentur in umbra, & tere, & cribella, & pone cum eis tantundem de lentibus excoctatis, & fac trochiscos ponderis dauich ij. id est quartæ partis drachmæ vnius: detur vnus cum vino & aqua tepida: postquam verò acceperit, stet in sole, aut cooperiat se bene, aut deambulet quousque sudauerit: & si senserit dolorem, sumat butyri vaccini, aut olei clari vncias tres, & si retinebitur vrina, intret pilam aquæ calidæ: & si minxerit sanguinem, erit securatur à timore aquæ, & liberabitur. Ait Philaretus: Cura eorum, antequam timeant aquam, est dare illis ex puluere cancrorum fluuiialium adustorum, & gentianæ similiter aur. quatuor cum vino subtili puro, & hoc fiat vsque ad decimum diem: & si intra decem dies non poteris succurrere, eis dabis de prædicto puluere bis tantum: deinde carasetur vulnus in circuitu eius carafatione profunda, quousque euacuetur multa quantitas sanguinis: deinde appone ventosas, & medicinas calidas, vt attrahant venenum exterius vehementer: & melior cura est, vt cauterizetur locus in principio, quoniam liberat patientem, & non permittit venenum profundari, & da eis bibere vinum purum, & lac: quoniam sunt contraria huic veneno: & comedat allia, & capas, quia prohibent venenum penetrare per corpus: & si cum hac cura non succurreris patienti in principio, sed tardabis pluribus diebus, non iuuabit ei cura: neque intendas circa apertionem vulneris, si multi dies transierint, quoniam venenum est profundatum, & penetrauit per corpus totum, imo tribuas hieram Ruffinam, & festines purgare patientem ab humore melancholico: & hoc quidem tempore multum iuuat comestio alliorum, & caparum, & bibere vinum purum: & prouoca sudorem quantum potes, & propina illis elleborum, antequam timeant aquam: quia illud liberat eos. Et dicitur: Quando timet aquam, pone eam in pelle animalis quod vocatur tabac claudus. & propina, quia pro firmo bibet eam: & quando iam venenum est diffusum per corpus phlebotoma, & clysteriza quolibet die ipsum: deinde purges, & caue ne intromittas ipsum in balneo, imo regas ipsum cum cibis & potibus humectantibus, quoniam defendunt corpus à nocumento veneni, & sollicites eum, vt frequenter assumat aquam. Cura carasetur vulnus, & pone ventosas, & trahatur de sanguine quantum possibile est, & pone super locum de capillis proprijs: & sumere canculos fluuiiales, & gentianam, & coquere, sunt de medicinis maximi iuuamenti contra morsum cuiuslibet venenosus. Elargetur vulnus cum allijs, & assa, & non permittas vulnus consolidari, quousque patiens fuerit liberatus: potus eorum sint vinum, & lac: quia opposuntur omnibus venenis: & cibentur allijs, & capis, quia similiter oppositionem habent cum venenis. Et sumant theriacam & mithridatum: quia defendunt cor à nocumento veneni: & studium tuum sit in elargatione vulneris, & extractione veneni in principio, sed post per aliquot dies minimè: quia venenum iam penetrauit per totum corpus. Et bibere vinum, remittit malitiam veneni, & expellit extra. Sumantque elleborum, & ne timeas vehementer de

de patiente, quia multi euaserunt ante quadragesimum diem: & sumere sanguinem canis rabiosi contra morsum eiusdem, est res certa & experta: & similiter si suspendatur maior dens canis rabiosi, sanat à morfu canis rabiosi & certum, & expertum est. Et si volueris elargare vulnus, pone desuper frustum piscis saliti, aut parum salis, & si non poteris succurrere infirmo nisi in tempore, quo incipit timere aquam, da ei bibere in vase cooperto ex pelle tabaci claudi, aut ex pelle canis rabiosi, & comedat ex hepate, & corde canis rabiosi assatis. Inquit Aaron: Da bibere patienti per cannulam eo ignorante: & ponantur super caput & stomachum eius medicamina humectantia, & infrigidantia, & ex hoc erit liberatus. Ait Georgius: Pellis tabaci, & elleborus non iuuat eos, sed iuuat diatessaron, id est theriaca diatessaron. In Antidotario veteri: Antequam patiens timeat aquam, phlebotometur, si fuerit repletus, & euacua melancholiam frequenter: & cibetur cum cibis humectantibus & aequalibus, siue temperatis, & bibat vinum, & quolibet die sumat medicinam de cancribus, & elargetur vulnus, & pone desuper matarat, id est fel. Cinis cancrorum fluuiialium bene adustorum, iuuat multum contra morsum canis rabiosi. Modus adustionis est: Accipe vas aris rubei, & pone in eo cancri viuos fluuiiales, & pone in furno, & dimitte eos assari, quousque possint puluerizari, & caue ne omnino comburantur: & hoc fiat sole existere in leone, & de hoc puluere: aristolochie par. x. gentianae par. v. thuris, par. i. & reseruetur, & detur in principio patienti quolibet die aur. i. cum aqua, & si prolongatum fuerit tempus à morsura, dentur quolibet die aur. ij. & pone super vulnus medicinas elargantes, sicut vnguentum ex pice, opopanaxo, & aceto, aut sumantur opopanaxi 3. iij. picis libram i. aceti fortis libram vnam: coquantur in simul, donec fiant sicut vnguentum. & ex hac cura curauimus multos qui nondum timebant aquam: & per eam non timuerunt aquam, & liberati fuerunt. Dicit Populus: Hepar canis rabiosi iuuat multum. Dicunt, qui portaret super se scaliones, id est dentes anteriores maiores canis rabiosi, canis rabiosus non appropinquat ei. Emplastrare ex carne piscis saliti iuuat. Cancrorum fluuiialium aur. ij. gentianae aur. i. semis, sumantur per tres dies. Lambere mel paulatim iuuat. Allia comedere aut emplastrare iuuat. Ait Christianellus filius sapientis, id est Iohannes Damascenus: Medicina de cantharidibus mirabilis: & cantharidum magnarum & pinguium absque capitibus & alis, lenticulae excoctae an. partem i. croci, spicae, caryophyllorum, darseni, id est cinnamomi, an. part. vi. alias vij. puluerizentur bene, & specialiter cantharides, & informentur cum aqua, & fiant trochisci pondere 3. i. & sumat quolibet die trochiscum i. cum aqua tepida per aliquot dies. & si ex hoc habuerit dolorem in vesica, & torsiones, bibat aquam decoctionis lenticularum excoctarum cum oleo amygdalino, et butyro, & intret quolibet die balneum post assumptionem medicinae, & sedeat in tina plena aqua calida, donec mingat: & accipiat gallum pinguem paratum ad pede beg, & bibat vinum forte lymphatum parum cum aqua tepida, & caueat à frigore: & sedere in tina, est multum iuuatiuum contra morsum canis rabiosi. Ait Simeon: Primò attrahas venenum exterius cum emplastris, & cum ventosis, & scarificationibus, & postea purga melancholiam, & humectetur corpus, & emplastretur stomachus, & hepar cum rebus quae mitigant sitim: & infrigidant. Ait Martaris: Pone patientem in cameram lucidam, & calidam caliditate temperata, & phlebotometur, & remoueas sanguinem coram eo, & clysterizetur cum oleo & aqua, quia alleuiat eum à dolore, et mitigat sitim: & cibetur cum iussellis, et fugiat balneum, quia est nocivum. Narrauit Suhares, quod elleborus laudatur contra hoc venenum, et contra venena calida: et dixit quod pellis tabaci claudi nullo modo iuuat.

Rasis in *Continentale* lib. 21. cap. de *Homine*: Auctoritate *Arthuri*, alijs, *Achori*: Pili hominis madefacti in aceto, & positi supra morsum canis, sanant ipsum. Cap. de *Vrina*: *Vrina*, supple, hominis, diu in cintra, curat morsum canis rabiosi hominis, & simia, & prohibet ipsum apostemari, & extrahit humiditates similes loturæ carnis de morso canis rabiosi, cum abluatur ex ea. Cap. de *Vrina puerorum*: *Airelau*: *Vrina* puerorum mista cum nitro & effusa super morsum canis confert. Cap. de *Pomo paradisi*, seu *Ficu Pharaonis*: *Ficus* immatura cum melle mista, valent contra morsum canis rabiosi, & vlcera gummosa. Libro 22. cap. de *Foeniculo*: Dixit *Bymasui*, & *Massa*: Semen, supple, fœniculi, bonum est morsui reptilium, & canis non rabiosi. Capite de *Cancro fluuiali*: *Cancer fluuialis* vltus, datus in potu in aur. pondere trium in cinere cum pondere aur. i. semis gentianæ cum vino per triduum, confert efficaciter morsui canis rabidi, & similiter coctus cum melle solo cocto confert. Dixit *Paulus* de cancro fluuiali, quod cinis ipsius habet propriè effectum mirabilem in morso canis rabidi. Cap. de *Pisce marino*: Species piscium appellata *maris salita*, caro eius valet ad morsum scorpionis, & canis rabidi, ad modum carnis cuiuslibet piscis marini saliti: & pisces marini recentes, ius habent laxans ventrem, & confert morsui canis positum in emplastro. Sed pisces, quem appellant habitatores *ultramari* thunnus, confert morsui serpentis cornuti, si frequens sit comestio, & potus ipsius secuto vomitu, vna vice post aliam post comestionem ipsius, etiam confert morsui canis rabidi. Capite de *Prasio*: Dixit *Bymasui*: Medicamen appellatum *baluich*, quod est prasium nigrum, quoties masticatur cum sale, confert morsui canis rabidi. Libro vigesimo tertio capite de *Hepate*: Dixit *Dioscorides*, quod *hepar canis dictum* habet finale, quod assum & comestum prohibet laborantem morso canis rabidi, quod non expauescat de aqua: & quidam catulos canis rabidi super laborantem morso ipsius sunt ligantes super membrum ad iuuamentum, ad conseruandum custodiam de morso ipsius. Dixit *Galenus* de *Hepate canis rabidi*: Dixerunt quidam, si comeditur & bibitur, confert morsui canis rabidi: & vidi quosdam comedentes illud & vixerunt, tamen utebantur in cura ipsorum cum hoc, alijs medicinis, & intellexi quod quidam ex negligentia, quia non comederunt illud, mortui sunt. Capite de *Cappare*: Dico, quod posset fieri cum succo caparis clystere ad ischiadē, & conuenire morsui canis rabidi, & potui veneni. Cap. de *Cane*: Dixit *Dioscorides* in libro ipsius, quod canis rabidi *hepar* cum finali efficacia assum, & comestum, confert morsui canis rabidi de terrore aquæ. Capite de *Caule*: *Caulis* dixit *Costa*, si comeditur, purificat vocem & confert morsui canis rabidi.

Rasis octauo *Almansoris*, capite de *Morsu canis non rabiosi*, & beluarum ac furonum & hominum: Horum morsus tunc est deterior, cum sunt famelici, quorum morsibus confert capas, & salem, ac mel per diem vnam & noctem, superponere: deinde cum vnguento nigro curentur, quod fit ex cera, & sepo, & pice atque galbano. Hoc enim vnguentum plus alijs omnibus vnguentis, morsibus, & perforationibus, quæ ex vnguibus auium fiunt, confert: atque omnibus vulneribus, cum quibus confert attritio, aut separatio, vel incisio magna auxiliatur. Est etiam vtile, ut morsus canis, & hominis à principio cum isto curetur vnguento. Morsibus verò leonis, atque leopardi, & phelict, id est leonæ in principio, sunt eò adhibenda, quæ attrahunt: deinde loca cum aceto, & sale lauanda, & ad vltimum cum isto vnguento medicanda, si Deus voluerit. Capite de *Morsibus canis rabiosi*: Cum canem, qui hominem morderit, cognoueris, & in eo aliquod istorum signorum, supple, significantium canem esse rabiosum, sic succeperis, citò percurrere, & ventosas morsui superponere,

superpone, & diutissimè, ac multū sugatur, scarificetur quoq; ac sanguinis extrahatur multitudo: deinde super locum morsus medicamina quæ ipsum dilatent, & consolidari prohibeant, pone, vt sunt sicla, id est blitis & eruca, atq; cæpe cum butyro confectæ: vnguentum quoque quod locum vlcerat est adhibendum, quod sit ex liquore anacardi & picæ, sicut est in suo capite nominatum. Si autem in principio ex quo morsus fuerit locum comburas, multū confert: ventosas tamen atque combustionem vsq; ad tres tantum dies exercere debes, postquam verò dies tres transierint, ægrum non fatiges: quia venenum in totum corpus diffusum est: sed vulnus nullo modo consolidari penitus permittas, ita vt emplastrum ex eruca & butyro, & ex aliquo eorum, quæ diximus, superponas, deinde redi ad curationem perfectam, antequam ab aqua terri incipiat: quia postquam ab aqua terri incœperit, euadere non poterit. Horum verò quidam sunt, qui post hebdomadam vnam ab aqua terrentur: & tur: sunt alij qui post duas hebdomadas: alij autē qui post quadraginta dies terrentur: & quandoq; etiā reperiuntur quidā, qui tantū post 6. menses, aut 1. annum terrentur, & isti quidem sunt complexionibus habentes humidissimas. In principio itaque eorum curæ ventrem cum pilulis, & medicinis nominatis in capite melancholiæ soluere incipe, eosque eodem ciborum, ac balnei regimine conserua, lac quoq; atque vinum cum aqua multum temperatum eis ad bibendum tribue, & stude, vt eorum corpora in crassitie augmententur, prout in capite de melancholiā dicturi sumus: dietam quoque cum carne, & confectionis ex melle & vino amplifica: eis insuper præcipe, vt multum dormiant, & lætentur, atq; quiescant: & ad vltimum regimine melancholiā habentium eos conserua. medicamen quoque Galeni eis ad bibendum tribue. Descriptio medicaminis Galeni: Caucros stuuiales sume, & in olla positos in furno donec terantur combure, & ne multum terantur caue: de quibus, postquam triueris, partes decem, gentianæ partes v. & olibani partem 1. accipe, & coniuncta simul tere, deinde reconde: & cum opus fuerit, ægro quotidie 3. ij. in mane, & alias duas circa noctem cum frigida his diebus, quibus non das medicinam ventris solutiuam ad bibendum tribue: hoc verò multis diebus facere debes. Galenus namq; refert se nunquam vidisse aliquem à cane rabioso morsum ab aqua terrefactum, postquam ex hoc medicamine aliquid datū fuit ei. Postquam autem æger ab aqua terrefactus fuerit, vix vnquam liberabitur. In ipso tamen aliquid spei, licet parum, habemus. ipsum itaque in loco frigido statue, & ingenia qualiter in os eius longam mittas embubam, id est cānulam, per cuius locum occultum, ne eam videre possit, aquam immittas: caput etiam ipsius ac totum corpus ex oleo rosaceo infunde: deinde aquam hordei, & oleum rosaceum, ac succum psillij, & portulacæ, & his similia, per clystere inijce, ideo videlicet, vt de eius siti aliquid mitigetur.

Rasis in Diuisionibus, cap. de Remedijs venenorum: Cū sentit infirmus, quod canis, qui eum momordit, sit rabiosus, oportet vt super locum morsuræ ponantur ventosæ, & sugatur, & ponatur desuper eruca elixata contrita cum butyro vaccino, & sumat in potu medicamen de cancris, cuius confectio. R. cineris cancrorum 3. x. gentianæ 3. v. thuris 3. l. puluerizentur & bibantur 3. ij. cum aqua calida: & rege ipsum regimine melancholicorum, ex humectatione corporis, & educatione melancholiæ cum medicinis, quæ hoc efficiunt. Rasis in lib. de Proprietatibus Animalium, cap. de proprietatibus cancri: Cancristuuiales propriè conferunt extra morsum rabidi canis: marinus idem operatur, sed remissius: nam sumitur de cinere eorum ad pondus 3. ij. cum pondere aur. 1. semis gentianæ, et vino myrtino, et competenti tempore combustio- nis cancrorum est estiuum, et apud ortum canis, sole existente in Leone, et lu-

na in ariete, in primo gradu, in mense Iulij: & modus combustionis est: Suman-
tur cancri viui, & ponantur in vase aereo rubeo, & ponantur in furno calido,
donec redigantur in cinerem. Cap. de proprietatibus hominis: Capilli homi-
nis remolliti, in aceto positi super morsum canis rabidi remedium præstāt. V.
rina hominis posita super morsum canis rabidi, idem facit.

Albucasis 2 particula Azarauj, tractatu 2. capite de Morfu canis rabiosi:
Curatio morfus canis rabiosi: Oportet in principio rei, antequam aliquid re-
sultet ex prædictis signis, cauterizare festinanter locum morfus cum igne, pro-
funda, & ampla cauterizatione, vt deuoret ignis multum de loco: vel super-
ponantur ei aliqua medicinarum calidarum & vrentium, quæ stant in loco
cauterij: & si non est possibilis cauterizatio, nec valet fieri, superponatur lo-
co ventosa magna cum scarificatione & attractione nimia, vt extrahatur mul-
tum ex sanguine: & apponatur super loco aliquid, quod teneat eum aper-
tum, & ampullosum, vt non consolidetur, vel amplificetur cum ferro. Cauter-
izatio in hoc loco melior est, atque nobilior, & appositio ventosarum post
ipsam vsque ad tres dies. Transactis autem tribus diebus à tempore morfus
non molestetur de cætero tormentis cauterij, vel appositione ventosarum,
cum venenum iam dilatatum sit per totum corpus: veruntamen non permit-
tatur locus morfus consolidari, & claudi: sed superponatur ei de scilla trita
cum butyro vaccino, & melle, & dimittatur vulnus apertum, vsque ad tres
menses, vel quasi, & studeatur apud curationem infirmi sapienter, nulla erit spes
suar liberationis & mortis euasionis. & oportet potare ipsum ex compositio-
ne cancrorum in suo loco descripta, & administrari ei reliquas compositio-
nes & medicinas simplices ad hoc competentes: & regi oportet curatione
passionis melancholice, scilicet quod euacuetur cholera nigra, & impinguetur
corpus cibis humidis, & vino blanco, & multo somno, & latificatione ani-
mæ cū cantis & similibus. Et quidam antiquorum dixerunt: Si accipitur ca-
tilus canis latrans, & viuus scindatur per ventrem, & extrahatur ex eo coagu-
lum, & exiccetur ad umbram, & biberit ex eo patiens ad modum grant cice-
ris misto cum melle vij. aut xiiij. diebus, confert ei: & confert ad hoc, quod dicitur
bat ex succo caprarum depurato, 3. ij. aliàs 3. ij. misto cum modico vini antiqui:
& comedat patiens nuces magnas & bonas, vel accipiantur nuces, & terantur
cum modico salis, & conficiantur cum melle, & superponantur loco morfus.
Capite de Morfu hominis, & canis non rabiosi, & animalium quæ dicuntur
alsalaa: Curatio ipsorum, est quod accipiantur ossa vituli, & comburantur, do-
nec reddatur cinis albus: deinde verò terantur bene, & distemperentur cum
melle, & locus cum eo emplastretur: & confert ei, quod liniatur corpus in prin-
cipio cum oleo communi, & confert ei appositio cape, & salis, & mellis, per
diem & noctem: deinde curetur cum vnguento nigro, quod dicitur akabay,
cuius modus est, quod accipiantur adipis, ceræ, picis, galbani partes æquales,
& liquefiant super ignem, & administretur.

Albucasis 4 particula Azarauj: Theriaca morfibz omnium reptilium, &
rabidi canis, &c. Nominatio medicina Galeni morfibz serpentum, & scor-
pionis, & canis rabidi, probata à multis, &c. Alia Galeni morfibz ser-
pentum, & scorpionum, & canis rabidi, & mortiferis potionibus confert,
&c. Theriaca morfibz serpentum & scorpionis, & canis rabidi, & mortife-
ris medicinis, &c. Alia theriaca completa, morfibz serpentum, vipera-
rum, scorpionis, canis rabidi, & mortiferis potionibus, &c. Nominatio me-
dicina morfibz serpentum, scorpionis, & viperæ, & venenosorum anima-
lium, & canis rabiosi, &c. Medicina valens cani rabioso. Recipe olibani 3. n.
gentianæ

gentiane 3. v. cineris cancrorum fluuiialium 3. x. fiat puluis. dosis 3. 1. ieiuno cū aqua frigida detur. Cura morsus canis rabiosi, quæ in ipso die sanat. In primis phlebotoma in manu dextra. Et post minutionem, hanc medicinam bibat: ℞. assæ foetide, polij montani, an. aur. ij. croci, galangæ, an. aur. iij: conficiantur insimul. dosis 3. ij. cum succic rudi fœniculi, & apij, an. 3. ij. Alia ad idem: Da coaguli catuli 3. 1. anisi, aur. 1. vel da 3. ij. de succo caparum cum mica panis veteris triti. Alia: Gentiana, aur. ij. cancrorum fluuiialium incensorum aur. iij. terræ sigillatæ, aur. iij. dosis vespere, & mane 3. ij. cum aqua decoctionis cancrorum fluuiialium, & anethi: & post hanc medicinam purgentur cum medicina choleram nigram purgante. Alia ad idem: ℞. myrobalanorum belliricorum, aur. ij. semis, opij, aur. ij. salis Indi. aur. semis, polij, lapidis Armeni, agarici, an. aur. 1. ellebori nigri, aur. ij. puluis inde fiat, dosis aur. ij. cum tepida ieiuno: & cum ventris fluxus cessauerit, comedat cerauoia, aut pullos. Nominatio theriacæ diatesaron, quæ puncturis scorpionum, & c. cōfert, & morsui rabidi canis, & c. ℞. gentiana, aristolochie, baccarum lauri, myrrhæ omnium partes æquales. Hæc cum melle confecta reponantur. Et ex hac medicina, cū necesse fuerit, in potu ab vno aureo, vsq; ad ij. semis cum 3. 1. veteris vini sumatur. virtutes huius theriacæ sunt nouem, & c. dosis in modum auellanæ. i. aur. 1. cum frigida. Medicina Dioscoridis probata morsibus rabiosis: ℞. cancrorum fluuiialium incensorum cum igne de vitibus albis, aur. iij. radices gentiana, aur. ij. vini veteris, & boni, aur. viij. cinis, & gentiana trita cum vino misceantur, & potui tribuatur: quia si prima die patienti non succurrat, secunda die medicina duplicetur: & si tertia die patienti similiter non subueniatur, triplicetur medicina prædicta: & iterum detur vsque ad quartum diem, vel amplius, & sic medicinam ampliando, vel augmentando. Alia medicina Galeni: Accipe cancos fluuiiales, & pone in olla gnea, & in stagnata super ignem, & comburantur. Et fiat cinis in estate, quando sol erit in leone: accipe part. 1. cineris istius, & gentiane, part. semis, & olibani quintam partem, mane, & sero pondus aur. 1. accipiat. Galenus ait: Non vidi aliquem huius morbo laborantem, quin ex toto ex ista medicina non conualuisset.

Medicina valens morsui rabioso: ℞. aristolochiæ 3. iij. piperis, seminis pastinacæ agrestis, an. 3. xiiij. gentiana, 3. v. croci 3. iij. cordumeni, 3. 1. mellis quod sufficit, & inueteretur antequam detur. dosis aur. 1. Quidam physicorum dixerunt, quod si quis caperet catulum, & per medium scinderet, & coagulum sumeret & ad vmbra siccaret, & propinaret patienti morsum canis in modum ciceris cum hydromelle per viij. dies, aut per xiiij. pro certo curatur. Et asserunt quidam, quod hæc medicina, si detur patienti antequam canis bibat, canis morietur. Alia theriaca, quam omnes philosophi Romani, Indi, & Saraceni cōmendauerunt morsibus serpentū, & scorpionis, & canis rabiosi, & veneno mortifero, & c. Omnes præfatæ medicinae, quarum descriptiones nō posui, descriptæ sunt superius in nono cap. primi lib. aut in 3. cap. 5. lib. auctoritate Albucasis, loco præallegato, ideo pro eis illuc recurre.

Albucasis quinta particula Azarauj: Hiera Archigenis, morsibus canis rabiosi, & puncturæ animalium prodest, & c. Albucasis 17. particula Azarauj: Trochisci ad morsum canis, & puncturæ serpentis, & c. Trochisci, quos qui biberint, morsus canis eis non nocebit: ℞. cantharides, & abscinde eis caput, pedes, & alas: deinde in lacte acetoso per diē, & noctē, & parum plus infundantur, & lac per tres vices mutetur, deinde in vmbra exiccetur, & cū panno siricino trico cinetur. Et accipiat ex eis pars, 1. & ex lenticulis purgatis, & cribratis par. ij. & cū vino bono cōficiatur: & fac trochiscos dauich ij. i. quartā partē vnus drachmę pefantes, & exiccetur, dosis, vnus cū vino bono, aut cū tepida,

Et cum biberit, vertat faciem versus radium solis: & hoc faciat quando sol, per horam ascensus fuerit, & induat se multos pannos, & exerceat corpus, donec sudet. Et si angustiam passus fuerit, bibat 3 iij, olei calfacti, & butyri vaccini, & hoc faciat per tres dies. Et si vrina denegata fuerit, intret balneum, si curationis est quando sanguinem minget. Et cibus eius sit pinguis sine carnibus bouinis. Et oportet antequam medicina hæc bibatur, quod locus puncturæ emplastrizetur, & superponatur allia, & butyrum vaccinum antiquum, & sal. Omnia hæc ad ignem calefiant, quoniam venenum extrahunt. Et non sanetur locus puncturæ vsq; ad xv. vel xl. dies. In circuitu puncturæ vulneretur ne claudatur. Hiera Archigenis, & trochisci, quorum descriptiones non posui, descriptæ sunt superius in tertio cap. quinti lib. Albucasis 23. particula Azaraij, descriptione de emplastris ad morsum canis rabiosi & non rabiosi, & ad morsum hominis. Modus emplastris ad morsum caninis rabiosi: Accipe mentham, & tere, & superpone. Aliud ad idem: Tere opopanax, & superpone, quoniam multum valet. Aliud. Accipe limatias, & tere, & superpone, aut combure eas, & sume cinerem, & fac ex eis emplastrum, & super morsuram pone. Aliud: Tere ficus non maturas cum melle, & superpone. Aliud: Glandes tere cum sale, & capis, & pone super morsum canis rabiosi & hominū. Aliud: Tere nuces cum melle, & parum salis, & capas, & super morsuram pones. Aliud: Sircus capri num recens superpone. Aliud ad morsum canis rabiosi & non rabiosi: Sume carnem viperæ, & tere, & locum emplastriza. Aliud ad morsum canis, & hominis quando putredo est in morsura: Sume lentes coctas, & tere, & locum emplastriza. Aliud: Locus emplastrizetur cum sanguine salito porci, aut cum anetho sicco & combure, & ex eo locum morsuræ imple, & per v. dies remaneat, deinde soluantur: quoniam ex eo sanabitur. Aliud ad morsum canis non rabiosi: Tere capam cum sale, & rutam, & cum melle confice, & emplastriza. Aliud: Cum castaneis, & capas, & oleo emplastriza. Aliud ad canem non rabiosum: Accipe castanearum 3 vij. caparum albarum 3 iij. salis 3 ij: cum oleo confice & emplastriza. Aliud: Accipe folia ficus nigræ, & tere, & emplastriza. Modus medicinæ, quæ si ponatur super morsum canis rabiosi, non dimittit locum consolidari. 3. salis gemmæ aur. iij. salis ammoniaci aur. ij. viridoli aur. viij. scillæ assæ aur. xvi. rutæ aur. iij. æris vsti aur. ij. marubij aur. ij. terantur & cribellentur, & ex eo mane & vespere, quod sufficit, super plagam ponatur, vel spargatur. Aliud: Tere litium cum aqua, & ex eo locum morsuræ illine.

Albucasis 24. particula Azaraij: Modus ceronei albi, valet ad morsum canis rabidi, & operatur mirabili opere in his, in quibus fit morbus, qui dicitur timor aquæ, quod quando ponitur super locum morsuræ, egrum à magno timore liberat. Et detur illud huic, quem iam morbus iste inualuit in modum auellanæ, id est aur. 1. quotidie vsq; ad xl. dies, & transglutiat. Et quando extenditur super pannum, & ponitur super morsum locus ceronei, mutatur & denigratur. Et similiter valet contra morsum hominis, & scarificationes difficiles, & consolidat vulnera, & scissuras, &c. Et oportet, ut quādo super vulnera ponitur, quod vno die liquefactū sit, & alio non: & quando liquefacere volueris nigredine plage, quæ ei adhæret, remoueas, & hoc semper facias, donec nigredo plagæ remoueat, & est ceroneū quod claudit, & consolidat, & omnibus vulneribus cōuenit. Cuius hæc est descriptio: 3. ceræ albæ libr. ij. lithargyri, cerussæ, an. libra 1. myrrhæ 3 iij. medullæ cerui 3 ij. olibani 3 1. olei veteris, libr. iij. lithargyri in oleo coquatur, donec ad spissitudinē fæcis balnei deueniat, & tunc cerā super id proijce: deinde cerussam super eū sparge, & bene incorpora. Et quādo ad spissitudinē ceronei venerit, ignē subtrahe, & adde medullam, & dimitte infrigidari: & cum infrigidatum fuerit: myrrham, & olibanū puluerizata admisce

admisce, & bene incorpora, & administra. Ceroneum quod recipit asphaltū, & est ceroneum nigrū, & c. valet morſui hominis, & canis, & præterea apostemata nasci prohibet: & est ceroneum quod super omnia ceronea valet & vincit. Et oportet, vt soluat in hyeme de septimo in septimū diē, & in æstate de quinto in quintum, & si opus fuerit de tertio in tertium soluat, et hic est modus eius: *℞. cere, asphalti, picis, resinae, an. lib. i. mannis. i. minuti thuris, seu pulueris eius, ʒ. vi. cerussæ, calcanthi, an. ʒ. iiii. opopanax, ʒ. ij. olei cotilan. i. id est ʒ. viiij. aceti tantundem: cera, et oleum, et asphaltum, et acetū in olla vna ponatur, sed parum de aceto retineas, deinde liqueſiant, et postea pix, et venus. i. resina puluerizata: et cum semicoctum fuerit, ab igne deponatur, et parum infrigidetur. Deinde adde chalcanthum puluerizatū cum aceto, quod retinuisti: et quando imposueris, paulatim et paulatim ponas, ne medicina superius resiliat: et suauiter ignem sub olla accende, et agita donec ad modum ceronei veniat, deinde ab igne deponatur, et adde opopanax cum aceto solutum: deinde sparge puluerem cerussæ et mannis, et bene incorpora, et caue ne opopanax, et mannis comburantur, et projice in scutella, et permitte infrigidari, deinde administretur. Ceroneum quo utebatur Galenus, valet ad prædicta *℞. picis, libr. v. cere, libr. vi. ʒ. viiij. gummi pini, libr. v. ʒ. iiii. asphalti, libr. i. olei tantundem, et ʒ. vi. lithargyri, aur. xxiij. opopanax, squamæ æris, galbani, an. aur. xij. aloes, opij, an. aur. iiii. terebinthinæ aur. xiiij. succi sesami, aur. vi. aceti cochlearia vi. id est ʒ. iiii. præparetur, vt in prædicto diximus, reseruetur et administretur. Ceroneū de euphorbio, valet ad morſum rabidi canis, et ad pūcturas scorpionis, et animalium, & c. *℞. olei, libr. i. ceræ, ʒ. iiii. euphorbij, ʒ. i. liqueſiat in oleo cera, et administretur. Modus ceronei ad plebem, et est forte ad venenum extrahendum, et prohibet illud penetrare, et ad remotas partes extendere. *℞. nitri, sinapi, salis kali, id est salis, qui in decoctione cineris kali, quando fit vitrum, emanat, salis ammoniaci: fiat ex toto linimētum cum aceto fortius, et ex eo liniatur.****

Auenzoar primo Teyſir, tractatu nono, cap. de Mania: Si perseverauerit mania tādū, quousq; ad timorē aque deueniat infirmus, et ab ipsa fugiat, mors ei est propinqua, & hæc accidit pluribus animalibus. scilicet omnibus, canibus, equis, mulis, et asinis: et hæc agritudo transfertur ab vno animali ad aliud eiusdē speciei, et etiam alterius speciei: et hoc accidit secundū preparationē cōplexionis et naturæ vniuscuiusq; ad recipiendū dictam malam complexionem: et in hac mania quoddam mirabile reperitur: quod si collectum fuerit de vrina istius in quantitate multa in vtrinali vitreo, videbis quod clarificabitur vrina, et sine dubio videbis intus formas catulorum natantes: et si illam colaueris per pannum subtilem, nullum vestigium illorum seu signum in petia poteris inuenire, et si dictam vrinam iterum in vtrinali repones, et ibidem aliquantulum permanserit, veraciter iterum reuidebis eos vt prius.

Rabbi Moyſes 21 particula suorum aphorismorum, auctoritate Galeni in particula eius de theriaca ad Cæsarem: Sumitur ex theriaca ad curationē venenorum quantitas auellanæ vnius mista cum vino quantitate cochleariū trium id est ʒ. ij. et quia aduersatur melancholicis expellēs sui materiā sicut animalium venenis bibitur cōtra morſum canis rabidi, et apponitur exterius supra plagā velut vnguentū cū oleo rosaceo dissoluta: et medicina hæc sufficit ad liberationē hominū a peste sui. Rabbi Moyſes in libr. de Venenis tractatu i, cap. 5. f. de morſura canis rabidi: Decet, cum quis morſus fuerit a cane rabido, vel ignoto quod regatur secundū ea, quorum rememorationē fecimus cap. primo, de regimine huius in generali. scilicet ligando ipsum, scarificando, fugendo, & a loco morſo cum ventosis egressum sanguinis procurando, vomitum etiam prouocando,

& in potu theriacam propinandó. Regatur etiam cum medicinis contra morsum canis rabidi propinandis, quarum rememorationem faciam in hoc loco sumendo interius, vel exterius superponendo. Ex his autem est, vt omni die sumatur sechel. i. hexagium mediū ex litio in aqua frigida dissoluto: aut sumatur singulis diebus sechel, id est, hexagiū vnum synoni, id est petroselinū agrestis triti, & cribrati cum frigida distemperati. Aut sumatur omni die ex gentiana trita, & cribrata sechel, i. cum aqua frigida. Laudabilius autem prædictis omnibus, & vtilius in proposito, sunt cancri fluuiales conuenienter propinati: propinetur ergo ex eorum vstorum, & tritorum pondus vnius drachmę singulis diebus. Ex compositis autem medicinis cōuenientibus in hoc, quarum quidem iuuamentum verificatum est per experientiam à Galeno, & ab alijs ab eo, est sequens theriaca, cuius compositio est hæc. *℞. thuris, gentianæ, an. 3. l. part. v. pulueris cancrorum fluuialium, part. vi. terantur, & in puluerem redigantur, ex quo propinentur prima die 3. ij. & augeatur dosis prædicta omni die 3. semis, ita quòd nona die ad 3. vi. perueniat.* Alia medicina composita, cuius etiā iuuamentū est per experientiā probatum: *℞. gentianæ, myrrhę, an. 3. l. pulueris cācrorum fluuialiū vstorū, & fiat puluis, ex quo sumatur singulis diebus.* Ex medicinis autem canis rabidi superponendis post generales operationes supradictas, vtiliores sunt istæ. s. farina orobi cum vino imbibita, & malaxata superponatur morsuræ prædictæ: aut amygdalę amara trita cum melle incorporentur, donec sufficientem habeant spissitudinem: & superponatur, vel terantur folia menthæ cum sale, & morsuræ applicentur: vel dissoluantur assa foetida in vino, & inde morsuræ ragadiæ impleantur: aut sumantur nuclei nucis, cape, & salis partes equales, & cum melle incorporentur, ita quòd habeant vnguenti substantiam, & superponatur loco morsuræ. Sit ergo attentus patiens superponere quodcunq; istorū primò inuenerit. Et oportet, quòd qui est morsus, continuet saltem, xl. diebus vsum emplastrorum, & potuum prædictorum, nec permittatur morsura claudi ante diem. xl. imò decet, vt cum arctabitur, seu clausioni appropinquabit, quòd emplastris, ac medicinis ad hoc aptis, & compilatis aperiatur, & dilatetur. In morsu autem canum domesticorum, & hominum, nec non aliorum animalium venenum non habentium, sufficit siquidem, si locus vicissim oleo calido fomentetur donec, s. dolor patientis mitigetur, & consequenter faba cruda tandiu ore masticetur, quòd substantiam vnguenti, vel emplastri habeat, & loco morsurę apponatur aut frumentum masticatum, & si masticans fuerit iuuenis, & ieiunus, & prædictorum masticationem in principio diu fecerit, iuuabunt quidē amplius medicamina antedicta. Ex conferentibus etiam ad hoc, est vt cæpa trita cum melle incorporata superponatur, aut mica panis fermentati masticata. Cap. sexto: Et confert proculdubio ei, quem momordit canis rabidus quicquid dictum est, seu cum cibus in hoc libro, sale dempto: propter quod modicum est pondus de eo in cibus eius. Et de conferentibus ei ex proprietate, est sumere in potu brodium decoctionis paruorum pullorum gallinaeorum, & laudabilius auium, sicut turturum, perdicum, starnarum: vitet tamen columbos, nam sunt ei valde illaudabiles, & nociui: vtatur in cibus suis caulibus: nam conferunt ex proprietate contra morsuram canis rabidi. Expedit vt frequenter in cibus suis cæpas, & allia cruda, vel decocta comedat, interdum, non tamen continue piscis salios. Caro autem cancrorum fluuialium, & ius decoctionis ipsorum, confert ei amplius cibus omnibus, vnde sunt ei cibus, & felix medicina. Conferunt enim cuilibet morso ex sui proprietate.

Auicenna secundo canone, tractatu secundo, cap. de Asefem: Asefem extimo quòd est pastura, id est sterces camelorum, plurimum confert iuuamentum

tum morfuræ canis rabiosi. Cap. de Alguafen: Alguafen, seu alufen, seu alisen, est herba similis lilio. Galenus dixit, quod est iuuatiua propriè morfuræ canis rabiosi: & iam sanati sunt multi. Cap. de Baurach: Baurach, & præcipue Africanum, & similiter eius spuma ponitur cum adipe asini aut suis, id est, porcæ, vel porci super morsum canis. Cap. de Cape: Cape confert morsui canis rabiosi, cum linitur super ipsum aqua eius, aut emplastratur ex ea cum sale, & ruta. Cap. de Bersegascen: Bersegascen, seu berseoā, id est capillus Venetis cum vino, confert moribus serpentū, & canis rabiosi, & venenosis alijs. Cap. de Agno casto: Agnus castus confert morsui canis, & lupi, superposito emplastro. Cap. de Vrina: Vrina hominis, effunditur cum nitro super morsum rabiosi canis, & omni morsui & puncturæ valet. Cap. de Stercore: Stercus pecudis adustum præcipue confectum cum aceto, linitur super morsum canis rabiosi. Cap. de Nuce: Ex ea cum cape, & sale, fit emplastrum super morsum canis rabiosi, & reliquorum. Cap. de Opopanaco: Ex opopanaco cum pice, fit emplastrum, & adhærementum bonum morsui canis rabiosi, & reliquorum. Et cum aristolochia ad puncturas bibitum, est theriaca, & similiter eius fructus. Cap. de Gentiana: Gentiana est vltima medicina puncturæ scorpionis, & pondus. 3. ij. ex ea cum vino confert puncturæ omnium vermium venenosorum, & morsui canis rabiosi, & morsui omnium luporum. Cap. de Sanguine: Sanguis canis rabiosi, secundum quod dicunt vulgari ter confert morsui canis rabiosi, & propriè Dioscorides dixit. Cap. de Asparago: Eius decoctio secundum quod dicitur, interficit canes. Cap. de Licio: Licij fructus confert perniciosus, & Indum datur in potu ad morsum canis rabiosi. Cap. de Asfa: Asfa ponitur super morsum canis rabiosi, & vermium venenosorum, &c. & confert omnibus illis bibita. Cap. de Tritico: Triticum tritum, puluerizatum super morsum canis rabiosi, est iuuatiuum. Cap. de Luto sigillato, id est terra sigillata: Inquit Galenus, Medicamen gargarismatis facti ex eo, expertus sum in lepore marino, & cantharidibus, & inueni ipsum vomitu educens ea statim. Et iam quidem expertus sum ipsum in morsu canis rabiosi cum vino, & liniui ipsum super morsum viperæ cum aceto, & posui super ipsum linimentum, folia scordei, aut centauream. Capite de Herbo, id est orobo: Fit ex herbo, id est orobo emplastrum cum vino super morsum viperæ, & morsum canis rabiosi, & hominis ieiuni. Cap. de Hepate: Hepar canis rabiosi, datur in potu morfo, & confert. Et iam dictum est, quod ipsum prohibet metum aque, & iam vixerunt per illud quidam eorum, & fuerunt curati in curationibus alijs. Cap. de Caule: Caulis succus cum vino, confert moribus, & est conferens morsui canis rabiosi. Cap. de Cane: Sanguis canis rabiosi, conuenit morsui ipsius. Cap. de Lingua arietis: Lingua arietis, id est arnoglossa, seu plantago, ponitur cum sale super morsum canis rabiosi. Cap. de Amygdala: Amygdala confert morsui canis rabiosi. Cap. de Carne: Caro arietum adusta, confert cum vino moribus canis rabiosi. Cap. de Mezereon: Mezereon, si quidem misceatur cum sauiich, & coniungitur cum oleo, & aqua, interficit vermes, & canes, & porcos, &c. Cap. de Muri, id est salmuri: Muri, id est salmuri confert morsui canis rabiosi. Capite de Mentha: Mentha confert morsui canis rabiosi, & est propria ad illud. Capite de Cancro fluiali: Cinis eius, confert ad morsum canis rabiosi bibitus. Capite de Sesamo: Sesamum confert morsui canis rabiosi. Capite de Piscice: Capita sumeros, id est, piscium taliter nominatorum salitorum adusta, ponuntur super morsum canis rabiosi, & puncturam scorpionis, & conferunt: & piscis, qui nominatur entaras, ius bibitum, & vomitus post ipsum multotiens prouocatus secundum continuationem, confert

serpentis morſui cornuti, & canis rabioſi. Cap. de Melle: Deglutto ipſius eſt cura morſus canis rabioſi. Cap. de Praſio: Fit ex praſio emplaſtrum cum ſale ad morſum canis rabioſi. Cap. de Oſtraco: Conſert caro eius, ſupple, oſtraci, id eſt limatiæ, morſui canis rabioſi. Cap. de Cucumere: Folia cucumeris, id eſt anguriæ, conſerunt morſui canis rabioſi. Cap. de Fœniculo: Conſert fœniculi decoctio cum vino morſui venenorum, & cum aqua teritur eius radix, & ponitur ſuper morſum canis rabioſi, & conſert. Cap. de Capillis: Capilli hominis cum aceto in modum emplaſtri, ponuntur ſuper morſum canis rabioſi. Cap. de Fico: Ponitur illa, ſupple, ficus quæ eſt immatura, aut folia recentia, ſuper morſum canis rabioſi, & conſert. Cap. de Allio: Allium conſert puncturæ vermium venenorum, & morſui ſerpentum, quando bibitur cum vino. Et nos quidem iam experti ſumus illud morſui canis rabioſi. Cap. de Interfectore canis: Interfecto canis, interficit canes velociter. Cap. de Elleboro albo: Elleborus eſt venenum canibus, & porcis. Cap. de Aceto: Acetum ſumptum de vua agreſte cum ſale, conſert morſui canis rabioſi, & reliquis.

Auicenna 4. canone, ſen ſexta, tractatu 3. cap. de Rebus, quas quidam dixerunt in deſtructione rapacium: Inquiunt: elleborus interficit canes. Et ſtrugilator adib, interficit adib, & canem. Tractatu 4. cap. de Morſu canis domelti ei non rabioſi, & adib, & ſimilium. Fiat ſingularis curatio illius ex eis, quæ diximus in cap. vniuerſali, & in curatione morſus hominis. Et fortalle ſufficit, vt aſpergatur locus ſtatim cum aceto, & conquaſſetur manu multoties: deinde ponatur ſuper ipſum nitrum cum aceto, & renouetur ſuper ipſum omnibus tribus diebus: & propriè cum timetur malitia rabiei. Et quandoq; ſufficit, vt curetur cum cæpe, & ſale, & ruta, & fabis, & amygdalis amaris cum melle, aut arnogloſſa cum ſale, & folijs cucumeris, & citruli, & calamento trito cum vino. Et iterum epithema ſuper ipſum cum lithargyro, & propriè cum eſt illic inflammatio vehemens cum farina herbi, id eſt orobi cum melle: & ex illis quæ conſerunt ei, eſt origanum campeſtre cum ſale & melle, & almuri reſolurum cum aceto liquido diſmiſſum diebus aliquot. Et hoc iterum conſert hominibus primis. Cap. de Morſu canis rabioſi: Curatio quidem eius, in quantum eſt vulnus, eſt conſolidatio, & in quantum eſt morſus canis rabioſi, eſt ſanioſitas, & apertio: nam ſi conſolidatur, eſt in ea perditio. Quare oportet in principio rei, vt non dimittas conſolidari, imò dilata, & aperi, ſi non fuerit amplum, & fac cum eo de ſuctione, & poſitione ventosarum, quod dictum eſt tibi in cap. morſus ſerpentium, & minus, in quo non oportet conſolidari vulnus, eſt ſpatium xl. dierum. Et ſi traxeris in principio, deinde non conſolidaueris, facies operationem iuuatiuam valde: & ſi error iam ceciderit, & conſolidatum eſt, tunc oportet, vt conuertatur, & ad vltimum perueniatur in eo. Et oportet, vt ponas ſuper ipſum de aperitiuis, cum conſequutus fueris ipſum in primis diebus: ſicut ſunt opopanacum, & nux, & allia, & emplaſtrum de pice, & opoponaco, & aceto, & ſumatur aceti kiſt. i. id eſt libr. i. ſemis, & oportet vt ſit acutus, & picis libr. i. & opopanacis 3. iij: infundatur opopanacum in aceto, donec diſſoluatur: deinde miſceantur omnia: & fortalle ſufficiunt allia, & cæpe, & erua iterum, & ſicla, id eſt, blitis, & altit, id eſt aſſa foetida, compoſita, & ſimplicia, & cum ſicla iterum quandoq; ponitur enula: & fortalle neceſſarium erit tibi vt vtaris medicinis corroſiuis, ſicut eſt alcaſadicon, id eſt calcanthum, & eſt ſpecies vitreoli: deinde conſequenter adhibeatur butyrum: & ex dilatantibus quidem eſt, vt ſumantur ſalis par. iij. ſalis ammoniaci, part. ij. calcadis, id eſt calcanthi part. viij. ſcillæ aſſatæ, par. xvi. rute, part. iij. corali, part. x. æris aduſti, part. iij. ziniar, id eſt, floris æris, part. iij. ſeminis praſij, part. ij. Et neceſſarium eſt in principio facere, vt ipſe ſudet ex eis, quibus eſt poſſibile, ex ambulatione, et bal.

balneatione. Et nō oportet, vt properes in diebus primis ad euacuātia, sed occupare in trahendo ad exteriora: nam euacuatio quandoq; adiuuat ad hoc, vt venenum penetret ad profundum, & prohibet attractionem eius ad exteriora. Et quoniam ipsa trahit humores ad interiora, tūc trahit cum eis venenum. Cū ergo trahis quod tibi possibile est post duos dies aut tres, tūc occupēris ad euacuandum quod forsitan iam penetrauit. Et si non facta fuerit attractio, & acciderit negligentia, tunc euacuatio in ea hora erit necessaria: & melius est vt fortior sit. Et si videris repletionem augmentatam, tunc phlebotoma, & si non, tunc non. Et cū phlebotomas, tunc non dimittas eum intueri sanguinem suum, & propriē in fine rei. Catharticum verō sit illud quod educit melancholiam, ita vt sit elleborus, & pilulæ de elleboro, & similia de illis quæ necessaria sunt. Et hiera Rufini est mirabilis eis. Et ex eis quibus oportet soluere eos, est cucumer asininus. Confectio cathartici ad eos: ꝛ. myrobalanorum kebulorum aur. ij. opij, aur. i. semis, salis Indi. aur. semis, polypodij, lapidis Armeni, an. aur. i. agarici, aur. i. semis, ellebori nigri, aur. ij. Sitque dosi ex omnibus in pilulis confectis aur. ij. Cū ergo ipsum dissoluerint cathartica fortia, tunc necessarium est iterum administrare in omni die, aut duobus diebus clystere non ledens anum, sicut oleum, & aqua siclae. i. blitis, aut solutiuum sicut asphodeli cum epithymo. Et oportet, vt sit cibus eius post catharticū ille, qui fit ex duragi. i. turture, & pullis impinguatis. Et administrentur post illud diuretica subtiliatiua, & vinum dulce, & propriē vetus cum dulcedine. Et vinū coctum iterum, & lac, & vinum, est vehementis iuuamēti ad eos. Et magis necessariae res sunt, æquatio cibi eius, & humectatio: est enim necessarium rei eius: & illa sunt sicut iura auium stipticarum, & panis adarchimache sumptus in aqua frigida. Et confert eis ex aquis aqua, in qua extinguitur ferrum multotiens. Verūm cæpæ, & allia, sunt ex cibis quæ resistunt venenis, & abscindunt ea, & expellunt ipsa à corpore: vbi non excusatur eorum vsus quauis ipsa sint medicina. Et vt properes, & des eis in potu theriacam magnam. Et medicamen de cancris, proprium est eis. Et dicitur quod theriaca diatessaron, est vehementer conferens eis. Et similiter theriaca alnefea quam dicemus. Et ciba eos cancris fluuiatilibus. Et iam expertum est, vt sumatur puipa cancri fluuiatilis adusta super lignum vitis albæ cum æqualitate secundū quantitatem, quæ teratur, & carbones gentianę super illud idem lignum, & cum illa quantitate: & detur ex eo in potu cum vino puro: & sit dosi eius cochlearia iij. id est aur. iij. in illo vino, & oportet vt ambo sint trita sicut alcohol. Et huius iterum est descriptio alia. Sumatur carbonis, cancrorū fluuiatium captorū dum sol est in signo leonis, assatorum in furno, aut in vase æneo res equalis: & iam posite sunt in eo ex ipsis partes, v. & gentianę, part. v. & pyrorum. i. vt credo, vult dicere thuris pars i. terantur, & misceantur cum eis, & sit dosi eius in diebus primis cochlear. i. in aqua: & dentur in potu ei post dies præteritos cochlearia. ij. & similiter adde in eo vsque ad. iij. cochlearia. Et ex medicinis narratis ad illud, & quæ est vltima ad eos, est medicamen de cantharidibus: & dicam ipsum in proximo. Et medicamen de cancris, non detur in primis nisi ei, cum quo est euentus timoris aqua. Et quandoq; ponitur in descriptione eius de gentiana, quantum est medietas cancrorum marinorum. Si autem conseris eum post duos dies aut tres, oportet tunc, vt sit quod in potu das de medicamine duorum cinerum, duplum eius quod in potu dares, si eum conseruatus fuisses in principio. Et similiter est dispositio aliarū medicinarū, quas dicemus. Et si fuerit post vij. dies, tunc sint plura duplicia, & tunc scalpella scalpellatione laboriosa: & fuge suctione vehemēti. Et si consecutus fueris eum post dies plures illis ei superuenientes, tunc in dilatazione vul-

neris non erit tibi utilitas, & neq; superflue elaboretur in ea, quoniam lædetur æger sine plurima utilitate: imò stude in hoc, vt non remaneat apertum: nā dilatatio iam præterijt in tribus diebus primis, & qui appropinquant eis: quoniam venenum iam sparsum est. Sis ergo contentus tunc, vt remaneat vulnus apertum, & adiunge ei reliquum regimen, dando in potu eis theriacam & administrando euacuationem eius. Et similiter, quod venenum sit sparsum vsq; ad quatuor dies si fuerit forte, & in minori spacio eo iterum: multotiens enim interficit in hebdomada vna. Et proculdubio ipsum spargitur velociter, & velocius quàm diximus, & non est aliquid de attrahentibus sicut cauterium, ita quod quando est spacium longius illo, & timetur casus in terrore, supple, aque, & properatur ad cauterium magnum post spacium, non est longinquum quin conferat. Non est ergo attractio cauterij, & corruptio ipsius in substantia veneni, sicut est attractio alliorum, & corruptio ipsorum. Quod si aliquid ab hoc prohibuerit, administra medicinas, quæ stant loco cauterij, sicut emplastrum de sale, & medicina rubificantes sicut emplastrum de sinapi, & similia. Et non intromittas eum in huiusmodi hora in balneum omnino. Nam si balneaueris ipsum, interficies eum. Et dicitur quod sedere in tina, est ex eis quæ conferunt: & existimo quod illud est in primis. & frigus est ex eis à quibus oportet ipsum cauere. Et fortasse est tibi necessarium in hac hora & post ipsam, vt phlebotomes eum secundo: ergo phlebotoma ipsum, & non permittas eū intueri sanguinē suum. Quod si videris eum iam tendere ad sanationem paulatim: tūc fac eum vti exercitio temperato, & balnea eum cum aequalitate, & funde super ipsum aqua tepida plurimum, & frica eum, & inunge eum oleo temperato. Et quando peruenit esse suum ad timorem aque, tunc tu non paueas iterum, dum non sit talis, vt non cognoscat faciem suam in speculo. Dixerunt enim: fortasse ipse non cognoscit faciem suā ipsius, & fortasse imaginatur post illud quod in speculo sit canis. Et da ei in potu illud quod diximus de aqua, in qua extinguitur ferrū cū ingenio, quod dicemus: est enim curatio optima. Et ingenia super ipsum cum omni ingenio in dādo ei in potu aquam. Et si necessarium tibi fuerit stringere ipsum, & vim inferre, tunc emplastra stomachū eius cum infrigidantibus: & iam quidem expertum est vinum mistum per medicamen huius: ꝑ. coaguli leporis, luti lacunæ, asportati de Alexandria, granorum iuniperi, gentianæ, omnium an. aur. iij. baccarum lauri, myrrhæ, an. aur. viij. conficiantur cum melle, & sit dosis quantum faba Aegyptiaca. id est, secundum aliquos gra. xlvij. & secundum aliquos aur. i. & iterum sigillorum lacunæ, granorum iuniperi, an. x. coaguli vulpis, iij. coaguli leporis, aristolochiæ rotundæ, baccarum lauri, seminis amomi, seminis rutæ sylvestris, omnium an. aur. iij. præparetur eorum massa cum vino dulci: deinde conficiatur cum melle: & sit dosis faba vna: & iterum terræ sigillatæ aur. viij. granorum adheſt, id est lauri tantundem, coaguli leporis, xvi. coaguli gazelis, xxxij. radices gentianæ, iij. myrrhæ, iij. aggregentur cum melle & retineatur. cuius dosis sit vt cicer cum aqua calida. Et quidam homines dixerunt: Qui suspendit super corpus suum dentem canis rabiosi, fugit ab eo canis rabiosus, & non intendit ad eum & similiter reliqui canes, & non est ex eis in quo est fiducia. Medicinæ, quæ bibuntur, simplices quidem, sunt litium, & altrit, id est, assa, & absinthii: & polium, & terra sigillata cum vino. Et nigella est mirabilis in hoc casu, ita quod nomen eius in Græco, est deriuatum ex intentione iuuante ad morsum canis rabiosi. Et myrrha bona est, bibita & emplastrata: & dixerunt quidam, quod oculi cancri, cum bibuntur, sunt magis iuuatiuæ res ad illud. & dixerunt

rūt quidam, quòd si in potu datur coagulum muris parui in aqua, sanat, & ex-
stimant quidam, quòd sanguis ipsius canis rabiosi, est curatio: verum ego non
audeo illud: & similiter dixerunt: Ciba illum hepate canis propriè illius, qui eū
mordit. Et dixerunt: Post timorem aquæ ciba eum hepate prædicto, & an-
te ipsum, aut cute adabaci claudicantis decorticati assata. Et dixerunt: Cum in
potu dederis menbedena, id est cataputiam minorem, & castoreum in hac di-
spositione, & feceris collyrium ex eo, iuuabitur eo, & remouebitur timor. Et
de compositis, sunt medicamen Galeni, & theriaca propinqua ei, quod dixi-
mus in præterito: ꝛ. cancri fluuiialis adusti, gentianæ, an. part. v. thuris, cala-
menthi, an. part. iij. terræ sigillatæ, part. ij. sumat ex ea in puluere, 3. iij. in ieiuno
cum aqua tepida, & tres alias in vespers, & vtatur illa diebus pluribus, an. xl.
Alia: cantharidum magnarum pinguium ablatis pedibus, & capitibus, & a-
lis, part. i. lentium excorticatarum part. i. croci, spice, caryophyllorū, cinnamo-
mi, piperis, omnium sextam partis. i. terantur omnia optimè, & propriè cātha-
rides, & conficiantur cum aqua, & informentur trochisci ex eis, quorū quisq̃
contineat tertiam drachmę vnus, & dauich ij. i. quartam partem vnus drach-
mę, & detur ex eis in potu omni die vnus cum aqua tepida: & si acciderit in ve-
sica punctura, bibat decoctionem lentium excorticatarum, & oleum amygda-
larum, aut butyrū crudum, & coctum: & ingrediatur balneū omni die post po-
tū eius, & sedeat donec mingat in tina, & administretur cibus humectatiuus
ex esfidabegi cum pullo impinguato, & bibat vinum, & caueat sibi à frigore.
Descriptio abbreviata medicaminis de cantharidibus: Sumatur cātharides se-
cūdum quòd narrauimus, & infundatur in lacte acetoso die ac nocte: deinde
effundatur illud lac acetosum ab eis, & permutetur aliud lac acetosum, & di-
mittantur die, ac nocte, & fiat tribus vicibus: deinde exsiccentur in vmbra, & te-
rantur cum tantis lentibus, quantæ sunt ipse, & fiant ex eis trochisci, de quibus
sit dosis tertia drachmæ vnus cum vino, aut aqua tepida. Cū ergo biberit ip-
sum, fiat vt perueniat ad sudandum cum eo, quod est ei possibile, & deambula-
tione, aut cooperimento. Si aut illud, quod bibit, angustiat ipsum, bibat su-
per ipsum asartiati, id est 3. xxxvij. semis, de butyro cocto, aut oleo, & vtatur ti-
na. Cum ergo minxerit sanguinem, tunc iam securabitur à timore aquæ. Em-
plastra, & similia ad attrahendum: Assa est emplastrum bonum, & dicitur quòd
emplastratio eius cum hepate canis rabiosi, iuuatiua est valde, & testatur de
ea communitas: & allia emplastrata, & bibita, & caro pisciū salita, est bona iu-
uatiua: & de eis quæ trahunt venenum ab eo cum fortitudine, est vt ponatur
super morsum vrina hominis iuuenis, & propriè cū nitro: & cinis vitis solus, &
acetum, & mentha cum sale, & opopanax, est mirabile valde: & folia cucu-
meris ortulani, vehemētis iuuamenti sunt ad illud, & radix foeniculi. Et dix-
rūt: Quandoq̃ confert ei iuuamentum mirabile, si liniatur locus ex glutino pi-
scium multoties: & iterum, vt emplastretur cum formicis tritis: & iterū suman-
tur floris æris & salis, amborū, an. part. iij. adipis vitulorum, part. xij: fiat ex eis
emplastrum, & iterum volubilis, 3. iij. baurach, 3. ij. spumæ maris, 3. i. salis, 3. iij.
adipis anseris, 3. x. olei de alcanna, quantum sufficit. Ingenium in dādo aquam
in potu: Quidam dixerunt, sicut Feligorus, quòd quando timet ex aqua,
tunc detur ei in potu in vasis ex cute adabon, id est adabac claudi & aliorum,
aut in vase cooperto cum cute adabon, & propriè si fuerit de ligno, aut cu-
te canis rabiosi. Et dixerunt quidam, vt ponatur supra vas, aut sub eo pannus,
qui sit de pannis latrinæ: & dixerunt quidam quòd aliquid de hoc non ex-
eusat, & quidam ingeniose faciunt canalem longum, & mittunt in guttur e-
ius à longe, & fundunt aquam in ipsum tectum ex eo quod cooperiat aquam,
ponitur eius extremitas in gutture, & funditur aqua in ipsum aut fistulā pro-

præ ex argento, & ex eo quod bonum est in dando aquam in potu, est ut fiat iterum lignum concavum ex congelato melle, aut ex cera, & ponatur in eo aqua, & præcipiatur deglutire ipsam.

Auicenna quinto canone, summa prima, tractatu primo, cap. primo. s. de theriaca: Hæc theriaca est sublimior medicinarum compositarum, & melior earum propter multitudinem sui iuuamenti, & propriè in venenis quæ sunt in puncturis, sicut serpentium, & scorpionis, & canis rabiosi, & venenis ebibitis interficiantibus, & ad ægrotudines phlegmaticas, & melancholicas, &c. Cap. de Confectione mithridati nobilis: Confectio mithridati nobilis, fuit theriaca magna in multitudine iuuamenti: verum theriaca magna, est magis iuuatiua ipso in re vna, & est venenum serpentium. In reliquis verò rebus non minuitur mithridatum à theriaca diminutione, de qua sit curandum, imò est magis additum in pluribus earum iuuamenti, & confidentioris utilitatis: & sit dosis copiosior parumper. Cap. de Confectione Hermetis: Confectio Hermetis confert ad morsum canis rabiosi, quando in potu datur cum lacte. dosis sit, 3. ij. aur. 1. Tractatu secundo, capite de Hiera Archigenis: Hiera Archigenis descriptione vniuersitatis, confert omni ægrotudini generatæ ex phlegmate, &c. & datur in potu ad morsum canis rabiosi, & facit securitatem à timore aquæ præcipuè cum pondere. 3. 1. de adustione canceri fluuiialis. Cuius permixtio: R. pulpæ colocynthidis, 3. xxiii. prasi, stœchados, ellebori nigri, chamædryos, scammonæ, leucopiperis, id est piperis albi, macropiperis, id est piperis longi, an. 3. ij. cape muris, id est scillæ assatæ, euphorbij, aloes, gentianæ, petroselinii, ammoniaci, opopanaci, an. 3. 1. polij, cinnamomi, serapini, myrrhæ, spicæ, squinanthi, calamethi montani, aristolochiæ rotundæ, an. 3. ij. mellis quantum sufficit. dosis, aur. iij. cum decoctione epithymi, & passularum. Descriptio confectionis Hermetis, posita est superius in nono capite, primi libri, auctoritate Auicennæ loco præallegato. Aduertendum præterea quia hiera Rusini commendatur in cura morsus canis rabiosi superius ab Auicenna, & à Rasli, & à pluribus alijs, nec ab aliquo eorum, cum ipsam laudant, descripta fuerit, debes pro ipsa habere recursum ad locum istum: vbi pono descriptionem hieræ Rusi siue Rusini prædictæ laudatæ à præfatis auctoribus positam ab Auicenna immediatè ante prænominatam descriptionem Archigenis. Hiera Rusi siue Rusini faciens ad choleram nigram, &c. R. pulpæ colocynthidis, aur. xx. chamædryos, aur. x. serapini, opopanacis, amborum, an. aur. viij. seminis apij montani, aur. vi. aristolochiæ rotundæ, aur. ij. piperis albi, & nigri, amborum aur. v. cinnamomi, aur. iij. cassiæ, aur. viij. stœchados, croci, polij, & myrrhæ, omnium, an. aur. iij. infunde myrrham cum vino, & tere medicinas, & confice cum melle despumato, & repone, & vtere, cum necesse fuerit. Et in descriptione alia: Pulpæ colocynthidis, pondus 3. xx. aloes succotrensis pondus 3. v. galangæ, 3. x. chamædryos, 3. xx. serapini, & opopanacis, amborum, an. 3. viij. aristolochiæ rotundæ, & petroselinii, & piperis albi, & nigri, omnium, an. aur. v. spicæ, & cassiæ, & cinnamomi, & croci, & 33, & myrrhæ, & polij, omnium an. aur. ij. & inuenimus additum in descriptione alia, relatum ad hoc quod est in sinzamari de medicinis chamæpityos, & agarici, & prasi, omnium, an. 3. x. terantur & conficiantur cum melle, & sit dosis eius, 3. iij. cum aqua calida, & melle, & sale in ieiuno post abstinentiam.

Auerroes quinto Colliget, cap. de Narratione medicinarum absolutè, & earum operationibus: Eluesac manifestior proprietas est, quia valet contra morsum canis rabidi. Cap. de Narratione quarundam medicinarum simplicium, quæ sumuntur ex animalibus. Cæcri vsti valèt morsui canis rabidi propter eorum proprietatem, Auerroes in libro de theriaca: Nō est dubiū, quod theriaca valet contra venenum,

num, &c. Et prima causa, propter quam inuenta fuit theriaca, fuit vt curarentur per ipsam nocumenta venenorum, quæ sunt in animalibus, sicut in lacerta vel cane rabido, &c.

Plinius Secundus de Naturali historia, libro 20. cap. de Peponibus: Cortex & folia cuiuscunque peponis, illita cum vino, sanant canis morsus. Cap. de Cæpa sylvestri: Traduntur sanare canis morsus virides cæpæ sylvestres ex aceto illitæ, aut siccæ cum melle & vino, ita vt post diem tertium soluantur. Cap. de Allio: Allium contra canum morsus, atque vulnera cum melle imponitur. Cap. de Generibus brassicæ: Epicharmus satis eam esse contra canis rabiosi morsum impositam dicit: melius, si cum lasere & aceto acris. Necari quoque canes ea, si detur ex carne. Cap. de Scilla: Coquitur in aceto cum serpentium ictibus imponitur, canum moribus Erasistrato placet cum pice. Cap. de Olusatro: Olusatrum quod hipposelinum vocant, canis rabiosi moribus, potum, & illitum medetur. Cap. de Ruta: In præcipuis medicaminibus rutæ est ratio. Quæcunque autem ruta valet contra canis rabiosi morsum, acerbuli mensura succus ex vino bibitur, & folia trita lx. commanducata, imponuntur cum melle, & sale, vel cum aceto. Cap. de Fœniculo: Multi radice cum melle contra canis morsum vtuntur. Libro 21. cap. de Crocomagmate: Crocomagma contra morsus ex oleo imponitur. Libro 22. cap. de Vrtica: Vrtica canis moribus addito sale medetur. Cap. de Fungis: Fungi canis moribus ex aqua illinuntur. Cap. de Lasere: Laser super illitum vt hæreat, ad canis morsus facit: Excrescentis circa canis morsum semen sylphij cum germine Punici mali, ex aceto decoctum. Libro 23. cap. de Vitibus: Cinis vitium persanat scorpionum, & canum plagas cum oleo. Cap. de Aceto vini vitium: Potu medetur vlceribus manantibus, canis moribus, &c. Cap. de Fæce acetis: Fæx acetis cum melanthio contra crocodyli morsus & canis est validissima. Cap. de Fico: Folia quæ non maturantur fici, aduersus canis morsus valent. Ramorum teneri cauliculi, canum rabiosorum morsus, folio trito ex aceto restingunt. Cap. de Caprifico: Caprificus etiam non multo efficacior lactis minus habet. Item canis morsus expurgat. Folia, quæ mollissima sunt, sanant canis morsus recentes cum vino. Cap. de Amygdalis amaris: Amaræ amygdalæ sanant canum morsus cum melle. Cap. de Nucibus iuglandibus: Nuces aduersantur cum cæpa, & sale, & melle canis hominisque morsui. Contra rabiosi quoque canis morsus nuclei à ieiuno homine commanducati illitique, præsentire medio esse dicuntur. Libro 24. cap. de Sambuco: Sambucus refrigerat inflammationem, canis morsus cum polenta mollissimis foliorum illitis. Ad omnia efficacior quæ minor. Cap. de Alyssis, id est alguasem, seu alusen: Tantum distat rubia tinctorum, quæ alyson vocatur, folijs & ramis minoribus. Nomen accepit, quod à cane morsus rabiem sentire non patitur potum ex aceto, alligatumque. Cap. de Ampelopraso, id est vineæ porro: Ampeloprason in vinetis nascitur, folijs porri, ructu grauis: contra serpentium ictus efficax. datur & contra canis morsum. Libro vigesimo quinto cap. de Alisma: Vfus in radice vtriusque generis alismæ drachmæ pondere in vini potu, veneni vim, canis quoque rabidi morsus reprimunt. Contra quos cynorhodum, plantago etiam ad omnes bestiarum morsus, pota atque illita, prodest. Libro 27. cap. de Ballote: Balloten alio nomine melamprasion Græci vocant: vis eius efficax aduersus canis morsus, ex sale folijs tritis imposita. Libro 28. cap. primo de Medicinis ex animalibus è caluaria: Suspendio interempti pilulam fecit contra canis rabidi morsus Antheus. Cap. de Vrina: Magna & vrinæ non ratio solum, sed etiam religio apud

auctores inuenitur. Verum ex his, quæ referre fas sit, impubium puerorum ea maxime prodest confestim perfusa canis morsus, aut aduersus rabidi canis morsus, cinere ex ea subactis. Capite de Remedijs, quæ sumuntur à corporibus mulierum: Eius quæ marem peperit lacte gustato, canes rabiosos fieri negant. Capite de Remedijs ex menstruo & alijs: Multi verò inesse remedia tanto malo aiunt, canum rabiosorum morsus & tertianas quartanasque febres menstruo in lana arietis nigri argenteo brachiali incluso. Inter omnes verò conuenit, si aqua potusque formidetur à canis morfu suppositi tantum calici lacinia tali, statim metum eum discuti: videlicet prævalente sympathia illa Græcorum cum rabiem canum eius sanguinis gustatu incipere dixerimus: Carnes si edantur contra rabidi canis morsum efficaces esse, & canum iecur efficacius. Capite de Remedijs ad canis rabiosi morsum: Canis rabiosi morfu facta vulnera circuncidunt ad viuas vsque partes. Quidam carnem vituli admovent, & eis ex eodem carnis decoctæ dant potui, aut axungiam cum calce tritam. Laudant hirci iecur, quo imposito, ne tentari quidem aquæ metu affirmant. Laudant & capræ fimum, & cum vino illitum mellis, & cuculi & hirundinis decoctum, & potum.

Libro vigesimo nono, capite de Medicamentis lanæ: Succida lana canis rabiosi moribus inculcata, post diem septimum soluitur. Capite de Remedijs contra morsus rabidi canis: In canis rabidi morfu tuetur à pauore aquæ canini capitis cinis illitus vulnere. Oportet autem igne comburi omnia eodem modo, ut semel dicamus in vase fictili nouo, argilla circumlita, atque ita in furnum indito. Item & in potione proficit. Quidam propriam edendum. Aliqui & vermem è cadauere canino adalligauere. Menstrua de cane in panno subdidere calici, aut intus ipsius caudæ pilos combustos in suo vulnere. Cor caninum habentem fugiunt canes. Non lacerant verò lingua canina in calcamento subdita pollici: aut caudam mustellæ, quæ abscissa dimissa sit, habentes. Est limus saluæ sub lingua rabiosi canis, qui datus in potu, hydrophobicos fieri non patitur. Multo tamen utilissime iecur eius, qui in rabie momorderit, datur, si fieri possit, crudum mandendum, si minus, quoquomodo coctum, aut ius coctis carnibus. Est vermiculus in lingua canum, qui vocatur à Græcis litta, quo exemplo bello gallinaceo occurritur, sed id deuoratum anno tantum eo prodest. Aiunt & cristam contritam, efficaciter imponi, & anseris adipem cum melle. Saliunt & carnes eorum, qui rabidi fuerint, ad eadem remedia in cibo dandas. Quin & necantur catuli statim in aqua, & sepum eius, qui momorderit, aut iecur crudum deuoretur ex his. Prodest & fimum gallinaceum dumtaxat rufum ex aceto impositum, & aures aranei, & cauda canis, ita ut ipse, cui abscissa sit, viuis dimittatur. Gleba ex hirundinum nido illita, vel pulli hirundinis combusti, membrana siue senectus anguium vernatione exuta, cum cancro masculo trita. Urina quoque colata rabiosi canis nocet maxime vlcus habentibus. Remedium est fimum caballinum adasperum aceto & calfactum infixo impositum.

Libro trigesimo primo, capite de Garo: Nanque & halece contra canis morsus draconisue marini prodest. In linteolis autem conceptis imponitur: Contra canum quoque morsus prodest. Capite de Medicinis, & obseruationibus ex nitro: Nitri probatio, ut sit tenuissimum, & quammaxime spongiosum fistulosumque. Contra canis morsus addita resina in initijs cum aceto illinitur. Cap. de Spongiarum natura, & medicinis earum: Ad canum morsus vtiliter

tiliter concisæ imponuntur ex aceto, aut frigida, aut melle abundè subinde hu-
inectandæ. Libro trigesimo secundo de Remedijs contra venenata ex anima-
libus quibusdam: Imponuntur salsamenta & contra morsum canis rabiosi, vel
si non fuerint ferro vitæ plagæ corporaque clysteribus exinanita, hoc per se
sufficit. Capite de Cancris contra venena: Cancris fluuiales triti potique re-
centes ex aqua seu cinere asseruato, contra venena omnia profunt. Cinis eo-
rum asseruatus, prodest pauidi aquæ. Prodest periclitantibus ex canis rabio-
si moribus. Quidam adijciunt gentianam, & dant in vino. Nam si iam pa-
uid aquæ occupauerit, pastillos vino subactos deuorandos ita præcipiunt.
Capite de Remedijs contra venena ex piscibus coracinis & vitulis marinis.
Canis rabidi morsu potu expauescentibus faciem perungunt adipe vituli
marini: efficacius si medulla hyenæ, & oleum è lentisco, & cera misceatur. Li-
bro 33. cap. de Stribio, vel alabastro: Farina eius & thuris gummi admisto, sistit
sanguinem crebro profluentem: efficacior & contra recentia vulnera, & con-
tra veteres canum morsus inspersa farina. Lib. 34. cap. de medicina ex ferro:
Humores qui punctiorem asserant, quadam vstione sanantur: priuatim verò
canis rabidi morsus, quippe etiam prævalente morbo expauescentesq; potum
vstæ plaga liberantur.

Iohannes Mesue in suo Antidotario, distinctione 3. Confectio Hieræ Ar-
chigenis descriptione vniuersali, &c. Datur in potu ad morsum canis rabiosi,
& facit securitatem à timore aquæ, & præcipue cum pondere 3. 1. de adustione
cancris fluuialis: cuius permistio: 12. pulpæ colocynthidis 3. ij. prasij, stœchados,
ellebori nigri, chamædryos, scammonæ, leucopiperis, macropiperis, omniū
an. 3. ij. capæ, muris assati, id est scillæ assatæ, euphorbij, aloes, croci, gentianæ,
petroselinij, ammoniaci, opopanax, omnium an. 3. vnam, polij, cinnamomi,
serapini, myrrhæ, spicæ, squinanthi, calamenti montani, aristolochiæ rotundæ,
omniū an. 3. ij. mellis, quod sufficit: & sit dosis aur. iij. cum decoctione epi-
thymi, & pastularum mundatarum.

Halyabas in Regali dispositione, quarto Practic. cap. de Morsus hominis,
& simiæ, & canis medela: Canis, & simiæ morsus in primis cura cum capra fit,
& sale contritis, ac distemperatis cum melle, & loco appositis. Contra ca-
nis morsum, statim acetum acerrimum superfunde, aut acetum nitri: aut la-
nam sume succidam, & aceto infusam, ac oliuæ oleo appone. Capra quoque
cum melle tusa, si cataplasmetur, prodest: hoc quoque vnguento attractio-
nis locus: assignatio eius: æris, corticis galbani, zenitarij, id est floris æris, iteos
radicum, cuiusque partem 1. purgamenti argenti partes ij. tere diligenter, &
quæ tere non possunt, liquefac cum oliuæ oleo, & cera, & contrita admisce me-
dicamina, & vnguentum fac, locoque appone. Vnguentū ad hominis, simiæ,
canisque morsum: Sume ceræ, adipis, galbani, cuiusque drachmas v. olei loti
3. xx. liquefac omnia in oleo, vt fiat vnguentum, & locum morsus cataplasma:
sanabitur enim. Capite de rabidi canis morsus medela: In rabidi canis mor-
su medela primum omnium locus scindendus est, & dilatandus, & sitia ap-
ponendæ, fortiterque sanguis sugendus, donec de eo plurimum educatur:
deinde vulnere vnguenta sunt apponenda adurentia, & comedentia, vt zenia-
rij, id est viridis, seu floris æris vnguentum, & chalcon, id est chalcantij,
seu vitreoli, & beledarij, id est anacardi vnguentum. Assignatio eius picis
libræ iij. acetum acerrimum libra vna, cassiæ fistulæ 3. vna, euphorbij dimidia: gum-
mas in aceto dissolue, & vulnere appone: quoniam cicatricem fieri vetat, & ve-
nenum abstrahit. Et hoc emplastrum vtile valde, si morsura apponatur loco:
Salis Adriani 3. x. colcotari, i. colcotar, i. speciei vitreoli viij. pigani, i. speciei
eure recentis iij. floris æris ij. euphorbij 1. tere omnia diligenter & super vulnus

pulueriza donec aduratur: & comedatur: dehinc cum butyro misce, & loco ap-
pone, donec caro adusta cadat. Et si allium teras, & cum butyro distemperes,
& aceto acerrimo, & super vulnus ponas, prodest. Sic & si sinapi tritum cum
butyro distemperes vaccino, & aceto, aut melle, ac vulnere imposueris, pro-
dest. Medicaminis assignatio, quod & venenum abstrahit, & vulnus dilatat.
Sume iausiri, id est opopanacis 3. iij. picis libram 1. aceti vini libram semis, tere
cum aceto diligenter iausirum, & picem liquefac, ac desuper mitte acetum &
iausirum, & decoque donec spissetur, & vtere. Est enim medicamen duris vit-
le, & conueniens corporibus. Et si eius, qui morsus est, corpus tenerum est cū
blito, & eruca, ac cæpa in butyro, & oliuæ oleo decocta loto, cataplasmetur lo-
cus, aut allio, cæpa, saleq; contritis, aliis, coctis diligenter. Et vitis cineres ad-
misce cum oliuæ oleo mistos, locoq; appone. Omnia hæc medicamina os cor-
rodunt vlceris, dilatantq; & venenum desiccant. Nec verò desistas hæc face-
re diebus continuis à die morsus, antequam patienti aquæ accidat timor: si e-
tenim acciderit, vix salvabitur. Expectatur autem timor hic aquæ post septem
dies, aut xliij. ideoq; vulnus cicatrizarī non expedit, donec quadraginta duo
transcant dies. Propinabis autem patienti cum eorum, quæ diximus, vsu vi-
guentorum, & emplastrorum cancerum medicamen, & hæc est eius assigna-
tio: Cancros sume viuos, & in vas mitte æreum, ac ignem suppone, donec ci-
nis fiat. De hoc puluere sume 3. x. olibani 1. gentianæ iij. tere omnia diligen-
ter, & patienti propina die, quo morsus accidit 3. 1. Quod si patienti iam ex pas-
sione corruptio sit 3. ij. propina cum vino misto, aut aqua frigida, melle, & ace-
to. Probus namq; Galenus tradit se hoc expertum medicamen vtile probasse,
nec vidisse se cui propinatum sit, alicui timorem accidisse aque. Prodest autem
hanc patiētibus potionem theriacæ faruæ, id est theriacæ magnæ 3. semis vsq;
ad hexagium semis, in primis propinata manifestissimè. Et oportet patienti
hoc medicamen quod choleram laxat nigram porrigere, vt epithymi deco-
ctionem & stoechados pilulas, pilulasq; asthamaicō. Cum feceris omnia hæc,
& patientem aquam timere non videris, non tamen credas, nec vulnus cicat-
rizes, nisi prius probaueris quæ dicemus. Sume itaq; nucem diligenter tritam
& vulnere appone per diem & noctem, sicq; gallo projice: si comederit, & nō
moritur æger, sanatus est, & nulla restat timoris aquæ suspicio: tuncq; vulnere
obducere cicatricem confide. Quod si gallus moritur, aut gallina, emplastra
iterum apponenda sunt, & patienti theriacam, aliāq; propina choleram ni-
gram medicamina deponentia, quicq; illam generant, caueat cibos: Sint ergo
illi cibus, agnorum carnes & hoc dorum, gallinæq; cum espidabago. Ex fructi-
bus vuæ, ficus, nuces, vuæ etiā passæ cum amygdalis. Ex oleribus bederam
bina, id est melissa, mentha, origanum, omniq; illum rege choleram nigram ha-
benti competenti regimine, donec intelligas totum corpus eius veneno pur-
gatum, & iam nulla aquæ timendæ suspicio. Cui autem aquæ accidit timor, ab
hac non liberabitur passione. Oportet autem illum, cui hæc accidit passio, eo
disponi regimine, quo & qui desipientia laborat nigra, & cum emboto eius o-
ri aquam infundere. Aiunt antiquorum quidam, quoniam si in ligneo vase a-
qua illi porrigatur, & papionis claudi, id est animalis parum maioris vulpæ, ha-
bentis luporum mores, pellis superponatur, ipsemet aquam suscipit, & bibit,
& propinanda est illi hordei aqua, & lahaba, id est mucilagines trochisciq; si-
tim mitigantes. Assignatio eorum: Sume medullæ seminis cucurbitæ, & semi-
nis cucumeris, & seminis citrulli, & seminis cydoniorum, ac portulacæ, seminis
medullæ, cuiusq; partem vnā, gumma Arabicæ, amili, quetiræ, id est draga-
ganti, tabausiri, id est spodij, cuiusq; parte semis, tere omnia diligenter, & cum
seminis psillij lahabo, id est mucilagine distempera, trochiscq; & ad vmbra-

desicca

desicca. Et propinabis de eis hexagij pondus cum aqua frigida, gutturiq; eius cum longo infunde canali, sicq; & cum hac propina aquam canali. Tradunt autem antiquorum quidam, quoniam rabidi canis hepar, si assetur, & ei quem momordit porrigatur, maifestissimè prodest. Halyabas in Regali dispositione x. Pract. cap. de Theriaca magnæ utilitatibus, &c. Theriaca omnes morbos qui corpori accidunt, sanat, &c. Contra serpentum morsus, & animalium morsum venenum ferentium sub auellana, id est aurei vnus quantitate, propinanda est cum quatuor viui ribani vncijs, aut decocti. Et contra canis rabidi morsum hexagium dabitur i. cum 3. i. cineris cancrorum fluuiialium: nonnunquam autem quem pupugerit serpens, aut theria letalis, aut canis momorderit rabidus, aut qui letale biberit poculum, ab vno hexagio bibat vsque ad duo iuxta eorum quæ accidunt virtutem percussione, aut morbi causam, aut veneni bibat. Cap. de Theriaca Azeræ assignatione: Theriaca Azeræ, id est Esdræ, assignatio eius, vtilitatisq; & magnæ. Theriaca Azeræ descriptio posita est superius in 9 cap. i. lib. auctoritate Halyabatis, loco præallegato. Halyabas x. Practica, cap. de Hieris: Hieræ Archigenis confectio, quæ omnibus interioribus est vtilis morbis, & rabidi canis morsui: neq; etenim quem hic mordet, aquæ patietur timorem, si hanc sumant cū cancris fluuiialibus adustis sub 3. i. quantitate: Sume colocynthidis adipis 3. ij. prasi, stœchados, ellebori nigri, diagridij, piperis nigri, & longi, cuiusq; 3. iij. scillæ aslæ, euphorbij, aloes hepatici, gentianæ, cuiusq; 3. i. cinnamomi, polij, serapini, myrrhæ mundæ, spicæ aromaticæ, adechari, id est squinanthi, fautenegij montani, i. calamanti montani, aristolochiæ rotundæ, cuiusq; 3. ij. Medicamina hæc adunabis trita, & cribrata, vino clarogummas infundes, & cum melle distemperans despumato post sex menses, cum opus fuerit, vteris hexagijs iij. datis cū aqua, in qua myrobalanum coxeris kebulum, epithimum, vnam passam, agaricum, & vastrense sal, cum his quæ diximus competere morbis.

Constantinus in Pantechni, quarto Practicæ, cap. de Morsu canis rabidi cura: Oportet, vt morsuram rabidi canis ante timorem aquæ medicemus. Aperiantur ergo vulnera cum igne, vel ferro fortiter, & cū sanguine venenum effluat. Apponantur sanguisugæ quæ venenum eiciant. Dentur & acuta medicamina, quæ vulnera aperiunt, sicut allium, sinapi, sal, acetum, cæpe, calamentum, simplicia, vel composita, cum aceto, & cum melle temperata superponenda, vel fac hoc experimentum expertissimum: Accipe gallinam viuā, & pone eum eius, vbi morsuræ locus est, tenendo eam in manu: gallina atrahendo venenum inflabitur, & morietur, & homo sine dubio liberabitur. Et quod dictum est, fac etiam hoc idem ad morsum omnium animalium. Quod si magna signa præoccupauerint, oportet dari medicinam purgatiuam cholerae nigræ, & nutriatur diæta subtili. Et ad digerendum facilius, demus theriacam, & medicinam in qua cancri fluuiales ponantur. Dioscorides dixit: Cineres eorum accipiantur in pondere 3. iij. & gentianæ 3. ij. & bibant cum vino. Galenus his adiunxit olibanum, & hoc modo cōposuit: R. cancri incensi 3. v. gentianæ 3. ij. terræ sigillatæ 3. vi. fac puluerem, & da bibere 3. ij. cum aqua vbi cancri sint cocti. Aliam quam Canthæus fecit: R. cancri, incensi 3. xv. myrrhæ 3. iij. croci 3. ij. gentianæ 3. i. semis, fac puluerem, & da cum vino. Alia Galeni: R. basiliconis, aristolochiæ longe an. 3. viij. gentianæ 3. viij. piperis, opopanax, an. 3. i. mellis quod sufficit, da 3. i. semis: dentur nuges ad comedendum. Nuges etiam cum sale pistatæ, & vulnere superpositæ valent. Si aquam timeant, oportet machinari quomodo detur nescienter: faciat igitur canalem quæ gula apposita multam aquam infundat. Quidam medici dicunt: lecur canis asatum datum, cum terretur aqua, iuuat contra timorem aquæ. Item iuuat

aqua, vbi ferrarij sua instrumenta extinguunt, inscjs oblata. Itē medicina mor sui canis rabidi, siue aliorum superponenda hæc est: Litium, opopanax, cæpe, sal, ruta, nuces, frumentum, frondes ficus, mentha, orobum, sulphur, simplia, vel composita, cum aceto, vel melle superponantur. Constantinus in Practica, 10 Practicæ, cap. de Hieris: Hiera Archigenis ad morsus canis rabiosi, & vt ad hoc non veniant, vt timeant aquam, detur cum cinere cancrorum vstorum, pondere 3. 1. qui timent aquam bibant hoc cum succo hypocistidos, &c. Huius hieræ descriptio posita est superius in presenti cap. auctoritate lothannis Mesue & Halyabatis. Constantinus 7 Viatici, cap. de morfu canis rabidi: Auctor presentis operis: Constantinus loco præallegato eadem præcise pro rabidi canis cura asserit, quæ in Pantechni 4 Practicæ dixit.

Antidotarium vniuersale: Antidotum Athanasia minus faciens ad nauseam stomachi, &c. Morsibus rabidi canis, & venenatorum animalium medetur, &c. Emplastrum ceronium optimum, &c. Ad serpentis ictum, & rabidi canis morsum appositum auxiliatur. Emplastrum diadictamum villimū, &c. morsus reptilium, & rabidi canis, seu scorpionis ictus, locis patientibus impositum curat, &c. Mithridatum magnum, &c. venena omnia reprimat, & venenatos morsus, seu rabidi canis, vel cuiuscunque reptilis, impositum, siue bibiosus vrsis, & canibus, vel à quibuslibet alijs venenatis animalibus, &c. optimè facit. Veronica, id est Betonica, ad canis rabidi morsum contrita, et vulneri applicata prodest. Auctor presentis operis: Omnes medicinæ appositæ super scriptæ, posita sunt superius in 3. cap. 5. lib. auctoritate Antidotarij vniuersalis. Nicolaus in Antidotario: Esdra valet propriè melancholicis timidis, &c. prodest toxicatis hominibus, & morsui rabidi canis, si trium vel quatuor annorum fuerit cōfecta, cum vino bibita, & super vulnus inuncta prodest cum succo menthæ. Mithridatum valet maximè melancholicis, timidis, maniacis, &c. præcipuè datur contra venenum: præcipuè distemperatum cum succo menthæ potetur, & si superponatur morsuræ rabidi canis, vel aliorum animalium prodest. Theriaca diateffaron valet propriè toxicatis hominibus, & morsus à canibus rabiosis, vel ab alijs venenosis animalibus, datur cum succo menthæ ad bibendum, & super vulnus de eadem inungitur, & venenosa apostemata sanat superinuncta. Auctor presentis operis: Prædicta antidota descripta sunt superius in 3. cap. 5. lib. auctoritate Antidotarij vniuersalis, præter mithridatum, quod descriptum est in 10 capite 1. lib. Albertus Magnus in suo de Animalibus lib. 22. tractatu 2. cap. 4. Rabiei canis mederi dicitur fimo gallinæ ceo cibus eorum immisto. Morsui autem rabidi canis, dicitur esse medicina radix rosæ syluestris.

Gilbertus Anglicus 7 sui Compendij medicinæ, cap. de Morfu canis non rabidi: Statim cum mordetur homo à cane non rabioso, abluatur vulneris locus cum aceto. & multoties postmodum ponatur super locum nitrum cum aceteto, & remaneat hoc emplastrum conueniens, quando canis ille dispositus fuerit ad rabiem: post accipe cæpam, & sal, & rutam, & farinam fabarum, & amygdalas amaras: & hæc omnia conficiantur cum melle, & superponatur hoc emplastrum. Quando autem accidit ex morsu huius canis inflammatio magna, & vehemens, tunc oportet vt conuertatur huiusmodi medicatio ad frigiditatem. Fiat ergo emplastrum ex plantagine, & sale, & folijs cucumeris, & citrullis. Et loco istorum, si non iuueniantur, accipiat morella, id est solatrum, vel lactuca: commisceantur cum aceto & superponantur. Calx, calamentum, & thargyrum cum aceto, confert, si non fuerit vehemens inflammatio, & calamentum cum sale, & melle superpositum confert: & tamen ista conferunt in morsu

morfu canis rabidi. Cap. de Morfu canis rabidi: Primum consilium est, vt non claudatur vlnus: & si clausum fuerit, aperiatur, vt putredo & sanies effluat: quia solet latere per multa tempora. Aperiatur igitur cum phlebotomo: vel si apertum sit, vtrobique superponatur ventosa, vel iuxta apponantur sanguisuga, & memento quod post apertionem exprimatur, vt effluat putredo & sanies: quia solet latere per multa tempora venenum clausum. Offeratur 3 dieb. continuis theriaca, vt dictum est in curis superioribus: & coagulū catuli cum vino: & quæ dicuntur in morfu serpentis, hîc adhibeantur super morsuram. Fiat emplastrum ex ficibus, & nucibus, & sale & allio insimul mistis, & alia localia. Quarto die fiat phlebotomia: post phlebotomiam tertio die fiat balneū. Et quia venenum post multum tempus latet vsq; ad circularem anni reuolutionem, meum consilium est, vt quater in anno purgetur, & in singulis xv. aliis diebus, vsq; ad finem anni accipiat theriacam magnam ad pondus 1. 3. cum vino decoctionis gentianæ, vel baccarum lauri, vel myrrhæ, & vulnera semper teneantur aperta: detur statim ad potandum gentiana, aristolochia rotunda, dictamnium, vel assa foetida in principio, & vulnere superponatur. Et apponatur sæpius sanguisuga, vt venenum extrahatur. Detur etiam acuta medicina, quæ vlnus aperiatur, sicut allium & sinapi, pudicus circulus gallinæ superponatur, vt in anthrace. Canis etiam rabidus fissus, vel aliquod membrum ipsi vulnere superponatur, sic dico de serpente in morfu ipsius. Item sterus columbinum emplastratum valet: detur etiam cinis cancrorum fluuiialium, vel hæc: R. cineris cancrorū fluuiialium 3. iij. semis, gentianæ 3. ij. terre sigillatæ 3. v. da bere 3. ij. cum aqua, vbi cocti sunt cancri. Aliud: R. basiliconis, aristolochie longæ an. 3. vij. gentianæ 3. vij. piperis, opopanacis an. 3. 1. mellis quod sufficit. da 3. ij. semis cum aqua calida. dētur nuces ad comedendum. Dicitur quod aqua maris eos curat. Iecur canis assati datum comedat: dicunt enim iuuare: similiter aqua ferrariorum vbi ferrum extinguitur, datur nescienti. Item litium, opopanax, cæpe, sal, ruta, nuces, frumentum, ficus frondes, mentha, orobum, simplicia, siue composita cum melle superposita valent.

Ioannes Gadesden 2 suæ Practicæ dictæ Rosa, cap. vltimo: Ad curam, super morfu a cane rabido, rutam, mentham, & saluiam, sal, & oleum superpone per quinque dies. Item betonicam contusam pone, & liberabitur: sed morsum canis non rabidi, & hominis, & lupi, & cuiuscunque alterius, curat cerotum de sepo, pice & galbano. Tadaeus de Bononia in suis consilijs: Ad morsum canis rabidi pro valde probato: Accipe tres cantharides, & distempera eas, terendo cum aliquo liquore, tribuasque patienti in potu: quod si non recipit, intromittatur taliter, vt transglutiat. Petrus de Abano in suo libro de Venenis, capite de morfu canis rabidi: Cura est, vt super locum morfus ponantur ventosæ cum scarificatione, & ponatur desuper allium, vel cæpe tritum, & confectum cum butyro vaccino, & sumat in potu electuarium cancrorum fluuiialium, & intret balneum omni die, & laboret in cura ethicorum melancholicorum, & balneetur ante quadraginta dies aqua maris: & eius bezaar, sunt cancri fluuiales adusti, & puiuerizati, & dare ex eis drachmas tres omnibus tribus diebus. Gulielmus de Varignana in sua Practica, sermone 4. tract. 3. cap. de Morfu canis rabidi: Nos experti sumus contra morsum canis rabidi radicem gentianæ, vt omni mane sumatur ex ea 3. 1. myrrhæ 3. semis, pulueris cancrorum fluuiialium 3. ij. cum vino.

De Hominis morfibz

Cap. III.

Hominis, nempe quiditas, omnibus nota est: est namq; animal rationale, mortale, ad similitudinem Dei factum.

NATURA ipsius, siue complexio, perfectior est cæteris naturis quorumcunque aliorum animalium: verum quandoque ex egritudinibus variatur, & non modicum ab ipsius perfectione recedit. Fit enim rabiosa quandoque, similis naturæ rabiosi canis, adeo ut mordendo inducat omnino consimilia accidentia illis, quæ rabidus canis mordens inducit, non autem, ut prædixi in immediatè præcedenti cap. ex Galeni mente fieret ab intrinseco vnquam homo naturæ talis: licet namque ab intrinseco fieret quantumcunque maniacus, vel furiosus, nunquam, ut existimo, mordendo induceret accidentia protinus consimilia accidentibus, quæ inducit mordendo rabidus factus immediatè, vel mediatè, ex canis rabidi morfu: ita etenim appropriatur modus ille rabiei canis, quod non alteri animali de per se. Et hoc casso iuxta Galeni mentè, quanuis in hoc non adsit demonstratio: & sicut dixi, de homine, ita dico de lupo, & adib, & mulo, & cæteris alijs animalibus à cane, qui à multis auctoribus rabiem aliquando dicuntur incurrere. Dico tamen, quod homo, seu lupo, seu adib, seu vulpes, seu mulus, seu mustela, seu aliud quodcunque animal simile rabido factum ab intrinseco mordendo inducit accidentia valde sæua, quanuis præcipue non faciat morsum latrare, ut canis, & in vrina, vel aqua, vel alio liquore, vel speculo catulos apparere, & sic intellexit, ut existimo, Galenus.

ACCIDENTIA consequentia morsum hominis non rabidi, sunt accidentia consequentia vulnus consimile à quacunque re factum: parumper attamen deteriora propter ipsius saluam aliquali venenositate participare. Accidentia verò consequentia morsum hominis rabidi immediatè, vel mediatè ex canis rabidi morfu, sunt omnino consimilia accidentibus consequentibus ex ipsius rabidi canis morfu prædictis in immediatè præcedenti cap. & consimiles sunt eorundem accidentium causæ.

SIGNA morsuræ hominis rabidi, sunt accidentia prædicta in immediatè præcedenti cap. & diligens informatio habita, quod homo, qui momordit, fuit morsus à cane rabido, vel ab homine morso ab illo.

PRAESEKVRTIO fit præcauendo protinus à conuersatione cum tali homine.

CURA morsus ab homine non rabido, est cura vulneris in generali, & præcipue cura posita in præsentis lib. 1. cap. Cura verò in generali morsus hominis rabidi, est cura posita in 3. cap. 5. lib. In speciali verò, est cura posita in immediatè præcedenti cap. Quæ tamen specialius pro morsu hominis rabidi, vel non rabidi cura dicuntur, statim infra describam. Dioscorides in lib. de Simplicibus, cap. de Agrimonia: Agrimonia viridis trita, & pota, ad serpentium morsum, canis hominisque rabidi, & contra venena facit. Cap. de Nuce communis: Nux communis à ieiunis comesta, venenis contraria est, cataplasmate adhibita cum capra, melle, & sale, morsum hominis, & canis ad sanitatem perducit. Rasis in Continen. lib. 20. cap. 2. Dixit Paulus: Ad morsum hominis, cura eius est, ut linias locum ex oleo communi, & postea emplastra locum ex farina fabarum dissoluta cum aqua & aceto, & oleo rosaceo: & renouetur hoc emplastrum frequenter, & quando cessauerit tumor, & apostema curetur sicut curatur exituræ. In Antidotario veteri: Cura cuiuslibet morsus hominis, & cuiuslibet morsus hominis, & cuiusunque animalis, est aspergere desuper aquam quotidie: postquam fuxisti locum multoties, & postea calefacias locum cum rebus suppuratiuis, vel putredinem generantibus, sicut est panis, & farina, quousque faciat sanum, & tunc fac aperire locum, & si egreditur sanies mala, tunc scies locum esse putrefactum, & propter hoc expedit à principio caraxare locum, & coquere, id est cauterizare, cum medicinis violentis, & tunc cessabit nocumentum morsus. Ait filius Mesuay: Contra morsum hominis, & ca-

nis superponitur triticum masticatum, & similiter farina orobi cum vino, & similiter lac ficus, & ficus immatura, & farina orobi cum melle, & mel ficuum emplastrata valent. Acetum & sal vetus, alias, inueteratum cum sale, iuuant contra morsum hominis, & canis. Nux cum sale bene trita emplastrata cum melle similiter iuuat, & mentha est maximè iuuamenti ad hoc. Ait Iudæus: Deterior ex moribus, est morsus canis & hominis nigrorum, & caraxatio cum ventosis, est cura istorum, & apponere super locum frumentum dissolutum cum oleo rosaceo. Et sumat patiens alit, id est assam foetidam, in alio loco, lac recens, & comedat poma. Ait Abmurayg: Vnguentum de pice iuuat vehementer contra morsum hominis, & canis. Ait Achoroscos: Linire morsum cum colla piscis, iuuat vehementer. Cinis emplastratus cum melle, iuuat contra morsum hominis, & canis, & simia. Vrina antiqua hominis, si lauatur morsus hominis & simia cum ea, trahit venenum exterius, & non permittit locum apostemari. Et simile facit stercus hominis combustum & puluerizatum desuper. Ait filius Patriarchæ: Emplastrum iuuatium ad morsum hominis, & canis. Gluten piscium iuuat. Libro 21, cap. de Stercore humano: Stercus humanum combustum, & puluerizatum super morsum hominis, sanat ipsum, etiam super loca putrefacta. Rasis 8 Almanforis, cap. de Morfibus canis non rabiosi, & beluarum, & furonum, & hominum. Horum morfibus confert capas, salem, ac mel per diem vnam, & noctem superponere, deinde cum vnguento nigro curentur, quod fit ex cera & sepo, & pice, atq; galbano: hoc enim vnguentum plus alijs omnibus vnguentis, morfibus & perforationibus, quæ ex vnguibus auium fiunt, confert, atq; omnibus vulneribus, cū quibus accidit attritio, aut separatio, vel incisio magna, auxiliatur. Est etiam vtile, vt morsus canis & hominis à principio cum isto curetur vnguento.

Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu secundo, capite de Morfibus hominis & canis non rabiosi, &c. Curatio ipsorum, est quod accipiantur ossa vituli, & comburantur, donec videantur cinis albus: deinde verò terantur bene, & distemperentur cum melle, & locus cum eo emplastretur: & confert ei quod liniatur locus in principio cum oleo tantum communi. Et confert ei appositio cape, & salis, & mellis per diem, & noctem: deinde curetur cum vnguento nigro, quod dicitur Alcaban. Et eius modus est, quod accipiat adipis, ceræ, picis, galbani, partes æquales, & liquefiant super igne, & administretur. Albucasis 4 partic. Azarauj: Theriaca Indica, quæ fuit inuenta in scrinio regis Indiæ, omnia tam animalium quàm hominum, & venenosorum ciborum potenter fugat. Alia theriaca morfibus reptilium, & omnibus valet, quibus & supra dicta. Albucasis 23 particula Azarauj, dictione de Emplastris ad morsum canis rabiosi, & non rabiosi, & hominis. Glandes tere cum sale & cape, & pone super morsum canis rabiosi, & hominum. Aliud: Tere nuces cū melle, & parum salis, & cape, & super morsuram pone. Aliud: Stercus caprinum recens superpone. Aliud ad morsum canis & hominis, quando putredo est in morsura: Sume lentes coctas, & tere, & locum emplastriza. Aliud: Locus emplastrizetur cum sanguine salito porci, aut cum anetho sicco, & combure, & ex eo locum morsuræ imple, & per v. dies remaneat, deinde solvatur, quoniam ex eo sanabitur. Aliud ad morsuram hominis: Accipe vitreoli, & donec albescat, combure, tere, & cum melle confice, & emplastriza. Aliud emplastriza cum piscibus salitis veteribus. Aliud: Emplastriza cum cinere cōfectio cum oleo. Aliud: Emplastriza cum farina orobi confecta cum lacte ficus. Albucasis 24 partic. Azarauj: Modus ceronei albi valet ad morsum canis rabidi, &c. & contra morsum hominis, & scarificationes difficiles, &c. Ceroneum quod recipit asphaltum, & est ceroneum nigrum, valet morsui hominis & canis, etc. De-

scriptiones prædictorum duorum ceroneorum, posita sunt in immediatè præcedenti cap. auctoritate Albuc. præallegata 24 Azarauj. Descriptiones vero theriacæ Indicæ, & aliæ theriacæ, de quibus parum antè mentionem feci, auctoritate Albucasis, 4 particula Azarauj, posita sunt superius in 9 cap. 1 libri auctoritate eiusdem ibidem. Rabbi Moyses in suo libro de Venenis tractatu primo, cap. de Morsura canis rabidi, etc. In morsu autem canum domesticorum, & hominum, nec non aliorum animalium venenum non habentium, sufficit siquidem, si locus vicissim oleo calido fomentetur, donec scilicet dolor patientis mitigetur, & cōsequenter faba cruda tandiu ore masticetur, q̄ substantiam vnguenti, vel emplastri habeat, et loco morsuræ apponatur: aut frumentum masticatum: & si masticans fuerit iuuenis, & ieiunus, et prædictorum masticationem in principio diu fecerit, iuuabunt quidem amplius medicamina antedicta. Ex conferentibus etiam ad hoc, est, vt cæpa trita cum melle incorporata superponatur, aut mica panis fermentati masticata.

Auicenna secundo canone, tractatu secundo, capite de Homine: Est theriacastercus eius puluerizatum super morsuram hominis. Capite de Herbo: Fit ex herbo, id est orobo, emplastrum cum vino super morsum viperæ, & morsum canis rabiosi, & hominis ieiuni. Auicenna 4. canone, sen 6. tractatu 4. capite de Morsu hominis in hominem: Ponitur super morsum, cum accidit, ut sit vehemens, cæpe, sal & mel, die & nocte: deinde curetur cum vnguento nigro facto ex adipe, & cera, & oleo, & albezaard, id est galbano. Est enim emplastrum melius ad illud quod morsum est: & similiter cinis confectus cum aceteto, melle & cæpe, & iterum minutum thus cum vino & oleo, & iterum ossa vitulorum adusta, vsq̄ quo albescentur cum melle confecta, & iterum ossa ritum cum melle, aut myrrha, & gummi albotin, id est terebinthina: vulnere iam repleto, anetho sicco adusto, liniatur, & ligetur: & liniatur super ipsum iterum cinis caulium: & quandoq̄ accidit ex morsu hominis, & propriè ieiuni, et accipientis medullas granorum præparatas ad corruptionem, et propriè emplastretur ex radice fœniculi cum melle, aut farina fabarum cum aqua, et aceteto, et permutetur emplastrum omni die vice vna. Plinius Syluestre cum sale, natural: historia libro 20. cap. de Pulegio syluestri: Pulegium syluestre cum sale, priuatim valet contra hominis morsum. Libro vigesimo secundo cap. de Erisum. Lib. 23. cap. de Nucibus iuglandibus: Noces aduersantur cum cæpa, et sale, et melle canis hominisq̄ morsui. Lib. 28. cap. de Remedijs ad morsus bestiarum et ad venena. Iubent ad hominis morsus carnem bubulam decoctam superponi, efficacius vituli, ante quintum diem antequam soluant. Lib. 32. cap. de promiscuis medicinis ad ægrotudines diuersas: Mitulorum carnes ad canis morsus imponantur. Halyabas in Regali dispositione, 4 Pract. cap. de Morsu hominis, et simiæ, & canis medela: Attende morsum hominis, si ieiuni est, magis nocet, ideoq̄ accelerandum, & locus cum pice emplastrandus, et emplastrum cineris vitis adhibendum distemperati cum aceteto: aut fume cæpam, et tritam cum melle distempera, et appone: vel fume Ireos radicem tritam diligenter, et cum aceteto distemperatam appone, vel radicem fœniculi cortices cōtritos, & cum melle mistos: sed & fabarum farina cum aqua distemperata, & aceteto oleoq̄ rosaceo, & si locus tumet, lithargyro cataplasma. Vnguentum ad hominis simiæ canisque morsum: Sume ceram, adipis, galbani, cuiusq̄ drachmas v. olei lotri 3. xx. liquefac omnia in oleo, ut fiat vnguentum, & morsus locum cataplasma, sanabitur enim.

Constantinus in Pantechni quarto Practice, cap. de Cura morsus hominis, vel

vel simiæ, vel mustelæ. Morsui hominis, vel simiæ, vel mustelæ, profunt ossa vituli incensa, & cum melle temperata, & superposita. Item fel taurinum illinitum, morsum simiæ, & hominis curat: idem facit folium. Constantinus 7. Viatici, capite de Morsu canis rabidi: Morsibus humanis profunt ossa vituli incensa, & cum melle temperata, & superapposita.

Gilbertus Anglicus septimo sui Compendij medicinæ, cap. de Morsu hominis rabidi: In morso ab homine rabioso accipiat capra, sal, & mel, & commisceantur, & per continuitatem diei, & noctis superpone vulnere: postea fiat vnguentum nigrum, & vngatur: & istud vnguentum fit ex adipe aserino, & galbano, & cera, & oleo, & theriaca: postea accipiat thus puluerizatum, & commisceatur cum oleo, vel vino, & superponatur. Item ossa vitulina adurantur, donec albescant: postea conficiantur cum vino, vel oleo, & superponantur cum melle: similiter sal, & myrrha cum melle confecta. Cum vulnus fuerit magnum tunc oportet, vt impleatur anetho sicco adusto, & aspergatur super ipsum cinis caulium, & quando fit morsus in ieiuno, fit deterius, & magis timorofum. & superponitur emplastrum factum ex farina fabarum temperatarum in aqua, vel aceto: & nota, quod quidquid vulnere superponitur, debet actu esse calidum. Iohannes Gadesden secundo suæ Practicæ dicit Rosa, capite vltimo: Morsus canis non rabidi, & hominis, & lupi, & cuiuscunque alterius, curat cerotum de sepo, pice & galbano. Et confert etiam vulneribus, quibus accidit contusio & incisio, quod vocatur Vnguentum nigrum. Item agrimonia potata cum vino, mire valet contra anthracem, & tenetur ibi, & etiam contra morsum serpentis, & canis rabidi, & hominis. Guilielmus de Varignana in sua Practica, sermone quarto, tractatu tertio, capite quinto: Ad morsum hominis, emplastretrur locus cum folijs agni casti: & hoc idem confert morsui canis. Stercus etiam hominis emplastratum super morsum etiam hominis, illum sanat: & similiter capra, sal & mel, trita per diem & noctem imposita: & demum vnguentum nigrum. Contingit autem frequenter hominem incurrere rabiem, & maxime quando morsus est à cane rabido, & non sanatur. Tunc ergo si alium momorderit, curetur ille morsus cura morsus canis rabidi.

Petrus de Abano in suo lib. de Venenis, cap. de Morsu hominis ieiuni. Ille qui morsus fuerit ab homine ieiuno, ponat super morsuræ sterces gallinæ, alioquin patietur vulnus venenosum difficilis consolidationis.

De Lupo, Adib, Vulpe, Mulo, E quo, Asino, & Camelo, eorumque morsuris
Cap. IIII.

LVpus est animal notum, ferox & dolosum. Adib, est species lupi, & secundum aliquos, est lupus ceruerius. Vulpis est animal notum, dolosum valde. Mulus est animal notum, quod generatur ex spermatis equi, & asinæ, vel asini & equæ. Equus est animal notum, cuius multæ sunt species. Asinus est animal notum, cuius quidam est domesticus, & quidam sylvestris, qui onager dicitur. Camelus est etiam animal notum gibbosum.

NATURAE prædictorum omnium animalium, licet inter se diuersificentur, in relatione tamen ad hominem, eorum omnium carnes generant sanguinem grossum, & melancholicum, & sunt difficilis digestionis, quorum omnium saluæ quadam venenositate participant: & ideo eorum morsuræ inter morsuras venenosorum animalium connumerantur. Verum, cum sunt sana, minori valde secundum eorum saluas venenositate participant: cum verò sunt male disposita, aut quodammodo rabida, participant secundum eorum saluam venenositate valde maiori.

ACCIDENTIA morsuras eorum sanorum existentium consequentia sunt accidentia vulnus consimile à quacunque re factum consequentia, aliquantulum tamen deteriora propter salivas eorum aliquali venenositate participare, & sunt præsertim dolor vehemens, & apostema. Accidentia verò consequentia morsuras eorum, dum sunt male dispositi, & quodammodo rabidi, sunt consimilia accidentibus consequentibus rabidi canis morsuram, præterquam quòd non sequitur apparitio catulorum in vrina, vel in aqua, vel in alio liquore, vel speculo, neque de canibus assidua imaginatio, nisi fortè talia animalia, rabida effecta forent ex rabidi canis morfu. Accidentia tamen propria consequentia morsuram mulorum iuxta Rasim vigesimo Continuis, auctoritate Pauli, sunt punctio, & ampullæ circa locum plenè humiditatus sanguinolentis, quæ velociter putrescunt, & dolor, & stranguria, & sudor frigidus, & torsio.

CAUSAE accidentium consequentium morsuras præfatorum animalium sanorum existentium videlicet, præsertim doloris vehementis, & apostematibus, sunt solutio continui, & mala complexio, præcipue salivæ eorum, ad quas consequitur concursus humorum, & consequenter dolor, & apostema. Causæ verò accidentium consequentium morsuras præfatorum animalium male dispositorum, seu quodammodo rabidorum, sunt consimiles causis accidentium consequentium morsuram rabidi canis prædictorum in 2 huius libri capite. Causæ autem accidentium, & propriè consequentium morsuras mulorum, & primò punctio, & ampullarum circa locum, etc. causa est salivæ ipsorum vulnere in morfu communicata, sui acuitate locum pungens, et consequenter ipsum ampullificans, concurrentibus præ dolore humiditatibus sanguinolentis, quæ ob mortificationem caloris innati loci morsuræ præcipue velociter putrescunt, prius tamen eorum viscositate ampullificantur. Causa doloris, est solutio continui, & mala complexio, calida, & sicca, & saliva eorum loco morsuræ communicata. Causa stranguriæ, et torsionis, est siccitas excessiva, & venenosa salivæ ipsorum eiusdem venenosa caliditate coadiuvante exicans, et consequenter constringens vias vrinæ, & præcipue colli vesicæ, causando stranguriam, coadiuvante ipsius salivæ venenosa caliditate, acuitatem in vrina inducente, incitante ad ipsius frequentem, et guttatim expulsionem: quæ nempe salivæ siccitas et caliditas venenosa, intestinis communicata, causat torsionem in eis: siccitas quidem constringendo, & corrugando ipsa intestina, et eorum anfractus, ad quod sequitur sæcum & humiditatum, ac ventositatum in eis retentio: caliditas verò ventosando humiditates viscosas in ipsis existentes. Insuper potest esse stranguriæ causa, debilitas expulsiuæ vesicæ, facta à partiali mortificatione caloris innati eius, inducta à venenositate salivæ mulorum, quæ nempe debilitas amplius in vesica manifestatur, quia ipsa est membrum pauci caloris: quare vrinam quam præ eius debilitate non potest raro, & totam simul expellere, frequenter, et guttatim, et paulatim expellit: et consimilis potest esse causa torsionis intestinorum, quæ etiam sunt membra naturaliter pauci caloris, quorum diminuto calore agente in humiditates viscosas in ipsis existentes, generantur ventositates in eis, quas ob eorum expulsiuæ debilitatem, non possunt expellere, & ob eorum diminutam caliditatem non possunt resolvere, neque consumere. Causa sudoris frigidi, est mortificatio caloris innati, & membrorum præcipue subcutaneorum contentiuæ debilitas causatæ præsertim à venenositate salivæ mulorum, præsertim male dispositorum, seu quodammodo rabidorum.

SIGNA morsurarum præfatorum animalium, sunt manifesta diligenti habita informatione.

PRAESERVATIONES & curæ prædictorum animalium sanorum existentium

stentium morfurarum, sunt præseruationes, & curæ morfurarum canis, & hominis non rabidorum, prædictæ in duobus capitibus immediatè præcedentibus. Præseruationes autem, & curæ præfatorum animalium existentium male dispositorum, seu quodammodo rabidorum, sunt consimiles præseruationibus, & curis canis, & hominis rabidorum prædictis in eisdem duobus capitibus immediatè præcedentibus. Quæ tamen pro eis priuatim ab auctoribus dicta sunt, statim infra describam.

Rasis vigesimo Continentis, cap. 2. Dixit Paulus: In morfu mulorum accidunt punctio, & ampullæ circa locum plenæ humiditatis sanguinolentis, & accidit similiter dolor, & hæc velociter putrescunt, & accidit ex hoc stranguia, & sudor frigidus, & torsio, & iuuat ad hoc emplastrare locum ex farina hordei dissoluta cum syrupo acetoso, aut pyrethro, vel opopanaco, seu gentiana fermentata, aliàs, distemperata cum vino: vel sumas myrrhæ partem vnam, & aristolochiæ partes duas dictæ partis. Ait Abmurig: Elleborus occidit lupos, canes, & omnes feras. Ait Rasis in lib. Animalium: Lupus non appropinquat scillæ. Ait Mesuray: Amygdalæ amara occidunt lupos. Ait Dioscorides: Elleborus occidit asinos subito, si ponatur in aqua ubi bibunt equi: arsenicum rubrum interficit eos velociter. Amygdalæ amara, interficiunt vulpes velociter. Elleborus interficit canes, & vulpes, & omnia animalia. Rasis octauo Almanforis, capite de ijs qui venenosa animalia, & serpentes, & beluas rapaces, & lupos fugant. Adib non approximat loco, ubi est scilla. Capite de Morfibus canis non rabiosi, & beluarum, & furonum, & hominum. Auctor præsentis operis: Recurre ad cap. immediatè præcedens, ubi describitur cap. præallegatum, auctoritate Rasis loco præallegato. Rasis in libro de Proprietatibus Animalium, capite de Proprietatibus leonis: Suffumigatio ex sepo eius, si fiat circa aquam, aut ex eo aliquid ponatur circa eam, non accedent lupi, nec bibent ex ea. Si ex sepo eius cum alijs misto, ita ut vincat odor aliorum, corpus hominis inungatur, ad ipsum nunquam accedent. Si cum sepo eius liquefacto destilletur, aliàs, designetur circuitus ouium, non accedent lupi ad gregem illum, nec alia animalia rapacia. Capite de proprietatibus Lupi: Dens caninus lupi suspensus super aliquem, non timebit lupum. Albucalis secunda particula Azaraij, tractatu secundo, capite de Morfu hominis, & canis non rabiosi, & animalium quæ dicuntur alsalaa, id est beluæ. Auctor præsentis operis: Caput præallegatum descriptum est in secundo capite præsentis libri, auctoritate Albucalis loco prædicto, ideo illuc curre.

Auicenna 2 canone, tractatu 2. cap. de Agno casto: Agnus castus, confert morfui canis, & lupi, superposito emplastro. Cap. de Gentiana: Pondus 3. ij. ex ea cum vino, confert morfui canis rabiosi, & morfui omnium luporum. Capite de Calamento: Calamentum montanum, quando bibitur succus eius cum decocto, id est vino cocto, confert morfui luporum. Cap. de Interfectione adib: Virtus eius, est virtus strangulatoris leopardi, nisi quod eius proprietas est in adib. Capite de Strangulatore adib: Strangulator adib, præfocat adib, & porcos, & canes. Capite de Strangulatore leopardi: Strangulator leopardi, suffocat leopardos, & lynces, id est lupos ceruerios. Auicenna 4 canone, sen 6. tractatu tertio, capite de Rebus quas quidam dixerunt in destructione rapacium: Strangulator adib, interficit adib, & canes: & amygdalæ amara, interficit vulpem. Tractatu quarto, cap. de Morfu canis domestici & adib, & similibus. Auctor præsentis operis: Præfatum caput descriptum est superius in secundo capite præsentis libri, auctoritate Auicennæ loco præallegato. Halyabas in Regali dispositione, quarto Practicæ, capite de Morfua

ebenars, id est cameli, & hadia, id est harba, id est lacerta, seu speciei eius medela. Ebenars, id est cameli morsus cum capra, & alio cataplasmandus est, & patientem allium & capram comedere præcipe. Ioannes Gadesden 2 suæ Practicæ dicit Rosa, capite ultimo: Morsum canis non rabidi, & hominis, & lupi, & cuiuscunque alterius, curat cerotum de sepo, pice & galbano, quod vocatur Unguentum nigrum. Petrus de Abano in suo libro de Venenis, capite de Morsu canis: Scias quod si equus, & mulus, & alinus, & simia patiuntur rabiem propter morsuram circa magnum calorem, eius cura est, ut super locum morsus ponantur ventosæ cum scarificatione: & ponatur desuper allium, vel cape tritum & confectum cum butyro vaccino, & sumant in potu electuarium cancerum fluuiarium: & intret balneum omni die, & laboret in cura ethicorum melancholicorum, & balneetur ante xl. dies aqua maris: & eius bezaar, sunt canceri fluuiiales adusti, & pulverizati, & dare ex eis 3. iij. in potu omnibus tribus diebus. Guilielmus de Varignana in sua Practica, sermone 4. tractatu 3. cap. quinto: Ad morsum lupi bibantur gentianæ drachmæ ij. aut bibatur decoctione calamenti montani. Et dixit Aamech, quod qui vngitur sepo leoninis, vel leporis, non timet ire inter lupos, nec accedent ad eum: & idem dicit de stercore utriusque.

De Leone, Pardo, Leopardo & Leonza

Cap. V.

Leo est animal notum, ferox & liberale, prædæque communicatum, propter quod rex ferarum ponitur. Pardus est animal feræ magnitudinis leopardi totum varietate distinctum maculis orbiculatis ad modum oculorum, ex flauo calore interdum ad album, & interdum ad cœruleum terminatur, simile pantheræ animali, quod quidam dicunt ex cane, & panthera procreari, velox valde, potius saltibus quam cursibus prædam insequens, abundans in Africa. Leopardus est animal satis simile pardo, pellis rufæ, nigris atque rotundis maculis interpositis, quod equidem generatur ex leæna & pardo, ferox & fortis ira, præsertim cum in 3. vel 4. saltu prædam non capit. Leonza est animal ferox nimis, quod ex leone & leoparda foemina procreatur.

NATVRA cuiuslibet prædictorum animalium, calida est & sicca, præcipue natura saluæ cuiuslibet eorum, calida est & sicca, aliquali venenositate participans.

ACCIDENTIA consequentia morsuras prædictorum animalium sunt consimilia, & sunt principaliter dolor vehemens, & inflammatio præcipue loci morsuræ et apostema.

CAVSÆ prædictorum accidentium, sunt solutio cōtinui, & mala completio calida, & sicca venenosa, ad quas sequitur præcipue dolor vehemens, & inflammatio præcipue loci morsuræ, ad quod equidem sequitur cōcursus humorum, & per consequens apostema.

SIGNA præfatarum morsurarum, sunt accidentia prædicta, & diligens informatio habita, si aliqua ex prædictis animalibus momorderunt.

PRAESERVATIO fit præcauendo se à conuersando cum aliquo prædictorum animalium: & si contingeret aliquem cogi ad standum in loco ubi talia animalia, vel eorum aliquod solita sunt nocere, fiat ab eorum moribus præseruatio cum his quæ infra scripti auctores eos docent interficere, vel fugare.

CURA verò fit sicut infra scripti docent auctores, & per hanc curam elici potest cura morsurarum cæterorum animalium consimilium. Galenus in libro de Virtutibus centaureæ ad Papiam: Est autem succositas huius, superple, centaureæ minoris factæ modo supra scripto in 3 capite quinti lib. scripta et siccatiua, et calefactiua cum virtute immanifesta operans, quam non est.

est possibile exponere verbo, neq; ad excogitationem ventre, ita est utilis ad multa. Confert autem & in feris venenosis interficientibus, in apum quidem, & incisiuorum moribus vncta cum vino, in reliquorum verò consimiliter, sicut & canis omnis, & propriè rabiosi, & leopardi, & crocodili, & similia, & Oribasius libro primo de Dynamidijs, tractatu de emplastris: Emplastrum, quod vocatur Melene, facit ad omnia vulnera percussa, siue morsus venenatos, scorpionis, serpentis, canis rabidi, apri, leopardi, &c. Hoc emplastrum descriptum est superius in 3. cap. 5 lib. auctoritate Oribasij loco prælegato.

Rasis 20 Continentis, cap. secundo, Ait Rasis in libro Animalium: Leo nō appropinquat arbori, quæ producit glandes: leonza genus est pardi, fugit granatum.

Rasis 8 Almanforis, cap. de his quæ venenosa animalia, & serpentes, & beluas rapaces, & lupos fugant. De beluis autem, dicunt quod leo propter galum album, & propter murem fugit. Et adip non approximat loco, vbi est scilla. Dicunt quoque quod leopardus terretur, propter arborem, quæ vocatur leopardi arbor, id est granati arbor. Et quod leo timet propter lignum, quod vocatur sindan, aliàs lindami, id est, vt credo, quercum producentē glandes. Capæ verò quæ vocantur scillæ, & elleborus, porcos, & canes, atq; leones, necnon ex beluis plurimas interficiunt. Herba etiam quæ leopardū strangulans vocatur, id est strangulator leopardi, leopardum cito interficit. Cap. de moribus canis non rabiosi, & beluarum, & furonum, & hominum: Horum moribus confert cæpas, & sal, ac mel per diem vnam, & noctem superpone. Deinde cum vnguento nigro curentur, quod fit ex cera, & sepo, & pice atque Galbano. Hoc enim vnguentum plus alijs omnibus vnguentis, moribus & perforationibus, quæ ex vnguibus auium fiunt, confert, atq; omnibus vulneribus, cum quibus accidit attritio aut separtio vel incisio magna, auxiliatur. Moribus verò leonis, atq; leopardi, & pheeche, id est leonze, in principio sunt ea adhibenda quæ attrahunt, deinde loca cum aceto, & sale lauanda, & ad vltimum cum isto vnguento medicanda, si deus voluerit.

Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu secundo, cap. de morfu Leonis, leopardi, & alphece, id est leonze: Oportet superponi eis in principio ventosam cum scarificatione, vt attrahatur sanguis, & venenum, deinde abluatur cum aceto, & sale; & apponatur desuper loco de vnguento nigro, quousq; sanetur. Auicenna, secundo canone, tract. 2. cap. de Strangulatore leopardi: Strangulator leopardi, suffocat leopardos, & lynces. Auicenna 4. canone, fen 6, tractatu tertio, cap. de Rebus, quas, quidā dixerūt in destructione rapacium: Inquiunt strangulator leopardi, interficit leopardos. Tractatu quarto cap. de morfu leopardi, & genete, id est animalis paulò minoris vulpecula, colorem habentis inter nigrum & croceum, maculis nigris interpositis, & leonis, & vulnere vnguium eorum. Isti rapaces & qui simulantur eis, non sunt sicut canes salui, & homines, imò dentes eorum, & vngues ipsorum non sunt vacui à natura venenosa: quapropter oportet, vt curentur in primis cum attractione, deinde cum consolidatione, & in eius quidem attractione sufficit res parua. Halyabas in Regali dispositione, quarto Practicæ cap. de Leonis, pardi, & leopardi morfus medela: Hos morfus medicaminibus curare oportet de attrahentibus, vt emplastrato quod de aristolochia fit, & hireos radice, ac melle, & naricissi cæpa si teratur diligenter, & loco apponatur cum aceto, & aqua prodest, vnguentum etiam, quod diximus in quo æris cortices sunt, & zeniarum, id est ziniar, id est viride æris ac quemia prodest.

Simia est animal notum hominis figuræ in aliquibus satis consimile, & morum ipsius imitativum, cuius malculus dicitur simius. Sunt autem ipsius plura genera, quorum vnum catus maymonus hic, & in partibus circumstantibus nuncupatur, alibi verò aliter, caudam habens valde longam, & est valde grisei coloris: quod quidam asserunt ex cato sylvestri, & simia procreari.

NATVRA ipsius est melancholica: Natura verò salivæ eius, quæ per ipsius morsuram homini morso communicatur, calida est, & sicca venenositatem aliquam participans.

ACCIDENTIA morsuram ipsius consequentia, sunt dolor vehementis, & apostema. Causæ doloris vehementis, est solutio continui, & mala complexio, calida, & sicca, venenosa à salivâ ipsius morsuræ communicata. Causa apostematis, est concursus sanguinis, & aliorum humorum ad locum morsuræ propter doloris vehementiam, & malam complexionem calidam attrahentem.

SIGNA præfatæ morsuræ, sunt accidentia prædicta, & informatio habitus, quod fuit simius, seu simia, qui momordit.

PRAESERVATIO fit se præcauendo à conversando cum aliqua eius specie. Cura fit cum his quæ ex auctorum mentibus infra describam.

Rasis 20 Continentis cap. secundo: Ait Achoroscos: Cinis emplastratus cum melle, iuvat contra morsum hominis, & simiæ. Rasis 21 Continentis cap. de Vrina: Vrina, supple, hominis diu mincta, curat morsum canis rabiosi hominis, & simiæ, & prohibet ipsum apostemari, & extrahit humiditates similes loturæ carnis de morso canis rabiosi, cum abluitur ex ea.

Avicenna quarto canone, fen 6. tractatu quarto, cap. de morso Simiæ: In illo iterum quem mordet simius, fiat quod attrahat venenū eius, si fuerit in morso eius: & illud fit cum eis quæ sunt sicut emplastratio cum cinere, & aceto, & melle, aut amygdalis amaris, aut ficibus, & propriè immaturis: & lithargyrum cum sale, & radix fœniculi. Et sedat apostema eius lithargyrum liquefactum in aqua, & aperit ipsum cum nigella, & melle, & herbo, id est orobo. Halybas in Regali dispositione, quarto Practicæ cap. de Morsus hominis, & simiæ, & canis medela. Canis, & simiæ morsus in primis cura cum cepa fit, & sale contritis, ac distemperatis cum melle, & loco appositis. Vnguentum ad hominis, simiæ, canisq; morsum: Sume ceræ, adipis, galbani, cuiusq; 3. v. olei loti, 3. xx. liquefac omnia in oleo, vt fiat vnguentum, & morsus locum cataplasma: sanabitur enim. Constantinus in Pantechni, quarto practicæ cap. de Cura morsus hominis, vel simiæ, vel mustelæ: Morsus hominis, vel simiæ, vel mustelæ, profunt ossa vituli incensa, & cum melle temperata, & superposita. Item fel taurinum illinitum, morsum hominis, & simiæ curat. Idem folium facit. Petrus de Abano in suo libro de Venenis cap. de Morso muris simiæ, aut gatti. Qui verò à mure, simia, vel gatto morsus fuerit, super morsum ponat stercus gallinæ, curet illum vt in morso hominis ieiuni dictum est. Guilielmus de Varignana in sua Practica, sermone quarto, tractatu tertio, cap. quinto: Ad morsum simiæ curam experimento didici, quod fabæ masticatæ subito conferunt.

De Felc siue Cato

Cap. VII.

Catus à capiendo dictus. i. gattus, seu murilegus, est animal melancholicum, ex sui proprietate mures capiendo, ipsis inimicus.

NATVRA eius siue sit masculus siue fœmina, frigida est & sicca. Saliva autem ipsius morso communicata, aliquam venenositatem participat.

ACCIDENTIA morsuram ipsius consequentia, sunt dolor vehemens, & vi-

& viriditas in corpore. Causa doloris vehementis, est solutio continui, & mala complexio præsertim saluæ eius venenositate participans. Causa viriditatis in corpore, est venenositas saluæ eius corpori communicata, mortificans ipsius corporis calorem innatum.

SIGNA morsuræ ipsius, sunt accidentia prædicta, & informatio habita, quod animal quod momordit fuit gattus, vel gatta, domesticus, vel syluester.

PRAESERVATIO fit se præcauendo à conuersando cum eis, præcipue cum syluestribus, seu mordentibus.

CURA morsuræ eius, est cura communis supradicta in primo cap. presentis lib. quæ tamen pro ipsa ab auctoribus dicta sunt, infra describam.

Rasis 8 Almanforis cap. de his quæ venenosa animalia, & serpentes, & beluas rapaces, & lupos fugant: Gatti autem syluestres, & dalac, id est, ut credo, donnula ex succo rutæ, & amygdalarum amararum fugiunt. Rasis 20 Continentis, cap. secundo: Ait Democritus: Catus syluester fugit rutam. Auicenna 4 canone, fen 6, tractatu 4, cap. de morfu Cati: Quandoq; accidit ex morfu cati dolor vehemens, & viriditas in corpore. Et curatio ipsius, est cura communis: & iuuantur cum emplastro capæ, & emplastro calamenti campestris, & per comestionem amborum iterum, & cum emplastro facto ex nigella & sesamo cum aqua. Petrus de Abano in suo libro de Venenis, cap. de morfu muris, simiæ, aut gatti: Qui verò à mure, simia, vel gatto, morsus fuerit, super morsum ponat sterces gallinæ. & curet illum, ut in morfu hominis ieiuni dictum est. Guilielmus de Varignana in sua Practica sermone 4 tractatu tertio, cap. quinto: Ad morsum simiæ curam experimento didici, quod fabæ masticatæ subito conferunt, & similiter ad morsum gatte.

De Furone, seu furunculo

Cap. VIII.

FVronus seu furunculus siue furettus, est animal parum maius mustela habens colorem inter album & croceum, & est ferum, & audax, sanguinis animalium audius: licet carnes non comedat.

NATURA saluæ eius quæ per morsum homini communicatur, est calida, & sicca, & venenosa.

ACCIDENTIA consequentia morsuram ipsius, sunt dolor vehemens, & color præcipue loci morsus ad subnigredinem tendens.

CAUSA doloris vehementis, est solutio continui, & mala complexio venenositatis præsertim saluæ eius. Causa subnigredinis præcipue loci morsus, est venenositas præsertim saluæ mortificans calorem innatum. Signa prædictæ morsuræ, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita quod tale animal momorderit.

PRAESERVATIO fit se præcauendo à conuersando cum animali præfato, & tenendo penes se rutam, aut vngendo se succo eius.

CURA verò fit prout ex auctorum mentibus infra patebit, non obliuiscendo curæ communis suprascriptæ in primo presentis lib. cap.

Rasis 20 Continentis cap. 2: Ait Dioscorides: Furettus fugatur à ruta: & si gallinæ vngerentur ex succo eius, non appropinquaret eis. Rasis 8 Almanforis cap. de moribus canis non rabiosi, & beluarum, & furonum, & hominum. Auctor presentis operis: Prefatum cap. positum est superius in quinto cap. presentis lib. ideo illic vide. Albertus Magnus 22 de Animalibus cap. de Furone, siue furunculo, siue furetto: Furonem vel furunculum, Galli furettum vocant: Si hoc animal momorderit aliquem, & locus morsus sit subnigri coloris, & augeatur in eo dolor, cura illius est, ut potet vinum purum, & ponatur in illa hora emplastrum super morsum ex capis tritis, & allijs tritis, & folijs ficus, & cymino tritis.

Mustela siue donnula, est animal notum, cuius duo sunt genera, videlicet maius, & minus.

NATVRA præcipue saluæ eius, calida est, & acuta & venenosa. **ACCIDENTIA** consequentia morsuram ipsius, sunt velocitas, & augmentatio & doloris, & color loci morsus decliuus ad obfuscationem, seu subnigredinem.

CAVSA velocitatis, & augmentationis doloris, est caliditas acuta venenosa saluæ eius per morsum ipsi morso communicata, coadiuvante solutione continui. Causa coloris loci morsus decliuus ad obfuscationem, seu subnigredinem, est mortificatio caloris innati ipsius loci facta à venenositate præsertim præfatæ saluæ.

SIGNA prædictæ morsuræ, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita quod animal mordens fuerit mustela.

PRAESERVATIO verò sit se præcauendo ab animali præfato, & tenendo per neserutam.

CURA verò præfatæ morsuræ in generali, est cura posita in primo capite præsentis lib. Quæ tamen in speciali pro ipsius cura vel præseruatione dicuntur, statim ex auctorum mentibus infra describam. Galenus vndecimo de Simplicii medicina cap. de Animalibus viuis apertis: Ea verò quæ cum aperiuntur viua, & protinus afferuntur patientibus particulis prodesse scripserunt. animalia sunt hæc: Draco quidem marinus proprio vulnere appositus, &c. sicut & mustela in suo supple morsu, vel vulnere.

Rasis 20 Continentis cap. secundo: Dixit Paulus: Ad morsum donnulæ calesce locum cum cape, aut alijs, aut comedat de eis, & bibat postea. Absinthium cum vino bibitum valet contra morsum donnulæ. Ait filius Mesuay: Lac ficus, ficus immaturæ, & farina orobi cum melle, & mel ficuum emplastrata, valent contra morsum donnulæ. Et similiter iuuant allium, cyminum, & folia ficus. Dixit Galenus in theriaca Cæsaris, fricare cum carne donnulæ, postquam est iugulata & excoriata, morsum suimet iuuat: ego autem hoc probavi. Dictum est in libro de Agricultura Persarum: Odor rutæ fugat mustelam. Libro 21, cap. de Pomo paradisi, seu ficu pharaonis. Ficus immaturæ emplastrata cum orobis, & vino, conferunt morsui mustelæ.

Rasis 8 Almanforis, cap. de his, quæ venenosa animalia, & serpentes, & bestias rapaces, & lupos fugant. Gatti autem syluestres, & dalac, id est, vt credo donnula, ex succo rutæ & amygdalarum amararum fugiunt.

Rasis in libro de Proprietatibus animalium, cap. de Proprietatibus mustelæ: Mustela, si momorderit aliquem, & locus morsus sit subnigri coloris, & augetur dolor eius, cura illius est, vt fiat emplastrum ex alijs, & folijs ficus tritis, & cymino.

Rabbi Moyses vigesima prima particula suorum aphorismorum, auctoritate Galeni primo medicinarum competentium morbis: & vigesima secunda particula eorundem aphorismorum, auctoritate Galeni in particula de theriaca ad Cæsarem. Mustela capta fricato morsu eius ex ea, vidi dolorem eius cessare paulatim paulatim. Auicenna 4 canone, sen sexta, tractatu tertio, cap. de Effugatione mustelæ. Dixerunt quidam, effugat eam odor rutæ. Tractatu 4, cap. de Morsu mustelæ: Dixerunt quod morsus eius, est velocis doloris, & est color eius decliuus ad obfuscationem, & cura eius est proxima curæ, quam diximus ex emplastratione cum cæpis & alijs, & comestione amborum cum vino

vino puro super ambo. Et conferunt ad illud ficus immaturæ cum farina herbi, id est orobi. Et in libro quidem theriacæ dicitur, quod si emplastratur cum ea morsus super morsum eius, & super morsum canis rabiosi, est bona iuuatiua, sedans statim. Plinius Secundus de Naturali historia, libro 29 cap. de medicinis ex scorpione & stellione: Fel stellionum tritum in aqua, mustelas congregare dicitur. Guilielmus de Varignana in sua Practica, sermone 4 tractatu tertio, cap. quinto: Ad morsum mustelæ ruta comesta bibito vino post ipsam, est theriaca. Confert etiam eidem emplastrum factum ex ficibus, & oroboloco morsus superpositum.

De Mure

Cap. X.

MVs est animal notum, cuius multa sunt genera. Domestici namque genus omnibus notum est. Sylvestris verò genus habitantis in agris amplius notum est rusticis: & reperitur duorum principaliter colorum, videlicet rubei & nigri. Reperitur etiam quoddam genus murium venenosorum, quos gatti, seu murilege, non capiunt: & tales sunt rubei, & acutę vocis valde, & breuium caudarum respectu, aliorum. Quidam etiam mures de quocunque genere reperiuntur venenati accidentaliter, quia venenum aliquod comederunt. Et prout asserit Albertus Magnus 22 de Animalibus, auctoritate Alexandri, reperiuntur in Oriente mures vulpium quantitatem habentes, infestantes homines, & alia animalia. Et in Arabia reperiuntur mures magni anteriores pedes habentes ad latitudinem palmi, & posteriores admodum digiti. Est autem iuxta Aristotelem 6 de Animalibus cap. ultimo, murium generatio mirabilissima ad alia animalia cum multitudine & velocitate.

NATVRA muris videlicet carnis eius iuxta Rasim in libro de Proprietatibus animalium, cap. de Proprietatibus muris, calida est, & mollis. Natura vero salutæ eius præsertim non accidentaliter venenati, quæ per ipsius morsum morfu communicatur, calidior est non parum. Natura verò muris accidentaliter venenati, & salutæ eius, est consimilis naturæ veneni, quo ipse est venenatus.

ACCIDENTIA consequentia morsum muris, & præsertim muris naturaliter venenosi, sunt consimilia accidentibus consequentibus morsuram mustele prædictis in immediatè præcedenti cap. Et consimiles sunt eorum accidentium causę. Accidentia verò consequentia morsuram muris accidentaliter venenati, vtpote quia præcomederit arsenicū, vel lithargyrum, vel aliud venenū, sunt accidentia illius veneni quod præcomedit in præcedentibus descripta.

SIGNA morsuræ ipsius, sunt accidentia prænarrata, & diligens informatio habita, quod mus fuerit animal, quod momordit. Si namque constiterit quod mus, qui momordit, fuerit rubeus, & acutę vocis, & breuium caudarum respectu aliorum, quem murilege non capiunt, significat quod morsura facta fuerit à mure naturaliter venenoso. Si verò constiterit murem, qui momordit fuisse accidentaliter venenatum, significat quod talis morsura facta fuerit à mure accidentaliter venenato veneno, de quo informatio congrua facta fuerit.

PRAESERVATIO, fit vitando, morari, & præcipue dormire in locis, ubi mures præfati abundant, & degunt, præmuniendo se cum ijs, quæ ipsos interficiunt, siue fugant.

CURA verò in generali morsurę muris præsertim naturaliter venenati, est cura præscripta in cap. 1. presentis lib. Cura aut morsurę muris accidentaliter venenati, est etiam præfata cura, & cū hoc etiā, est cura illius veneni, quo ipse extitit venenatus in antè habitis prænotata. Quę verò particulariter, & appropriatè

te pro non venenati, ac venenati muris præseruatione, & cura ab auctoribus dicta sunt, statim infra describam. Dioscorides in libro de Simplicibus, cap. de Lismation, alias, lismachion: Lismation, alias, lismachion hastas habet altas, maiores, & tenues, & fruticosas, circa quarum nodos folia minuta habet salicis similia, gustu stiptica. & florem purpureum, aut aurosum. nascitur in locis humectis, herba suffumigatione adhibita vim veneni longius arceat, sorices, id est mures occidit.

Rasis 20 Continentis, cap. secundo: Dictum est in libro de Agricultura Per sarum, lityargyrum, aut elleborus mista cum pasta, & data muribus occidunt eos. Si decoriaretur vnus mus viuus, & dimitteretur in camera, omnes alij fugerent. Et si ligetur viuus in camera, omnes alij fugient. Ait Tabri: Fumigium ex vitreolo, expellit mures. Et fumigium ex oleo, in quo multæ muscæ fuerunt submersæ, facit omnes mures de domo currere illuc. Elleborus & colocynthidis impastata cum pasta occidit mures. Ait Democritus: Si abscindantur testiculi muris, aut excoriaretur, & dimitteretur ire per domum, fugerent alij.

Ait Rasis in libro Animalium: Elleborus albus contritus, dissolutus cum farina, & melle, occidit mures. Ait Ioannitius: Limatura ferri occidit mures, & cinis glandium similiter. In lib. Agriculture Romanæ: Si folia oleandri ponantur in foraminibus muri, omnes morientur. Ait Dioscorides, Lithargyrum, & scoria ferri, interficit mures.

Rasis 21 Continentis cap. de Scilla: Scilla, ait Abugerig, interficit murem. Lib. 22. cap. de Argento viuo: Dixit Chuz: Pulvis ipsius interficit mures.

Rasis 8 Almanforis, cap. de his quæ venenosa animalia, & serpentes, & bestias rapaces, & lupos fugant. Mures autem interficiuntur, si ex merdasengi, id est lithargyro & squama ferri, & galla metallina, id est vt credo, confectio Gallæ de illo loco, & ex elleboro quolibet istorum accepto, & cum farina si mul consparso, & proiecto comederint, & finiet eos omnino. Sed & si domus cum azezi, id est vitreolo suffumigata fuerit, fugiunt. Quidam etiam referunt, quod si vnus ex muribus castratur, & dimittatur, omnes alios interficiet mures, & finiet eos omnino, & quod si vnus ex muribus capiatur, & subtili corda ligetur immedio domus, alij ab eo fugient neque de suis egredientur foraminibus. Dicunt etiam, quod si quis vnum ceperit murem, & eius excoriat fuerit faciem, & dimiserit eum, omnes alij fugabuntur.

Rasis in libro de Proprietatibus animalium cap. de Proprietatibus mularum: Si suffumigetur domus cum vngula mulæ, fugient ab ea mures. Cap. de Proprietatibus muris: Arsenicum tritum, & pistatum cum farina, si deinde cibetur ex eo mus, morietur. Spongia marina minutim incisa, misceatur pinguedine liquefacta, si ex ea mus cibetur, morietur. Lithargyrus, & scoria ferri, & elleborus, vnumquodque eorum quando commiscetur cum farina, & proijcitur muribus, si comederint, morientur. Albucalis secunda particula Azaraij, tractatu secundo, cap. de morsu muris, & similitum. Curatur curatione ceterorum verum cum emplastris, scilicet & oleis. Albucalis 16 particula Azaraij, Fumigium ad mures de domibus expellendos. Suffumigetur domus cum vitreolo, & fugient.

Auicenna secundo canone, tractatu secundo, cap. de Scilla: Scilla est capax muris, & interficit mures. Cap. de Argento viuo: Argentum viuum sublimatum, interficit murem, &c. Auicenna quarto canone, sen 6. tractatu 3. cap. de Effugatione muris, & eius interfectione. Murem interficiunt lithargyrum, & elleborus, & iterum elleborus, & semen hyoscyami albi, & similiter radix caulis, & cetera per muris, id est scilla, & sue, id est confectio Gallæ, & scoria ferri, & crocus etiam. Et fugat ipsos mus masculus, cum excoriatur, & dimittitur in domo, aut

aut castratur, aut abscinditur cauda eius, & excoriatio est fortior, & dicitur, quod si ligatur vnus eorum in domo ligato pede ad passilum cum filo, effugiunt reliqui, & in eo est consideratio. Plinius Secundus de Naturali historia libro 21. cap. de Allio: Allio magna vis, magnæ utilitatis, atq; vt aliqui tradidere, & bestiarum omnium ictibus medetur, potu vel cibo, vel illitum atq; etiam contra araneos, aut murium venenatorum morsum. Item contra canum morsus atque vulnera cum melle imponitur. Cap. de Generibus brassicæ: Apollodorus cum rutæ semine, muris & aranei morsus foliorum aridorum farina alterutra parte exinaniuit. Cap. de Eruca: Erucæ semen, scorpionum venenis & muris aranei medetur. Cap. de Malua: In magnis laudibus malua est vtraque, & fatiua, & syluestris. Ex syluestribus, cui grande folium, & radices albæ, althæa vocatur, ab excellentia effectus. Huius contra omnes aculeatos ictus efficacior vis, præcipue scorpionum, vesparum, similiumq; & muris aranei. Quin & cum oleo quarumlibet earum peruncti non feriuntur. Cap. de Althæa: Althæa in omnibus supradictis efficacior radix.

Libro 21. cap. de Helemio: Helemium mures contritum dicitur necare. Libro vigesimo quarto, cap. de Taxo arbore: Taxi arboris fumus, mures necat. Libro vigesimo quinto, cap. de Elleboro albo: Elleborus albus, mures polenta admista necat. Petrus de Abano in libro de Venenis, cap. de Morsu muris, simiæ, aut gatti. Qui vero à mure, simia, vel gatto morsus fuerit, super morsum ponat sterus gallinæ, & curet illum vt in morsu hominis ieiuni dictum est. Guilielmus de Varignana in sua Practica, sermone quarto, tractatu tertio, capite septimo: Mures interficiuntur, si cum farina vel alio delectabili cibo eis detur argentum viuum mortificatum, aut etiam plumbum vstum, aut squama ferri, vel galla, vel elleborus niger, vel realgar: & si domus suffumigetur cum atramento, id est vitriolo, fugiunt omnes: & dixerunt quidam, quod etiam si suffumigetur cum vngulis muli, & fuit Hamech, & dixit: Cum vngula muli sinistra, omnes fugiunt.

De Mugali, seu mure araneo

Cap. XI.

MVgali est animal paruum, minus mustela, muri simile, coloris declius ad cineritatem cum subtilitate, & tenuitate, cuius oris longitudo est, ad vltimum, & labium in vltimo, & oculi parui, & dentes trium ordinum retorti ad superiora torsione parua. hoc animal vocatur à Plinio, mus araneus, & similiter vocatur in excerptis ex libro decimo Oribasij.

NA T V R A eius, & præsertim saliuæ ipsius, calida est, & venenosa, & ideo morsus eius, per quem saliuæ ipsius morso communicatur, est venenosus.

AC C I D E N T I A consequentia morsuram ipsius, sunt dolores vehementes, & punctura in corpore, & apparitio ruboris in locis morsuræ secundum dentes eius, & accidunt in circuitu vesicæ plene humiditate sanguinea fusca super bases fuscas, & cum funditur ab eo, quod est sub eis egreditur caro alba in colore nerui habens tunicas: & quandoq; apparet in eis adustio quædam, & quandoq; corroditur, & cadit, imò currit in primis pus virulentum, deinde putrescit, & corroditur, & cadit caro eius: & quandoq; peruenit res ad puncturam in intestinis, & difficultatem vrinæ, & sudorem frigidum corruptum.

CA V S A dolorum vehementium, sunt solutiones continui, seu vulnera facta à multitudine dentium ipsius aliquantulum retortorum ad superiora, & mala complexio calida venenosa, locis morsuræ comunicata. Causa puncturæ in corpore, est ebullitio, & inflammatio in humoribus corporis, facta à venenosa caliditate saliuæ mugali per morsum ipsi corpori comunicata. Causa apparitionis ruboris in locis morsuræ secundum dentes eius, supple, in principio, est præfata fa-

liuæ venenosa caliditas, & multiplex, ac profunda, & acuta continui solutio, ad quas sequitur sanguinis ad morsuræ locum attractio, & consequenter rubor, supple, in principio, vt prædixi, quia subsequenter remouetur rubor, & inducitur obfuscatio propter ipsius sanguinis corruptionem. Causa vesicarum plenarum humiditate sanguinea fusca super bases fuscas accidentium in circuitu morsuræ, est venenosa caliditas prædictæ saliuæ ebullire faciens sanguinem, præsertim ipsius circuitus, & humiditates viscosas, ipsi sanguini committas ampullificans, & vesicans, & mortificando calorem innatum conferuamtem humiditatem sanguineam in rubedine, ipsam, & bases eius obfuscat. Causa propter quã cum effunditur à circuitu morsuræ, quod est sub eius vesicis, egreditur caro alba habens tunicas in colore nerui, & quandoque apparet in eis adustio quædam, & quandoque corroditur, & cadit, imò currit in primis pus virulentum: deinde putrefit, & corroditur, & cadit caro eius, est venenositas præfatæ saliuæ, quæ mortificando partem caloris innati videlicet in principio, est causa quod caro sub vesicis existens concurrente residuo caloris innati, sanietur sanie alba, cuius saniei aliqua pars viscosa ab adustiuâ venenose saliuæ caliditate, conuertitur in tunicas in colore nerui, videlicet albas, in quibus quandoque apparet adustio quædam, & quandoque ob nitrositatem saniei corroditur ipsa caro, & cadit, & putrefit, & currit in primis pus virulentum. Causa puncturæ quandoque in intestinis, est venenosa caliditas prædictæ saliuæ intestinis communicata, humiditates in ipsis existentes ebullire faciens atque viscosas. Causa difficultatis vrine, est prædictæ saliuæ venenositas debilitans expulsiuam vesicæ, mortificando eius calorem innatum: quæ nempe expulsiuæ debilitas amplius in vesica, quam in alijs membris manifestatur propter ipsam esse naturaliter pauci caloris. Causa sudoris frigidi corrupti, est mortificatio caloris innati, ad quã sequitur infrigidatio præcipue partium cutanearum, & corruptio humiditatum subcutanearum, & debilitas contentiuæ præsertim partium subcutanearum.

S I G N A prædictæ morsuræ, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita, quod mugali fuit animal, quod momordit, & præsertim apparitio vulnerrum in loco morsuræ quam plurimorum secundum tres dentium ordines.

P R A E S E R V A T I O verò fit cum supradictis in secundo cap. quinti lib. & à præfato animali cautè se præcauendo.

C V R A aut ex auctororum mentibus, statim infra patebit. Dioscorides in lib. de Simplicibus cap. de Allio: Allium mugali morsus cum folijs fici agrestis, & cymino medetur. Cap. de Absinthio: Absinthium moribus megalæ, id est mugali, aut draconis marini vel similibus, cum vino bibitum prodest. Galenus in libro de Virtutibus centaureæ ad Papiam: Succositas centaureæ, supple, minoris facta modo supradicto in tertio capite quinti lib. auctoritate Galeni loco præallegato, confert in feris venenosis interficientibus, & non interficientibus, in apum quidem, & incisuiorum moribus vncta cum vino, in reliquorum verò consimiliter sicut mugali, &c. Excerpta ex libro decimo Orribasij, contra murem araneum: Coagulum agninum ex vino bibitur, vngule arietis cinis cum melle imponitur. Aduersus hoc plurimum vinum bibitur. Talpa, id est animal paruum de genere muris, non habens oculos, sed in loco eorum habens pellem non pilosam, dissecta imponitur, supple, loco morsuræ. Creta ex aceto imponitur.

Auicenna secundo canone, tractatu secundo, capite de Absinthio: Absinthium confert morsui mugali, &c. cum vino. Cap. de Allio: Quando fit emplastrum ex alijs, & folijs ficus, & cymino super morsum mugali, confert.

Auicenna quarto canone, fen 6, tractatu quarto, cap. de morsu mugali. C de cura

de cura eius. Dixerunt, oportet vt ponatur super locum galbanum singulare, & cum aceto, & embrocetur cū aqua, & farina ordeī, & syrupo acetoso, & scindatur animal ipsum, & ponatur super ipsum pyrethrū, aut malua, aut allia contrita, aut sinapi, totum illud si non fuerit apostema: cum apostemate verò cortices granatī dulcis decocti, & emplastretur cum eis. Illud verò quod datur in potu eius, est scēha Armenum, id est species absinthij dicta santoniciū, seu herba lūbricorum, bullitum cum vino, aut eruca, aut silymbriū, aut nux cypressi cū vino, & pyrethrum, & semē erucæ, aut carthamū. Et ex eius quæ sunt iuuatiua fortia, est buchor marien. i. panis porcīnus cum syrupo acetoso, aut opopanax, aut radix gentianæ, aut coagulū hœdi, & coagulum agni: sunt ambo, bona valde. & confert ei lac cum syrupo acetoso iuuamentum vltimum. Et dixerunt quidam sapientes: Res magis conferens ei, est succus foliorum lauri. Et folia lauri humida cum vino, & decoctio sampfuci, aliās absinthij, aut erucæ, aut decoctio abrotani, aut decoctio lebleb. i. volubilis, aliās, lubnæ. i. arboris styraeis cum vino: & styraex iterum bona est ei, cum datur in potu cum vino. & similiter cum comeduntur res prædictæ cum dispositione sua. Cum ergo cadit caro corrupta, curetur vulnus curatione sua.

Plinius Secundus de Naturali historia libro 23. cap. de Aceto vini vitium: Vini etiam vitium acetum potum, medetur scorpionum ictibus, scolopendrarum, muris aranei, &c. Cap. de Fico: Enigra ficu candidi cauliculi illinuntur muris aranei moribus cum cera. Cap. de Caprifico, Cauliculi autem grossi eius quā vtilissimē ad scorpionum ictus ē vino bibuntur. Lac quoq; instillatur plagæ, & folia imponuntur. Item aduersus murem araneum. Libro 27 cap. de Absinthio: Absinthij genera plura sunt. Aduersatur ex vino muris aranei moribus. Libro 28 cap. de Medicinis ex leporibus: Coagulo leporis ex aceto, contra scorpionem, & murem araneum vtuntur.

Lib. 29 cap. de Remedijs aduersus ictus phalangiorum & muris aranei: Muris aranei morsus, sanatur coagulo agnino in vino poto. Vngulæ arietinæ cinere cum melle. & ipse mus araneus contra se, remedio est diuulsus & impositus. Optimum si imponatur, qui momorderit: sed & alios ad hunc vsum feruant in oleo, aut luto circumlitos. Est & contra morsum eius remedio terra ex orbita. Ferunt enim non transiri ab eo orbitam torpore quodam naturæ.

Libro trigesimo cap. de Medicinis ex talpis, & alijs animalibus: Nec quicquā probabilius inuenietur, quā muris aranei moribus aduersari talpas morfui diuisas superpositas.

De Vnguibus animalium, præcipue rapacium

Cap. XII.

VNGUES animalium, siue rapacium, siue non, sunt superfluitates terrestres cordis præcipue, ab eo tanquam ab omnium membrorum rege expulse ad digitorum extremitates tanquam ad partes ab eo lōginiiores, ex quibus etiam nutriuntur nutritione non vera, cuius nempe veritatis signum, est quod in morte, & in sincopa, & in ceteris vehemētibus cordis passionibus, color naturalis vnguū primitus permutatur.

NATURA ipsarum præfertim vnguū animalium rapacium, de quibus principaliter hic est sermo, quantum ad earum complexionem elementarem, frigida est, & sicca, & melancholica, quantum verò ad earum proprietatem, est aliquantulum venenosa.

ACCIDENTIA vulnera earum consequentia, sunt ferē similia accidentibus consequentibus morsuras leonis, & pardi, & leopardi, & leonæ supra dictis in quinto præsentis lib. capite, & consimiles sunt eorum accidentium causa.

SIGNA vulnorum factorum ab eis, sunt accidentia prædicta & diligens habita informatio.

PRAESERVATIO fit vitando conuersationem talium animalium.

CURA prædictorum vulnorum, est cura communis posita in primo cap. lib. huius, & etiam posita in præfato quinto capite. In quo quidem quinto capite, Auicenna præsertim singularem facit de ipsis mentionem, vt ibidem patet.

LIBER OCTAVVS DE MORSVRIS PARVORVM ANIMALIVM VENENOSORVM, aculeatorum, & non aculeatorum.

De Scorpione terrestri in communi: & scorpione terrestri nigro existente in superficie, qui communiter reperitur,

Cap. I.



Scorpio terrestris, vermīs est notus habens ante, loco manuum duò bifurcata magna respectu sui corporis, & cornua gracilia, sicut cancer, & est multorum pedum & longæ caudæ habentis in quibusdam sex spondyles, in quibusdam vero pauciores, & in extremitate eius in quibusdam sunt duo aculei, & in quibusdam vnus, quo, vel quibus arcuata ad superius cauda ferit dimittendo in puncturæ loco duo foramina, si duos habet aculeos, & dimittendo foramen vnum, si aculeum vnum habet. Dicuntur autem penes auctores colores eorum principaliter esse nouem. Quidam nanque eorum sunt albi, quidam citrini, quidam rubei, quidam cineritij, quidam ferruginei, seu nigri, quidam virides, quidam aurei habentes caudas, & earum extremitates nigras, quidam vinosi coloris, & quidam fumosi, seu fusci. Præterea ex eis, quidam est masculus, & talis cæteris paribus, est minor, & extenuatus, & minutus, & habet aculeum grossum: quidam verò est foemina, & talis cæteris paribus est maior, & pinguis, & habet aculeum subtilem. Et iterum ex eis reperiuntur quidam magni, alas habentes, & volantes: quos a volatu prohibet aliquando ventus, & facit eos cadere, & ob hoc quando transmutantur de regione ad regionē. Et iterum sunt ex eis quidā, quos Albucasis secunda particula Azaraij tractatu secundo, cap. proprio vocat alhatrakay, alias, alhatrahā, quos dicit esse multorum, & parvorum pedum, & assimilari radici basbayg, i. polypodio, & esse longitudinis vnus palmi, vel aliquid plus vel minus, quorum aliqui sunt rubei, aliqui cytrini, aliqui verò virides, & videtur habere bina capita, sed non est ita.

Natura eius iuxta famulos auctores, diuersificatur iuxta ipsius diuersa genera. Quidam nanque scorpiones, sunt naturæ, seu complexionis valde frigide quales sunt illi qui communiter in istis partibus inueniuntur existentes nigri in superiori parte, de quibus principaliter hic est sermo. Quidam verò sunt naturæ, seu complexionis calidæ, quales sunt illi de quibus in immediatè sequenti cap. sermo fiet. Conueniunt tamen omnes in hoc, videlicet quòd omnes sunt venenosi: habent autem in communi, vt asserit Plinius de Naturali historia lib. 29. cap. de Remedijs aduersus puncturas scorpionum ex eorū proprietate, non ferire palmam manus, nec nisi pilosa tangere. Accidentia consequentia puncturam scorpionis diuersificantur, sicut & cæterorum venenosorum morden.

mordentium, siue pungētium accidentia iuxta diuersitatem specierum, & naturarum, & malitierum eius. Si nāq; scorpio fuerit speciei, ac naturæ magis malignæ sæuiores consequentur accidentia; si non fuerit speciei ac naturæ minus malignæ, consequentur accidentia minus sæua. Et si fuerit speciei, ac naturæ venosæ calidæ, consequentur accidentia caliditatem consequentia ultra ea, quæ venositatem, & proprietatem ipsius consequuntur. Et si fuerit speciei, ac naturæ venosæ frigidæ consequentur accidentia frigiditatem consequentia ultra ea quæ venositatem, & proprietatem ipsius consequuntur. Diuersificantur etiam iuxta diuersitatē locorū, in quibus puncturæ fiunt. Si nāq; punctura facta fuerit in arteria, aut in loco propinquo cordi, sequentur accidentia cordis magis, vtputa syncope, & consimilia: si verò fuerit in neruo, accidet spasmus: si prope cerebrum, aliquando accidet desipientia, & cōsimilia cerebri accidentia. Si autem fuerit in venis, aut in loco propinquo hepatis, consequetur putrefactio, & consimilia hepatis accidentia: & sic de alijs. diuersificantur etiā iuxta diuersitatem horarum, & temporum anni. Si etenim fuerit punctura facta hora vehementis eius famis, aut tempore ortus syderis canis cum sole, consequentur accidentia sæuiores: tunc enim exacuitur magis venenū eius. Si verò facta fuerit hora saturitatis eius, aut tempore hyemis, consequentur accidentia minus sæua. Et vniuersaliter diuersificantur etiam iuxta diuersitatem locorum eius, ætatum, sexuum, quantitatum corporum, passionum animalium, virtutum, & consimilium, prout in generali de omnibus animalibus mordentibus, siue pungentibus præcipue venenosis superius in primo cap. quinti lib. satis lucide declarauimus.

Accidens cōmuniter consequens puncturā scorpionis absolute, est dolor fortis, & molestus, similis dolori consequenti ex mala punctione acus. Accidentia verò propria cōsequētia puncturam scorpionis existentis naturæ valde frigidæ, qualis est ille qui cōmuniter in istis Italiæ partibus inuenitur, existētis nigri in superiori parte, & sibi cōsimilis, sunt apostema durū, ruberū in loco puncturæ, statim factum punctiōnis hora, & dolor protensus, & quandoq; inflammatio in ipso puncturæ loco, & quādoq; in frigidatio in eo, adeo vt iuxta Galenum tertio de Interioribus cap. 7. patiens arbitretur se fuisse percussum à granadinibus, & à niue, qui nempe dolor aliquando augetur, & aliquando minuitur: & imaginatio quod corpus eius comprimatur cū pilis salis, & sudor, & tremor, & frigus labij, & expulsio cum vomitu rei viscosæ, quæ congelatur super ipsum, & horripilatio, & ruptura pilorum, & tremor, & frigus corporis præcipue extremitatum eius, & proprie earū, quæ sequuntur vulnus, & sudor frigidus, & mollificatio totius corporis, & eminentia amborum inguinū, & tenlio virgæ, & inflatio ventris, & fortasse bubus seu bubo. i. apostema in inguine, & proprie si fuerit morsus, siue punctura in inferioribus, & apostemata axillarū, et eructatio plurima, et proprie si fuerit morsus, siue punctura in superioribus, & alteratio coloris, & quādoq; syncope, & proprie si in arterijs punctura ceciderit, & quādoq; spasmus, siue epilepsia, & proprie si punctura ceciderit super neruos, & aliquādo putrefactio, & proprie si punctura ceciderit super venas, & quādoq; egressio multarum ventositatum cum sonitu. Cum aut scorpio præfatus fuerit multū intensæ malitiæ propter causas superius enarratas, aut earum aliquam, siue aliquas, accidentia præfata superfluunt: & fit punctura sicut cauterium in adurendo, & corpus totū rigore patitur cum frigore, & eleuatur super labium humiditas viscosa, quæ congelatur super ipsum, & currit ex oculo similiter humiditas: deinde in eius angulo coagulatur lippa, & alteratur forama, & egreditur anus, & apostematur priapus, & ingrossatur lingua, & strident dentes, & spasmantur membra posteriora: & quādoq; componuntur

quidam dentes super alios, & non aperiuntur, & est signum malum. Accidentia propria consequentia puncturam scorpionis albi, & fusci coloris, atque viridis, sunt prædicta accidentia, seu aliqua ex eis cum forti rubedine, & corporis inflammatione, & calore sicut calor febris vrentis: & hæc præcipue iuxta Albucasilum secunda particula Azarauj, tractatu 2, capite. de Punctura scorpionum. Accidentia autem magis propria consequentia puncturam scorpionis coloris vinosi, id est coloris vini albi mediocriter colorati tendentis ad aureitatem, siue modicam valde rubedinem, sunt sensatio puncturæ subtilissimi acus, & dolor valde nocivus. Accidentia verò magis propria consequentia puncturam scorpionis fumosi. i. coloris fumii, sunt risus, & quandoque fletus, & permistio rationis.

Causa doloris fortis, & molesti communiter consequentis puncturam scorpionis absolute similis dolori consequenti ex mala punctione acus, est mala complexio, & venenosa proprietas veneni ipsius scorpionis, & solutio continui facta ab eius aculeo subtili, sicut subtilis acus: in cuius equidē aculei extremitate, est foramen valde parvum inperceptibile parvitate sua, per quod scorpio venenū suū loco puncturæ communicat, prout colligitur de mente Galeni tertio de Interioribus, cap. septimo, ubi sic inquit: Acumē verò caudæ scorpionis, quia adeo tenuissimum est, nullus potest considerare eam aliquod foramen habere, unde necesse est, ut credamus in ea esse aut ventū aut humorē parvissimę quātītatis maxime virtutis existentē, &c. Causa apostematis duri rubei in loco puncturæ statim facti punctiōis hora, propriē consequētis puncturam scorpionis existentis nature valde frigide, qualis est ille, qui communiter in istis Italię partibus invenitur existentis nigri in superiori parte, & sibi cōsimilis, est cōcursus præcipue sanguinis, & spirituum ad locum puncturæ ob præfatum dolorem a natura illico transmissorum, eorum rubore in ipso puncturæ loco, rubedinē inducentiū: quatenus nempe sanguis, & spiritus a veneni excessiva frigidity cōdensati, etiam in eo loco duritiem causant. Causa doloris protensis, est ventositas in loco puncturæ generata a prædicta veneni frigidity. Causa quandoque inflammationis in ipso puncturæ loco, est concursus sanguinis, & spirituum calidorum existentium a natura ad prædictum locum aliquando pro sui defensionis aculeo transmissorum. Causa quandoque infrigidationis in dicto puncturæ loco, est præfati veneni frigiditytas quandoque extinguēs sanguinis, & spirituum caliditatem, & secundum quod natura sanguinem, & spiritus transmittit ad puncturæ locum, sentitur caliditas: & secundum quod extinguitur sanguinis, & spirituum caliditas, sentitur frigiditytas: quia præfati veneni frigiditytas, est nimium excessiva, sentitur aliquando frigiditytas similis frigiditytati grandinis, atque nivis. Causa aliquando augmenti doloris, & aliquando minutionis eius, est excrescentia, & decrescencia concursus sanguinis, & aliorum humorum ad puncturæ locum causantium in eo malam complexionem, & malam aliquando compositionem, & aliquando continui solutionem, & excrescentia, & decrescencia malæ complexionis frigiditytas a veneno præfato inductæ. Causa imaginationis quod corpus eius comprimitur pilis salis, vel sibi cōsimilibus, est ingrossatio, & turbulentia, & ponderositas præcipue a prædicto veneno inducte in sanguine, & in spiritibus, quæ cerebro communicata inducendo ferè quandam melancholię speciem, faciunt taliter imaginari. Causa sudoris, & tremoris, & frigoris labij præcipue inferioris, est venenosa frigiditytas communicata stomacho, & consequenter labio præsertim inferiori propter illius labij colligantiam cum meri, & stomacho, mediante ipsius labij superficiali pellicula, quæ nempe venenosa frigiditytas labio communicata, causat tremorem, & frigus in eo, ac etiam sudorem ob debilitatem ipsius labij contentiuræ. Causa expulsionis cum vomitu rei viscosæ, quæ

quæ congelatur super ipsum, est præfata venenosa frigiditas stomacho communicata, inuiscans humiditates in ipso existentes, quas postea immediate vomitu natura conatur expellere, quæ euomitæ & derelictæ, à calido naturali subito congelantur. Causa horripilationis pilorum, id est erectionis, seu subleuationis pilorum, & rupturæ, id est casus eorundem, est constrictio porositas partis corporis in qua pili sunt, facta ab excessiua frigiditate veneni dictis porositatibus communicata: ex quarum equidem constrictione primo sequitur constrictio vaporum fumosorum viscosorum, qui sunt radices, & materia pilorum, ex quarum radicum pilorum constrictione pili ipsi eriguntur, seu subleuantur, prout quandoque accidit in subitis timoribus. Secundario autem accidit ruptura, i. casus pilorum propter prædictam porositatem constrictiorem adauctam, & propter defectum dictorum vaporum fumosorum viscosorum factum ob extinctionem, seu notabilem diminutionem caloris naturalis totius corporis, & præcipue partis magis vicinæ puncturæ, factam à præfata excessiua veneni frigiditate. Causa tremoris, & frigoris corporis, & præcipue extremitatum eius, & proprie earum, quæ sequuntur vulnus, est extinctio caloris naturalis facta ab excessiua frigiditate veneni, & retractio eiusdem caloris ad partes interiores, præsertim sanas, & præcipue ad cor. Causa sudoris frigidi, est præfata naturalis caloris extinctio, & retractio, & debilitas contentiuæ partium subcutanearum. Causa mollificationis totius corporis, est prædicta caloris naturalis extinctio, propter quam multiplicantur humiditates aquosæ, siue subtiles in toto corpore, præcipue ob prohibitam earum resolutionem, mollificationem, seu paralytim inducentes. Causa eminentiæ amborum inguinum, & tensionis virgæ, & inflationis ventris, est præfata caloris naturalis extinctio, ad quam consequitur in dictis partibus multiplicatio ventositatum, & hoc præsertim accidit cum in partibus inferioribus fuerit facta punctura. Causa fortasse bubii, siue bubonis, est quia ultra ventositates in inguinibus multiplicatas, aliquando etiã multiplicantur siue occurrunt humores superflui, in eis præfatum apostema causantes, & præsertim si morsus siue punctura, facta fuerit in partibus inferioribus. Causa apostematum axillarum, & eructationis plurimæ, est multiplicatio, siue concursus superfluitatum ad ipsas axillas in eis apostemata facientes, & multiplicatio ventositatum in stomacho eructationem plurimam facientium, & proprie si fuerit morsus, siue punctura in superioribus, & hoc contingit ob frigiditatem veneni amplius illis partibus communicatam. Causa alterationis coloris, videlicet ad palliditatem, siue liuedinem, est supradicta caloris naturalis extinctio facta à præfata veneni frigiditate. Causa quandoque syncopes, est læsio cordi à veneno communicata, præsertim si punctura ceciderit in arterijs ob maiorem earum cum corde colligantiam. Causa spasmi, siue epilepsiæ, est læsio à præfato veneno cerebro communicata, propter quam in eo multiplicantur superfluitates grossæ, oppilationem diminutam in ventriculis eius, & consequenter epilepsiam facientes, quæ etiam descendentes ad nervos, spasmum proportionatum ad materiam causant, & etiam causare possunt spasmum non proportionatum ad materiam ex colligantia sola eorum cum cerebro ob ipsius læsionem, ac etiam ob frigiditatem veneni nervos ipsos contrahentem, & hoc proprie accidit si punctura ceciderit super nervos. Causa putrefactionis aliquando, et proprie si punctura ceciderit super venâ, est læsio à prædicto veneno per venas hepatis communicata, propter quam ipsum debilitatū, et in naturali calore notabiliter diminutū, humores generat putrescibiles putrefactionem in corpore aliquando causantes. Causa egressionis quandoque multarū ventositatum cū sonitu, est diminutio caloris naturalis facta à venenosa præfati veneni frigiditate, ppter

quam quidem naturalis caloris diminutionem, multiplicantur ventositates in corpore, quæ quandoque à natura expelluntur præcipue per os, vel per antrum: per os quidem eructando, præsertim cum in superioribus punctura fuerit, per anum verò pedendo, præcipue cum punctura fuerit in inferioribus. Egre diuntur autem ventositates dictæ cum sonitu propter angustiam meri, & intestini recti, facta à veneni frigidityte prædicta. Causa propter quam scorpione existente multæ malitiæ accidentia præfata superfluunt, est quia sicut intenditur veneni malitia, ita pariformiter intenduntur accidentium causæ prædictæ, & per consequens etiam accidentia prænarrata. Causa propter quam sit punctura sicut cauterium in adurendo, est quia propter intensiorem veneni malitiam fit maximus, et subitus concursus spirituum ad puncturam. Causa rigoris, & spirituum totius corporis, est veneni intensa frigiditytas, & retractio sanguinis, & spirituum ad interiora. Causa eleuationis humiditatis viscosæ super labium præsertim inferius, quæ super ipsum congelatur, est multiplicatio præfata humiditatis in ore, et fortasse descensus ipsius à cerebro, aut ascensus eius à stomacho, quæ veneni frigidityte, & expulsiuæ debilitate super ipsum labium, præsertim inferius congelatur. Causa cursus humiditatis ex oculo, deinde coagulationis lippæ in eius angulo, est debilitas cerebri, & diminutus calor naturalis eius causatus à frigidi veneni malitia, propter quod multiplicantur humiditates in cerebro, quæ descendentes ad oculum currunt ex eo, & non resolutæ debilitate oculi in eius angulo cõgregantur, & derelictæ à naturæ regimine putrescunt, & frigidityte veneni oculo communicata in eius angulo cõgregantur, & congelantur, lippam in ipso facientes. Causa alterationis formæ, est extinctio caloris naturalis à veneni frigidityte. Causa egressionis ani, est mollificatio, siue paralytis musculorum eius, facta à veneni frigidityte. Causa apostematis præputii, & ingrossationis linguæ, est cursus humiditatum ad membra prædicta, ad præputium quidem præcipue, si punctura fuerit in inferioribus, ad linguam verò si punctura fuerit in superioribus. Causa stridoris dentium, & spasmationis membrorum posteriorum, & quandoque compositionis quorundam dentium super alios, est descensus humiditatum grossarum à cerebro ad membra posteriora, facientium spasmus in eis, & ad musculos faucium spasmantium eos: quare consequitur dentium stridor, & compositio quorundam eorum super alios qui non aperiuntur: & est signum malum, quia significat magnam veneni in corpore impressionem, & prohibetur exinde assumptio cibi & potus, quæ corpus indiget necessario. Causa prædictorum accidentium, seu aliquorum ex eis cum forti rubedine, & corporis inflammatione, & calore, sicut est calor febris vrentis propriæ consequentium puncturam scorpionis albi, & fuscæ coloris, atque viridis, est, aut fortissimus dolor consequens ex illius punctura, ad quem consequitur vehemens agitatio in sanguine & in spiritibus, corpus inflammans, & fortiter calefaciens, atque rubefaciens, aut est forte caliditas veneni præfati scorpionis. Causa sensationis puncturæ subtilissimi acus consequentis puncturam scorpionis coloris vinosi, & doloris valde nociui, est maxima subtilitas aculei præfati scorpionis: propter quam humores ad puncturam concurrentes transpirare non possunt, propter quod sequitur dolor valde nociuus. Causa verò risus, & quandoque fletus, & permissionis rationis magis propriæ consequentium puncturam scorpionis fumosi, est proprietas ipsius veneni dispositionis melancholicæ talis modi generatiua cerebro communicata. Aduertendum autem, ut pluries in præcedentibus de aliorum venenorum accidentibus supra dixi, quod licet dixerim præfata accidentia consequi puncturam scorpionis, non est credendum semper ea omnia consequi, & si sit possibile, sed ut plurimum aliqua, quanuis aliquando plura, aliquando verò pauciora iuxta

ora iuxta dispositionem passī, ac veneni malitiam.

SIGNA puncturæ supradictæ, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita, quod animal, quod pupugerit, fuerit aliquis de scorpionib. prænarratis.

PRAESERVATIO sit cautè se præcauendo à conuersando in locis frigidis, & humidis, & præcipuè in quibus scorpiones morari consueuerunt, vten- do vniuersaliter præseruantibus supradictis in secundo capite quinti libri, ac etiam infra describendis, & cum statim infra descriptis.

CVRA verò fit cum remedijs generaliter curatiuis supradictis in 3 capite 5 lib. Quæ autem pro prædicta puncturæ præseruatione, & cura particulariter, & generaliter ab auctoribus enarrantur, statim infra describam. Dioscorides in lib. de Simplicibus, capite de Amomo: Amomum ictibus scorpionum cum ocymo tritum, & vt cataplasma impositum occurrit. Cap. de Aqua falsa: Aqua marina tepida accepta, scorpionum ictus, vel aspidum non admittit. Cap. de Blito: Blitum, id est olus iamenum, quod vulgariter in Marchia Anconita- na vocatur Biedono, natura frigidum est & humidum nimis. Succus eius cum vino datus, vtiliter scorpionum venenis resistit. Quidam etiam putant ipsum tritum & impositum plagis mederi. Capite de Cardamomo: Cardamomum serpentium moribus occurrit, cum vino, ictus scorpionum, vel omnium ser- pentium salubriter curat. Cap. de Chamæfycæ: Succus ipse superunctus, ictus scorpionum mitigat. Cap. de Cochlea terrena: Cochlea terrena, id est limacia eustomacha est. Tritæ etiam crude, & cum lacte asinino bibite, moribus vene- natis opitulatur, scorpionis ictum prohibent: scorpionis applicatæ repenti- nam inferunt mortem. Possunt hæc omnia & maris cochleæ facere, sed mino- rem habent virtutem. Cap. de Heliotropio maiori, i. herba rabiosa, seu verruca- ria: Radix eius inutilis, ac tenuis est: nascitur locis asperis. Manipulus i. elixus cum vino bibitus, ictibus scorpionum occurrit. Cataplasmate adhibitus, eadem facere potest. Multi etiam radicem eius collo suspendunt contra vim scorpio- num. Cap. de Fœniculo: Fœniculum calefacit manifestè: desiccatur autè medio- critèr. Aduersus ictus scorpionum itemq; serpentum optimè semen ex mero sumitur. Cap. de Fimo: Fimus asini ex armento herba nutriti aridus & siccus cum vino potui datus, percussuris scorpionum subuenit. Cap. de Verbasco, id est rasso barbasso: Verbasco folia cocta in aqua cataplasmate imposita, a- ceto misto punctum scorpionis mitigant. Capite. de Phalangio: Huius fo- lia, et radices, & semen, & flores cum vino bibita, ictus scorpionis mitigant: moribus venenatis occurrunt. Cap. de Lauro: Huius bacca cum vino bibita ictibus scorpionum occurrit. Cap. de Lactuca: Succus agrestis lactucæ bibitus, percussis à scorpione occurrit, &c. Semen eius bibitum omnibus suprascriptis maximè prodest. Cap. de Lapatho: Lapathi quatuor sunt genera: omnium vir- tus vna est. Semē lapathi agrestis, aut oxylapathi, cū vino, aut aqua bibitum, ad percussuram scorpionis maximum remedium est. Cap. de Lotio: Lotium bibitum punctiones scorpionis & draconis curat. Capite de Lychnide: Lychnis quam Latini geniculariam vocant, id est bellariam, florem habet similem violæ albæ, sed paulò fuluiorem. Substernitur ad scorpionum vim repellendam, & semen eiusdem cū vino bibitur. Cap. de lapide Achate: Lapis achates potētias habet maximas, sed qui colorem habet similem pelli leonis, valet ad morsum scorpio- nis. Alligatus enim vel illitus cum aqua, statim tollit dolorem. Cap. de Melisso phyllo: Folia eius cū vino bibita, & in cataplasmate, vim scorpionis non admit- tit. elixatura eius id etiā facere potest, etc. Nitro addito, folia ipsa omnia supra scripta facere norūt. Cap. de Myrto: Myrtus scorpionis morsui impositus atq; potui datus prodest. Cap. de Ocymo: Ocymū, i. basilicō, cuius virtutis sit penè inter medicos opinio incerta est. Nam qui autore Chrysippo illud criminatur,

aiunt, si tritum lapide contegatur, scorpiones gigni. Hoc esse persuaserim, quod si quis eo die quo ocymum sumplerit à scorpione feriat, non posse saluari. Sed qui in diuersa opinione sunt, hæc falsa esse observant. Percussum scorpionij mitigat. Capite de Origano: Origanum ex vino albo tritum, & in potione sumptum, scorpionum & asinearum venenis resistit, & serpentes fugat. Cap. de Olusatro, id est apio Macedonico: Olusatri semen, scorpionum ictibus & morsui canis ex vino datum occurrit. Cap. de Succo ficus: Succus, seu lachryma agrestis ficus ad percussum scorpionis impositus opitulatur. Cap. de Polemonio: Polemonij radix collo ligata, ictus scorpionum curat. Cap. de Pastinaca: Semen ex posca, vel vino datum, scorpionum venenis resistit. Cap. de Scorpode: Scorpiones, florem & semen habet similia caudæ scorpionis. Cataplasmate adhibita, percussum scorpionis mitigat, & venenis resistit. Cap. de Sampsucho: Sampsuchus, id est maiorana medetur cataplasmate adhibita siue potata scorpione vexatis. Scorpionum ictus cum aceto, & sale comescit. Cap. de Scordeo: Scordeon, scorpiones & serpentes, itemque alias latentes bestias, odore solo fugat: ictibus eorum æque medetur, siue vulnere illinitum, siue in potione, siue in cibo sumptum. Cap. de Seride, id est endiua: Seridis folia imposita ut cataplasma, percussum scorpionij mitigant. Cap. de Scorpione: Scorpionus crudus, & impositus, percussuræ sue suorumque contrarius est. Nam & alius contrarius est huic. Cap. de Salibus: Sal scorpionum ictus cum semine lini impositum mitigat. Cap. de Sinapi: Sinapi serpentium ictibus & scorpionum cum aceto tritum illinitur. Cap. de Satureia: Satureia contra animalia quæ aculeatis ictibus sauiunt non inutiliter adhibetur. Cap. de Hippofelino: Hippofelinum, quod alij apium agreste vocant, siue, ut Latini, olusatrum, scorpionum ictibus & morsui canis ex vino datum occurrit.

Andromachus in libro de Theriaca: Primum & melius quod datur in potu de theriaca, est ad prohibendum nocumentum medicinarum nocentium, siue interficientium, propter id quod iam bibitum est, aut propter id de cuius potu timetur, & ad puncturam reptilium habentium venenum cum quantitate trium cyathorum, id est 3. iij. semis vini, & ad reptilia quidem habentia venena, sicut sunt viperae & scorpiones, &c.

Galenus in libro de Malitia complexionis diuersæ, capite 6. Fit, ut quorundam, supple, animalium humores non adinuicem conueniant, sed præter hoc corrumpant se, & interficiant, sicut homo & vipera: cuiusque enim eorum salua alterum perimit, & ex hoc quidem fit, ut cum homo super scorpionem expuit, cum est ieiunus, interficit ipsum. Galenus Simplicio de medicina, lib. 6. cap. de Balsameleo: Balsameleum, id est oleum balsami, i. verum balsamum propinatum cum lacte muliebri eis, qui venenosa sumpserunt, maximum fit remedium et maxime morsus à scorpione, si morsui adiungatur. Lib. 9. capite de Lapide Sapphiro: Etiam Sapphirus bibitus, creditus est conferre morsus à scorpione. Lib. 10. cap. de Salua: Secundum totam substantiam verò salua contrariissima est feris interficientibus homines, sicut & poeta Meandrus, alias, Nicandrus, dicit, & quidem mihi promittens carmen interimens scorpionem ostendere semel dicens, illud spuit in scorpionem: deinde secundario, dicens: rursum spuit, ac tertio dicente eo, & spuente, mortuus est scorpio. Postea verò ego ab illius carmine vidi sola salua perisse scorpionem, & hoc ipsum patientem cito quidem in salua esurientium, & sitientium, tardè verò in salua repletorum cibo & potu: in alijs verò proportionaliter. Lib. 11. cap. de Animalibus viuis a partibus: Ea verò quæ cum aperiuntur viua, & protinus afferuntur patientibus particulis prodesse scripserunt animalia, sunt hæc: Draco quidem marinus pro vulnere appositus, &c. Mures autem qui sunt in domibus in eo qui à scorpione,

pione, &c. Scorpionem verò suum morsum sanare superpositum tritum. Simi-
liter autem & assatum, & comestū congruere etiam ipsum dixerunt, Ascalauo-
rin, id est speciem stellionis, siue lacertæ eis qui à scorpione. Galenus in libro
de Simplicibus ad Paternianum: Myrti nigræ, quæ in montuosis locis nascitur
grana sicca, vel viridia scorpionum moribus profunt, si imponantur, aut in po-
tu dentur, aut locus, qui tactus fuerit, ex eisdem cataplasmetur. & viridis myr-
tus similiter operatur. Galenus in libro de Experimentis, capite de Medici-
nis acceptis à quodam viro experimentatore: Ad puncturam scorpionis: R.
assæ foetidæ, scordei, centaureæ minoris an. 3. i. seminis rutæ, castorei an. 3. iij. se-
mis. pilulæ conficiantur cum vino antiquo, & da 3. ij. cum vino antiquo. Cap.
de Medicinis quibus utebatur Cassion, qui erat de Armenia: Medicamen va-
lens ad morsum scorpionis: R. assæ foetidæ, galbani an. confice cum decoctio-
ne scordei, & aristolochiæ rotundæ: & accipe ex eo in modum auellanae cum
aqua calida. Cap. de Medicinis andaran, alias, beraz Siciliæ: Medicinæ anda-
ran (alias beraz Siciliæ) sunt tres, quas probauimus sæpe, & veras inuenimus.
&c. Secunda medicina valet ad morsum scorpionis, & calefacit corpus, & au-
fert tremorem in febribus frigidis: Recipe castorei part. i. scordei partes ij. co-
stii amari partem i. semis, assæ 33. an. part. semis: confice cum melle, & detur 3. i.
semis, & forti 3. ij. cum vino. Capite de Medicinis quidleas: Medicamen
quidleas quod valet moribus scorpionis: R. aristolochiæ longæ & rotun-
dæ an. aur. i. cimini 3. i. assæ foetidæ, carui, seminis rutæ an. 3. ij. castorei 3. iij.
confice cum melle, & dentur 3. ij. (alias 3. ij.) cum aqua calida decoctionis gen-
tiana, vel cum aqua decoctionis aristolochiæ cum mero. Cap. de Medicinis
sumpris à Chazon experimentatore de ciuitate Athenarum, medico nobilissi-
mo. Dabat 3. ij. assæ foetidæ contra morsum scorpionis: dabat 3. iij. laureolæ cū
aceto, & morsum scorpionis curabat. Capite de Medicinis Androz Greci phi-
losophi. Electuarium valens ad morsum scorpionis. Recipe seminis rutæ, sul-
phuris non positi ad ignem an. aur. vi. castorei aur. i. assæ foetidæ aur. semis
alias, aur. iij. semis, pyrethri, styracis liquidæ an. aur. vñ. Confice cum melle, &
dentur 3. iij. cum bono aceto, alias, cum bono vino. Electuarium huiusmodi
est valde expertum: Recipe seminis rutæ an. aur. i. castorei aur. semis, aristolo-
chiæ longæ & rotundæ an. aur. ij. gentianæ, assæ foetidæ an. 3. viij. alias, aur. viij.
confice cum melle, & detur ex eo 3. i. semis, alias 3. semis, cum vino puro. Cap.
de Medicinis Zenonis de Athenis, qui fuit vir experimentator ex magnis me-
dicis: Medicamen 19. quod dicitur electuarium rutæ, valet ad morsum scor-
pionis, &c. Recipe assæ foetidæ, costi amari, & dulcis an. aur. v. aristolochiæ ro-
tundæ 33. asari an. aur. ij. castorei, cinnamomi, aloes an. 3. iij. radiceis lilij cœlestis,
sarcacollæ an. 3. i. semis, aristolochiæ, gentianæ an. 3. vi. puluerizentur, & con-
ficiantur cum bono vino, vel melle rubeo, & dentur 3. iij. Galenus in libro de
Virtutibus centaureæ ad Papiam: Est autem succositas centaureæ minoris fa-
cta & administrata modo supradicto in tertio cap. quinti lib. stiptica, & sicca
tūa, & calefactiua cum virtute immanifesta operans, quam non est possibile
exponere verbo, neq; ad excogitationē venire, ita est utilis ad multa. Conferet
autem & in feris venenosis interficientibus, & non interficientibus: in apum
quidem, & incisivorum moribus vncta cum vino, in reliquorum verò consi-
militer sicut araneæ, scorpionis, &c.

Oribasius 2 suæ Practicæ, capite ad Serpentium morsum: Cancros fluuiiales
in olla ignita vres, & ipsum puluerem ad scorpionis ictum cum lacte caprino
bibant. Capite ad scorpionis ictum: Agrimonix 3. ij. vini cyathos ij. id est 3. iij.
bibant. Item dragonteæ radices cum vino teres, & tepesfactum bibant. Item
lilij radices, aut folia trita, et impolita, venenum discutunt. Oribas, lib. i. Dyna-

midiarum, tract. de Emplastris: Emplastrum quod vocatur Melene, facit ad omnia vulnera percussa, siue morsus venenatos scorpionis, serpentis, &c. Emplastrum quod facit ad omnes infirmitates, &c. venenum, morsum ferarum rabidarum, scorpionis morsum, &c. Emplastrum Giras, quod facit ad scorpionis ictum, &c. 12. herbæ giras, id est ierobotani, seu berbenæ 3. iij. resinæ 3. vi. cera. picis an. 3. ij. & semis, olei 3. semis, herbam teres, species resolves, terendo bene commiscebis, facies magdaleones, & vteris. Auctor præsentis operis: Descriptiones duorum primorum emplastrorum, positæ sunt superius in 3a pite 5 libri auctoritate Oribasij loco præallegato.

Macer in lib. de Simplicibus, cap. de Allio, seu Scordeo:

Curat quos serpens, vel scorpium intulit ictus.

Cap. de Semperuiuo:

Taliter & cunctis obstat potata venenis.

Affirmant istam qui secum gesserit herbam,

Hunc non affecit letali scorpium ictu.

Cap. de Pastinaca:

Ex vino pastinacæ si sperma bibatur,

Compefcit diros quos scorpium intulit ictus.

Chyrandrus lib. 1. cap. vltimo: In lapide okitorio, aliàs, echitorio, id est echide, id est lapide prægnante, sculpe hirundinem, & ad pedes eius scorpionem, & super manidam, id est manulam piscem marinum stantem, & sub lapide clude oculos scorpionis, & manidæ, & herbæ scorpionæ, id est basiliconis radiculam, & porta: auertet enim omne venenum animalium: inimicos & insidiatores humiliabit. Si quis percussus fuerit à scorpione cum sigillo prædicto, sigillet plagam, & mox sanabitur. Lib. 2. cap. de Ono, id est asino: Si quis à scorpione percussus fuerit, & dixerit in auricula asini: quoniam scorpium me percussit, percussus quidem sanabitur, asinus autem morietur. Lib. 3. cap. de crinicos, id est gallina: Cerebrum gallinæ cum vino bibitum, eos, qui sunt morfi à scorpione, sanat. Lib. 4. cap. de Gesenteria: Gesenteria, id est lumbrici terre soluti cum melle, & triti, & superpositi, faciunt ad morsos à scorpione, & ad puncturas murænæ piscis. Capite de karis marina: karis marina, id est cancer marinus, circumligata, scorpionis morsus sanat. Sed si super scribas percussio loco, karis citius dolorem tollit huiusmodi efficacia. Si quis verò sculpsit karis in lapide agathe, & gestauerit in annulo, non percutietur à scorpione. Capite de Cancris fluuiatilibus: Cancris fluuiatiles triti & bibiti cū lacte caprino, percussos à scorpione, ab araneo, & à serpente diplaco, id est serpente sitim vsq; ad mortem faciente, sanat. Cap. de Cricos pisce, quem quidam smaridam dicunt: Cricos piscis, quem quidam smaridam dicunt, ad scorpionis morsum, & canis rabidi crudus conuenit, sicut & ad omnia passus. Capite de Testudine terrestre: Chelonis, id est testudinis terrestris sanguis potatus ab echidna, id est vipera, vel à scorpione percussos sume, sanat, vel adiuuat. Vnaym in lib. de Incantatione, adiuratione, & colliigatione: Semen croci hortensis, id est carthami, ad scorpionum morsum valet, in manu retentum, vel collo suspensum. Simile facit radix lauri. Idem etiam ireos agit.

Iohannes Serapionis 5 Breuiarij, cap. de Puncturis scorpionum: Oportet, vt properet infirmus ad sumendum in potu medicinas calefacientes, sicut est theriaca de viperis, & theriaca diatessaron, & sagzeneæ, & confectio de assa, & ex eis quæ conferunt iuuamentum magnum, est hæc confectio. 12. castorei, corticis radicis capparis, rauud, id est raued, seu reu, aliàs, caruid, id est carui, aristolochiæ longæ, omnium an. part. 1. terantur & cribellentur, & conficiantur cum melle despumato, & detur ex eo pondus 3. ij. cum vino antiquo. Confectio alia: 12. pyrethri, aristolochiæ longæ an. 3. iij. piperis albi 3. ij. anuiden, id est plantæ sylphij, cuius gummi est assa, & altit, id est assæ an. 3. 1. terantur, et cum faciantur cum melle, & detur ex eo quantum est lupinus, id est aur. semis cum aqua

aqua rutæ, est enim bonum, & expertum. Quòd si medicina ista præsentis non sunt, dentur vij. bondoch, id est auellana numero, quas permisce cum ruta sicca trita, & ficubus, aut allium cum vino. Et oportet, vt fiat embroca super locum cum aqua, in qua decocta sunt sulphur, & andacocha, id est species vana trifolij: & liniatur post illud cum linimeto ex castoreo, & alijs confectis cum oleo antiquo, aut altit, id est assa, infuso cum salua hominis, aut cum sulphure aggregato cum alcalimbat, id est terebinthina, aut bezaard, id est galbano. Et ex eis quæ conferunt iuuamentum magnum, sicut dixit Paulus, est argentum, quando ponitur statim super locum punctum, & confert ligamentum strictum, quod ligatur super locum, donec non ambulet venenum in corpus totum. Et confert etiam sudor corporis multus, & balneatio cum aqua calida, & potus vini multi antiqui. Iohan. Serapionis 7 Breuiarij, cap. 8. particula de Theriaca scorpionum: Theriaca scorpionum: ꝛ. calamenti fluuiialis & montani, amborum an. 3. vij. gentianæ 3. viij. piperis, opopanaci, omnium an. 3. 1. conficiantur cum melle quantum necesse est, & detur. potio eius sit 3. 1. cum vino puro, Particula de Confectione de assa ad puncturam scorpionum, etc. Confectio de assa conferens ad puncturam scorpionum, & omnium reptilium malorum, etc. ꝛ. assa, myrrhæ, piperis, foliorum rutæ, omnium an. partes æquales: conficiantur cum melle, sitq; potio pondus 3. 1. ad puncturam scorpionum cum vino. Particula de Confectione Galeni ad puncturam scorpionum: Confectio Galeni conferens ad puncturam scorpionum: Recipe aristolochiæ aur. iij. piperis aur. ij. opij aur. 1. pyrethri aur. iij. conficiantur, & fiant pilulæ cum quantitate potionis, & dentur vt deglutiantur ex eis duæ cum vini puri quantitate 3. iij. aliàs, 3. iij. Particula de Confectione alia Galeni ad scorpiones quando mordicant: Confectio alia Galeni ad scorpiones quando mordicant: ꝛ. aristolochiæ 33. amborum an. aur. viij. aliàs, aur. 1. calamenti fluuiialis, cimorum rutæ syluestris, omnium an. aur. xi. id est pondus granorum xxxvi. hordei, aliàs, carat viij. id est pondus xxxij. granorum hordei: conficiantur cum sanguine testudinis, fiant trochisci, sitq; pondus cuiuslibet trochisci carat xij. i. grana xlvij. hordei, cum vino puro dentur. Confectio alia Galeni ad idem: ꝛ. cymini, herbi, i. orob, aliàs, Aethiopi, sulphuris, quod non tetigit ignis, piperis albi, omnium an. aur. iij. castorei aur. 1. semis, anuiden, i. sylphij, cuius gummi est assa, andacochæ, i. trifolij an. aur. 1. semis, terantur, & conficiantur cum vino puro, & detur ex ea aur. 1. cum vino puro. Confectio alia Galeni ad idem: ꝛ. cymarum rutæ syluestris, cimorum erucæ, (aliàs bauciæ) pyrethri, styracis, sulphuris, quod non tetigit ignis, omnium an. aur. vi. castorei aur. ij. conficiantur cum sanguine testudinis, & detur pondus carat xij. id est granorum hordei xlvij. cum vino puro. Et emplastrum cum ea locus cum folijs lauri decoctis cum vino puro, aut emplastra ipsum cum radice lilij, aliàs, liquiritiæ cum aceto. Cap. 7. scilicet de Pilulis: Pilulæ ad puncturam scorpionum: ꝛ. aristolochiæ longæ, gentianæ, zedoariæ, aliàs, doronici, pyrethri, radices capparidis, omnium an. part. æquales: fiant pilulæ, potio 3. ij. Isaac in Diætis lib. 3. cap. de Endiuia: Endiuia syluestris, frigida est initio primi gradus, sicca in fine eiusdem: quæ si manducetur, aut succus eius potetur, morsui scorpionum subuenit. Cataplasmata etiam simili modo operantur. Auctor præsentis operis: Existimo quòd magis conferat morsui scorpionum veneni calidi. Isaac cap. de Natura aquæ marinæ: Qui balneantur in ea pori corporis aperiantur, & aqua perforans vsq; ad interiora, trahit intrinsecam superfluitatem totius corporis ad exteriora: morsus etiam araneæ, & scorpionis curat.

Serapio in lib. de Simplicibus, parte 2. cap. de Andacocha, id est trifolio: Andacocha, i. trifolium, si ponitur super morsum scorpionis, sedat do

lorem ex eo, & semen eius est fortius folio. Cap. de Absinthio: Rasis & alij dicunt quod nabati ex absinthio, est fortiter amarum, & est bonum morsui scorpionis, & est mirabile in hoc. Capite de Endiuia: Alchanzi, & Aben Mesue: Taraxacon, id est cichoreum, confert puncturam scorpionis. Vnaym: Taraxacon bibitum, confert puncturam scorpionis, &c. Capite de Lactuca: Ignotus: Semen eius sedat dolorem puncturam scorpionis, quando teritur & comeditur cum alijs. Cap. de Gentiana: Abix: In Gentiana, est proprietas, quae confert morsui canis rabidi, quae est contraria venenis mortiferis bibita, aut imposta super locum morsure, & morsui therij, & serpentum, & scorpionis, & aliorum venenosorum, &c. Cap. de Colocynthide: Rasis: Dixit mihi quidam quod radix colocynthidis, est melior medicina, quae esse possit puncturam scorpionis. Et Arabes habent ipsam pro communi, & manifesta medicina ad hoc. Et dixit mihi Arabs, quod scorpio pupugerat filium suum in quatuor locis corporis, & dedit sibi in potu 3. 1. de radice colocynthidis, & sedata sunt omnia ista, & dedit sibi in potu 3. 1. de radice colocynthidis masculi, nam femina est citius, sedat dolorem eius, maxime radix colocynthidis masculi, nam femina est mollis, alba, & est debilius in hoc. Capite de Mumia: Mume, id est mumia sepulcrorum, est aloes & myrrha, & quod admiscetur eis ex humoribus corporis humani. Rasis: Et dantur in potu ad venena grana ij. cum decoctione tribulorum marinarum, & foliorum anuiden, id est sylphij, cuius lachryma est assa, & ad puncturam scorpionis pondus vnus kirat, id est quatuor granorum hordei cum vino puro, & ponitur in loco puncturae cum butyro vaccino. Capite de Ameos: Aben Mesuay: Quando decoctio eius ponitur super puncturam scorpionis, aufert dolorem. Cap. de Serapino: Attabari & mesarugie, confert puncturam scorpionis. Aben Mesuay, de proprietate eius, est, conferte puncturam scorpionis: & dosis eius simplicis est a 3. 1. vsque ad aur. 1. Cap. de Raphano: Aleros in lib. de Agricultura: Quando contunditur raphanus, & propijcitur scorpionem, moritur statim. Rasis: Dixit mihi amicus meus, quod expertus est hoc, & inuenit verum. Nam distillauit aquam raphani super scorpionem, & vidit statim ipsum immobilem, deinde continuo inflatus est, & crepuit per medium. Et si quis pungitur a scorpione qui praecomedit raphanum, non sentiet dolorem ex punctura. Capite de Lapide Albezaar: Alius: Colores lapidis bezaar, sunt multi: nam ex eo est citrinus, & velut puluerulentus, & melior vero omnibus est citrinus, & post puluerulentus, & hic defertur ex Corasthen: & ibi nominant cum bezaar, & expositio eius est contra venenum, etc. Et quidam est qui dicitur cobhori, & mariam, & nidear, & est lapis in quo nullus errat: sed multi errant in alio, qui dicitur chindos (alias, chicos) & est lapis multae humiditatis, mollis tactu, mollitie sine superfluitate, & caliditas eius est sine superfluitate etiam. Et proprietas eius est, quod confert venenis animalium omnium, & plantarum, & morsibus, & puncturis venenosorum: quando bibitur ex eo pondus duodecim granorum hordei, aut fit linimentum cum eo super locum morsus. liberat enim a morte, & expellit venenum per sudorem, &c. Et si ponitur lapis ille super locum puncturae, & morsus animalis venenosi, quemadmodum sunt punctura scorpionis, aut cantharidum malarum, aut zambor, confert iuuamentum manifestum, &c. Et si locus, ubi est morsus, est putrificatus, & puluerizatur ex hoc lapide super locum, mundificat & curat. & quando tangitur cum hoc lapide aculeus scorpionis, prohibet potentiam ab eo pungendi. Haben medbernisi, id est lapis bezaar, confert veneno scorpionis quando portatur in annulo, et sculpe in eo imaginem scorpionis luna edistere in signo scorpionis, et aspice quod sit ascendens, supple, scorpio: deinde signa cum

cum eo olibanum, luna existente in scorpione, quod tritum exhibe patienti ad potandum, & euadet. Cap. de Stagno: Rasis: Quando bibitur & teritur, confert puncturæ scorpionis.

Rasis in Continenti lib. 20. cap. 2. In 4. Miemir: Ait Galenus: Ad morsum scorpionis: ꝛ. opij, seminis hyoscyami an. informetur cum melle, & administretur. Dixit Galenus: Carthamus, & flos eius, & semen eius, & piper sumpta, iuuant, supple, contra morsum scorpionis. Opinati sunt quidam homines, quod si ille, quem scorpio momordit, teneat ista in manu sua, non sentiet dolorem, & si dimiserit, statim redibit dolor. Medicina ad hoc: ꝛ. herbae quæ dicitur morsus scorpionis aur. iij. aliorum excorticorum, aur. iij. assæ foetida, origani syluestris seminis an. aur. 1. informetur cum melle, dosis eius 3. ij. cum oleo aut fapa veteri. Ait Dioscorides: Sulphur cum resina emplastratum cum aceto, est valde bonum contra morsum scorpionis. Et valet similiter emplastrum ex semine lini cum sale. Et emplastrum cum piscibus salitis iuuat. Et scorpiones pistati, & positi supra vulnus conferunt. Iuuat similiter bibere, aut comedere eos assos. Et emplastrare locum ex pinguedine, similiter iuuat. Ait Galenus in lib. quem fecit de Medicinis compositis ægritudinibus. Hæc est medicina mirabilis cōtra morsum scorpionis & rutele: ꝛ. aristolochiæ, opij an. aur. iij. pyrethri aur. iij. fiant trochisci sicut faba, dosis eius sint trochisci duo cum 3. tribus vini puri. Rasis: Dico: Narrauit mihi quidam certus homo, quem scorpio momordit, quod sumpsit ex atramento Indico cū magna quantitate vini, & liberatus fuit. Quidam puer fuit punctus à scorpione, & fricauit locum puncturæ cum baderugi, id est basilicone fluuiali, seu hortulano, & comedit ex eo, & cessauit dolor. & narrauit quidam ex Christianis, quod vnus Arabicus fuit morsus à scorpione in quatuor locis, & sumpsit 3. ij. ex colocynthide trita, & liberatus est. Dico: ꝛ. nucum & aliorum mundatorum an. pistentur simul: & dosis eius sit 3. 1. & post horam vnā bibat rotulum 1. vini meri. Item ꝛ. nucum & aliorum excorticorum an. partem 1. rutæ sicca, assæ, & myrrhæ an. part. semis, pistentur cum ficibus siccis. dosis eius sit 3. iij. cum rotulo 1. vini puri. Dico: Narrauerunt mihi plures Christiani quod colocynthis sumpta aut fricata super locum morsuræ, est mirabilis, et experti iuuamenti, quod experimento didicerunt. Dixit Dioscorides: Spina alba siue carthamus syluestris, si teneatur in manu ab illo, quem scorpio momordit, nō dolebit, & cum eiecerit, statim redibit dolor. & hoc confirmat Galenus in Simplicibus: & ego probavi, et inueni expertum. Dico medicinam quā probavi & inueni expertam contra morsum scorpionis: ꝛ. aliorum mundatorum 3. v. nucum 3. x. assæ 3. 1. informantur simul, & totum sit dosis vna. Et post horam mediā bibat vini puri rotulum vnum, id est cyathum, & cooperiat se bene, & prouocet somnum. Hæc enim medicina liberat patientem, cum magno sudore: & si necesse fuerit, sequenti mane phlebotometur. Dico: Narrauerunt plures homines, quod oleū scorpionum, est valde expertum ad hoc. Vnctio faciens cessare dolorem hora qua vngitur: ꝛ. chebiget, id est chebichegi, id est botrachion, seu apij ranini, euphorbij, & capsia an. fiat ex eis vnctio. Dico: Narrauit mihi Abunafar, quod fuit morsus à scorpione, & accepit statim 3. iij. theriacæ diateffaron, et sanatus fuit. Et fricare locum cum lacte ficuum immaturarum iuuat. Dico: Et similiter fricatio cum anacardis iuuat. Theriaca contra morsum malorum scorpionum & rutele: ꝛ. fecis vini 3. vi. sulphuris citrini 3. viij. seminis rutæ 3. iij. castorei, seminis eruce an. 3. ij. informantur cum sanguine testudinis marinæ. dosis eius, 3. ij. cum 3. v. vini. Alia theriaca similis illi: ꝛ. pyrethri, aristolochiæ an. partem vnā, piperis albi part. semis, foliorum marut, id est marrubij, seu prafij, part. iij. informantur cum melle. dosis eius 3. 1. Alia medicina: Recipe radicum cap

paris, aristolochiæ longæ, baccarum lauri, & gentianæ an. administrentur cum vino. Similiter iuuat ad hoc diaassa, id est confectio de assa cum vino. Et dico quod medicinæ ad puncturam scorpionum debent esse subtiles, inflammantes corpus velociter absque stipticitate: & cortices capparis non sunt de numero istorum, sed sunt huius virtutis altit, id est assa, myrrha, piper, allia, pyrethrum, vinū vetus odoriferum, & similia. Dico: Narrauit mihi quidam, quem scorpio momorderat, quod dissoluit alkali, id est cinerem plantæ similis vermiculari, nascentis in litoribus maris, ex quo cinere fit vitrum cum aceto, & ex eo emplastrauit locū, & liberatus fuit. Inueni quod si quis comederit bedarugi, id est basiliconem hortulanum, & scorpio postea morderet ipsum, non timeret. Alibi inueni, quod est valde periculosum. Ruta sylvestris est valde bona comesta, vel emplastrata. Dico, Post comestionem alliorum per horam vnā bibat vinum purum, & cooperias eum pannis, & suffumiga eum deorsum, vel cum igne, vel cum aqua calidissima, vt membra per vaporem sudent: & bibat vinum purum frequenter. Dico: Audiui, si quis comedat lothos, id est trifolium Barbaricum, iuuat multū contra morsum scorpionis, quia est multæ caliditatis: & sicut caliditas vini, rubificat faciem, & ingrossat venas, & si vis experiaris. Dico, quod si sumatur de altit quantitas vnus auellana, id est aur. vnus, & postea comedat offam factam ex pane, butyro, allijs, & nucibus, & bibat frequenter vinum purum, iuuat iuuamento manifesto. Et similiter est utilis fortis ligatio, & strictura in membro patiente. Et calefac locum cum aqua decoctionis anethi, fortiter calefacta, & ex ea recipiatur fumus, quousque patiens sudauerit, & deinde ingrediatur balneum, & iterum sudet, & prouocetur sudor, fortiter cooperiendo patientem, quousque cesset dolor. Dico: nigellæ part. i. altit, id est assæ, part. iij. confice cū vino veteri, & fac trochiscos vnus aut. dosis eius, vnus cum 3. i. vini. Et soluatur vnus cum oleo sambacino, i. ieuimino, aut cum oleo communi, & vngatur locus, & si dolor non cessauerit, administra allium. & postea cibetur manē cum pullo pingui preparato ad spidebeg, & tertio die phlebotometur: & hoc vtere quousque liberabitur. Et prohibuimus phlebotomiam fieri secunda die propter debilitatem virtutis, & vigilias. & dico celebrari phlebotomiam, postquam comederit, & dormierit. Semen trifolij tritum & dissolutum cum vino veteri, iuuat si bibatur. Narrauit quidam ex amicis meis, quod probauit vngere locum cū castoreo, & inuenit iuuamentum: & similiter iuuat vngere locum cum melle anacardino. Iurauit mihi quidam amicorum meorum qui fuit morsus à scorpione, & sumpsit aut. iij. diatessaron cum 3. iij. vini veteris, & liberatus fuit: & vixit ex ea locum, & cessauit dolor post mediam horam. Medicina propria ad puncturam scorpionis: Recipe castorei, corticis radicis capparis, aristolochiæ, pyrethri an. informetur cum melle. Dos is eius aut. iij. cum vino claro. Alia: Recipe pyrethri, aristolochiæ, gentianæ, piperis, foliorum arboris assæ foetidæ an. informetur cum melle. dos is eius drachmæ duæ cum vino, & vnge locum cum assa & ligare laminam argenteam super locum iuuat. Et similiter iuuat prouocare sudorem, & ponere membrum in aqua calida, & ligare prope puncturam stricte ligatura. & postea bibat multum vini puri. Dico: Bibat vinum forte vltra ad ebrietatem, manē autem phlebotometur. Et narrauit mihi Abumorsy, quod fuit à scorpione morsus, & bibit atramentum Indicum, & cessauit dolor. Et quidam fuit morsus à scorpione, & fricaui locum cum bedarugi, id est basilicone hortulano, & fuit liberatus. Medicina qua vtuntur in exercitu, alias Aegyptij, quæ vocatur chiloe: Recipe radicis colocynthidis, radicis capparis, ablinthij, aristolochiæ longæ, & seminis endiuia sylvestris an. deficcatis, & puluerizatis, dos is hominis 3. i. & dos is pueri 3. i. Narrauit mihi Albucalis, quod

per istam medicinam liberatus est famulus eius de morfu scorpionis, & multi alij liberati sunt ex ista medicina, & est mirabilis valde. Securati sunt homines aliqui dare bibere lapidem, qui dicitur lapis sapphiri contra morsum scorpionis, secundum sententiam Galeni. Dixit Galenus: Sumere cordum cum vino iuuat. Carthamus, & flos eius, & semē eius, & piper sumpta iuuant. Opinati sunt quidam homines, quod si ille, quem scorpio momordit, teneat ista mann sua, non sentiet dolorem, & si dimiserit, statim redibit dolor. Lac lactucarum syluestrium, valet contra morsum scorpionis. Dico, fricetur locus, donec membrum rubificetur: aut vngatur locus cum succo endiuia, & comestio herbæ pyrethri iuuat. Ait filius Patriarchæ: Siquis acciperet iaret magnum, & deliccaret, & daret ei in potu, quem scorpio momordit, præstat iuamentum. Ait filius Mesuay: Cinnamomum cum basilisco, aliàs, bedarugi, emplastrata iuuant. Theriaca excellens, quam ordinauit Machimet, filius Caleph ad calefaciendum extremitates manus, & facit immediatē cessare dolorem. R. aristolochiæ longæ, gentianæ, baccarum lauri, radicis capparis, colocyntidis, absinthij, chelidonæ, vitis albæ an. Theriaca alia valde: R. myrrhæ, opopanacis & opij an. 3. i. semis, vitis albæ, aristolochiæ longæ, & pyrethri an. 3. vi. seminis rutæ, cymini nigri, (id est secundum expositionem reperi tam in Continente, nigellæ) & seminis trifolij an. 3. iij. gummi Arabici quod sufficit: impastentur cum aceto, & fac trochiscos, de 3. i. semis, & non plus, quia si essent maioris quantitatis, periculosum esset: dosis eius, fit trochiscus 1. & si non iuuerit post horas duas, addas ei medietatem vnus trochisci. Alia medicina: Ruta decocta in aceto, administratur, postquam transierint horæ duæ post morsuram tribus vicibus, & si non fuerit liberatus, administratur iterum. Theriaca contra morsum scorpionis & rutelæ: R. castorei, piperis albi, myrrhæ, & opij an. emplastratur cum melle, dosis eius sit aur. 1. cum 3. iij. vini puri. Hoc enim subito iuuat. Et vitis alba magnæ virtutis est contra morsum scorpionis, & tarantulæ. Ait Iudæus: Scorpio pistatus, & emplastratus, prohibet venenum penetrare interius. Et si emplastratur cū eo locus sanus, narcothizabit locum, & mortificabit ibi sanguinem. Iuuat contra venenum scorpionis, comedere nouem capita alliorum, & pistata similiter applicata loco. Inquit Aaron: Accidit spasmus ex morfu scorpionis, & facit stupefactionem in neruis: & ad hoc iuuat theriaca, quæ fit ex quatuor rebus, id est theriaca diatessaron, cuius permistio est hæc. R. gentianæ, aristolochiæ rotundæ, baccarum lauri, myrrhæ, omnium an. partes æquales, confice cum melle. dosis eius ab aur. 1. vsque ad ij. semis cum vini 3. i. Et similiter iuuat sagzenea, & diaassa, & allia condita, & ligare iuxta locum puncturæ, ne penetret venenum, & calefacere membrum cum decocto in aqua. Ait Sarac: Curatio huiusmodi, est prouocare sudorem, & fricare locum cum oleo, & sale, & calefacere, & dare bibere vina calida ad prouocandum sudorem. Et similiter iuuat hæc medecina: R. pratillorum, aliàs, aspratillorum, id est sparagorum siccorum tritorum subtiliter, & commisce cum butyro & melle. dosis eius aur. ij. cum tepida aqua. Alia: Bibat de interiori medulla auellanæ Indæ, i. secundum Auicennam 2 can. raba cum aqua. Ait Iohannitius: Medicina extinguens huiusmodi venenum statim, sicut extinguit aqua ignem, est dare bibere medullæ caputæ maioris 3. iij. aliàs. 3. iij. cum tepida: & vngere locum cum oleo petroleo albo, aut emplastrare cum alijis & butyro, aut cum castoreo, alijis & oleo, aut vngere cum succo porrorum puro. Ait Iohannitius: Siquis inunxerit manus suas ex succo porri, & tenuerit scorpionem, si mordeat eum, non nocebit. Castoreum & allium an. emplastra cum argento viuo plumbino iuuant. Sagzenea dissoluta in vino, & bibita, iuuat. Siquis vnixerit manus suas frequenter ex succo radicum, ita quod multoties

desiccantur, & postea teneat scorpionem in manu sua, si mordeat eum, non nocebit. Facetena, id est lacerta leprosa, decocta cum butyro vaccino, quousque dissoluatur posita super locum iuuat. Si ponatur lac ficuum supra vulnus scorpionis, sanabit, eò quòd non permittit venenum penetrare interius, et qui comederit de scilla, eadem die nò nocebit ei venenū scorpionis. Dixit Iohannitius: Piper iuuat ad hoc. Ait Masernihay: Endiuie syluestres, iuuant contra morsum scorpionis, & facetenæ, id est lacertæ leprosa. Nepita iuuat similiter. Ait Admuraby: Fomentare membrum morsuræ cum aqua decoctionis chamæmillæ iuuat. Aspergere aquam decoctionis trifolij supra morsum scorpionis, facit cessare dolorem. Et si aspergatur supra membrum sanum, facit accidere dolorem: & potior operatio eius est, quando est siccum. Dixit Alcanzi, aliàs, Alcanzi: Serapinum est valde bonum ad hoc bibitum, vel inunctum. Dicitur in lib. de Agricultura Persarum, quòd radices tritæ, & posita supra scorpiones, coquant eos, & sumere ex semine earum, valet cūtra venenū: & si scorpio mordeat aliquem qui vtratur radicibus, non sentiet dolorem ex eo. Inquit Georgius: Cura huiusmodi est comedere allia cum sapa, i. vino musto decocto quousque eius solum tertia pars remaneat. Et sumat theriacam magnam, & theriacam Esdræ, & theriacam diatessaron, & sagzeneam, & diasulphur, et diasilla. & bibat vnum scyphum butyri, mellis, & origani. Et calefac locum cū ficibus montanis, aut cum fursure cocto & ligato supra locum. Ait Simeon in quodam libro suo, quem composuit de Venenis, quòd iuuat contra venenum scorpionis, si bibat patiens theriacam magnam, aut diatessaron, aut Esdræ, aut sagzeneam, aut diasulphur, aut diaaltit in quantitate i. nucis, id est auellanæ, i. aur. cum aqua tepida: & detur etiam ad sorbendum butyrum vaccinum cum mele tepido. Et comedat allia pistata cum sapa, & bibat vinum: et emplastretur locus cum ficibus montanis, & fursure frumenti. & iuuat similiter, si vngatur locus ex sagzeneam, & theriaca calefactis. & liga membrum ligatura stricta, ne venenum extendatur ad membra nobilia. Medicina contra venenum scorpionis, est spargere supra locum aquam decoctionis trifolij. Alia medicina: Recipe nepitæ, gentianæ, piperis, opopanaci, & assæ an. dissoluatur opopanax cum vino, & cum eo conficiantur medicinz. dosis eius aur. i. cū sapa. Ait Vigilator: Auellanæ Indicæ, id est secundum Auicem, roba, masticate & appositæ supra locum, iuuant valde. Inueni quòd eryngi desiccati & puluerizati, si bibantur cum aqua calida, iuuant valde statim, & similiter cuscute iuuat. Medicina de qua si quis biberit semel, toto illo anno non timebit morsum scorpionis, & hæc quidē medicina vocatur cornaphilon, & inuenitur in terra Hierusalem, & habet radices similes mandragoræ. Sume ex ea quantitatem trium digitorum secundum longitudinem, & pone in vino, aut lacte recenti, & bibatur mane, ieiuno stomacho, & non comedat usque ad mediu diem. Et dixerunt antiqui, quòd similiter iuuat vngere eum ea, sicut si bibatur, & quòd non solum iuuatur ille, qui hanc medicinam sumit, sed filius qui postea generabitur ex eo: & qui vtitur hac medicina, inueniet iuuamentum. Theriaca valde bona: aristolochiæ, gentianæ, menthastræ hortulanæ, rutæ, baccharum lauri an. coquantur in vino, & illud vinū bibatur, & substantia comedatur. Et qui sumeret de agarico, statim cessaret dolor. Iuuat similiter, si sumatur herba carthami syluestris cum pipere & vino puro: & si habuerit radicem enulæ supra se, non nocebit ei scorpio, & similiter facit agarici radix, & similiter operatur iua, siue polium cum aqua. Et similiter facit napellus, si sumatur ex eo modicum, quia mortalis: dosis eius est aur. i. Ait Tabri: Qui suspenderit nucellas Indicæ, id est secundum Auicem, roba, in brachio suo, & portaret, non timeret venenum scorpionis. Ait Democritus: Fumigium scorpionis, fugat alios scorpiones: & similiter galbanum, arsenicum, & vngula asinina. Ralis

Rasis in Continente libro 21. cap. de Mustela: Animal appellatum moali, id est, ut arbitror, mugalī, id est animal pusillum venenosi morfus muri simile, confert morfui scorpionis, si poneretur desuper caro eius. Capite de Locusta: Locustæ, grilli appellatæ asininī, sunt sine alis longarum tibiārum, parū assati, & desiccati, & triti, & sumpti cum sapa, valent contra morsum scorpionis. Et similiter dixit Paulus, in vij. & hac cura vtuntur homines in ciuitate Napiti, & in regione Niniue. Cap. de Haze. i. zulfure. Haze. i. secundum Auicennam zulfure, dixit Bymasui, habet virtutem rutæ, desiccatur sperma, valet contra morsum scorpionis. Cap. de Colocynthide: Aliquādo narrauerūt plures, quod radix eius, est sublimis medicina contra morsum scorpionis, & hoc est expertum apud Arabas. Et intellexi per quendam Arabem, quod filius suus fuit morsus in quatuor locis à scorpione, & sumpsit 5. 3. radices eius & liberatus est. Ait Christianus. i. Iohannes Damascenus: Radix trita, & emplastrata supra morsum scorpionis iuvat, & propriè radix colocynthidis masculinæ, quæ est vbiq; lipposa, & foemine quæ est alba, lenis, & mollis. Cap. de Lapidetopatio: Lapis topatiū, valet multum contra morsum scorpionis. Capite de Lapide tastris videlicet feruzezi, id est topatio: Lapis tastris videlicet feruzezi, id est topatiū secundum filium Mesuay, si fricatur super locū, confert morfui scorpionis. Cap. de Laſuca: Inquit Costa in libro de Agricultura: Eius semina trita, & comesta, mitigant dolorem morfus scorpionis. Libro 22. capite de Musca. Dixit Bymasui: Expertus sum eam, supple, muscā, & inueni quod si fricatur cum ea super morsum scorpionis, confert ei manifestè, sed confiderandum est in hoc. Capite de Roba quæ est auellana Inda: In libro Baelba de Venenis, dixit, quod cortex ipsius superior si teritur & datur in potu ad modum lenticulæ, & imponitur orificio partis in qua fuit morfus, & datur in potu quantitate aurei ponderis vnus, cum succo herbe appellatæ habet, siue origani, & sit illinitio cū ea super locum morfus scorpionis aut taratule, confert, & valet ad omnia venena. Cap. de Arpa quæ est auis alba: Arpa auis est alba. Dixit Bymasui: Fel arpe debet ficcari in vmbra in vase vitreo obturato, & ad morsum vipere, scorpionis, vel alterius animalis, fricari in aqua dulci in concula, & imponi loco parti sanæ per oppositum, & sanabitur. Dixit: Expertus sum illud, & inueni ipsum ad venenum serpentis, scorpionis, & vesparum valde conferre. Capite de Zufara: Zufara, dixit Chuz, quod valet ad morsum scorpionis si datur in potu, aut effunditur decoctio eius super eum. Capite de Cancro fluuiali: Cancer tritus, crudus, & bibitus cum lacte asinino, confert iſtui furuncolorum, tarantulæ, & scorpionis. Et si teruntur cum ocy-mo, id est basilicone foliorum latorum, & approximantur scorpionī, eum interficiunt, Et cancri marini etiam hoc faciunt, tamen debiliores sunt. Dixit Bymasui, quod si teritur cum sinapi, & ponitur in domo, interficit scorpiones. Cap. de Pisce marino: Species piscium appellata mars salita, caro eius valet ad morsum scorpionis, & canis rabidi ad modum carnis cuiuslibet piscis marini saliti. Capite de Serapino: Dixit Tabri, quod confert illinitum, supple, serapinum super morsum serpentium, & scorpionum. Cōfert etiam bibitum ad hoc cum vino cocto in quantitate aur. ponderis vnus. Dixit Mesuay: Confert morfui scorpionum. Cap. de Mure: Conuenerunt homines quod si mus scinditur, & superponitur morfui scorpionis, confert. Cap. de Radice: De filaha Fastix dixit, si superponitur particula radice scorpionī, morietur. Dico: Retur lit amicus qui expertus est hoc, & inuenit illud firmum esse, quod ipse stillauit super eum de aqua foliorū radice, & vidit eā penetrare, & inflatus fuit exinde & crepuit in medio hore. Si mordet scorpīo comedentem radicem, non infert ei dolorem vehementer, sed tollet vestigia percussionis. Cap. de Mentha:

stro: Dixit Mesuay: Menthastrum syluestre, valet ad morsum scorpionis valde. Libro 23 cap. de Sulfure: Sulfur, dixit Dioscorides, mistum cum resina, sanat morsum scorpionis, & mistum cum aceto, confert morfui scorpionis. Capite de Butyro: Butyrum coctum vaccinum, valet ad morsum scorpionis. Capite de Saliua: Quidam cum saliuua sua, interficit scorpionem, & hoc fit magis per saliuam famelici, & sitibundi. Cap. de Mumia. Dixit Salmuya: Confert ad morsum scorpionis kerat 1, id est pondus quatuor granorum ordeï cum simplicis vino, & superponatur loco cum butyro. Cap. de Atramento: Dixit quidam veridicus quod passus est morsum scorpionis, & sequuto atramento in dolo in cura mitigatus est dolor. Cap. de Aqua: Si patiens ingreditur aqua maris calidam, sequetur iuuamentum morfui scorpionis, &c. Cap. de Nemica, id est ameos: Si effunditur decoctio ipsius super morsum scorpionis, dissoluit dolor statim. Cap. de Endiuia: Dixit Bymafui: Balab sicuk, id est taraxacon, seu endiuia syluestris, frigidum est, & siccum in principio secundi, & siccitas in eo est cum dominatione: confert tritum, & superpositum morfui scorpionis, aut si comeditur, aut si aqua ipsius bibitur, ei confert. Dixit Iohannitius in Electionibus ipsius: Taraxacon, si bibitur, confert morfui scorpionis, &c.

Rasis octauo Almanforis, cap. de Puncturis scorpionum: De his quæ scorpionum conferunt puncturis, est bibere pondus vnus aurei cum aqua aut vino ex radicibus colocynthidum siccis, aut vnus aurei pondus ex medicamine de assa cum 3. i. vini, aut locum, qui est supra puncturam, stringere, & ex oleo de ben, & aqua calida embrocare, & cum sambacino, id est oleo ieuulimino, in quo castoreum, & euphorbium confricata fuerint, inungere, atque cum eo locum fortissime fricare. Theriaca quæ valde scorpionum puncturis proficit: 12. radicum corticum capparis, absinthij, nabati, aristolochiæ, gentianæ, omnium partes æquales. dosis huius in potu 3. iij. sic enim est congrua. Theriaca diatessaron, quæ puncturis scorpionum, & puncturis aliorum reptilium, & perniciosi venenis confert, & magnæ theriacæ in bonitate vicina existit: 12. gentianæ, aristolochiæ, baccarum lauri, myrrhæ, omnium partes æquales. hæc cum melle confecta in vase reponantur, & ex hac medicina, cum necesse fuerit, in potu ab vno aureo, vsque ad ij. & 5. cum 3. i. vini veteris sumatur. Theriaca quæ scorpionum puncturis vehementer auxiliatur: 12. gentianæ, aristolochiæ, myrrhæ, costi, castorei, rutæ, menthastrum siccum, pyrethri 33 piperis, nigellæ, assæ, omnium partes æquales: conficiantur cum melle. Detur ex ea ad auellanae magnitudinem, id est aur. i. cum vino. Quod si de prædictis medicinis nullam habueris, vinum vetus & allia ad comedendum tribue, atque ex eis loco emplastri superpone, locum quoque assidue calefacias, & cum medicinis calidis, quas habere poteris. Cum autem theriacam dederis, & dolor sedatus fuerit, si febris superueniat sequenti die, summo mane egrum phlebotoma, & aquam hordei, ac cibaria vltimæ humiditatis ei tribue, & in ipsius cautela, ne agitudine incurrat acutam, stude. Omnes præterea abstinendos ab apij comestione qui in locis sunt, vbi scorpiones aut iaret habitant, iubeo. Cap. de ijs, qui venenosa animalia, & serpentes, &c. fugant. Si scorpiones multi capiuntur, & ex eis domus suffumigetur, omnes alij fugient. domus præterea, si cum sulfure, & vngula asini, & galbano suffumigata fuerit, fugabuntur. Oleum ipsorum foraminibus, si infusum fuerit, non vltius exhibunt, imò fugient: formicæ præterea comedunt scorpiones, & proprie eos, qui vocantur iaret. Assa quoque, si in aqua dissoluatur, & ex ea locus roretur, non ibi approximabunt, & si pennæ lintantur ex alkitrano, aut ex assa resoluta, & ipsorum foramina ex eis inungendo circumdetur, non exhibunt inde vltius.

Diffinitionibus. cap. 143. f. de Remedijs venenorum. Mordicationi autem

autem scorpionum confert vaporatio, & assa, & allia, & medicamen de assa, & theriaca diatessaron, & epithema cum euphorbio & oleum antiquum. Rasis in libro de Proprietatibus animalium, cap. de Proprietatibus asini: Stercus asini sylvestris delibatum cum vino bibitum, valet contra morsum scorpionis in uamento magno. Capite de Proprietatibus mustela: Mustela posita super morsum scorpionis, confert nimium. Capite de Proprietatibus cancri: Cancer fluuiialis, aut marinus tritus, si potetur cum albedarugi, id est basilicone habente lata folia, cuius flos est rubeus, confert contra morsum scorpionum. Cap. de Proprietatibus muris: Si scindatur mus, & superponatur morsui scorpionis, dolorem eius tollit. Rasis in libro de Experimentis: Oleum sinapis fit hoc modo: Pista sinapim, & mitte in aqua calida, & misce parū, & dimitte per vnam noctem, & exprime donec oleum exeat, & serua, valet morsui scorpionis, &c. Oleum maioranae, valet morsui scorpionis.

Albucasis secunda particula Azarauij, tractatu secundo, cap. de Punctura scorpionū: Curatio huius est, quod celeriter administretur morso de theriaca alfarot, i. theriaca magna Andromachi, aut de theriaca alarba. i. quatuor species, seu diatessaron, aut de electuario sechanaya, id est sagzeneae, si haberi possunt: sin autem, cito emplastretur locus cum sale calido, vel approximet se ad ignem, & sustineat calorem, quoniam tunc recedet dolor: aut supponatur loco asarum factum ex lacte, vel sepo, quoniam est expertū: & confert ei potatio puri vini, & comestio aliorum, & assae foetidae, & comestio nucū sua proprietate: & ligetur locus puncturae, & vngatur cū oleo de ben pluribus diebus, & liniatur de oleo de sambaco, i. de ierulimino in quo teratur de castoreo, & euphorbio, & hoc fiat pluries: & confert ei sumere in potu butyrū vaccinum calidum cū vino, vel cū melle, & accipiat ex puluere radices algahadē, i. polycariae, aut forsan colocynthidis cū aqua, vel accipiat canis marinus exiccatus, & tritus, & bibat cū lacte asinae. Et dixerunt, quod accipiat ipse scorpio, & teratur & superponatur loco puncturae, & recedet dolor: vel liniatur locus cum theriaca alfarot, i. magna, & sechanaya, i. sagzeneae. Aliud: Teratur castoreū, & allia cum oleo oliuarum veteri, & emplastretur locus cum eo, quoniam sanabitur. Albucasis tertia particula Azarauij: Antidotum muguet, i. adiutorium, in quo concordati sunt omnes Philosophi Saraceni, Indi & Romani, quod istud antidotū preualet, & omnibus passionibus plusquā alia medicina opitulatur, &c. Moribus scorpionis cū aqua distemperetur assae foetidae, &c. Antidotū aliud muguet, &c. Moribus scorpionis, & reptilium, & serpentium confert. Antidotum aliud muguet valet supradictis passionibus, &c.

Albucasis quarta particula Azarauij: Medicina Almanforis. Rasis contra facta venenis nominata medicina de assa foetida, quae ad frigida venena facit, atque ictibus scorpionis, & rutelae moribus, necnon egritudinibus frigidis confert: ℞. foliorum rute siccae, costi, menthastrī sicci, pyrethri, cordumēti, omnium partes equales, assae foetidae quantū est, omnium quartam par, mellis quod sufficit, dosi eius in potu sumitur a magnitudine incipiens auellanae, & usque ad nucis protēditur magnitudinē. Theriaca propria moribus scorpionis: ℞. menthastrī montani, & hortulani, piperis, myrrhae, foliorum rutae, an. partē 1. mellis quantū sufficit, dosi 3. i. cum vino puro. Alia theriaca contra morsum scorpionis: ℞. castorei, opopanaxi, opij, seminis pastinacae agrestis, hyoscyami, an. par. 1. mellis quod sufficit, dosi aur. 1. cum calida. Alia theriaca ad idem: ℞. radicem capparis, absinthij, aristolochiae rotundae, gentianae & quales partes, mellis quantum sufficit, dosi eius, 3. iij. Alia theriaca moribus scorpionis: ℞. gentianae, aristolochiae, myrrhae, costi, castorei, menthastrī, pyrethri, 33. piperis, nigellae, assae foetidae, & quales partes, mellis, quantum sufficit, dosi in modū auellanae, i. aur. 1.

cum vino. Theriaca Pauli moribus scorpionis: \mathcal{R} . sulfuris viui in modum auel
 lanæ, & viij grana piperis: puluis istorum cum vino bibatur. Alia theriaca: \mathcal{R} .
 assæ foetida, cancerorum, sceum, id est nigellæ, cymini, seminis pentaphylli æ
 quales partes, & fiat puluis. detur de eo cum vino quantum tres digiti leuare
 possunt. Alia theriaca Pauli moribus scorpionis, & reptiliū: \mathcal{R} . facis vini 3. vi.
 sulfuris viui 3. v. pyrethri, 3. iij. castorei, seminis erugæ, an. 3. ij. de omnibus fiat
 puluis, & conficiatur cum sanguine testudinis marinæ, aut cum vino decoctio
 nis gentianæ. dosis 3. i. cum v. 3. vini puri. Alia theriaca ad idem: \mathcal{R} . pyrethri, ari
 stolochiæ, an. 3. ij. piperis, radicis anuiden, id est sylphij, an. 3. ij. cum melle con
 ficiantur. dosis in modum fabæ Aegyptiacæ, id est aur. i. Theriaca Ioannis Da
 masceni moribus reptilium, serpentum, & scorpionis, & c. Theriaca propria
 moribus scorpionis, & reptilium, & c. Theriaca Indica moribus serpentum,
 & scorpionis. Theriaca cuiusdam Hispani moribus serpentum, & scorpionis,
 & omnium reptilium venenosorum. Nominatio medicinae moribus ser
 pentum, & scorpionis, & cætera. Nominatio medicinae Galeni moribus
 serpentum, & scorpionis, & cætera. Alia Galeni moribus serpentum, &
 scorpionis, & c. Theriaca moribus serpentum & scorpionis, & c. Nominatio
 medicinae omnibus moribus serpentum, & scorpionis. Alia theriaca, comple
 ta moribus serpentum, viperarum, scorpionis, & c. Theriaca scorpionum: \mathcal{R} .
 aristolochiæ, gentianæ, menthastrî hortulani, baccarum lauri, pigani, id est
 vnus speciei rutæ, an. part. i. omnes species in vino coquantur, & vinum po
 tui tribuatur. Nominatio medicinae moribus serpentum, & scorpionis, & vi
 peræ, & c. Medicina moribus scorpionum: \mathcal{R} . aristolochiæ rotundæ, & longæ,
 opopanaci, seminis harmel. i. vnus speciei rutæ an. mellis quod sufficit. dosis
 aur. i. cū vino, & locus emplastretr. Alia scorpionū, & serpentū. Nominatio
 theriacæ diatessaron, quæ puncturis scorpionū, & perniciosi venenis aliorum
 venenosorum animalium confert, & maiori theriacæ in bonitate similatur. Alia
 theriaca quam omnes Philosophi Romani, Indi, Saraceni commendauerunt
 moribus serpentum, & scorpionis, canis rabiosi, & veneno mortifero, & c.
 Albucasis quinta particula Azarauj. Hiera de anacardis mirabilis, & exper
 ta puncturis scorpionum, & omnibus morbis frigidis, spasmolis: post assum
 ptionem istius hieræ sudor prouocatur, & c. \mathcal{R} . pyrethri 33. sceum, id est nigel
 læ, costi, melanopiperis, acori, an. 3. x. foliorum rutæ, assæ foetide, gentiane, arti
 stolochiæ, baccarum lauri, castorei, sceitaragi, id est cassiæ Indæ seu cassiæ lig
 neæ, sinapis, mellis, anacardorum, an. 3. v. puluis prius cum oleo nucum malat
 setur, & postea cum succo radicis conficiatur. dosis 3. i. quotidie. Albucasis 15
 particula Azarauj. Modus condiendi allia domestica, valet venenis reptiliū,
 & moribus scorpionum, & omnibus morbis ex frigidityte, & humiditate, & c.
 Et nos probauimus hanc medicinam in moribus scorpionum, & inuenimus
 efficaciorē in hac causa, & c. Albucasis 17 particula Azarauj. Trochisci ad
 morsum canis, & puncturam serpentis, & scorpionis, & c. Albucasis 18 parti
 cula Azarauj. Fumigium scorpiones fugant: Locus fumigetur cum scorpio
 nibus, & alij scorpiones fugient, aut cum sulfure, aut cum vngula asini.
 Albucasis 23 particula Azarauj, cap. octauo: Ad morsum scorpionis: Acci
 pe fatias, aliās, fabas agrestes, & tere, & super morsuram pone. Aliud ad idem:
 Accipe calamētum, & tere, & fac emplastrum super puncturam scorpionum:
 & fac similiter cum polio montano. Aliud ad morsuram animalium, & scorp
 ionum: Allia sola, aut cum vino tere, & pone super locum morsus, aut pun
 cturæ. Aliud ad idem quod venenum extrahit: Allia tere, & cum eis castoreum
 misce, & cum oleo veteri confice, & pone super locum: quoniam venenum ex
 trahet. Aliud, Sagapinum, id est serapinum tere, & fac emplastrum super pun
 cturam

stutam scorpionis & reptilium. Aliud ad puncturam scorpionis: Sume soricē
fœminam viam, & scinde, & calidam pone super locum puncturæ, aut ranā
scinde, & superpone, aut pullū gallinaceum, aut gallinā, & calidam super mor-
suram, aut puncturam pone. Aliud ad puncturam scorpionis. ꝛ. galbani, sulfur
ris, rutę, aliorum partes equales, terantur, & emplastrizentur. Aliud ad idē: Ac-
cipe ipsos scorpiones, & tere, & desuper pone. Aliud ad morsum vipere ma-
sculi: Tere sal cum semine lini, & emplastriza, & similiter ad puncturam scorpi-
onis. Albucasis 24 particula Azarauj: Ceroneum de euphorbio, valet ad mor-
sum rabidi canis, & ad puncturas scorpionis, & animalium, & oēs dolores fri-
gidos: ꝛ. olei, lib. 1. cerę, 3. iij. euphorbii, 3. 1. liquefiat in oleo cera, & admini-
stretur. Albucasis 25 particula Azarauj: Oleum de sinapi, calidum est & subti-
le, &c. Valet ad puncturā scorpionum, & omnium animalium, excepto morsu
vipere, &c. Oleū de lateribus, & est probatum, quod dicitur petroleum, & est
dictum oleum benedictū, &c. Omnibus venenis frigidis, & puncturis scorpi-
onū, & bibentibus opium, & hyoscyamū & his similia valet, &c. Modus olei
de sampso, &c. cōfert puncturis scorpionū, &c. Omnia superscripta aucto-
ritate Albucasis, quorū descriptiones minime posui, descripta sunt eiusdē au-
ctoritate superius in 9. cap. 1. lib. aut in 3. cap. 5. lib. Et cōsimiliter descripta sunt
quedā alia posita aliquorū aliorū pꝛecedētū auctoritate, quorū descriptiones
similiter nō pꝛescripti. Ideo pro eorū descriptionibus recurre ad pꝛefata cap.

Rabbi Moyles 21 particula suorum aphorismorum, aphorismo vltimo: Di-
xit Cōplutus in Introductorio suo quod felica. i. cassia lignea, expellit venenū
scorpionū, & aliorum animalū, & est bona his bonitate cognita. Rabbi Moy-
ses in libro suo de Venenis, tractatu primo cap. 4. Theriaca ex quatuor. i. the-
riaca diatesaron propinatur pꝛoprie contra morsuram scorpionis, ex qua dan-
dum est ab vna, 3. vsq; ad iij. Et Galenus retulit similiter aliam, quam prodes-
se asseruit pꝛoprie contra morsuram scorpionis, & puncturam rutelę, cuius cō-
positio est hæc: ꝛ. aristolochiæ sechel, id est hexagia, iij. pyrethri, sechel, iij. pi-
peris, sechel, ij. opij, sechel 1. mellis quod sufficit, & fiant iude pilulę compressę
ad quantitatem fabę Aegyptiacę ex quibus propinetur duę cum 3. iij. vini pu-
ri. Non enim decet vt sumatur aliqua ex his medicinis simplicibus, vel com-
positis contra morsuram scorpionis ordinatis, nisi cum vino puro: hoc nanq;
venenum est adeo frigidum, quod sui frigiditate interficit, verū si potus vi-
ni non permittatur, sumatur vice eius decoctio anethi, & similitum, sicut dixi.
De expertis etiā est, vt sechel. i. hexagium vnū thuris triti, & cribrati sumatur
cum vna libra, aliās vncia vini. Et quod experientia pꝛeteritorum est approba-
tū, est vt sumatur stercus colūbi viridis coloris, & teratur, & tritū cribro valde
subtili, & denso cribretur, & cū butyro vaccino, & melle incorporetur, & pro-
pinetur duę sechel ex eo ei, quę pupugit scorpio: nā mitigabit illico dolorē, &
cruciatū patiētis. Ait aut lohānitius quod si ex alkitrā albo. i. resina, seu gūma
cedri alba, emplastretur locus morsus, quod immediatē dolor eius mitigatur.
Cap. quinto: In morsura ergo scorpionis inchoetur ab eo, quod dictum est in
cap. primo de Regimine istorum in generali. s. ā ligaturis, scarificationibus, &
suctionibus, & superpositione emplastrorum super morsuram, & consequēter
sumatur quęcunq; prius reperta fuerint ex simplicibus medicinis, specialibus,
& pꝛoprijs contra morsuram scorpionis, quarum. s. rememorationem faciā in
hoc loco. Sumatur ergo foliorū melissę in potu, 3. iij. & fricetur hoc locus mor-
surę ex eisdem. Competit etiā in proposito vt 3. ij. seminis boni citri propinen-
tur in potu. Et radix quidē colocynthidis, est perutilis medicina cōtra morsurā
scorpionis. maior aut dosis eius est 3. ij. Expediit etiā vt ipsa trita more empla-
stri, superponatur morsurę recenter factę. Cap. sexto. Quicunq; morsus fue-

rit ab aliquo venenoso, aut etiam venenum in potu assumpserit, vtatur micis panis cum oleo, & butyro, &c. Congruit etiam vt in quantum poterint vinum bibant, & etiam cum eorum cibis misceatur, & presertim in eo qui a scorpione morsus erit: & vinum quidem inebrians est eis congruum. Si etiam morsus a scorpione repletur, & reficeretur nucibus, ficibus, alijs, ruta, & vino, forte mitigaretur illi dolor eius, nec alio regimine indigeret: hoc autem regimen congruit cuilibet morso, cum eis accidit frigus forte, &c. Fumus resolutus a pluribus scorpionibus combustis, fugat omnes scorpiones ab inde.

Auicenna secundo sui canonis Medicinæ tractatu secundo, cap. de Absinthio: Absinthium confert morsui scorpionis, &c. Et proprie cum bibitur cum aceto. Cap. de Myrto: Myrtus confert morsui rutelæ, & similiter fructus eius, cum potatur cum vino, & similiter puncturæ scorpionis. Cap. de Citro: Citri semen, est calidum in primo, siccum in secundo. Eius pondus duarum 3. cum vino, & thile. i. sapa. i. vino musto cocto, quousque tantum tertia pars remaneat, alias thure, & aqua calida illinitum, resistit venenis omnibus, & proprie veneno scorpionis, bibitum, aut linitum. & eius cortex est vicinus illius. Cap. de Homine: Eius sputum, dum est ieiunus, interficit scorpiones, & serpentes. Cap. de Bedegar: Bedegar est spina alba: confert si masticatur, & si ponitur super puncturam scorpionis, attrahit venenum: & si bibatur semen eius, confert morsuræ venenosorum reptilium. Cap. de Balsamo: Eius oleum confert hyoscyamo, cum bibitur cum lacte, & venenosis, & proprie scorpionibus. Capite de Bedarugi, alias bederugi. Bedarugi, alias bederugi est cymum fluuiiale, id est basilicon foliorum latorum: ponitur super puncturam vespæ & scorpionis, & draconis marini. Capite de Auellana: Auellana, confert venenis, & morsibus, & proprie cum ficibus, & ruta puncturæ scorpionis. Capite de Saliua: Saliua fortis operationis est illa, quæ est famelici, & ieiuni, & proprie cuius complexio est calida: interficit venenosa omnia, & serpentem, & scorpionem. Cap. de Cæpeazir: Cæpeazir est simile cæpæ muris, id est scillæ in virtute, & sapore suo, & ad ministratur loco eius, sed est debilius eo. Confert venenis, & puncturæ scorpionis, & rutelæ bibitum, & more emplastri superpositum cum miscetur cum ficibus. Cap. de Geloum: Geloum est granum pini maioris, cum ficibus, & dahtylis, confert puncturæ scorpionis. Capite de Gentiana: Gentiana est vicia medicina puncturæ scorpionis, & pondus 3. ij. ex ea cum vino, confert puncturæ omnium vermium venenatorum, &c. Capite de Polio montano: Polium montanum, confert puncturæ scorpionis, & decoctio maioris, morsui vermium venenatorum omnium, & ex eo suffumigatur, & sternitur, & fugat venenosa minora. Capite de Locustis: Locustæ grossæ, quæ alas non habent, assantur, & comeduntur propter puncturam scorpionis. Cap. de Cinnamonomom: Cinnamonomom confert morsui vermium venenosorum, & fit ex eo emplastrum cum myrrha puncturæ scorpionis. Cap. de Dirungi. i. doronico: Dirungi, id est doronicum est herba lignea radicalis, cuius quantitas est nodus pollicis usque ad extremum manus, & minus habens quod est interius album, & quod est exterius cinericius declinans ad duritiem, & grauitatem: confert venenis, & puncturæ vermium venenosorum, & scorpionis, & rutelæ bibita, & emplastro facto ex ea cum ficibus. Cap. de Endiuiia: Endiuiia, quando ponitur emplastrum cum radice sua super puncturam scorpionis, & vermium paruorum venenosorum, &c. confert, & similiter cum sauiich. Cap. de Stercore: Stercus alii ni pascensis siccum cum vino, puncturæ scorpionis est valde bonum. Cap. de Aristolochia: Aristolochia confert puncturæ scorpionis, & proprie lōga. Quidam autem dixerunt cum ex longa bibuntur, 3. ij. cum vino, aut fit ex ea emplastrum, confert puncturæ vermium venenosorum, & venenis. Cap. de Amomo: Em

Emplastrum factū ex amomo cum bedarugi. i. ocymo, seu basillicone fluuiāli, valet puncturæ scorpionis. Cap. de Alfa: Alfa ponitur super morsum canis rabiosi, & vermium venenosorum, & propriè scorpionis & rutelæ: & confert omnib. illis bibita. Cap. de Colocynthide: Radix eius est ex medicinis magis iuuantibus ad puncturam scorpionis. Et quidam iam narrauit quod ipse vni Arabum iam dedit in potu, quē scorpio in quatuor locis pupugerat drachmam ex ea, & sanatus est statim, & similiter confert epithema factum ex ea. Capite de Acetosa: Acetosa confert puncturæ scorpionis, & propriè syluestris. Et si administretur semen eius ante puncturam scorpionis, non nocebit ei punctura. Capite de Andachocha: Andachocha, id est trifolium ex ea est alia syluestris, & alia est domestica, & alia est Aegyptiaca: Quando aspergitur aqua eius super puncturam scorpionis, sedat dolorem statim. Et si aspergatur super membrum sanum, excitat mordicationem, & dolorem, & eius semen est fortius in curatione scorpionis. Cap. de Taraxacon: Taraxacon, id est endiua syluestris, seu cichoreum seu grugnum porcinum, resistit venenis. Et ex ea fit emplastrum ad puncturas, & propriè ad puncturam scorpionis. Cap. de Apio: Cum scorpio pungit comedentem simurion, aliàs semurion, aliàs sinirion, id est vna species apij sic nominata, fortior fit res propter illud. Capite alio de salua: Salua resistit venenis: & cum ieiunus expuit super scorpionem multoties moritur. Capite de Carne: Caro arietum adusta, confert moribus serpentum, & scorpionum, & alierat. Capite de Maiorana: Ex maiorana cum aceto, fit emplastrum ad puncturam scorpionis. Cap. de Mumia: Mumia confert ad scorpionem kerates, id est 4. grana cum vino puro, & ad puncturam eius kerates cum butyro vaccino. Capite de Myrrha: Myrrha datur ad bibendum ad puncturas scorpionum cum vino. Capite de Sale: Fit ex sale emplastrum cum semine lini ad puncturam scorpionis. Capite de Furfure: Furfur confert puncturæ scorpionis, & serpentis more emplastri superpositus. Capite de Ameos: Decoctio ameos, effunditur super mordicationem scorpionis, & sedat. Capite de Cancro fluuiali: Cancer fluuialis confert morsui scorpionis, & rutelæ more emplastri superpositus, & comestus: & existimauerunt etiam quod quando cum bedarugi, id est basillicone fluuiali seu latorum foliorum approximat scorpioni, moritur scorpio. Capite de Lilio: Liliū confert puncturæ vermium venenosorum propriè scorpionis: ipsum & succus eius & syrupus eius, & semen ipsius bibita, conferunt omnibus puncturis. Capite de Semabras, id est salamandra: Semabras, id est salamandra finiditur, & ponitur super puncturam scorpionis. Cap. de Pisce: Capita sumeros, id est piscium taliter nominatorum salitorum adusta ponuntur super morsum canis rabiosi, & puncturam scorpionis, & conferunt. Capite de Calamentto: Calamentum quando bibitur, aut fit ex eo emplastrum, confert puncturæ vermium venenosorum, & approximat liniri ex illo operi cauterij: & syluestre, est bonum puncturæ scorpionis. Capite de Raphano: Si ponatur frustum eius super scorpionem, moritur, & aqua eius est experta in hoc. Et si momorderit aliquem scorpio, qui raphanum comedit, non nocebit ei. Capite de Mure: Conuenerunt omnes in hoc, quod mus quando scinditur, & ponitur super puncturam scorpionis sanat eam. Cap. de Cordumēni: Cordumēni confert mordicationi scorpionum. Capite de Arundine: Arundo confert mordicationi scorpionis. Cap. de Carthamo: Conferunt folia syluestris carthami, aut fructus eius, aut amborum commistio, quando in potu tribuuntur cum vino ad puncturam scorpionis. Quidam autem homines dixerunt, quod si morsus tenuerit in ore suo folia syluestris carthami, & fructum eius, non sentiet dolorem, & quando à se ea proiecerit redibit dolor.

Q

quando apropiat scorpiōni congelat eum. Capite i. sapa.
fert mordicationi scorpiōnis cum vino, & arab. i. rob. i. sapa.
Auicenna 4 canone, fen sexta. tractatu 3. cap. de Effugatione scorpiōnum,
& interfectione eorum. Scorpiōnes interficit sputum ieiuni calidæ complexi-
onis super eos proiectum, & raphanus masticatus: & succus eius cum ran-
git eos, & folia ipsius, & similiter albedarogi, id est basiliconis latorum folio-
rum. Suffumigium educens scorpiōnes. Sumantur styracis, arsenici, stercoris
ouium, adipis zirbi ouium, an. partes æquales, dissoluatur cum vino, &
miscantur cum eo medicinæ, & fiat suffumigatio apud foramen scorpiō-
num Et quando ponitur raphanus incisus super foramen scorpiōnes ipsos
metur quod egrediantur ex eo. Et ex suffumigationibus ad scorpiōnes ipsos
est, cum fit suffumigatio ex ipsis, & similiter arsenicum. Tractatu quinto ca-
pite de Punctura scorpiōnis, &c. Curetur per canones communes, & per va-
porationes cum eis, quæ sunt sicut sal. & millium, & similia. Et primum quod
facis, est suctio cum conditionibus suis, & reliqua, quæ dicta sunt in attractio-
ne. Et administrantur super ipsum medicinæ acutæ, subtiles velocis inflamma-
tionis, sicut sunt allia, & assa, & pyrethrum: verum stercus est de melioribus
medicinis ei. Et similiter est auellana Inda. i. roba, & omnis auellana, & herba,
cuius folia sunt quasi folia samplici expansa super terram secundum rotunditatem
terre, cuius diametrum est vnus palmi, & in saporem eius est viscositas, cuius gustus
est sicut gustus anabac recens, & bibitur cum aqua, & sedat dolorem statim. Et
dixerunt iterum, herbas, & arbores cum nominibus suis, quas ego non noui.
Et iterum arbor cuius crus eleuatur super terram quantitate vnus digiti: deinde
de nascitur virge æquales, quæ eleuantur quantitate vnus cubiti: & apparet
per eas res sicut balla, cuius sapor est sicut sapor in quo dactyli nascitur, cuius
potus sedat dolorem statim. Et nabi Barbari sunt vltimi in hoc: & capra scilla,
est mirabilis in hoc, quando comeditur. Et cõserunt ei theriaca magna, & medicam
thridatum & theriaca Esdræ, & theriaca diateffaron, & sagzeneæ, & medicam
men de assa: & est bonum medicamen ei. Et vitis alba, & alharmel. i. vna species
rutæ, est ex eis, quæ experta sunt nunc. Et carthamum capestre secundum quod te-
stat Galenus, si rerinuerit ipsum, sedat dolorem, & de speciebus carduorum pun-
gitiuorum. Et dixerunt quidam: Si in poru detur de napello quantum est granum vni-
us sesami, sedat dolorem eius subito, & non interficit: quoniam interficiens est vna
3. s. Et de medicinis bonis sunt allia bibito vino super ea post horam, & pro-
priè quando est cum æquali quantitate nucis: & comeditur de ambobus circiter
3. 1. aliàs 3. 1. Et oportet post acceptionem aliorum & vini, vt preparetur in loco
vehe-

vehementis æstus. Et si ingenietur, vt eius præparatio sit supra vaporem aquæ calidæ, erit iuuatiuum. Et intentio quidem in hoc est, vt sudet. Et intentio in hoc vt sudet, est mouere materias ad exteriora. Et sudare in balneo, est vehementis iuuamētū ei: & cum mouetur, bibat vinum purum. Theriaca bona: Aristolochia longa, gentiana, bacca lauri, cortex radicis capparis, radix colocynthidis, absinthium, nabati, veng citrinæ, i. radices chelidoniæ, vitis alba, aggregentur cum melle. Alia bona: Seminis rutæ campestris, cymini Aethiopici, seminis andacochæ, i. trifolij, omnium, an. partes æquales, aceti quantū sufficit, ad conficiendum gummi quantum cōglutinet acetū, & aggreget medicinas, & sit dosis eius aur. i. & non addatur super illud: quoniā in eo est timor, imò si ne cessariū est post horā aliā addere, detur in potu aur. sem. aliis. Theriaca alia: Baccæ alliorum, & nucū, amborum, an. par. i. foliorū rutæ sicca, & altit. i. assæ fœtidæ, & myrrhæ, omnium an. par. semis, cōficiātur cū lacte. & sit dosis eius 3. iij. cū vino. Theriaca bona ci: Castorei, piperis albi, myrrhæ, opij, an. cōficientur, & informētur trochisci. dosis sit tres oboli, i. grana ordeī, xxxvi. cū 3. iij. vini. Et confert iterum morfui rutelæ. Et iterum opopanacū, myrrha, galbanum, castoreū, piper album, conficiantur cum styrace & melle cum æqualitate. Et medicamen exercitiale, cuius confectio est hæc: Baccæ radicis colocynthidis, radicis capparis, absinthij, aristolochiæ longæ, taraxacon, i. cichorei, omnium, an. partes æquales, cuius dosis sit pueris tertia pars drachmæ, vnius & magnis. Est enim vltima mirabilis, cui non est par. Et ex medicinis est altit. i. assæ, & iterum vitis alba, & iterum, cordumeni pondus 3. ij. cum vino, & cyperi, & grana myrti, ex albedarogi, i. basilicon fluuiialis seu latorum foliorum, & semen eius, & semen acetosæ campestris, & taraxacon, id est cichoreum, & endiuia, & serapinum bibitum & linītum, & calamentum campestre, & cancer fluuiialis, si bibitur cum lacte alinino. Et Arabes quidem dant in potu pondus 3. i. de radicibus colocynthidis: & confert ei iuuamentum visibiliter. Et quidam experti sunt salema. i. salema massæ, quando ex eo sumitur quantum planta manus capit. Et existimauerunt quidam quod alusuen viridis, i. planta similis vermiculari in littribus maris nascēs, ex qua cōbusta fit cinis vocatus kali seu alkali, ex quo fit vitru quando conficitur cū butyro cocto vaccino post contritionem & cribellationem: & sumuntur ex eo propē aur. ij. est maximi iuuamenti. Et ei qui comedit raphanum, & albedarogi non nocet scorpio. Et locusta quæ non habet alas magni corporis, quæ nominatur hercul, cum exiccatur & bibitur cum vino cōfert. Inquit Fidelis: quod si in potu dētur morsis ab eo opium & semen hyoscyami albi æquali mensura confecta cum melle conferunt. Et existimauerunt quidam quod encaustrum Indum, iuuatiuum est bibitum, sicut cōfert linītum. Et agaricū est mirabilis iuuamenti: & fructus asphodeli, & flos eius, & bacca lauri propriæ, & semen andacochæ, i. trifolij, & folia raphani, & kemet, & pastinacæ siue bautiarum, & iterum aristolochiæ, nigellæ, radicis opopanaci, & seminis harmel. i. rutæ montanæ siue cāpestris partes æquales. cuius dosis sit aur. ij. cū vino. Et iterū pyrethri, aristolochiæ, & bautiæ, an. par. i. piperis pars sem. maroch. i. marrubij, siue prasi, quarta par. vnius, cuius dosis sit sicut faba vna. Et iterum aristolochiæ longæ, & pyrethri partes æquales. conficiantur cū melle. cuius dosis sit 3. ij. cum vino. Et iterum myrrhæ, opopanacis, opij, partes æquales, vitis alba, partes iij. fiant, ex eis trochisci. Et iterum corticis aristolochiæ longæ, radicis pyrethri, an. pars i. detur in potu quātitas necessaria. Et dicunt quidam: Sumantur facies vini 3. vi. sulfuris citrini, 3. viij. seminis rutæ, 3. iij. castorei, seminis erucæ, an. 3. ij. aggregētur cū sanguine testudinis marinæ, dosis sit 3. i. cum 3. v. vini. Epithemata, & emplastra: Scorpio ipse est de emplastris bonis ad scorpionem, & cauda eius iterum. Et iterum planta quæ dicitur

planta scorpionis propter similitudinem quam habet cum eo. i. secundū Dioscoridem scoriodes, quauis ipsa stupefaciat illud quod cum eo emplastratur in dispositione sanitatis, & mortificat sanguinem in eo, secundum quod existimant quidā ludæorum. Et mus, cū finditur & ponitur super puncturam scorpionis, iuuat cum communitate, & similiter rana. Et nos quidem iam experti sumus encaustum Indum liniēdo: & contulit & sedauit dolorem. Et lac ficū immaturarum, & castoreū, & anacardus, vt quidā dicunt, est mirabilis in hoc sedans dolorē: & alkali. i. cinis ex quo fit vitrū, est bonum: Et sulfur viuum cū gumma pini, aut glutine albotin. i. terebenthina: Et caro piscis salita, & allia decocta, & butyrum coctum ponantur calida. Et iterum semen rutæ, aut semen altheæ, aut ambo cum sale: & iterum ordeum cum succo rutæ, aut decoctione eius: Et iterum furfur tritici decoctum cum fimo columbino. Et albedarogii. i. basilicon fluuiialis, seu latorum foliorum est de epithematibus bonis sedans dolorem statim. Et similiter sunt radices colocynthidis, & taraxacon. i. cichoreū, & endiuiā. Et amomum cum albedarogii epithematum est bonum: & sam-pifucus siccus. i. maiorana sicca. Et iterum salvring est ex medicinis postquā nō est ei iuuamentum. Et ex eis quę cōferunt ei est vt teneat morsum super vaporem calidum prouenientem à lapide ignito. Et ex embrocis eius, est decoctio furfuris, & decoctio vrticæ: & decoctio chamemillæ est mirabilis, & aqua maris calefacta, & succus andacochæ. i. trifolij, aut decoctio eius, est mirabilis: & oleum in quo decoctus est stellio, cum distillatur super morsum calidum, est mirabilis iuuamenti: & napra alba calefacta, est mirabilis.

Auicēna quinto canone, summa prima, tractatu primo, cap. primo. s. de theriaca. Hęc theriaca est sublimior medicinarū compositarum, & melior earum propter multitudinē sui iuuamenti, & propriē in venenis quę sunt in puncturis sicut serpētum, & scorpionis, & canis rabiosi, &c. Cap. de Confectione mithridati nobilis: Cōfectio mithridati nobilis, est cōfectio quā fecit Mithridates rex, &c. Fuit ergo theriaca magna in multitudinē iuuamenti: verūm theriaca magna est magis iuuatiua ipso in re vna, & est venenū serpētium: in reliquis verō rebus non minuitur mithridatū à theriaca diminutione de qua sit curandū: imo est magis additi in pluribus earū iuuamētū & cōfidentioris vtilitatis. & nō prolongemus sermonē in numero illorū iuuamentorum quoniā ipsa sunt illa prædicta quę sunt theriaca, & sit dosis copiosior parumper. Cap. de Theriaca diateffaron: Theriaca diateffaron: gentianæ Romanę, baccharum lauri, aristolochiæ longę, myrrhę, an. partes equales: terātur, & conficiantur cū melle despumato secundū quantitatem sufficientiæ. cuius dosis sit aur. i. cum aqua calida, & hęc theriaca confert puncturis scorpionū & aranearū & egritudinibus frigidis, &c. Cap. de Diasulfure: Diasulfur, fortasse hęc medicina æquatur theriaca, & confert ad puncturam serpentium, & scorpionū iuuamentū manifestum, &c. Cap. de Confectione diaassa: Confectio de assa, expellit nocuum tum puncturæ propriē scorpionis, & rutæ, & quę sunt sicut illa duo: cuius permixtio: assæ, piperis, myrrhę, & foliorum rutæ partes æquales: conficiantur cum melle. cuius dosis sit pondus 3. i. aliās 3. i. in punctura scorpionū cū vino. Auctor presentis operis: Descriptio diasulfuris, posita est superius in nostro cap. primi lib. auctoritate Auicē. loco præallegato.

Auerroes quinto Colliget cap. de Narratione medicinarū absolutę, & carū operationibus. Polium montanum habet duas species, & dictum est quod valeat contra morsum scorpionis. Cap. de Narratione particularium operationū medicinarum simplicium, quę à Galeno testificatę non sunt. Lapis albezaard est valde manifesti iuuamenti omnibus speciebus venenorum, & propriē mor sui scorpionis: & eius dosis est quarta pars aurei vnius.

Plinius

Plinius Secundus de Naturali historia lib. 20 cap. de Cucumere agresti, seu asinino: Aliqui etiam ab eo scorpionum cucumerem vocant, efficacissimum contra scorpionum ictus, & semine & elaterio, & ad purgandum vterum aliosque. Modus portione virium a dimidio obolo. i. pondere sex granorum ordeï, ad solidum .i. 3. i. semis, copiosius necat. Cap. de Raphano sylvestri, & satiuo: Ceterum scorpionibus aduersatur, vel ipso, vel semine: infectis manibus impune tractabis: impositoque raphano scorpiones moriuntur. Cap. de Pastinaca erratica: Semen satiuæ pastinacæ, contra scorpionum ictus ex vino aut posca salutare est. Capite de Cæpa sylvestri: Traduntur sanare canis morsus virides cape silvestres ex aceto illitæ, aut sicce cum melle & vino, ita ut post diem tertium solvantur. Sic & tritæ sanant. Succum plagis bestiarum omnium priuatim scorpionum, instillant. Cap. de Porro satiuo: Succus ad serpentium scorpionumque ictum in potu bibitur cum mero. Cap. de Allio: Allio magna vis, &c. Serpentes abigit & scorpiones odore. Cap. de Lactuca: Serpentium ictibus medetur. In vino potus succus, & folia tosta, thyrsumque triti ex aceto bibuntur. Vulneri illinuntur maxime contra scorpionum ictus. Semen satiuarum lactucarum contra scorpiones dari inuenio. Cap. de Olusatro: Olusatrum, quod hipposelinum vocant aduersatur scorpionibus. Cap. de Ocymo: Ocymum quoque Chrysippus grauius increpuit, dicens insaniam facere, & lythargos, &c. Adijciunt quidam tritum, si operiatur lapide, scorpionem gignere: comanducatum & in sole positum, vermes afferre. Afri vero, si eo die feriatur quispiam a scorpione, quod ediderit ocymum, sanari non posse. Quinimo tradunt aliqui manipulo ocymi cum cancris decem marinis vel fluuiatilibus trito, conuenire ad id scorpiones ex proximo oēs. Secuta ætas acriter defendit. Nec minus quam metham & rutam scorpionum terrestrium ictibus marinorumque venenis mederi ex vino, addito aceti exiguo deprehendit. Capite de Ocymo sylvestri: Sylvestri ocymo vis efficacior ad eadem omnia: bestiarum morsui radice efficacissima. Capite de Eruca: Eruca semen scorpionum venenis & muris aranei medetur. Capite de Nasturtio: Nasturtium dicitur serpentes fugare, scorpionibus resistere, &c. Capite de Ruta: Quæcunque autem ruta siue in potu siue in cibo valet contra scorpionum ictus, &c. Acetabuli mensura succus ex vino bibitur. & folia trita vel comanducata imponuntur cum melle ac sale, vel cum aceto, & pice decocta. Succo vero perunctos aut eam habentes, negat feriri ab his maleficijs. Capite de Pulegio domestico: Ad scorpionum ictus in vino tritum sumitur. Cum sale vtile est contra scorpiones, &c. Cap. de Sylvestri cymino: Cyminum sylvestre valet ad serpentes cum oleo, ad scorpiones & ad scolopendras. Cap. de Ammi: Est cymino simillimum, quod Græci vocant Ammi: Mitigat cum lini semine scorpionum ictus, vino potum drachmis duabus. Cap. de Cunila: Tertium genus cunilæ, quæ a Græcis mascula, a nostris cunilago vocatur, odoris foedi, folio aspero est. Priuatim eam aduersus scorpiones ex posca pollere aiunt. Cap. de Origano: Origanum contra araneos scorpionesque in vino albo bibitur. Cap. de Gith: Gith ut Græci, alij melanthium, alij melaspermon vocant, medetur serpentium plagis, & scorpionum. Illiniri ex aceto, & melle reperio. Cap. de Aniso: Anisum aduersus scorpiones ex vino bibitur, a Pythagora inter pauca laudatum, siue crudum siue decoctum. Capite de Papauere, Opium ex vino miraculo, si protinus detur, scorpionum ictibus resistit. Aliqui hoc tantum nigro tribuunt, si capita eius, vel folia terantur. Cap. de Malua: In magnis laudibus malua est vtraque, & satiuæ, & sylvestris. Huic contra oēs aculeatos ictus efficacior vis, præcipue scorpionum, vesparum, similitumque, & muris aranei.

Quin & trita cū oleo qualibet earum peruncti an. vel habētes eas nō feriūtur. Folium impositum scorpionibus torporē affert. Aculeos omnes extrahunt illi tæ crude cum nitro. Cap. de Althæa: Althæe in omnibus supradictis efficacior radix. Cap. de Lapathio: Syluestria scorpionum ictibus medētur, & ferire prohibēt habētes. Cap. de Sinapis tribus generibus: Sinapi, cuius in sativis tria genera diximus, ad serpētium ictus & scorpionū tritū cū aceto illinitur. Cap. de Serpyllo: Serpyllū aduersus serpētes efficax est maximē cerasites & scorpiones, decoctis ex vino ramis folijsq̃. Cap. de Blito: Blitū dicitur aduersus scorpiones potū ex vino prodesse. Cap. de Fœniculo: Satiū prodest ad scorpionū ictus & serpentiū, semine in vino poto. Hippomarathrū ad omnia vehemētius quā domesticū. Lib. 21. cap. de Cypero: Radix cyperi aduersus serpentiū ictus & scorpionū præsenti remedio est. Cap. de Violis syluestribus: Semē violę sylvestris purpureę scorpionibus aduersatur. Cap. de Crocognate: Crocomagma cōtra scorpiones duarū drachmarū pōdere cū pane vel aqua sumitur. Cap. de Chrysocome: Apes nullo magis gaudēt flore: copia istius examina facillimē cōtinentur. Præstātissimū est cōtra ictus earū, &c. itē scorpionū. Cap. de Trifolio: Trifoliū scio credi præualere cōtra serpentiū, & scorpionū ictus ex vino, aut posca seminis granis, xx. potis, vel folijs, et totam herbā decoctam. Cap. de Abrotano: Abrotanum duorum traditur generum, campestre, ac montanū. Serpentes fugat. Contra ictus eorum bibitur cum vino, illiniturq̃ efficacissimum contra ea quorum veneno tremores, & frigus accidunt, vt scorpionum, & phalangiorum, &c. Cap. de Sampfuchio: Sampfuchum siue amara cum, scorpionibus aduersatur ex aceto ac sale illitum. Cap. de Hyacintho: Contra serpentes & scorpiones morbumq̃ regium semen eius cum abrotano datur ē vino. Sylvestris eadem duabus drachmis scorpionibus tam contraria, vt omnino visa ea torpescant. Capite de Corcoro: Corcorum Alexandrini cibi herba est, conuolutis folijs, ad similitudinem muris. Constat à scorpione percussū, quandiu tenuerit eam herbam, non sentire cruciatum.

Libro 22 cap. de Vrtica: Semen eius siccum Apollodorus aduersari serpentibus, & scorpionibus asserit. Capite de Scorpio herba: Ex argumento accepit nomē scorpions herba: Semē enim habet ad similitudinē caudę scorpionis, folia pauca. Valet aduersus animal nominis sui. Cap. de Chameleone: Chameleonē aliqui ixion vocāt: duo genera eius. Omnium autē generum earū radices, scorpionibus aduersantur. Cap. de Heliotropio: Serpētibus & scorpionibus resistit ex vino, aut aqua mulsā, id quod helioscopiū vocāt, vt Apollodorus tradit. Alterū genus, quā tricoccū appellauimus, & alio nomine scorpiuron vocatur. Semē habet effigie scorpions caudę: vñ nomē. Vis ei ad omnia venenata, cōtra phalāgia, & scorpiones præcipue illita. Nō feriuntur habētes, & si terrā sulculo heliotropij circūscribat aliquis, negat scorpionē egredi: imposita verō herba, aut omnino respersum, protinus mori. Cap. de Asphodelo: Nicāder cōtra serpētes ac scorpiones vel caulē vel semē vel bulbos dedit in vino tribus drachmis, subtrauitq̃ somno cōtra hos metus. Cap. de Sōcho: Sonchus albus bibitur cōtra serpentes scorpionesq̃. Cap. de Lasere: Laser ē sylphio profluens, inter eximia nature dona numeratū. Circūlinatur scorpionū tātū plagis ex oleo, vlceribus verō nō maturescētibus cū farina ordeacea, vel fico sicca. Capite de Zea: Zea, ex qua alican fieri diximus, efficacior etiā ordeacea videtur, ex vino rubeo. Ad scorpionū ictus tepida, & sanguinem excreantibus confert. Libro 23 cap. de Vitibus: Cinis vitium persanat scorpionū, & canum plagas cum oleo. Capite de Vīno: Merum remedio est contra serpentum scorpionumq̃ ictus, contrāque omnia quę refrigerando nocent. Cap. de Aceto vini vitium: Potū medetur scorpionum ictibus, contrāq̃ omnium aculeorū venena. Cap. de

de Malis puniceis: Cityni siccati aduersantur scorpionibus. In hoc ipso cytino flosculi sunt, antequam malum ipsum prodeat, erumpentes, quos balauſtium vocari diximus. Hos quoque inuenerunt scorpionibus aduersari. Cap. de Fico: Lactis ficulnei natura aduersatur priuatim scorpionum ictibus. Capite de Siccis ficibus: Siccæ ficus scorpionum ictibus cum sale trita illinuntur. Cap. Caprifico: Cauliculi grossi eius ad scorpionum ictus è vino bibuntur. Lac quoque instillatur plagæ, & folia imponuntur. Cap. de Moris: Mora trita, aut arida decocta, serpentis ictibus imponuntur. Aduersatur scorpionibus è radice corticis succus ex vino, aut posca potus. Cap. de Lauro: Baccæ aduersus scorpiones quaternæ ex vino bibuntur. Cum vino serpentibus, et scorpionibus, et araneis resistunt. Quidam aduersus scorpionum ictus x. baccas dari iubent potui. Capite de Myrto fatiua: Myrtus fatiua candida, minus utilis est medicinæ, quàm nigra. Semen eius imponitur cōtra scorpionis ictus in mero. Lib. 24. capite de cerro: Radix cerri, aduersatur scorpionibus. Cap. de Cupresso: Ramenta pota, scorpionum ictibus aduersantur. Cap. de Galbano: Serpentes fugiunt perunctos galbano. Medetur & à scorpione percussis. Cap. de Chamæpity: Omnes species chamæpityos, prosunt aduersus scorpionum ictus. Cap. de Platano: Aduersantur pilulæ earum in vino potæ iiii. 3. pondere, omnibus serpentum & scorpionum venenis. Cortex è vino, scorpionum ictus restinguit. Cap. de Spina alba: Spina alba semen, cōtra scorpiones auxiliatur. Cap. de Rubo: Aduersantur flos, aut mora scorpionibus. Cap. de Chamæcyparillo: Chamæcyparillos herba ex vino pota, contra venena serpentum omnium scorpionumque parit. Cap. de Nodia herba: Efficacissimā aduersus scorpiones potā ex vino aut posca reperio. Lib. 25. ca. de Ebulo: Ebuli quoque, quæ nemo ignorat, fumo fugantur serpentes. Priuatim aduersatur scorpionibus polemoniæ radix, vel alligata tantum scorpionibus aristolochia. Agaricum obolis iiii. in vini misti cyathis totidem. Cap. de Verbasco: Contra scorpiones bibitur radix cum ruta ex aqua. Cap. de Theliphono: Theliphonon herba ab alijs scorpion vocatur, propter similitudinem radicis, cuius tactu moriuntur scorpiones: itaque cōtra eorum ictus bibitur. Scorpionem mortuum si quis elleboro candido liniat, reuiuiscere aiunt. Theliphonon, omnem quadrupedem necat, imposita verendis radice: folio quidem intra eundem diem, quod est simile cyclamino. Scorpionibus aduersatur. & vetonicæ succus ac plantaginis. Cap. de Semperuiuo: A scorpionibus ferri id habentem negant. Lib. 26. cap. de Salua: Contra scorpiones salua & dracones marinos efficacax. Lib. 27. cap. de Aconito: Scorpionum ictibus aduersatur aconitum datum in vino calido. Ea est natura, ut hominem occidat, nisi inuenerit quod in homine perimat. Cum eo solo colluctatur, velut parictus inuento. Sola hæc pugna est, cum venenum in visceribus reperit. Mirumque exitialia per se ambo cum sint, duo venena in homine commoriuntur, ut homo super sit: imò verò etiam ferarum remedia antiqui prodiderunt, demonstrando quomodo venenata quoque ipso sanarentur. Torpescunt scorpiones aconiti tactu, stupentque pallentes, & vinci se cōsidentur. Auxiliat eis elleborum album, tactu resolvente, ceditque aconitum duobus malis suo hominumque. Cap. de Alga: Alga ruas scorpionum ictibus medetur. Cap. de Absinthio: Absinthij genera plura sunt: aduersatur scorpionibus. Cap. de Cucubalo: Cucubali folia trita cum aceto, serpentium ictibus & scorpionum medentur. Cap. de Phalangite: Phalangitis folio, vel flore, vel semine, auxiliatur contra scorpionum ictus. Cap. de Proserpinata: Proserpinata est eximia aduersus scorpiones remedio. Libro 28. cap. de Quibusdam sortilegijs, & de salua hominis. Excepit fidem impudens cura, qua sordes virilitatis, i. saluam hominis, contra scorpionum ictus singularibus remedijs celeberrimi auctores clamant. Cap. de Vrina: Magna et vrinae

non ratio solum, sed etiam religio apud auctores inuenitur: verum ex his quæ referre fas sit, impubium puerorum scorpionum ictibus illinitur, &c. Cap. de Medicinis ex leporibus: Coagulo leporis ex aceto contra scorpionem vtuntur. Aiunt autem non feriri leporis coagulo perunctos. Percussis à scorpione finum capræ efficacius cum aceto decoctum auxiliatur. Quin etiam si quis a fino in aurem dixerit, percussum se à scorpione, transire malum protinus tradunt. Et simo vitoli suffiri percussis à scorpione prodest. Lib. 29. cap. de Remedijs aduersus puncturas scorpionum: Scorpionibus contrarius maxime inuicem stellio traditur, vt visu quoque pauorem his afferat, & torpore frigidi sudoris. Itaque in oleo putrefaciunt eum, & eo vulnera perungunt. Quidam oleo illo spumam argentæ adijciunt ad emplastri genus, atque ita illinunt. Prodest & gallinaris fimi illitus cinis, draconis iecur, lacerta diuulsa, mus diuulsus, scorpio ipse suæ plagæ impositus, aut assus in cibo sumptus, aut potus in meri cyathis duobus, id est 3. iij. Proprium est scorpionum, quod manus palmam non feriunt, nec nisi pilosa tangunt. Lapillus qualiscunque ab ea parte, qua in terra erat, appositus, plagæ leuiat dolorem. Non debet respicere qui imponunt: etiam cauerent sol aspiciat. Vermes terreni triti impositi profunt. Lib. 31. cap. de Natura salis, & eius medicinis: Auxiliatur aduersus scorpionum ictus cum quarta partelini seminis, & oleo, vel aceto illitus, &c. Ad omnia spuma salis iucundior vtiliorque. Cap. de Spongiarum natura & medicinis earum: Contra scorpionum ictus ex aceto spongiæ imponuntur. Lib. 32. cap. de Medicinis ex castoreis: Testes castorum medentur, poti contra venena. Aduersus scorpiones, ex vino bibuntur. Cap. de Medicinis ex testudinibus terrestribus: Fel testudinis cum Attico melle prodest scorpionum plagæ instillari. Cap. de Remedijs contra venenata ex animalibus quibusdam: Contra venenata omnia auxiliatur mulus. item contra pastinacam, & scorpiones terrestres & marinos, & dracones, & phalangia, illitus sumptusque in cibo. Mala medicamenta inferri negant posse, aut ceræ nocere, stella marina vulpino sanguine illita, & affixa limini superiori, aut clauo æreo ianuar. Draconis marini scorpionumque ictus carnibus earum impositis. Contra scorpiones largius sumi, sed non euomi salamenta piscium prodest, ita vt sitis toleretur, & imponere ea plagis conuenit. Cap. de Remedijs ex ranis marinis & rubetis contra venena. Ranæ fluuiatilis si carnes edantur, iussue decoctarum sorbeatur, contra scorpiones ex vino. Cap. de Cancris contra venena: Cancris fluuiiales triti potique recentes ex aqua seu cinere asservato, contra venena omnia profunt, priuatim contra scorpionum ictus cum lacte asinino, vel si non adsit, caprino, vel quocunque alio, addi & vinum oportet. Decem verò cancris cum ocymi manipulo adalligatis, omnes, qui ibi sunt scorpiones, ad eum locum coituros magi dicunt, et cum ocymo ipsos cinerem ue eorum percussis imponunt. Minus in omnibus his marini pilosunt. Ictibus scorpionum carnes fluuiatilium cochlearum resistunt crudæ vel coctæ. Quidam ob id falsas adseruant, imponunt & ipsis plagis. Cap. de Remedijs contra venena ex piscibus: Coracini pisces Nilo quidem peculiare sunt, sed nos hos omnibus terris demonstramus: Carnes eorum aduersus scorpiones valent impositæ. Lib. 35. cap. de Sulphure & generibus eius: Natura mira est sulphuris, quo plurima domantur. Prodest contra scorpionis ictus. Capite ultimo, de Terra: Terra ex Galata insula, & circa Clupeam Africa, scorpiones necat. Libro 37. cap. de Gemmis: Achates in magna fuit auctoritate, nunc in nulla. Rerum prima in Sicilia iuxta flumen eiusdem nominis, postea plurimis locis, excedens amplitudine. Putant eam contra araneorum & scorpionum ictus prodesse: quod in Siculis utique crediderim: quoniam primum eius provincie afflatu scorpionum pestis extinguitur, Et in India inuenta contra eadem polent,

lent, & alijs magnis miraculis, Thebis Aegyptijs repertę carent rubentibus venis & albis, & hæc quoq; contra scorpiones valide. Eademq; auctoritas & Cyprijs est. Aliæ apud magos differentia Leonina pelli similes, potentiam habere contra scorpiones dicuntur.

Ioannes Mesue in suo de Simplicibus, cap. de Scammonea: Et ipsa quidem facta, supple, scammonea, curat scorpionum morsus & proprie desuper linita cum succo menthae, aut cum vino. Iohannes Mesue in suo Antidotario, distinctione prima: Theriaca diatesaron, confert morsui scorpionis, &c. Descriptio theriacæ diatesaron, posita est superius in 9 cap. 1 lib. & in 3 cap. 5. lib. auctoritate plurimum.

Halyabas in Regali disposit., 4 Pract. cap. de Scorpionum percussione meli: Cum aliquem pupugerit scorpions, supra locum percussum ligari oportet fortiter vitis, ne forte venenum in corpus diffundatur, scorpionemq; conterere, & loco superpone. Emplastriza etiam hoc emplastro: Assignatio eius: Summe seminis lini 3. v. sulphuris, croci, & salis, cuiusq; iij. botami, gumme, id est terebinthinæ x. tere, & distempera medicamina cum ea, & emplastriza: aut cum nucis Indica masticata & in mortario trita, vel certe cum fautenego, id est origano sylvestri diligenter trito, & hordei farina cum pigani, i. rutæ aqua distemperata. Et si aliquid theriacæ diatesaron dederis cum vino proderit: & theriaca magna, si præsto est, utilior est, si bibatur, & locus oleo cataplasinetur oliuæ. Medicaminis assignatio contra scorpionis morsum: Gendebedestati, i. castorei, obolos ij. id est grana hordei xxiiij. alij 3. i. diligenter tere, & cum cocto propina vino. Aut sume aristolochiæ rotundæ 3. iij. capparidis radicis corticis 3. iij. hendecoqui, id est andacochæ, seu trifolij 3. i. tere omnia diligenter, & propina de eo 3. iij. cum veteri vino, aut vuarum passarum. Theriacæ assignatio contra scorpionis percussione: Aristolochiæ rotundæ, quemix, id est xauan, seu chavan, castorei, rutæ agrestis, fautenegi fluuiialis, id est menthastri, habelgari, id est granij, seu baccæ lauri, myrrhæ, pyrethri, gentianæ 33. piperis nigri, helititi, id est asfæ, sume æquales partes. Tere diligenter, & cum melle distempera despumato. huius potus quasi auellana, id est aur. i. cum vino: aut certe allium tunde, & cum vino coque, patientique propina vinum hoc: Membro autem instillabis patienti aquam in qua chamæmilla & beresiascum, id est capillum Veneris decoxeris, pigani, id est rutam, ac fursur, sitq; calida. prodest enim. Cataplasma quoque cum oliuæ oleo, aut bani, id est debeni cum euphorbio, aut modico castoreo, corpusq; patientis diligenter frica, butyrumque porrige vaccinum, & mel. Assignatio alia: Piperis 3. viij. darfufeli, id est piperis longi quinque, spicæ optimæ ij. aristolochiæ, & radicis, cuiusq; tres: tere omnia diligenter, & distempera cum vino, & pilula, porrigesq; ex eis dimidiam drachmam. Electuarium aliud utile: Gendebedestati, id est castorei, capparidis radicis, aristolochiæ rotundæ, hancaræ arahæ, id est pyrethri, cuiusq; partem i. tere medicamina diligenter, & subtili cribra panno, ac cum despumato distempera melle, dabisq; de eo 3. iij. cum vino veteri. Halyabas decimo Practicæ, capite de theriacæ magnæ utilitatibus, & probatione eius, &c. Theriaca omnes morbos qui corpori accidunt, sanat, &c. Contra scorpionis percussione drachma vna cum mero, aut zibibi vino, supple, in quantitate quatuor vnciarum dabitur, & super locum percussum cataplasinabitur cum oliuæ oleo. Cap. de Theriacæ Azeræ, id est Esdræ assignatio: Theriaca Azeræ, id est Esdræ assignatio eius, utilitatisq; & magnæ, &c. Cap. de Electuariorum calidorum confectio: Medicaminis sulphuris assignatio, serpentium prodest morsui, & scorpionis, etc. Theriacæ proxima operatur. Mithridati nobilis assignatio, &c. venenorum nocumenta propellit, multisq; & pluribus quib; theriaca magna prodest, &c. Cap. de pulueribus;

ueribus. Pulueris assignatio, scorpionij percussioni utilis: Sume aristolochiæ longæ, radicis capparis, pyrethri, partes æquales: tere, & tritas cribra, dabisq; ex eis 3. iij. vsq; iij.

Constantinus in Pantechni 4 Practicæ, cap. de Punctura scorpionis: Scorpionij puncturam medicamus cum theriaca maiore, vel socrugene, id est sagge-neæ, ex quibus inungendus est locus ille: detur & aristolochiæ rotundæ 3. i. semis cum vino. baccæ lauri cum vino, butyrum bouinum cum melle cancri piflati cum lacte asinino, agaricus cum vino, radix croci hortensis, vel frondes eius cum vino: hæc omnia profunt. Quidam medici dicunt: Dum infirmus illam radicem tenuerit in manu, nullum dolorē sentiet. Confectio, quam Cleopater fecit, valet ad morsum scorpionis & araneæ: ʒ. aristolochiæ 3. vi. piperis 3. iij. opij 3. i. semis, pyrethri 3. v. tempera cum vino, & fac pilulas inde in modum fabæ, & da 3. ij. bibendas. Alia: ʒ. calamenti agrestis, & domestici, piperis, myrrhæ, rutæ seminis, pondus æquale: tempera cum melle, da drachmam i. bibere. Alia: ʒ. rutæ, seminis erucæ, pyrethri, styracis, sulphuris an. 3. x. castorei 3. iij. fac puluerem: tempera cum sanguine testudinis, & da bibere. Alia mitigans dolorem de morsu reptilium, quam Cleopater dicit se probasse: ʒ. castorei, piperis albi, myrrhæ, opij, pondus æquale: tempera cum vino, & da in modum fabæ cum vino, sicut fecit Galenus: Cleopater verò alio modo: ʒ. mandragoræ, piperis albi, castorei, opij pondus æquale: tempera cum vino. Sicut dixit Galenus, oportet quod iterentur allia pistata comedenda cum vino. bibat vinum forte: in balneo assuescat sudare. auellanæ cum melle comestæ iuuant, vel facto inde cataplasmate. Dioscorides basiliconem similiter valere dixit. Sulphur citrinum, maluræ semen, & lini, sampsuchus, id est maiorana cum aceto, & sale: omnia valent si pistentur. Quidam medici dicunt: Si accipias castoreum, & allium, & pisces, & cum oleo temperes, & cataplasma facias, iuuat. Ego autem dico: Si pimpinella cum vino bibatur, & cum puluere gentianæ, alij, cinnamomi, & centaureæ, ab omni veneno cor hominis defendit. Item dico: Si sterus gallinæ, vel cor ipsius ictui scorpionis apponatur, ferè super omnia valet. Similiter si cum sputo eiusdem hominis locus puncturæ fricetur cum digitis, illo nihil erit melius. Item si scorpio pistetur, & cum oleo coquantur, & superponatur, mirum est. item lac de ficu, vel cortice eius cum sale tritum superponatur, si æstas est, morsum araneæ & scorpionis curat. Constantinus 10 Practicæ, cap. de Theriacis, & alijs antidotis: Theriaca probata contra venenum, & morsum serpentis, scorpionis, & c. Antidotum de assa: ʒ. assæ, piperis, rutæ, myrrhæ æqualia pondera, ad scorpiones da cum vino. Aliud ad scorpionem: ʒ. aristolochiæ rotundæ 33. anethi an. 3. ij. calamenti, rutæ syluestris an. 3. i. tempera cum sanguine testudinis: da 3. ij. cum vino, & cataplasmetur locus cum frondibus lauri in vino coctis. Aliud ad scorpionem: ʒ. calamenti domestici & syluestris, gentianæ, an. 3. vij. piperis, opopanaci an. 3. ij. aliàs, 3. i. da cum vino 3. i. Constantinus 7 Viatici, cap. de Morsu scorpionis: Aut hoc præsentis operis: Constantinus loco præallegato præcisè replicat, quæ supra dixit quarto Practicæ.

Haly in Centiloquio Ptolemæi in expositione verbi noni illius videlicet: Vultus huius seculi, sunt subiecti vultibus cœlestibus, & ideo sapientes, qui imagines faciebant stellarum, introitum in cœlestes vultus inspiciebant, & tunc operabantur quod debebant. Scorpio cœlestis, terrenis scorpionibus dominatur: & cœlestis serpens, terrenis serpentibus. Et sapientes imaginum, spiciebant quando planeta de subradijs solis egrediebatur, & ingrediebatur vultus, eumq; in ascendente ponebant, & vultum, quem intrabat, sculpebant in lapide, & miscebant cum eo alia ad hoc necessaria, faciebantq; cum eo exaptat.

exaptatione sine destructione quod volebant, & vis illa in lapide multis temporibus durabat. & ego vidi in temporibus Chomarohē regis Christianum satellitem, qui ad nos ex Romanis venit, & Sapiens dicebatur, qui Saracenus effectus est, & in Aegypto morans in geometria peritus, faciebat imagines, quæ artificialiter movebantur, lapidumque naturas & herbarum cognoscebat. Quadam autem die dum cum eo essem, armigerum vociferantem audiui, quem scorpium pupugerat, qui statim ex marsupio sigilla odorem incensi habentia extraxit, eisque vnum ipsorum porrexit, & tritum potare iussit: statimque, ut bibit armiger, requieuit: tunc illa ego aspexi sigilla, & in vno quoque eorum vidi vultum scorpionis impressum: interrogavi eum cum quo illa sigillaret: tunc ipse ostendit mihi anulum aureum, cuius lapis erat bezaar, in quo scorpionis vultus sculptus erat. Item interrogavi eum qua hora illum lapidem sculpsit: Dixitque mihi luna existente in scorpione sculpsi: eratque scorpium vnus ex quatuor angulis, & sigillaui cum eo incensum masticatum in eadem hora. Alia quædam etiam cum eo sigillaui, quia putabam quod vis in incenso esset, sed in alijs rebus tantundem valebat. Existimo quod si cum simili sigillo simili hora sigillaretur aliquid appropriatum contra scorpiones ac puncturas eorum efficacius nempe valeret. Antidotarium vniuersale: Emplastrum diadictamum vtilissimum, &c. Morsus reptilium, & rabidi canis, seu scorpionis ictus, locis patientibus impositum curat, &c. eiusque suffumigatione venenosa animalia in domibus latentia fugantur. Pulvis adcepladeus, quo Constantinus Imperator utebatur, vnde incolumis usque ad vitæ suæ terminum permansit, &c. Contra venenum cuiuslibet reptilis serpentis siue scorpionis cum vino veteri propinatus subuenit. Theriaca Andromachi, &c. Ad serpentium & venenatorum animalium morsum cum succo menthæ oblata, & vulneribus cum vino austero soluta & iniecta peculiariter medetur. Medicamina superscripta auctoritate Antidotarii vniuersalis, & aliorum præcedentium, & sequentium, quorum descriptiones non posui, vel non ponam, omnia descripta sunt superius in 9 cap. 1 lib. vel in 3 cap. 5 lib. præter theriacam & mithridatum, quæ ambo descripta sunt in 10 cap. 1 lib.

Albertus Magnus in suo de Animalibus lib. 22. tract. 1. cap. 5. Si salua hominis diu ieiuni, cuius salua bene subtiliata sit à cibi viscositate in os, vel vultus scorpionis, vel serpentis, vel alterius venenati animalis, ponatur ita quod ad interiora penetret, interficit ipsum animal. Tract. 2. cap. 2. Stercus asini sylvestris desiccatum, cum vino bibitum, valet contra morsum scorpionis & puncturam. Cap. de Animal. quadrup. incipientibus à litera m. Mustela posita super morsum scorpionis confert valde. Caro eius siccata, si potetur cum ruta, valet contra morsum omnium animalium. Mus scissus & morsui scorpionis superpositus, sedat dolorem eius. Gilbertus Anglicus 7 sui Compendij medic. cap. de Morsu scorpionis, & araneæ: Confectio valens ad morsum scorpionis & puncturam araneæ: ℞. aristolochiæ 3. vi. piperis 3. iij. opij. 3. i. s. pyrethri drachmas quinque, tempera cum vino, & da in modum fabæ. Alia: ℞. calamenthi agrestis & domestici, piperis, myrrhæ, rutæ an. tempera cum melle, & da bibere. Alia: ℞. rutæ, seminis erucæ, pyrethri, styracis, sulphuris an. drachmas ix. castorei drachmas, iij. fac puluerem, tempera cum sanguine testudinis, & da bibere.

Guilielmus de Placentia 3 sue Pract. parte 2. cap. 6. scilicet de Punctura parvorum venenosorum, & morsu eorum: Curatur cura communi & generali cum theriaca & cauterio loci, & extractione statim à principio sanguinis ex punctura cum ventosis. Sed cura eius propria, est cum oleo de scorpionibus, quod sic fit: ℞. aristolochiæ, gentianæ, cyperij, corticum radicis capparis an. 3. i. pistentur omnia grosso modo, & proficiantur in libra vna olei amygdalarum amararum, &

dimittatur sic per hebdomadam vnam, deinde coletur, & proſiciantur in oleo ſcorpiones x. & ſtet ſic ſub ſole tribus hebdomadis: deinde adminiſtretur ſuper locum morſum. Theriaca ad illud valde bona ſic ſit: ꝛ. caſtorei, piperis albi, myrrhæ, opij an. 3. i. inſormentur trochiſci cum ſucco ariſtoloſchig, vel rutæ, & ſit vnusquiſq; in pondere xxxvi. granorum hordei, & detur cum 3. iij. vini valet etiam hoc in morſu rutelæ. Ad idem: ꝛ. opopanacis, myrrhæ, galbani, caſtorei, piperis albi an. terantur, & cōficiantur cum melle & ſtyrace an. & detur cum vino ad modum caſtanæ. Aliud: ꝛ. radicis colocynthidis, capparis, abſinthij, ariſtoloſchig longæ, cichorei an. 3. ſemis: fiat puluis: detur de eo cum vino tertia drachmæ i. pueris & magnis. eſt enim mirabilis in hoc, cui non eſt par. Dicitur ſi in morſu malitioſi ſcorpionis in vltimo duo grana opij, & duo hyoſcyami conſecta cum melle dentur, quòd multum conſert. Emplaſtra bona: Si ponatur anacardus ſuper morſum, erit vtilis valde, ſi fuerit conſuſus & humidus. Aliud: ꝛ. maioranam ſiccam, vel viridem, & miſceatur cum vrina hominis, & fiat emplaſtrum. Aliud quod datur ad bibendum in hoc valde bonum: Terantur dentes tres alij, & dentur cum vino veteri optimo, & erit valde bonum: & ſi fiat ex eis emplaſtrum ſuper locum morſum, erit magis conſertens, ſi Deus voluerit.

Iohannes Gadeſden 2 ſuæ Practicæ, dictæ Roſa, cap. vltimo: Ad morſum ſcorpionis: Scorpio coctus in oleo ſuperpoſitus curat, & cum oleo illo vngatur locus, & dentur allia cum vino, & decoctione aniſi, & terebinthina optima eſt. Item olibanum optimum eſt: aut repleat ſe ficibus, nucibus, & ruta, & inebrietur bono vino: item aſſa ſcœtida cum vino optima eſt: & detur theriaca ariſtoloſchig: ꝛ. ariſtoloſchig 3. x. aliàs 3. vi. piperis 3. iij. opij 3. i. ſemis, pyrethri 3. iij. ſemis, fiant pilulæ cum melle ad quantitatem fabæ, vel lupini. & dentur 3. iij. cum 3. i. vini fortis. Petrus de Abano in lib. de Venenis, cap. de Morſu ſcorpionis: Mordicationi autem ſcorpionis, conſert euaporatio olei, & alliorum, & theriaca diateſaron, & oleum antiquum linitum, & eius bezaar eſt ſcorpionis corpus contritum, & ſuperpoſitum loco. Guilhelmus de Varignana in ſua Practica, ſermone 4. tractatu 3. cap. 3. ſcilicet de Punctura ſcorpionis: Ego autem dico, quòd ſtercus aſini comedentis ſœnum, quod ſit ſiccum miſtum cum vino, & bibitum, conſert iuuamento maximo in corporibus ruſticorum. Et dixerunt quòd ſemen lapathi agreſtis, maximum facit remedium, ita quòd etiam ſi præbatur, punctura non nocet, & quòd abſinthium eſt mirabile in hoc caſu. Cap. 7. ſcilicet de Fugandis animalibus venenofis in ſpeciali: Dixit Hamech: Si fumiges domum, aut curiam cum pulmone aſini, mundaſ eam ab omni ſerpente & ſcorpione. Scorpiones fugantur ſi plures ex eis capiantur, et domus ſuffumigetur ex eis.

De larraria, ſeu Alierarat, ſeu Algerarati Cap. 11.

LAarraria, ſeu alierarat, ſeu Algerarati, eſt ſcorpio quidam de ſpecibus ſcorpionis, habens corpus paruum & gibboſum, & caudam acutam, quam valde mouet, ac ipſam trahit per terram quaſi raſtellando, & celeriter currit: & reperitur in quibuſdam regionibus orientalibus, & præſertim in Coz, & in Haſcarin honorato, & etiam alibi: & pro vt aſſerit Bernardus de Gordonio, reperitur etiam in Auinione. Hic autem ſcorpio à Raſi 20 Continentis, capite 2 vocatur larraria: 8 verò Almanſoris, vocatur larrareti: in Diuiſionibus autem vocatur gerarat. Ab Albucaſi verò ſecunda particula Azarauj, tractatu 2. capite de Algrata, vocatur algrata, propterea quia valde mouet caudam. A Raſi bi Moyſe autem in ſuo lib. de Venenis, tractatu 1. vocatur celeriter currens, id eo quia celeriter currit. Ab Auicenna verò 2 canone, cap. de Carne vocatur alierar

alierat: quarto autem canone, sen 6, cap. de Algerati, vocatur algerati: ab Halyabate verò in Regali dispositione 4. Practica, cap. de Rastellantis scorpij puncturæ medela, vocatur scorpius rastellans.

NATVRA eius calida est & venenosa valde: diuersificatur tamen iuxta diuersitatem regionis, temporis anni, & aliorum, prout in præcedenti capite de Communi scorpione prædixi.

ACCIDENTIA puncturam ipsius consequentia, sunt quòd in hora punctiōis, siue morsuræ, non sentitur dolor, præcipue de quo curetur. Die verò sequenti accidit angustia & tristitia fortis. Et alteratur color eius aliquando quidem ad citrinitatem, adeò vt fiat icteritia, aliquando ad rubedinem, & aliquando ad viriditatem, & calefit locus puncturæ, & vlceratur, & cum vlceratur, est spes salutis: & sentit in eo pruritus vehementem: & superuenit ei in secunda die syncopæ, ac cordis tremor. & aliquando post dictam syncopem, superuenit febris acuta valde. & sequitur tumor, seu apostema linguæ, & vomitus rei viridis similis succo porri, & minctus sanguinis, & quandoque sensatio doloris ventris cum incisione, & quandoque retinetur natura, & fortasse conuertitur esse eius ad perditionem, & incipit cum pulsu cordis, & syncopæ.

CAUSA propter quam in hora punctiōis, siue morsuræ non sentitur dolor, præcipue de quo curetur, est proprietas præfati veneni, quæ est tardè, & non ilico molestare. Causa propter quam die sequenti accidit angustia & tristitia fortis, est malignitas ipsius veneni fortiter lædens, cum aliquantulum diu moram traxerit in corpore. Causa alterationis coloris eius aliquando quidem ad citrinitatem, adeò, vt fiat icteritia, est commotio, & agitatio magna cholerae citrinæ, adeò, vt per totum corpus expansa, icteritiam causet, & hoc à maligna veneni præfati caliditate. posset etiam esse dissolutio phlegmatum, præcipue grossorum ad poros felleos, facta à prædicta veneni caliditate, ex qua dissolutione in eis causaretur oppilatio, ad quam consequenter accideret icteritia. Causa alterationis coloris aliquando ad rubedinem, est commotio magna, facta in sanguine, ex qua sequitur motus sanguinis ad cutem, & rubedo per consequens. Causa alterationis coloris aliquando ad viriditatem, est præfata veneni maligna caliditas adurens cholera, præcipue vitellinam, ex cuius adustione communiter prasina cholera generatur: quæ viridis existens ad cutem expansa tum vigore ebullitionis factæ in corpore à prædicta veneni caliditate, tum etiam vigore naturæ ipsam ab interioribus ad superficiem expellentis, causat viriditatem. aut fortè posset accidere ex mortificatione caloris innati, facta à malignitate præfati veneni. Causa calefactionis loci puncturæ, est veneni prædicti caliditas, & etiam concursus sanguinis, & spiritus ad dictum locum præ dolore. Causa vlcerationis aliquando loci puncturæ, est acuitas & nitrositas præfati veneni. Causa propter quam, cū locus puncturæ vlceratur, est spes salutis, est quia significatur quòd natura prohibet venenum præfatum ad interiora corporis penetrare: aut fortè, postquam penetravit ad corporis interiora, natura, mediantibus præsertim congruis adiutorijs, ipsum venenum ad locum puncturæ redire facit, quod equidem acutum, & nitrosum existens, vt prædixi, vlcerationem causat. Causa sensationis pruritus vehementis in loco puncturæ, est ipsius veneni magna nitrositas & acuitas. Causa superuentus syncopes, & tremoris cordis in secunda die, est malitia veneni prædicti, cordi dicta die communicata. Causa superuentus aliquando post dictam syncopem febris acutæ valde, est vehemens veneni caliditas, cordi, & consequenter toti corpori communicata. Causa consequutionis tumoris, seu apostematis linguæ, est concursus humorum ad linguam, factus à vehementi humorum ebullitione, facta à præfata

R

veneni caliditate, aut febre prædicta, ad quam nempe ebullitionem humorum sequitur ipsorum liquefactio, præsertim à capite, & à partibus gutturi circumstantibus ad linguam. Causa vomitus rei viridis, similis succo porri, id est cholerae prasinæ, est adustio cholerae, præcipue vitellinæ, facta à vehementi caliditate veneni, præsertim in stomacho, quam postea natura conatur expellere per vomitum. Causa mînctus sanguinis, est vehemens veneni caliditas, atque nitrositas, quæ renibus, & vijs vrinae communicata aperiendo, seu corrodingo eorum venas, seu earum orificia, mînctum sanguinis causat. Causa tristis sensationis, & doloris ventris cum incisione, est præfata vehemens veneni caliditas, atque caliditas stomacho & intestinis communicata. Causa retentionis naturæ, id est stipticitatis ventris, quandoque est diuersio cholerae consuetæ transmitti ad intestina ad incitandum expulsuam eorum ad corporis circumferentiam, seu cutem, aut oppilatio pororum felleorum, per quos transmittitur cholera à chisti fellis ad intestina ob causas præassignatas. Causa propter quam fortasse conuertitur esse patientis ad perditionem, incipiendo cum pulsu cordis & syncope, potest esse punctura facta in loco arteriali, seu cordi propinquo: & potest etiam esse maior veneni malitia, propter aliquam de consimilibus causis de communi scorpione in præcedenti cap. prænaratis.

SIGNA puncturae præfatae, sunt accidentia præscripta, magis tamen proprium ipsius signum est, quod non sentitur in punctiōis hora dolor de quo curetur, imò ut plurimum ad sequentem diem tardant euenire accidentia prænarata.

PRAESERVATIO in generali, fit cum supradictis in 2 cap. 5 lib. Præseruatio verò in speciali, fit cum prædictis in immediatè præcedenti cap. præseruatibus à punctura communis scorpionis.

CURA autem fit sicut statim infra ex auctorum mentibus enarrabo, subiueniendo accidentibus consequentibus cum his, quæ ab auctoribus in proprijs capitibus enarrantur. Rasis 20 Continentis, capite 2. Inquit Aaron de Morfu iarrariæ, cuius venenum est calidum, &c. Laudabilior cura eius, est sugere locum cum ventosis, & inungere locum cum succo scariolarum syluestrium, oleo rosaceo, aqua hordei, & de puluere pomorum, & in summa cum omnibus rebus infrigidantibus: & si patiens fuerit stipticus, clysterizetur. Theriaca de styrace valde certa, & probata ad hoc: R. opopanax, myrrha, galbani, castorei, & piperis albi an. conficiantur cum styrace & melle an. partibus æqualibus. dosis eius quantitas vnius iuiubæ. Et sumere ex aqua pastæ frumeti, quantum capit palma manus, subito iuuat & multum. Et similiter iuuat ad hoc calefacere lapidem molarem, & irrorare super ipsum acetum, & suffumigare membrum. Inquit Aaron: Medicina ad hoc est, quæ dicitur ziduar, alias, coralaliâs, zeduar, id est zedoaria, & valet contra specialiter comesta, & emplastrata contra venenum iarrariæ. Ait Iudæus: Cura morsus iarrariæ, est cauterizare locum, & sumere succum endiuia syluestris, & aquam lactucarum syluestrium, & aquam hordei: & clysterizetur cum clysteribus lenitiuis. Ait Georgius: Laudabilior cura in morfu iarrariæ, est apponere supra locum ventosas, & sugere fortiter. & postea bibatur succus endiuia syluestris cum oleo rosaceo, & bibatur supra puluis pomorum: & si fuerit stipticus, clysterizetur. Ait Symeon: Iarrariæ autem venenum, est valde calidum, &c. Et laudabilis cura est sugere locum cum ventosis: & detur bibere succus endiuia cum oleo rosaceo, & clysterizetur cum clysteribus lenitiuis. & in summa medicetur cum infrigidatiuis & humectatiuis. Ait Vigilator: Contra morsum iarrariæ sumat salis grossi quantitatē plantæ manus, & iuuabit: & iuuat similiter comedere radicem enulæ, & qui

& qui habuerit eam super se, non nocebit ei scorpio.

Rasis s Almanforis, cap. de Puncturis iarrareti: Hi sunt scorpiones parui valde, caudas post se trahentes, & sunt in terra Coz: cuius habitatores theriacam optimam inuenerunt, quæ exercitualis theriaca dicitur, cuius hæc est descriptio: R. corticum radicum capparis, radices colocynthidis, absinthij Romanij, aristolochiæ rotundæ, herbæ, quæ vocatur lingua Chaldaeorum, hanezez, id est, secundum Albucasilum 4 partic. Azaraij dictam theriacam describentem hanezez, id est hepaticæ, seu licenæ, troximel, i. taraxacõ syluestris siccæ, ex his omnibus bene puluerizatis 3. ij. tribuantur. Illud præterea quo medici vtuntur in huius ægritudinis cura, est, quod ei qui est punctus de troximel syluestri sicca, id est taraxacon, quantum ter vna manu contineri potest, tribunt, & quod poma acetosa dant ad comedendũ, & quod de fauich pomorum cum aqua frigida donant, aut cum iuleb. quod si multus ei superuenerit calor, aquam hordei ad potandum tribue: & si ventris dolorem cum incisione senserit, oleum rosaceum cum aqua hordei da ei ad potandum: ac citrulos, et cucurbitam, & lac acetosum ei tribue. In loco quoque puncturę ventosa ponatur, & ilico sugatur locus, præterea comburatur, & medicina calidissime desuper ponantur. Negligentia itidem in harum puncturarum cura, licet dolor qui in eis sentitur sit debilis, habenda non est, &c. Si autem venter eius qui punctus est, sit strictus, iniectio ex succo siclæ, i. blitis, & baurach, i. spuma nitri, & oleo violaceo ei per clystere fiat. Cui si fortem inuenerit angustiam, succus malorum acetosorum, & granatorum acetosorum, & oleum rosaceum, atque aqua hordei, & lac statim mulsum tribuantur. Si verò infirmum sanguinem mingere contingat ipsum, prius phlebotoma: deinde de medicinis ad hoc nominatis, ei in potu aliquam tribue. Ius quoque pinguium pullorum eum potare facias. Lingua quoque si quasi apostematibus plena fuerit, vena quæ est sub ea incidatur, atque gargarismus ex succo endiuia, & syrupo acetoso ei fiat. Tremor autem cordis vehemens si acciderit, fauich de hordeo cum syrupo de pomis, atque lac acetosum cum trochiscis de caphura patienti donentur. Istis enim medicinis, & earum similibus, vtuntur medici cum morsus iarraret curare volunt. Theriaca enim exercitualis non ob aliud hic ponitur, nisi propter famam, quæ est apud vulgus, scilicet quod scorpionum puncturis proficiat. Theriaca quæ morsibus congruit iarraret: R. troximel syluestris siccæ, i. taraxacon, seu endiuia syluestris siccæ, foliorum malorum acetosorum, coriandri sicci, omnium partes æquales. bibatur ex ea quantum tribus vicibus ore capi potest. Quod si corrosio in loco morsus acciderit, cum medicamine acuto curetur, & ea quæ sunt in ipsius circuitu ex bolo Armeno, & forti aceto epithementur, & cū alijs medicaminibus quæ in cura pessimorum vlcera, & corrodentium nominauimus sanentur. Rasis in Diuisionibus cap. de Remedijs venenorum: Ad ierrarat autem puncturam, confert theriaca alascarin, id est exercitualis, & poma acetosa, & folia eorum, & taraxacon, & absinthium nabatium, & scarpellatio in loco mordicationis, & succtio.

Albucasis 2 particula Azaraij, tractatu 2. cap. de Punctura algrata: Hi sunt parui scorpiones valde mouentes caudam: quapropter appellantur grata, &c. Curatio eius, est quod acceleretur appositio ventosarum super loco, aut cauterium, & administretur clystere lene, & vniuersaliter bibat omnem medicinam frigidam: & est quod bibat ter de taraxacon sicco, & comedat poma acetosa, & bibat ex puluere ipsorum cum aqua & syrupo iuleb, & cum manna, & sumat ptisanam de hordeo. Et si sentit dolorem & truncationem in intestinis, bibat ex oleo rosaceo, & comedat cucurbitas & lac acetosum. & oportet non tradi negligentia curam ipsius, quoniam accidentia vigorantur super i.

psum post dies, sicut diximus. Et confert ad hoc theriaca quæ nominatur alhascarin, id est exercitialis, quæ continetur cum reliquis theriacis in suo loco, id est in quarta particula Azarauj, posita auctoritate ipsius ibidem in 9 capite, i. libri, accipiatur exinde. Rabbi Moyses in libro de Venenis, tractatu primo, capite quinto: Quoddam animal venenosum, cuius rememoratio nem fecerunt sapientes in libris huius artis, quod nominarunt celeriter currens, est quidem vna ex speciebus scorpionis, habens corpus paruum, &c. & quia celeriter currit, sicut dictum est, ideo nominarunt eum scorpionem celeriter currentem, &c. & breuiter quidquid confert puncturis, & moribus aliorum, confert etiam puncturis, & moribus istorum, &c.

Auicenna 2 canone, tractatu 2. cap. de Carne: Caro arietum adusta, confert moribus serpentum, & scorpionum, & alierat. Auicenna quarto canone, fen 6. tractatu 5. cap. de Algerarati: Post curam communem meliores curationes, sunt cauterizare locum, & potiones aquæ lactucæ amaræ, & aqua altaracon, & aqua hordei, & omnia extinctiua propriè cum fortis sit inflammatio. Et melior curationum eius expertarum, est sauch malorum cum aqua frigida, id est ptisana facta ex puluere malorum, seu pomorum cum aqua frigida. & dixit quidam: Radix polij, cum bibitur cum aqua, confert. Et enula est medicamen bonum ei secundum quod dicitur. Et theriaca alhascari, i. theriaca exercitialis in Hascari prouincia primitus adinuenta, est bona: cuius descriptio est hæc: 12. corticum capparis, gentianæ, absinthij Romani, aristolochiæ rotundæ an. part. 1. taraxacon sicce, terantur omnia, & sit dosis eius pondus 3. ij. Alia theriaca taraxacō sicce, foliorum malorum acetosorum, coriandri, omniū an. part. æquales. Sumatur pulueris eius quantum in vola manus capitur ter. Et, cum accidit ei inflammatio vehemens, sedetur cū aquis fructuum, & succis eorum infrigidatis, & si acciderit pulsus cordis, confert syrupus de malis alsemijs, & sauch de malis, & lac valde acetosum cum trochiscis de taphura. & si angustia sit fortior, tunc adhibeantur aquæ fructuum cum oleo rosaceo infrigidato: quod si natura retineatur, clysterizetur. & si mingit sanguinem phlebotometur, & administretur curatio minctus sanguinis. & si apostematur lingua, phlebotometur vena quæ est sub ea, & gargarizet cum aqua endiuizæ, & syrupo acetoso. Et si acciderit in morsu corrosio, curetur cum medicamine acuto, & in partibus eius, id est circum circa cum bolo Armeno, & aceto linito: & curesur cura vlcerū malignorum. Quia in præcedentibus facta fuit pluries mentio de trochiscis de caphura, nec eorum descriptio ab aliquo notata fuit: cum plurimæ à diuersis auctoribus diuersimodè eorum annotentur descriptiones, ponam in presenti descriptionem ipsorum positam à Iohanne Mesure in Gradadin, seu Antidotario suo, quæ magis presenti curæ videtur mihi conformis, quæ est: 12. foliorum rosarum 3. iij. spodiij 3. ij. sandalorū citrinorum 3. ij. semis, croci. 5. 1. liquiritiæ 3. ij. seminis citruli, melonis, cucumeris, cucurbitæ, dragantij, gummi, spicæ an. 3. 1. ligni aloes, cardamomi, amyli, caphuræ an. 3. 1. part. ij. sacchari tabarzet, id est albi, & altereniabin, id est mannæ an. 3. iij. confice cum mucilagine psyllij, & aqua rosacea.

Halyabas in Regali dispositione 4. Pract. cap. de Rastellantis scorpj puncture medela. Huic antiqui medici medelam ignorauerunt: Sed qui secuti sunt de gente Hascarin equeren, phlebotomo extrahebant sanguinem quantum patiebatur virtus, percussosq; lac propinant dulce, statim apponentes stictiam, i. ventosam loco, qui punctus erat, & fortiter fugebant quò venenum abstraherent. Adhibent autem loco medicamina calida, vt euphorbium, castoreum, terram Armenicam circumponentes cū aceto. patienti hordei aqua propinant, aut anachusi, i. anchusæ, i. albugilissæ, seu lactucæ asini, pomaq; porrigunt.

gunt acida tarfacoquum, i. taraxacon, succumq; pomorum acidorum. Reficiunt illum cum pullis ac gallinis cum granatorum aqua conditis, & heserem, id est agresta, ac pomorum: daturq; hæc theriaca. Assignatio eius: Sume taraxacon qui, i. taraxacon pomi acerbi, foliorū queffaræ sicca, i. coriandri sicci, æquales partes. Tere diligenter, & tria de eo propina cochlearia, prodest enim. Omnis autem populus Hascarin equeren consuevit in huius scorpionis punctura aquam pomorum etiam in domibus quoq; suis illam vsui referuare. Statim que, vt cum aliquis pungit hominem, accelerat de hac aliquid bibere, passioque cessat ab eo, & sanatur. Componunt autem theriacam ei. Assignatio eius: R. capparis radicis corticis, radicis handeli, i. colocynthidis, gentianæ, absinthij, aristolochiæ rotundæ, tarfacoqui, id est taraxacon sicci, æquales partes, tere, & propina de ea 3. ij. cum vino. Propinant etiam barmeli, id est rutæ campestris radicis hexagium 1. tritum diligenter cum vino, prodestq; illis, manifesta vtilitate. Christophorus de Bononia in suis Problematibus de Venenis. problemate de Iararria: Bezaar eius, est lac acetosum, datū in magna quantitate.

De Alhatrahay, aliās, Alhatraban Cap. III.

Alhatrahay, seu alhatrabam, est scorpio multorum, & paruorum pedum, & assimilatur radici polypodij, & est longitudinis vnus palmi, vel aliquid plus, vel minus: de cuius specie aliqui sunt rubei, aliqui citrini, aliqui verò virides, & videntur habere bina capita, sed non est ita: de quibus nempe scorpionibus solum ex auctoribus reperi Albucalim loco inferius allegato in speciali facere mentionem.

NATVRA eius frigida est, similis naturæ scorpionis terrestris prædictæ in præsentis lib. 1. cap. quæ nempe diuersificare potest in intensione & remissione malitiei, propter varias causas in dicto 1. cap. enarratas, intendentes, & remittentes accidentia.

ACCIDENTIA puncturam ipsius propriè consequentia, sunt rubor loci in principio punctiōis: deinde obfuscatur, & facit vlcerationem cum vehementi dolore & corporis incendio, veruntamen statim recedit.

CAVSA ruboris loci in principio punctiōis, est concursus sanguinis, & spirituum ad locū, præcipue propter dolorē ex punctura causatum. Causa consequenter offuscationis loci prædicti, est mortificatio caloris innati facta à prædicto veneno frigido. Causa vlcerationis cum vehemēti dolore, & corporis incendio, quod statim recedit, est concursus præfatus subitus sanguinis, et spirituum, malam complexionem calidam in locō in principio inducens, ex qua vehemens consequitur dolor, & corporis incendium, & vlceratio ob supercalefactionem causatam, in dictis sanguine, & spiritibus, factam à præfata doloris vehementia: veruntamen prædicta doloris vehementia, & corporis incendium, statim recedit ob mortificationem caloris innati.

SIGNA puncturæ prædictæ, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita, quod animal pungens fuit scorpio præfatus.

PRASERVATIO fit cum illis præseruantibus quæ dixi in 1. huius lib. cap.

CVRA autem fit consimiliter cum curantibus prædictis in eodem capite. Quæ tamen appropriatè pro eius cura dicuntur, infra describam. Albucalis 2. part. Azarauj, tract. 2. cap. de Punctura scorpionis qui dicitur alhatrahay, aliās, alhatrabam: Curatio eius, est quod bibat ex aristolochia cum vino: vel bibat ex ocymo aquatico, i. basilicone latorum foliorum, vel rutam, vel menthastrum: & emplastretur locus cum aceto, & melle, et sale trito, vel cum sale trito, & ruta, & cum aceto: aut abluatur locus cum aqua & aceto vna vice post aliam: quoniam hæc erit curatio ipsius.

Rutela iuxta plurimos auctores, ponitur esse species, seu genus aranę, cuius rutelę species omnes ferę auctores de ipsis tractantes, asserunt esse sex præter Galenum, qui, prout asserit Auicenna 4. canone, fen 6. tract. vltimo, capite de Rutelis, ponit earum species esse duodecim. Rasis enim 8 Almanforis, cap. de Morfibus rutelę, & siptu, & aranci, rutelam in genere primo describens, dicit quod rutela est animal paruo araneo assimilatum, quod vocatur phiphir, muscas venari solitum. Demum sex ponens earum esse species, dicit quod quædam est rubea, quædam est viridis, quædam est depicta, id est diuersorum colorum, quædam est alba, quædam supra dorsum lucētes habet lineas, & vocatur stellata, & quædam est citrina super se villos habens. Auicenna vero loco præallegato, auctoritate quorundam antiquorum medicorum ponens consimiliter sex esse rutelarum species, dicit quod species earum nominantur albaribon, aliās, albarhasion, & est rotundę figurę, & coloris virei, id est coloris ad nigredinem decliuus. Secunda species nominatur aucos, aliās, auricos, & est latioris corporis prima, & rotundę figurę, & in partibus, quę sunt in collo eius, sunt squamę apparentes, & super os eius sunt tria corpora eminentia, procedentia ad exteriora rara & lenia. Tertia species nominatur murchion, & est in magnitudine apis magnę nominatę ageruf, & color eius est ad citrinitatem decliuus, & tegitur corpus eius corporibus eminentibus paruis rubeis, & proprię apud dorsum eius. Quarta species nominatur saglufcolon, aliās, sagluciscolon: quoniam totum corpus eius & caput ipsius est durum, & est habens alas sicut sunt alę formicę magnę. Quinta nominatur suchion, aliās, suchon, & ista est longi corporis, subtilis, & super corpus ipsius sunt puncta, & proprię apud caput eius, & ipsius collum. Et sexta nominatur subulclutis, aliās, subulclutis, & ista est longi corporis, viridis coloris: cui est quasi aculeus sub collo ipsius. Auctoritate autem Galeni, asserens rutelarum species esse duodecim, dicit quod de eis est rubea, quasi ipsa sit aranea rotunda. & de eis est alba, habens rotundum ventrem, & paruum os, stellata, & est acuti dorsum cum lineis lucidis, & de eis est citrina pilosa, & de eis est virea, i. coloris decliuus ad nigredinem, & de eis est, cuius medium capitis, & pedes sunt breuia, & decliuia ad posteriora: & cum vult pungere, projicit se super pedes suos, & quando vult hibernere euomit humiditatem paucam, & est subtilior virea prima. & de eis est formicalis, similis formicę, rubeum habens collum, nigrum caput, album dorsum, punctata coloribus diuersis. & de eis est vespalis rubea, similis vespę, & de eis est alturimati, aliās, alheremati, aliās, alkerfenati, i. herbina, ad similitudinem grani herbi, i. orobi, quę nominatur per hoc propter paruitatem suam, & c. quasi ipsa sit herbus, i. orobus, rotunda, paruum habens os, subalbidum ventrem, albos pedes multorum pilorum.

NATVRA generaliter speciei cuiuslibet rutelarum, est frigida & venenosa, quædam tamen magis, & quædam minus, deterior attamen omniū est Aegyptiaca, i. quę in Aegypto reperitur, præcipue habens ventrem magnum, et caput magnum, similis animali, quod volat in circuitu candelę.

ACCIDENTIA puncturas, seu morsuras rutelarum consequentia, diuersificantur iuxta diuersitatem quorundam auctorum. Rasis namque octavo Almanforis, capite præallegato, dicit, quod ex morfu rutelę rubeę accidit fortis dolor, & egerendi duricies: ex morfu rutelę viridis accidit paruus dolor, & pruritus, qui velociter sedatur: ex morfu rutelę depictę, accidit fortis dolor, & in corpore frigiditas, & tremor: ex morfu rutelę albę, accidit paruus dolor, & pruritus, & fluxus ventris: ex morfu rutelę supra dorsum lucētis habentis lineas, quę vocatur stellata, accidit paruus dolor, & pruritus, & si

por, & corporis relaxatio: ex morfu aut rutelę citrinę super se villos, i. lineas habentis, accidit dolor vehementissimus, & tremor, & sudor, & vętris inflatio, & fortasse mors. Auicenna aut loco præallegato assignando accidentia consequentia decę rutelarum specierum morsuras, siue puncturas, omisis plurimis accidentibus, quę quorundā auctoritate cōsequi dixit, puncturas, seu morsuras rutelę rufę satis indistinctę, auctoritate Galeni, & aliorum, inquit, quod ex morfu rutelę rubę accidit dolor parvus velocis sedationis: ex morfu rutelę nigrę aut viridis, accidit fortis dolor cū horripilatione, & frigore, & tremore, & gravitate in coxis, & pruritu, & putrefactione, & mollificatione vętris, & fluxu eius: ex morfu rutelę stellatę, accidit fortis dolor cū pruritu, & horripilatione, & stupore, & gravitate capitis, & mollificatione corporis: ex morfu rutelę vęxę, i. coloris decilius ad nigredinem, accidit dolor vehemens, in loco percussionis, & frigus corporis totius, & horripilatio, & tremor, & spasmus, & sudor frigidus, & abscissio vocis, & stupor in toto corpore, et apostema in vętre, et tētio in virga & pectine, & vomitus absq; voluntate, & vrina turbida: ex morfu rutelę nigrę fumosę, i. coloris sumi, quę est maligna, accidit dolor stomachi, & frequentia vomitus, & dolor capitis, & tussis cōsecutiua, & difficultas egerēdi interficiēs velociter: ex morfu rutelę citrinę pilosę, accidit dolor fortis valde, & tremor, & sudor frigidus cū inflatione vętris, & mors multoties: ex morfu rutelę formicallis, accidit dolor vehemēter parvus, & vesicatio corporis, & gravitas linguę: ex morfu verō rutelę vęspalis, accidit apostema in loco morsurę, & spasmus, & somnus profundus dominās, & debilitās amborum genuū: ex morfu aut rutelę alcursumati, i. herbinaę taliter dictę: quia est ad similitudinem grani herbi, i. orobi, quę maligna est, accidunt accidentia de genere accidentiū, cōsequentium ex morsura rutelę vęxę, sed difficiliora: verū tamen Auicēna loco præallegato Galeni auctoritate, premitit, quod ex morfu rutelę non accidit quod accidit ex punctura scorpionis: quā ob rē nō obuiat venę lędēdo, et secundū plurimū nō facit difficultatē supple, egestionis. Auctoritate verō illius, qui nominauit species rutelarum nominibus prædescriptis, inquit, quod omnes illę species communicant in hoc videlicet, quod ex morfu earum accidit apostema in loco morsionis, & rubedo in primis horis ipsius morsionis, & ut plurimum coagulatio sanguinis viridis, atq; pruritus.

Causę accidentiū consequentiū morsuras seu puncturas specierum rutelarum à Rasi positarū, sunt istę. Et primò causa fortis doloris cōsequētis morsurā rutelę rubę, est solutio cōtinui, & valde mala, ac venenosa ipsius rutelę cōplexio frigida. Causa duriciei egerēdi, est frigiditas venenosa cōmunicata intestinis, & musculis ventris, debilitans, aut ferē mortificans virtutē expulsiuam eorum. Causa parui doloris cōsequētis morsurā rutelę viridis, est parua cōtinui solutio, & non nimis mala ipsius rutelę complexio morsurę loco cōmunicata. Causa pruritus, qui velociter sedatur, est parua cōtinui solutio ex morsura facta, qui nempe pruritus velociter sedatur, quia præfata parua cōtinui solutio, satis velociter remouetur, aduertendo quod dictus pruritus, non est verus pruritus qui ab humore calido causatur: aut fortē dici posset quod est pruritus verus qui causatur à sanguine, & spiritibus calidis existentibus, concurrentibus ad morsurę locum propter dolorem, & quia dolor prauitate sua cito remouetur, & acuitas sanguinis, & spirituum concurrentium non multorum existentium præ paruitate doloris, cito à veneni frigiditate extinguitur, velociter sedatur. Causa fortis doloris morsum rutelę depictę consequentis, est solutio cōtinui, & valde mala complexio frigida ipsius rutelę, morsurę loco communicata. Causa frigiditatis in corpore, & tremoris, est prædicta mala complexio venenosa, frigida, corpori communicata.

Causa parui doloris consequentis morsum rutelæ albæ, est parua continui solutio ex morſu facta. Causa pruritus, est similis causæ pruritus cōsequētis morſum rutelæ viridis. Causa fluxus ventris, est debilitas contentiue intestinorū, causata à frigiditate veneni dictæ rutelæ proprietate sui amplissima debilitatiua contentiue virtutis intestinorum, quā expulsiuæ eorum: cuius contrariū dictum fuit de frigiditate veneni rutelæ rubæ. Causa parui doloris, & pruritus consequentium morſum rutelæ stellatæ, quæ supra dorsum lucentes habet lineas, est similis causæ prædictæ parui doloris, & pruritus consequentis morſum rutelæ viridis. Causa stuporis, & relaxationis, id est mollificationis corporis inductiua. Causa vehementissimi doloris consequentis morſum rutelæ citrinæ super se villos habentis, est solutio continui, & valde mala complexio frigida venenosa. Causa tremoris, est prædicta valde mala frigiditas venenosa, musculis corporis præcipue communicata. Causa sudoris, est debilitas contentiue membrorum præsertim subcutaneorum relaxantium humiditates subtiles conuertibiles in sudorem. Causa inflationis ventris, est ventositas in ventre generata ob prædictam valde malam venenosam frigiditatem. Causa fortasse mortis, est extinctio caloris innati facta à præfata valde mala venenosa frigiditate. Causæ accidentium consequentium morſuras, seu puncturas decem specierum rutelarum ab Auicenna prædescriptarum, auctoritate Galeni, & aliorum, à Rasi, loco præallegato, non modicum discordant, sunt istæ. & primò: Causa parui doloris consequentis morſum rutelæ rubæ qui velociter sedatur, est parua continui solutio, & non nimis mala complexio ipsius rutelæ rubæ, ex quibus consequitur paruus dolor, qui velociter sedatur. Hoc autem contradicit Rasi: sed fortè Rasis intelligit de rutelis rubeis in alia regione, vbi valde deteriores sunt. & consimiliter concordandus est in ceteris, in quibus discordare videtur. Causa fortis doloris consequentis morſum rutelæ nigre aut viridis, est solutio continui, & valde mala dictarum rutelarum complexio frigida, venenosa. Causa horripilationis, & frigoris, & tremoris, & grauitatis in coxis, est frigiditas venenosa dictarum rutelarum, causans primo horripilationem, id est paruum tremorem similem illi, qui in vera horripilatione causatur, quæ vera horripilatio, causatur ab humore, seu vapore calido mordicante, deinde causans frigus, & tremorem magnum, & consequenter grauitatem in coxis propter extinctionem caloris in ipsis coxis leuitatem inducentis. Causa pruritus, videlicet in loco morſure, est parua continui solutio inducens, vt supra dixi, non verum pruritum, sed dispositionem similem illi. Causa putrefactionis, est diminuta mortificatio caloris innati consueti humiditates debite regularæ. Causa mollificationis ventris, & fluxus eius, est præfata frigiditas venenosa dictarum rutelarum mollificans, seu paralyticans ventrem, ex cuius mollificatione, seu paralyſi destruentis virtutem retentiuam ipsius, consequitur fluxus ventris. Causæ fortis doloris cum pruritu, & horripilatione, & stupore, & grauitate capitis & mollificatione corporis, sunt cōsimiles causis eorundem accidentiū prænaratis, præterquā quòd vbi ex morſu rutelæ nigre, aut viridis, ex proprietate earū accidit grauitas in coxis ex morſu rutelæ stellatæ, ex ipsius inflationis & frigoris corporis totius, & horripilationis, & tremoris cōsequentium morſum rutelæ vireæ, sunt consimiles causis consimiliū accidentiū prænaratis. Causa spasmi, est frigiditas venenosa dictæ rutelæ ingrossans humiditates præcipue musculorum, & neruorum, atq; chordarum, ex quarum ingrossatione, & in frigidatione sequitur accurratio, & contractio eorum, & consequenter spasmus. Causa sudoris frigidi, est debilitas contentiua, præcipue mem-
brorum

rum subcutaneorum, & extinctio caloris innati. Causa abscissionis vocis, est frigiditas venenosa predicta rutele comunicata musculis voci deferuientibus, impedies coru dilatatione, & constrictione voci necessariam. Causa stuporis in toto corpore, est prefata frigiditas totu corpus stupefacies. Causa apostematis. i. tumoris in ventre, & tersionis in virga, & pectine, est vetositas in dictis mebris generata a predicta frigiditate. Causa vomitus absq; voluntate, est latio a veneno dicta rutele ex proprietate sua, stomacho, & ori eius comunicata, propter quod naturaliter, vt nocumentu remoueat, incitatur ad vomitu absq; voluntate. Causa vrinae turbide, est debilitas virtutis discretivae hepatis & renum, causata a predicta venenosa frigiditate. Causa doloris stomachi, & frequentia vomitus consequentiu morsum rutela nigrae fumose maligne, est nocumentu stomacho comunicatu a venenosa frigiditate dictae rutela. Causa doloris capitis, & tussis consecutivae, est nocumentu capiti a dicta venenosa frigiditate comunicatu, prohibendo praesertim resolutione superfluitatu in ipso existentium ad quaru superfluitatu postea descensum ad pulmonem consequitur tussis. Causa difficultatis egeredi interficientis velociter, supple, nisi cito, & debite succurratur, est proprietas venenose frigiditatis dictae rutele, mortificans virtute expulsiua intestinoru, & musculoru ventris virtuti ipsi deferuientium. Causae doloris fortis valde, & tremoris, & sudoris frigidi cu inflatione ventris, & mortis multoties consequentiu morsum rutele citrinae pilose, sunt consimiles causis consimiliu accidentiu praenarratis. Causa doloris vehementer parui consequentis morsum rutelae formicalis, est valde parua continui solutio ex valde paruo morsu dictae rutelae facta. Causa vesicationis corporis, est praefata rutele modicu venenosae venenu frigidu quod sui frigiditate corporis, humiditates & phlegmata praesertim ingrossans superatu a natura ob modicu sui venenositate expellitur simul cu praefatis humiditatibus a naturali calido aliquantulum vetosatis ad cutem seu corporis superficiem faciendo vesicationes. Causa gravitatis linguae, est proprietas praefati veneni ad ingrossandu humiditates linguae, & consequenter gravitatem in ipsa inducendu: quemadmodu de proprietate veneni rutela nigra, aut viridis est inducere gravitatem in coxis, & de proprietate veneni rutele stellata, est inducere gravitatem in capite. Causa apostematis in loco morsurae consequentis morsum rutele vespalis, est concursus humoru, & praesertim sanguinis propter dolorem consequentem ex dicto morsu. Causa spasmi, est frigiditas veneni praefatae rutele ingrossans humiditates precipue musculoru, & nervoru, atq; chordaru ex quaru ingrossatione, & infrigidatione sequitur accurtatio, & contractio eoru & consequenter spasmus. Causa somni pfundi dominantis, est infrigidatio, & ingrossatio vaporu, & humiditatu precipue phlegmaticaru in cerebro existentiu. Causa debilitatis amboru genuu, est infrigidatio eoru facta a praefata veneni frigiditate, & descensus humiditatu frigidaru ad ipsa factus a proprietate dicti veneni. Causae accidentiu consequentiu morsum rutele alcursumati. i. herbinge consimiliu accidentibus consequentibus morsum rutele vuae scilicet difficilioru, sunt consimiles causis praefatoru accidentiu rutele vuae praedescriptis. veru ista accidentia, sunt difficiliora: quia venenositas istius rutela, est etiam maior. Causa propter qua ex morsu rutele non leditur vena, sicut ipsa laeditur ex punctura scorpionis, est quia morsus rutela non adeo profundatur q penetraret cutem, & tunecam venae, sicut facit punctura scorpionis. Causa propter quam secundum plurimum rutela morsus non facit difficultatem egestionis, est proprietas in generali rutela: dicunt autem vt plurimum, quia, vt patet ex praenarratis, auctoritate Rasis, difficultas egestionis accidit ex morsu rutelae rubrae, & etiam accidit ex morsu rutelae nigrae, fumose, vt asserit Avicenna auctoritate Galeni, & aliorum. Causae vero accidentium consequentium morsum omnium specierum rutelarum, prout asserit Avicenna auctoritate illius, qui nominavit

species rutelarum nominibus prædescriptis, sunt iste, & primò: Causa a postematis accidentis in loco morsionis cuiuscunque speciei rutelæ, est concursus sanguinis, & humorum propter dolorem præcipuè. Causa rubedinis in primis horis ipsius morsionis, est concursus sanguinis ad morsionis locum. Causa ut plurimum coagulationis sanguinis viridis, est quia sanguis, qui in primis horis concursum habuit ad locum morsionis rubedinem faciendo, postea à frigiditate veneni mortificato illius calore coagulatur, & fit viridis. Causa pruritus, est, ut supradixi, quidam modus parvæ solutionis continui, nec est pruritus verus, ut prænotavi.

SIGNA cuiuslibet speciei rutelarum, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita quòd animal, quod momordit, fuit rutela talis, & talis speciei.

PRAESERVATIO in generali, fit cum supradictis in 2. cap. quinti libr. & consimiliter fit curatio in generali cum supradictis in 3. cap. eiusdem quinti libr. Præservatio verò, & cura in speciali, fit cum his quæ ex auctorum mentibus infra describam.

Dioscorides in libro de Simplicibus cap. de Asparago: Radices asparagi in duplici vase coctæ, & bibite, percussum phalangij compescunt. Cap. de Apari ne: Aparines succus morsum mitigat phalangij cum vino bibitus, & venenis occurrit. Cap. de Semperuiuo maiori: Succus semperuiui bibitus, morsibus phalangij occurrit. Cap. de Anagyri: Anagyris folia, 3. l. cum vino bibita, phalangij morsus mitigant. Cap. de Aqua falsa: Aqua falsa tepida accepta, phalangiorum, & scorpionum ictus, vel aspidum, non admittit. Cap. de Moro: Succus foliorum eius, morsus phalangij curat. Cap. de Cochlea terrena: Cochlea terrena, trita etiam cruda & cum lacte asinino bibita, morsibus venenatis præstolatur, & phalangij vim non admittit. &c. Possunt hæc omnia, & maris cochleæ facere, sed minorem habent virtutem. Cap. de Hedera: Succus radicis hederae cum aceto bibitus, morsibus phalangij occurrit. Cap. de Corio: Corij semen bibitum, phalangij ictum mitigat. Cap. de Dauco: Semen bibitum percussionibus phalangij occurrit. Cap. de Lactuca: Succus agrestis lactucae bibitus, phalangij morsum mitigat. Semen eius bibitum, omnibus suprascriptis maxime prodest. Cap. de Malua: Cum radicibus cocta malua in iusculo, potio nibus venenosis subtenit. Si frequenter bibatur, morsus phalangij temperat. Cap. de Melissophyllo: Folia eius cum vino bibita, & in cataplasmate, phalangij optimè curant. Elixatura eius idem facere potest. Nitro addito, folia ipsa, omnia suprascripta facere norunt. Cap. de Succo agrestis ficus: Ad phalangij morsum bibitus opitulatur. Cap. de Lunco: lunci duo sunt genera. Folia eius ad radicem sunt, quæ cataplasmate adhibita, phalangij ictus mitigant.

Galenus in libro de Experimentis, cap. de Medicinis sumptis à Chazon experimentatore de ciuitate Athenarum medico nobilissimo. Dabat decoctionem centaureæ ad morsum rutelæ. Oribasius secundo suæ Practicæ capite ad Phalangij morsum. Ad phalangij morsum cataplasma ex pultibus ordi, & ius, ubi coxerit lupinus, ad locum pones, donec escara leuetur. Cum se eleuauerit, medicamen superpones, id est adipem anserinum, & coagulum capri num, rutam agrestem, & oleum, terendo commiscebis in ampulla vitrea, ad solem, vel ad focum calefacies, & vnges. Item vetonica, id est betonica, 3. iij. teres cum vini hemina tertia, alias heminas, iij. potu dabis. Item aristolochia longa, 3. l. vini hemina, 1. sæpius bibant, venenum discutit. Item vug agrestis grana xxx. cum aceto teres, & vtantur. Kyrandus libro secundo, cap. primo. f. de curpra, & hædo: Stercus caprae dissolutum cum pultibus, & super aspersum viceribus, percussos à rutela, vel serpente, vel vipera perfecte sanat. Serapio in suo de Simplicibus cap. de Nigella, auctoritate Aben Mesuay: Nigella cõfert mor sui rutelæ.

Rasis 20 Continentis, cap. 2. Accidunt ex morfu rutelæ frigiditas, & pruritus in membro, &c. Et stare in aqua calida, facit cessare dolorem, & cum exierit, statim redit. Cura eius, est spargere super locum eius aquam calidam cum sale, & intrare balneum frequenter. Et fume aristolochiæ, cymini, an. 3. iij. da bibere cum vino lymphato cum aqua decoctionis nucis cypressi, & emplastra locum cum cinere calido, ficubus, & sale emplastratis cum vino, aut cum aristolochia, & farina ordeï distemperatis cum aceto. Theriaca contra morsum malorū scorpionū, & rutelæ. ℞. ꝑcis vini, 3. vi. sulfuris citrini, 3. viij. seminis rutæ, 3. iij. castorei, seminis eruce, an. 3. ij. informetur cū sanguine testudinis marinæ. dosi eius, 3. ij. cum 3. v. vini. Alia theriaca similis illi. ℞. pyrethri, & aristolochiæ an. part. i. piperis albi, par. sem. foliorum marut. i. marrubij, seu prasij, par. iij. informetur cum melle. dosi eius, 3. i. Alia medicina. ℞. radicū capparis, aristolochiæ longæ, baccarū lauri, & gentianæ, an. administrentur cum vino. Similiter iuuat ad hoc diaassa cum vino. Cura tarentulæ, est similis cure rutelæ, & iuuat ad puncturam rutelæ bibere, 3. i. succi foliorum mori. Et similiter iuuat bibere aquam cineris ficuum. Cura morsus rutelæ, & araneæ, est sumere cyminum, aut semen agni castri aut comedant allia & bibant vinum forte. Rufus, & Galenus contra venenum rutelæ: Emplastra locū cum cinere arboris fici, & sale dissolutis cum vino, aut cū aristolochia dissoluta cum aceto & melle: aut lavare vulnus cū sale & aqua calida, & ponere patientem in balneo quinq; diebus continuè, & dare bibere patienti aquam decoctionis cypressi, & sumere fructum tamarisci, & darlini, aliàs, cinnamomū, cū vino. Theriaca valde bona ad morsum rutelæ: ℞. aristolochiæ longæ, abrotani, iræos radices, spicæ Romanæ, pyrethri, dauci, ellebori nigri, cymini, baurach, foliorum, xylocarattæ. i. arboris carubig, baccarū lauri, coagulū leporis, darlini. i. cinnamomi, cancerorum fluuiialium, xylobalsami, carpobalsami, seminis trifolij, nucis cypressi, seminis apij, an. informetur cū melle, siue cōficiantur. dosi eius, quantitas nucis cū sapa, & aqua calida. & ingrediatur balneum, & bibat vinum vetus. Dioscorides: Sumere grana viridia cum vino, valet contra morsum rutelæ. Ait Galenus in libro, quem fecit de medicinis oppositis egritudinibus: Hęc est medicina mirabilis contra morsum scorpionis, & rutelæ: ℞. aristolochiæ, opij, an. aur. iij. pyrethri, aur. iij. fiant trochisci sicut faba, dosi eius, sint trochisci duo cum 3. ij. vini puri.

Rasis octauo Almanforis, cap. de Morsibus rutelæ, & siptu, & araneæ: Omnium curatio cōmunis est, vt patientes in aqua calida tādīu stare permittantur, donec dolor ab eis remoueat. Nā cū in ea per horā vnā sedēt, quiescūt: cū aut de aqua exierint, dolor reuertitur. Cū igitur dolorē, postquā de aqua exierint, sedari cōspexeris, locū ex aqua, in qua multū salis resolutū fuerit, line. Corpora quoq; eorum calefac, eosq; eadem die balneum ingredi fac, & eos sudare fac. Postea diebus aliquot loca emplastrum de cinere, qui fit de ligno fici, & calce, & kali. i. plantæ simili vermiculari ex cuius cinere fit vitrum, ex aqua calida cōspersis superpone. Patiēti quoq; quantitātē duarū drachmarū nigellæ tribue. Theriaca alia ad morsus rutelæ vtilis, & probata. ℞. nigellæ 3. x. dauci, cymini, amborū an. 3. v. seminis harmel. i. rutæ cāpestri, gallarū cypressi, amborū an. 3. iij. spicæ Indicæ, baccarū lauri, aristolochiæ rotundæ, carpobalsami, cinnamomi, gentianæ, seminis andacochar. i. trifolij, seminis apij, omniū an. 3. ij. cōficiantur cum melle. detur ex ea ad nucis magnitudinē cū vino veteri. Ad hoc preterea confert, vt medicinæ scorpionum dentur. Rasis in Diuisionibus cap. de Remedijs venenorum: Rutelæ autem mordicationi confert calidum balneum valde, & tina: & sepeliri in aranea, & cinere calido: & accipere puluerem de nigella, & semen apij, & medicamen de assa.

& venenis. Cap. de Nigella: Nigella confert ad morsum rutele, quādo de ea bibitur aureus. Cap. de Fico: Fici lac, cōfert puncturā scorpionis inunctū, & similiter rutele. Et sit ex ea, supple, fico immatura emplastrū cū herbo. i. orobol super morsum rutele, & cōfert. Et aqua cineris eius iterata, cōfert morsui rutele in potu data, & facta inunctione ex ea. & alumez. i. cinis ex ea, cōfert pūcturis venenosis bibita & linita. Cap. de Moro: Quādo bibitur de succo foliorum arboris mori, 3. i. semis, confert morsui rutele, & lenit naturam lubricitate sua, & inflatione. Cap. de Lactuca sylvestri: Lac lactucę sylvestris, datur in potu morsui rutele, & scorpionis. Cap. de Cubeze: Cubeze est species malua, & dicitur quod sylvestris, est cubeze, & molochia est domestica. folia eius sedant dolorē vespæ more emplastri superposita, & propriē cū oleo: & similiter bibitur semen eius, & vomitur semper, & confert morsui rutele.

Auicenna 4 canone, sen 6. tractatu quinto, cap. de Rutelis: In cura eorum iterū administratur canōn vniuersalis ex attractione & suctione, & linitur cū aqua falsa: & datur theriacę prædictę in cap. scorpionum: & balneū, & tina, sunt velociores in sedando dolores eorū: nam cum ipsi humectantur in tina, sedatur dolor eorū, & si egrediuntur ab ea, redit: quare oportet, vt balneetur omni hora. Theriaca bona ad rutelā, & draconē, & genera serpentū: Dixerūt: Dentur in potu in eorū morsū, quę sunt sicut medicamē huius bdellij albi, aristolochię lōge, radicū lilij celestis, spicę celticę, pyrethri, dauci, ellebori nigri, cymini, asphodeli, foliorū algenbuc. i. carubie, alfinicon i. dactyli foliorū capitū granatorum, coaguli leporis, cinnamomi, cācri fluuiialis, styracis, succi papaueris, carpobalsami, omniū an. 3. i. terātūr, & cōficiātūr, & informētūr trochisci, quorū vnusquisq; sit aur. 1. & est dos. 1. detur in potu cū vino, & semine alandacoche. i. trifolij, & nuce cupressi, & semine apij. Reliquę medicinę, grana pinij, & cyminum Aethiopicum, & folia arboris adub. i. arboris platani, cuius glādes dicuntur vulgariter valonea, & corticum eius, & semen alandacoche, & cicer nigrum, & propriē campestre, & grana nigra. i. nigella, sunt bona valde, & semen abrotani, & semen anethi, & aristolochia, & fructus tamarisci, & succus semperuię. & lac lactucę cāpestis. Et dos cuiuslibet istorū, sit pondus duorum aureorum cum vinō. Et iterum vinum, in quo decocta est nux cypressi, & propriē cum cinnamomo, & ius cancrorum, & ius anseris, & decoctio radicis asparagi cum vinō & aqua. Et ex eis, quę ipsis in potu tribuuntur composita, sunt aristolochię, & cymini part. æquales. & sit dos eius 3. iij. cum aqua calida. Theriaca experta: 3. nigella, 3. x. dauci, cymini, an. 3. v. radicis nucis cypressi, an. 3. iij. spicę nardi, baccarū lauri, aristo. rotūda, carpobalsami, cinnamomi, gētianę, seminis andacoche, seminis apij, an. 3. ij. cōficiantur cū melle. dos sit quātitas nucis cū vinō antiquo. Epithemara, & similia: De bonis eorū est cinis ligni fici, cōfectus cū vinō, & sale, & culcassa: & spōgia infusa in aceto expressa & aristolochia cū farina ordeī cōfecta cū aceto, & folia alcorus. i. cardī, cuius capita comedūtūr, & porri, & virgę pastoris, & aristolochię cum arbore fici. Emplastrū bonū: Sumātūr cortices granatorum, aristolochia, & farina ordeī cū aceto: administrētūr post abluionē vulneris cū aqua, & sale. Et de vnguentis, est oleum de andacocha embrocatum calefactū. Et de embrocis, est aqua marina calefacta, & omnis aqua falsa, & decoctio alcorus, & decoctio nucis cypressi. Auicenna 5 canone, summa prima, tract. i. f. de theriacis: Cōfectio de assa, expellit nocumētum puncturę, & propriē scorpionis, & rutele, & quę sunt sicut illa duo, cuius permistio: 3. assa, piperis, myrrhę, & foliorum rutę partes æquales: cōficiantur cum melle: cuius dos sit pondus, 3. i. aliās 3. ij. in punctura scorpionum cum vino.

Plinius Secundus de Naturali historia, lib. 23. cap. de Vīno: Merū remedio

S

est cōtra phalangia serpentium scorpionūq; ictus, cōtraq; omnia quæ refrigerādo nocēt, &c. Lib. 24. cap. de Amerina falice: Aduersantur venenis serpentū, maxime quæ frigus inferunt, semina agni casti maioris: minor efficacior ad serpētes. Bibitur semis 3. in vino vel posca, aut duabus drachmis foliorū tenerimorū. Illinūtur & vtraq; aduersus araneorum morsus. At Venereæ rei impetus inhihēt, eoq; maxime phalangis aduersantur, quorū morsus genitale excitat. Lib. 29. cap. de Remedijs aduersus ictus phalangiorū, & muris aranei: Inter præcipua laudāt phalangiu. Est Italię ignotū, & plurium generum. Vnū simile formice, sed multo maius, rufo capite, reliqua parte corporis nigrū, albis respersum guttis. Acerbior huius quā vespe ictus. Viuit maxime circa furnos, & molas. In remedio est, si quis eiusdē generis alterū percussio ostendat, & ad hoc seruantur, cū mortui inueniuntur, &c. Cōtra omniū morsus remediū est gallinaceū cerebrū cū piperis exiguo potū in posca. Itē formice quinque pedū potus. Fimi cinis illitus ex aceto, & ipsi aranei quicunq; in oleo putrefacti.

Petrus de Abano in lib. de Venenis, cap. de Morsu rutelæ: Mordicationi autē rutelæ, confert balneum calidū valde, & sepeliri in arena calida, & cinere calido, & bibere puluerem de nigella. Guilielmus de Varignana in sua practica, sermone 4 tractatu 3 cap. 5: Ad morsum rutelæ: Teneatur locus in aqua calida, donec dolor sedetur, post sumat in potu nigellę 3. ij. & emplastretur locus cum cinere ligni ficus, calce, & flore salis mistis cū aqua calida, aut bibatur sepe & liniatur locus ex lixiuio facto ex cinere siculneq; dicto supra cap. de coagulatione lactis in stomacho: aut bibat ex succo foliorū mori 3. i. sem. Christophorus de Honestis in suis problematib. de Venenis, problemate de aranea, vel rutela, Bezaar eius, sunt grana viridia, i. grana arboris terebinthi cum vino.

De Tarantula

Cap. V.

Tarantula species est rutele, vel araneę, & est animal paruum, simile araneę magnę, sex habens pedes, tres ex vno quoq; latere, & habet caudam extēsam, in cuius superficie, seu extremitate habet aculeū paruum cum quo pūgit, cuius duę sunt species, videlicet nigra, & crocea clara. Hoc aut animal à diuersis auctoribus, vt infra patebit, diuersimodē nuncupatur. A Rasi nāq; 20. & 22 Cōtinentis, nūcupatur tarātula. A Rasi s Almanforis, nūcupatur siptu. Ab Albucasi, secunda particula Azarauj, nūcupatur Alfari. A Rabbi Moyse dicitur Ayyonsarpa. Ab Auicē. nominatur Sebegi. A Gilberto verò dicitur Taranta.

NATVRA eius frigida est, & sicca, & melancholica, atq; venenosa: verū deterior est crocea, & illa, quæ in Aegypto reperitur, deterior est omnibus.

ACCIDENTIA puncturam ipsius consequentia, sunt dolor fortis in loco puncture, & dolor stomachi, & vomitus, & difficultas vrine, & difficultas egestionis, & mors aliquando festina. Et in quibusdā locis, vtputa in Apulia, & præsertim in Tarento à quo fortē nomen vnum ex præfatis assumptū, accidit ex punctura eius, quod vir, vel mulier punctus, vel pūcta ab ea efficitur melancholicus, vel melancholica, adeo vt perseveret illa melancholia cum illa phantasia, & appetitu, & cogitatione, cum quibus tempore punitionis erat, quousq; venenositas resoluitur.

CAVSA doloris fortis in loco pūcture, est solutio cōtinui, & valde mala cōplexio frigida, & sicca, & venenosa ipsius tarātule. Causa doloris stomachi, & vomitus, est perfecta mala cōplexio venenosa, stomacho cōmunicata, sicut de proprietate ferē cuiuslibet venenosę rei est, ipsi stomacho nocumētū cōmunicare, ad quē dolorē, accidit quod natura tentās ipsum remouere, pūcat vomitū. Causa difficultatis vrine, & difficultatis egestionis, est venenosa cōplexio ipsius tarātule, frigida, & sicca, cōstringēs vias vrine, & egestionis, & inspissans atq; ad

transitū, seu egressum in habitas materias, quæ per vias vrinæ, & egestionis debet expelli. Causa mortis aliquando festina, est extinctio caloris innati precipue propter no cumentū cordi communicatū. Causa melancholicitatis, & fixationis in phantasia, & appetitu, & cogitatione cū quibus tēpore punctionis erat, est pprietas, & cōplexio melancholica veneni ipsius tarantulæ, cōmunicata terminatiue cerebro, adeo vt si tēpore punctionis cogitatio, seu appetitus, seu phantasia erat de libidine, vel tripudio, vel cantu, vel reuerētia, vel aliquo alio gaudio, vel tristitia, vel sibi consimili, semper in ipso perseveret vsq; ad veneni cōsumptionē. Et si dicatur qualiter perseverat in dispositiōe gaudij, quia natura veneni est melancholica: Respondetur, quod perseverat in dispositione gaudij multa cū tristitia, sicut reperiuntur absq; veneno effecti melancholici, gaudentes, & ridentes, permitta tamen aliquando tristitia.

SIGNA præfata punctionis, sunt animantia prænarrata, & informatio habita, quod animal, quod pupugit, fuit tarantula prædescripta.

PRÆSERVATIO perficitur cū præservantibus in generali superscriptis in 2. cap. 5. lib. evitando loca vbi solent talia animalia commorari.

CVRA verò ipsius, est cura rutelæ in immediatē præcedēti cap. posita. Que tamē ab auctoribus in speciali pro eius cura dicuntur, statim infra describam.

Rasis 20 Continentis cap. 2. Vitis alba magnæ virtutis est in morfu scorpionis, & tarantulæ. Cura tarantulæ est similis curæ rutelæ, & iuvat ad punctionem rutelæ bibere 3. i. semis succi foliorum mori: & similiter iuvat bibere aquam cineris sicuum. Cura morsus tarantulæ, & araneæ, est cum ventolis absq; caraxatione. i. scarificatione, & ungere locum cum oleo rosaceo. Rasis 22 Continentis, cap. de Roba i. auellana Indica. In libro Baelba de Venenis dixit: Fit illinitio cum ea, supple, roba. i. auellana Indica super locum morsus scorpionis, aut tarantulæ, & confert. Cap. de Cancro fluuiali: Cancer fluuialis tritus, crudus, & bibibitus cum lacte asinino, confert ictui furunculorum, tarantulæ, & scorpionis: & canceri marini etiā hoc faciunt, tamen debiliores sunt. Rasis 8 Almanforis cap. de Morsibus rutelæ, & siptu, & araneæ: Siptu magno araneo longos habenti pedes assimilatur. Omnium curatio communis est, vt patientes in aqua calida tandiu stare permittantur, donec dolor ab eis remoueat. Nam cum in ea per horam vnā sedent, quiescunt, cum autem de aqua exierint, dolor reuertitur. Cum igitur dolorem, postquā de aqua exierint, sedari conspexeris, locum ex aqua in qua multum salis resolutum fuerit line. Corpora quoque eorum calefac, eosq; eadem die balneum ingredi fac, & eos sudare fac, postea diebus aliquot loca emplastrum de cinere, qui fit de ligno fici, & calce, & kali, id est planta simili vermiculari, ex quibus cinere fit vitrum, ex aqua calida conspersis superpone. Patienti quoque quantitatem duarum 3. nigellæ tribue. Ille etiam, quem siptu, id est tarantula momorderit, cum tali medicamine, quale est istud, curatur. Albucasis secunda particula Azarauj, tractatu 2. cap. de Alfarri: Hoc animal similatur araneæ in magnitudine habens longos pedes. &c.

Curatio eius, proxima est curationi rutelæ. Rabbi Moyse in libro de Venenis, tractatu primo cap. quinto: Retulerunt quod quædam ex eis, supple, araneis, habent caudas, sicut illa quæ in Aegypto, a yyon sarpa Arabice nominatur, id est tarantula. Punctura autem harum omnium specierum, supple, aranearum puncturæ scorpionis est similis, & propinqua: vnde quicquid confert puncturæ scorpionis, confert etiam puncturæ araneæ, & tarantulæ. Aucenna 4 canone, sen sexta tractatu 5. cap. de sebegi, id est tarantula. Hoc est siptu aranea, habens plures pedes, & longos. Et cura eius, est cura rutelæ. Gilbertus Anglicus. 7. sui Compendij medicinæ, capite de Tarenta, id est tarantula: Tarenta, animal est paruum, sex habens pedes, tres hinc, & tres inde, &c.

Detur statim theriaca maior, vel socrugene, i. sagzenea, & in vulnere ponatur aristolochia rotunda, sed prius lauetur cum vino decoctionis baccarum lauri, detur etiam butyrum, & mel: cancri fluuiales dentur cum lacte asinino, & vino, similiter agaricum, similiter radix croci. Christophorus de Honestis de Bononia in suis problematib. de venenis, problemate de tarantula: Bezaar istius, est bezaar veneni rutela, s. grana viridia.

De Aranea terrestri

Cap. VI.

ARanea terrestris, est vermis rotundus, longorū cruriū respectu sui corporis, deditus animalū venationi: cuius nepe multa sunt genera, ex quibus ut supra dixi, vnū est rutela. diuersificatur namq; araneę predictę principaliter quadrupliciter, videlicet, venatione, opere, quantitate, & colore: Venatioe quidem quia quędā venantur muscas, quędā reptilia, sicut paruulas lacertas, & erucas, quędā pisces, & quędam saltando venantur vermes: Opere aut, quia quędam texit telā, & quędā non: & illa, quę texit, adhuc diuersificatur: quia quędā texit telam albā, quędam nigram, quędam subtilē, quędam grossā, & quędam medio modo, & quędam suspendit inter duos parietes, quędam in angulis parietum, & quędam in aere: Quantitate verò, quia quędam est magna, quędam parua, quędam mediocris: Colore autem etiam diuersificantur araneę, quia quędam sunt cinereę, quędam virides, quędam varię per totum corpus ex albo virulento, & hyano virulento pictaę, quędam nigrę, & quę aliter diuersimodē colorataę.

NATURA araneę, frigida est, & venenosa, quędam tamen magis, & quędam minus.

ACCIDENTIA morsum ipsius consequentia, sunt ventositas plurima in ventre, horripilatio, frigus extremitatum, & erectio virgę. Causa ventositatis plurimę in ventre, est frigiditas venenosa araneę, ventri communicata, diminuens illius calorem, ex cuius diminutione sequitur multiplicatio ventositatum plurimarum in eo. Causa horripilationis, i. parui tremoris similis horripilationi, & non verę horripilationi, quę ab humore, seu vapore calido causatur, est præfata venenosa frigiditas non multum intensę corpori, & præcipuē eius musculis, & cuti communicata. Causa frigoris extremitatum, est præfata venenosa frigiditas calorem naturalem extinguens, siue diminuens. Causa erectionis virgę, est ventositas virgę, & præcipuē ipsius arterijs comunicata, generata à calore diminuto à predicta venenosa frigiditate.

SIGNA morsus predicti, sunt accidentia prænarata, & informatio habita quod animal, quod momordit, fuit aranea.

PRESERVATIO verò, & cura eius, similis est præseruationi, & curationi telę. Quę tamē specialiter p ipsius præseruatione, & cura, ab auctorib. enarratur, intra describā. Dioscorides in lib. de Simplicib. cap. de Hierobotane: Hierobotane vires habet acres. Facit ad serpētis morsum, & aranearum, & c. vult nus recens, superimposita curat, Radix eius in collo ligatur. Radicem hanc quęcum habuerit, à serpente tutus erit. Cap. de Origano: Tragoriganū maioris virtutis atq; efficacię sentitur in ratione medicinę. Hoc ex vino albo tritū, & in potionē sumptum, scorpionum & aranearum venenis resistit, & serpētes facit. Galenus in libro de Facili acquisibilibus ad Solonem. capite vltimo: Embrocatio ad morsum viperę, & araneę. Trifolium herbam coquens embrocata: nullus autem embrocetur in illa embrocatione qui non patitur: trāsit enim passio in eum, ut putet se à vipera, vel aranea esse mordicatum. Galenus in libro de Virtutibus centaureę ad Papiam: Est autem centaureę minoris succo colitas, supple, facta modo superscripto in tertio capite quinti libri, aucto.

auctoritate Galeni loco præallegato stiptica, & siccatiua, & calefactiua, cū virtute immanifesta operās, quam non est possibile exponere verbo, neq; ad excogitationē venire, ita est vtilis ad multa. Confert autē & in feris venenosis interficientibus, & non interficientibus, in apum quidem, & incisiuorum morsibus vncta cū vino, in reliquorū verò cōsimiliter, sicut araneę, & scorpionis, & Oribasius 2 suę Practicę, cap. ad aranearū morsum: Ad aranearū morsum, 12. myrrham, allij, grana viij, laferis. i. assę foetidę, 3. i. rutę cimas viij, piperis, grana. xi. Teres, vtiliter dabis eis in balneo cum duobus calicibus vini. Item gallinarum cerebrum cum vno cyatho poscæ, id est aceti aquę misti deliquatum potui dabis. Macer in suo de Simplicibus, cap. de Melisa, seu melissophilo:

Auxilium præfens apum fert istibus illa:

Ictus de trita tegitur si protinus herba:

Hoc quoq; modo, quos vespa nocet vel aranea, curat.

Chyrandus libro quarto, capite de Cancris fluuiialibus: Cancris fluuiiales triti, & bibiti cum lacte caprino, percussos à scorpione, ab araneo, & c. sanat. Isaac in Digestis libro tertio, capite de Asparago: Asparagi radix, & semen, noluminum valet: quia eorum apozima bibitum, morsibus araneorum occurrit. Capite de Natura aquę marinę: Qui balneantur in ea, pori corporis aperiuntur, & aqua perforans vsq; ad interiora, trahit intrinsecam superfluitatem totius corporis ad exteriora. morsus etiam araneę, & scorpionis curat.

Rasis 20 Continentis capite secundo: Accidunt ex morsu araneorum frigiditas extremitatum, erectio virgę, ventositas in ventre, & horripilatio. Cura eius, est bibere aristolochię, 3. iij, cum vino decoctionis gentianę, & menthastris: & similiter bibere cyperi cum vino, & similiter altit, id est assam. Et patientes ingradientur balneum, vt prouocent sudorem multum, & bibant vinum purum, aut bibant nigellam cum vino. Cura morsus rutelę, & araneę, est sumere cuminum, aut semen agni casti: aut comedant allia, & bibant vinum forte. Cura morsus tarantulę, & araneę, est cum ventosis absq; caraxatione, id est scarificatione, & ungere locum cum oleo rosaceo.

Rasis 22 Continentis, capite de Abrotano: Dixit Bymasui: Proprie confert morsui araneę, & scorpionis, si bibitur. Cap. de Nigella: Nigella, dixit Dioscorides, bibita in pondere, aut. i. cum aqua, confert morsui araneę. Bymasui: confert morsui araneę. Rasis vigesimo tertio Continentis, cap. de Spina maris: Dixit Galenus in theriaca ad Cæsarem: Spina est nascens in vere: habet seminem simile semini carthami: & si coquitur, & effunditur aqua eius super morsum viperę, & animalis appellati phalangia, id est speciei araneę parue venenosę, mitigat dolorem statim. & si effunditur super locum, in quo non fuerit morsus viperę, infert nocumentum, vt nocumentum morsus ipsius. Cap. de Aqua: Si patiens ingreditur aquam maris calidam, sequetur iuuamentum eius morsui scorpionis, & araneę, & c. Rasis octauo Almanfortis, cap. de Morsibus rutelę, & sptu, & araneę: Araneorum verò quidam sunt, ex quorum morsu adeò consequuntur sæua accidentia, vt extremitates infrigidentur, & c. Istis verò ruta sicca, & cyperi cum vino dari debent, & vt in balneo sudent elaborandum: vinum quoq; purum toto illo die, licet paulatim, est tribuendum. Rasis libro de Proprietatibus animalium, cap. de Proprietatibus cancri: Cancer fluuiialis, aut marinus trius, si cum lacte alinę potetur, confert contra morsum araneorum citrinarum pessimarum. Cap. de Proprietatibus crocodili: Decoctionis ipsius, supple, crocodili, iuuat contra morsum muscarum, & araneorum, et vermiū, & huiusmodi. Cap. de Proprietatibus gallinę Cerebrū gallinę bibitū, proprie valet cōtra morsum araneorum, & huiusmodi. Cap. de Proprietatibus mulieris: Sepum hominis, confert contra morsum paruorum animalium venenosorum, sicut est aranea, & huiusmodi.

Albucalis secunda particula Azarauj, tractatu secundo, cap. de Morfu mae-
le arane: Curatio ipsius, est quod bibat rutā sicā, & origanū cū vino, & sudet
in balneo, & bibat ex herba alsanda. i. vt credo, alsini. i. auricula muris. i. anagal-
li, quę Venetijs vulgariter dicitur Pauarina, aliās & credo melius, alsuniz. i. ni-
gella, vel bibat ex theriaca alsuniz. i. de nigella, aut ex alijs theriacis in suo loco
determinatis. Auctor presentis operis: Descriptio theriacę de nigella, posita
est superius in nono cap. primi lib. auctoritate Albucalis quarta particula A-
zarauj. Rabbi Moyses in libro de Venenis, tractatu primo, cap. quinto: Pun-
ctura autem harum omnium specierum, supple, araneę, puncturę scorpionis
est similis, & propinqua: vnde quicquid confert puncturę scorpionis, confert
etiam puncturę araneę. Reperi nihilominus quasdam medicinas speciales
contra morsuram araneę, ex quibus est vna, vt 3. v. radices asparagi decoctę in
vi. 3. vini sumantur in potu. Expedi etiam in propositis vt in potu sumantur
ex folijs melissę cum vino ā 3. i. vsq; ad 3. iij. & ex eis si locus emplastratur, pro-
dest valde. confert etiam ad hoc, si sumatur in potu ex fructu tamarasci ā 3. ij.
vsque ad vi. Ex conferentibus etiam in proposito, est vt sumantur in potu 3.
x. ex succo foliorum mori. Hę autem omnes medicinę cum vino, vel deco-
ctione anethi, debent sumi. Nihilominus sechel. i. hexagium vnum sinoni. i. pe-
trofelini agrestis, quod est species apij triti, potest in proposito cum aqua frigi-
da ministrari. Ex linimentis, seu emplastris in proposito conuenientibus, est li-
nimentum ex vino cum succo myrti factum.

Auicenna 4. canone, tractatu 5. cap. de Aranea: Cura eorū, est de genere cu-
rę rutelę, & confert eis sumere in potu vinū alicuius quantitatis vna vice post
aliā tota die, & ponere morsionem in vino, & sudare in balneo, & de me-
dicinis eorum, sunt nigella, & vinum, & ruta sicca cum vino sola, aut cū cypre-
ris. Auicenna 5. canone, tractatu primo. l. de theriacis: Theriaca diatesaron: so-
gentianę Romane, baccarum lauri, aristolochię longę, myrrhę, an. par. & qua-
les: terantur, & conficiantur cum melle despumato secundū quantitatem suā
cientiā, cuius dosis sit aur. i. cum aqua calida. & hęc theriaca confert punctu-
rę scorpionum, & aranearum, & ægritudinibus frigidis, &c.

Plinius Secundus de Naturali historia, lib. 20. cap. de Allio: Allio magna vis
&c. atq; vt aliqui tradidere, bestiarum omniū ictibus medetur potu vel cibo
vel illitum, atq; etiā contra araneos, &c. Cap. de Lactuca: In posca succus po-
tus ad duos obolos, serpentium ictibus medetur. In vino potus, & folia thy-
siq; triti ex aceto bibuntur. vulneri illinuntur maximē contra scorpionum ictus:
verū contra phalāgiā, commisto vino & aceto. Cap. de Brassica: Apol-
lodoros: Serpentiū ictibus & sordidis vlceribus vel ipsam aquā cū ordeacea
farina, vel succum, ex aceto, vel cū fœnugræco. Sic aliqui articulis podagrisq;
imponunt. Cū rutę semine muris & aranei morsus foliorum aridorum farina
alterutra parte exinaniuit. Syluestris siue erraticę immenso plus effectus lau-
dat Cato. Cap. de Bulbis: Satiuorū bulborū semen cōtra phalāgiā bibitur in vi-
no. Cap. de Eruca: Eruca semē scorpionum venenis & muris araneiq; mede-
tur. Cap. de Ruta: Quęcunq; aut ruta aut per se aut antidoto, valet, & contra
scorpionū ictus, & araneorū, &c. Acerabuli mēsurā succus ex vino bibitur, & pice
folia trita, vel comāducata imponuntur cū melle ac sale, vel cum aceto, & pice
decoctę. Succo perunctos etiam habētes, negant feriri ab his maleficijs. Ad
eadē dicitur esse efficacior sub dio pota. Capite de Origanum: Origanum con-
tra araneos scorpionesq; in vino albo elixatum, cum aceto, oleo & lana in-
ponitur. Capite de Nigella: Nigellę bibitur 3. i. contra araneos. Capite
de Malua: In magnis laudibus malua est vtraque. Althęę contra omnes æ-
culeatos ictus efficacior vis, præcipuē scorpionum, vespærum, simili-

umq; & muris & aranei. Quin & trita cum oleo qualibet earū peruncti an. vel habentes eas, non feriuntur. Lib. 21. cap. de luncis: lunci radices commanducantur aduersus araneorum morsus. Cap. de Crocomagmate: Crocomagma contra serpentium & araneorum morsus ex posca valet. Cap. de Chrysocome: Apes nullo magis gaudent flore. Copia istius examina facillimē continentur. Item præstantissimum est contra ictus earum, vesparumq; & similitum, sic & araneorum, item scorpionum. Cap. de Abrotano: Abrotanum serpentes fugat: contra ictus eorum bibitur cum vino illiniturq; efficacissimum contra ea quorum veneno tremores & frigus accidunt, vt scorpionum & phalangiorum. Cap. de Hyacintho: Radix est bulbacea: araneorum morsibus resistit. Lib. 22. cap. de Heliotropio: Vis ei ad omnia venenata, & Phalangia, & cōtra scorpiones, præcipuē illita. Non feriuntur habentes. Adianthi duo genera. serpentium & araneorū venenis resistūt in vino decocta. Lib. 23. cap. de Aceto vini vitiū: Potu medetur scorpionum ictibus, aranei, &c. Cap. de Fece vini: Illinitur et sic ca, vel madida contra Phalangia. Cap. de Moris: Mora in Aegypto & Cypro largo succo abundant, summo cortice desquamato, &c. Succus aduersatur araneis in vino potus. Cap. de Lauro: Maxime eius lauri que tenuiora habet folia, baccæ cum vino scorpionibus & araneis resistunt. Cap. de Myrto sativa: Succus feminis cum cera illinitur contra Phalangia. Lib. 24. cap. de Cupresso: Cupressi radix cum folijs trita & pota, medetur contra Phalangia. Cap. de Amerina: Duo genera eius, &c. Illinuntur vtraq; aduersus araneorū morsus, eoq; maxime phalangijs aduersantur, quarum morsus genitale excitat. Cap. de Myrice: Semen 3. pondere, aduersus Phalangia & araneos bibitur. Cap. de Hedera candidiore: Hedera candidioris radice succus in aqua vel aceto potus, contra phalangia prodest. Cap. de Rubo: Mora rubi arefacta & contusa, vel cum hypocistide tantum & melle, bibuntur contra araneos. Lib. 25. cap. de Ebulo: Polymonia, & alijs contra venenata. Aduersatur phalangio ac ceteris minoribus venenatis, & scorpionibus aristolochia, agaricum, obolis quatuor in vini misti cyathis totidem. Verbenaca etiam cū posca aut vino phalangijs: item quinquifolium, daucum, &c. Cap. de Aizoo: Semperuiui duo sunt genera. Aduersantur phalangiorum ictibus. Lib. 27. cap. de Anagyri: Anagyris 3. bibuntur folia in vino veteri ad phalangiorum morsus. Cap. de Apparine: Apparine efficax contra serpentes, semine potato ex drachma, & contra Phalangia. Cap. de Phalangite: Phalangitis folio, vel flore, vel semine, auxiliatur contra scorpionum phalangiorumque, & serpentium ictus. Cap. de Smyrnio: Smyrnion prodest contra phalangia ac serpentes, admisto gummi cedri, aut polio aut melissophyllo in vino potum: quoniam vniuersa vomitione mouet. Lib. 32. cap. de Medicinis ex castoreis: Testes castorum bibuntur aduersus phalangia & araneas ex mulso, ita vt vomitione reddantur, aut, vt retineantur, cum ruta. Cap. de Medicinis ex testudinibus terrestribus: Sunt testudinum genera terrestres, marina, lularia, & quæ in dulci aqua viuunt. Contra serpentium omnium, & araneorum, & similitum, ac ranarum venena auxiliantur, sanguine seruato in farina, pilulis factis, & cū opus sit in vino datis. Cap. de Remedijs contra venenata ex animalibus quibusdam: Contra omnia venenata auxiliatur, vt diximus, mulus. Item contra Phalangia illitus sumptusue in cibo. Mala medicamenta inferri negant posse, aut certe nocere stella marino vulpino sanguine illita, & affixa limini superiori, aut clauo aereo ianua. Carnibus earū impositis araneorum morsus sanantur. In summa contra omnia venena, vel potu, vel ictu, vel morfu noxia: succus earum è iure decoctarum efficacissimus habetur. Lib. 37. cap. de Gemmis: Achates in magna fuit auctoritate, nunc in nulla: putant eam contra araneorū & scorpionum ictus prodesse.

Halyabas in Regali dispositione 4 Practicæ, cap. de Reptilium, & araneæ puncturæ medela: Araneæ autem, & reptilium punctura, convenientius curatur, si patiens aqua mergatur calida balneo inductus, aqua quæ instilletur illi calida: locus autem puncturæ cum myrrha & sale contritis, & aqua distemperatis, cataplasinetur: aut sume cinerem ligni ficus, calcem, & kaliam, i. kali, i. plantam similem vermiculari in littoribus maris nascentem: aut cinerem eius, ex qua fit vitrum, sub æqua lance, id est an, seu æqualiter, & diligenter terens cum calida distempera aqua, locum quæ cataplasma, patienti quæ hoc porrige medicamen. Assignatio eius: Sume funizi, id est nigellæ, 3. v. dauci, id est seminis pastinacæ sylvestris, cuius quæ 3. iij. abeeli, id est fructus sauing, vel iuniperi, nucis cupressi, cuius quæ 3. iij. spicæ optime, baccarum lauri, aristolochiæ rotundæ, carpoballami, cinnamomi, gentianæ, seminis andacoqui, id est andaco chæ, id est trifolij, seminis querassi, id est apij, cuius quæ 3. i. semis, trita diligenter omnia, cum melle distempera despumato: & cum veteri vino hexagium propina. Araneæ autem punctura medenda est cum funizi, id est nigellæ, poculo ab hexagio i. vsque 3. iij. cum veteri vino propina. Aut rutam propina siccam, & sahadam, cyperum tritam optimè sub 3. iij. cum vino. Aut certè vinum propinabis merum, id est purum, & potens, & balneo induces, aquam quæ desuper locum instilla calidam. Constantinus in Pantechni. 4 Practicæ, cap. de Punctura scorpionis: Confectio quam Cleopater fecit, valet ad morsum scorpionis & araneæ: 12. aristolochiæ 3. vi. piperis 3. iij. opij 3. i. semis, pyrethri, 3. v. tempera cum vino, & fac pilulas, &c. Quare residuum supra in 1 cap. præsentis lib. auctoritate Constantini loco præallegato: quod idem præfatus Constantinus 7 Viatici, cap. de Morsu scorpionis, ferè totum consimiliter asserit.

Gilbertus Anglicus 7 sui Compendij medicinæ, cap. de Morsu scorpionis & araneæ, &c. Confectio valens ad morsum scorpionis, & puncturam araneæ: 12. aristolochiæ 3. vi. piperis 3. iij. opij 3. i. semis, pyrethri 3. quinq; tempera cum vino & da in modum fabæ. Alia: 12. calamenti agrestis & domesticij, piperis, myrrhæ & da in modum fabæ. Alia: 12. calamenti agrestis & domesticij, piperis, myrrhæ, rutæ an, tempera cum melle, & da bibere. Alia: 12. rutæ, seminis erucæ, pyrethri, styracis, sulphuris an. 3. ix. castorei 3. iij. fac puluerem, tempera cum sanguine testudinis, & da bibere. Contra puncturam araneæ, est speciale vt ponantur duæ, vel tres in oleo, & computrescant: hoc oleum omnes puncturas earum sanat. Contra morsum araneæ, emplastrum muscæ cum fermento in morsu araneæ, & cerebrum galli. Petrus de Abano in suo lib. de Venenis, cap. de Morsu araneæ: Mordicationi araneæ, confert succus porcorum & pyrorum, aut appositio ferri frigidi iterati, & eius bezaar, est endiuisa. Guilielmus de Varignana in sua Pract. sermone 4. tractatu 3. cap. 5. Ad morsum araneæ, etiam potissimæ, valent cancri fluuiales triti, & bibiti cum lacte. Et Rasis dixit: cum lacte asini: & dixit quod cerebrum gallinæ bibitum, valet contra morsum araneæ, & similia. Christophorus de Honestis in suis Problematibus de Venenis, problemate de Morsu araneæ, vel rutele: Bezaar, sunt grana viridia, id est fructus arboris terebinthi, cuius resina est terebinthina cum vino.

De duobus animalibus de genere Rutele existentibus, quæ videntur habere duos ora, & quatuor mandibulas Cap. VII.

Reperiuntur duo animalia de genere rutele, quorum nomina ab auctoribus non ponuntur: quorum vnum est latum, habens pedes albos, & super caput eius, sunt duæ eminentiæ, quarum vna descendit in anteriorem partem capitis secundum rectitudinem, & altera transit incidendo hanc in latitudinem: quare

quare facit imaginari, quod illud habeat duo ora, & quatuor mandibulas. In alio verò loco eminentiarum, sunt duæ lineæ facientes imaginari illam imaginationem.

NATURA eorum, similis est naturæ rutelæ suprâ descriptæ.

ACCIDENTIA morsum ipsorum consequentia, sunt similia accidentibus consequentibus, scorpionis morsum in huius lib. 1. cap. prædescriptis. Specialiter autem accedit ex morfu eorum albedo coloris loci ipsius morfus, & extenuatio faciei, & capitis, & vigiliæ.

CAUSAE accidentium similium accidentibus consequentibus scorpionis morsum, sunt causæ eorundem accidentium prædictæ in præfato, 1. huius lib. cap. Causa albedinis coloris loci morfus, est mortificatio caloris naturalis, facta à frigiditate veneni prædictorum animalium. Causa extenuationis faciei & capitis, est frigiditas venenosa prædicta, communicata præsertim faciei, & capiti, debilitans virtutem digestiuam eorum. Causa vigiliarum, est præfata frigiditas venenosa, prohibens ascendere ad cerebrum vapores mulcebre, somni productiuos.

SIGNA morfus præfatorum animalium, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita, quod animal mordens, fuit aliquod de prædictis.

PRAESERVATIO à moribus præfatorum animalium, est præservatio communis, quæ completur cum supradictis in 2. cap. 5. lib. & cautè se præcauendo à stando, seu conuersando, vbi præfata vigent animalia.

CURA verò iuxta præcipuè Auicennam 4 can. fen. 6. cap. de Præfatis duobus animalibus, est cura morfusionis rutelæ suprâ descripta: verum medicinæ quæ sunt magis propriæ de illis, quæ sunt ad rutelas, sunt ocymum, id est basilicon, radix opoponaci, andacocha, id est trifolium, & abrotanum.

De animali nominato Cuharsce Cap. VIII.

Cuharsce animalis quiditatem descriptam ab auctoribus non inueni. Existimo autem ipsum esse de genere rutelæ.

NATURA eius consimiliter arbitror pro parte esse consimilem naturæ rutelæ descriptæ, præsertim frigidam venenosam.

ACCIDENTIA morsum ipsius consequentia, sunt dolor vehemens, & rubedo, & difficultas urinæ.

CAUSA doloris vehementis, est solutio continui, & mala complexio frigida venenosa, præcipuè loco morfus communicata. Causa rubedinis, supple, id est morfus, sunt sanguinis, & spiritus. ad morsuræ locum concurrentes propter doloris vehementiam. Causa difficultatis urinæ, est coangustatio viarum urinæ, & debilitas expulsiuæ earundem viarum, & musculorum, præcipuè colli vesicæ, præsertim præfata virtuti expulsiuæ deferuentium, causata à prædicta mala complexionem frigida venenosa, & proprietate sua.

SIGNA præfati morfus, sunt accidentia prædicta, & diligens informatio habita de animali prædicto.

PRAESERVATIO à præfato morfu, est præservatio communis, dicta superius in 2 cap. 5. lib. & euitatio à stando vbi tale animal degit.

CURA præfati morfus, est cura communis supradicta in 3 cap. 5. lib. In speciali autem pro dicta cura iuxta Auicennam 4 canone, fen 6. tract. 5. cap. de prædicto animali, conferunt fructus tamarisci, & cyminum campestre, & folia nucis, & allia, & vinum dulce.

De Cantharidibus Cap. IX.

Cantharis est vermis volatilis viridis, colore aureo superlucens, nascens in summitatibus ramorum fraxini, & quarundam aliarum arborum ex humore,

qui est in folijs, & conualefcit corrosione foliorum, sicut conualefcunt eruca, & est satis similis vespæ, parum per attamen longior.

NATURA eius, vt suprà dixi in 1. cap. 4. lib. calida est & sicca in quarto gradu, acuta, adustiu, mordicatiua, putrefactiua, vlceratiua, et maxime diuretica atque venenosa.

ACCIDENTIA morsum ipsius consequentia, sunt similia accidentibus consequentibus morsum vespæ inferius describendis in præsentis lib. cap. 11. Aliquando tamen concurrere possunt aliqua ex accidentibus, assumptionem ipsius consequentibus suprascriptis in præfato 1. cap. 4. lib. remissiora tamen.

CAUSAE accidentium similibus accidentibus consequentibus morsum vespæ, sunt consimiles causis accidentium, consequentium morsum vespæ inferius præfato cap. describendis. Causæ verò accidentiū aliquid consimilium accidentibus consequentibus cantharidis assumptionem, sunt consimiles causis eorundem accidentium suprascriptis in prædicto 1. cap. 4. lib.

SIGNA morsus eius, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita, quæ cantharis fuit animal quod momordit.

PRAESERVATIO à præfato morsu, similis est præseruationi à morsu vespæ, & apis infra scribendæ.

CURA etiam est consimilis curæ morsus vespæ & apis. Quæ tamen in speciali pro cantharidis morsus præseruatione, ac cura, ab auctoribus enarrantur, statim infra describam.

Serapio in libro de Simplicibus cap. de lapide Albezaar, auctoritate Alip: Quidam, supple, lapis bezaar, est qui dicitur cobhori, & marian, & est lapis in quo nullus errat, sed multi errant in alio, qui dicitur chindos, aliàs chicos, & est lapis multæ humiditatis, mollis tactu mollicie sine superfluitate, & caliditas eius, est sine superfluitate etiam, &c. & proprietates eius, est quod confert venenis animalium omnium, & plantarum, & morsibus, & puncturis venenorum quando bibitur ex eo pondus xij. granorum hordei: aut sit linimentum cum eo super locum morsus: liberat enim à morte, & expellit venenum per sudorem, &c. Et si ponitur lapis ille super locum puncturæ, & morsus animalis venenosi, quemadmodum sunt puncturæ scorpionis, aut cantharidum mularum, aut zambor, id est animal simile vespæ murmurans volando, confert iuuamentum manifestum, &c. Plinius Secundus de Naturali historia libro 20. cap. de Ruta: Quæcunq; autem ruta valet contra vesparum aculeos, & cantharides, ac Salamandras, canisue rabiosi morsus, acetabuli mensura succus ex vino bibitur, & folia trita, vel commanducata imponuntur cum melle ac sale, vel cum aceto & pice decocta. Succo perunctos etiam habentes negant ferri ab his maleficijs. Lib. 23. cap. de Sapa: Vino cognata res sapa est multo decocta, donec tertia pars super sit. Ex albo hoc melius. Vfus contra cantharides, buprestis, & contra mordentia venenata.

De Buprestis Cap. X.

Buprestis vt supradixi in 10 cap. 4. lib. est animal simile cantharidi in forma siue figura immediatè præcedenti cap. prædescripta.

NATURA eius similis est etiam naturæ cantharidis prædictæ.

ACCIDENTIA morsum ipsius consequentia, sunt etiam consimilia accidentibus consequentibus morsum cantharidis prædescriptis, & consimiles sunt eorum accidentium causæ. Et consimilia sunt eius morsus signa, & consimilis est præseruatio & cura. Quæ tamen ab auctoribus in speciali pro ipsius morsus cura dicuntur, statim infra describam. Dioscorides in lib. de Simplicibus, cap. de Aphronitro: Aphronitrum buprestis punctum cum aqua aut felle taurino curat.

curat. Plinius Secundus lib. 23. cap. de Sapa: Vino cognata res sapa est, musto decocto, donec tertia pars superlit. Ex albo hoc melius. Vfus contra cantharides, buprestim, & contra mordentia venenata.

De Apibus & Vespiis Cap. XI.

Apis est vermis notus, mel congregans, ex cuius specie quædam sunt habentes aculeum, quem mordendo dimittunt in loco morsuræ, quædam verò aculeum nō habent, vt rex earum: qui maior corpore existens, omnium dicitur esse mater, cuius signum est quia semina, seu ova earum, non nisi in domo sua reperiuntur, & quædam apes parvæ masculinæ in famulos deputatæ ad mel fouendum, & ad construendum ex cera fauos. Vespa, est vermis similis api mel inutile colligens, cuius plura sunt genera, ex quibus quædam sunt parvæ, quædam verò magnæ: & ex magnis quædam sunt habentes capita nigra, & aculeos plurimos, quos in locis morsuum non dimittunt, & ideo vespe sæpius mordent quàm apes.

NATVRA tã apis quàm vespe calida est valde, & præsertim venenositas earū

ACCIDENTIA morsus tam apis quàm vespe consequentia, sunt similia: verum sæuiora sunt accidentia cōsequentia morsus vesparū præcipue citrinarum, præsertim in calefaciendo, & vesparum magnarum habentium capita nigra, & aculeos plurimos. Accidentia nanq; morsus apum & vesparum continentia, sunt dolor, rubedo, & apostema, videlicet in locis morsuum, accidit tamen quandoq; ad morsus vesparum magnarum spasmus, et debilitas genuum & quandoq; mors. Et similiter quandoq; accidunt ad morsus quarundam vesparum parvarum malarum vesicæ in circuitu puncturæ, & grauedo linguæ.

CAVSA doloris, est solutio continui, & mala complexio continui venenosa. Causa rubedinis, est concursus sanguinis, & spirituum a dolore factus, concurrente præfata mala complexione calida venenosa. Causa apostematis, est concursus humorum ad locum morsus ob præfatum dolorem, & ob prædictam malam complexionem calidam venenosam, resoluentem calorem naturalem: quare prohibetur præfatorum humorum ad locum morsus concurrentium solutio, et causatur per consequens apostema. Causa quandoq; spasmi, potest esse nocumentum terminatiue cerebro communicatum propter dolorem excessuum, quare contrahuntur nervi ad eorū originem, & causatur consequenter spasmus non proportionatus ad materiam: posset etiam esse causa liquefactio humorum, facta a caliditate nimium excessiua concurrentiū ad nervos, & cōsequenter causantium spasmum de repletionem, seu proportionatum ad materiam. & eadem causæ, possunt esse causæ debilitatis genuum. Causa verò quandoq; mortis, est, cum prædictæ causæ superfluunt, & terminatur nocumentum ad cor, & a venenosa caliditate resoluitur calor innatus. Causa vesicarum quandoq; accidentium, est caliditas excessiua, ebullire faciens humores præcipue viscositate participantes: quare vesicæ causantur. Causa grauedinis linguæ, possunt esse causæ spasmi præscriptæ, & præcipue potest esse liquefactio humiditatum in cerebro existentium, descendentium ad linguam, grauedinem in ipsa inducendo.

SIGNA morsuum prædictorum, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita de præfatis mordentibus animalibus.

PRESERVATIO verò, & cura morsuum apum atq; vesparum, sunt fere omnino consimiles, quæ tamen pro ipsis ab auctoribus specialiter enarrantur infra describam: aduertendo quod pro cura cōpleta horū morsuum quibus aculei relinquuntur, recurrendum est ad vltimum cap. huius lib. Non enim tales morsus vllatenus curari possent, nisi prius remouerentur aculei. Dioscorides in lib. de Simplicib. cap. de Fimo: Fimus boum iuuat ad apum & grassonum, id est animalium nigrorū similium vespiis murmurantiū volando, & vespa-

rum ictus illinitus. Cap. de Lauro: Lauri folia viridia tusa & cataplasmate adhibita, vesparum & apum percussum prohibent. Capite de Satureia: Satureia contra animalia, quæ aculeatis ictibus sæuiunt, non inutiliter adhibetur. Galenus in lib. de Simplicibus, lib. 10. cap. de Stercore bouis: Habent autem & attractiuam virtutem, supple, stercora bouum, vt declarant, conferendo moribus apum & vesparum, sed hoc quidem contingit iuuare secundum proprietatem totius substantiæ. Galenus in lib. de Simplicibus ad Paternianum: Sisymbrium ad apiculorum, & similiarum animalculorum puncturas prodest. Semen eius potatum ad eadem facit. Galenus in lib. de Virtutibus centaureæ ad Papiam: Est autem succositas huius, supple, centaureæ minoris, facta modo scripta in 3 capite 5. lib. auctoritate Galeni, loco præallegato, stiptica, & siccativa, & calefactiva, cum virtute immanifesta operans, quia non est possibile exponere verbo, neq; ad excogitationem venire, ita est utilis ad multa. Conferat autem & in feris venenosis interficientibus, & non interficientibus, in apum quidem, & in ciliuorum moribus vncta cum vino, &c.

Macer in lib. de Simplic. cap. de Melissa, seu Melissophyllo:

Auxilium præsens apum confert ictibus illa:	Sicq; venenosis occurrere moribus illam.
Ictus detrita tegitur si protinus herba:	Succoq; medeberis eius puncturis apum.
Hocq; modo, quos vespa nocet, vel aranea, curat.	Cui si coniungis olium-
Cap. de Malua:	supple, oleum oliuarum:
Sumptam sicut olus, multum prodesse fatentur:	Corpus ex inde linias, apum tibi nulla nocet.

Iohannes Serapionis 5 Breuiarij, cap. de Punctura apum, & vesparum: Conferat eis vtriusq; simul linimentum luti partis confecti cum aceto, & stercus vacinum confectum cum aceto: est enim in eo virtus exiccatiua, & attractiua, & ex folijs albedarugi, id est basiliconis fluuiialis, seu foliorum latorum, tritis confectis cum aceto, quando emplastratur cum eis locus. Et ex maluis, aut alibub, id est mercuriali, aliàs, ieberua, id est mandragora confectis cum farina hordei, & confert etiam viriditas, quæ est in cisternis, & aqua, quando conficitur cum aceto & linitur: aut terra alcori. & est furnus in quo decoquuntur pines, quando teritur, & conficitur cum aceto, & linitur super puncturam, aut folia sesami, aut sesamum ipsum: quando teritur, confert natura sua. Et faciunt simile illis natura capita muscarum, quando abscinduntur, & fricatur cum eis locus. Rasis 20 Continentis, cap. 2. Democritus: Ait Democritus: Vespæ fugiunt ex fumo sulphuris, aut alijs. Et si vngatur corpus de succo maluæ, aut bitumina, id est althææ, non pungent eum. Rasis. Ait Rasis: Si vngatur corpus ex succo maluæ hortulanæ, & oleo, apes non nocebunt ei. In punctura apum remanet aculeus, sed vesparum non, & possibile est quod sic. Cura eius: Vngatur locus ex luto dissoluto cum aceto, aut ex stercore bouino cum aceto: quia in eis est virtus desiccatiua, aut cum bedarugi, id est basilicone fluuiiali, seu foliorum latorum, dissoluto cum aceto, aut farina hordei, aut maluis, aut lenticulis harum, aut cum butyro recenti, aut capitibus muscarum, quæ proprietatem habent ad hoc. Dico: Narravit quidam medicus, quod quidam fuit punctus à vespa, & imposuit frustum niuis in ano suo, & fuit liberatus. Dico: Vngatur locus cum caphura & aceto, aut pone niuem desuper frequenter, dico ante curationem nocere. Dico: Medicina valde bona contra morsum vesparum & apum, opij, seminis hyoscyami, & caphuræ: informantur cum aqua rosacea, vel cum succo salicis, & pone desuper pannum madefactum in vino, & vnge curationem. Balla ca locum lutum dissolutum cum aceto. Filius Mesuay: Ait filius Mesuay: Balla mita, id est sisymbrium, habet à proprietate, quod si sumatur ex ea aur. i. cum syrupo

syrupo acetofo, facit cessare dolorem in punctura vespæ. Dioscorides: Dixit Dioscorides: Acetum, sal, & mel, si ex eis inungatur punctura vespæ & apum, iuuat. Similiter ex frondibus lauri recentibus. & iuuat bibere ex succo suchaa, id est spinæ Arabicæ, vncias duas. Et si punctura fuerit cum nimio ardore, sugatur locus frequenter, & euacua sanguinem ex loco cum scarificatione: & postea vnge locum cum luto Armenico, dissoluto cum aceto, aut mandragora, & est valde iuuatiua: aut sparge supra puncturam aquam calidam per horam vnam, & postea cum aqua salina sæpe. Galenus: Ait Galenus in libro de Venenis: Morsus fricetur ex muscis, & similiter ex succo citruli, & bedarugi, id est basiliconis foliorum latorum: aut sumat seminis sampsuchi, id est maioranæ, drachmas duas. Ait Galenus: Iuuat contra morsum araneæ marinæ luto Armenicum cum succo agrestis, aut maluæ. & si ex ea vngatur punctura vespæ & apum, iuuat. Fricare locum puncturæ vespæ cum maluis, iuuat. Ait Galenus in lib. de Venenis: Vngere locum cum succo portulacarum, aut betarum, iuuat. & similiter iuuat fricare cum bedarugi, id est ocymo, seu basilicone fluuiiali, id est foliorum latorum, & etiam iuuat sumere aur. i. seminis sampsuchi, id est maioranæ, cum vncijs duabus succi eiusdem. Ait Galenus, Iuuat si fiat vnctio ex vino dulci, & oleo rosaceo, aut ex sanguine vaccino. Si militer ex seminibus cucumerum syluestrium tritis, & resolutis cum vino. Aaron: Inquit Aaron: Vngere puncturam vespæ ex lentigine aquarum & aceto, iuuat. Liber de Statu astronomicæ: Frica puncturam vespæ ex folijs xylocara cteris, id est arboris carubix recentibus, quoniam statim cessat dolor. Paulus: Inquit Paulus: Vngere puncturam apum, & vespæ ex aceto & luto, iuuat. aut est stercore bouino, aut aqua & sale, aut cum lacte ficus. Simeon: Ait Simeon: Punctura vespæ est calida & acuta: & emplastrum bonū ad hoc, est bedarugi: & lenticulæ aquarum pistentur, & dissoluantur cum aceto. Sumat etiam succum lactucæ, & aliarum herbarum frigidarum. Filius Serapionis: Ait filius Serapionis: Vnge puncturam apum cum luto & aceto, aut stercore bouino cum aceto, aut ex folijs bedarugi cum aceto, aut ex viriditate, quæ inuenitur in valis, vbi feruatur aqua, aut ex limo, qui inuenitur in valis aquarum, si dissoluatur cum aceto.

Rasis 21 Continentis, cap. de Andirian: Andirian est quædam arbor similis capparis acuti, & grauis odoris, & eius fructus est in cassulis. Inquit Abuberig Morchus huius herbe, seu frutex, est fortioris virtutis solatro & kekengi: & valet contra morsum vespæ: & summarie valet contra omnia apostemata, si linitur super ea. Capite de Vrina vaccarum, & alijs eius partibus. Ait Marsellus: Stercus bouinum distemperatum cum aceto, & tepidum emplastratum, valet contra morsum vespæ & apum, & hoc etiam dixit Chuz de felle. Lib. 22. capite de arpa, quæ est avis alba: Arpa avis est alba dixit Bymasui: Fel arpe debet siccare in vmbra in vase vitreo obturato, & ad morsum viperæ, scorpionis, vel alterius animalis fricari in aqua dulci in concula, & imponi loco partisanæ per oppositum, & sanabitur. Dixit: Expertus sum illud, & inueni ipsum ad venenum serpentis, scorpionis, & vespæ, valde conferre. Lib. vigesimo tertio, capite de Calamentho: Dixit Bymasui: Calamentum cum proprietate, confert morsui vespæ, si bibitur in aureorum pondere duorum cum syrupo acetoso. Dixit Bymasui: Balabsicuk, id est taraxacon, frigidum est, & siccum in principio secundi, & siccitas in eo est cum dominatione. Dixit Iohannitius in Electionibus ipsius: Taraxacon si bibitur, confert morsui scorpionis, & vespæ, & serpentum. Rasis 8 Almanforis, cap. de Puncturis vespæ, & apum, & formicarum volantium. Ad hoc confert locum ex aceto & luto vicissim linire, & pannum aceto infusum, & super niuem in frigidatam superponere. Benefi-

T

cum quoque præstat emplastrum ex lenticula de stagnis ex aceto imbibita superpositum. & aquam niuis eo usque desuper fundere, donec locus reddatur stupidus, multum auxiliatur. Post hoc autem locus caphura & aqua rosacea liniatur, quod non semel, sed multoties fieri debet. Panni quoque in aqua rosacea infusi, & niue desuper sunt ponendi, atque de glacie ano aliquid est immittendum. De aqua etiam cum niue mista tantum in potu sumat, donec satiatur: quod si foris in post hoc cum folijs basilicon, aut cum muscis est fricandus. Quod si foris in corpore calor acciderit, rob de succo vix acerbx & psyllium in potu sumat. Aeger præterea multum ex citrulis, & endiujs, ac lactucis edat, & aquam, & acetum, necnon syrupum vehementis acetositatis cum succo granatorum & psyllio bibat: locus etiam mox multoties sugatur: cui etiam confert ut citruli, aut portulaca, aut solatrum, aut semperuiua, aut his similia superponantur. Ad hoc itidem valent, ut coriandri sicci, & pulverizati, quantum ter manu capi potest cum saccharo, & aqua frigida ad bibendum tribuatur: & ut locus cum folijs ieberux, id est mandragoræ fricetur. Rasis in Diuisionibus, cap. de Remedijs venenorum: Vespæ autem & apis puncturæ, confert epithema cum bolo Armeno, & aceto, & caphura, & superponere frustum grandinis in loco, alias, in ano, et emplastrare cum maluis, et portulaca, aut solatro. Rasis in libro de Propriet. animal. cap. de Propriet. tauri: Stercus bouum, virtutem habet attractiuam, et curat morsus vesparum et apum. Cap. de Propriet. auis, quæ dicitur syrena, seu serena. Akemuen auis quæ quidam serenâ, seu syrenam vocant, cuius usus est comedere apes, si decollata fricetur in oleo, et manus, et brachia aliquis inungantur, si postea ponantur manus, ubi sunt apes, non læduntur.

Albucasis 2 particula Azaruij, tract. 2. cap. de Morsu vespæ, apis & formicæ: Dixerunt Sapientes, quod venenum horum est calidum & acutum. Et inspicies curationes ipsorum, reperi eos descripsisse contrarias medicinas, videlicet frigidas & calidas. & ego quidem probaui ambas in curatione prædictorum, et non percepi manifestum iuuamentum in ipsis, et existimaui terminum doloris esse eundem post appositionem medicaminis, et ante. Et leges in historijs inueni, quod rex Almaym dixit, Batifna, et Samne, et Ben Mesue suis medicis, quod si fricetur locus morsus apis cum muscis, recedet ab eo dolor. Et ego morsus ab ape, fricaui ex illis plusquam viginti muscas super loco, nec pro tanto cessauit mihi dolor. & cum inuenissem rationem, relatum mihi fuit, quod niam apis illa praua fuit veneni: & nisi fuisset illud medicamen, interfecisset. Et ego quidem scribam ex medicinis ea quæ retulerunt, et quæ sum experis, et quæ non, sed proponam medicinas frigidas. Curatio ipsorum, est quod liniatur locus cum aceto, & bolo Armeno vna vice post aliam, & superponatur ei petia panni, infusa in aceto infrigidato niue: aut effundatur cum caphura, et aqua rosacea pluries. et bibat multum de aqua niuis, donec redeat in calorem suum. et superponatur ano frustum niuis: et emplastretur cum kerub herbis calidis, id est, ut credo, contrarijs herbis calidis, scilicet frigidis. Et dixerunt quidam ex medicis, quod si liniantur manus et corpus ex folijs althææ tritis non mordebitur ab ape. et si bibitur de succo eorum, post morsum, iuuatur. Et similiter operatur malua, quando teritur, et miscetur cum oleo communi, & vngitur cum eis, si postea mordetur ab ape, non offendet ipsius venenū. Medicinæ calidæ, quæ contrariæ sunt his, sunt quæ distilantur in loco morsus ex lacte feræ, vel emplastretur ex folijs sisymbrij, i. balsamitæ syluestris, tritis. vel emplastretur cum bouino stercore, aut cum sale, et aqua calida: vel fricetur muscæ, et liniatur cum eis locus, aut emplastretur cum nucibus tritis, et castoreo. et modico aceti. Et vidi, quod cum quidam curaret educere sauum ex vniu-

apum, & morsus esset ab ipsis, festinanter currebat ad ignem, & igni locum approximabat, vel superponebat ei cinerem calidum: & interrogatus à me super hoc, dixit quod non inuenitur medicamen ad remouendum dolorem melius quàm istud. & erat ille homo sapiens in se, & plura examinans experimenta. Albucasis 23 particula Azarauj, capite 8. Modus emplastri ad puncturam vesparum, & apum, & formicarum volantium: Accipe Sisymbrium agreste, & tere bene, & pone super puncturam: aut tere folia malua, & desuper pone: aut tere folia lauri recentia, & super locum pone: aut illine locum cum aceto & luto, hora post horam, & superpone pannum in aceto infusum, super niuem infrigidatum: aut liniatur cum aqua rosacea, & caphura multoties, & superpone pannum intinctum in aqua rosacea super niuem infrigidatū: aut emplastrizetur cum maluis, aut cum portulaca, aut morella, id est solatro, aut vermiculari, & similibus illis. Aliud ad morsuram lacertæ, aliàs, vespæ, & credo melius. Cinerem cum oleo confice, & locum emplastriza: aut accipe thuriones althææ cum folijs eius, & tere, & emplastriza: & si cum succo althææ manus inungantur, non tanguntur à vespis. Similiter faciunt folia malua trita cum oleo, quando totum corpus inungitur, vespæ & apes postea non pungent. Rabbi Moses in lib. de Venenis, tract. 1. cap. 5. Ex conferentibus autem emplastris super morsuras vesparum, & apum apponendis, est, vt bolus Armenus, aut lentigo aqua cum aceto. dissoluta superponantur more emplastri: prodest etiam ad hoc si lintheolus in aceto, grandine, & aqua rosacea, immersus superponat super locum, aut fiat emplastrum ex maluis, semperuiua, & viridi coriandro, aut cum melle, sale & aceto.

Auicenna secundo canone, tractatu 2. capite de Ardifieni, aliàs ardifigni: Ardifieni, aliàs, ardifigni, id est iuxta Rasim 21 Continentis, cap. de Andirian: est arbor similis cappari, acuti odoris valde, & grauis: habet fructum in thecis, cum linitur super puncturam vespæ, sanat ilico. Capite de Bedarugi: Bedarugi, est ocyum fluiale, scilicet basilicon foliorum latorum: ponitur super puncturam vespæ, &c. Cap. de Iumar: Iumar, id est germen palma syluestris, quod in ortu suo, dum est adhuc recens, & molle, comeditur, est bonum, puncturæ vespæ more emplastri superpositum. Capite de Endiua: Endiua, quando ponitur emplastrum cum radice sua super puncturam vespæ, &c. confert & similiter cum sauich. Cap. de Sale: Fit ex sale emplastrum cum aceto & melle ad morsum vespæ, &c. Cap. de Nemen, id est serpyllo: Nemen, i. serpyllum, confert puncturis, & fit ex eo emplastrum puncturæ vespæ: & bibitur ad puncturam eius pondus 3. ij. de eo cum oxymelle. Cap. de Chamar, aliàs, alchamar, Inquit filius Alpatrich: Eius fel exiccatur in vase vitri in umbra, & fit ex eo alcofol in latere morsus viperæ, sed non credo illud. Et quidam dixerunt, quod expertum fuit ad venenum vespæ maioris, & iuuat: & videtur mihi, quod liniendo factum est. Capite de Althæa: Althæa quando linitur cum aceto & oleo, prohibet nocumentum venenosorum vermium. Et confert decoctio eius cum aceto commisto, aut cum vino puncturæ apis, & illud fit liniendo, vt existimo. Capite de Cubeze: Cubeze, est species malua, & dicitur quod syluestris est cubeze: & molochía est domestica. Folia eius sedant dolorem vespæ, more emplastri superposita, & propriè cum oleo. Cap. de Lauro: Laurus confert mordicationi scorpionis cum vino & arob, i. vino cocto, et est bona vespe & api, quando pungunt, &c. Auic. 4. can. fen 6. tract. 3. cap. de Effumigatione vesparum: Effugiunt ex fumigatione sulphuris, & alliorum, & non appropinquant ei, quia linitur ex althæa, aut succo malua & oleo. Tractatu 5. cap. de Vespa: Vespa est vehementioris calefactionis quàm apis. Cura: Administretur desuper ex suctione illius quod scis, & si magnificatur timor, tunc illud quod

succurrit, est pondus 3. s. seminis sampsuchi, i. maioranae, quoniam sedat dolo-
rem in loco, aliàs, ilico eius, aut iij. volæ coriandri sicci: & sumat succos infrigi-
dantes cognitos, & potus infrigidantes. Et quandoq; superponitur glacies li-
cut collyrium, & confert: & de epithematibus, est aqua malua, & aqua albeda
rugi, i. basiliconis foliorum latorum, & citruli sunt mirabiles cū proprietate sua
& althæa iterum, & blitis, & solatrum, & sesamum cōtritum, & folia eius: & ite-
rum ficus, & acetum, & lutum, & aqua agreste: & iterum stercus vaccinum, &
propriè cum aceto, & iterum folia sisymbrij, & folia lauri recentis: & iterum su-
mantur opium, & semen hyoscyami nigri, & caphura, & liniatur cum succis tri-
gidis, & tegatur cum panno lini infuso in aqua frigida, & liniatur in circuitu e-
ius cum luto & aceto: & similiter herba fluminis, i. lenticula aquæ cū aceto, est
mirabilis, & similiter viriditas aquæ accidit super cursum aquæ. & iterum secon-
dum, quod existimant quidam, euaporetur cum aqua & sale, & liniatur cum la-
cte fici, & iterum surugi, i. vt credo, rasura parietum cū aceto: & quandoq; fuit
ex aquis horum, et decoctionibus ipsorum embrocæ, et expertū est, q. quando
dimittitur membrū in aqua calida hora vna, deinde permuat subito ad aquā
saliam mistam cū aceto, sedatur statim: & de fricationib. eius sunt muscæ: quo-
niā ipse sedant dolorē. Cap. de Ape: Apis habet dispositiones proximas ve-
spe, nisi quia dimittit aculeū in pūctura, & cura eius, est proxima cure vesparū.

Plinius Secundus de Naturali historia, lib. 20. cap. de Pastinaca domelica:
Folia eius ex aqua pota, apum, vesparum, & crabronū ictibus illita medentur.
Cap. de Ruta: In præcipuis medicaminibus rutæ, est ratio. Valet contra apum,
scarabeorū, et vesparū aculeos, etc. Acetabuli mensura succus ex vino bibitur,
& folia trita, vel commanducata imponuntur cum melle ac sale, vel cum aceto
& pice. Succo perunctos etiam habentes, negant feriri ab his maleficijs, &c.
Capite de Libanotide: Contra vesparum & similitum ictus ex farina hordæ
cea & posca vtilissima est. Cap. de Malua: In magnis laudibus malua est vir-
que, & sativa, & sylvestris: Ex sylvestribus, cui grande folium, & radices albæ,
althæa vocatur, ab excellentia effectus. Huic cōtra omnes aculeatos ictus effi-
caciōr vis, præcipuè scorpionum, vesparum, similitumq; & c. Quin & trita cum
oleo, qualibet earum peruncti ante, vel habentes eas, non feriuntur: Aculeos
omnes extrahunt illitæ crudæ, & cum aceto pota. Cap. de Sisymbrio: Sisym-
brium sylvestre, efficax aduersus aculeata animalia, vt sunt crabrones, & simi-
lia. Libro vigesimo primo, capite de Venenato melle: Remedium aduersus
venenatas apes: Maluæ succo, aut foliorum hederæ perungi, salutare est, vel
percuttos eum bibere. Cap. de Chrysocome: Apes nullo enim magis gaudent
flore: copia istius examina facillime continentur, Item præstantissimum est
contra ictus earum, vesparumq; & similitum. Libro vigesimo tertio, capite de
Vino: Merum remedio est contra apes, vespas, crabrones, &c. Cap. de Aceto
vini vitium: Medetur contra omnia aculeorum venena, & pruritus, &c. Cap.
de Fico: Lactis ficulnei natura, aduersatur crabronum, vesparumque, & simi-
lium venenis. Cap. de Lauro: Lauri folia illita, vesparum, crabronum, & apum
venenis resistunt. Lib. 29. cap. de Remedijs contra morsus apum, vesparum,
crabronū, & similitū Noctua apibus est cōtraria, & vespis crabronibusq;. Lib.
31. cap. de Natura salis, & eius medicinis: Salis natura auxiliatur aduersus cra-
brones, & vespas, similiaq; ex aceto, ad omnia spuma salis iocundior vtiliorq;.

Halyabas in Regali dispositione, 4 Pract. cap. de Vesparum & apum pun-
cturæ medela: Oportet dilatarī puncturę locum cum phlebotomi acumine, et
locum fugere fortiter: sicq; terram superpone Armenicam cum aceto distem-
peratam: aut cum parietum rasura, cum aceto terraq; vasorum, in quibus habi-
tant vespæ, si trita distemperetur cū aceto, et suporponatur pdest. Cataplasma
quoq;

quoque cum chalebo, id est calefo, id est salice & cubezo, id est malua optimè decocto, aut cū syfami folijs optimè tritis. Superfundatur etiam aqua frigida loco, aut nix superponatur. Fertur quoque, quoniam muscæ si terantur, & locus punctus eis fricetur, sedatur dolor.

Constantinus in Pantechni quarto Practicæ cap. de Punctura vespæ & apis: Vespæ & apes, si quenquam punxerint, alcannam cū hordei farina & aceto temperatam superponimus, lac ficiuum, nuces, frondes basilici, blitis, frondes maluæ, hæc omnia valent, siue simplicia, siue composita, pistata, & superposita ad omnem puncturam, vbi dolor est. Telam araneæ & cæpam albam tere, & cum sale, & cū vino superpone calidam. Item si ex succo maluæ quis inungatur, non mordebitur à vespis & apibus. Item musca manibus fricata, & morsuræ vel puncturæ superposita iuuat. Constantinus 7 Viatici, cap. de Punctura vespæ, & apum. Constantinus loco præallegato pro cura puncturæ rû vespæ asserit, ea quæ prædixit in Pantechni loco præallegato, idè non repleo. Gilb. Anglicus 7 sui Compendij medic. cap. de Corporibus vermiū anuloforum: Vespæ & apes cum pungunt, habent venenum acutum, &c. Quibus superponatur alcanna cum farina hordei, & aceto temperata, lac ficiuum, nuces pistatæ cum aceto, frondes basiliconis, & blitis pistatæ superponantur: aut frondes maluæ, vel eius succus, & manns inde perunctas defende. Item conterantur apes & vespæ, & ponantur super puncturam.

Guilielmus de Placentia 3 sue Practicæ, parte 2. cap. 6. Cura conueniens vt trisq; supple, vespæ & api, est vt statim super locum morsum ponatur succus samplici, id est maioranæ, vel pistetur coriandrum, & ponatur super locum. & sumat patiens res frigidas per os, scilicet succum lactucarum, & similitum, & vinum granatorum, & berberis. & fiat emplastrum super locum cum maluis, violis, rosis, & succo citrulorum, & similitum: accipiatur lenticula aquæ, & pistetur cum aceto, & ponatur super locum, & videbis mirabile. Ponatur iterum pannus infusus in aqua frigida & aceto, & erit vtile valde: vel in quibus dissoluatur opium, & hyoscyamum, & aliquid caphuræ cum succis lactucarum, & solari, & erit conueniens. Aliud bonum & conueniens est, vt ponatur membrum morsum in aqua calida, & dimittatur per horam: deinde permuetur subito ad aquam frigidam salfam, mistam cum aceto: statim enim remouebitur dolor. Fricetur statim locus cum saliuâ & aceto post puncturam, & sedabitur dolor, & non fiet apostema, neque inflatio. Bernardus de Gordonio primo suæ Practicæ, dictæ Lilium, cap. de Punctura apum & vespæ: Pona- tur ferrum super locum, non vt repercutiat, sed vt alteret, & in frigidet. ponatur igitur frigidum, aut plumbum infusum in aceto, aut malua: hordcum & coriandrum, pistata cum aceto desuper emplastrentur & similia frigida. Iohannes Gadesden secundo suæ Practicæ dictæ Rosa, capite vltimo: Ad morsum apis vel vespæ, pone super locum ferrum frigidum, & folia maluæ: & creta puluerizata super locum optima est, & pone membrum in aqua calida. Petrus de Abano in libro de Venenis, capite de Morsu & punctura apum: Mordicationi autem apum, & puncturæ, confert epithema cum bolo Armeno, & aceto, & caphura. & qui manus suas & faciem succo maluæ abluat, non pungetur ab apibus. Guilielmus de Varignana in sua Practica, sermone quarto, tractatu tertio, capite quinto: Ad morsum apum & vespæ nos sumus experti quòd semen maluæ, quando cum vino & aqua coquitur, & modico aceti, & ex illa decoctione bibitur, sanat. Christophorus de Honestis in suis Problematibus de Venenis, problemate de Morsu, vel punctura vespæ & apis. Bezazar eius, est coriandrum datum cum saccharo.

Crabron, seu scrabron, seu scarafon, seu scarabeus, seu zambor, seu, vt Latine, calauronus, seu tafanus, est animal volatile, annulosum, aculeatum, vt vespa murmurans volando. Quidam tamen scarabeum asserunt esse animal parum volatile, distinctum à prædicto.

NATURA ipsius, similis est naturæ vespæ & apis supradictæ.

ACCIDENTIA morsuram, seu puncturam ipsius consequentia, sunt etiam consimilia accidentibus consequentibus morsuram, seu puncturam vespæ & apis.

CAUSAE prædictorum accidentium etiam, sunt consimiles.

SIGNA morsuræ, seu puncturæ ipsius, sunt accidentia prædicta, & informatio habita, quod præfatum animal fuerit quod momordit.

PRAESERVATIO autem, et cura etiam, est consimilis. & ideo pro earum completa notitia recursum habeas ad cap. immediatè præcedens. Quæ tamen pro eis ab auctoribus in speciali dicuntur, statim infra describam. Dioscorides in lib. de Simplicibus, cap. de Fimo: Fimus boum, iuuat ad apum & grassonum, (aliàs, scarafonum) & vesparum ictus illinitus. Capite de Satureia: Satureia contra animalia quæ aculeatis ictibus sæuiunt, non inutiliter adhibetur. Serapion in lib. de Simplicibus, capite de endiuia, auctoritate Vnaim: Taraxacon, id est endiuia sylvestris, seu cichorei bibitum, confert puncturæ scorpionis, & azambor, id est zambor. Capite de Serpyllo: auctoritate Aben Mesuy: Habet proprietatem conferendi multum in punctura azambor, quando sumitur in potu ex eo aut. i. cum squinzabin, i. syrupo acetoso. Capite de Lapide albezaar, auctoritate Asij: Colores lapidis bezaar, sunt multi, &c. Et quidam est qui dicitur cobbori, & marian: & est lapis in quo nullus errat, & est lapis multæ humiditatis, & mollis tactu, mollicie sine superfluitate, & caliditas eius est sine superfluitate etiam. Et proprietas eius est, quod confert venenis animalium omnium, & plantarum, & moribus, & puncturis venenosorum, quando bibitur ex eo pondus xij. granorum hordei, aut sit linimentum cum eo super locum morsus: liberat enim à morte, & expellit venenum per sudorem. Et si ponitur lapis ille super locum puncturæ, & morsus venenosi animalis, quemadmodum sunt punctura scorpionis, aut cantharidum malarum, aut zambor, confert iuuamentum manifestum. Rasis vigesimo Continentis, capite secundo: Ait Tabri: Fumigium populi, id est arboris taliter nominati, fugat scarabeos. Rasis 8 Almanforis, cap. de lis, quæ venenosa animalia, etc. fugant. Cimices autem atque scarabei ex fumo paleæ, & ex fumo stercoreis vacini, & quàm maximè ex fumo azeci, id est vitrioli mineralis, & nigellæ fugantur. Et si facies ex prædictis fumigetur, licet postea mordicant, non multum nocent. Sappea quoque area oleo inuncta, & iuxta lectum, aliàs, locum posita, valet ad hoc. Quidam præterea dicunt fumum ex folijs dulb, id est platani, scarabeos fugare.

Auicenna 2 canone, tract. 2. cap. de dulb, id est platano arbore: Iam quidem diximus quod ipse est venenum scarabeis, id est crabronibus. Et scarabei moriuntur ex folijs & corticibus eius. Auicenna 4 can. fen. 6. tract. 3. cap. de Ethurgatione scarabeorum: Fugat eos, secundum quod dicitur, fumus ad dulb, id est platani, & propriè fumus foliorum eius. Plinius Secundus de Naturali historia, libro 20. capite de Pastinaca domestica: Folia eius, apum, vesparum, crabronum ictibus illita, medentur. Capite de Ruta: In præcipuis medicaminibus rutæ est ratio. Quæcunque autem ruta, per se, aut antidoto, valet folijs tritis & pro vino sumptis contra scorpionum ictus, apum, crabronum, & vesparum aculeos, &c. Capite de Sisymbrio: Sisymbrium sylvestre aduersus aculeata

aculeata animalia, vt sunt crabrones, & similia. Libro vigesimo primo cap. de Hyacintho: Radix aduersus serpētes, scorpiones, crabrones, similiaq; bibitur ex vino semine trito. Libro 23 cap. de Vino: Merum remedio est contra apes, vespas, crabrones, &c. Cap. de Fico: Lactis ficulnei natura, aduersatur crabronum vespas, & similia venenis. Cap. de Lauro: Lauri folia illita, vespas crabronumq; & apum venenis resistunt.

Libro 29. cap. de Remedijs contra morsus apum, vespas, crabronum, & similia. Noctua apibus contraria, & vespis, crabronibusq; &c. Libro trigesimo primo, cap. de Natura salis, & eius medicinis: Salis natura, auxiliatur aduersus crabrones, & vespas, similiaq; ex aceto: ad omnia spuma salis iocundior, vtiliorq;.

De Musca uenenosa & non uenenosa, & culice Cap. XIII.

Musca est vermis notus, duas habens alas, & octo pedes de putredine nascens, cuius duæ sunt species, quædam namq; est venenosa aculeum habens, vt vespa quæ pellem hominis perforat mordendo, quædam verò non est venenosa aculeo carens, quæ mordendo pellem hominis non perforat: culex autem dicitur vermis aliquantulum similis muscæ, nisi quod corpus habet minus, & alas habet magnas respectu sui corporis, de putredine similiter nascens vt musca: & dicitur culex ab aculeo: quia aculeum acutissimū habet, quo pelles animalium moleste perforat & sanguinem excutit, quæ vulgariter dicitur zenzala, & tempore maioris caloris acutius mordet.

NATVRA cuiuslibet prædictarum, & præsertim muscæ venenosæ, & culecis, calida est, & venenosa similis naturæ apis, & vespæ.

ACCIDENTIA morsus ipsarum videlicet muscæ venenosæ, & culecis consequentia, sunt similia accidentibus morsus vespas, & apum supra descriptis, & consimiles sunt eorum accidentium causæ.

SIGNA morsuum ipsarum, sunt accidentia prædicta, & informatio habita de præfatis vermibus cum momorderint.

PRAESERVATIO autem, & cura, etiam sunt consimiles. Quæ tamen pro eis ab auctoribus specialiter enarrantur, statim infra describam.

Rasis 20 Continentis, capite secundo. Ait Tabri: Aqua decoctionis ellebori, occidit muscas, si ex ea domus irroretur. Et arsenicum citrinum puluerizatum, & positum in lacte, & in medietate domus, occidit muscas. Liber ingeniorum: Inueni in libro ingeniorum: &c. condisti, id est ellebori albi recens, arsenici citrini, id est auripigmenti citrini, tuberis, id est fungi sicci, an. trita informantur cum succo scillæ, & fac quam formam volueris, & pone super mensam, & non appropinquabunt muscæ.

Fumigium ex myrtis, alias muscis siccis, aut cum cymino, aut lupinis, fumat muscas paruas, & cimices. Absinthio posito in oleo non appropinquant zanzalices, id est parue muscæ. Ait Democritus: Si crines equi ponantur in porta camera, non intrabunt cimices neque zampaliones, id est culices seu parue muscæ, & similiter facit fumus nigellæ aut cicutæ. Hippocrates ait: Si herba cannabis ponatur per lectum, non appropinquabunt ei cimices neque zampaliones. Rasis in libro de Proprietatibus animalium, capite de Proprietatibus leonis. Si sepo eius inungantur aliqua, non accedent ad ea muscæ. Capite de Proprietatibus equi: Pilus equi positus ad hostium domus, non ingredientur ad ea culices, quandiu ligatus fuerit ad hostium. Capite de Proprietatibus elephantis: Si suffumigetur locus domus, ubi sunt culices, cum stercore elephantis necat eas. Cap. de Proprietatibus cerui: Si suffumigetur locus culicum cum cornu ceruino, & vnguibus capræ, fugiunt ab

eo loco. Cap. de Proprietatibus lupi. Dentes eius canini, & cauda eius, sepulta in villa, non intrabunt eam muscæ. Cap. de Proprietatibus Crocodyli: Decoctio ipsius, iuvat contra morsum muscarum, & araneorum, & vermium.

Rasis octavo Almanforis, cap. de his, quæ venenosa animalia, &c. fugant. Muscas quoque aqua, in qua niger coquitur elleborus, interficit, & arsenici citri odor. At suffumigatio cum olibano eas necat.

Auicenna quarto canone, sen sexta, tractatu tertio, cap. de Effugatione culi cum, & cymicum. Fiat suffumigium cum seraturis ligni pini, aut cum calcadis, id est vitreolo minerali, aut cum nigella. Et melius quidem est, ut fiat aggregatio inter ea. Et similiter suffumigatio cum myrto sicca, et cum sulfure, et bdellio, & spina nominata corti, alias coru, & stercore vaccino, & alharmel, id est ruta campestris tritum, & positum super lectos & fenestras, & cum folijs cypressi, & nuce eius. Et quando aspergitur domus ex decoctione radicum lupinorum confert, aut ex decoctione nigellæ, aut decoctione harmel, aut decoctione ab sinthij, aut decoctione rutæ. Cap. de Effugatione muscarum, & earum interfectione. Interficit eas arsenicum, quando ponitur de eo aliquid in lacte, & fugit muscæ. Et interficit eas fumus eius, & fumus thuris, & decoctio ellebori nigri. Gilbertus Anglicus 7 sui Compendij medicine cap. de Corporibus annulos: Sub punctura apum, omnium muscarum venenosarum punctura intelligitur. Specialiter autem earum venenum destruit gentiana & hypericon, quæ habent hanc virtutem ab effectu, & virtute consequente speciem. Guilielmus de Varignana in sua Practica sermone 4. tractatu 3. cap. septimo.

Chyrandus dixit: Si dealbetur domus cum calce mista cum condissi, id est elleboro albo seu specie eius, & opio, non ingredientur muscæ. Et iterum dixit Rasis: Si in domo dentes canini lupi, & corium, & cauda eius sic sepulta, non intrabunt in ea muscæ. Et iterum dixit, quod si sepo leonis vngatur animal, non accedent ad ipsum muscæ. Et dixit Rasis: Si pilus equi ligetur ad hostium non ingredientur culices, quandiu ligatus erit. Et si locus suffumigetur cum cornu cervi, & ungulis capræ, fugiunt a loco illo culices. Muscæ fugantur ex odore arsenici, imò secundum Hamech, si dissolvatur in lacte arsenicum citrinum, non cadit super eo musca quin moriatur. & suffumigium factum cum olibano eas necat. Et si elleborus niger in aqua decoquatur, & aspergatur domus, interficiet illas.

De Formica, & formicaleone

Cap. XIII

Formica est vermis notus in partibus istis parvus, cui inter cetera animalia proprium est, & quantitate crescere, & virtute, quanto magis in etate proceedit: ex quibus quædam sunt quibus in senectute alij producuntur, & volant: ut tamen asserit Rasis in libro de Proprietatibus animalium, cap. de Proprietatibus formicæ: In India, ubi est dierum æquatio, sunt quædam formicæ magnæ ut canes velociore omni creatura Dei, quarum sollicitudo est extrahendi arenam auream de mineris suis, cui equidem a quodam relictum fuit, quod vidit formicam comedentem omni die carnes ponderis duarum librarum. Iuxta autem Chyrandum libro secundo cap. de Formicis: Formicarum septem sunt species. Formicaleon est vermis similis formicæ, sed non est formica, & dicitur formicaleon quasi formicarum leo, id est rapax, & aliquando dicitur myrmicaleon, myrmica namque Græcè, Latine formica dicitur: formicaleon namque, formicas rapit, & devorat.

NATURA eorum est similis naturæ apis, & vesper, minus attamen aliquantum venenosa: verum auctores formicas volantes asserunt præcipue venenosas.

Acciden-

ACCIDENTIA morsus ipsorum consequentia, sunt etiam similia accidentibus consequentibus morsus apis, & vesparum, parumper tamen remissiora, & consimiles etiam sunt, eorum accidentium causa.

SIGNA morsus ipsorum, sunt accidentia prædicta, & informatio habita, quod animal mordens, fuerit aliquod prædictorum.

PRAESERVATIO autem, & cura, sunt etiam consimiles præservatio, ni, & curæ morsuum apis, & vesperæ supra descriptis: Quæ tamen pro eis ab auctoribus specialiter enarrantur, infra describam.

Rasis 20 Continentis, capite secundo. Ait Tabri: Si ponatur calamita in foramine formicarum, expellet eas: & similiter pix, aliàs alkitran liquida.

Rasis octavo Almanforis capite de Puncturis vesparum, & apum, & formicarum volantium. Auctor præsentis operis: Recurre supra ad cap. vndecimū pro præfato cap. & curis, auctoritate Rasis loco præallegato.

Rasis 8 Almanforis cap. de his, quæ venenosa animalia, &c. fugant. Formicæ fugantur ex alkitran, & ex sulfure, & assa. Et si ex istis in eorum foraminibus aliquid mittatur, moriuntur: & si ex eis circa foramen epithema fiat, non exhibunt. Rasis in libro de Proprietatibus animalium, cap. de Proprietatibus tauri: Si vngatur radix arboris cum felle vaccæ, non accedent ad eam formicæ. Capite de Proprietatibus formicæ: Quando ponitur super introitum formicarum vespertilio, non egrediuntur inde, sed faciunt alia foramina aliunde aliquando, & non egrediuntur ab illis hostijs. Cor vespertilionis si sic præparetur, non egrediuntur, & egressæ non possunt ingredi. Et si inungatur meatus cum alkitran, nec egrediuntur nec ingrediuntur. Et quando sulfur suffumigatur, aut permiscetur, & suffumigatur cum radicibus colocynthidis, perimuntur omnes quæ recipiunt odorem eius. Et si radix arboris inungatur felle bovino, non accedent ad eam formicæ. Et si circuliuerit menstruata arena, non intrabunt in eam formicæ. Caules etiam, & assa foetida quando proijciuntur in meatus earum, pereunt. Et si inungatur cum ipsis circa eas, non exeunt.

Albucasis secunda particula Azaraij tractatu secundo, cap de Morsu vesparum, apis & formicæ, quod descriptum est supra, capite vndecimo, auctoritate Albucasis loco præallegato. Albucasis 23. particula Azaraij, tractatu secundo, capite octavo, dictione de emplastris ad puncturam vesparum, & apum, & formicarum volantium. Modus emplastri ad puncturam vesparum, & apum, & formicarum volantium. Accipe sisymbriū agreste, & tere bene, & pone super puncturam: aut tere folia malug, & desuper pone, aut tere folia lauri recentia & superpone: aut illine locum cum aceto, & luto hora post horam, & superpone pannum in aceto infusum super niuem in frigidatum: aut liniatur cum aqua rosacea, & caplura multotiens. & superpone pannum intinctum in aqua rosacea super niuem in frigidatum. aut emplastrizetur cum maluis, aut cum portulaca, aut morella, aut vermiculari, & similibus illis. Avicenna quarto canonis, sen sexta, tractatu quinto, capite de Formica volante, & re simili illi: Illa est dispositionis proximæ api, & sanior ea, &c. & apud me est de iudicio vesparum.

Plinius Secundus de Naturali historia libro vigesimo nono, capite de Remedijs contra morsus apum, vesparum, crabronum, & similibus: Est & formicarum genus venenatum. Non nouere in Italia. Solifugas Cicero appellat, Solifugas Bætica. His cor vespertilionis contrarium, omnibusq; formicis, ac salamandris. Guilielmus de Varignana in sua Practica, sermone quarto, tractatu tertio, capite quinto. Ad morsum formicarum volantium, lentacula aquæ stagni cum aceto sæpe superponatur: & vulgariter frigidissima

vt nix. postea fiat fricatio loci cum muscis : sed ad aliarum formicarum morsum, fricetur locus cum oleo, & cinere: aut sugatur donec dentes egrediantur. & ex eisdem superponatur emplastrum. Cap. septimo: Formicę sugantur ex alkitran, & sulfure, & assa, imò & odor sulfuris, perimit omnes, quę illum recipiunt, sed cū colocynthide miscetur, & si aliquid ex eis in eorum foraminibus mittatur, morientur. & si ex eis liniantur eorum foramina, non exibunt. Et dixit Hamech: Quando origanum montanum cum sulfure puluerizatur super domum formicę, dimittunt domum suam, & permutantur ab ea. Et Chirandus dixit. Si ex stercore vaccę cum aceto, liniatur locus aliquis, formicę non ascendent, &c.

De Pediculo vulturis

Cap. xv:

Pediculus vulturis, est animal paruum sicut pediculus, id est sexcupes qui ab auctoribus communiter, & præcipuè à Rasi vigesimo Continentis, capite secundo, auctoritate Galeni, & Aaron, & Iudæi, & ab Albucasi secunda particula Azarauj, tractatu secundo, cap. de Aldarca, vocatur darca, & quem Albucasis loco præallegato dicit appellari pediculum aquile. Avicenna verò loco inferius allegato dicit ipsum nominari Græcè memlistre. Nasceitur autem præfatus pediculus vulturis in inguine & sub axillis. Albucasis autem loco præallegato dicit ipsum vt plurimum inueniri in arbore aldibal, aliàs aldelab inter cortices arboris.

NATVRA eius est valde calida & sicca, & est valde acuti veneni.

ACCIDENTIA morsum ipsius consequentia, sunt amissio auditus, & visus, & commotio sanguinis adducens anginam. & eruptio sanguinis per vrinam, & per nares, & per anum, & ex stomacho per vomitum. & ex pectore, & pulmone, & ex radicibus dentium, & vt plurimum mors, nisi debite succurratur & præsertim in principio.

CAVSA amissionis auditus, & visus est maxima spirituum præsertim auditui, & visui deseruentium, resolutio facta ab excessiua caliditate, & venenitate ipsius animalis. Causa commotionis sanguinis adducentis anginam, est caliditas, & acuitas, & proprietas veneni ipsius animalis, quę sanguinem commouentes, & aliquando ex aliqua speciali causa non potentes ipsum sanguinem facere ad extra corpus erumpere, faciunt ipsum currere ad gulam, sicut accidit strangulato, & consequenter adducitur angina. Causa eruptionis sanguinis per vrinam, & per nares, & per anũ, & ex stomacho, & ex pectore, & pulmone, & ex radicibus dentium, est acuitas, & proprietas præfati veneni, ad commouendum sanguinem, & ipsum erumpendum per loca prædicta, aut aliqua ex eis. Causa vt plurimum mortis, nisi debite succurratur, præsertim in principio, est resolutio caloris innati, facta à malitia & acuitate præfati veneni.

SIGNA morsus prædicti, sunt accidentia prænarrata, & informatio de præfato animali habita, & quod morsus ipse est ita paruus, quod fortasse non videtur.

PRAESERVATIO fit cum generalibus præseruantibus supradictis in secundo cap. quinti lib. & præcauendo sibi pro posse ab animali præfato.

CURA verò est similis cure iararię seu algerarati supra dictę in secundo huius libri cap. Quę tamen pro ipsa ab auctoribus specialiter enarrantur, statim infra describam.

Rasi vigesimo Continentis capite secundo. Inquit Aaron: Darca est animal minimum simile pediculo, & quem mordet, nec audit nec videt, &c. Dicitur ei lac nouiter nullum: quia venenum eius, est vehementis caliditatis, & siccitatis.

citatis. Indiget ergo infrigidantibus, & humectantibus. Postea verò detur ei bezaar lapis quidam, qui viridis est coloris cum aqua frigida. Ait Iudeus: luvuat contra morsum darce, qui dicitur sexcupes vulturis, sumere lac cum aqua ordeï, & succo scariolarum, & caressetur locus. Ait Galenus: Darca est sexcupes vulturis, &c. Cura eius, est sumere lac recens calidum: quoniam res frigida & vinctuosæ opponuntur ei: & vngere supra locum bezaar, & da ei bibere succum lactucarum, oleum rosaceum, psyllium, aquam ordeï, & aquam cucurbitarum, & comedat butyrum: & vngere locum cum solatro, & semine cucumeris, & citruli. Ait Simeon: Signum sanationis in isto, est quando patiens habet hæmorragiam sanguinis, & non videt. Et cura eius, est sicut cura morsus iaratig. Albucasis secunda particula Azaraij, tractatu secundo, capite de Aboarca: Curatio eius, est quod acceleretur potare morsum in hora morsus lacte caprino statim mulso, vel calefiat. Et oportet uti frigidis medicinis, & pinguibus: quoniam venenum illud est acutum, & siccum. Et bibat aquam ordeï cum manna, mucilaginem psyllij, & oleum rosaceum, & comedat cucurbitas, & portulacas, & teratur aliquid sandalorum aut memitæ, & liniatur super loco, & liniatur cum solatro, & semine cucumeris, & similibus. Avicenna quarto canone, sen sexta, tractatu quinto, capite de Pediculo vulturis: Eius cura, est similis curæ algerati, & ex eis, quæ sunt ei propria, est ut liniatur morsum cum bezaar, & cum succo lactucæ, & cum sandalis rubeis. Et confert morsioni eius lac dulce, & lac caprinum, & butyrum crudum, & terra sigillata, & alzeduar, id est zeduaria, & portulaca, & succus eius, & psyllium, & mucilago eius, & reliqua extinguentia, sicut aqua endiuia, & aqua lactucæ, & cucurbitæ, & citruli.

Halyabas in Regali dispositione, quarto Practicæ, capite de Vulturis pediculi puncturæ medela: Vulturis pediculus, si pupugerit, accelerandum est patienti propinare lac recens caprarum, statim ut mulgitur: cataplasma super locum confricatum sandalus rubeus cum lactucarum aqua distemperatus, & portulacæ, ac semperuiæ: aqua quoque quesfare, id est coriandri, & talebi, id est solatri. Aquam etiam propina illi ordeï, & terram Cypriam, id est terram sigillatam, ac seminis psyllij aliquid cum citruli aqua, & cucurbitæ: prodest enim.

De Porco luti

Cap. XVI.

Porcus luti, est vermis multos habens pedes.
NATURA eius, est similis naturæ pediculi vulturis, & naturæ apis supra descriptis.

ACCIDENTIA morsum ipsius consequentia, sunt etiam consimilia accidentibus consequentibus morsum pediculi vulturis, et vespe: & consimiles sunt eorum accidentium causæ. Et similia sunt signa præter informationem, quod præfatum animal fuerit quod momordit: et consimilis est præservatio, et cura. Quæ tamen pro eis specialiter ab auctoribus enarrantur, statim infra describam.

Rasis vigesimo Continentis capite secundo, Ait Iudeus: Cura morsus animalis, quod nominatur porcus luti habens multos pedes, cuius venenum est multæ caliditatis, est vngere locum ex oleo violaceo, et ponere ventosas absq; scarificatione.

Avicenna quarto canone, sen sexta, tractatu quinto, capite de Altamua, et porco luti: Hæc est bestia habens multos pedes acuti veneni, et est in iudicio pediculi vulturis et vesparum.

Vermis xliiij. pedes habens, est vermis totidem pedes habens: quia ab utroque latere xxij. pedes habet, & inde nomen præfatum assumpsit ab aliquo proprio nomine. Vocatur autem à quibusdam auctoribus multipes, & à quibusdam centupes per hyperbolem, & non quia centum habeat pedes: quia non habet nisi xliiij. ut prædixi. Est autem vermis, qui cum parvus est, ut communiter reperitur in partibus istis, quandoque aurem ingreditur: extenditur tamen aliquando præsertim in climatibus & regionibus calidis usque ad palmi unius longitudinem. Ambulat autem ad anteriora: quandoque tamē convertitur, & in posteriora procedit, & diuisus in partes diu viuit.

NATURA eius est modicum venenosa.

ACCIDENTIA morsum ipsius consequentia, sunt dolor parvus, qui statim sedatur, & tumor magnus in labio, cum labium mordet.

CAUSA doloris parui, est solutio continui non profunda, & parua ipsius venenositas. Causa tumoris magni in labio, cum ipsum mordetur, est subtilitas cutis labij, propter quam morsus venas labij ipsius subtilem sanguinem continentis ac nervos eius melius attingit: quare consequitur maior dolor, & consequenter maior sanguinis, & aliorum humorum attractio, & per consequens magnus tumor.

SIGNA morsus ipsius, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita quod prædictum animal fuerit quod momordit.

PRESERVATIO autem eius, est præservatio generalis supradicta in secundo cap. quinti lib.

CURA verò fit cum his, quæ ex auctorum mentibus statim infra describam. Albucasis vigesima tertia particula Azaraiij capite octavo: Modus emplastri ad morsum vermis, qui vocatur xliiij. pedes: Accipe milium, & confice cum aqua decoctionis basilici, & hyssopi, & fiat emplastrum.

Auicenna secundo canone, cap. de Sale: Fit ex sale emplastrum cum aceto, & melle, ad morsum habentis xliiij. pedes, & vespe. Capite de Asphodelo: Quando dantur ad bibendum fructus, & flos eius in vino, confert magnificæ mordicationi scorpionis, & habentis xliiij. cum hoc quod soluit. Auicenna quarto canone, sen sexta, tractatu quinto, cap. de habente xliiij. pedes: Flos al-phodeli est de theriacis eius. Et quandoque sufficit administratio salis cum aceto.

Plinius Secundus de Naturali historia, libro vigesimo, capite de Capra sylvestri: Purgamenta quoque earum, & excrementa in cinere illinientes ex aceto serpentium morsibus: Id ipsum quoque multipedum ex aceto, supple, morsibus illinientes sunt auctores. Capite de Fœniculo satiuo, id est domestico, & sylvestri: Dyocles, & aliud hippomara thri, id est fœniculi sylvestris genus tradidit, longo, & angusto folio, semine coriandri medicinae in satiuo, id est sylvestri, ad scorpionum ictus, & serpentium, semine in vino poto. Multi & ra-dice cum melle contra canis morsum vtuntur, & contra multipedem ex vino. Libro vigesimo secundo cap. de Ordeo: Farina ex ordeo decoquitur ad multipedum morsus cum melle. Capite de Milio: Farina eius cum pice liquida serpentium & multipedum plagis imponitur.

Libro vigesimo tertio capite de Aceto vini vitium: Vini etiam vitium tran-sit in remedia acetosum maius, & contra multipedum morsus calidum in spon-gia adiecto sulfuris sextantes sextarijs tribus.

De Bestiola uenenata nascente in leguminibus

Cap. XVIII.

Bestiola venenata nascent in leguminibus, est de genere araneorum sol-fugarum, id est araneorum, quæ diurno tempore, & elucescente sole re-manent

manent abscondite, nocte verò venantur, & eorum foramina exeunt: est autem sicut aranea parua paruorum pedum.

NATVRA eius, frigida est, & venenosa, similis naturę araneę, & phalangię. i. rutelę in cap. proprijs descripta.

ACCIDENTIA morsum ipsius consequentia, sunt similia accidentibus araneę, & rutelę, & consimiles eorum accidentium causę.

SIGNA morfus ipsius, sunt accidentia prædicta, & informatio habita, quòd præfata bestiola fuerit animal, quod momordit.

PRÆSERVATIO autem, & cura, sunt etiam consimiles præseruationi, & curę araneę & rutelę supra in cap. quarto & sexto prædictis. Quę autē pro ipsius morfus cura dicuntur, infra describam.

Plinius Secundus de Naturali historia libro 22. cap. de Bestiolis venenatis nascentib. in leguminibus: E leguminibus nascuntur bestiolar venenatę, quę manus pungunt, & periculum vitę afferunt, solifugarum generis. Aduersus has omnia eadem medentur, quę contra araneos & phalangia demonstratur.

De Cimice

Cap. XIX.

Auctores præclarissimi de Venenosis animalibus pertractantes, insimul & de cimice, & de pulice, & de pediculo seu sexcupede pertractarunt, non ideo quia præfata animalia fore venenosa putauerint, sed quia adeò sunt naturę hominis tœdiosa, atq; molesta, vt venenositate quodammodo participare in eorum moribus viderentur: vnde meritò cum de venenosis animalibus pertractarunt, etiam & de eis censuerunt meritò pertractare. Est autem cimex vermīs notus latus foetens, præcipuē cum interficitur, nascens communiter in lecti parietibus, & præsertim in eorum rimulis, siue contractibus ex puluere in ipsis putrefacto.

NATVRA ipsius, calida est, & acuta: attamen, vt prædixi, non est propriē venenosa.

ACCIDENTIA morsum ipsius consequentia, sunt pruritus, & rubor.

CAUSA pruritus, est caliditas, & acuitas à cimice derelicta in loco morfus. Causa ruboris, est concursus sanguinis acuti præsertim ad locum morfus.

SIGNA morfus præfati, sunt accidentia prænarrata, & perceptio præsentia ipsius cimicis.

PRÆSERVATIO verò, fit præcauendo sibi à conuersando in locis, vbi tale tœdiosum animal reperitur: & faciendo quòd lecti parietes stent continē bene terri, atq; politi absq; rimulis, & absq; contractibus, & vtendo remedijs cimicum generationem prohibentibus, & ipsos effugantibus, & interficientibus, ex auctorum mentibus infra descriptis.

CURA verò fit cum remedijs præsertim localibus frigidis, & humidis supra laudatis in curis vesparum, apum, & formicarum, remissioribus attamen. Quę tamen pro ipsius morfus præseruatione, vel curā dicuntur, statim infra describam, aduertendo quòd auctores propterea quòd præfatum animal, est valde tœdiosum, quauis non venenosum, pro tam ipsius morfu præseruatione quā cura amplius vigilarunt. Et consimiliter fecerunt de pulice, & de pediculo, siue sexcupede. Rasis 20 Cōtinentis cap. secundo. Ait Tabri: Fumigium ex stercore bouino, fugat, & expellit cimices. Fumus sulfuris, vel ligni aloes, seu vitreoli, occidit cimices. Et fumigium ex myrtis siccis, aut cum cynino, aut lupinis, fugat muscas paruas, & cimices. Inquit Paulus: Fumigium ex corrigiola, aut vitreolo, aut stercore bouino, expellit cimices. Ait Democritus: Si crines equi, ponantur in porta camerę, non intrabunt cimices, neque campaliones, id est parue muscę. Et similiter facit fumus nigellę, aut cicute. Ait Sa-

V

lomon: Fumus cypressi, aut fructus eius, expellit cimices. Ait Rasis: Si vngatur corpus ex oleo, in quo coctum sit absinthium, non appropinquabunt ei cimices. Ait Hippocrates: Si herba cannabis ponatur per lectum, non appropinquabunt ei cimices. Rasis vigesimo secundo Continentis, capite de Cypresso: Dixit Tabri quod in fumigio, supple, cypressus, effugat cimices. Rasis Almanforis, capite de His quæ venenosa animalia, &c. fugant: Cimices atq; scarabei ex fumo paleæ, & ex fumo stercoreis vaccini, & maxime ex fumo azezi, i. vitreoli mineralis, & nigellæ fugantur: & si facies, ex prædictis fumigetur, licet postea mordeant, non multum nocebunt. Saphæa quoque area oleo inuncta, & iuxta lectum aliàs, locum, posita, valet ad hoc. Auicenna secundo canone, tractatu secundo, capite de Stercore: Stercus tauri propriè effugat vermes venenosos, & cimices, quando cum eo sit suffumigatio. Auicenna quarto canone, sen sext. tractatu tertio, capite de effugatione culicum, & cimicum: Fiat suffumigium cum seraruris ligni pini, aut cum chalcadis, id est vitreolo, aut cum nigella: & melius quidem est, ut fiat aggregatio inter ea, & similiter suffumigatio cum myrto sicca, & cum sulphure, & bdello, & spina nominata coriti, aliàs, coru, & stercore vaccino, & alharmel, id est ruta campestris, tritum & positum super lectos, & fenestras, & cum folijs cypressi, & nuce eius: & quando aspergitur domus ex decoctione radicum lupinorum, confert, aut ex decoctione nigellæ, aut decoctione harmel, aut decoctione absinthij, aut decoctione rutæ.

De Pulice Cap. XX.

Pulex est vermis notus, parvus, velocis incessus, saltando præsertim, nascens ex pulvere humefacto, & calefacto, præcipuè à calore, cui admiscetur calor, exhalans à corporibus animalium, & est niger & rotundus.

NATURA ipsius, est calida similis satis naturæ cimicis.

ACCIDENTIA morsum ipsius consequentia, sunt rubor atq; pruritus. CAUSA ruboris, est sanguis attractus ad locum morsus. Causa pruritus, est caliditas, & acuitas à pulice derelicta in loco morsus.

SIGNA morsus ipsius, sunt accidentia prædicta, & perceptio præsentia ipsius pulicis.

PRESERVATIO fit evitando loca, in quibus adest præsentia pulicum, & prohibendo generationem ipsarum, quod nempe fit tenendo loca à pulce re bene munda, & generaliter ab omni superfluitate, & præcipuè ab vrina, & rorando persæpe ea cum aqua frigida, & præcipuè salsa, & effugando, & interficiendo eas cum his, quæ ex auctorum mentibus infra describam.

CURA verò similis est curæ morsus cimicis: verum quia, ut in præcedenti capite supra dixi, pulex, cimex, & sexcupes, non sunt animalia venenosa, quantum sint non modicè tædiosa: ideo auctores celeberrimi de ipsis pertractantes principaliter in præsertione ab eis, & ab eorum moribus insisterunt asserentes, quæ statim infra describam.

Chyrandrus libro secundo, cap. de Vrso: Corium eius, pulices fugat ab eo loco in quo ponitur, hoc sæpe verum est.

Rasis vigesimo Continentis, capite secundo: Dicitur est in libro de Agricultura Persarum: Aqua decoctionis nigellæ, si ex ea irroretur domus, interficiet pulices, & similiter aqua salsa, & aqua decoctionis locynthidis: Ait Tabri: Aqua decoctionis tribulorum marinorum, aliàs, cicerum Imperatoris, rorata per domum, aut circa lectum, occidit pulices. Aqua decoctionis, rubi interficit pulices. Ait Democritus: Si fumigetur domus

mus ex cornu taurino, fugient pulices. Aqua rutæ sparsa in domo, idem facit. Ait Calam: Aqua decoctionis oleandri, occidit pulices. Ait Mesuay: Aqua decoctionis xylocaracteris, id est ligni arboris carubie, occidit pulices. Ait Rasis in libro animalium: Si spargatur virga ex sepo hericij, & figatur in medio domus, omnes pulices adunabuntur in ea. Iohannitius: Si vngatur scutella cum sepo simiæ, & sepeliatur in camera, omnes pulices current illuc. Similiter facit, si repleatur paroplis sanguine, probatum est. Aqua decoctionis cucumeris asinini rorata per domum, interficit pulices. In libro agriculturæ Romanæ: Domus irrorata ex decoctione seminis rapæ, occidit pulices. Rasis vigesimo tertio Continentis cap. de lambut: Dixit Bymasui, Decoctio ipsius, interficit pulices, si spargitur in domo. Rasis octauo Almanforis, capite de his, quæ venenosa animalia, &c. fugant. Quando autem herba quæ vocatur cantar in lecto posita fuerit, stupefiunt pulices, & inebriantur, & neque salire, neque se mouere possunt, imò facile capiuntur. Domus quoque si ex aqua, in qua absinthium, & colocynthis, & nigella cocta fuerint, rorata fuerit, interficiuntur. Quidam quoque dicunt, quod si in medio domus cauando fiat fouea, in qua parum sanguinis fundatur, omnes in ea congregabuntur. Domus etiam si ex aqua, in qua hasech, id est tribulus marinus cocta fuerit, roretur, pulices omnino destruuntur. aqua similiter, in qua ruta coquitur, aut oleander, eos interficit. Rasis in libro de Proprietatibus animalium, cap. de Proprietatibus hericij: Si cum eius adipe iungatur baculus, & ponatur in domo, congregantur ad eum pulices.

Auicenna secundo canone, tractatu 2. cap. de Hasech, id est tribulo marino: Ex decoctione eius aspergitur lectus, & interficit pulices. Auicenna quarto canone, sen sexta, tractatu tertio, cap. de Effugatione pulicum: Quando aspergitur domus cum infusione colocynthidis, saliant pulices, & fugiunt. & si similiter ex decoctione rubi. Et dixerunt quidam: Quando ponitur sanguis hirci in fouea in domo, aggregantur pulices apud eum, deinde moriuntur. Et similiter aggregantur super lignum linitum ex adipe hericij, & effugiunt ex odore caulis, & foliorum oleandri. & hæc est herba nota iecumcuriem. scilicet herba pulicum: quæ cum ponitur in lecto inebriat eas, & stupefacit: quare non viuificantur. Guilielmus de Placentia tertio suæ practicæ, parte secunda, capite secundo: Effugantur pulices, quando domus roratur ex aqua, in qua coctum fuerit absinthium, colocynthis, & nigella: & interficiuntur. Similiter, si roretur domus ex aqua, in qua cicer sylvestris, vel sacerdotalis, coctus fuerit, vel ruta aut oleander, omnes pulices moriuntur. Scriptum est, Si herba persicaria, vel herba signata, in lecto posita fuerit, stupefient pulices, & capiuntur de leui. Guilielmus de Varignana in sua Practica, sermone 4. tractatu tertio, capite septimo: Chyrandus dixit, quod corium vrsi fugat pulices. Et iterum dixit: Si quis ponat in pavimento domus, ubi sunt pulices, lampyram, fugient. Est autem lampyra vermiculus volans quasi similis muscæ lucens in æstate de nocte, & scriptum est, quod si fouea fiat in medio domus, & impleatur sanguine hirci vel hericij, omnes pulices current ad locum. Et similiter si iungatur locus, vel baculus, ex dicto sanguine, & ponatur in medio cameræ, omnes ascendent super baculo. Quidam etiam dicunt, quod idem facit pinguedo catti, & salis hericij baculo illinito.

De Pediculo seu sexcupede

Cap. XXII:

Pediculus seu sexcupes, est vermis in porositatibus animalis, & præcipue hominis, generatus ex superfluitate putrida in ipsis porositatibus aggregata, qui fouetur à calore ipsius animalis in plicis vestitū, vel in pilis eorum, cu-

V 2

ius signum est quod in pueris voracibus propter eorum deteriore digestionem, & consequenter superfluitatum coacervationem ad cutis porositates expulsarum, præfatum animal non modicum tædiosum copiosius generatur. Dicitur autem pediculus à pedibus, quia plures habet, videlicet, sex. Dicitur vero sexcupes, quia sex pedes habet: variatur autem in colore secundum varietatem coloris humoris, ex cuius corruptione generatur.

NATURA ipsius, est calida, ut de cimice & pulice supra dixi.

ACCIDENTIA morsum ipsius consequentia, sunt pruritus & modicus rubor.

CAUSA pruritus, est caliditas ibidem derelicta. Causa modici ruboris est quia solutio continui ex pediculi morfu facta, est facta amplius paulatim quam fiat ex cimicis vel pulicis morfu.

SIGNA morsum ipsius, sunt accidentia prænarrata, & informatio habita de præsentia præfati vermis.

PRAESERVATIO vero ab ipsius morfu, fit cum his quæ ex auctorum mentibus statim infra describam, præutendo purgationibus necessarijs iuxta humoris, ex cuius superfluitate generatur, abundantiam: considerata semper ætate, & ceteris necessarijs, & evitando ea quæ ad pediculorum generationem faciunt, ut sunt præcipue siccitas, & tenendo hominem in vestibus & camisijs & serabulis bene mundum, ipsas frequenter mutando, & frequentius expurgando, & evitando.

CURA vero, similis est curæ morsum cimicis, & pulicis. Rasis 21 Continētis cap. de Asadarach: Asadarach, id est azadarach, i. berberis: dixit Chuz, quod eius folia faciunt capillos longos, & interficiunt sexcupes pedes. Eius folia valent contra venenū bibitum. Cap. de Astergai, id est ut credo, astigar. Dixit Chuz: Folia eius, faciunt capillos longos, & interficiunt sexcupes pedes. Et eius fructus, est nocivus stomacho, & est mortifer. Et eius folia, valent contra venenum. Libro vigesimo tertio Continētis, capite de Caso, alias, ciso: Casus alias cibus, id est hiedera, est corrigiola maior, quæ ascendit super arbores. lacrima eius illinita super pilos, eos radit, & interficit pediculos. Dixit Paulus: Gummi ipsius est vehementioris acuitatis, ideo radit pilos, & interficit pediculos. Capite de Aqua: Aqua maris acuta est, & infunditur super pediculos.

Auicenna secundo canone, tractatu secundo, capite de Argento vivo: Quod ex eo extinguitur est, est medicamen pediculorum, & lendum cum oleo rosaceo. Capite de Azedarach: Aqua foliorum eius interficit pediculos. Capite de Staphisagria: Staphisagria interficit pediculos, & proprie cum arsenico. Halyabas in Regali dispositione, quarto Practicæ, capite de Pediculorum medela: Cum cuiusvis corpori innascuntur pediculi, medicamen bibere laxativum patientem impera, & cibis nutriti chymorum laudabilium, curareque corporis mundificationem à sordibus plurimum: falsæ aquæ balneo utatur, post aqua suavi: vestibus induatur lineis, mundis, & lotis: & si siccarum allueverit esuificum, caueat hoc: & cum intersecto cataplasma corpus zibaco, id est argento vivo cum modico miuteregi. i. staphisagriae diligenter triti cum carthami oleo, & nocte cataplasma, manè balneum introeat. Assignatio medicaminis pediculorum: Aristolochiā longam & semicubari, id est pini folia diligenter tere, & cum zibaco intersecto. i. argento vivo mortificato cum amararum oleo amygdalarum commisce, & nocte corpus inunge, manè balneum ingrediatur, & cum calida lauetur aqua: postea autem cum aqua in qua sebum, id est alumen decoxeris iamenicum, alias, in quæ scetha. i. sandonicum speciem absinthij herbam lumbricorum decoxeris, Armenicū, & bereniascum. i. arthemisiā. Hoc etenim pediculos extirpat & annullat.

annulat. Aristolochiaq; longa & rotunda, & arsenicum rubeum, id est auripigmentum rubeum, si terantur, & cum bani, id est ben, oleo distemperentur, corpusq; cataplasmetur, & manē cum fursure, & fabarum liniatur farina prodest. Medicaminis assignatio, quod sordes purgat à corpore, & pediculos fugat: Sume costi amari, cardamomi, bouis fellis, cuiusque partem vnā, terē diligenter, ac distempera cum pistaceorum oleo, corpusq; cataplasma, & cum aqua laua, & fursure heueri, id est hordei: proderit nanque. Constantinus in Pantechini, quarto Practicæ, capite de Pediculis, & eorum cura: Pediculi si in corpore calido nascantur, hoc vnguento vngito: R. argentum viuum, & cinerem filtri, & cum aceto tempera & oleo, vel lithargyrum, & argentum viuum cum aceto tempera & oleo, sicq; vnge. In frigido corpore hoc vnguento vtē: R. Staphisagriam, nitrum, auripigmentum rubeum, & vnge cum oleo corpus. Similiter acetum cum aqua marina occidit pediculos, & si non habes aquam marinam, misce salem in aqua cum modico aceto, & idem facit. Et si post infirmitatem pediculi nascantur, fac oleum de carthamo, id est semine croci hortensis, & vnge quotidie, & laua cum aqua, vbi coctæ sint rosæ, & folia pini. & folia pini pista, & de isto succo similiter vnge.

De Dentibus & Aculeis animalium Cap: XII.

Dentes animalium sunt membra ossuosa in ore eorum existentia, omnibus manifesta, qui nempe principaliter, & primario generati sunt ad conterendum cibum animalibus ipsis necessarium: secundario verò ad defensionem eorum. & ideo iuxta Aristotelem secundo de Generatione animalium, capite decimo tertio, soli aliorum ossium per totam vitam augentur, adeo, vt si decem milium annorum esset vita, aut mille annorum, omnino maximos vtique oporteret fieri eos, qui à principio, & nasci frequenter: citò enim vtique conterentur non facta aliqua restitutione. Cuius nempe veritatis signum est, quòd in aliquibus, præsertim senibus, qui diu dentibus defecerunt, aliquibus ex eis remanentibus taliter quòd masticare non potuerunt, illi, qui remanserunt, reperiuntur valde magnificati. Aculei verò animalium sunt res subtiles acutæ, principaliter à natura generatæ ad defensionem eorum quorum plurimi reperiuntur in ore, vt puta in vespis, apibus, culicibus, & consimilibus. Aliqui verò reperiuntur in cauda, vt puta in scorpionibus & consimilibus.

NATVRÆ eorum diuersificantur iuxta diuersitates naturarū animalium in quibus præfati dentes siue aculei sunt, et præsertim iuxta naturas saluarum, seu humiditatum in ipsis, vel circa ipsos existentium in eorum animalium proprijs cap. declaratas.

ACCIDENTIA remanentia eorum in morsuris consequentia, sunt accidentia cōsequentia morsus, siue puncturas eorum animalium intimata in eorum capitibus proprijs.

CAVSÆ prædictorum accidentium, sunt consimiliter causæ eorundem, in præfatis eorum proprijs capitibus prædescriptæ. Causa verò remanentiæ eorum in morsuris, sicut accidit in morsuris stellionis & lacertæ dimittentium dentes, & in morsuris apum aculeos dimittentium, est teneritas ligamentorum eorum.

SIGNA ipsorum remanentiæ in morsuris, sunt eorum manifesta sensu perceptio & informatio habita, quòd animal quod momordit fuerit de dimittentibus dentes siue aculeos.

PRESERVATIO eorum, supradicta est in præfatis eorum capitibus proprijs.


CURA verò eorum vltra curas ipsorum in prædictis eorum capitibus præ narratas, ex auctorum mentibus infra scribetur: aduertendo quòd talis intentio debet esse in cita extractione dentium, siue aculeorum. Rasis s Alwanforis cap. de Puncturis vesparum, & apum, & formicarum volantium: Cum hæc animalia aliquem mordent, dentes in loco morsus dimittunt, ideòque dolor perdurat, donec dentes inde euellantur. De his verò, quæ eos exire faciunt, est vt locus cum oleo & cinere fricetur, donec egrediantur, deinde ex cinere cum oleo commisto emplastrum loco superponatur. Quòd si dolor perseverauerit, locus erit sugendus, postea infirmus in aquam calidam mittendus, & de theriaca ad rutelæ morsus facta, erit ei tribuendum. Rasis in Diuisionibus, capite de Remedijs venenorum: Mordentia, si dentes dimittant in loco morsuræ, oportet vt fricetur cum oleo aliquo, deinde cum cinere leni: deinde emplastretrur cum eo donec egrediantur. Albucasis 2 particula Azaraij, tractatu 2. cap. de Morfu reptilium animalium, quæ relinquunt dentes: Curatio eorum, est quòd liniatur locus cum oleo communi, & cinere, donec egrediantur, postea submergantur in aquam calidam pluries, & bibat ex theriaca facta morsui rutelæ.


Auicenna 4. canone, sen 6. tract. 5. cap. de Stellione & la certa: Quando mordet, dimittit in loco sui morsus dentes paruos, subtiles, nigros, & non cessat locus dolere, & prurire, donec auferantur cum seta, aut cum cuculo transeunte super eos: aut assumat eos, & colligat ipsos: quare sedatur dolor. Et quandoq; extrahit dentes eius oleum & cinis: deinde sugatur locus, & ponatur in aqua calida: & dictum est quòd comedere ataraxacon, id est cichoreum, valde iuuatium est ad morsum eius. Quòd si dolor magnificetur, detur in potu theriaca rutelæ. Plinius Secundus de Naturali historia lib. 20. cap. de Malua: In magnis laudibus malua est vtraq; & satiuæ, & syluestris: ex syluestribus, cui grande folium, & radices albæ, althæa vocatur, ab excellentia effectus, &c. Huic contra omnes aculeatos ictus efficacior vis, &c. Aculeos omnes extrahunt illitæ, crudæ, & cum anetho, vel aceto potæ. Petrus de Abano in lib. de Venenis, cap. de Morfu animalium dimittentium aculeos ac dentes in locis morsis: Si autem mordentia animalia aculeos aut dentes in locis morsis dimiserint, tunc oportet, vt locus fricetur cum oleo & cinere suauiter, deinde fiat emplastrum super locum ex fermento & oleo, & sic aculei, vel dentes venenosi educuntur.

F I N I S.

B A S I L E A E

Per Henricum Petri, & Petrum Pernam.






FERDINANDI PON
zetti, tituli S. Pancratij Pre-
sbyteri Cardin. Melfiten-
sis, de Venenis lib. tres,
ante annos xl.
editi:

NVNC VERO MVLTQ EMENDA-
tiores quàm antea typis excusi,

CVM INDICE LOCVPLETISSIMO.



BASILEAE.

FERDINANDVS PONZETTVS

CARDINALIS MELFITENSIS AVGV

stino Nypho philpsopho præclaro,

Salutem.



VM ANNO IVBILEI IN VRBE CONVENIS-
sem Paulum Tholosan, interloquendū visus est mihi plenus prudentia, ac beneficen-
tia: quod postea consuetudo, multaq; honesta obsequia etiam erga me comproba-
runt: quibus sane ab illa hora sum ei ea charitate deumctus, ut in rebus suis, quando
cedunt ex sententia, tantum capiam voluptatis: et e contra mororis, ut in propriis.
Et quia, ut nosti, vtitur multa remissione: nam et omnibus penè patent domus sue sp-
res. Considerans igitur iniquorum latebras, odia, et cupiditates habendi, et gratia-
tanti amici perspicuus liberos medicinae, excerpti quæ habent momentum ad cognoscendas naturas ve-
nenosorum, et longe plura ad præservandum ab eis, quod sanè magis confert hominibus, quam postea sub-
ministrare sera remedia venenatis: non tamen pauciora annotavi ad curandum. Multa experta, multa
probatissimis veterum auctoritatibus comprobata, reduxi in cõpendium remotis difficultatibus. Occupat-
tur enim potius somno quam lectione, qui istis detinentur. Superest ergo studiose mi Augustine occultorum
naturæ fidelis interpres, ut ante editionem aliquod tempus huic operi diligenter accommodes, et si quid in-
uenies quod displiceat, non pigeat nunciare, eo maxime ne nobis accidat quod vulgo dicitur: dum à veni-
eis præcavere studemus, aliquos latenter instruere videamur. Vale.

FERDINANDI PONZETTI

CARDINALIS MELTIFENSIS DE

Venenis Liber primus.

De Communi notitia illorum

Cap. I.



Vm processus diffinitiuus & diuifiuus non possint semper æquè accommodari disciplinis: nam quæ determinant res ad suas naturas, non sunt in omnibus continuè manifesta) neque omnia venena locantur sub vna specie, quæ propriè solet diffiniri: ideo sufficit ab initio subijcere, seu declarare nomen, ad quod cætera deinceps inquirenda possint referri. Ex istius sane interpretatione, nõ parua rerum extrahitur noticiã. Aiunt igitur, venenum sic vocari, eò quòd ex se vadat per venas, quas aliquando coarctat. Et quia motus ipsius creditur terminari ad cor: ideo putant quòd circumdat ipsum, vt venator feras. Ab alijs verò reputatur nomen compositum ex vñ & neco, quia sæpe necat cum vñ, id est dolore prænunciante mortem. Est namq; ex se potens interficere, siue sit simplex, siue mistum natura, vel arte, siue etiam medicina perniciofa, de qua Aristoteles: Pharmaca, inquit, quæcunq; amara, & foetida, & in parua quantitate data, sunt corruptiua corporis, non vocantur medicinæ, sed venena mortifera. Et si quantum ad rem sit illud, quod sua qualitate interimit eum, cui est contrarium ex modo suæ mitionis, quod cognoscitur, quia vt plurimum remanet in corpore sumentis secundum dispositionẽ quam habebat antequam assumeretur, & vincit, & permutat illud per alium modum ab eo quo ipsum corpus vincit, & permutat cibum in seipsum. Aliquando tamen causatur infectio per aliquid impressum patienti ab extra, vt dicitur de arbore, quæ nascitur in Archadia, appellata Taxos, à qua creditur quòd toxicum sumpserit nomen, quoniam interficit homines qui dormiunt sub ea, & si pleriq; asserant, quòd quando defigitur in illa clauus, perdit venenum, quia forte impeditur exhalatio fumii pestiferi illius.

De Diuisionibus venenorum

Cap. II.

Quædam sunt venenosa in sua natura, & origine, & id vel ex mineris, vt argentum viuum, gypsus & similia: alia ex plantis, vt oleander: quarum aliquæ habent illud in succo, vt mandragora: quædam in fructibus, vt cornua anacardi: quædam in seminibus, vt hyoscyamus. Ex animalibus verò aliqua continent venenum in determinata parte corporis, vt fertur de cauda cerui: quædam in toto, vt cantharides, & multa in saliuâ, & ore, & aliqua in spuma, vel in flatu, vel anhelitu. Et nonnulla fiunt artificio, & si, vt plurimum ex alijs venenosis quando sublimantur, non tamen corrupta forma ipsorum corrumpitur venenositas, sed remanet in parte extracta. Signum est cibus dulcis versus in sanguinem, in quo remanet eius dulcedo: vel fortè per sublimationem illorum potius acuitur, & augetur malicia, vt constat in aliquibus, quando fumus alicuius rei venenosæ sublimatæ inuisçatur aliquibus scæmnis, seu vestimentis, tangens ista remanet venenatus, vt sæpe accidit tempore pestis, in quo solo tactu rerum infectarũ multi moriuntur. Et rursus quædam inficiunt qualitatibus manifestis, vt euphorbium, si concedatur esse venenosum, & aliqua dicuntur inficere à proprietate, puta illa, quorum effectus non potest tribui alicui qualitati, quam veteres vocabant mirabilem, puta caliditatem inflammantem napelli, aut frigiditatem stupefacientem opij, & sub istis locan-

Aa 2

tur multæ species. Inficientium autem ab extra aliqua subintran poros cutis, ut fumus prædicti sublimatorum artificio, aut flatus quorundam serpentum, seu rerum corruptarum, qui interdum trahuntur naribus, & impatiuntur cordi. Et quædam interimunt visu, ut basiliscus, & aliqua secundum alios auditu, ut sibilatio reguli. Idem de alijs sensibus. Quædam interficiunt citò: quædam tardè: quædam incipiunt cum impetu, & citò dilatantur, ut habentia substantiam subtilem: quædam è contrâ, ut putrescentia, de quibus patet post.

An Elementa sint venenosa Cap. III.

Quidam putabant quòd sic: nam quando aliquod illorum multum prædominatur, potest distemperare, & interficere, ut constat de quibusdam exhalationibus, quæ sunt mista imperfecta. Sed quia alia est consideratio elementorum absoluta, alia, prout sunt in mistis: non enim illa sunt venenosa: quia si sic, omnia mista, & animalia essent talia. Esto enim quòd ex actione intensa qualitatum primarum possit alterari, & distemperari complexio, seu temperies, & continuata actione destrui: istud tamen potest accidere sine veneno. Si enim homines non subijcerentur istis discriminibus, non infirmarentur, nec perirent. Cum igitur ista perturbatio infectiva secundum peritiores, causatur ex modo mistionis, ideo mista duntaxat sunt venenosa: & interdum possent etiam nocere sine veneno, quando multum excederent in aliqua qualitate: & fortè excessus posset esse tantus, ut citius interficeret, quàm certum venenum datum. Nam si euphobiū interficit sua caliditate potentiali, multò magis habens eam in actu, & in gradu intensiori. Et esto quòd animalia & mista propinqua naturis elementorum, aliquando magis vexentur ex perturbationibus temporum, & multus vapor eleuatus pronunciat a nimium grauem, & habitantes loca paludinosa, in quibus abundat humidum putrescibile, frequentius infirmantur. Et ranæ parvæ quando abundant plus solito, prognosticantur infirmitates: ista, inquam, discrimina immediatius causantur à mistis, vel ab eorum putredinibus. Si tamen venenum sumeretur pro omni eo quod potest tempore breui inferre mortem, non solum aer, sed aqua, ignis & terra possent vocari talia non separata, quia nō reperiuntur, sed quando prædominantur in misto.

An possint inficere sine contactu Cap. IIII.

Tenetur, quòd sic: patet de pisce appellato torpedo stupefaciente manus, & non retia: & sol agit infra terram, & ambra trahit paleam, & magnes ferrum, &c. Sed puto quòd semper concurrat aliquis contactus. Nam qualitas parua illius piscis defertur ad manus piscatoris medio rete, cuius infectio non percipitur, quia non est aptum distemperari sicut manus. Sol vero dicitur agere in partes centrales influentia, qua occultè producuntur mineralia, vel potius suo lumine calefaciente: licet enim non sit formaliter calidus, calefacit tamen reflexione suorum radiorum: patet quando in speculo concavo accenduntur festuæ. Et manifestius agit suo motu, quia in diversis aspectibus ipsius, generabilia & corruptibilia manifestius permutantur. Et quando aliquod altrum esset frigidum, posset interdum suo radio calefacere: patet de luna in plenilunio, in quo noctes sunt calidiores. Non enim omnes calores sunt eiusdem rationis, puta igneus & naturalis, vel generatus ex motu: quia causæ & operationes istorum sunt distinctæ specie. Et licet caliditas ignis comparata ad alia elementa, sit prior & intensior causata, tamen ab astris est æquiuoca cum illa: Concurrit igitur ad inficiendum aliquis

quis contactus, quia nec ambra trahit paleam nisi calefacta, nec magnes ferrum; nisi istud recipiat aliquam qualitatem ab eo qua sit habile trahi. patet quia quando fricatur alio, impeditur attractio, quoniam tunc qualitas non potest deferri ad illud: oportet tamen ut sit in debita distantia ad recipiendum illam. Nam nec membrum trahit nutrimentum quantumcumque distans. Et propterea praedicta differunt ab elementis, quia ista mouentur per se, ad sua loca quantumcumque distent, quoniam tendunt ad illa per propriam naturam, ut ad finem. Quae etiam dicuntur de quibusdam foeminis in Libia vocatis Beitae, quod habeant in oculis duas pupillas, quibus interimunt homines solo visu, posset accidere, quando ira accensa in eis cogeret exhalare fumos sanguinis, vel alterius humoris illarum corruptos, qui prius quiescebant, & tunc delati ad aerem, & ex isto ad rem venenandam, inficiunt, sicut etiam mulieres menstruosae maculant specula, vapore delato ex oculis ad illa. Multae namque operantur diuersitates naturarum, ut aiunt, quod in insula Nili reperiuntur homines appellati Tenterij, quorum voces timent, ac praesentiam fugiunt crocodili. Et licet aliquae operationes istorum & similium ex paucisensatione sint parum manifestae, concluduntur tamen ex alijs notis apud sensum. Quaedam enim venenosa eorum subtilitate sunt adeo apta penetrare, ut solo statu aut visu interimant: & de inficientibus qualitate intentionali, si qua reperiuntur esset satis probabile, de quibus potest. Et e contra aliqua sunt adeo grossa, ut posita in ore, vel in vlcere non multum profundo, non laedant sensibilibiter, nisi prius a calore naturali reducantur ad actum. Ad propositum igitur: licet aliqua subtilia possint forsan agere sine contactu mathematico, in quo oportet, ut vltimae superficies, videlicet agentis & patientis sint simul, non tamen sine physico, quo agitur in passum virtute formae naturalis, vel in fluentiae coeli, si qua datur: & in hunc sensum semper motor est simul cum moto, & de isto intelliguntur praedicta.

Quod aliqua fiant venenosa, & non semper aequae inficiant *Cap. v.*

Quodam plantae inficiuntur propinquitate veneni: nam si sub radice vitis ponatur euphorbium, vel napellus, vinum ex ea producit venenosum: similiter quando ferrum rubiginosum ponitur iuxta porrum, vel fungum: ista tamen cognoscuntur colore lituido, nigro, vel viridi. Idem accidit iuxta cavernas, seu foramina animalium venenosorum, a quibus plantae saepe inficiuntur illa praua qualitate. Signum est quia tunc fructus earum laedunt, & ignoratur causa: non enim odor, vel color ostendit semper illarum malitiam. Nam & plerunque foetida non apparent comedentibus talia, quoniam odoratus eget medio extrinseco: cibis vero intus susceptus non denegatur per illud. Et denique sicut osecitantes minus audiunt voces, vel sonos, quia motus interior illorum prohibet percipere exteriorem: similiter accidit de illis fructibus infectis: quia actus gustus potest impedire illum olfactus, ut quando replentur viae, per quas transit cibus. Et licet nervi dantes sensum & motum gustui sint proximi illis, & anhelitus sine quo non odoratur: non tamen possunt facile simul exire in actum quod etiam non semper inficiat. Eodem modo suadetur ab aliquibus exemplo quorundam monachorum, qui quotidie infirmabantur, & non poterant prospicere causam, nisi quod eorum agricola quadam die aduertit, quod catus monasterij ludebat cum serpente: & tunc cognouerunt quod infectio eorum causabatur ab illo, sed non poterat inducere mortem: quia laetitia serpentis ex ludo non permittebat acui venenum usque ad terminum illius. Nec mirum, quia etiam mulieres laedunt, cum illis. Sicut igitur venenosa habent diuersos gradus malitiae,

Aa 3

similiter & varios modos inficiendi. Idem etiam potest nocere vni & non alteri: patet de hyoscyamo respectu turdi, qui creditur habere meatus adeo strictos, ut antequam perueniat ad cor, remittatur eius frigiditas: vel forsitan habet expulsivam adeo fortem, ut praeveniat nocumentum: utcumque tamen, non est venenum omnibus speciebus. Potest etiam aliquid inficere plura individua, & non omnia: ut quae habent fortem & sensibiliorem expulsivam. Et aliqua laedunt secundum partem corporis extrinsecam, & non intrinsecam, puta caepe, quod habet humidum, viscosum, & mordicativum in superficie: ideo eius fumus cogit oculos lachrymari: non sic intrinsecus: nam quando comeduntur partes ipsius superficiales & subtiles, resoluuntur calore naturali. Recipiuntur etiam cum cibis in locis plenis humiditatibus, quibus aufertur eis acuties, & malitia: grossae vero quae remanent, non laedunt: quia diuisae per masticationem a viribus vegetativis digeruntur, & vertuntur in sanguinem. Laedunt igitur exterius, quia ibi calor debilis non potest partes subtiles resolvere: quare ulcerant. Oppositum accidit de cerussa. haec enim frigida & sicca, habens partes grossas, quae interius acuitur, & ab intrinseca caliditate vigoratur eius malitia: quare saepe praefocat, & interficit, quod nequit facere exterius, ubi potius lenit & sigillat: occurrit enim mitiori calori, a quo non potest completè actuari. Et istae varietates possunt etiam causari respectu temporis. patet de vite alba quando est recens, quia de ea comedunt homines & animalia, & quando peruenit ad statum, ulcerat stomachum, & facit accidentia saeva, & si aduersetur veneno. Possunt insuper euariari effectus ex fortitudine virium animae, praesertim illarum quatuor, quae subserviunt singulis membris, puta expulsiva, quae saepe prius exit in actum quam aliae, quia forsitan magis irritata, vel praecipue ordinata a natura ad repellendum corporis nocumenta. Perturbatio etiam humorum & eorum discrasia in quantitate, vel qualitate, possunt retardare, & aliquando accelerare operationes & motus illorum: quoniam natura magis irritata citius consurgit. Et licet vapores natura leues sint apti ferri sursum, & graues deorsum, saepe tamen obstructis poris & meatibus, aut perterritis viribus, vel alteratis instrumentis, subtiles vadunt deorsum, & graues sursum: quia minus laeduntur mista ex motu inordinato, quam ex corruptione.

Quae sint magis apta nocere Cap. VI.

Comparantes venena in malitia, aliqui tenent frigidum esse deterius calido, comparatione eiusdem corporis. Frigiditas enim non ingreditur per se opus naturae, & magis imitatur caliditatem innati. Alij e contra: quia caliditas est actiuior & aptior subtiliari & aperire meatus, & potentiori vigore ducere venenum ad cor: putant enim isti quod plus laedat vigor veneni calidi, quam contrarietas, seu malitia frigidi. Cum tamen addunt quod venena animalium sunt deteriora illis plantarum, & ista mineralium, non est verum simpliciter, nisi forte comparando totam latitudinem vnus speciei, ad totam alterius: quia constat aliquod venenum minerale, vel plantae, magis laedere quam illud determinati animalis, puta caudae cerui. Cum igitur comparatio sit habitudo in vniuocis, non debet proprie fundari nisi super eequalitate extremorum proportionabiliu in eadem specie. Cum etiam haesitatur an homo calidae naturae sumens venenum frigidum, citius moriatur, quam homo naturae frigidae: videtur quod caeteris paribus citius moriatur iste, quia in eo est minor resistentia. & licet venenum frigidum credatur posse minus laedere respectu calidi: quia tamen trahens moram in corpore interea subtiliatur et acuitur calore venarum pullatiliu,

bilium, ideo citius interficit. Alij e contra: quia inter hominem calidæ complexionis & venenum frigidum, est maior contrarietas, quia intensior actio. In quantum igitur natura calida, est fortior seu actiuor, effectus veneni frigidi sunt debiliores; nec refert quod possint subtiliari & iuari attractione, quia semper & in quocumque gradu venenum frigidum minus contrariatur complexioni frigida. Arteriae etiam proportionatę cordi frigido, tardius trahunt istud respectu complexionis calidæ, & minus subtiliant. Nec est credendum venenum frigidum fractum arterijs calidis fieri magis acutum: quia ex ista alteratio ne potius minuitur potentia frigidi: unde & si istud ex sui prioris natura videatur magis contrariari vitæ, calidum tamen naturale animalium est per se validius, & in vtriusque complexione citius imprimitur. Est tamen concedendum, quod minus ledit calidam, quia ista fortius resistit, & ratione similitudinis minus opponitur. Experiētia etiam ostendit, quod iuvenes minus leduntur à frigidis, robusti respectu debiliū: similiter non dico quod aliquod cor sit frigidum nisi respectu, sicut tepidum vocatur frigidum per respectum ad calidum.

An expediat ponere proprietates occultas

Cap. VII.

Communiter tenetur, quod sic. Sunt enim multi effectus, qui non possunt reduci ad primas qualitates: puta rhabbarum non educit choleram per aliquam istarum. Et Avic. Venenū, inquit, est medicina quę corrumpit complexionem non contrarietate tantum, sed proprietate quę est in ipsa. Sed quoniam formę substantiales rerum naturalium, non operantur ex se immediate sine instrumentis, quę sunt qualitates activę & passivę: ideo secundo de Anima dicitur, quod calor naturalis est quo illa agit: aliter generatio non esset terminus alterationis, ut omnes fatentur. Et de Sensu & sensato: Quia quidem igitur, inquit, ignis & aqua & terra nihil natum est facere vel pati, vel aliud quicquam, sed qua supple parte inest contrarietas in eis, hæc omnia & faciunt & patiuntur. Et problemate 42. primę particula inquit: Cur aliqua medicina educunt vomitum, aliqua secessum, alię vtroque modor? Inquit, quod calida & leuia, & liquefaciētia vomitum, frigida verò ratione ponderis secessum, & quę sunt ex vtriusque composita vtroque modo. Non igitur tribuit istos effectus proprietatibus, sed mixtioni primarum qualitatum. Adhuc, si proprietas venenosa sumeretur pro propria passione, tunc sicut venena possunt intendi & remitti pariter formę substantiales, quod est absurdum. Si dicas quod venenū cedit loco habitus, quia permanet & producit effectus cōsimiles: si istud esset verum, tunc solum concurreret ut principium. Quod si dicas quod proprietas precipue aduersatur temperamento vitę, qualitates verò solum complexioni, non obstat, quia destructa ista, destruitur proportio requisita, quare & operatio: quę licet dependeat à forma ista, tamen non se compatitur cum distēperie, nec disproportionē. Sequeretur etiam quod no cumenta, quę patiuntur venenati in calore & frigore, & alijs accidentibus, non possent distinguī, nec reduci in causam: vocantur autem qualitates à Peripateticis differentia corporum, pro quanto cum eis completur omnis actio realis. Et quanuis addant duritiem, mollitię, asperitatem, lenitatem, &c. Illæ tamen quatuor priores, sunt causę istarum & aliarum. Et cum dicunt, quod smaragdus & lapis bezoar, & similia operantur miranda, istud non fit sine illis, occulte tamen, quia multum refractæ non possunt percipi sensu. Nam nec tactus percipit nisi excellentias sensibilibus, solum enim cognoscuntur, quando à natura reducuntur ad actum median te naturali calore. Nec rhabbarum trahit choleram proprietate, sed similitudine in caliditate & colore. Nec inficere in parua quantitate, arguit proprietatem, sed principaliter acutiem. Et cum dicitur quod portulaca & sal cura-

Aa 4

rant stuporem dentium, ratio est, quia illa similitudine trahit humiditatem intra dentes ad se: sal verò caliditate liquefacit, resoluit, & abstergit. Ordo etiam vniuersi exigit, vt entia naturalia agant cum illis: oportet tamen quòd sint debite subordinatæ agenti. Nam & multa operantur vnum per se, & aliud per accidens: Frigiditas enim remissa per se infrigidat, & intensa aliquando per accidens calefacit, & exiccat recludendo calorem, qui tunc maius acuitur. Similiter calor intensus potest per accidens infrigidare resoluendo subiecti caloris naturalis, per se verò solùm calefacere: vnde sicut actio venenosa est terminati suppositi, pariter & instrumenti. Concedentes igitur quòd illud venenum est calidum, cuius caliditas adiuuat proprietatem in resoluendo spiritus, & humores, puta caliditatem napelli: & illud frigidum, cuius frigiditas adiuuat illam in congelando. Isti, inquam, non solùm asserunt quæ repugnant doctrinis, sed nec dicunt probabilia: quia non valet illatio, tale suppositum producit tale quid, seu interficit in parua dosi, & non manifestatur operatio qualitatum: ergo effectus non producit cum illis: committunt enim fallaciam consequentis, & arguunt à secundum quid ad simpliciter. Nouit enim vir sapiens, quòd ortum omnium rerum sub sole semper præcedit aliqua legitima causa: excusatur tamen aliquis recurrendo ad proprietates, quoniam assignare rationes omnium quæ dubitantur, est multis à natura denegatum. Nec etià sapiens tenetur, nec potest soluere omnia dubitabilia, sed solùm quæ habent causas cognoscibiles. Tenentes verò quòd venenositas inferatur à quibusdā aspectibus siderum maleuolis, qui indisponunt elementa tempore missionis, vix possunt saluare, quomodo quodlibet indiuiduum eiusdem speciei sit venosum, puta vipere, nisi dicatur, quòd illa praua qualitas inducta ab illo aspectu, potuit afficere totam speciem: Vel fortè communicatur omnibus indiuiduis per successiuam generationem.

An homo possit nutriri ueneno

Cap. VIII.

Quidam tenent quòd non: Si enim nutrimur similibus, sequeretur quòd nutritus factus venenosus, reponeretur extra latitudinē complexionis specificæ. Alij ecōtrā, quoniam odientes suos principes, nutriebant puellas napello: vt miscētes se illis morerentur. Et Aristoteles scribit ad Alexandrum de quadam educata veneno serpentum, quæ vrebat quicquid tangebatur. In principio enim sumebat de eo dosim adeò paruam, quæ poterat digeriri: & post aliquod tempus augebat illam, & sic successiuè. Quantitatem, inquit Galen. hyoscyami, quam accepit in principio, vicit natura, & potuit super eam propter paucitatem, & in fine assuefactum est etià corpus, & factum est sicut res naturalis illi. Nam & habitus cedit loco resistentiæ. Et quadam plantæ translata ad locū venenosum, nutriuntur, & augentur. Peritiores tamen dicunt, quòd sicut medicinæ alterāt, nisi infra punctum supremum latitudinis complexionis humanæ, infra quem solùm possunt eam permutare: similiter nec nutritus veneno potest excedere talem terminū. Illi verò respondēt, quòd prædicta latitudo habet amplum spaciū: quare si sumpto veneno deperditur vnus gradus cōplexionis naturalis, acquiritur alius venenositatis in eadē latitudine, & sic successiuè: adeò quòd in fine quantū deperditur de gradibus illius, tantum acquiritur de venenositate. Sed istud non tollit dubium, sed est potius figmentum, quia in fine transgreditur gradus complexionis, cum quo non potest saluari vita humana. Similiter puella fuisset in extremo talis latitudinis, quin potius extra illum. Quare alij putant venenum adeò transmutari in corpore fumentis, vt perdat formam & venenositatem: dum tamen permanet in stomacho antequam digeratur, suo prauo vapore inficit os & labia

bia, quæ medio meri continuantur cum eo. Quare cum saliva infecta poterat de facili venenare osculantes; habebat igitur illa puella semper aliquam partem napelli in stomacho, & in hunc sensum venenum spoliatum à sua malitia, potuit verti in substantiam nutriti, excepta parte quæ erat in stomacho non adhuc digesta. Sed quavis ista secunda opinio, sit magis probabilis, oportet tamen considerare, quòd aliqua sunt omnino disposita ad nutriendum, & aliqua nunquam possunt digeri: & aliqua, quæ nedum permurantur, sed potius ipsa permurant corpora, nec cessant donec vincant. Et de istis non potest verificari prima nec secunda opinio, quia, si sumerentur in quantitate magna, mors præueniret nutritionem, & in parua non sufficeret. Et propterea Galen. videtur concedere solum de frigidis, quia dedit exemplum de hyoscyamo: secus de calidis cum non trahant tantam moram in stomacho, ut possint digeri, quia prius interficiunt. Licet igitur possibilitates naturæ, sint amplæ, & dispositiones individuorum variæ quibus interdum inutilia conferunt assuetis, concludere tamen ex istis, quòd venena vertantur in nutrimentum, videtur potius assertio, non cadens sub scientia, quæ est de illis, quæ sunt ut in pluribus, nec sub arte, quia principia istius, sunt experientiæ comprobata usu longæuo. Cum etiam vita hominis exigit organa & spiritus sub certa temperie, hæc autem ex sanguine, aut humore infecto generari, nec conservari possunt (& quod dicitur de parua quantitate, oportet tamen quòd quilibet talis retineat formam, quia secundum istam sit nutritio) vires etiam naturales non vertunt in substantiam, nisi illud ex quo potest constare animal, reliquum verò expellunt, præsertim puellæ, quæ ratione humiditatis habent fortem expulsivam. Vnde si vita conservatur per alimentum, istud debet esse simile in fine: venenosum verò non potest digeri, nec assimilari. Sequeretur etiam, quòd attractiva in principio traheret, & retentiva retineret, & digestiva digereret omnino disconueniens, & expulsiva non subministraret viribus quibus subordinatur.

De Actione venenorum in genere, & modo nocendi eorum,

Cap: IX.

Non enim omnia habent eundem: Et aliqui putant quòd prius inficitur una pars corporis, vel membri, quæ primo occurrit veneno, & ex ista sequens, ex qua alia, donec perveniat ad cor, cui præcipue aduersatur venenum. Nam si opponitur complexionis & temperiei, ista principaliter est in corde, in quo etiam accidentia sæua magis manifestantur. Et dato quòd prius tangatur aliquod membrum principale, ut cerebrum, hepar, vel stomachus: in istis tamen, secundum eos, non terminatur motus veneni. Sed sanè aberrant, tum quia non considerant, quòd deficiente aliquo istorum trium, necesse est quòd deficiat animal, tum quia si intelligunt quòd pars prius tacta fiat adeò venenosa, ut possit equè inficere sequentem, est absurdum: quia non est eadem actiuitas partis tactæ ad sequentem, sicut veneni ad primam. Nam si secunda esset facta æqualiter venenosa, oporteret ut dispositiones, quæ erant subordinate forme, seu viribus illius membri, essent permutate, & aliæ præter super inductæ subministraret illis, & tamè constat quòd in partibus tactis remanent dispositiones naturales: puta color, sapor, ut apparet in illa parte, in qua animal fuit vulneratum & mortuum cum sagitta venenosa. Concesso etiam quòd quilibet excessus sufficiat ad mouendum & ad alterandum, non tamen ad transmutandum seu remouendum dispositionem fixam & naturalem, aliter non videremus mul-

tos sanari. Sed forsan putant quòd per illas partes prius tactas & alteratas venenum possit expeditius trāsire ad cor, vt dicitur in de Sensu & sensato quòd pars alterata adiuuat ad alterandum sequentem, & multi tenent quòd alteratio fiat per minima in sensum, quòd alterans non potest à principio alterare maiorem partem: & si fortè istud non sit ad propositum, quia non potest dari prior pars tacta: nam quacuncq; signata datur alia prior. Verùm siue forma naturalis acquiratur per gradus, siue non solùm fiat per minima quantum ad partes subiecti, sed etiam qualitatium, quia omnium entium naturalium excepta quantitate datur minimum, pro quanto formæ naturales determinant ceteri ceream magnitudinem, quam vocant minimam: quia nulla saluatur sub minori. Ex acceptis tamen ab istis solùm potest concedi, quòd vires membrorum propter illam alterationem resistunt tunc minori vigore. Illud enim Aristotelis habitum ab habitu, &c. verificatur in actione merè naturali mistorum: non sic in proposito, quia in membris subordinatis animæ, post alterationem remanent adhuc vires subministrantes, puta digestiua & expulsiua & alia, aliter illa pars non viueret, quia esset in totum defecta, nec posset redire ad priorem naturam cuius contrarium monstrat experientia. Videtur igitur quòd inter venenum & partes tactas sit potius ordo effectuum & non causarum, hoc est, quòd omnes alterantur à veneno, & non vna ab alia. Effectus etiam species ignauia afferere prædicta de omni veneno sumpto, vel de vno quoque morfu animalis. Est bene verum quòd iste transmutationes aliquando complentur tempore breui, quando venenum est valde calidum & acutum: aliquando longo, quando est obtusum & frigidum. Et cum dicunt quòd Napellus omnem humiditatem corporis vertit statim in venenum, non est verum, quia precedunt motus & alteratio: cum enim subiectum sit diuisibile, non possunt omnes eius partes simul transmutari, aliter careret resistentia & reactione. Napellus igitur, & si cogat aliquando ebullire humores, potest tamen preueniri expulsionem. Nec est verum quòd ex partibus infectis inficiatur primo cor & per istud totum animal, & sequatur mors. Iste sanè circuitus non est necessarius, quoniam mors posset succedere statim distemperato corde absq; tactu alterius membri: posset etiam homo prius mori, vel saltem in eius corpore esse inducta totalis causa mortis antequam cor sit infectum. Nam anima quæ est causa vitæ, non permanet in eo sine certa temperie, non solùm cordis, sed etiam spirituum & caloris naturalis & organorum. Quando etiam impeditur nutritio, potest mori sine alio nocumēto essentiali cordis, excepto generali percoligantiam cum toto corpore quod regitur ab eo. Posset etiam cor preueniri nece quando spiritus refugerent in eo repente, quia tunc posset suffocari. Similiter quando præ nimio gaudio mouerentur ad circumferentiam, & in reditu armarium cordis esset clausum. Alij verò declarantes modum venenandi dant exemplum de opio, quod si detur patienti magnum dolorem stomachi, tunc & si forte refrigeret partem dolorosam euaporando, tamen stupefacit totum corpus adeò, quòd videntur dormire, quia stupefactio est dispositio, quæ homo non sentit nisi obtuse, vel debilitate dormit: igitur solùm per accidens pro quanto frigiditas opponitur sensationi priuatiue & aliquomodo positiue. Sed quoniam modi inficiendi sunt longe plures. nam aliqua inficiunt resoluendo, alia fugando vires animæ: quedam immobilitantes istas, quedam suffocando, alia serpendo, vel corrodendo, quedam vrendo: ideo non sufficit ostendere vnum modum respectu omnium, vt patebit.

An Venena interficiant ab extrinseco.

Cap. XX.

A Nimalia cum suo anhelitu trahunt continuè aerem propter refrigerationem cordis & arteriarum, & iste motus subordinatur illi sistolis & diastolis. Et

Et quando contingeret, quod cū tali aere esset permixtus aliquis vapor venenofus, tunc accedens ad cor, seu ad præcordia, statim inficiuntur: & quādo infectio est multa, posset animal mori: nō quod cor trahat venenum per se, quia intenderet suam corruptionem, sed accidit aeri quando attrahitur, ut vapor noxius sit cum eo. Idem eueniret ex tactu aquæ infectæ, ut fertur de illo qui mortuus est, eo quod se balneauit in calefacta cum lignis excisis ex cauernis serpentum. Et quidam flatus, seu fumi sunt letales, & ingrediuntur per poros cutis absq; eo quod percipiantur: vnde dicitur quod quædam venena interficiunt spiritualiter, quia medicinæ non trahunt humores, nisi natura transmittat ad eos, quædam qualitates, quibus sunt habiles trahi: non enim accedunt ex seipsis cum eorum corpulentia, & multa agentia inducunt interdum in partem dispositionem, sed formam, quæ non est ei similis in esse, sed eius similis immaterialis, & sensus, recipit species rerum sine materia: & ista receptio posset aliquando inferre dolorem, quando perciperentur, ut disconuenientes. Et talis dolor intentionalis, seu spiritualis, posset interdum augeri cū motu actione reali. Exemplum datur, quando manus infrigidata ex tactu nūis approximaretur igni, & per istum modum aliqui venenantur, & ignoratur causa, hæc referuntur. Sed sanè dato quod permutatio intentionalis possit exicare humiditates naturales, & resolvere spiritus nostri corporis, ut aiunt, quod species rerum possunt permutare ut res, non tamen venenare, quia fuerunt per se ordinate ad representandum obiecta, quorum sunt similitudines, & in hoc sunt efficaces, quoniam quælibet parua similitudo rei ostendit totā essentiam: patet de albedine, quæ videtur integra per paruum foramen. Est bene verum, quod quando aliqua perciperetur, ut disconueniens, posset ponere spiritus in motu, & quando augetur tristitia, seu dolor fortè cogeret ebullire humores. Sed isto casu infectio non causaretur ab illa specie immediate, sed immediatius ab imaginatiua, quæ mouet calorem, & spiritus, qui aliquādo possent vertere humores in choleram viridem, vel prasinam, causantem spasmus. Si tamen istud discrimen esset venenosum, posset dici, quod venenum generatur in corporibus nostris, sicut fertur de illo vocato hippomenes: quod generatur in equa, quando agitur furore amoris, quod distillat ab eius inguine.

Quomodo complexio resistat uenenis

Cap. XI.

Q Vanus istud vulgatū, quod homo nutritur similibus & corrūpitur contrarijs, sit vna ex intētionibus curatiuis, nō tamen semper contrarietas vnus est causa curandi aliud. Licet enim qualitates non subordinatæ, ut exigit natura subiecti, cum excessu, vel defectu, possent corrumpere temperamentū vitæ: quando tamen venenatus sumeret aliud venenosum locum medicinæ: primum non curaretur ab isto, nec aliqua eius qualitate excedente, quin potius, si non fuisset actuatū à natura, posset celerius interficere, nisi fortè, tunc vires animæ magis irritatæ, quando instarent duæ cause mortis, fortius insurgeret ad expellendum vtrumq; aliter oporteret ostendere, à qua causa fuit expulsum secundum. non enim est credendum, quod remanserit, quia esset aptum inferre mortem. Cum igitur nihil magis aduersetur & resistat cuiusvis discripiæ & malitiæ veneni, quàm bona & temperata complexio, quæ sola restituit corpus in sanitatē: ideo est potius præbenda fides experientiæ, quàm persuasionibus scribentium. Ratio etiam suadet, quod maior contrarietas sit inter venenum & cor, quàm inter venenū & venenum. non enim est dubitandum quod virtus & robur cordis vnā cum spiritibus, & naturali calore, aduersantur magis nō solum veneno, sed cuilibet imaginabili distemperamento. Si

enim salua hominis interficit serpentes & scorpiones, quia forte in ea est im-
pressa virtus membrorum totius corporis, quanto fortius complexio tempe-
rata: Dices, quod sicut extremum magis aduersatur extremo quam medio, pu-
ta calidum frigidum, quam tepidum: pariter venenum veneno quam complexio-
ni, non est sic: quoniam temperies qualitatum, quando est adunata, seu redu-
cta ad temperamentum medij, & subordinata viribus animæ, opponitur ma-
gis, non solum excessui frigoris & caloris, sed cuiuslibet malitiæ humoris pesti-
feri & veneniferi. Nemo enim dubitat plures qualitates roboratas non
esse efficaciores paucioribus non reductis. Est bene verum, quod sicut tempe-
ries complexionis vnà cum spiritibus innatis, & influentibus, existentibus in
eorum robore, possunt expellere quæque venena, & aliquando liberare haben-
tes membra contracta, pariter quando est debilis succumbere: complexio au-
tem primo subordinatur formæ, & postea refertur ad operationem, quia ista
causatur ab illa, & in eius virtute operatur compositum. Et quando vna com-
plexio comparatur ad diuersas species, illa est melior, quæ locatur sub perfe-
ctiori: quare illa hominis præstat alijs, quia seruantur in ea longè plura & me-
liora respectu aliarum. Nec obstat de acutæ odoratus canis, aut visus Aquilæ,
quia comparatio propriè reperitur in specie vltima: homo etiam non odorat,
aut videt deterius illis, sed melius ratione iudicij. Quando verò comparatur
intra latitudinem eiusdem speciei, quia omnia indiuidua conueniunt in for-
ma, illa est melior, in qua qualitates omnes fuerunt commensurate tẽpore mi-
stionis, ex qua ipsa resultat, & ista cognoscuntur operatione.

De Vltiori declaratione

Cap. XII.

Non inficior vnum venenum aliquando posse curare aliud, & liberare,
quando summeretur ab aliquo infecto, hoc inquam, quia si esset sanum
posset mori ex illo primo: quando tamen dicunt quod medicina venenosa po-
test occidere sanum & liberare venenatum, intelligitur quando in vna & ea-
dem reperirentur virtutes diuersæ: puta venenosa, qua interficit, & iuuatua
qua liberat. Nam & interdum vna pars cibi nutrit, & alia soluit. Medicina ve-
ro venenosa, & si respectu naturæ, vel ex dispositione sumentis, vel loci cor-
poris ipsius in quo recipiuntur, videantur aliquando conferre, non tamen
sunt dandæ, nisi quando non speratur quod aliæ non habeant vim expellendi
illud, & tunc debet considerari quantitas, quia magna non posset actuari a ca-
lore naturali, secus quando esset talis, vt in ea posset induci a natura sumentis
quædam dispositio, qua agat & conferat. Nam quando misceretur cum rebus
non venenosis, complexio cordis & calor naturalis, qui semper tendunt in me-
lius, si essent inuicem vniti cum illis sic actuat, veluti cum re a qua est liberan-
da, inimicantur & contrariantur priori veneno. Et propterea non quælibet au-
thoritas de exhibendis medicinis venenosis est extendenda, nisi fuerit com-
probata experientia, vel alia ratione manifesta. Nam cum dicunt quod radix
Mandragoræ emplastrata super vlcus venenosum curat, non est securum, nec
credendum: quia posset sua intensa frigiditate repellere virus pestiferum inte-
rius. Si etiam, vt fertur, attractio, sit a calido, a vacuo, aut a forma specifica, non
est verisimile quod frigidum trahat vel educat: quia istud est de ratione calidi.
patet quoniam veteres super morsum canis rabidi ponebant emplastrum ex
præso, seu marrubio calido & sicco, & sale, vel ex sulphure trito, quia educit ex
ulcere humorem in quo est venenum, ac etiam saniem ex pectore, trahit enim ca-
lida quadam similitudine, & dissoluit frigida vt contraria. Quando etiam du-
bitatur an secundum venenosum sumptum pro medicina esset eiusdem spe-
ciei

ciei cum primo, videtur ratione similitudinis primum potius roborari, quia, ut aiunt, simile facit furere. Sed non est verum, quia in exhibito posset superinduci à natura aliqua dispositio, qua factus dissimilis, esset potens expellere primum: & ista dissimilitudo inducit in eo quandam individualement contrarietatem, qua vnum potest agere in aliud: & quando secundum & primum manerent tandiu in corpore, quod acquireret similem dispositionem, oporteret quòd tunc utrumque expelleretur à viribus animæ, & eius naturali calore unito cum temperie complexionis, in quibus est habenda spes, quia idem accidit de medicinis, quæ non educunt humores faciētes ægritudinem, nisi actuatè modo prædicto. Et cum dicunt quòd quædam medicinæ, sunt mediæ inter naturam corporis & venenū, licet sit dubium, posset fortè verificari, pro quanto contineant aliquid veneni, & aliquid quod aduersetur isti, ut fertur de theriaca continente carnem therij venenosam, cuius similitudine trahit venenū, & per alia cōponētia, quibus conuenit, cum complexione humana resoluit, destruit, & expellit illud.

An uenenosa habeant tempus terminatum Cap. XIII.

Quanis quædam operetur citius, quædam tardius: nō tamen potest sciri tempus præcisum, seu punctuale: patet, quoniam frigida non agunt ut calida, nec mollia ut dura, nec rara resistunt ut densa. Sumpta etiam possunt effectus eorum multis ex causis retardare, & interdum accelerari. Nam retenta in foraminibus occultis, differuntur: in loco verò propinquo cordi, accelerantur, similiter sumpta cum pauco vino, quia istud dirigit ad cor solum: igitur potest sciri quòd aliqua occidunt cito vel tardè, & fortè potest coniecturari, quòd non pertransibit talem diem. Et cum dicunt, quòd sic ciora, ut phasianus, vocatus gallus syluestris, sumēs venenū, citius moriatur, quā domesticus: quia cum iste sit humidior, ideo in eo inuisatur venenum & obtunditur. Sed siue sit humidior siue non, venena tamē facilius possunt penetrare mollia, quā dura, & ratione minoris resistentiæ citius ledere. & de venenis calidis non est dubiū. Et cum aiunt, quòd tardius ledunt mulieres quā viros: Si istud esset verum, posset accidere quando natura earum frigida, retardaret transitum veneni ad cor, vel quando expelleretur cum sanguine menstrui, qui interdum est venenum multis: sed non inficit corpora ipsarum, quia asueta, ipsæ etiam minus considerant pericula. Et aliquæ sunt toleratiores mariorum multis masculis.

An reducta ad minima inficiant Cap. XIII.

Certum est quòd non, quando sunt adeò parua, ut in nulla illarum referretur forma suæ speciei, sicut tunc non possunt per se existere, pariter nec operari, nec in eis remanent qualitates, quia præsupponunt subiectum. Unde dubitatur de medicinis reductis in puluerem, quarum particulae, sicut non possunt seorsum secerni, ita nec agere. Nam si visibile in quantum tale posset diuidi in infinitum, tunc etiam visio posset crescere proportionaliter. Sed si nō licet prædicta possint concedi de partibus minimis diuisim sumptis, accipiēdo tamē illas simul, tenendum est, quòd non solū agant, sed quòd facilius deferantur ad loca angusta, & commodius hereant. Nec est verum quòd tunc non saluentur in specie, quoniā unitæ retinent simul colorem, odorē & similia accidētia, quæ nisi in subiecto quāto, sub propria forma reperiri non possunt. Idē constat de fumo & quavis subtili exhalatione, quæ laedit, & sepe inficit, ut accidit tēpore pestifero: & tamen uterque istorū est subtilior puluere. Non igitur valet illatio, Non agunt in minima quantitate: ergo non sunt talia: quia similiter posset inferri, quòd parua quātitas ignis, non esset calida, nec aquæ fri-

B b

gida: sub quanta tamē portione, seu quantitate solitariē sumptæ, possunt trāsmutare corpus, licet credatur, quòd sub illa qua saluant formā: in hoc tamen si-
cut in multis est præstanda fides experientiæ.

De Distinctione uenenosorum, & ijs quæ reputantur talia &
non sunt, Cap. V.

Multa non venenosa, ledunt solū suis qualitatibus, & in cura istorum suf-
ficere ut excessus reducat ad temperiem connaturalem, quod non
sufficeret in venenosis. Licet enim in istis oporteat interdum ab initio remit-
tere eorum audaciam, non tamen propriē curantur, nisi cum fuerit resoluta,
vel expulsa à corpore. Intensio etiā qualitatis, potest saluari in quolibet su-
biecto non venenoso: patet de cicuta frigida in quarto, in cuius cura sufficit
sola reductio. Viperæ enim calidissimæ, non fugiunt illam ratione veneni,
sed frigiditatis. Et eius semen emplastratum super testiculos, prohibet polluti-
onem, & gonorrhœam, & in pueris augmentum herniæ, & super virgam
rectionem, præsertim illa, quæ nascitur in insula Cretæ, seu Chios: & omne
discrimen sequens ad comedentem illam, curatur solo vino calido, quod so-
lum alterat, & non educit. Si dicas, Istud accidit, quia habet substantiam raram
& resolubilem, non obstat, quoniam sunt alia in quarto gradu caliditatis, quæ
habent illam densam, & curantur facilliter, puta tithymalus, qui posset forsitan
putari venenosus: quia dicitur quòd vna ex speciebus eius vocata à Græcis
Carities, interficit pisces quiescentes in lacunis: quod si esset verum, accideret
potius propter caliditatem quarti gradus aduersam naturis piscium frigidis.
Ipsa etiā permista cum aceto, qui lauat os suum, tollit defectus dentium. Coc-
cognidium etiā quod est idem quòd mezereon reputatū calidum & siccū
in fine tertij gradus, & si inducat accidentia similia venenosis, non tamen est,
quia in diuersis ægritudinibus humoralibus, dantur de eo absolute grana de-
cem cum vino, & permistum rebus educantibus melancholiam, expellit ip-
sam, & curat quartanam: & tamen non est necesse, nec debent ægritudines
non venenosæ curari venenis. Colocynthidis etiā, quam vocant cucurbi-
tam deserti, fel terræ, & necem plantarum: istud est, quia continet partes ig-
neas & terreas valde austas: patet, quia est nigra & aspera, & si soleat suspi-
cari venenosa, quando tamen eius acuties remittitur artificio, educit humores
ex profunditate membrorum, & curat antiquum capitis dolorem, quæ fieri nō
possent sine intenso calore, à quo fit attractio. Et quanuis non credatur exce-
dere tertium, puto tamen quòd non possit reponi in certo gradu, cuius ratio-
ne, quādo sumeretur absolute, subuerteret & viceret viscera, & aperiret me-
atus & venas, præsertim quæ nascitur in arbore, vel reperitur solitaria: secus
forsan de illa in locis arenosis & apertis. Succurritur tamen istis nocumentis
aqua passularum, vel mellis mista oleo amygdalarum, quæ nullo modo suf-
ficerent venenosis. Dices, quòd aliqua intensiora in gradu caloris, non infe-
runt ista nocumenta, puta piper & pyrethrum: non est mirum, quia natura loci
& eius cultus, & aspectus syderum, præbent quandam syluestre itatem, seu al-
peritatem, quibus qualitates primæ accelerantur, vel retardantur, seu intēdun-
tur, vel remittuntur, vel indispōnunt ad peius, vel ad melius operandum. Se-
pe etiā salubria & nutriētia, cum non digerantur, creduntur fieri venenosa
ut aiunt, quòd citrullus trahens moram in stomacho, generat humores similes
venenosis. Excedentia igitur in gradu caloris, vel frigoris, possunt solo nomi-
ne vocari venenosa & non propriē, & forsā minus quā putrefacta: puta se-
mina lauri facta acida, vel nuces corruptæ.

An

Qualitates non percipiuntur à nobis terminari ad certum gradum præcisum, unde calida & frigida dicuntur cognosci solum in specie subalterna: similiter nec proportionales mistorum, nisi ex accidentibus. Et dato quod vires naturales sint continuæ in actu secundo, qui si interciperetur, periret animal: in dispositio tamen agentis, vel passi, intendit & remittit actus illarum. Ista retulimus, quia interdum quod procedit ab una causa, creditur procedere ab alia: & venenum quod est unius speciei, sit alterius, vel non tale. Et propterea quando dicitur quod aliquid est calidum, vel frigidum, in tanto, vel tanto gradu, intelligunt, quod potest calefacere, vel infrigidare corpus temperatum in uno, vel in alio: & sic videntur saluare, quare ex indispotione aliquid minus interius magis calefaciat, vel infrigidet. Sed quia nec iste modus ducit ad noticiam præcisam: ideo veteres observabant experimenta comprobata in pluribus individuis. Oportet tamen non ignorare, quod res naturales non solum cognoscuntur per effectus qualitatuum primarum, sed etiam secundarum, qui aliquando præveniunt illas in operando: puta leuitas ignis. Concesso etiam quod nec ista, nec grauitas sint formæ, sed accidentia circumscriptibentia istas: constat tamen, quod ignis prius mouetur sursum, quam calefaciat: similiter terra respectu grauitatis.

Quomodo mista diuersimodè exeant in actum

Cap. XVII

Debitur quomodo ignis vrat combustibile proximum, quod non faciunt alia calida in eodem gradu, puta napellus. Pro noticiâ considerandum cum quanta diuersitate qualitates primæ sunt & operantur in mistis, cum quantæue difficultate, vel facilitate exeant in actum. Sunt enim in eis in potentia aliquando propinqua, aliquando remota ad agendum intensè, vel remissè. Et de igne patet, quia non excutitur à lapidibus nisi cum ferro, non sic stupida, quia est apta cito vri. Similiter fumus statim accenditur à parua scintilla flammæ: idem quando excussa à lapide recipitur in sulfure, vel in escam siccam. Posito igitur quod napellus haberet caliditatem in eodem, vel parum infra gradum, non tamen habet illam in subiecto eodem modo disposito, ut ignis respectu illorum duorum, licet in una sit in propinqua dispositione ad vridum, & in alia remota. Est etiam, quod in ceteris subiectum aptum pati, debeat esse approximatum, non tamen omnis approximatio est equalis, sicut nec quodlibet est aptum pati à quolibet. Concesso igitur quod actio napelli sit ad finem assimilandi, & quando præualeat & incipit agere, durat donec destruat complexionem sumentis, siue fuerit calidæ naturæ, ut maior ignis resoluit materiam minoris, siue frigide ratione contrarietatis, non tamen eius actio est similis cum illa ignis, quia non habet caliditatem ita manifestè in promptu, sed conclusam intra subiectum: ideo differunt in agendo. Idem suadet ex natura contrariorum de salamandra, si reperiretur, quod non vritur in igne propter maiorem resistantiam, vel clausuram pororum, vel intensissimam frigiditatem sue naturæ. Quod verò napellus non interficiat coturnices, accidit, quia expellitur secessu, vel vomitu, & fortè cedit eis loco medicinæ.

Quod uenenositas non sit substantia

Cap. XVIII

Illud vocatur albus in quo reperitur purior albedo, seu quod magis participat de perfectione propriæ formæ, vel est propinquius termino, à quo ipsa denominatur, & e conuerso minus. Et de substantia dicitur quod non intenditur, nec remittitur: aliter euariaretur eius forma specifica, quæ tamen

B b 2

reputatur consistere in esse indivisibili. Contrarietas enim propriè sumpta, quæ est fundamentum mutationum, reperitur solum in formis accidentalibus, & in elementis, quia tenent locum medium inter istas & substantiales. quare nec intensio & remissio sumuntur penes quantitatem molis: quia si sic, nulla res parua posset esse albior magna, nec ratione subiectorum, quæ licet possint fieri maiora, vel minora, non tamen intendi, aut remitti. Nec qualitates individuales suscipiunt has passiones in abstracto, nec in vltima intensione gradus. Nam quando remittuntur in isto, perdunt nomen & diffinitionem. Ad propositum igitur, venenosum in concreto, non solum potest intendi & remitti in vno individuo, sed in omnibus eiusdem speciei. Et interdum plus in vno climate respectu alterius, puta scorpiones, qui in Italia non lædunt, vti multis alijs locis, sicut nec domestici, vt syluestres. Sed satis digressum est.

FERDINANDI PONZETTI CAR
DINALIS MELFITENSIS, DE VENE-
nis, Liber Secundus.

De Præseruatione

Cap. I.



Attenu de illis quæ conferunt ad præcognitionem, nunc de remedijs, & primò præseruatis. Et ne fastidiatur legentes, maxime referre solum approbata auctoritatibus sapientum, vel experientia, quæ est principium, & mensura artis. Aduertant tamen qui non præstant fidem nisi sensatis: quia & si illi non assignarunt continuæ rationes manifestas, non propterea est putandum eos aberrasse, aut quòd temere tentauerint edere, quæ possent decipere posteritatem. Non igitur in dubijs est suspicandum de remedijs sanctis, & longo tempore receptis pro veris: vnde nec cupientes occurrere periculis venenorum, debent spernere remedia leuia, nec euitare incognita, nec à difficilibus perterrerì,

De Præseruatione per cibum & potum

Cap. II.

Timens venenari, ante alia curet habere seruitores, aut socios fideles, & circumspectos, qui cogitent quomodo vita patroni, vel amici est commissæ fidei ipsorum, quod sepe faciunt, qui sperant remunerari. Facta igitur sufficienti degustatione timens, debet lauare os suum aqua, vt sciat melius distinguere cibos venenatos à consuetis. Illa enim simplex cum nullum ferè habeat saporem, loto ore disponit linguam, vt possit diiudicare multos: vnde non comedat famelicus, & teneat cibum aliquantulum in ore considerando sapores extraneos, puta valde acutos, acetosos, falsos, asperos, vel horribiles: quoniam omnes sunt suspecti. Et amaritudo quæ causatur interdum ex putrefactione, & dulcedo est magis consideranda, videlicet, an sit absoluta vel permixta: Similiter de odore, an sit insuetus, & multo magis colores: quoniam sub albo potest occultari Arsenicum, & sub viridibus herbis oleander & napellus, & sub rubeis cinabrium, aut venenum sanguinis alicuius animalis, & sub citrino felle leopardi, &c. Adhuc caueant ne cibi coquantur cum lignis, quibus sunt commixta folia prædictorum, præsertim assata, & carbones plantarum venenosarum possunt inficere: & fumus cerri accensus in locis clausis facit epilepsiam, & subet. Vestes etiam sunt custodiendæ, ne inficiantur aliquo vapore venenoso facto secundum artē, qui interdum est adeo acutus, vt solo tactu interimat. Similiter vasa in quibus coquuntur comedibilia & alia

& alia vsualia: quia posset in eis aliquid occultè reponi, vel cadere quando essent sub rectis antiquis, vel arboribus vetustis, maximè in quibus versantur serpentes. Nam & aliqua animalia parua in aliquo tēpore anni, sunt deteriora: & quādo mus moritur reclusus in vase, in quo seruantur comestibilia, trahēs illic morā corrumpitur, & inficit comedentē de illis. Sunt etiā custodienda illa in quibus seruatur vinum, quod valde diligunt serpentes, & interdū reliquunt in eo saluam pestiferā. Nec cibi debent misceri cū illis, quæ facillè putrescunt, puta lac cum raphano, seu radicibus: quia fit acetosum, & corrumpitur, vel coagulatur in stomacho. Debent etiam ab immoderato exercitio, quia aperit meatus, & venas, & ab omnibus resoluētibus vires corporis regituras & fortè à balneo, quia aliqui fuerunt venenati in eo. Et quia natura ciborum debet aduersari venenis, quidam dabant ficus, & nuces, & aliqui castaneas: asserentes quòd decoctio mediij corticis ipsarum bibita, tuetur. Et aliij lupinos cedruceos, apium, & radices raphani syluestris vocati Rapesta. Securius tamen est sumere medium scrupulum vsq; ad vnum foliorum rutæ cum vino, saltem ante cibum per duas horas, vt stomachus interea acquirat ab ea robur ad resistendum venenis, & lingua non impediatur discernere sapores: & intelligitur de domestica, quia syluestris est calida, & sicca in quarto: illa verò in secundo, & sicca in tertio: quæ etiam incidit, resoluīt, & medetur contorsionibus, & acuit visum: præsertim succus eius cum illo fœniculi, & melle. Sed est vitandum semen etiam domesticæ, quia falsum, & acutum: & ob id medici componunt ex eo collyria. Et veteres dicunt quòd mustela dimicatura cum bufone, comedit solum folia: & quòd caro ipsius, præsertim syluestris comesta, sit de fortioribus medicinis contra venena: quòd forsan accidit, quia nutritur ex illa. Et quidam dicunt esse expertos, quòd quando ipsa ponitur in loco, in quo solet capere columbos, vel aues, non accedit: quia forsan imaginatur illos esse cum ea securos, vtrunq; tamen expertum est bibere ante cibum medium cyathū vini, in quo sit decocta radix dictamni, præsertim cum baccis lauri: quia dirigunt ad cor, & valde roborant. Et quanuis dicant eandem virtutem, quæ est in isto esse in vincetoxico, hypericone, seu perforata, in aristolochia rotunda, enula, rafano, & lactucelasi: illius tamen est magis experta, præsertim primæ speciei. habet enim mirabilem vim calefaciendi, exiccandi, & incidendi. Secundæ etiam speciei insunt virtutes sanandi morsos, & hydropicos, & expellendi foetum mortuum, &c. Est etiam expertum sumere ante cibum per duas horas modicum galbani cū myrrha, & vino, quia tuetur, & liberat.

De Præseruantibus relatis ab alijs

Cap. III.

Quāuis dicāt quòd portare annulū, in quo sit sculpta imago serpentarij, cuius dextra teneat caput, & sinistra caudam, fugantur quæq; venena: quia tamē addunt, quòd debeant obseruari anguli causati ab elevatione æquinoctialis: ideo referemus quæ sunt approbata à fide dignis. Et primò quòd frequēter odorare spicam celticā montanam præseruat, præsertim sumpta cū vino: similiter odor modici castorei dissoluti in oleo nardino, & odor serpylli vsualis. Et qui bibit qualibet die duos digitos mulsæ betonicæ, vel 3. vnam nigellæ tritæ, seu reductæ in puluerem, permistā medio cyatho aquæ, non læditur venenis. Galbanum etiam mundatum aqua calida, si de parte, quæ residet in fundo detur 3. vna cum aqua ordeī, præseruat, & expellit venenum, & foetum mortuum ex vtero. Sed debet eligi magis graue, quia est propriè antidotū venenis impositis sagittis. Et aliij laudant radices asphodelorum cum aqua tepida: & eandem vim dicunt inesse seminibus cymini sum-

B b 3

ptis cum aqua & aceto. Quædam autem auferunt tristitiam, & confortant cor: puta olibanum, lignum aloes positum in aqua, qua temperatur vinum. Similiter anisum, carui, & succus herbæ vocatæ purpurea, seu lampago. Zedoaria verò, nedum confortat cor, sed etiam occidit vermes venenosos, & masticata remouet odorem alijs, cæpe, & vini: non tamen debet degluti-ri, nisi in necessitate: quia calida in tertio. Agrimonia trita & bibita cum vi-no, tuetur: & omnia quæ conferunt in præseruatione pestis, defendunt ab eis, & restaurant spiritus.

De Detegentibus præsentiam ueneni

Cap. IIII:

Multa referuntur de lapide, in quo est affixus smaragdus: & intelligitur de illo in quo sunt multæ maculæ rubæ, & albæ. Existente enim isto in mensa: si ibidem occultè deferretur venenum, dicunt quod statim maculæ oc-cultantur, nec redeunt, nisi illo remoto, quod tamen negat experientia. Nec, vt aiunt, carbunculus detegit, & si fortè fugat venena. Et quæ dicuntur de cornu animalis vocati vnicorni, quod sudat accedente veneno, non est ve-rum: quia secundum peritiores & expertiores, est propriè quoddam os extra-ctum ex capite serpentis, qui vocatur Cornuta de genere surdorum, longitu-dinis vnus cubiti cum dimidio, & ad plus duorum: habet enim in capite duas eminentias veluti duo cornua dura, & ventrè ex transuerso plentè squamis, & solum caput est venenosum, quod dicunt patère, quia illo abscessio reliquæ cor-pus non insicit. Istud igitur os accedente napelio, therio, vel felle leopardi, quia in istis solum dicitur expertum, statim sudat. Nam quando ab aliquo illorū ele-uatur vapores, vadunt ad illud os tanquā ad aliquod simile: & quia est tersum, ideo talis vapor in superficie illius à frigiditate aeris, vel ab illa ossis, vel ambo-rū vertitur in humiditatē similem sudori. Sed est potius quædam madefactio derelicta in eo, sicut accidit in multis lapidibus parum ante pluuiā: quando fri-giditas illorum & temporis vertit aerē humefactum, seu vaporem in aquam. Si enim procederet ab illo osse, cum multum sudaret, resolveretur humidū eu-sus, & cito aresceret. Interdum tamen non sudat, quando vapor illorum impe-ditur à vento, vel alio obstaculo, vel quando venenum præsentatum non eua-porat. Non enim omnia semper proferunt fumum, saltem aptum densari. Et quidam dicunt, quod illud cornu debeat poni super sal, quod licet sit exo-reatum à sole, quia tamen habet substantiam aquosam, sicut conficitur ex aqua & humore adusto: constat etiam quod tempore pluuiæ de facili verti-tur in illam. Istud tamen est difficile credere: quia ab omnibus reputatur ca-lidum & siccum. Et quanuis illud posset fortè sudare accedente quouis va-pore, non tamen alijs tendunt ad ipsum per naturam. Fertur etiam quod ele-ctrum minerale sudet. Et alijs, quod scyphus factus ex aurichalco, permuta-tur in varios colores quando accedit venenum. Et alijs, quod si ponatur cum cibo venenoso lapis aquilæ, qui vocatur Etices, non potest degluti. hæc referuntur.

De Remedijs illorum, & de domo S. Pauli

Cap. V.

Isti fuerunt diu ante tempora Pauli, & in partibus Aegypti & Cypri exerce-unt artem sub alio nomine. Nam quidem tunc vocabantur Psylli, & alijs Mar-si, qui tangendo & sugendo credebantur liberare morfos à serpentibus. Et de quodam vocato Hexegon dicunt, quod positus in dolio serpentum, circumul-cebatur ab eis: qui si fuissent venenosi, non euasisset, præsertim, quia hodie quādo volūt capere illos, faciūt prius macerari semē raphani syluestris, & ex eo vn-gunt sibi

gunt sibi manus, vel ex succo dragonæ. Et ego vidi quendam vngentem illas ex elixatura cardonis sylvestris, quæ est vna ex speciebus chamæleontis: alba enim sanat & tollit dolorem dentium, & cum pipere firmat commotos, & cum aceto restringit gingiuas, & est sicca in tertio, & calefacit in secundo. Dicunt etiam, quod sunt securi quando vngunt totum corpus ex cerebro leporis permisto oleo & aceto. Idem tamen operantur folia cupressi cocta in oleo: & certius grana iuniperi & asphodeli: quia nullus mordet vnctus ex illis. Portant etiam in manibus hypericonem & coralia, quæ excludunt umbras melancholicas, & præbent fiduciam victoriæ. & serpyllum sylvestre bibitum cum vino, defendit à quolibet venenoso. Quando tamen vadunt ad capiendum venenosiores, retinent illos per extremitatem caudarum, et interea expuunt super capita illorum. Salua enim hominis, præsertim ieiuni deterret eos, quos tamē statim recludunt in scatula semiplena fursuris farinæ frumentæ: quia, cum comedunt de eo, remittitur acuties, & malitia: & sepe cum panno posito in ore illorum euellunt eis dentes. Quando verò inuicem concertant de peritia artis, dummodo non colludant, occulte susceperunt venenum, quod sibi debet offerri ab æmulo, paulò antè comedit tunicas ventrium vitulorum, vel alterius similis, vnde ad saturitatem. tunc enim quando venenum recipitur in stomacho, hæret potius villis illarum tunicarum, saltem per tempus. Et quidam ex eis bibunt tantam quantitatem aquæ calidæ, olei & butyri, vt astantes credant quod venter sit inflatus: paulò post tamen simulant dolores, & secedunt, donec faciant vomitum, quo eijciunt venenum simul cum tunicis, vel cum aqua prædicta. Non solum enim confert cibis oppositus veneno, sed etiam vsualis: quia præoccupat & replet vacuitates stomachi, prohibens ne venenum hæreat suis rugorositatibus. Sumunt etiam aliquid de Lemnia, quæ ratione siccitatis prohibet venenum deferri per corpus: non tamen debet adhiberi fides verbis ipsorum, quia sunt iactatores. Dicunt enim, quod quando volunt experiri partus, ponunt vnum aspidem in manibus pueri, quem si non momorderit, credunt esse natum ex se, alias arguunt vxorem de adulterio. Dicunt etiam, quod omnes de ista domo tempore veris bene olent: ego tamen inueni quod olent sicut prius. Lapilli verò qui venduntur ab eis, quibus pollicentur tot miracula, constant ex illa Lemnia, quam Dioscorides vocat terram fragilem, quæ colligitur ex cloacis sordidis, in quibus ei miscetur sanguis caprinus: quos dicunt fugare omnia venenosa, præsertim quando sumuntur cum vino: & qui portat faciunt securos: & super vlcera sanant. & licet credatur quod sit terra sigillata, ista tamen habet propriam mineram: & colligitur ex terra, in qua non reperiatur alia mistura. Vnus tamen ex ijs interpellatus à me, quibus in veritate se tenebant, respondit tandem, quod cum medicamine facto ex terra sigillata & granis iuniperi, addito modico luti Armeni: qui & si forsitan mentiretur, istud tamen remedium defendit efficaciter, siue sumatur prius, siue post cibum. Et vnus alius iurauit mihi, quod quando aliquis denunciat sibi quempiam fuisse morsum, dicit ei, Non moueas te, & signat eum in nomine Patris, Filij, & Spiritus sancti, & accipit de terra sub pollice dextri pedis illius, & distemperat eam cum aqua & istam dat ei bibere, & dicit hæc verba: Caro caruet reparat sanum, & manet paracritum: & statim ille vomit, & morsus, quanuis absens, remanet curatus. Sed licet meminerim legisse istam et verba in quodam lib. medicinae, inuestigando tamen an fuisset verum, dixit mihi vnus alius, quod ille mentiebatur.

De Causis & difficultate cognoscendi eas Cap. VI.

Iste non possunt planè prospici sicut in cæteris ægritudinibus, patet tum de primitiuis. Nam siue venena sumantur per inaduerentiam, siue subdolè m-

Bb 4

NOMINA EORVMQVE
ETYMV M.

CVM sit apud nos controuersum, an varia nomina, quorum etymum hoc in loco sumus expressuri, vnum, & idem animal significant; rubricam synonymiae vocabulo inscribere nolumus. Bellonius igitur in observationibus animaduertit, apud Incolas Lemni insulae versari Serpentem vulgò Laphiatu nuncupatum, quem eundem esse scribit cur eo, qui à Veteribus Elaphis appellabatur: fortassis Elaps, vel Elops scribere voluit; nisi Elephantiam intellexerit, quem Serpentem Eliota Anglus nomine Elaps, vel Elops Serpentis nomen est, quem inter innocuos Nicander in Theriaca enumerauit his verbis:

Αλλὰ ἤμεν ἄβλαπτα κινώμεθα βύσκαται ὅλην.
 Οὐς ἐλοπαε, λυβυὰς τε, πολυσεφείας τε μυάγρης
 φράζονται.

Quorum versum sensus sic latino sermone redditur.

Per densas habitant sylvas, per opacæ lustra,

Dicunt.

Flops cum
Cecilia cō-
fundi:ur.

CAD. 18.

СЕРМОНЪ.
СЕРЦЕРА.

Dicunt.
Nonnulli interpretantur ἑλωπας διά τὸ ἐλλείπειν τὴν ὄψα, quoniam illis deficiat visu
Verum hi scriptores hunc Serpentem cum Cæcilia confundunt, quæ Græcis ob cæci-
tem Typhlops vocabatur, ut in proprio capite enucleatum fuit. Alij tradiderunt El-
pes, vel Elaphes dici quasi ceruinos angues; fortè ab ἑλωπος, quæ vox ceruū significat
aut quia huiusmodi Serpentes, ceruorum more, sine miculoso, aut quia celeri cu-
ferantur. Clarissimus Faloppius in libro de Tumoribus præter naturam, ponderans:
xilia ad dissipandas strumas necessaria, meminit Ceruonis anguis, dum retulit lo-
cus consuetudine apud Nationem Apuliam receptum esse, ut hoc genus anguis pro dis-
uendis strumis usurpetur: sed cum postea hunc eundem Serpentem Caprimulgam
vidisse, et eum intellexisse videtur. Deinde idem Author in eodem libro, pro

mor digitorum & nigredo vnguū pronunciant malum, quando verò post mortem, cutis sit nigra, vel viridis, est signum fracturæ alicuius venæ. Qui verò euadunt, sæpe depilantur, quia vapor venenosus corrodit humorem, ex quo generantur capilli, & tardè, vel nunquam redeunt: quoniam interea restringuntur pori: possunt tamen redire, quando siccitas pellis non multum processit. Nec est verum, quòd sudor sit signum euasione, nisi forsan in declinatione quando venenum resoluatur. In istis enim casibus sudor solet accidere ex labore naturæ, nec, ut aiunt, fluxus ventris & vrinæ ostendunt incoluinitatem, quia usquequo venenum non expellitur, vel resoluitur, continuè potest interficere.

De Curis & sex rebus vocatis non naturalibus Cap. IX.

Medici omnes infirmos regulant aere, cibo, & potu, inanitione & repletionem, somno & vigilia, motu & quiete, & accidentibus animæ. Et quantum ad aerem quisque venenatus debet statui in loco claro & euentabili, nec cogatur iterum inspirare suum flatum: & quando stetit diu in vno, mutetur ad alium, & quando esset frigidus, calefiat cum lignis siccis accensis, & sint boni odoris, & ad eum ingrediantur habentes anhelitum sanum: vestes etiam & linteamina in quibus dormiunt, sint munda & fumigata odoribus notis. similiter camissæ sæpe mutantur. Et quantum ad accidentia animi, sermones sint iocundi, & præbeant ei spem euadendi. Circa motum verò, posset ei conferre ambulatio, & aliqualis labor, quando expectatur descensus, vel resolutio illius, vel ut calor naturalis sopitus excitetur: aliter quies est primum remedium incipientium ægrotare. Cibi autem debent habere naturam aptam faciliter digereri, & confortando citò nutrire, & aduersari veneno: puta brodium gallinæ pinguis coctæ usque ad dissolutionem: & alia quæ resistunt acutiei, & prohibeant accedat ad cor, ne hæreat musculis & lacertis. Vinum sit subtile & clarum, potens, boni odoris, & ab initio in quantitate notabili, ut possit permutare, vel obtundere venenum: In processu verò quantitas impediret digestionem, præsertim fumosum & potens, quod etiam posset facere catarrhum. Quando tamen noceret, debet curari vomitu, & postea dari brodium anseris. Rubeum verò & dulce datur, quando intentio esset prohibere motum veneni. Somnus autem magis confert in calidis, quoniam prolixius in frigidis & humidis posset causare subet, vel lethargiam. Venter posset solui quando venenū esset intestinis, & est liniendus quando instaret constipatio fæcum, & sudor posset prouocari, quando venenum declinasset ad venas. Dicitur postremo, quòd in necessitate debet poni in ventre muli, vel cameli statim occisi: quoniam calor istorum resoluit venenum, & confortat spiritus, & omnia membra. Idem de balneo & fricationibus: quia trahunt ad circumferentiam, & resoluunt, non sic de phlebotomia, nisi fortè ad exonerandam naturam.

A quibus est incipiendum Cap. X.

Aliqua sunt adeò letalia, ut nulla peritia medicorum possint corrigi. Si cut interdum aliqui humores, ita vruntur in corporibus nostris, ut nullā penitus expectent curationem: quia præueniunt spasmando. Ab initio tamen antequam vires sint multum perturbatæ, & dum venenum est in stomacho, debet educi vomitu: & solet dari aqua mellis tepida cum butyro & oleo sesamino. Similiter aqua raphani destillata non solum facit vomitum, sed medetur omni præfocationi, & licet stercus galli non fallat, est tamen expertum dare drachmas duas pulueris radicis asari, hoc est baccarum cum vino. Ista adducit humores ex membris remotis sine labore, Quando verò ignoratur

natura veneni, debet potius dari aqua decoctionis seminis vrticæ cum butyro, & postea bibere lac & euomere. semina enim illius mundant stomachum & pectus: & emplastrata valent ad cancerum. Et quando sentiret inflammationem, dentur ei duæ vnciæ olei rosacei, & tantundem de aqua niuis, vel alia frigida, & iteretur vomitus: & quando non sufficeret, addatur modicum terræ sigillatæ, & de baccis lauri. Conuenit enim vomitus in omnibus venenis sumptis, excepto fortè sanguine tauri: quia nimis grauis. Nam quidam famulus meus volens occidere mures, præposuit eis farinam frumenti mistam modico arsenici subtiliter pistati, de quo comedens vnus ex duobus catellis domus, paulò post euomuit, & fuit liberatus. Et quia alter comedit de illo vomitu, mortuus fuit. Quando autem adeò superflueret, vt stomachus debilitaretur, capiatur puluis radicis termentillæ, seu bistortæ cum albumine oui, & ponantur super tegulam calidam, & sumatur. & si non sufficit, fiat fomentum ex decoctione aquæ pluuiæ & pulueris illius radicis, duabus partibus, & vna spicæ, supra stomachum, & ventrem: & postea cum melle calido emplastratur: quia confortat, restringit, & sanat.

De simplicibus quæ curant Cap. XI.

INter magis experta dicitur esse pondus octo granorum hordei, smaragdi triti, dati cum vino. Et licet faciat accidentia sæua, citò tamen transeunt. Est enim tantæ virtutis, vt roboret oculos nostros, & destruat illos tyri & crocodili. Et licet iste reperitur solùm in Nilo sub figura lacertæ: quia tamen depascitur super terram, ideo istud potuit aliquando experiri, sicut dicitur expertum, quòd ad eum ipsius curet venena. Esto etiam quòd de quibusdam lapidibus multa dicantur: Gagates tamen nō est lapis: sed gummæ, & vocatur à Dioscoride Agiros, & à Latinis karabe, cuius vna species est coloris nigri, alia crocei. & ex ista fiunt annuli, & reperitur in Lybia, & Britannia, & melior est quæ accenditur prope lumē lucernæ. Ista, inquam, excludit venena & serpentes, & sanat maleficiatos, & occupatos phantasias melancholicis. Fertur etiam quòd experitur virginitatem, quando eius colatura cum rasura datur puellæ, si retinet eam non est corrupta, secus si cito mingit. Et quando cortex istius arboris inciditur minutim, & seminetur in lætamine, nascuntur ex eo fungi toto anno. Oleum dulce oliuarum, frangit audaciam cuiuscunque veneni: & oleum nucum, est antidotum multorum: similiter coagulum leporis. est tamen cauendum, ne corrumpat alias medicinas, quia valde calidum. Aristoteles verò preponit coagulum hinnuli, hoc est animalis non multum distantis à natura te. Et subdit quòd est substantia habens ignem intra se: quia decoctum calore animalis. Illud tamen leporis videtur efficacius: nā & sanguis istius frigus, multum confert vlcibus venenatis. Et agrimonia, quando est viridis sumpta cum vino, valet etiam ad morsus serpentum, & canum rabidorum, & ad anthracas. Et hypericō creditur curare quæque cōbusta & quartanam. Nec obstat quòd sit calidum: quoniam ista curant per se frigida, & per accidens calida: puta castoreum datum illi qui sumpsit succum rutæ agrestis. hæc enim cum habeat subiectū molle, faciliè resoluitur calore illius, etiam si haberent substantiam grossam: patet, quia doronicum calidum & siccum in tertio experientia confortando, destruit venena grossa, præsertim quod venit ex Syria in ramis duris & grauibis: & habet venas exterius citrinas, & interius albas. Et de radice enulæ Campanæ forsan calidiore, inquit Hippocrates, quòd aufert iram, & tristitiam, & curat venenosos corpulentos, quando sumitur cum vino, ac etiam tumores vlcum malorum: debent tamē hæc & multa colligi ex his temporibus, vt fertur de lactuca asini, quæ à Græcis vocatur anchusa in mense

menſe Februarij, quæ tunc comeſta, vel bibita, ac etiam ligata collo præſeruat, & maſticata poſita ſuper ſerpentes, occidit eos. Idem facit ariſtolochia trita, vel eius ſuccus cum vino: ſimiliter radices aſphodelorum cum illo lætificant cor. & grana iuniperi, quæ ſunt vna ex ſpeciebus cupreſſi, defendunt mirabiliter. Expertum verò antidotum, quod probant ſapientes ad omnia genera, eſt lapis appellatus kemne, ſeu bezar, & habet colorem citri ſplendentem, & odorem vini, & generatur ex lachrymis ceruorum: nam facti debiles ætate, inſtant quoddam flumē in partibus Orientis, & ſtant in eo immerſi uſq; ad caput, donec emittant lachrymas, quæ coagulantur à frigidityte aque, & aeris, & vertuntur in lapidem uſque ad quantitatem auellanae, vel nucis, qui cadit, poſtquam exeunt ex flumine: de quo trito, ſecundum omnes, quando ſumitur pondus xij. granorum hordei, expellitur omne venenum & virus per ſudorem.

De compoſitis quæ reputantur experta Cap. XII.

Veteres capiebant nuceſ mundatas à duobus corticibus, partem vnā foliorum rutæ, ſalis triti vtriuſq; partem ſextam, ficus ſiccaſ albaſ, ſeu potius citrinaſ, quantum ſufficit ad miſturam, de qua dabant qualibet die quantitatem vnius nucis, quæ dicitur reſiſtere furia, & acutiei cuiuſlibet veneni: non tamen, vt aiunt, cōfert hyſſopus humida, quæ eſt pinguedo lanae ſordida, nec chamaedrys propriè curat. elixatura tamen chamaepityoſ creditur aduerſari aconito. Radix gentiana cocta cum ruta, addita myrrha, ſumpta cum vino, cōtinuata per tres dieſ, liberat, quod intelligitur remiſſa acutiei, & ſtomacho vacuo, ne operatio impediatur. Poſſet etiam conferre in calidiſ, quando daretur cum decoctione taraxacon, hoc eſt cicerbitæ, vel cum aqua cichorei, ſeu acetofellæ. Theriaca liberat, & confortat per formam diſtinctam à ſimplicibus, præſertim bona & fermentata, quæ cognoscitur, quando venenum datur gallinae, vel phaſiano, ſi paulò poſt imponatur in ore eius parum de ea non moritur. & licet quantitas nō debeat transcendere 3. poteſt tamē augeri & minui, ſecundū naturam ægritudinis cōplexionis, ætatiſ, & temporis: nec debet miſceri cum calidiſ, puta cum gentiana, vel baccis lauri, niſi fortè venenum eſſet frigidum. Et licet aliqui permiſceant cum ea lignum aloes, ambram, &c. & alij liquida, vt ſumatur ſine ſtaſtidio, vel diuretica, vt dirigatur ad vias vrinae, vel ſpicam ſtoechados, aut nucem moſchatam, vt ad cerebrum: eſt tamen cauendum, ne ex iſtiſ vel alijs permute tur eiſ forma ſpecifica, ne ue auferatur ab ea pondus conſtitutū ab inuentoribus ſuiſ, non enim fuit inuenta caſu, ſed experientia, & comprobata uſu longæuo: & ſiue detur ipſa, ſiue mithridatum, debet ieiunare per ſex horaſ, vel circa. Pimpinella verò cocta in vino, ſi ei addatur modicum gentianae & ariſtolochia tritarum, & gummi hederæ partē æqualeſ, ſumpta in potu non ſolū liberant, ſed etiam creduntur diſſolui ſcincinatio- nes. Et alij, quòd ventriculuſ ciconia, vel eiſ cerebrum ſumpta cum vino diluto, additiſ duobus granis ſpicæ, curant venenum cuiuſcunq; natura. In omnibus tamen capiatur terræ ſigillatæ drachma vna, & galbani tantundem, & incorporentur oleo, & ſumatur cum vino, & aqua: quia expellunt venena calida & frigida: & ſi fortè perturbarent, confortetur cor: & epithemetur cum ſpeciebus temperatiſ declinantibus ad frigiditytatem: præſertim ſi eſſent ſigna ſupercalēfactioniſ. Et in omnibus generibus illorum debent ſemper cuſtodiri hepar, ſtomachuſ, & caput cum prohibentiſ corruptionem, & reducentibuſ ad temperiē.

Quæ curant confortando, & quæ aliterando Cap. XIII.

Qui ſumit de offe cordiſ cerui cum modico puluere ligni aloes, & tantūdem caryophyllorum cum vino, valde recreatur & gaudet, quæ etiam

curant omnia mortifera absque perturbatione. Signum est, quia quando illa tria incorporantur oleo, & vngitur ex eo caput galli, continuo cantat. Constat etiam quod grana citri, & cortices ligni limonum, nutriunt & confortant cor, & spiritus, & expellunt illa. Et licet vera confortatio spirituum sit regene ratio: quoniam non proprie nutriuntur: sicut tamen vigorantur aere puro & lucido, & tristantur in tenebris, pariter roborantur cum illis. & propterea cum cibis & potibus debent misceri aromata, ut illi recreentur, & membra restarentur. Quaedam vero curant & alterant, puta terra sigillata, quae facit vomitum: non tamen eius perturbatio est ita notabilis sicut illa, quam facit. & manifestius quando datur elleborus, aut cantharides, quae & si curent, valde tamen perturbantur vires corporeae: quare solent misceri cum subtili elimatura aurii: quia confert cordi, & quadam asperitate detergit, & depurat superflua. Mastiche vero restringit & vnit partes lapsas: & aliqua ratione vnius partis nutriunt, & alterius expellunt: & quadam per vnam remouent nocentia, & per aliam alterant.

De Cura illorum in specie, & de cura calidorum Cap. XIII.

IN istis saepe accidentia sua exigunt mitigari: & propterea post vomitum datur oleum amygdalarum dulcium, vel butyrum cum lacte vaccino, quia frangunt acuitatem venenosorum, & succurrunt mordicationibus, & parant illa expulsionem, quae est praecipua intentio. si vero lac coaguletur in stomacho, quod cognoscitur, quia succedit rigor & sudor, propter conatum virum animae, in expellendo: & aliquando sudor est frigidus, quando vires profundatae non redeunt ad membra extrinseca: & tunc facto vomitu debet ei dari pondus vnius aurei coaguli leporis cum vna vncia fortissimi aceti: quia est efficax: dummodo postea sumat modicum decoctionis menthastrum. Et quando lac coagularetur in vesica, deberet frangi cum illis, quibus frangitur in ea. & quando sit acetosum, quod cognoscitur ex nausea, grauedine, & vertigine, facto vomitu, statim detur vinum purum, & diatrion piperon cum eo, & stomachus interea epithemetur. Aliqui vero ad extinguendam inflammationem dant trochiscos de caphura, & succum fructuum frigidorum. & quando esset magnus dolor in aliqua parte corporis, stupefaciunt illam: quando tamen continuaret, solet dari modicum balsami triti cum vno cyatho lactis, quia liberat ab inflammatione & dolore: & quando venenum descendisset ad intestina, debet solui venter cum lenitiuis. Nec propterea omnia calida sunt eodem modo curanda. nam auripigmentum, & arsenicum valde perniciose, faciunt mordicationes, inflammationes, & puncturas adeo dolorosas, ut summentes saepe moriantur exclamando: & vermes exeunt per anum, & aliquando per os: quia natura fugit istos excessus. Cura autem istorum, si qua esset possibilis, facto vomitu, debet statim remitti acuties cum iuleb, & oleo violaceo, aqua calida vel decoctionis maluae aut hordei, & postea cum lacte: cum illis lauantur stomachus, & intestina, cum isto confortantur & nutriuntur. Et esto quod aliqui dicant, quod debeat eis dari parum aeruginis ferri cum butyro, vel 3. vna fellis gazelli cum vrina asini, vel modicum crystalli subtilissime tritae cum oleo de amygdalis dulcibus: melius tamen est, ut post vomitum & remissionem acutatis, seu malitiae, pro antidoto capiantur quatuor vnciae piperis contritarum, quae infundantur in vna libra aquae per aliquot horas, & postea detur earum expressio. & quauis arsenicum minerale sit cito frangibile, & quod nascitur in Helleponto & Cappadocia solet praeferrari: est tamen ex se calidum in quarto, & deterius sublimatum in testa noua super carbones accensos, si agitetur, donec color citrinus permutetur in album: si tunc iterum sublimetur.

sublimetur, sit adeo acutissimum, quod secundum artem non potest fieri acutius, quod appellatur risagallum. rumpit enim omnia vasa fictilia, quando reponitur in eis. Aduertant igitur qui faciunt vnguenta ex isto, calce, & sapone ad tollendum pilos, aut euellendum vngues, vt statim, postquam sunt euulsi, lauent saepius locum cum absterfuiis, ne corrodant carnem bonam: qui tamen cupit quod non renascantur, vngat locū succo hyoscyami. Et quidam dicunt, quod cupiens vt renascantur, debet vrere capillos hominis, & ponere puluerem ipsorum in aqua, cum qua lauet sibi caput. Realgar similiter, quia fit ex auripigmento, calce viuā, & sulphure, cito interficit. Solent tamen dari fumenti loco antidoti tres ꝑ. olei de nucleis pini: quia post remissionem acutiei liberant. cæteris verò calidis, quando cum eis associatur tussis, debet succurri cum lacte asinae, quia nō coagulatur. Confert etiā butyrū & syr. de hyssopo. Experimentum tamen remedium cuiuslibet veneni grossi & sicci, cui associatur tussis, est drachma vna vsque ad aureum serapini infusi in aqua mellis, vel decoctionis rutæ: cum alijs verò medicinis sufficit drachma media vsque ad vnam, dummodo habeat odorem galbani, & colorem rubeum clarum, & interius album: cum enim sit calidum & siccum in tertio, sua acutiei frangit venena grossa, & lapidem vesicæ, & tollit pannum oculorum, & obscuritatem visus, quando destillatur in illis cum lacte mulieris. Medicus tamen diligens debet in curis venenorum obseruare motum ipsorum: quoniam augmentum status, & declinatio non reperiuntur in istis, sicut in alijs. de ære verò & quibusdam alijs calidæ naturæ dicemus, quando distinguemus siccitatem frigidorum ab illa, quæ reperitur in calidis.

De cura frigidorum in genere Cap. xv.

Istis post vomitum conuenit theriaca cum vino veteri puro: & quando declinaret ad intestina, debet solui venter, & nutrirī cibis calidis boni odoris, & qualibet die solet & debet dari quantitas auellanae vsque ad nucem de infrascripta missione, videlicet rute, siue menthastrī, pyrethri, cordumēni, partes æquales, assæ, quarta pars omnium, & mellis quantum sufficit, vel ꝑ. vna myrrhæ, & media pyrethri cum vino: & quando opus esset, debet calefieri petrus, & caput pannis calidis, suffumigijs, & oleis odoriferis. Et si casu superueniret rigor magnus, vt saepe accidit in febribus, capiatur pulicaria maior, & miscetur oleo, & vngatur corpus, quia prohibet illum. calefacit enim & desiccatur in tertio. Quando autem apparent signa siccitatis, semper medicina calidæ, sunt miscendæ cum humidis: & cum declinat ad venas, debet dari eis petroleum cum assa foetida, vel terebinthina sublimata cum modico theriacæ: quia sanant. posset etiam tunc conferre balneum, vt fumi mali extrahantur sudore. Nam licet calidis venenosis vt plurimum cōiungatur siccitas ignea, cum frigidis verò associatur terrea. Distinguuntur tamen venena non corrosiua à corrosiuis: quoniam corrosio frequentius inuenitur in habentibus caliditatem & siccitatem ab extrinseco: puta sublimatis, quæ dicuntur cognosci ex modo substantiæ, quia saepe in istis est grossa & dura, in alijs verò subtilis & mollis. Verum quia iste modus saepe fallit: nam & quæ non habent substantiam duram, & sunt ex se calida, corrodunt: similiter quædam frigida terrea: ideo tutius est obseruare viam experientia, quæ facit artem. Nam & Adamas constans ex aqua congelata, incidit lapides & metalla, & granum ipsius immisum per virgam in vesicam, dicunt frangere lapidem in ea: & tamen est valde frigidum. Nec potest dici quod operetur istud ratione partis calidæ associatæ cum eo, quæ si esset sensibilis, non posset se compati cum frigiditate quarti gradus illius: quia tamen terminatur à subtili terreo, ideo ratione istius

Cc

incidit, &c. Et quando est contusum, si sumatur de eo quantitas vnus 3. soluit continuum, & causat vehementem dolorem stomachi, a quo non expellitur si ne magna difficultate: quia cum siccitate terrea hæret membro, & cum frigidityate extinguit spiritus in eo: quare patiens sentit angustiam & processu temporis cadit in syncopem, & tunc vix euadit. In principio tamen post vomitum debet curari butyro & oleo dulci, & brodio pingui anseris, vel castrati. puro tamen quod debent dari incisiva & absteriua, puta mel rosaceum, & forte capra, & pisciculi saliti. & quidam dant in potu sanguinem hirci recentem. Sed quando esset in intestinis, debet educi clysterijs similibus: si verò non sufficiunt, detur in potu media 3. vsque ad vnam balsami, & bibat vinum clarum & subtile: quoniam habentes expulsiuam fortem, sæpe sanantur.

De cura argenti viui

Cap. XVI.

Istud & si posset interimere, non tamen sua frigiditate & humiditate, quoniam terminatur multo terreo sicco, aliter non posset secundum artem verti in puluerem rubeum, sed instar aquæ potius resolveretur in fumum, nec est calidum, quia non concurreret cum sulphure ad producendum metalla. Principia enim diuersa, vt creduntur esse ista duo, debent habere oppositas naturas: ideo si sulphur est calidum & siccum, argentum viuum erit frigidum & humidum in gradu tamen remissiori: quia si superaret illud in aliqua qualitate actiua, non cederet loco materię, sed agentis. Quare alchimistę dicunt, quod est aqua viscosa, subtilis, alba, vnita terreo subtili, continenti humidum temperatum, quia in eo est operatus calor solis, vt causa vniuersalis, & sulphuris, vt particularis: patet ex eius colore tendente ad opacū. Nec motus eius continuus arguit caliditatem in eo: sed quia est graue non potest ascendere, nec in plano descendere: vel forsan conatur illo motu deponere siccum terreum, quod repugnat suę naturę: quæ si non esset frigida & humida, nõ mortificaretur cum lixijs acutis, nec distemperaret metalla, nec immobiliter humores. & quoniam teneant, quod ex sui natura non sit venenosum, & quod posset dimitti processu sub forma prioris, præsertim quando ille qui sumpsit, se exercet: posset tamen suo pondere opprimere intestina, & sua frigiditate congelare humores. Quando verò sublimatur, acquirit caliditatem vitiuam, & siccitatem: quod patet tum de parte, quæ remanet in collo vasis, tum quia sumens de isto sublimato sentit fortes, & dolorosas punctiones: & nisi cito educatur vomitu, succedit fluxus sanguinis: quare debent ei dari humida & vniuersa, vt remittatur acuties. & quando descendit ad intestina medicari cura disenterię: vnde quidam ab initio myrrham cum vino, vel aquam mellis, aberrant, nisi remissa mortificatione. Et quia sæpe prohibet exitum vrinæ, isto casu debet pluries fomentari pecten, & vesica cum spongia infusa in decoctione iuniperi, & seminis apij, & bibat vinum, in quo sit decocta radix istius, vel acori. Et istud remedium conuenit multis: quia valde prouocat, & testiculi vngantur oleo rutæ. Si verò esset in aure, debet extrahi cum sternutatione, vel oleo calido, quod amouetur in frigidatum, & iterum imponatur aliud calidum, & aliud, donec extrahatur: & teneat aurem super puluinar: quia, nisi extrahatur, posset facere epilepsiam, vel apoplexiam, & fumus illius paralyticus.

De cura Calcis, Aluminis, & aquæ Saponis

Cap. XVII.

Non loquimur de istis, eo quod sint propriè venenosa: sed quoniam sumpta in parua quantitate, possunt interficere. nam quando calor vnitur siccitati, coarctat, & obstruit meatus, & prohibet vires animę deferri per corpus substantia. n. tenax, valde resistit medicinis, & vix potest resolui. Calx igitur calida &

da & sicca, licet in usu operum illa reputetur melior, quæ fit ex corticibus ouorum, & proxima quæ ex conchyliis marinis, & vltima quæ ex marmore excocto. Esto etiam, quod ex ista, quando est alba, & dissoluitur in oleo rosaceo, curet fortè adustiones: quia tamen ex sui natura est sicca in quarto, ideo recepta in stomacho, corrodingo mouet dolores intensos: & quando declinat ad renes, sæpe prohibet vrinam, & interdum aperit, & vlcera illas similiter ad intestina. Curatur autem cum humidis, & partim cum illis, quæ retulimus in cura arsenici. Lixiuuū verò saponis, curatur potu lactis asinæ, butyro crudo, saccharo, xyloaloe, & syr. de hyssopo. Alumen autē, siue minerale, siue artificiale, siue iamenicu rotundum, est grossæ substantiæ: scissum tamē, quo vtuntur medici, quando conficitur cū vermibus inuentis in terra pingui, sanat cancrum: & licet nū intinctū in eo impositū orificio fistulæ, cōfert multum. Similiter silex, quæ est herba notissima, quando fit ex ea puluis, & imponitur illi, sanat. & denique qui lauat suos oculos decoctione illius, tollit obscuritatem. Omnes tamen eius species sunt calidæ & siccæ, & secundum aliquos de natura vitreolæ: de quo Galenus testatur vidisse tres venas, vnā nigram, ex qua fit atramentum (atrum enim idem est quod obscurum) aliam citrinam, & vocatur colcothar: tertiam vocat chalcanthum, quod est viride. & propriè vitreolum: quod etiam licet conferat ad multa, omnes tamen eius species, sicut & aluminis, sunt valde siccæ, & calidæ, ideo possunt vlcerare, & cum siccitate obstruere, & coarctare anhelitum, & cōglutinare humiditates in stomacho: vnde quando non possunt expelli vomitu, debent educi secessu, & ratione siccitatis debent dari humida permista cum solutiuis: & in quantum acuta, pingua, & licet omnibus speciebus conferat myrrha cum puluere cancrorum fluuiialium, & vino potentidum tamen percipiuntur punctiones, debet continuè dari lac, butyrum, & brodium: cū quidam dent in potu sanguinem phasianū.

De cura Lithargyrij, Magræ, Cinnabrij, Cerussæ, Gypsi, & Magnetis
(ap. XVIII.

Lithargyrium, quod reputatur spuma argenti, est frigidum, & siccū, & minus lædit illud, quod participat de minera auri, & e contra plumbi. Artificio tamen fit ex laminibus istius, præsertim vsum: quia terreum & siccum. Et quauis reputetur eiusdem naturæ cum magra, præcipuum tamen signum sumentis lithargyriū est, quod tingitur colore plumbi: quod accidit ex mortificatione caloris innati, & non ex colore: quia frigida, & sicca non extenduntur ad colorandam pellem. Cura est vomitus cum decoctione anethi. & aliqui dant cinerem ligni ficus: & alij misturam dactylorum, anethi & nitri: melius tamen est dare drachmam vnā myrrhæ boni ponderis cum modico spicæ Romanæ: & pro antidoto drachma vna vsq; ad duas seminis kemnæ triti, hoc est cataputiæ maioris, quæ est calida in tertio, & humida in primo. Ista enim est magis aduersa naturæ illius: debet tamen sumi cum aqua mellis, quia contumacius per quinque dies curat. Magra verò, præsertim quæ defertur ex Babylonis, & facile teritur, est potens natura exiccare, & conglutinare. pater, quia restringit sputū sanguinis: habet etiam frigiditatem in promptu, quia mortificat calorem naturalem vermium, & cum siccitate immobilizat pabulum vitæ ipsorum. Illa tamen, qua vtuntur carpentarij ad signandum ligna, non est adeo efficax: prima verò exasperat guttur, & tracheam arteriam, & condensando humiditates in ea, potest suffocare. Vnde prouocato vomitu, debet curari cum aqua decoctionis anethi, ficuum, & butyro, & modico sale, & debent dari humida & pingua, & declinantia ad caliditatem, & quæ cōferunt ad curam lithargyrij. Venter tamen in ista est soluendus cum hiera Ruffini, etiam itera-

quia sicca difficillimè curantur: & pro antidoto drachmæ duæ eboris combūsti cum vino, hoc est dentis elephantis: quia educit sicca quadam similitudine. Iuuat insuper bibere de seminibus apij domestici cum vino. Cinnabrium etiam ratione siccitatis constringit vehementer. & quia illud quod foditur ex minera, habet colorem rubrum, aliqui crediderunt quod esset sanguis draconis. Ista tamen est herba frigida & sicca in tertio, & solet adulterari minio: quia est similiter rubrum: sed cognoscitur, quia illa est interius alba. Esto etiā quod cinnabrium & minium sint rubra, illud tamen nascitur solum in Lybia, ex qua defertur ad nos: minium verò venit ex Hispania, & nascitur ex lapide permistito arenæ, & tritus mutat colorem, non autem cinnabrium: nisi fortè verifice tur de facto, ex cerussa combusta, aut ex plumbo posito in igne, donec fiat rubrum: sed tunc esset calidæ & siccæ naturæ. Ista, vt diximus, cognoscuntur ex accidentibus: quare cognita debent curari vt talia. Dicitur autem quod omnibus confert butyrum cum aqua calida, in qua sint decocta semina rapæ: secundum alios tamen magis conferunt ij. 3. spodij, videlicet de illo quod fit ex radice cannæ adustæ: quia reputatur conferre melancholiæ prouenienti ex solitudine, vel timore. Posset etiā in casu dari illud, quod fit ex ebone cōbusto, quia sumitur loco spodij: non autē quod constat ex fuligine, quæ cadit ex locis ubi reperiuntur metalla: nec ex cinere argentariorū, quoniam valde stipticè adderent in causam. Cerussa frigida & sicca in secundo, fit ex laminibus plumbi calcinati, vaporibus aceti, seu ex isto, quando est acerrimum, & in eo steterit diu plumbum. Sumens autem de ea sentit dolorem in stomacho, quia corrumpit humidum roridum in eius rugositatibus. Et quia impedit digestionem, causat ventum, & interdum singultum, quando nō possunt expelli humores inuiscati in illo: & vrina apparet nigra, quando renes ex labore incalescunt, vel humores ex dolore vruntur: sed mingitur sanguis quando digestiua, seu retentiva hepatis debilitarentur, aut prohiberentur dirigere illum ad membra, vel quando vasa vrinæ essent vlcerata. Curantur autem sicut lithargyrium. & Aucenna dicit quod detur sumentis scammonia: sed quoniam ista multum perturbat, & cito operatur, ideo tutius educuntur cum lenitiuis mistis solutiuis. et in quantum viscosa, debent prius dari mollificantia calida. & aliquantulum incidentia & subtiliantia. Et aliqui dant oleum lilij cum butyro: puto tamen quod valde conferat succus absinthij qualibet die aur. i. cum hydromelle, & bibat bonum vinum, & comedat quæ restaurant naturam, quæ sæpe expellit ex se noxia. Quando verò de vna vel alia cerussa sumitur parua quantitas, non lædit tunc, sed continuata per plures dies interficit. Cum enim illæ partes paruæ nō digerantur, quadam similitudine coniunguntur in fundo stomachi, quod cognoscitur ex lingua, quæ apparet alba: tingitur enim colore illius, vnde illic inuiscata non creduntur posse curari. Esto deniq; quod mulieres ponant illam in aqua rosea ad solem: qua consumpta addunt aliam, & successiue aliam, donec albescat, & postea cum ea decorant facies suas. Vidimus tamen quod illæ quæ vtuntur ea longo tempore, vt plurimum incurrunt foetorem oris, dolorem et nigredinem dentium: nam cum pars sanguinis, qua erant nutrienda extrema faciei, impedita ab illo linimento restringitur ad gingiuas, & quia superfluum putrescit, vel corrumpitur illic, talia proferunt foetorem: & quia sunt nigra, ideo tinguntur dentes illo colore. Gypsum verò est genus lapidis, quod licet ab extra compescat fluxum sanguinis. ac etiam sudoris, est tamē ad eodē stipticum, vt nullo modo sit dandum pro medicina: trahens enim moram in stomacho suffocat: quia coarctat diaphragma, & instrumenta anhelitus, frigiditytate etiam & siccitate conglutinat humiditates. Et quanuis dicant quod tritum mistum albumine oui, vel pulueribus molendini, aut aquæ & aceto conueniat

ueniat ad multa, statim tamen sumptum gravitate facit intensum d' olorem, hy-
pochondriorum, & ventris, & stupefacit membrū cui adharet. Quare si non
potest in principio educi vomitu, aqua calida, oleo liliorum, vel narcissi, bu-
tyro, melle, &c. debet solui venter primò tum lenitiuis, & postea cum alijs a-
ptis educere humores valde frigidos & siccos: & post descensum debet vngi
exterior oleo de cherua, & pro antidoto dari aqua cineris vitis cū sapa: et secū
dum alios drachma vna stercoris muris triti cum vino. & quando facit tussim,
cum syrupo de hyssopo. Dictamnus tamen cum oxymelle valde confert: pre-
sertim prima eius species. Magnetum autem enarrantur multa genera. Quod-
dam trahit ferrum, aliud trahitur ab eo, aliquod trahit carnē hominis: & quod
vno vngulo trahit, cū alio fugat, & aliud quod experitur fidem mulieris, quia
suppositum eius capiti, dum dormit, si vltro accedit & amplexatur virum, est
fidelis: si verò non, foetet, adeò sibi, vt mallet discedere ab eo: & addunt, quòd
portatum conciliat amorem, &c. Tenent etiam, quòd si tritum ponatur super
carbones ignitos, in quatuor angulis domus, timent, & fugiunt omnes. Si ta-
men ista essent vera, magis operatur imaginatio hominis, quā virtus rei, quo-
niam ex se est sicce & melancholice naturæ. & licet dicant quòd media 3. illius
curet hydropicum, sumens tamen vltra istam, efficitur epilepticus. Est autem
curandus humidis, & venter soluendus lenitiuis. & pro antidoto debet dari
allium, vel pondus octo granorum hordei, sinaragdi triti cum vino.

De cura Aeris, Euriginis ferri, Lapidis lazuli, & Armenij

Cap. XIX.

AEs est calidæ & sicce naturæ, vt distemperet complexionem. Quando
enim colligitur ex loco proprio, in fundo ipsius est terra adeò calida &
exarsa, vt faciat illud liquefcere, & dum recipitur, proijciunt super eum aquam
dulcem frigidam, vt coaguletur. Confert tamen ad multa. nam illud quod su-
pernat, & vocatur flos aeris, valet ad lepram & cancrum: corrodit etiam car-
nem superfluam in ano, vel naribus, & dissoluit venena. & quod excutitur per
cussionibus malleorū, habet substantiam grossam & claram, & fit rubea, quan-
do irroratur aceto: ille tamen flos est bonus, quia habet colorē rufum. & quan-
do illud quod defertur ad nos ex insula Cyprī conficitur cum alumine & sul-
phure, addito sale, si coletur fit ex eo orichalcum. Sumens tamen de eo vltra 3.
valde inflammatur, & eius sanguis pungit, & aliquando vlcera stomachū, &
intestina. Coarctat etiam pulmonem, & interdum suffocat. Cura istius est simi-
lis illi arsenici, & quando non potest educi vomitu, cum illis enarratis, sumat
mediam 3. vsq; ad vnam terræ sigillatæ cum vino albo, & quando descendit in
ferius, educatur clystere lactis alini, et oleo de amygdalis dulcibus. Pinguedo
etiam ouium valde confert: & stomachus debet vngi oleo rosaceo. et pro anti-
doto solent dari 3. ij. coralij rubei triti cū vino, vel tantundem de radice acori
quando est alba, cuius succus dirigit humores malos ad vias vrinar, et confert
ad morsus serpentis. Et quando suspenditur super vasa, vbi stant apes, nō per-
mittit illas discedere: Cum enim sit calida et sicca in secundo, creditur confor-
tare paruum calorem illarum: ista tamen herba non cognoscitur nisi quando
florefcit, et debet colligi de mense Augusti. Quauis ex elimatura ferri fiant
electuaria, et ferrugo et squame illius calefaciant et exiccent in secundo, vel vs-
que ad tertium: id fit ratione caliditatis superinductæ ab igne in eo. Nam et
quando est ignitum et candens si sæpe extingatur in vino istud bibitum ex-
tenuat splenem, et aperit oppilationes hepatis: habet enim partes adeò subti-
les et calidas, vt credatur destruere napellum. Squama verò quæ euolat, per-
cussionibus, et postea cadit, vocatur scorïa: est enim quid tenue et latum. Fer-

C 3

rugos autem est pars quę liquefcit: & ærugo acquiritur in ferro diuturnitate temporis, vel aliquo superinducto. Ista tamen permista fale ammoniaco, reputatur curare fistulas. Qui verò sumit de pulvere prædictorum ultra 3. faceret vomitum usq; ad mortem, quam præcedit dolor ventris, angustia valde intensa: quia cum acutie mordent & solvunt continuum. & corpus illius qui non moritur, cito extenuatur. Cura est sumere butyrum & lac asinæ mistum cū aliquo solutiivo, quia nullum illorum est aptum resolui aqua, etiam in qua tota nocte steterit. Magnes reprimit violentiam illorum, & cū sua stipticitate sedat vomitum. Sumentī etiam limaturam absolutē, quando noceret quantitas, detur parum de magnete trito, addito modico pulueris auri, & spicę partibus æqualibus, in totum 3. i. & sumatur cum vino: & secundum alios tertia pars 3. usq; ad vnam balsami, curat, nedum prædicta, sed etiam aquas destillatas cum scorïa ferri. Lapis lazuli, de quo tot referuntur ad tollendas ægritudines melancholicas, & inducendum laticiam, & qui cum alijs medicinis solet ad multa conferre, quando tamen de eo absolutē sumeretur i. 3. faceret accidentia mala similia venenosis. Curatur autem excessus sicut minium, cuius antidotum sunt drachmę duę karabe, triti cum vino. Lapis verò Armenus est adeo perniciosus, vt tertia pars vnus 3. interficiat: & secundum alios sexta: cuius signa sunt frigiditas extremitatum: quoniam spiritus & calor ob timorē retrahuntur ad cor: & quando differtur educitio, sequitur syncope & mors. Et à multis curatur, vt napellus, videlicet cum diamusco, & radicib. capparis. Et quidam dant oleum nucum cum decoctione butyri, & seminis napi, hoc est, illius speciei raparum, quę tendunt ad colorem citrinum.

De Putrescibilibus & cura humidorum Cap. XX.

Istorum non solet poni cura particularis: nam quando tempore pestis ereditur quoddam aqua sit infecta, debet coqui & teneri in ea lignum aloes: sicut quando dubitatur de aere, alterari odoriferis notis. Sed quoniam humida præsertim grossa, frequenter putrefaciunt humores, & quanto diutius permagnet in corpore, tanto plus augetur putredo, & nisi cito occurratur, posset totum infici: ideo in istis intentio curatiua est, vt resoluantur, vel expellantur, & quod sumant quę aduersantur putredini, puta myrrha cum succo ablinthij, & alia dicenda.

De Sudore, & quibusdam, quę corrumpuntur ex tempore, & curis Cap. XXI.

Sudor verò animalium, & si reputetur aquositas sanguinis, quando tamen fuisset permixtus cum cholera putrefacta, vt sæpe accidit, tunc sumptus ea letacit, & inducit febrem, & maculat sanguinem. Corruptio verò cognoscitur ex foetore, & quando defertur ad aliquod membrum, alterat: & quando spiritus & calor in eo refugiant ipsum succedunt accidentia sæua, & timorosa. Solent autem curari aqua calida, melle, & oleo amygdalarum: & pro antidoto dari aristolochia cum sale in totum 3. media, & postea bibat vinum rubrum. Et quidam referunt, quod quando sudor hominis miscetur modico pulueri lochi, vbi solent fieri colluctationes: tunc ista, ratione caliditatis, & siccitatis, & sudor, quia salus & amarus, resoluunt apostemata mamillarum, vel humborum, & tollunt eorum inflammationem. Si tamen istud esset verum, intelligeretur nisi apostemata fuissent multum sicca & dura, quia debent prius remoueri oleo violaceo, vel alcannæ, quę etiam curant lac coagularum in mamilla. De sudore verò hominis sani, patebit in tertio libro. Multa humida sunt venenosa successu temporis: patet de semine trahente moram in varis

sis, vel in porositatibus membrorum, in quibus natura conseruat illud pro noua generatione. Potest enim interea alterari & corrumpi in prauam qualitatem. Nam & spiritus, qui generantur ex sanguine leprosi, sunt syluestres, & turbidi: & quando sanguis est paucus, obscurus, & subtilis, disponit homines ita ad iram, ut credantur esse insani. Nec istae permutationes, ut multi putant, possunt facile curari oleribus frigidis, quoniam alterantia sola non euacuant materiam putrefactam. Quare ab aliquibus curantur aqua mellis, & modico terrae sigillatae, addito pauco aceto: & pro antidoto dant 3. vnam calamenti sicci cum aqua colata cineris ligni ficus. Suboriuntur etiam nocumenta ex vaporibus & fumis, qui interdum exeunt ex locis subterraneis, quae steterunt diu reclusa: quando postea tempore terremoto, vel alterius nouae aperturae, seu ruinae, ingrediuntur per nares animalium, interimunt. Nam & quidam temporibus nostris volens vertere argentum viuum in verum, cum per aliquas septimanas tenuisset vas ad ignem circumquaque coopertum, quando postea incaute aperuit illud: quia fumus, qui tunc exiit, erat acutissimus, ingressus nares illius statim decessit sine loquela. Ista tamen & similes infectiones, si darent tempus, debet in principio epithemari cor, & confortari cerebrum; cum notatis in cura epidemiae.

De Cura carniū, & piscium putrefactorum

Cap. XXII.

Cum omnis sermo in ista inquisitione tantam habeat efficaciam, quantam ipsa peritia distinguendi, & applicandi remedia ad particulares egritudines, quae multum, quin potius totum dependet ex prudentia medici: in proposito tamen nonnulla narratur a scribentibus, quibus dicuntur homines posse venenari, quae non sunt necessaria, nec forte vera: Nos tamen, ne videamur negligere dicta antiquorum, retulimus causas, signa, & curas illorum. Et primo de carnibus assatis & statim reclusis in vase taliter cooperto, ut vapor seu fumus earum prohibeatur exire. iste cum sit adustus & subtilis prohibita transpiratione inficit illas carnes, quae, quamprimum ingrediuntur stomachum comedētis, causant angustiam, & fastidium. Et dato quod humores grossi per naturam tendant deorsum, & subtiles possint expelli vomitu, si tamen contingat quod leues, & calidi petant cerebrum, faciunt accidentia similia venenosis. Cura istorum est, ut post vomitum detur eis vinum boni odoris cum succo ciconiorum, & saccharum cum xyloaloe & mastiche, & alia quae inducunt somnum, quia iuuat digestionem. Pisces similiter assati & positi in loco humido & frigido, a quo fumus, & vapores illorum reperculli fuerunt, retenti in eis die vna vel plus, comesti mouent in stomacho singultum causatum ex materia viscosa, & grossa ipsorum. Indigestio verò facit ventum inflantem ventrem. Et si contingat ut vapores humorum efferantur ad pectus, impediunt anhelitum, si ad caput, committunt catarrhum: & quando subtilitate & labore verterentur in cholera, si pellatur ad oculos, facit eos citrinos. Sed sanè, & si forte praedicta possent accidere quando diu stetissent cooperte in vase aereo, quoniam habet naturam valde viscosam, quod ostendit vinum quando stat per diem & noctem in eo, quia multum nocet: & propterea tutius sit non cooperire, nec dimittere pisces coctos in locis praedictis: ne prohibeatur exhalatio vaporis, neue humiditate putrescant: ego tamen diebus meis vidi multos comedentes illos infrigidatos, & nullum senserunt discrimen, nisi aliquando febrem solui ex illis de stagnis, & lacuinis, quia constant ex humido multum obnoxio putredini. Isti etiam conditi sale, pipere, & aceto non nocent. Vtunque tamen comedentes debent curari.

Cc 4

rari quando post vomitum bibunt frequenter vinum odoriferum: & in quantum substantia piscium est grossa, confert myrrha, & vt putrefacta & calida succus cidoniorum. Et quidam in principio dant terram sigillatam: quia quando viscosa, grossa, & putrefacta non educuntur vomitu, vel secessu, faciunt colicam, vel subet.

De Melle, nucibus, & auellanis corruptis

Cap. XXIII.

Dicitur, quod trahens anhelitu fumum, seu vaporem mellis corrupti, cogitur sternutare, cum enim sit calidum, & siccum in secundo, addita ei caliditate putredinis, sit adeo acutum, vt petens velamina cerebri non solum moueat sternutamenta, sed etiam distemperet naturam spirituum. cumq; anhelare sit passio pulmonis, potest etiam inficere istum, & cor. & quando ex labore dissoluerentur humiditates, succederet sudor. Comestum vero, quando partes subtiles pelluntur ad vasa vrinae: quia acutum, & calidum faciunt ardorem aliquando vlcerat: pars vero illius terrea si descendat ad intestina, mouet fluxum. Vt enim mel in propria natura habet multas proprietates, pariter per corruptionem acquirit prauas & oppositas naturae suae. Curantur autem cum sy. de nenufare, & aqua buglossae, agarico, & confortantibus cerebrum: & ad renes confert cassia.

De nucibus etiam & auellanis corruptis dicitur, quod inferunt angustiam, quae interdum augetur vsq; ad syncopem. Ista tamen solent expelli vomitu. Esto etiam quod possint inferre dolorem in stomacho, & forsitan febrem, non tamen est verissimile quod faciant syncopem. & ego vidi comedentes multas sine tor laboribus. Esset etiam insensatus qui comederet corruptas, quia mutant saporem, & odorem: Aliquando tamen inducunt dolorem humilitis, etiam in illum, qui comederet recentes, quia continent quandam humiditatem indigestam. Vtuncq; tamen antidotum dicitur esse diacyminum, vel vinum purum. Quaeq; etiam putrefacta post vomitum curantur cum rob pomorum, vel syrupo de ribes. Arabestamen magis curiosi dicunt, quod quando accidit istis cruciatio habens odorem lini putrefacti, est signum mortis.

De partibus animalium uenenosis: de felle Leopardi, Viperae, piscis

Canis, & cura

Cap. XXIIII.

Sine enim illud animal nascatur ex leone & panthera, siue ex pardo & leone, est tamen calidissimum, quod suadent maculae nigrae, & velocitas motus illius: & eius fel suo calore vrit humores, & multiplicat choleram: quae quando diffunditur per corpus, committit ictericam, & in stomacho cogit ebullire, & vertere humores in viriditatem interficientem infra sex horas, quia haerendo musculis illius facit spasmus. Dicitur etiam quod patiens percipit alio quando saporem aloes, quod accidit, quando fel distenditur super meri, quae est via. qua cibus ex ore transit ad stomachum: Cum enim illud fel sit amarum, reputatur simile aloes: & quoniam valde acutum, ideo Scythae pugnando vngunt sagittas ex illo, vt celerius interficiant. Idem forte faceret gladius vnctus succo napelli.

Et pro cura, quando datur tempus, capiantur terrae sigillatae, baccarum lauritan. pars vna, seminis rutae, myrrhae an. pars media, coaguli gazelli partes quatuor, conficiantur melle, & sumatur de ea quantitas nucis. Mihi tamen videtur quod sint potius danda confortantia frigida, & ponendi in balneo aquae odoriferae, & curetur vt napellus.

Qui autem sumpsit de felle viperae, debet saepe cuomere cum butyro, & aqua ordei, & pro medicina sumere mithridatum: & loco cibi succum carnis pullae

pulla, & bibere bonum vinum lymphatum: reliqua quære in capite de Mor-
fu draconis.

Sumens verò de felle piscis vocati Canis: etsi vix possit curari, nec fortè
reperiri: debet tamen post vomitum medicari cum aqua, oleo rosaceo, &
butyro.

De sanguine tauri, mulieris menstruæ, cantharidibus,
& curis, Cap. XXV.

Sanguis recens tauri, adeo constringitur in stomacho, vt nullo ingenio
possit educi vomitu: facit autem nauseam, & sua grauitate, & caliditate in-
fert dolorem & angustiam: & quando comprimit diaphragma, difficul-
tat anhelitum. Curatur autem coagulo leporis, quia est acutius cæteris: & ra-
tione grossitiei confert aqua cum aceto, & sale, quia subtiliat, & præparat
descensum.

Sanguis verò menstruus, quem interdum exhibent meretrices cum alijs ci-
bis, facit apparere sumentem stolidum. Curetur tamen cura leprosi, & recre-
tur gaudijs: & in potu sumat 3. vnam margaritarum tritarum cum aqua meli-
sa. & quidam temerarij putant, quòd semen hominis sit antidotum.

Cantharides verò calidæ inflammant os, & membra per quæ transeunt vsq[ue]
ad pectus: & quia communicat anchis, & istæ genibus, ideo his omnibus in-
ferunt dolorem. Cumq[ue] credantur esse natura diuretica, quando petunt vasa
vrinæ, sæpe vlcérant, præsertim vesicam, quod est periculosum, tum quia
eius tunice sunt subtiles, tum quia maiorem moram trahunt in ea, & tunc
exeunt aliquæ guttæ sanguinis, & debent curari vt alia vlcera ipsius. Et quan-
do humores infecti accederent ad virgam, faciunt apostema, & ad inte-
stina fluxum vlcerosum, & ad præcordia syncopem. Et quando patien-
tes eriguntur, longè magis vexantur, quia situs præbet eis maiorem adi-
tum ad illa loca. Veteres autem vtebantur istis solum in vnguentis. Hodie
verò absciunt eis pedes, & alas, & residuum dant in potionibus: & tamen
illa duo reputantur antidotum residui corporis. Illæ autem quæ nascuntur in
spicis frumenti, sunt minus suspectæ: quæ tamen sicut & aliæ debent suffoca-
ri fumo aceti. Et dato quòd terra sigillata credatur esse istarum antidotum, vi-
di tamen Florentiæ, vbi erant in vsu, quòd portulaca & oleum amygdalarum
dulcium multum contulerunt. Dicitur postremò, quòd sumentes illas, sentiunt
odorem picis naualis. iste causatur ex exustione humorum.

De cerebro Cati, cauda Cerui, & cura, Cap. XXVI.

Dicunt, quòd comedens de cerebro masculi, sit veluti amens. Cum enim
sit valde siccum, saltem respectiue, quando euaporat ad caput, obstruit
meatus cerebri, & quando impedit transitum spirituum animalium ad ven-
triculum posteriorem, quia tunc prohibetur memorari: ideo reputatur si-
ne mente. Curatur autem dando bis in mense 3. vnam terræ sigillatæ cum
aqua maioranæ, & cum cibis comedat aromatica, vt recreentur spiritus, & bi-
bat vinum clarum, & cum eo aliquando sumat mediam 3. diamusci dulcis, &
fortè sufficit bonum regimen.

Cauda verò Cerui est brevis, quia natura transmisit illic humorem adustū,
ne inficeretur reliquū corpus: nec incouenit quòd alię partes corporis possint
se compati cum illa, quia sunt veluti connaturalia. Dicunt igitur quòd come-
dentes de ea, sentiunt tristitiam & mœrorem, & quando calor & spiritus mor-
tificatur, cadūt in syncopem, Cura est butyrum, & anethū, & comedat sepe de

confectione facta ex auellanis & fisticis cum saccharo. Et pro antidoto su-
mar oculum illius, vel alterius cerui.

De plantis & partibus ipsarum reputatis uenenosis, & Scamonea, Scilla agrestis,
Mezereon, & curis Cap. XXVII.

Scamonea reputatur venenosa & non est. Nam licet sumpta ultra dosim, faciat febrem intensam, illud est ratione caliditatis quarti gradus, quod vertit calorem naturalem in igneum: & quando eius calor imprimitur mebris solidis, attenuat & resoluit ea, & facit sitim inextinguibilem. Et quando descendit ad intestina, mouet fluxum, cui nisi mox succurratur cum aqua ordeii & adipe renum caprae inferius, & cum iuleb rosaceo, & aqua plantaginis per superius, infra tres dies egeritur sanguis. Aqua tamē calida, cydonia, & myrobalani sumpti, cito expellunt illam.

Scilla agrestis, & si forte non transcendat tertium gradum caliditatis, quia tamen non est suffocata in subiecto, sed adunata in superficie, ideo ulcerat loca per quae transit: aduersatur tamen venenis, quia cum sua acutie diuidit illas, prohibet etiam ne hereant tunicis. Curatur autem qui sumit de ea quantitate notabilem cum oleo, aceto & vino, vel potius prouocato vomitu cum aqua calida & oleo dulci, & postea sumat vitellum oui elixatum in aceto & de semine portulacae.

Mezereon verò seu laureola & coccognidium eius species, habet lac adeo calidum & acutum, ut interdum soluat continuitatem membrorum. Et quia saepe cor & spiritus compatiuntur, ideo succedit syncope. Et quando ex super calefactione multiplicatur cholera, si accedit ad cerebrum, tingit oculos: & si tunc anhelitus perciperetur frigidus, significat resolutionem caloris naturalis, & phrenesis superueniens mortem. Debet tamen curari cura calidorum, & pro antidoto mezereon, dari origanum assatū. Coccognidij verò, sunt amygdalae amarae.

De Staphisagria, Euphorbio & Cura

Cap. XXVIII.

Illa calida & sicca in tertio, etsi expellat & resoluat humores calidos & subre-
renes, ideo facit ardorem urinae: & quando sunt magis acuti, ulcerant vesicam, & prohibent exitum illius. Et quanuis vocetur pedicularia, quia interficit pediculos, non tamen illum vulturis, qui est adeo calidus & siccus, ut mor-
sus eius prope aurem tollat auditum: quia exiccat temperiem & resoluit spiritum in eius organo. Et nocumenta istius morsus, tolluntur cum aqua ordeii. portulacae, semperuiuae, & lacte caprae nouiter emulso: incendium verò loci tollitur aqua solatri, & elixatura tamarisci. Accidentia verò inducta à staphisagria, curantur aqua pura & labore, & quando non sufficerent, ut cetera calida.

Euphorbiū caliditate & siccitate, creditur excedere omnia fere genera gum-
morum: ideo sumptum facit magnam angustiam & dolorem: quae quando co-
municatur toti corpori, perducit ad mortem. Interdum tamen humores sub-
iles expelluntur vomitu, grossi verò & graues secessu. Solet autem curari aqua,
butyro crudo, & iuleb rosaceo, ac etiam succo granatorum. Et hepar debet epi-
themari frigidis, & emplastrari sandalis: Similiter cor cum illis quae confortant
& extinguunt inflammationem. Et quidam putant, quod coagulum hœduli sit
verum antidotū, & aliqui dant residentiam croci cum oleo amygdalarum, se-
samino, vel rosaceo. Licet enim crocus sit calidus, roborat tamen hepar, & sto-
machum: & sumptus cum vino letificat, & facit risum. Signum verò quod sit
solutius, patet, quia iuuat exitum foetus ex utero.

De

Illa calida & sicca in quarto, alterat & inficit humores, quorum vapores leues, eleuati ad cerebrum, pars extensa ad oculos, cogit eos eminere: in faciem verò inducit maculas rubeas, quia sanguis inflammatur. Et quando cum sua caliditate exiccat lacertos pectoris, aut diaphragma, impedit anhelare. Curantur autem no cumenta istius, sicut cætera multum calida. Domestica verò opponitur venenis calidis & frigidis, & solet plantari in hortis, quia botraces sæpe latent sub radicibus plantarum, & illas corrodunt, & cum salua inficiunt herbas. Et quoniam valde diligunt & delectantur sub vmbra saluig, ideo debet plantari iuxta eam: istæ tamen sicut & stelliones fugiunt loca, in quibus reperitur colo cynthis, vel crocus. Et melior ruta est quæ nutritur secus arborum ficus, quia iuuatur eius humiditate.

Tithymalus valde acutus facit dolorem ventris: & quando natura pellit humores calefactos ab eo ad intestina, mouet fluxum: leues verò & indigesti, vomitum: inuiscati aut in tunicis stomachi, committunt singultum. Et quanuis ista herba reputetur in caliditate similis mezereon, non est sic. patet, quia iste facit accidentia longe deteriora: ambo tamen curantur cura calidorum: & ventris debet liniri cum myrobalanis, violis, prunis, & polypodio; cassia, agarico, & similibus, cuius antidotum sunt quattuor grana mumie, cum decoctione fructuum tribulorum aquaticorum: quia extinguunt inflammationes. De seminibus verò tribulorum terrenorum dicunt, quod si quis sumat 3. vnâ cum vino, curatur ab omni veneno, & tuetur a morlib. venenosis, præsertim theriacis, & frangunt lapidē renū: dicitur tamē, quod in prouincia Thraciæ herba illorū est cibus animalium, & semina hominum. Mumia calida in tertio, & sicca in primo secundum multos reperitur in sepulchris Babylonis, in quibus corpora condiuntur balsamo, myrrha & aloë: vnde constat ex gumma quæ exit ex illis corporibus. Et quando de ea sumitur pondus vnius kyrat cum vino puro, medetur puncturis scorpionis: & cum butyro sanat vlcera, &c.

De Plantis manifestè uenenosis, & napello, & eius cura,
Cap. XXX.

Ista herba est calida & sicca in quarto, & ratione stipticitatis habet radicem contextam ad modum retis. Et siue sit vna ex speciebus aconiti, siue non, siue etiam, vt dicunt, linita debeat albaras, & conferat lepræ: est tamen adeo perniciofa, vt eius succus rumpat vasa in quibus reponitur: & quàm primum ingreditur os, inflamat labia & linguam. Et quando vapores humorum quos inficit, petunt caput, fugant spiritus animales, qui positi in motu, causant vertiginem, qua videtur patienti omnia ante conspectum moueri in circuitum, & quando aliqua pars, seu humor motus ab ea obstrueret poros, vel meatus ventriculorum cerebri, causaret epilepsiam qua perditur sensus & motus, & quia tunc spiritus sensibiles & motiui prohibentur expandi. Cùmque ex perturbatione partim resoluantur, partim prohibeantur subministrare vitibus animæ & cordi, inde succedunt syncopes & defectus, & cum accidentia continuantur, mors.

Et quanuis isti sint curandi, vt cætera valde calida: Arabes tamen dant vnâ s. confectionis diamusci cum galbano & thure, alij theriacam magnam: quia tamen est multum calida, ideo alij dant vinum & mel. Radices verò capparis reputantur antidotum. Et alij iterato vomitu cum aqua simplici, butyro & terra sigillata, dant postea octo grana smaragdi triti cum vino: puto tamen quod multū conferat cōtinuē epithemare cor cū speciebus frigidis in principio

& in processu cum temperatis, & in cibis ponere cordialia. Et quod dicitur quod animal paruum repertum in eius radice, sit antidotum, non puto verum, nec hactenus fuit expertum. Illi autem qui euadunt, saepe cadunt in pthirim, & maciem, quia impeditur nutritio, & quando contingat quod aliqua portio illius descendat ad ventrem, terminatur vita fluxu, vel tenasimone.

De Anacardo, Oleandro, & curis

Cap. XXXI.

A Nacardus similiter habet succum calidum & siccum in quarto, est enim adeo acutus, ut corrumpat carnem viperæ. Et quoniam vrit & putrefacit humores, ideo causat febrem. Et quando fumi istorum petunt ventriculos cerebri, spiritus animales inficiuntur illa praua qualitate, & adeo perturbantur, ut extensi ad memoriam, patiens efficitur amens. Et quando caliditas communicatur intestinis, exiccantur feces in eis. Et fumens de eo ultra 3. moritur breui tempore. Antidotum istius dicitur esse lac camelæ, & myrobalani: & secundum alios grana pini torrefacta. Et quando psyllium infunditur in aqua, donec egrediatur mucilago, duas 3. istius cum saccharo albo & iuleb, creduntur liberare, tutius tamen est infundere semina, quam corticem, propter periculum medullæ. Nec obstat quod anacardus ingrediatur confectionem conferentem ad memoriam: quia restringitur eius venenum ab oleo nucum, & alijs quibus miscetur. Sumitur etiam in dosi adeo parua, ut non possit nisi resolvere humiditatem extraneam, quæ prius obstruebat meatus illius. Oleander, seu potius eius flores & fructus calidi in tertio & sicci in secundo, similiter exurunt & faciunt angustiam: nec mirum, quod aliquod minus calidum, aliquando citius & manifestius calefaciat, quando subiectum, in quo est, habet illam minus oppressam. Vapor igitur, seu fumus istius eleuatus, perturbat vires & spiritus in cerebro: in stomacho vero impediens digestionem, multiplicat ventum, tumefacientem corpus, & aucto tumore moritur patiens, quia calor naturalis prohibetur deferri per membra. Et tam syluestris, quam quæ nascitur in domibus desertis inficit homines, & vulpes, & vermes terrenos, & inficit aquas: quæ vero nascitur in ripis fluuiorum non est adeo perniciofa. Curatur autem cura calidorum, & eius antidotum sunt duas 3. granorum iuniperi cum vino.

De Castoreo, Elleboro, & curis

Cap. XXXII.

C Astoreum excessiue calidum, & si forte non sit venenosum, quia succurrit stomacho distemperato & debili, causa frigiditatis, valde tamen perturbat: & quando corrumpitur, augetur caliditas, & in principio alterat humores, quorum fumi delati ad pectus acuitate soluunt continuum. Curantur autem nocumenta istius lacte asinæ, quod est subtilius ceteris: nam ex illo aliorum animalium fit caseus, & non ex isto, quod datur ethicis, ut penetret membra solida. Et quidam permiscunt cum eo syrupum acetositis citri. Et quando instaret necessitas, potest dari opium correctum usque ad duas 3. quod vocant philomum, & solet exhiberi infirmis, qui non possunt dormire. De vrina vero asini syluestris, dicitur quod frangit lapidem vesicæ, & si non reperitur in regionibus nostris.

Elleborus albus reputatur perniciosior nigro, facit enim tremorem cordis, & accidentia timorosiore: quia calidus & siccus in tertio. Nec obstat color albus: nam licet caliditas ab initio denigret, continuata tamen actione dealbat. Quando autem de eo capitur vna uncia cum duabus lithargyrii, si tritetur subtilissime, & conficiantur aceto: si postea cum oleo communi, vel nucum ponantur in patella, agitentur & coquantur, uncti ex ijs in balneo curantur a scabie. Sumptum autem valde perturbat vires animæ, & calorem naturalem, quæ

quæ sæpe profundantur, & membra extrinseca remanent frigida: & quādo he-
ret alicui membro sensibili, causat spasmus, quia contrahit nervos, vel mu-
sculos, & cum tendit deorsum, mouet fluxum mortalem. Flores verò nenu-
faris reputantur antidotum, & secundum Theophrastum pumex aspersa ace-
to extinguit feruorem, & trahit, & imbibit, &c. sed quia non est expertum,
debet aliter curari, vt patebit. Niger est minus perniciosus, cuius radices
seu cortices incisi in frusta referuantur in vmbra cum dauco, & petroselino,
& alijs notis. corrodit enim carnem mortuam, quoniam habet caliditatem ma-
gis in promptu: constat ex eius calore nigro, & sapore acuto mordente gustū.
Colligentes tamen istum, vel album, comedunt allium, & bibunt vinū, vt tue-
antur a quodam fumo, qui exhalat ab eo quādo frangitur. sumptus tamen vrit
linguam, & guttur, & loca per quæ transit, & terreat potius soluit per infe-
rius. Vapores verò humorum, qui sunt perturbati ab eo, quando vertuntur in
ventum, cogūt eructare: & quando extenduntur ad pulmonē, coarctant anhe-
litum: & quando accidētia augentur, causant tremorē cordis: & sumēs de eo 3
duas moritur suffocatus. Curatur autē ambæ species butyro, melle, lacte, & bro-
dijs vinctuosis, ac etiam absinthio, & vino: & quando succederet fluxus, debet
poni in aqua frigida, & dari ei rob fructuum acetosorum. Nec veteres dabant
istud nisi robustis, & de mense Martij, vel Septembris: & antea saltem per tres
dies faciebant eos vacare gaudijs, & confortari bonis cibis, & moneri, quod
retardat senectutē. Ego tamen vidi laborantem quartana, qui sumpsit de eo
vnā 3. cum dimidio, & mortuus est: fuerunt tamen culpati medici, quia dede-
runt ipsum sine alio solutio. solus enim nō actuat a naturali calore. Nec so-
let in istis regionib. dari de eo nisi duo 3: Plantatus verò secus vites, faciunt vi-
num solutiuum: quia praua qualitas remittitur a natura loci, & plantæ.

De Quibusdam frigidis, & de fungis & eorum cura,

(ap XXXIII.

Incipiemus ab istis, quia sunt magis in vsu: omnes tamen sunt frigidi in fine
terrij, & humidi in primo. Experiētia enim ostēdit quod ista est maior, quia
putrefactio non fit sine humiditate: prædominatur tamen in eis vapor terreus,
& grossus: & edibiles debent esse solidi, & albi, & aliquando rubei, vel fusci, vt
vocati porcini, dummodo colligantur ex terra bona. Mali verò habent colo-
rem liuidū, opacū, vel nigrum, & substantiā laxam, & sæpe nascuntur iuxta ster-
quiliniā, & venenosi prope cauernas seu foramina animalium venenosorum, aut
arborū habentiū prauas qualitates, & prope oliuā, reputatur mali: cū enim ha-
beat attractiuā fortem, fugit circūquaq; quicquid potest cedere loco nutriti-
ti: corrupta verò vel apta inficere, expellit, ex quibus postea illi generatur. Tu-
bera similiter vocata tartoclea, quæ sunt veluti radices absq; stipite, distinguū-
tur, a prædictis colore, figura, & modo substantiæ, nec sunt adeo frigida & hu-
mida: & meliora habent medullam solidam & albam, & nascuntur in locis, so-
litis producere incolumia, & præcipue arenosis. Et istorū sola quātitas solet no-
cere: quæ verò habet medullam tendentem ad opacitatē, sunt humidiora. Cu-
piens autem comedere fungos, debet eos sæpe lauare aqua calida, & coquere
cū pyris incisis, oleo, sale, & alijs: & pro securitate intingere in decoctione illo-
rum bucellam panis, quæ data cani, si conturbetur, sunt vitandi, alias comedē-
di cum modico pipere. Mali autē ratione partis grosse, & terreæ faciunt ventū
in stomacho, & in intestinis tumorem, & ineptē obstruendo prohibent tran-
situm cholere ad chistim fellis: & quando vapor eorum impartitur pectori co-
arctando, impedit anhelitum. Sudor autē succedit copia illorum, qui cū petunt
cerebrū, quando extēduntur ad oculos, faciūt eos tenebrosos, quod est signū

D d

mortis, quia prohibent expansionem spirituum. Curantur autem post vomitum cum succo menthastris, & raphani, seu corticibus radices istius, aut vino antiquo, addito ei pauco diacymino, vel loco istius parū de semine sinapi, quod creditur efficax: & interea prohibeatur a somno plusquam deceat. prædicta tamen discrimina aliquando non manifestantur nisi post quartumdecimū vel vigesimum diem: quia natura illorū grossa & terrea, mouetur tardē, & resistentia non est æqualis in omnibus.

De Opio, & cura,

Cap. XXXIII.

Istud est succus seu gumma. & quanuis dicant quod sit frigidum, & siccum in quarto, non tamen creditur quod habeat tantam siccitatem. constat enim quod colligitur de mane, dum ros est super plantas: tunc enim sunt scissuræ cum cultello subtiles & superficiales, ne cortex transfigatur, & succum seu gummam exeuntem reponunt in vase mundo in forma trochiscorum, quam reseruant pro opio. Et alij exprimunt folia, & capita illius, & expressum seruant pro eodem. ista verò non arguunt tãtam siccitatem. Et esto quod ratione frigiditatis stupefaciat, & congelet sanguinem, & humores, frequenter tamen facit magnum somnum, qui, nisi ab humiditate obstruente sensum communem, accidere potest: patet in pueris. Si dicas, quod patiens aliquando videtur immobilis: & si istud possit causari a frigiditate congelante, potest tamen esse in causa humiditas: quia etiam ista quando est multa, prohibet expansionem caloris. nam & subet non committitur sine humiditate. Si denique non esset humidum, non euaporaret: & tamen constat quod eius vapores inuisantur musculis gutturis, & prohibent sermonem. non dico quod frigiditas non præualeat, quia oculi profundantur, quando ligamenta ipsorum contrahuntur ab ea. & quando ipsa restringit spiritus in corde, interficit. ista tamen discrimina non succedunt semper: cum enim sit ponderosum, non est aptum scedere: signum est, quia qui sumpsit illud, sentit frigus in pedibus, qui longius distant a corde: & in isto quando spiritus sunt obsessi, non succurrunt digestioni. & qui sumit de eo quartam partem vnciæ, nervi eius coarctantur, succedit spasmus: & citius, quando sumitur cum pauco vino, quia præbet aditum. Curatur autem post vomitum arthemisia sumpta cum vino: & profunditas sonni clysterijs acutis: & pro antidoto datur castoreum vel aureum vnum assuetudine cum modico theriacæ: de qua etiam dicitur, quod mista oleo sanat vicepore sagittæ venenatæ. Foetor verò vtriusque speciei assæ, causatur a quodam vapore diffuso in diuersis partibus suæ substantiæ, & fortè super totâ: quia quanto magis pistatur, plus sentitur. Et alij putant quod dictamnis sumptus cum rob cidoniorum, curet opium.

De Mandragora, & cura,

Cap. XXXV.

Ista creditur continere frigiditatem tertij gradus: & fortè maiorem & vitiatam aliquali humiditati, nam elixata cum ebore per sex horas, remollit eum: nascitur etiam in locis vmbrosis. ratione tamen suæ frigiditatis cōgelat vapores in cerebro, & humiditatis, facit somnū grauem: quia obstruit partem anteriorem, in qua locatur sensus communis. illa tamen species, quæ vocatur marbutum solatri, posset fortè verificari de illa specie, quæ est domestica, & habet folia similia ocymii, quæ est comestibilis: de alia verò non est credibile. Vt cumque tamen, mandragora facit subet, & aliquando lethargiam, & ultra, interficit. Quando verò eius radix conteritur & miscetur oleo & melli, dicitur conferre moribus venenosis, & sedare dolores podagricos. Et Chirurgici dicunt esse expertos, quod etiam eius radices sunt humidæ, nā quando voluit incidere

incidere aliquod membrum sine spasmo, capiunt tres magnas, quas ponunt in amphora vini: & postquam steterint in eo, dant de illis vel altera illarum quantitatem trium anulufat, hoc est vnus scrupuli cum dimidio, & non vltra istam quantitatem: quia faceret apoplexiam. dicunt etiam, quod vinum in quo steterunt, succurrit instantijs vigiliarum. Rubor qui aliquando apparet in oculis & facie sumentis, caulatur ex motu sanguinis refugientis ad membra extrinseca, & veteres ponebant istos in aqua frigida ad reuiniendum illum cum spiritibus, & naturali calore. Curantur autem, quando post vomitum datur eis butyrum, & mel, seu potius vinum, in quo sit dissolutum castoreum: dummodo istud non sit adulteratum cum opopanaxo: quod cognoscitur, quia tunc color tendit ad nigredinem. Dicitur deniq, quod radix mandragoræ procurat amorem, quod forte accidit, quia mas habet similitudinem formæ humanæ.

De Rana uiridi, & cura,

Cap. XXXVI.

Venter deglutientis istam tumet, & oculi obscurantur: sed non facit ardo rem, nec fluxum, nec vomitum: quia frigiditas potius immobilizat. & cū dicunt quod cadunt dentes, posset accidere quando ligamenta ipsorum putrescerent, quod fieri non posset, nisi tempore longo: & forsan prius interficeret. Nec, vt aiunt, sumens statim foetet: quia humores non putrescunt adeo citò. nec inuenio quæ sit illa rana, quæ committit tot discrimina: nam quæ degunt in aquis, comeduntur ferè ab omnibus. Et tamen dicunt, quod sumens sanguinem degentium in paludibus, emittit semen vsque ad mortem. Est etiam compertum, quod istæ coctæ cum oleo & sale, sunt remedium contra vermes venenosos, & lepram: & earum elixatura, confert dolori dentium: & secundum aliquos iecur illarum, est antidotum omnibus venenis. Nec est verum quod aliquæ viuunt & vociferent in corporibus nostris: quoniam rumor, si quis audiretur, accideret potius ex grossa ventositate. vermes enim in nobis non viuerent, si intrarent aliunde. Sed quoniam aliquæ degunt in veribus, vel rubis, & aliquando in arundinibus, & fruticibus, possent fortè prædicta verificari de aliqua istarum, vel de illis quæ cadunt tempore pluuie. Vt cunque tamen, sanguis testudinis marinæ sumptus cum vino, & coagulo leporis, addito cymino, medetur illis, qui biberunt ranulas venenosas. Coagula enim ratione caliditatis superinductæ, conueniunt omnibus ferè venenis frigidis.

De Hyoscyamo, & cura,

Cap. XXXVII.

Dvæ species istius sunt frigide, & siccæ in fine tertij. Prima habet semen nigrum cum cortice spinoso, alia album, & florem mellinum: & vtraque est perniciofa. Stupefaciunt enim membra illius, qui sumit de aliqua istarum, & incurrit amentiam, quando vapor eius extenderetur ad memoriam: non sic tertia species, quæ est rubea, & mollis, & habet partes plenas humiditate, cum qua facit aliquando somnum, & contusa cum folijs defendit à morfu aspidis, &c. Accidentia autem illarum duarum sunt, epilepsia causata, quando vapores earum frigidi spissantur in cerebro: quia tunc obstruuntur meatus, & viæ per quas transeunt spiritus: & quando isti, & vires sensitiuæ impediuntur, vel molestantur, succedit phrenesis, non autem vertigo: quoniam frigiditas, & siccitas, impediunt motum. Cum verò trahit moram in ore, stupefacit nervos linguæ: facies, & oculi interdum fiunt rubei, quando sanguis refugit vapores infectos: propulsi verò ad cutem, quando non possunt expelli sudore, faciunt in ea pruritum, vel scabiem. Et ista solet cu-

D d 2

rari fumo tertie speciei, præsertim in manibus & brachijs, dummodo prius steterint in aqua decoctionis malux. Nocumenta verò omnium specierum, curantur vomitu cum aqua mellis, butyro, & sale. Et quidam dant eis lac bubulæ, vel asinæ. Dicitur tamen quòd oleum de lateribus, medetur omnibus venenis frigidis. confert etiam theriaca cum vino, & reliqua dicta in cura frigidorum.

De Psyllio, Coriandro, & curis. Cap. XXXVIII.

Psyllium frigidum in secundo, vel tertio, reputatur etiam siccū, ab alijs vero temperatum in passivis: eius tamen medulla dicitur esse calida & sicca in quarto, non sic cortex: nam quando conquassatur cum aqua fontis, & sumitur cum syrupo violaceo, soluit choleram, & lenit pectus. Vesperes tamen deultra dosim de folijs, succo, vel semine illius, posset mori, quando obstruentur meatus: quia tunc prohiberetur spiritibus, & calori naturali accessus ad membra nutritibilia, & interdum ad extrinseca, patet, quando remanent stupida. Semina verò eorum & si sint parva, tamen in infusione aquæ sedant sitim, & solvunt ventrem: & quando sunt assata, restringunt eum. Et licet idem ferè faciat semen marrubij, lini, portulacæ, &c. dua tamen 3. de illo infusa in aqua, donec egrediatur mucilago, sumptæ cum uraleb, curant adustiones, & inflammationes. aliquando tamen coarctant nervos. Debent autem curari melle, & aqua anethi: & quando succederent sine cope, & tremor cordis, succurratur cum diambra, & electuario de gemmis, vel diamusco.

Coriandrum est frigidum in fine primi, & siccum in secundo: Et alijs putant calidum, tum propter eius substantiam subtilem cito resolubilem, tum quia in sapore percipitur amaritudo, quæ à calore, ut plurimum causatur: quia tamen sumptum cum succo plantaginis, restringit fluxum sanguinis, ideo creditur siccum. Nam quando foemina bibit unum granum seminis eius, deferuntur eius menstrua vno die, & tot diebus quot sumperit grana: quæ si essent vera, nisi à siccitate & frigiditate accidere possent. Datur autem epilepticis, ut prohibeat ascensum vaporum ad caput: & emplastrum cum melle prohibet erectionem virgæ, non, ut alunt, eo quòd resoluat semen, quia mel non est tantæ caliditatis, sed quia repellit spiritus subservientes generationi, quòd verò coriandrū sit in se frigidū, & siccum: patet: quia eius aqua occidit vermes extinguendo ipsorum calorem. & propter istas varietates aliqui putant quòd facit unum per se, & aliud per accidens, vel fortè quia habet partes in quibus sunt distinctæ virtutes. Sumens autem de eo, quando est recens, mediam virtutem, moritur: quia frigiditas non est in eo oppressa, & minor quantitas facit stuporem, vel subet: color verò faciei est aliquando citrinus, quādo oppilatur kistis fellis, quia tunc cholera prohibetur transire ad ipsum. Et quando calor, & spiritus non possunt deferri per corpus, est signum mortis. Curatur autem vomitu ex aqua mellis, vel decoctionis anethi, & debet nutriri brodio pingui gallinæ, & ovis forbilibus cum sale, & modico piperis, & dari in potu vinum purum, & aliquid vincetoxici.

De Nucæ metel, cicuta, solatro, & cura, Cap. XXXIX.

De ista nucæ dicitur, quòd sumens unum kirat cum vino, inebriat, & duo interficiunt oppilando: quia est frigida in quarto. Non dico quòd alia species nucum sint frigida, patet de auellana & de Indica: ista est calida in secundo, & humida in primo. Et licet credant quòd eius oleum possit cōferre nervis, & lenire pulmonem: experientia tamen nocet cholericis, Et ne acci-

cidat æquiuocatio, nux vomica est fructus secundæ speciei tithymali: & nux tamarisci est fructus huius arboris. Succurritur autem fumentis de nuce metel cum butyro, & vino calido, sulphure, & ovo sorbili, & alijs dictis in cura frigidorum.

Cicuta est frigida in quarto, non tamen sicca in eodem: præsertim quæ nascitur in aquis, aliter non faceret somnum profundum, nec durities pulsus repta in fumente causatur à siccitate, sed à frigiditate indurante, patet, quia vix potest moueri. Et interdum restringit anhelitum, vel obtundit instrumenta illius, & sensuum: & quando accidentia intenduntur, succedit mors. Cura est bibere sæpe vinum rubeum calidum, & ingredi balneum olei, & postea sumat elixaturam origani: & pro antidoto 3. vna cum dimidio theriacæ dissolutæ in decoctione dictamni, vel tantundem gentianæ tritæ cum vino.

Solatrium quod alio nomine vocatur vua vulpis, est etiam frigidum in tertio: plus tamen stripticum quam alia herba: sed species eius domestica habens folia similia illis ocyimi, est comestibilis. Sumentes verò de granis, aut cortice radicis illius primæ vnciam mediam, moriuntur: & infra dosim stupefacit adeò vires sensitiuas, vt homo videatur amens. permutat etiam colorem corporis, quia mortificat spiritus: hęcendo verò stomacho, tollit ab eo sensum & viri digerendi, & vt plurimum interimit. Lac verò bubulæ creditur curare, tamen istum, quam illum qui sumpsit cicutam. Et quidam putant quod folia parua istius, sint antidotum, quod est periculosum: ideo potius debet curari, vt alia frigida & sicca.

De aquis infectis & cura

Cap. XL.

Ista potest inficere, quando est permixta rebus aduersantibus sue naturæ, quæ est, vt sit clara, leuis, & priuata malo sapore.

Infecta verò cognoscitur, quando cum ea miscetur lixiuium, quia separat ab ea omnem misturam, quæ pellit ad fundum, in quo apparet residentia. Dicitur autem quod calida in estate arguit permissionem vaporis extranei, quod est possibile, quando tales vapores essent subterranei, vel infecti ab aere: ex se tamen potest solum infici in mineris per quas transit: pura verò potest nocere pro quanto est frigida in quarto: sed quia vix reperitur, ideo potius nocet quam titas. Allium autem comestum, præseruat à nocumētis aquarum. Et esto quod quantitas infirmet & maculet sanguinem, succurrit tamen venenis aquarum. Et iter agentes vtuntur eo, quando vadunt ad aerem frigidum: & solet reputari theriaca rusticorum, & vermes pestiferi fugiunt odorem illius. Et medetur puncturis ipsorum & moribus serpentum, & cum vino defendit ab illo canis rabidi. Et emplastrum ex eo & folijs ficus cum cymino, curat morsus Mugarli, quod creditur esse animal venenosum simile muri. Cepe etiam comestum cum aceto generat quandam humiditatem frangentem acutiem & malitiam venenorum, ex se tamen sicut & allium lædit corpora calida & temperata, præsertim cruda, quia quantitas excedens inflammat humores. Nec mirum, quoniam etiam vinum, quando exuberat, potest distemperare, seu in frigidare cerebrum obtundendo calorem naturalem in eo. Curantur autem aquæ infectæ cura putrefactorum iam dicta.

Dd 3

FERDINANDI PONZETTI CAR-
DINALIS MELFITENSIS, DE MOR-
sibus uenenosis, Liber Tertius.

De Præseruatione ab eis, & præsupponendis pro notitia,

Cap. I.



Stenfurum modum quo quisque possit se tueri, quomodoque ex acci-
dentibus cognosci & curari pro notitia, est aduertendum,
quod crises non fiunt in istis, ut in alijs ægritudinibus, in qui-
bus natura sæpe præparat & reseruat humores vnica expul-
sioni, quã Medici tribuunt diebus creticis: alij verò motui lu-
ng, puta si perturbarentur, vel debilitarentur vires corporis, seu
si homo incipit ægrotare ipsa existẽte in aliquo signo Zodiaci, ut ariete cali-
do & sicco: quando postea peruenit ad signũ oppositẽ præsertim in ambabus
qualitatibus, videlicet ad cancerum frigidum & humidum, eger tunc fortifica-
tur, & vires factę robuste corrigunt vel expellunt humores noxios, non sic in
venenis & præcipue morsibus, in quibus, licet natura possit fortificari, non ta-
men virus venenosum potest extrahi ex vlcere nisi paulatim.

Credunt etiã quod in omnibus ægritudinibus, quando humores destitun-
tur à regimine nature, quod tunc ex ordine vniuersi subijciantur alicui plane-
tę, puta phlegma Lunę, mouenti die in diem: cholera Marti, de tertio in tertium:
melancholia Saturno, de quarto in quartum, &c. Verũ & si forte posset con-
cedi, quod pro quanto corpora nostra constant ex elementis, pendeant ex
quatuor triplicitatibus Zodiaci, in quibus planetę habent diuersa dominia,
non tamen est necesse, nec possibile, ut humores subtrahantur in totum à re-
gimine virium naturalium, quia sequeretur mors. Si enim dum viuimus nutri-
mur, istud fit quandiu vires subministrantes in re nutrimenti trahunt conue-
niens, & expellunt quod non est de earum intentione, quę operatio termina-
tur simul cum vita. Si enim illi planetę possent supplere operationes quibus
indiuia humana, vel animalia perfecta tuerentur & viuunt, tunc actio vniuer-
sa non differret ab æquiuoca. Cum etiã Medici dicunt, quod ex accidentibus
sæuis peruenitur ad permissionem rationis, non intelligitur, quod istud com-
petat intellectui ex se, sed ex defectu sensus, quando aberrant impeditis orga-
no medio, vel instrumento: tunc enim operantur diminutę, vel corruptę: quia
non possunt subministrare intellectui similitudines rerum. De læsione organi
patet in phreneticis, & de illa mediũ quando baculus in aqua videtur maior,
quia per angulos, seu lineas refractas ab illa, quę est densior aere, & de læsione
instrumenti, quando spiritus animales fiunt tenebrosi: dum tamen non lædi-
tur memoria, intellectus potest corrigere errores. Et quando dicunt, quod
ex nocumento illato cordi ex morsu venenato, succedunt tremores, synco-
pes, seu defectus, &c. causa in istis non est solum eo, quod venenum ten-
dat ad cor, vel dirigatur ad illud ab alio, quia idem posset accidere, quando ca-
lor & spiritus, quãprimum sentiunt læsionem veneni, obuiat ei: & quãdo nõ
possunt illud expellere, retrahunt se tunc ad prohibitam expansionem eorum
vel quando fumus veneni dilatur & occupat ex illa retractione, possunt se
qui synopes, & accidentia prædicta.

Spasmus etiã non solum potest committi à veneno & morsibus, sed etiã
ab humoribus solis: quoniam multi possunt coarctare nervos, & imbibi in sub-
stantijs ipsorum, & aliquãdo nocere cum sola qualitate: patet quãdo caliditas
appre-

appropinquat corio, vel membranæ: Primus vocatur de repletionem: secundus de inanitione. Et in proposito, ambo possunt coincidere: puta quando dolor puncturæ, vel morfi, traheret ad locum multos humores, vel quando qualitas praua resolveret humiditatem substantificam alicuius membri. Sed tamen descendamus ad præseruationem.

De tuenda Domo

Cap. II.

Alunt quodd si suspendatur super limen domus scilla integra, defendit a cunctis animalibus venenosis. Cum enim sit calida in quarto, & habeat vaporem valde acutum: percipitur enim a longe cum quo absque noua plantatione producit germina: ideo cum istis potest etiam expellere animalia venenosa. Magis tamen expertum est suspendere radicem primæ speciei arthemisæ appellatam leptophyllos: quia non solum prohibet accessum illorum: sed etiam diuertit oculos malos, quibus dicunt committi fascinationes, & strata super lectum, facit dormientes securos: & quando diu stetit in multo, eius vinum aduersatur omni veneno: & iter agentes ferentes secum illam, non sentiunt dolorē itineris: videtur enim continere in se temperiē propinquam vitæ. Confert etiam ponere in partibus domus cinerem ligni pini: iuniperus etiam & laurus strati, valde tuentur. Et frondes, & rami polij montani fugant quæque reptilia venenosa. Corium arietis appellatum geldaceb, creditur excludere omnes serpentes, similiter & corium leopardi super lecto. Pauones etiam & cigni timeantur ab animalibus venenosis. Et multi putant quodd quando pes dexter cerui, vel eius caput insigitur in porta domus, sit secura ab eis. Et quæque animalia pestifera fugiunt fumum vstum ex cornu & asphalto, & magis illum nigellæ, & granorum iuniperi, & galbani, & fumus serpentariæ, styracis, calamenthî, cupressi, & pilorum capræ, fugant omnia. & fumus aristolochiæ reputatur soluere incantationes, & eius puluis corrodit vlcera morforum a vipera, & carnem fistulæ: idem dicunt de fumo sisymbrii, agnicasti, & ocymi. & quando fit ex pulicaria maioris speciei, quæ habet grauem odorem, expellit viperas & serpentes. Et quoniam valde diligunt vinum, ideo quando ponitur ante cauernas ipsorum, exeunt percepto odore: & tunc possunt interfici cum sagittis, vinum tamen remanet venenosum propter saluam relictam in eo.

De tuentibus Homines

Cap. III.

Qui se vnixerit ex medulla cerui, aut radice dragonteæ, seu colubrinæ, est tutus ab illis. & messores defatigati, comedunt serpyllum, quia excutit timorem. & de sanguine tauri dicunt, quodd solo tactu occidit serpentes: idem de cornu eius portato. Et secundum multos in arbore fraxini, est tanta vis, vt nullus serpens velit ingredi vmbra illius: & si folia essent in vno loco, & in alio ignis, potius fugiunt in ignem. Et coopertus cum pelle cerui est tutus. Et ferens secum gagatem, non læditur moribus, & captat beneuolentiam. Similiter lapidem serpentis. adeps leonis calidior cæteris, fugat omnes serpentes. Cicuta verò frigidissima creditur fugare viperas: sanguis galli sumptus cum vino, facit homines tutos a moribus omnium reptilium, quod est possibile: quia etiam creditur quodd leo timeat gallum album: & multò plus eum, quia terretur ab eo viuo & mortuo. Qui tamen fert sub axilla oculum leonis, omnes bestię, & beluæ fugiunt illum: idem asserunt de magnete ligato brachio sinistro. Et denique vitis alba, quam etiam vocant bryoniam, portata, deterret serpentes, & emplastrata curas morsum therij, & cancerum, & vlcera fraudulenta. cum vino sedat panaritium: quodd etiam creditur curari

Dd 4

emplastro ramusculorum sambuci. Paxonia, seu eius semen, sanat fasciatis, & suspensa collo pueri, tuetur ab epilepsia, quandiu illam retinet, & confert cordi: dummodo colligatur certis temporibus. Nec aliquis miretur de istis: quoniam auctor naturæ inseruit in diuersis rebus, diuersa temperamenta: quibus vna tutetur ab alia, & excessus vnus moderetur à temperamento alterius, & multa habent virtutes aggregatas.

De illis quæ excludunt bestiolas Cap. IIII.

DEcoctio pulicariæ sparsa in locis vbi sunt, necat eas, & certius decoctio colocynthidis aspersa, interficit bestiolas cuiuscunque generis. Et Auicenna inquit, quod fumus sulphuris cum bdellio, styrace, & alla foetida, interficit zenzaras & cimices, quæ etiam creduntur fugari floribus geniste. & aliquimagis laudant suffumigium ex myrto sicca, cum sulphure & bdellio. Sed quoniam cimices currunt ad ferrum quando infigitur in ligno in quo habitant, vel lie possunt interfici, & quando lauatur decoctione lupinorum amarorum, vel piscium salitorum, non accedunt. Confert etiam lotura decoctionis oleandri: similiter suffumigium ex nucibus, vel folijs cupressi, vel ex aliqua sanguisuga: sed est vitanda venenosa, vel habens caput nigrum. Quæ verò degunt in aquis currentibus, in quibus sunt ranæ, & habent ventrem tendentem ad rubedinem, & dorsum ad viriditatem, sunt idoneæ. Muscæ autem valde infestæ, interficiuntur fumo arsenici, vel decoctione radicis ellebori, quando miscetur lacti, quod valde diligunt. Et tafani moriuntur, quando præponitur eis oleum decoctionis stinctorum tritorum cum axungia porci, & farina fuliginis. Fumus verò corticum platani fugat scarabeos: sed chalcanti, vel vngulæ sinistræ muli creduntur fugare mures. Expertum tamen est, quando comedunt de farina frumenti, vel alterius rei, in qua fuerit permixtus pulvis arsenici, moriuntur. & formicæ suffumigatæ, fugant omnes alias: sed debet postea obstrui locus, in quem se recipiunt, cum stercore vaccæ. Solent etiam ipsæ, & multæ alix bestiolæ interfici fumo sulphuris, & argenti viui: quod etiam absolutum fugat vermes & serpentes: & eius elixatura interficit pediculos, puta quando miscetur modicum ex eo vitello oui cocto, & vngitur caput, & postea lauatur lixiuo.

De curis morforum, & seruandis in istis Cap. V.

Non quilibet morsus equæ nocet, nec interficit eodem tempore, ut fertur de basilisco infra tres horas, & ad plus infra duos dies: vipera verò in quinque vel septem: & potest accelerari mors, quando solutio continui magis penetraret, similiter respectu loci, ut quando solueretur vena pulsatis: & magis vbi cadit arteria magna: quia venenum potest citius accedere ad cor, & mouere syncopem: & quia continuatur hepati, posset prohibere nutritionem, & transitum cholerae ad fel, signum est icteritia, quæ aliquando subsequitur, minus etiam cæteris paribus nocet in brachio, vel tibia, quam in ore: quia istud colligatur cum stomacho, & hepate, & consequenter cum corde: & quando soluitur nervus, vel musculus, augetur dolor, & sæpe committitur spasmus. Quantum igitur ad curam, in principio est abstinendum à diminutione sanguinis, solutione ventris, ac etiam prouocatione vomitus, vrinae, vel sudoris, nisi fieret sponte: vel ex agitatione, & retractione virium regitiuarum, aut spirituum supercalefactorum, venenum vlceribus forsitan magis profundaretur, & quicquid dicatur ab alijs. Quando autem venenum morsus esset diffusum, & remissa acuties, posset etiam conferre balneum, præsertim ex decoctione aristolochiæ rotundæ liberantis per sudorem, qui tunc potest prouocari: similiter & vrina, quia intentio non solum vertitur ad educendum venenum, sed ad

ad resoluendū, remissa etiam audacia, & antē posset in casu conferre diuersio à membris principalibus, quæ in principio cum omni diligentia sunt defendenda, & confortanda. Patiens autem debet continuē stare in loco calido, ne venenum pellatur interius à frigore, & in aere lucido, ut spiritus recreentur, & moueantur ex centro ad circumferentiam, & sermones sint iocundi, quia tristitia & timor retrahunt & hebetant vires animæ. Quāprimum tamen venenum apparet diffusum, debet dari in potulicium dissolutum in aqua frigida, quia sanat etiam vlcera intrinseca, & curat putredines, & morsus rabidorum: & fortius operatur quod venit ex India, quā ex Cappadocia. In vitroq; tamen insunt partes subtiles, & calidæ, quibus aperit, resoluit, &c. & grossæ, & frigidæ, quæ obtundunt, & resistunt, & sanant vlcera. Alij verò dant istis assam, & ablinthium, vel terram sigillatam cum vino: ista tamen non est danda in principio ne faciat vomitum, & conturbet. De nigella verò tenetur, quod pro certo liberet: & puluis cancrorum fluuiialium vstorum quando datur cum i. s. myrrha, vel olibani, confert venenis frigidis, & calidis. In omnibus tamen moribus, siue viperæ, siue aspidis surdæ, therij, & similibus, præcipua intensio est confortare cor, & spiritus, cum notis in cura epidemiar, & cordialibus frigidis in principio: & in augmento debet sæpe exhiberi puluis seminis citri cum vino: & loco cibi comedat carnes leporis, & alia quæ habent naturam aduersantem qualitate veneni, puta in moribus calidis caneros fluuiales assatos, vel coctos cum lacte, & cerebella gallinarum elixatarum, & lac vaccinum, butyrum, & restaurantia. Daçyli verò, pineæ, & passulæ, conferunt magis frigidis: in omnibus tamen sunt virandi cibi stiptici, grossi, vel melancholici. Et quanuis quidam dent allia, capas, & porros cum vino potenti, est tamen timendum ne quantitas trahat ex vlcere venenum ad loca intrinseca, neue inflammer sanguinem: non tamen debent pati famem, nec sitim. Et in omni cibo ponant de ista confectione: R. cardamomi, cinnamomi, zedoariæ, an. 3. ij. piperis longi, nucis moschatae, folij cubebaium, ligni aloes, caryophyllorum an. 3. i. sacchari albi ad pondus omnium: abstineat etiam ab omni euacuatione notabili, & præcipuē à coitu. Et quando sentirent magnum frigus, calefiant cū pannis calidis vel ligne in camera, vel sub lecto: & quando essent multum stiptici, vtantur lenitiuis, vel clysterijs cum lacte. Vinum debet esse clarum, & lymphatum aqua in qua sæpe sit extinctum ferrum: et quando timerent eam, ut accidit in morsu canis rabidi, debet vas, vel fistula cum qua bibunt cooperiri aliquo panno nigro, ne videant illam, vel aliter decipi. Verbenæ trita, & sumpta in potu reputatur efficacior: hanc Græci vocant hierobotanū, hoc est, illustratum & purgatum: nam & sacerdotes gentilium utebantur ea in purificationib. & quando ferebant illam secum, credebant se tutos ab hostibus, & quod eius elixatura sparsa in conuiujs præberet astantibus hilaritatem, & quod tria folia cum tribus radicibus illius curarent tertianam, & quatuor cum totidem, quartanam, & quod semen eius cum succo foeniculi mundaret oculos. Et licet non reponatur in certo gradu caloris, est tamen multum sicca: quoniam conglutinat vlcera venenosa. Semen rapæ etiam domesticæ datum cum vino, creditur occurrere omnibus moribus serpentum, ac etiam potionibus malis, & prohibere nocumenta malarum medicinarum: comesta tamen ingrossat humores, & cum oleo, & vino stimulat Venerem, quia ventosa. Succus verò sylvestris, succurrit fistulis & vlceribus malis: & sanguis testudinis marinæ cum illo, & coagulo leporis, & modico cymini, sanat omnes morsus. In declinatione verò accidentium, licet venenum credatur tunc expulsum: quia tamen interdum latet oppressum: puta quando animal mordens ferret venenū frigidum, tunc qui creditur liber, aliquando post multos dies vel menses redit

ægritudo: quare interea singulis decem diebus debet purgari cum hieralogo dion, vel cum hiera Rustini, dummodo humores infecti, sint parati expulsi: & qualibet septimana utatur theriaca cum vino decoctionis gentianæ. & quando ista stat per tempus in musto bulliente, vinum postea est efficax ad liberandum. balneum decoctionis agrimonie, scabiosæ, fumi terræ, & radicum lapacii, iuvat ad resoluendum. Expertum verò ad omnia genera morforum: Capiant serpylli, pulueris assæ an. 3. duas, galbani & sulphuris an. 3. vnam conectorum cum melle: quando de ista sumitur cum vino, valde confert, & emplastrata vlceri, sanat.

De Curis vlcerum in particulari Cap. VI.

Quævis signa dirigant in curam, narratur tamē accidentia animalium mordentium, & quomodo reducantur in causam, ne idem bis repetatur, malumus differre. Quidam putant quòd theriaca non sit ponenda super vlcere morfi: quia si fugat venenum, pelleret forsan ipsum ad cor. Alij ecòtrā: quia si in ea ingredi caro therij: ideo ratione similitudinis istius trahit ad se venena calida, & per potentiā sui caloris potest destruere, vel resoluere tractum. Nam si aliquid simplex facit vnum per se, & aliud per accidēs, quanto magis illa ratione suorum componentium, quibus etiam supradicta quædam similitudine prius confortat, & roborat cor, & postea expellit, vel resoluit: Debet autem dari morfo vna drachma pulueris aristolochiæ cum vino, & sine intermissione temporis super vlcus poni gallus euisceratus per dorsum: sed creditur magis tutum quòd prius fugatur ab homine cibato, cuius os sit lauatum vino, in quo sit decoctum dictamnium, vel a pluribus hominibus, ne vnus multum sugendo, fortè deglutiat saluam venenosam relictam in vlcere. Est etiam cauendum ne sugens habeat dentes corrosos, neue eius os male oleat, & si vlcus fuisset exiccatum, debet vngi lactuca, vel alia re humida. Vlcera namq; isto casu non egent exiccatione, nec consolidatione, sed apertione & attractione: quia intentio in omnibus est prohibere diffusionem veneni per corpus. & si quid remansit in eo, extrahatur. Et quidam circa locum morsum per tres aut quatuor digitos faciunt ligaturas strictas, vt cum sanguine possit exire venenum: & postea in circuitu ponunt succum plantaginis, vel virgæ pastoris cum aceto, & alijs stipticis. Sed quoniam istud non conferret, nisi vlcus esset in tibia, vel brachio: ideo veteres in morfibus letalibus abscindebant membrum, ne inficeret alia. Verùm cum istud sit etiam difficile & periculosum propter spasmus: ideo debet potius dilatari vlcus scarificando in profundum: & ponantur super illo ventosæ magnæ, & quantò citius, melius: quia cum sanguine facillè trahitur virus. & qui differunt istud, cōstituunt morsum in periculo mortis, præsertim si venenum animalis mordentis esset calidum: fundato non conferunt prædicta. & licet in morsu canis rabidi differatur diffusio, aberrat tamen multum, qui postponit remedia præponenda. Et quantò dicant quòd quantò magis differtur apertio vlceris, tantò plus debet dilatari, ne exeat plus sanguinis: debet tamen cōsiderari debilitas virtutis, quia ex multo posset sequi mors ante extractionem veneni. Cauteria verò actualia potius incrustant carnem, & prohibent exitum humoris venenosi, nisi fortè intentio esset remouere partem corruptam: & tunc debet fieri cum ferro ignito, & melius cum auro, quia magis confortat. Vlcera verò parua, & non adeò timorosa, possent dilatari cum oleo misto rutæ, vel cum ista, melle, pice, & sale. Et forsan sufficeret ponere super eo anum galli depilati, vel potius scissi per dorsum vnus post alium, quando primus esset infrigidatus. & quando vlcera essent maiora, conferret catulus scissus: trahit enim potentius, & innata caliditate

tate confortat. Ad prohibendum consolidationem vlcis, sufficit ponere in eo frustum gentianæ, vel laureolæ. capilli verò hominis vsi, quando ex eis sit puluis, iste impositus abstergit, & sanat vlcera sordida, & mollia: quæ si ante tempus consolidarentur, debent aperiri, & multum inflammata lauari decoctione radicis endiuæ sylvestris, vel cancro fluuiali pistato. Et quando morsus sentit magnum dolorem, vt accidit ex punctura neruorum, debent confortari labia vlcis. Et quidam dicunt, quòd sedatur tenendo in ore succum carthami sylvestris: sed quia istud negat experientia, ideo certius mitigatur emplastro ex folijs pulicariæ. Et quando cum vlcere esset apostema, est incipiendum à cura istius, siue sit causa vlcis, siue econtrà, quia non posset, nec debet regulariter consolidari instante apostemate: debet tamen ex vlcere educi sanies, ne illudaugeatur. In istis igitur casibus, & in omnibus vlcibus venenosis, debet poni hypericon contritum, vel eius succus: quia trahit & resoluit. Et quando renouantur emplastra, debet lauari vlcus aqua decoctionis nepetæ, quæ similiter aperit, trahit, & abstergit. Et quando locus morsus esset durus, vel haberet circumquaque ampullas, fomentetur cum illa, & postea fiat emplastrum ex pede columbino: quoniam exsiccet, incidit, & abstergit: præsertim illa species quæ habet folia viridia. Sisybrium contusum sedat omnem tumorem, & satureia obstat omnibus venenis animalium pungentium cum aculeo. Cognoscitur autem putredo vlcis ex foetore, calore, & gravitate saniei: digestio verò, ex albedine, lenitate, & priuatione mali odoris: & interdum posset esse partim putrida, partim digesta. Et cum obijcitur, quòd motus digestionis, & putrefactionis sunt oppositi, quia vapor in ista mouetur ex cetro ad circumferentiã: in digestionem verò econtrà, nō obstat: dato enim quòd isti motus non possint competere eidem minimo præcisè, seu formaliter, secus respectu plurium. nam & febris supercalefacit, & tamen curat paralytim. similiter & in vlcere reperiuntur partes saniei aptæ reduci ad benignum, & istas digerit natura: malignas verò, quas nequit regulare, expellit. Vnde in eodem vlcere potest reperiri qualitas, qua significatur super dispositione, & alia super digestionem.

Que sumpta curant vlcera Cap. VII.

Quando locus morsus esset factus niger, vel stupidus, significat quòd calor naturalis est mortificatus in eo: & tunc debet dari vinum decoctionis thymi, vel theriaca cum illo in quo sit decocta gentiana, & alia quæ restaurant spiritus & calorem, puta elixatura arthemisiæ, & diamuscum: in moribus verò animalium valde calidorum medicinæ debent potius dari cum lacte, seu seminibus citri mundatis à cortice vsq; ad drachmas duas cum aqua frigida, clara, leui, & boni odoris. Confert etiam diambra, vel electuraum de gemmis, & in moribus frigidorum cum vino, vel decoctione rei calidæ. Conferunt etiam duæ drachmæ anethi cocti. Radix verò panis porcini cum vino liberat per sudorem, & emplastrata cum melle super vlcere, sanat: est enim calida & sicca in principio tertij. Et quando ex ea sit tenta, & imponitur fistulæ, trahit potenter: corrodit etiam carnem superfluam: succus eius bibitus, pluribus vicibus cum tribus vncijs vini, sanat duritiem splenis, & icteritiam, resoluens humorem in vaporem.

De Morfu Vipere & Draconis Cap. VIII.

Hactenus de cura animalium mordentium in genere: nunc verò de signis, & curis aliquorum, & primò viperæ: siue enim nomen istius sit commune ad multas species, seu potius vnus ad plura indiuidua: vnaquæque tamen fert venenum letale: nam ex loco morso ab ea exit virus spumosum: quo-

niam calidum, & acutum cogit humidum in loco vlcis ebullire, vnde vertitur in virulentiam, & succedente putrefactione assimilatur ærugini aeris. Exurstitio enim quæ continuè tendit ad nigredinem, transit per viride, velut per minus opacum, & interdum color occupat totum corpus, quando humores, seu humiditates, quibus nutritur, vruntur, vel putrescunt. Sudor verò succedit quando vires regitiuæ ex labore relaxant humiditates, & est frigidus, quando spiritus & calor prohibentur expandi. Et interdum accidit singultus ex defectu digestionis, vel quia vapores vertuntur in ventum. Anhelitus verò coarctatur, quando muscoli pectoris exsiccantur multo calore: & tandem cum accidencia augentur, sine præsidio moritur æger infra tres dies, & interdum prius, quando cholera æruginosa hærendo musculis & lacertis, causaret spasmodum, aliter posset differri. Dicitur etiam quod quando differtur partus ipsarum, conceptus ab ea, corrodit ventrem, & ipsa moritur, & ille exit sponte, siue sit vnus, siue plures. Et addunt quod quando tempore coitus suscipit semen, abscindit caput masculi, quasi præcia sui periculi. Complent enim, vt aiunt, coitum cum ore, quia non percipiuntur in eis sexus distincti. Morsus tamen masculi cognoscitur, quia habet solum duos dentes: quoniam humidum tenax, ex quibus constant dentes, resoluitur intensa caliditate: foemina verò non adeo calida, habet plures. Comparando autem morsus senioris ad iuniorem, est ambo sint letales, istius tamen citius interficit, & illius tardius curatur: quia difficilius resoluitur venenum magis siccum. Antidotum autem secundum multos, est vitis sylvestris, & fructus tamarisci cum vino creditur multum conferre. Costus etiam cum eo est magnæ efficacæ: curat enim quartanam. Et quia in eo est quædam humiditas inflatiua, iuuat etiam coitum. Et ex tribus speciebus ipsius alba est melior, præsertim levis & aromatica: habet enim attractiuam fortem educentem à remotis, dummodo non fuerit adulterata cum radicibus enulæ: sed cognoscitur, quia ista non mordet linguam, nec profert odorem. De dracone verò terrestri, quem dicunt sic vocari à tortuositate corporis, secundum aliquos, est nomen commune multis. Et alij, quod non sit venenosus, sed mordendo soluat continuum: habet enim tres dentes in vtraque mandibula, & inferior est eminentior, quod nec aliqui credunt: quia habet os paruum & rude, & fistulas, quibus trahit aerem, arctas: nec profert vaporem per os, neque per oculos: quare secundum alios habet poros corporis latos per quos expirat, quod nec est verisimile: quia si habet corpus magnum, quod dicitur extendi ad viginti cubitos, non videtur quod in eo sint tot spiramenta: non enim potest cum tanta magnitudine caliditas esse oppressa. Mirum etiam est, quod non dicant cuius coloris sit, qui multum cõfert ad cognoscendum naturam illius, habent tamen sexus distinctos: quia foemina vocatur dracena. Sed siue sit venenosus, siue noceat mordendo, dicitur tamen quod caro balæne, quæ appellatur kelan, sit antidotum morsuum ipsorum, ac etiam viperæ. Et addunt, quod bibentes de felle eorum post vomitum, curantur vino, & succo, seu brodio carpinum, & confectiõne diamusci. Arabes verò reputantes istos & alios serpentes esse frigida naturæ, dabant illis loco antidoti drachmam mediam usque ad vnam castorei cum vino decoctionis absinthij, & theriacam maiorem dissolutam vino veteri, vel succum capæ sylvestris masticatæ. Tenentes verò illos esse complexionis calida, præsertim terrenos: non enim loquimur nunc de aquaticis: dabant oleum balsami cum lacte sæpe iterato: butyrum etiam vaccinum cum melle. confert similiter radix caudæ porcinae. & quidam putant quod sterus alterius emplastratum vlceri liberet: quia trahit quadam similitudine. Similiter raphanus comestus, vel eius aqua destillata, aspersa puluere lapidis gagates, bibita, præseruat, & super vlcere sanat. Prima tamē species dictamini sumpta

sumpta in principio valet ad omnes morsus: aliqui verò dant de puluere aristolochiæ cum succo menthæ: & alij elixaturam ebuli vocati chamæactis: sed magis probatur caro mustelæ syluestris condita aceto & sale. Ruta etiam creditur mederi moribus omnium animalium: & cancri fluuiiales cum sanguine testudinis marinæ multum conferunt: similiter pinguedo piscis: & hoc respectu animalium mordentium calidorum: in frigidis verò, vt creduntur esse dracones, datur hyssopus cum melle, sale, & cymino, & duæ drachmæ opopanaei cum aceto, pro certo liberant. hæc retulimus sub dubio, quia conferunt ad morsus multorum.

An prædicta sint calida, vel frigida, & de natura Colubri, & cura
(ap. IX.

Asferentes quòd vipera & draco sint frigida, suadent, tum quia curantur calidis, tum quia corpora morforum ab eis infrigidantur, & quædam animalia dicuntur habitare per totam hyemen in solitudinibus Aphricæ veluti mortua. Sed sanè accidentia palàm demonstrant caliditatem, medicinæ verò dantur, vt conferuent calorem innatum, vel resoluant substantiam veneni, aut cogant istud euaporare. emplastra etiam calida trahunt humores infectos ex moribus. Et quanuis non sit certum an stent reclusa in solitudinibus prædictis, possunt tamen aliqua manere illic, ne eorum caliditas repercutiatur frigiditate temporis: quia prohiberet exitum vaporum vstorum, quia fortè exurent præcordia. Astutia etiam in eis arguit caliditatem, & de vipera, basilisco, & multis alijs non est dubitandum. Coluber etiam calidior, multis degit in vmbis, & accidit sæpe ad aquas, vt se refrigeret, & deponat venenum: non dico quòd omnia sint calida, nec illa quæ sunt, nocent sub vno cælo sicut sub alio. Multa tamè referuntur de isto, quæ sunt potius fabulosa: puta quòd fugiat hominem nudum, & prosequatur vestitum: & moriatur percussus semel calamo & his reuiviscat. Est bene verum quòd aliqui serpentes quādo timent mortem, vertunt corpus in circulum, vt saluent caput.

De Basilisco, & cura,

(ap. IX.

Iste solet connumerari inter serpentes surdos, quia priuatur auditu. Nam aer, qui subseruit virtuti audituæ, resoluitur ab intensa eius caliditate: non tamen est verum quòd eius venenum sit solùm in capite, eo quòd interficiat proferendo fumum: quoniā totum corpus est venenosum. Nā veteres testantur, quòd quidam equitando, equus tetigit illum, & ambo statim mortui ceciderunt: potuit enim venenū deferri ad eum per equū, & ingredi per poros corporis. Nec spirare per latera, concludit, quòd venenū sit solùm in pectore: spirat tamen per illa, ne præcordia exuratur à fumis exultis, qui nisi spiramēta essent in qualibet parte corporis, subintrarent inter ossa, & nervos, & inter pellē, & carnem, & separaret partes & compagines sui corporis. Mortuus etiam interficit solo tactu, & tamen tunc non spirat, nec respirat, & interfectus ab eo, interficit alios: quia forsan vapor illius remansit in eo. Sunt autē idem Regulus & Basiliscus, quia eodem modo occidūt homines, & inducūt in eis similia accidentia: nam oculi morforum & totū corpus obscuratur illo fumo. Vocatur tamè regulus, quia habet in capite maculam albam instar coronæ, vel quia ceteri serpentes fugiunt eius venenum, & interfecti ab eo nunquā curantur: & raro ab eis, qui habent colorem arenosum, & maculas super dorso albas & nigras. Et licet mori ab istis possint euadere, nō tamè quando vidētur dormire, quia est signū quòd perdidērunt, vel de proximo perdent motū & sensum: & quando succedit in eis siugultus, mors est propinqua, quia causatur ex de-

E e

fectu nutrimenti. Dicitur tamen quod istis confert sumere medullam ossium cervi cum modico pipere. Si igitur insectorum à basilisco nulla à medicis ponitur curatio, quomodo dicunt quod nascitur ex ovo galli antiqui continentia interius quasdam malignas superfluitates, quæ ex longa mora excocta caliditate ipsius circundatur quodam panniculo, & postea emittitur sub forma ovi, ex quo generatur basiliscus: istud sane vel est alterius speciei, vel est impossibile & falsum.

De morfu Cornutæ aspidis surdæ, & cura Cap. XI.

Venenum cornutæ est in solo capite, tum quia isto abscisso reliquum corpus non inficit, tum quia humores, seu vapores corporis morfi ab ea petunt caput: inflammantur tamen labia & os: quia fumus eius, vel humorum insectorum in ascensu dilatatur ad ista. Et aliquando ex cerebro accedit ad oculos, quos facit tenebrosos, & quando spiritus perturbati ponuntur in motu, sequitur vertigo, & dolor: quoniam per nervos motuos procedentes à nuca, & sensitivos à parte anteriori cerebri, fumi prædicti diffunduntur, & impatiuntur toti corpori, quod fit grave: quia maxima pars spirituum & caloris, quibus causatur agilitas, extinguitur, ad quæ statim succedit mors. Antidotum istius dicitur esse semen raphani sumptum cum vino: puto tamen quod magis conferat succus papaveris cum eo, & ova piscium cum alijs dictis in cura viperæ. Aspis quædam appellatur Sicca, quæ est longior, & habet oculos veluti carabones ignitos: & alia Asilus, quæ interficit non solum morfu, sed etiam sputo, quod emittit restrictis dentibus, quando elevat caput. Caliditas autem amarum constat tum asperitate cutis, tum colore tendente ad cineritatem, tum quia celeriter interficiunt. Alia species propinqua istis vocatur Hirundo, ob similitudinem coloris: & esto quod non sit adeo longa, mordendo tamen facit accidentia similia illis, excepto quod ulcera istius sunt minora, quia dentes sunt subtiliores: vnaquæque tamen mortificat colorem naturalem. patet ex nigredine circa locum morfus causata ex sanguine, qui adurit illis à caliditate veneni, & postea congelatur frigiditate extrinseca. obscuritas verò oculorum procedit ex vaporibus infectis, qui interdum inferunt capiti dolorem. Et quando humores conturbantur in stomacho, movent vomitum, & aliquando spasmus, quando tunica ipsius coarctantur à veneno morfus, vel ab humoribus infectis ab eo, qui, quando descendunt ad intestina, faciunt fluxum perducen-tem ad syncopem & mortem. Curantur autem ut viperæ, dummodo dilatetur vlcus à principio, & cum ventosis extrahatur virus: & detur ei theriaca cum butyro, & carpobalsamus cum modico pulvere gentianæ cum vino, aut cum modico succo menthæ, ut prohibeat stomachum à spasmo. Alij verò dant de pulvere smaragdi cum semine citri, & alij castoreum cum cassia lignea. Sed quia nimis calidum, solet dari aristolochia cum rosis, & de semine apij cum vino. Et aliqui dicunt quod pellis stomachi ciconiæ cum modico vino, sit singulare præsidium.

De Hydra, Botrace, Stellione, & curis Cap. XII.

De venenis hydræ masculinæ, siue foeminæ, quas putant sic vocitari, quia nascuntur, nutriuntur, & degunt in lerna palude, seu littore maris Adriatici prope Hydruntum oppidum: à quo forsan sumpserunt nomen: *Hydræ enim aqua est.* Sed quoniam dicuntur habere multa capita, quorum vno abscisso renascuntur septem, ne cogamur referre absone prætermisimus loqui de eis: nam & poetæ dicunt quod fuerunt interfectæ ab Hercule, hoc est delata illa fama quæ ratio non capiebat. Multa namque ex relatu & imaginatione veniunt in ora hominum, quæ non possunt comprobari experientia, nec ratione. Quomodo enim phoenix generat aliam dum ipse crematur: Est, n. impossibile ut ovum, sed parvum

parvus vermis, ex quo dicitur renasci, possit foueri cineribus siccis. Quomodo etiam potest Salamandra patere accessus ad sphaeram ignis: praesertim quia aues quae volant multum in altum, labuntur deorsum: cum enim aer sit illic valde subtilis, non potest sustinere percussiones alarum. De botra igitur seu botrace, quam aliqui vocant bufonem, dicitur quod quando mordet, sua frigiditate stupefacit membra: quia obtunditur eis calor, sine quo non fit motus naturalis. Ista tamen accidentia non reputantur causari ex morfu, sed ex prava qualitate. Nam superioribus annis quidam cepit cannam, in cuius summitate steterat infixata botrax, & expellens cum ea animalia ex suo agro, reuersus domum, quamprimum incepit comedere, euomit cibum, quem tangebatur, nec cessauit donec fuit sibi subministratus per manus alterius: & tunc cognouerunt, quod illud procedebat a veneno cannae inducto ab illa botrace, & communicatum suis manibus: cum enim ipsa contineret venenum grossae substantiae, non aptum penetrare, ideo infectio non perueniebat ad terminum interficiendi, sed solum inficiebat cutem: nec inficit anhelando, nisi inflammaretur ex ira: quia tunc sumus tractus cum anhelitu posset inficere, non tamen si esset grossus, vel foetidus, quia posset vitari: nec inficit cum saliu, nisi inflammata: nec potest cito inflammari quia valde humida: unde venefici suspendunt eam, quam saepe percutiunt baculo: tunc enim spuma quae exit ab ea, est venenum pestiferum factum acutum, percussione & ira. & licet sint frigidae & humidae, habitant tamen aestate loca subterranea, & umbrosa, ne paucus calor earum, resoluetur a sole, neue humiditas eis connaturalis alteretur, vel minuatur: quia forsitan sub minori quantitate vel dispositione, non saluaretur illarum natura, & earatione in aestate exeunt de nocte: sicut enim ista resoluendo, pariter hyems suffocando calorem, posset extinguere vitam illarum. Et licet sit animal valde frigidum, non tamen caret caliditate suae naturae proportionata, sine qua non viuunt animalia. & nisi abundaret in illis humiditas, corpora earum non augerentur adeo cito. est autem aliter curandus qui sumpsit de spuma, aliter qui de saliu, vel sanguine, aliter morsus: sumens enim spumam, vel sanguinem factum acutum, debet poni in ventro animalis magni, puta mulae occisae de recenti: quoniam calor istius conuenit cum calore animalium perfectorum in actu vegetandi: quare naturalis infecti adiutus ab illo, fortius resistit: quod competit omnibus excessiue frigidis, & interdum calidis, saltem quantum ad intentionem confortandi, & roborandi vires, & instrumenta animae. Pro antidoto tamen solent dari decem grana smaragdi, reducti in puluerem cum vino, vel oleum balsami cum lacte: & quando sentiunt frigus, sumere grana fisticorum, vel piper longum. Morbis vero sufficit, ut detur de osse quod est in latere dextro super capitis, de quo etiam dicitur quod curat quartanam, & portatum procurat amorem. Vocatur autem stellio, quia habet maculas paruas super dorso similes stellis. non enim est illa lacerta, quae aspiciunt homines: ista enim est viridis: illa habet colorem aeruginis aeris, & forte est de genere earum, quae versantur in aedificijs, & domibus antiquis, & raro mordet, quia habet dentes tortuosos, quos relinqueret in vulnere. Et cum aiunt, quod morsus ab aliqua illarum patiuntur vomitum, & dolorem stomachi, ista discrimina potius accidunt illis qui incaute comedunt eius carnem, vel bibunt vinum in quo aliqua illarum suffocatur, vel relinquit saliuam. ista enim committit vomitum, qui vix potest curari. Et multi dicunt, quod sumens vnum ouum istius, moritur infra vnam horam. Quando vero morsus manifeste appareret, dicunt quod debet poni super eo scorpio tritus, & pro antidoto dari modicum de stercore falconis cum vino. Cura tamen ipsarum est rana cocta cum calamentho. Et qui credunt illas esse calidae naturae, curat infectos cura cantharidis, aliter cura frigi-

dorum. & quando vna ex eis suffumigatur, omnes aliæ fugiunt. & aiunt, quòd quando elixatura vnius projicitur super aquam balnei, qui lauatur in eo, fiunt virides.

De Tarantula Apulie & cura Cap. XIII.

Secus mare Adriaticum prope Tarentum, reperiuntur quædam animalia parua, quæ vocantur tarantulæ, quæ fortè sumpserunt nomen à loco. non enim possunt omnia colere eundem, sicut nec in quouis aere custodiri: nec idem aspectus syderum dirigitur ubiq. ab alijs verò vocantur araneæ: sed differunt multum, quia illæ habent colorem ferè nigrum, & tres tantum pedes in utroq. latere, nec mas distinguitur à foemina: araneæ verò habent plures, & reputantur habere sexus distinctos: quia masculus vocatur araneus, quæ habent diuersas figuras, non sic illæ, quæ mordent potius in æstate, quia tunc magis acuitur earum venenum: hyeme verò recipiunt se in foraminibus terræ, ne forte calor earum extinguatur à frigiditate temporis: in æstate occurrit eis maior opportunitas mordendi, quando rustici deferunt segetes quas colligunt. Ex moribus autem, seu puncturis ipsarum, causantur effectus valde differentes: aliqui nanque cantant, alij saltant, alij dormiunt, alij pulsan. & de quodam rustico dicebatur, quòd continuè volebat præcipere, & dominari, cum enim venenum ipsarum sit valde terreum, & adustum, quando ex morsura, vel punctura aliqua portiuncula illius ingreditur superficiem cutis, in qua sunt nervi motiui, & sensitiui: in superficie, inquam, quia dentes illarum sunt parui, non possunt profundari ad venas, ideo venenum per nervos, vel per aliquem ramum illorum defertur ad cerebrum, in quo sua terreatate statim consistit, & firmat cogitationes, quas inuenit in eo, vel in parte, à qua oriuntur motiui, vel sensitiui: ut enim læsis istis inficitur imaginatiua, pariter læsis illis remanet infecta memoria: firmatis igitur cogitationibus à stipticitate veneni, cogitur continuare propositum in quo erat, rustici verò etiam concipiunt illa quæ cæteri homines, frequenter tamen cogitant cantare, sonare, chorizare, vel alteri præcipere, & similia, quibus solent recreari illorum mentes defatigatæ. Nec obstat quòd melancholia contristet, & cantus, & soni, sint signa læticiæ: quoniam prædicta sequuntur perturbationem virium sensitiuarum, spirituum, & organorum dispositorum ab illarum veneno. Et esto quòd interea sentiant aliqualem dolorem, cupiunt tamen potius explorare superinducta à veneno: quia vires alteratæ, sunt tunc magis pronæ ad illa. nec medio tempore inclinantur ad alia oblectamenta: quia præoccupantur ab illa praua dispositione, quam distinguunt corruptæ, quæ durat donec solvatur venenum. Sunt tamen potius accidentia humoris melancholici, quàm gaudia: patet: quia in principio morfi apparent cogitabundi, & stupidi: & paulò post permutati à qualitate humoris, saltant, vel cantant: quia melancholia mouet de vna in aliam phantasiam. Interdum tamen saltando curantur: quia resoluitur venenum, vel expellitur sudore. Ut plurimum verò venter morfi in principio restringitur, quia suspensus viribus animalibus ob timorem, impediuntur etiam operationes naturalium: vnde restricto ventre sequitur aliquando vomitus propter sensibilitatem expulsiuæ stomachi. Curantur autem dando eis sæpe decem grana lentisci cum lacte. In ista enim arbore appellata grani viridis, ex qua emanat terebinthina, insunt partes aquosæ, remissæ, calidæ, potentes alterare, & grossæ, terreæ, exiccare, & obfistere. Cunctæ valde redolcant, mittunt ad caput vaporem confortantem cerebrum. Nam & succus eius, ratione siccitatis, retentus in ore tollit ab eo foetorem, & firmat dentes, &c. Et quidam dant eis ynciam vnam cum dimidia foliorum morfi

mori. Peritiores tamen in augmento curant illos agarico. & licet corpora robusta euadant sudore, vel labore, quando tamen est multus, debent refocillari frigidis, humidis, & quando pauperes non possunt aliter, recurrunt ad aquam. vitis vero alba recens, est antidotum istius.

De Aranea, & Rutela, & Curis Cap. XIII.

DE morso ab aranea domestica dicitur, quod cogit erigere virgam: nam etsi eius venenum sit acutum, quia tamen est natura terreum, mouet humores ventosos versus inferius, qui pulsi ad genitalia erigunt illam: terreatas vero percipitur colore ipsorum. Cura in principio est lac, & postea ruta cum vino, vel nigella cum eo. Rutela etiam quæ est vna ex speciebus araneæ mordens in principio, infrigidat membra extrinseca: sed circa locum morsuræ inducit solum pruritus: quia illic trahitur sanguis subtilis, qui acutius prurit. posset tamen locus fieri viridis, quando augeretur supercalefactio illius sanguinis. posset etiam morsus sentire frigus, quando calor innatus refugeret interior. istis solet dari succus purpureæ cum vino: quia curat morsus araneæ, & compescit feruorem sanguinis, & dolorem. Et quando esset multum supercalefactus, debet curari cum succo semperuiuæ maioris vel minoris. Folia etiam hederæ trita mista fermento, sanant morsus istarum, & vlcerum cancroforum.

De Scorpione, Vespiis, Apibus, & Curis Cap. XV.

SCORPIO syluestris, siue mordeat, siue pungat, in principio tamen dolor trahit sanguinem calefacientem locum morsum: sed quia venenum eius reputatur frigidum, paulo post alia membra frigescent, quando afficiuntur qualitate illius, vel quia calor, & spiritus in illo nocumento non expenduntur. Si vero contingeret quod humores alterati putrescerent, facerent febrem vel sudorem ex conatu naturæ. Ista tamen accidentia causantur solum ex syluestribus, quæ dicuntur habere corpus gibbosum, nigrum, & caudas longiores, quos vocant geptarias, quorum scemina sunt maiores masculis, & omnes calidæ naturæ secundum Arabes. In Italia vero non sunt adeo venenosi, creditur etiam quod sint frigidæ naturæ: propterea morfi, seu puncti, curantur calidis puta alio crudo, & vino potenti, & ab aliquibus cum elixatura raphani syluestris, cuius frustum reddit eos immobiles, quando ponitur super dorsum ipsorum, nec mirum, quia agaricus solo tactu interficit eos. & aliqui putant quod si tunc liniatur elleboro albo, reuiuiscat. Lapis autem gagates, & bedeguar impositus alicui morsui, vel puncturæ scorpionis, trahit, & curat venenum, idem facit scamonea cum succo menthæ liniti super vlcerus. Omnes præterea fugantur fumo raphani, sepia, & lauri, vel lignorum pini, & granati, vel radice lilij cœlestis: & quando vnus ex eis suffumigatur, fugiunt alij: & oleum impositum foraminibus, ubi habitant, non permittit illos exire. Suffumigium vero ex stercore bouis, & eius cirbo adipino mistis extrahit illos, & possunt interfici. Raphanus etiam positus in orificio foraminis illius loci, prohibet illis exitum, idem operatur allium. Est tamen expertum quod suffumigium ex sulphure, vngula asini, & galbano, pellit omnes. & sputum hominis ieiuni calidæ naturæ, perimit illos. Et portare raphanum, vel sentire eius odorem, non sinit eos accedere. Et quædam herba vocata à Dioscoride phalangium, bibita cum vino, non solum mitigat puncturas scorpionis, sed etiam morsus phalangiorum, quæ est musca venenosa. Arabes vero ab initio dilatant puncturas, & iubent suffumigium venenum. Istis vero apud nos sufficit, vt scindatur mus, & ponatur super vlcerus morfi: quia sanatur: & vnctus coagulo leporis, non mordetur à scorpione, nec à mure, nec ab aranea. & bibentes de aqua maris tepida, sunt

Ec 3

tuti ab illis, & ab aspidē surda: morli semel à scorpione, nunquam mordentur à vespis, apibus, nec à crabronibus. Et isti, secundum Aristotelem, capiunt muscas magnas, quas, abscisso capite, ferunt secum volantes: & omnes ferunt aculeo, quem dimittunt pungendo: quod apud nos nunquam fuit visum. An autem coeant, vel non, verisimile est quod sic. nam & muscæ, de quibus minus videtur, coeunt, & nō generant: quod accidit multis genitis ex putredinibus. Scarabei etiam nascuntur ex fimo bouis, vel iumentis: conferunt tamen dolori bus matricum, & prouocant vrinam, & menstrua, & extrahunt scetum mortuum. De apibus verò dicunt, quod earum rex careat aculeo. Et Aristoteles, quod habet, & non vitur eo: illæ tamen sicut & vespe pungendo relinquunt locum rubrum, quando ad eum defluit sanguis, & sentit dolorem non ex eo quod diuidat pellem, sed quando concurrunt illi humores, qui facerent apostema, vel pungeretur aliquis nervus, & relinqueretur in eo aculeus: non sic vespa, quæ etsi habeat plures dentes, cum mordet, non profundat illos. Illæ tamen magis nocent, quæ habent caput nigrum. Crabrones verò post primum puncturam non possunt per tempus amplius pun gere, aut mordere, quia relinquunt dentes in loco morso: nervusculi enim, quibus ligantur, sunt multum teneri: vinctus tamen succo maluæ permisto oleo, non læditur puncturis, nec morsuris illorum: quia obstructis poris non possunt profundare dentes, vel aculei. Fumus autem sulphuris fugat illos. & quando aculeus remanet, oportet vt extrahatur cum cinere, oleo, & fermento simul permistis. Si verò puncturæ essent venenosæ, debet primò fugi locus, vel dilari, & poni super eum, quæ habent vim extrahendi virus saltem cum diaquilone. Et quando esset multum supercalefactus, debet lauari aqua decoctionis maluæ, quæ aliquando sufficit, vel cum butyro. Sisybrium verò contusum, sedat omnem tumorem: & sterus bouis distemperatum aceto, curat: similiter duo aurei calamenthi cum syrupo acetoso.

De Rabie canum, causis & signis Cap. XVI.

Isti frequentius & manifestius quàm cætera animalia incurrunt illam, quia vescuntur cibis corruptis, lambunt etiam cadauera, & multa putrefacta, accedunt penuria cibi, timor, & frequens latratus: irascuntur etiam, & alacriunt, quibus vruntur humores facientes rabiem, præsertim in autumnio, ex similitudine temporis cum natura illorum melancholica: quæ etiam acuitur siccitate æstatis præteritæ. Et rabies est maior, vel minor, secundum quod causæ prædictæ sunt fortiores, vel debiliores. Cum tamen dicitur, quod in hominibus morsis congeletur sanguis, si esset verum, quilibet cito periret, quia non posset nutriri ex eo. Similiter dicentes quod sub lingua canis reperitur vermiculus, qui si auferatur, est liber, non legitur hætenus expertum. Alia autem animalia, puta vulpes, lupi, &c. incurrunt rabiem potius in æstate, quàm in hyeme. Illa. n. calidior vrunt humores per se: & ista per accidens restringendo calorem interius. & licet homines credantur rarò fieri rabidi ex se ipsis: sicut tamen quando humores in eis ebulliunt, & fiunt adusti, potest in eis causari lepra, & cancer quolibet tempore anni: pariter rabies, præsertim in melancholicis, & nutritis cibis aptis verti in istam, & comunicari capiti, quod ab ista ægritudine principaliter molestatur. Signa verò sequentia rabiem canis. Primum est quod tenet caput versus terram: cum. n. humor melancholicus sit grauis causam extrahere, quando ligamenta sunt remollita. Quartum, est timor qui inferretur ab illo humore adusto, & nigro, qui non solum cogit restringere caudam: sed

alias partes corporis. Quintum, quærunt solitudinem: quia spiritus sunt facti syluestres. Sicut enim in propria natura mouentur ex centro ad circūferentiā, & prebent fiduciā, audaciā, & desiderium conuersandi cū paribus: ecōtrā diminuti, vel affecti ab illo humore nigro, refugiunt versus centrū & inferunt timorē disponentem ad fugā. Potest autē cognosci, an canis mordēs sit rabidus si super vicus morſi, ponātur nuces masticatæ, quæ si postquā steterint per duas horas dentur gallinis, si fuerit rabidus moriuntur, vel non comedunt illas. Idem accideret de medulla panis, si postea daretur alijs canibus.

De Accidentibus bonis & malis morſorum,

Cap. XXVII.

Quādo morſus à cane rabido habet vocem raucam, est signum malum: ostendit enim quòd arteriæ sunt iam exasperatæ siccitate veneni. Sed quandiu aspiciēdo speculum recognoscit seipsum, potest euadere. Significat enim quòd venenum non est adhuc diffusum, nec vires & organa sunt nimium laesa. Secus quando incipiunt se conuoluere super terram, instar canum, quod accidit, quia humor melancholicus, terreus, est plurimus, & cōmunicatus omnibus membris. quare iam imitantur mores canum, qui solent facere similes conuolutiones, nedum super terram, sed etiam super pelles, & alia putrida. Istud, inquam, signum præſagit mortem, etiam si ostenderet se esse sanæ mentis: interdum tamen ridet, quando sanguis bonus refugit ad cor, vel fortē referuatus in aliquo eius ventriculo deuitas infectionem veneni, mouetur versus circūferentiā disponentem ad risum: sed quia isto casu spiritus non possunt alicubi recreari, nec succurrere membris: ideo est signum proximæ mortis.

De Solutionibus dubiorum,

Cap. XXVIII.

Interdum morſus dicit se esse vas vitreum, vel quòd cœlum cadat super ipsum. Causa primi est: quia timens aquam, timet etiam quæ constant ex ea, puta vitrum, nec si sunt affecti timore est mirum quòd vereatur ex quouis periculo frangi instar vitri. Causa verò secundi: quia si imaginatiua illorum est, ita deducta, vt nulla remanserit in ea occasio sperandi: ideo imaginantur omnia iam defecisse, & sic quòd cœlum cadat, quod est vltimum signum timoris: non loquor de illo qui incutitur à principio, quando siccitas non est adhuc impressa, sed post impressionem inductam in toto corpore: quia tunc etiam instrumenta animæ sunt permutata, quod vt plurimum accidit post augmentum: signum est quia membra apparent iam arida ex defectu nutrimenti, & istum timorem vocant propriè hydrophobiam id est timorem aquæ: signum sanè infallibile mortis, quod aliquando differtur vsq; hebdomadā vnā, vel duas, vel plures. Non enim potest sciri tempus præcisum: quia nec malitia veneni causata ex morſu, est æquē intensa in vno, vt in alio: nec vires expulsiuæ æqualiter operantur in omnibus. Cognoui enim hominem morſum, qui se lauauerat in aqua maris, & propterea credebatur liber, post plures tamen menses, cum tetigisset lignum Corni, statim redijt infirmitas: quia forsan illa planta habet attractiuam valde fortem, quare ex illo tactu commouit venenum adhuc non resolutum. Nam & Arabes dicunt quod istud potest differri ad septem annos, & interim non cognoscitur, nisi ex indispositione corporis, quæ continue tendit ad maciē. Et Astrologi putant, quòd significatores venenorum sint Saturnus & Mars: ideo effectus sequuntur motus coniunctionū, & oppositionū ipsorum. Obseruantes tamen morū naturæ dicunt, quòd illo tempore intermedio expulsiua non mouebatur: quia non irritata à veneno debili & fortē quiescente in loco distante à membris principalibus: sed postea ipso

E e 4

vigorato, insurgit contra vires, & earum instrumenta, & committit nouā egritudinem, seu potius redit illa prior: & quando infirmi sunt debiles, succumbūt & sequitur mors. Nec inconuenit, quod venenum præsertim frigidum, aliquādo ex mora fiat magis acutum, ille tamen euasit regimine, & cura. Fugiant igitur aquam post augmentum, seu prope statum: quia spiritus & membra iam disposita per siccum, inclinantur ad euirandum illam, veluti contrariam cōplexioni præternaturali superinductæ, secundum quā operantur: seu potius, quia tunc imaginantur & timent canes, à quibus fuerunt morfi: & sic aspicientes aquas, putant videre umbras illorum in ea: quare fugiunt non obstante siti intensā. Possunt etiam imaginari quæq; horribilia, aliās ab eis cogitata, seu visa in picturis, vel narrata, quorum retinent adhuc similitudines in memoria: puta dæmonum, vel furiarum inferorum, istis profecto deterrentur homines etiam sanæ mentis. Vmbre verò prædictæ non videntur ab eis, nec à sanis in ære: quia non reflectit illas sicut in aqua. Non igitur putant aspicere quæ afferunt gaudium, vel spem: quia istud prohibet color, & natura humoris melancholici, & tenebrositas spirituum, causantes potius tristitiam ac angustiam: nō sic in alijs ægritudinibus. Nam calor febris, & si exiccet & incutiat timorem, quando tamen iudicium in eis non est læsum, exigunt aquam, ad tollendam siccitatem superinductam. Confabulantur insuper, quod interdum in vrina morfi appareant imagines, seu vestigia catulorum: quod suadent, quia si visio veneni potuit permutare humores in substantia & quantitate, quare & in figura, & sic relinquere in eis formam catuli. Et quando obijcitur, quod venenum terreum, & adustum, tardè imprimitur: Respondent, quod istud non agit, vt tale sed quia calidum. & retinet figuram vt siccum. Et alij concedunt quod vestigia prædicta possunt videri in vrina morfi à cane, non tamen in illa morfi ab alio homine rabido: quia naturæ vtriusq; sunt multum similes, nec vna est actiuior alia. Idem accidit de vrina canis morfi ab alio cane rabido: quia in ambabus potentia actiua & passiva, sunt fere æquæ potentes. Sed quāuis istud nō sit verum: quoniam posset ob stare intensio rabiei cum maiore dispositione in vno indiuiduo, quā in alio: cum hoc tamen quæ referuntur ab eis, sunt valde miranda, & apud me incredibilia: quia & si pars siccior & grauior, aquositas vrinæ possit residere, & se retipere in fundo, non tamen potest assignari causa à qua imprimatur, & articuletur in ea noua figura. Non enim ex priori potest inferri posterius, nisi quando in eis est necessaria dependentia: quare nec quomodo recipiatur in illa, præsertim quia receptio figure, est passio superficiei solidæ. Et aliqui quod plus est, addunt, quod morfi mingunt caniculos viuos, ex eo quod imaginatio vehemens impressa facit casum, &c. Sed istud impossibile, est magis ridiculum: dato enim quod vehemens imaginatio credatur operari citius quā natura, non tamen agit sine ista. Lineamenta etiam illorū non possunt formari in tam paruo tempore, quare nec animari, nec formata exire per loca adeo angusta: quare potius sunt quædam portiunculæ phlegmatis adusti, vel partes pinguedinis. Voces verò creditæ audiri in corpore morfi, sunt rugitus vaporum: qui etiam ex indigestione solent multiplicari in corporibus debilibus, & postea verti in ventum causantem sonum similem illi, qui auditur in cavernis, quando plures inuicem concertant. Morfi tamen aliquando incurrunt gonorrhœam, hoc est emissionem seminis inuoluntariam: quia calor naturalis illorum factus extraneus, liquefacit illud, & tunc ab expulsiva pellitur tanquam inutile, & per virgam: quia per istam est magis aptum expelli: non tamen delectat, quia priuatur spiritibus. nec est tenax, nec prurit, quia permutatum à propria complexione. nec isto casu pollutio procedit ab imaginatiua, sed à natura. Cum deniq; queritur, Cur morfi à vipera vel cornuta non accidunt

prædicta discrimina, & tamen sunt venenosiores: dicunt quod isti moriuntur antequam possint transmutari humores modo prædicto.

De Præseruatione, & cura ipsorum

Cap. XIX.

Comedens allium, & bibens vinum super illud creditur tutus à morfu canis rabidi, quia fugit odorem istorum. Et Dioscorides testatur se experiri, quod portare baculum in itinere ex agno casto, defendit ab illis, & alijs moribus noxijs. Et aliqui, quod ferre dentem molarum canis, qui alias momordit hominem, siue ligetur in coxa, siue suspendatur in brachio, ponit in securo. Alii insuper, quod canis moritur, quando datur ei cibus permixtus modico risagallo, hyoscyamo, & hermodactylis. Quam verò ad curam, dicunt, quod morsus comedens de hepate allato canis mordentis, non vexatur timore aquæ. Et alij quod mentha est singulare præsidium, præsertim cum granis granati, quia valde subtiliat, & destruit venenum morforum. Ante alia tamè super locum morsum prius dilatum, debet poni ventosa, & postea emplastrari allio & cæpa simul tritis, & mistis cum butyro: longè tamè magis confert factum ex opopanaxo, aristolochia, & pice. Et quædam herba vocata ab Arabibus Albascen, hoc est, liliæ: quia similis flori lili: hæc tam comesta quàm emplastrata, mirabiliter medetur istis. Ponentes verò super vlcus pilos eiusdem canis rabidi, credunt quod trahant venenum quadam similitudine. Et quando locus est sordidus, lauant eum aqua cæpæ: multum tamen confert emplastrum ex ista, sale & ruta. Si verò ante timorem aquæ, vel conuolutionem super terram, detur ei de iecore hirci, tuebitur. Expertum autem est, si teratur gentiana, & qualibet die detur de ea 3. vna cum duabus pulueris cancrorum fluuiialium viscorum, & vna myrrhe: quia curabitur proculdubio: & potest capere totum in duabus vicibus, similiter sanguis alterius canis sumptus in potu. Et quidam referunt, quod simus hirundinis rã linitus quàm bibitus conferat. Et alij quod si abscindatur caput canis, vel draconis mordentis: & excorietur, & ponatur aliquid de guma euforbiæ, & applicetur morfui, liberat in totum. Nec mirum, quia quando spoliū serpentis coquitur cum vino, si distilletur in aurē, mitigat: & quando lauatur os cum eo, tollit dolorem dentium præsertim mistum aceto. Et qui denique sumit 3. vnam seminis agni casti cum vino, & butyro, creditur liberari à quouis morfu.

De alijs morfibus, & illo hominis rabidi, uel ieiuni, & cura,

Cap. XX.

Multi putant quod si homo rabidus morderet canem sanum, posset inducere in eo similem rabiem: quod si esset, accideret ex maiori proportionem activitatis salivæ venenosæ hominis respectu resistentiæ canis. Ego tamen nunquam vidi, nec audiui canem fieri rabidum ex morfu hominis, qui quando est rabidus, timet, & fugit canes. Quando etiam venenum non est diffusum, nec adhuc communicatum salivæ, quæ sepe differuntur, non inficeret. Et dato quod esset diffusum, oporteret probare quod potentia hominis superet resistentiam canis, quod est difficile: quia complexio istius, non est apta distemperari, ut illa hominis. Signum est quia multa tolerantur ab eis, quibus infirmantur homines, si etiam essent æquales: no cumenta tamen illata canibus, minus indisponunt. nam & incognita aliquando minus perturbant. non enim illi prospectiunt mala, dentes denique hominis potius contundunt carnem. quàm solidum, non interficeret, sicut nec vna vipera aliam, quia potentia sunt æquales: sed non est sic, quoniam multum operatur indispositio corporis vnius respectu alterius ad agendum, & patiendum. Quantum verò ad curam istorum dicunt, quod caro bubulæ comesta liberet prædictos. De regimine verò sex rerum non naturalium iam patuit.

Quomodo salua hominis conseruat, uel noceat, Cap. XXI.

Quanuis illa sani credatur aduersari veneno cuiuscūq; animalis, experientia enim interficit scorpionē, & mortificat serpētes, & aliquando curat impetigines, & serpignes, inest enim ei quādā humiditas salua, quę resoluūt, abstergit, &c. presertim cū modico salis amoniaci in ore. potest tamen vitari ab acutie humoris cholerici, vel melancholici, ut fert de illa hominis rufi, vel famelici, & longē plus ab illa leprosi: quia sapit naturā lepræ: & in istis indispositionibus illa iuuenis magis lēdit, quā senis, & istius quā pueri, & masculi quā fœminæ. Cū enim sint pmutatę à propria natura: ideo esse cū maior litia superinducta illi subiecto quāto est validius, rāto pducit esse cū maior impressione illius male dispositionis. vnde morfus iuuenis ieiuni, quādo est iratus, magis nocet: quia calor irę magis effrenitat stomacho vacuo: quoniam cibus sua humiditate reprimat, & ingrossat cholera. In habētibus autē naturam, & complexionē temperatā, illa homini sani, est magis idonea ratione similitudinis naturæ. nā & efficacius adiuuat digestionē, & aduersatur per se cuiq; veneno, de qua ppriē verificantur prius narrata. Medici tamē curāt morfus irato rum cum 3. media pulueris cancerorū fluuiialium vstorum cum vino: quod non sufficeret, quando fuisset subsecuta ebullitio alicuius humoris: oporteret enim prius amouere putredinem, & causam antecedentium & corpoream.

De Morfibus non uenosis,

Cap. XXII.

Multa animalia lēdūt solū contūdendo carnē: & minus habētia dentes paruos obtusos, ut homo: habētia verō illos acutos soluūt continuū, & aliqua faciūt cū vnguibus, quę interdū adeo nocēt, ut postea vlcera siāt venenosa, vel fistulētur. Multi autē putāt, quod porrare secū dentē caninū lupi, preseruet à morfibus, idē referunt de canino leopardi, & canis presertim nigri: quia nullus latrat cōtra eū. Et quādo oculus dexter alicuius lupi ostēditur alijs, lūgiūt. & quādo cauda ipsius sepelitur in aliqua villa, nullus accedit. & suspēcti lupi pra presepe vaccarū, nō appropinquāt. Pastores verō faciunt ignē cū flamma ad fugandū illos. Fertur etiam quod portātes secū cor vulturis, sunt tuti ab impetu ferarū, serpentū, & latronū: & addunt quod mitigat iras Regū. Et cor vespertilionis dicitur defendere à nocuentis salamandre, & cerebrū gallinę cū modico pipere, & vino lymphato, defendit à supradictis. Fabulatur etiā, quod si puluis ellebori ponatur super cauernā ipsorū, deterret eos. & si vulpes, vel canes comederent de eo, fierent cęci. Folia verō arnoglossę portata sub pollicorū, moriuntur, & quando ipsa miscetur decoctioni chameleontis albi, oleo & farine, interficit illos porcos, & mures comedentes de illa: hæc referuntur.

De Morfu cati, mule, & aliorum,


Cap. XXIII.

Cum dētes cati mordēdo profundātur, inducūt dolorē. Sed cū autē quod frigiditate extrinseca coagētē cū calore tēperato morfi: vel forsā quādo illuc defluit aliqua humiditas, in quā agit calor loci, vel superinductus à dolore. Et quādo alteratio nō multū processit, color tendit ad viriditatē, & quādo continuatur actio, vertitur in nigredinē. Nō enim accidit de humorib; in corporib; nostris, sicut de alijs mistis: quę in principio denigrātur ab igne, & postea dealbātur: quia calores sunt diuersi, & subiecta nō eque apta alterari curant aut bono regimine. Et quidā dabāt eis cerebra aliorū animalū, & vinū clarū boni odoris lymphatū, & sepe lauabāt vlcus vrina hominis: quia corrodit malam impressionē: & alijs cū lacte caprę, & origano. Similiter curatur morfus muris syluestris, & simig, & aliorū super quos veteres ponebāt fabas masticatas. Et quidā putāt quod betonica, & plātago sumptę cū vino veteri, conseruat ad omnes.

mnes: & quod simus caprarum decoctus in aceto, & linitus super vlcus, sanet. Circa locū autē morsus mulæ interdū oriuntur ampullæ plene humiditate citrīna, vel rubea: & ideo quidā crediderūt, quod esset venenosus, præsertim, quia nascitur ex speciebus diuersis, puta asina & equo, seu ex equa, & illo. Sed licet accidētia, quæ sequuntur, sint acta multū nocere, & deteriora causentur ex morfu foemine quā masculi: illa enim habet saluā obnoxia putredini, quā impetūs i-re potest inflamare, & ab ea postea alterari humores & sanguis, nō sic ex morsu muli: quia & si possit maiori impetu mordere, & fortius perturbare, quia tamē caret illa humiditate putrescibili: nō sequuntur ad ipsum accidētia adeo mala. Ampullæ igitur in morfu mulæ, sunt aliquādo ruberæ, quādo sanguis fluit ad locū morsum: aliquādo citrinæ, quādo portio cholere, sed accidit quod morsus nō possit mingere, quādo multū sudat: quia aquositas vertēda in vrinā dirigitur ad mēbra extrinseca, à quibus relaxatur sudore. Et interdū sequitur contorsio viscerū, quando vapores illarū humiditatū vertuntur in ventū. Curantur autē sicut morfi à cato, & vlcus citcumquaq; fomentetur decoctione nepetæ.

De Veneno gladij, uel sagittæ uenenatorum, Cap. XXIII.

Q Vanuis dicant, quod sit frigidū, nō est sic, ut retulimus in cap. de Felle leopardi: possunt tamen aliquando esse frigida: puta spuma, vel sanguis botracis supercalefacte. Oēs autē, ut plurimū, curantur cū calidis, ut conseruetur caliditas innata, & resoluatur venenū, quod ante alia debet educi ex vlcere cū gallina euiscerata, aut vērōsa: & cū fuerit mundatū, poni super illud de magnete trito: nō loquor nūc de vulneribus magnis illatis cū ense, quæ debent prius refarciri, sed de alijs: in omnibus tamen quando est timor, quod partes propiæque putrescant, quod sæpe ducit ad mortē, debet dari in potu galbanū cū myrrha & vino. Est etiā expertū, quod puluis sulfuris mistus spūto hominis sani, curat vlcera prædicta, & morsus omnium animalium aquaticorum. Et duæ vnciæ agrimonie tritæ, sumptæ cū duobus cyathis vini, liberāt. Asina deniq; cum oleo nō solum curat, sed expellit sagittā venenatā. nā & permista lacti alinæ super dentem molarē extrahit ipsum. Quādo autē sagitta remansit in vlcere, posset forsā educi frusto magnetis, præsertim cū Ethiopico, vel cū ligno corni: quia habet fortē attractiuā, dūmodo tangatur. Et quidā vngunt sibi digitū cū colo cynthide, quæ nascitur solitariē in arbore, quoniam trahit multū à remotis, quod adiuuat vis expulsiua: & quando nō potest rāgi cū digito, fiat aliud artificium, et vngatur cū ea, & tangatur. Et Aristoteles septimo de Naturis animalium cap. 6. Capras, inquit, syluestres sagitta transfixas dictamnū herbam querere aiunt, qua spicula ex corpore eijciuntur: & Theophrastus, quod ista deuorata eijciunt illa. Pro tutela deniq; ultra prædicta, annotaui remedium salubre, & expertum: quod sanè nullū amicū, qui hactenus illo vsus est, viderim sefellisse, nedum in præseruando à venenis, sed etiā à peste, & quauis contagione. Capiantur granorū citri 3. media, myrobalanorū kebulorū 3. ij. luti Armeni 3. vna cū dimidio corticum ligni limonum, carabæ, myrrhæ, coraliorum rubeorum, croci an. 3. v. na, ossis de corde cerui, ligni aloes, caryophyllorū an. 3. i. aloes loti ad pondus omnium: terantur, & fiat pasta cū optimo vino, & ex hac pilulæ, ex omni drachma sex, de quibus qui suspicatur, frequenter sumat saltē duas stomacho vacuo, & differat cibum per duas horas. Aliud & expertum est. Quando venenatus, vel morsus sentit frigus, statim capiat modicum assæ foetidæ, aristolochiæ rotundæ, terebinthinæ sublimatæ, theriacæ, petrolei, & omnia dissoluat in vno cyatho vini boni, & sumat totū in potu: quia liberabitur per sudorē, & spumā: quia tamen interea debilitatur, debet statim recoillari cum notis: de primo tamen videbis mirabiles effectus. Vale Augustine.



INDEX RERVM ET VERBORVM QVAE
in hoc opere de Venenis continentur.

A B affueto non fit passio	5	es	125	almagrarum natura	cod.
Abedisimon Persin	367	affodius & sablin	354	almagrarum assumptae accidentia	114
eius natura	cod.	agaricus	150	& 115 signa, cura cod. & 116	
Abrotanum	36.64.267.38	agarici generatio	cod.	alodim, eius natura, accidentia, praeservatio, & cura	168
Abrotani uis	69	agarici natura, accidentia, signa, praeservatio	cod.	altamisir, eius natura, accidentia, signa, praeservatio & cura	181
Absinthium & eius oleum uenenis confert	64	agarici mali assumpti curatio	157	altenreten, eius natura, accidentia, signa assumptionis	179
Absinthium calidum	36	agarico theriacalis proprietas inest	60	praeservatio, cura	180
Absinthium	39.18	agarici facultas	cod.	alibae	39.30
Acedula	39	agaricum choleram & phlegma extrahit	35	alibae feminis elixaturae	cod.
Acetum & sal ueneno utilia	56	agaricum neque dolorem neque uomitum facit	cod.	amandinus omne uenenum extinguit	80
Acetum calefactum	64.44	agaricum uentrem purgat	cod.	amerina suffitu fugat uenenata	
Acetum	44.42	agaricus	53.42.29.60.64.58	274	
Achates	80	agni pulmo	39	amorabdaruch, eius natura, accidentia, signa, praeservatio, cura	169
Aconitum lycoctonon, eius natura, accidentia	169	agnus castus	271	Amphisbena	358
Aconiti assumpti signa, praeservatio, cura	170.171.172	agrimonia uenenis resistit	276	anacardus, eius natura, accidentia	
Aconito resistens	70	agrimoniae succus	80.81	161	
Acori radix ad morsum serpentis efficax	276	agrimoniae uis	29	anacardi assumpti cura	162
Actio omnis ratione contrarietatis prouenit	6	ahobanos auis	40	Anatis sanguis	40.163
Aculei animalium	509	aizoon	39	anchusa uenenis aduersatur	53
Adamas	19.275.79	alba frons, auis	40	andrius siue andris, serpens	358
Adamas magnetem ligat, & non permittit cum ferrum trahere	79	Albezaar	42.20	natura, accidentia, signa, praeservatio, & cura	353
Adamas lacerto sinistro alligatus	86	albezaar duo significat	42	anguis seu anguina, natura, curatio	363
Adamantis uis mirabilis	cod.	Albertus Magnus	9	animalibus uenenosis resistens	
Adamantis lapis	232	Alberti Magni consilia	22	tia	59
Adamantis natura	cod.	albucafis remedium	10	animalia duo de genere rutela, habentia duo ora & quatuor mandibulas	433
Adamantis assumpti symptomata	133	albucafis	29	eorum natura, accidentia, causae signa, praeservatio & cura	489
Adamantis assumpti, signa, praeservatio	cod.	alexipharmacorum series	29	animalia domum a ueneno custodientia	21
Adamantis assumpti curatio	cod.	alexipharmacum Aristotelis	cod.	animalium aculeatorum morsure	436
Adeps leoninus	29	alexiterium omnibus uenenis utile	35	animalium quadrupedum morsure	379
Adeps pecoris sine sale	cod.	alcharate, seu altynanite, eius natura, accidentia, signa, praeservatio	357	animum expellit nocumentum uenenorum	61.29
Adipis natura	423	alhartaf, eius natura, accidentia signa, praeservatio, & cura	370	aniden	62
Adruma	61	alhatrahay, seu alhatraban scorpio. 473 natura, accidentia punctura, signa, praeservatio, curatio	cod.	anthemidis tria genera	50
Aeris infectiones emendans	75	alicerat, seu algerarati	468	antidotorum opiatorum recenter consectorum accidentia consequentia	186
Aeris natura	126	alkekengi	200	antidotorum opiatorum natura	185
Aeris uis natura	cod.	allij utilitas	136.137	antidotum contra uenenum	74
Aeris uiridis natura	cod.	allij uirtus ex Plateario	79	antidotum de assa, de cimolca, de terra sigillata	cod.
Aeris assumpti accidentia	cod.	allium	55.23.42	antidotum sigillatum	58
Aeris assumpti signa, praeservatio, curatio	cod.	allij preparatio	58		
Aeris squama	125	allium est theriaca ad omne uenenum	42.58.20		
Aeris flos	cod.	almagra, magra, sinopsis, uel terra carpentariorum, id est, rotelstein	614		
Aeris usus	cod.				
Aerugo	cod.				
Aeruginis natura	226				

INDEX.

Antidotum Alexandri	79	constat eod. eius natura	103	arsenicum citrinum	eod.
antidotum Albucasis	21	argentum uiuum corrodit intelli-		arsenici natura siue temperamen-	eod.
antidotum muguer	48	na	eod.	rum	eod.
antidotum Sagzene	21	arg. uiui fumus ualde nociuus	103	arsenici sublimati accidentia ipsius	
antidotus Athanasia	22	argentum uiuum mortificatum fa-		assumptionem consequetur eod.	
antidotum Oribasij	17	citiliacos	eod.	arsenicum sublimatum	12
antidotum Athanasia minus	48	arg. uiui diuersae operationes eod.		arsenicum citrinum & rubeu	100
antidotum Diasulphur	eod.	arg. uiuum qui plurimum bibunt,		arsenici assumpti praeseruat	
antidotum Galeni	eod.	non leduntur eo	eod.	eod. curatio eius, bezaar	eod.
antidotum Sotera	37	interius acceptum interdum no-		arsenici rubei specialis proprie-	
antidotum ad omnem uenenatam		nocet	eod.	tas	105
poitionem	eod.	purgatum, frigidum & humidu		arithmesia	18, 207, 38
antidotum optimum	eod.	in secundo gradu	104	uenenis aduersatur	35
antidotum Musa	eod.	non purgatum, calidum & hu-		Arum & Draconium	69
anturhinon	25	midum in quarto	od.	assaturae suffocatae, eorum natura	
aparine caulium & seminis suc-		arg. uiuum facit oris faetore	105	accidentia, signa, praeseruat	
cus	30	arg. uiui per os assumpti acciden-		curatio	234, 235
apij natura, assumpti signa, pra-		tia eod. ex fumo, uel illinitione		Aschar, eius natura, accidentia, si-	
seruatio, curatio	103	eod.		gna, praeseruat, curatio	174
apium risus	eod.	arg. uiui assumpti signa	eod.	afinium lac	70
apium horicense, agreste	30	curatio	105, 106	afinus, afini natura	43
apium	63	arg. uiuum non extinctum neq;		asphaltum	270
apij decoctum cum lentibus facit		sublimatum non nocet	eod.	asphodelum	69
uonitum	eod.	arg. uiui in aurem suji nocumentu		asphodeli folia	44
apimios, eius natura, acci lentia,		& cura	106, 107	flos & fructus	co.
signa, praeseruat, curatio	378	arg. uiuo medetur merum	eod.	asfis & asilus, eius natura, acci-	
Apis	491	argenti uiui bezaar	108	tia 347. signa, praeseruat, curatio	118
apis natura, morsus accidentia, si-		argentum quod uiuum est non in-		cura 349 eius bezaar	313
gna, praeseruat, curatio	eod.	terficat	eod.	aspidis morsus remedium	70
appetitus confortatiuum nutriti-		aribus instillatum quomodo ex-		asfergar	45
datum	42	trahendum	eod.	atramentum spissum	30
Apollodorus	69	argenti uiui nocumenta tol-		auellana confert uenenis & mor-	
Apozema contra uenenum	41	lens, curatio	eod.	sibus	69
aqua calida	43 47	arg. uiuo medetur lac asininu	eod.	auellana Indica	48
aqua calida iuuamentum	eod.	arg. uiuum non purgatum, subli-		auellane & nuces cu ficibus sunt	
aqua decocti dijs seminis urticae	43	matum, extinctum	eod.	theriaca paruis uenenis 35. par-	
aqua mellis	45	non purgatum triplex	eod.	ua theriaca	33
aqua tepida	eod.	commune & uenale	109	auellane	42
aquarum potatarum uilia corri-		argenti uiui non purgati, sublima-		Auenzoaris medicamentum	23
gens	75	ti, &c. natura	eod.	laus, solertia	60
aqua saponis natura	122	cuiuslibet assumpti accidentia		Auerrois consilia	38
aqua mala	133	eod. signa, curatio	eod.	Auicennae medicina	34
aqua bone & male conditioes eod.		receptionis fumoru cura	eod.	47	
natura, assumpti accidentia, eod.		& 110, 111		auis alkakam	351
signa, praeseruat	134, 135	argentum sublimatum est calidum		auisimus	18
curatio	136	& sicum in quarto	111	aurichalcum	
aqua niuis	43	argenti sublimati bezaar, puluis		auripigmentum est arsenicum ci-	
aractes, idest, aspis humida, eius na-		crystalli	eod.	trinum	100
tura, accidentia, signa, praeserua-		aristolochia	58, 59, 62, 70, 37	auripigmenti natura	108
tio & cura	559	aristolochiae puluis, uenenatis suc-		assumpti accidentia, signa, cura &	
aranea siue araneus marinus	376	currit	79	praeseruat	eod.
aranea terrestris, multa genera,		Aristoteles Alexandro consuluit		B	
terrestris natura, morsus acci-		Aristotelis praeseruatua	12	Bacca lauri	35
dentia, signa	484	Armenius lapis	130	Balsam eleon, cu lafte muliebri	31
morsura curatio & praeserua-		Armenij lapidis natura	eod.	balsam temperamentum	68
tio	484, 485, 485, 487	assumpti accidentia, signa, cu-		balsami oleum uenenis aduersatur	
argentum uiuum quadruplex	104	ratio	eod.	68	
purgatum, ex duplici substantia		arsenicum triplex	98	balsami calidum & sicum	135
				balsamum resistit uenenis	63

I N D E X

Barbo		Butyri uis contra uenena	42	cappares	45
basilica herba	40	contra sanguisugas potas	70	caprifici cauliculi & folia	69
basilicon	267	Buzeiden	62	carbunculus	26.80.275
Basiliscus	262			carbunculo, quem Clauum uocat,	
idem quod regulus	344	C		utilis potio	37
serpens primi ordinis	cod.	Cachrys	69	cardiacæ calidæ remedium	60
ex ouo galli generatur aliquan-		cafezatus	357	carnis corruptio, eiusq; natura	65
do		calamenthum	63		
cod.		cum uino	75		
basilisci natura & harmene	345	fugat uermes uenenosos	272	carnis corruptæ assumptæ accidē-	
morsuram accidentia consequē-		calorem hepatis naturalem uini-		tia, signa, præseruatio, & cu-	
tia 345. signa	cod.	ficans	29	ra	249
assumpti præseruatio	346.	calcanthum & alumen	122	caro danule	63
ratio	cod.	calx cinis est lapidum	120	castia lignea	56
berbera		calx duplex	cod.	castoreum	31. 247
berberis semen	45	calx medicina mortifera	cod.	castorei boni & mali natura	247
bestiola uenenata in leguminibus	504	calcis natura	cod.	assumpti accidentia	cod.
nascentis		calcis lotæ natura	cod.	signa, præseruatio, cura	248
bestiolæ natura, accidentia mor-		assumptæ accidentia	121	castaneæ cum sicibus siccis ueneno	
sus, signa, præseruatio, curatio	505	signa	cod.	resistunt	28
betonica	18.34.77.39	cura	121.122	cataputia maior & minor	158
bibita uim ueneni non admittit		calamus Aromaticus	56	cataputiae assumptæ accidentia &	
13		cameli natura	423	cura	159
betonica semen	25	canabis cimices fugat	506	cati, furones, ac pauones	270
beazar unde dictum	97	canis rabidus & non rabidus	380	cati natura, morsus accidentia	428
beazar quid	97.98	canis rabidi salina, natura	cod.	morsuræ signa, præseruatio &	
beazar lapis	20.57	morsuram accidentia consequē-		cura	429
beazar minerale	57	tia	38	caulis ius	75
beazar lapidis propinatio & præ-		accidentium cause	cod.	centaurea minor	14
paratio	cod.	canis rabidi morsuræ signa & non		cepa	62.43
beazar animalis, smaragdus & po-		rabidi 386. præseruatio	387	cerastes sudat præsentē ueneno	9
mi cetri, tres medicinae expertæ		canis rabidi & non rabidi morsus,		cerastes cornuta serpens 350. eius	
cod.		curationes	387.389	natura, accidentia, signa, præ-	
beazar lapis citrinus	43	canis uomitiones	70	seruatio & cura	351
beazar medicinae	59	canis rabidi morsus curatio, à sol.		cerebrum cati, eius natura, accidē-	
beazar animalis	60.57	386. usque ad sol. 420		tia, signa, præseruatio, cura	259
borax	125	canis rabidi morsus uino lymphæ-		cerebrum gallinæ	36
boracis natura	cod.	to sanatur	14	cerebella omnia ueneni omnibus	
assumpti accidentia, signa, cu-		canis rabidi morsibus utile	45.51.	conferunt	82
ratio	cod.	42.29		ceroneum ad plebem	54
brionia, eius natura, accidentia, si-		canos tardare	55	cerui cornua deponit comesta her	
gna, præseruatio, cura	183	cancer	373	ba quadam	31
bubo	232	cancro fluuiales	44	cerui abortiuum	79
bubo sue borax exussando uene-		ueneni profunt	71	cerussa quomodo fiat	118
num, interimit	4	cancrorum fluuialiu decoctio qui-		cerusse natura	cod.
buphonis natura, accidentia, signa,		bus offerenda	58	assumptæ accidentia	cod.
præseruatio	cod.	cinis	389	chameleontis albi elixatura	36
assumpti curatio	233	cancrorum natura, accidentia, si-		chamæmelæ uis	30
buphonis, sue botti lapis	10.26	gna, præseruatio & curatio	374	chelidoniæ mirabilis effectus	28
buphonis lapidis probatio	cod.	cantharidum natura, morsus acci-		chimandos uel chimanides herba	
buphonis lapides præsentē ueneno,		dentia, præseruatio, morsus cu-		sanguinis eductiua	180
manum adurunt	26	ratio	490	eius natura, accidentia, signa,	
buprestis, eius natura, accidentia,		cantharides quid sint, earum natu-		præseruatio, curatio	cod.
morsus	236.450	ra, accidentia 216.217. signa, præ-		cholera nigra per uomitum e-	
butyrum non recens est theriac	63	seruatio, curatio	218.219.220	ducens	74
resistit ueneni	62	cantharidum cura	71	chrysomelorum natura	159
non coctum, recens	45	cantharidibus resistentia	29	assumptorum accidentia	cod.
coctum	cod.	cantharides	439	curatio	160
		caphura ueneni resistit	60	cichorea	28

I N D E X

Ciconia	40	confectio luti lacunæ	41	dentes animalium, & aculeos	510, 514
ciconiarum uentricul	71	confectio de assa	71	trahentia	338
cicuta	205	contra serpentes & toxica saluta-	68	dentes humani	338
cicuta resistens	70	re	25	diacastorei descriptio	198
natura 205. assumptæ accid.	206	contra serpentes	38	diamargariton	31
signa, præseruatio, curatio	207	contra toxicum	80	diaprasion maius	41, 67
208. semen	208	contra hostes & insaniam	31	diapsulphur	80, 275
cimices figantia	499, 508	conyza fumigatione arceet uene-	31	diamon lapis demonis	38
cimices ut lecto expellantur	499	num	31	diamofcus leificat	col.
cimex. Cimicis natura, morsus, præ-	505, 506	coriandrum contra amphibianam	359	amarus & dulcis	col.
seruatio	505, 506	ualet	27	cor & membra confortat col.	47
cimices serpentium morsui meden-	70	cor hominis à ueneno descenden-	27	diamofcus 61 recens	47
tur	70	tia	27	differentia inter uenenum & me-	47
cinabaris duplex	111	ab omni ueneno quomodo de-	25	dicinam mortiferam	71
cinabaris mineralis natura	cod.	feratur	25	digestionis male remedium	11
artificialis natura	cod.	cor uulnuris, odorq; pennarū cō-	275	Dioscoridis documentum	10
mineralis assumpti accidentia	cod.	bustarum sugat serpentes	202	remedium 44. præseruatio	10
artificialis accidentia	cod. & 112	coriandrū, eius natura, acciden-	202	dipsus seu siuila, eius natura, acci-	316
assumpti signa	112	tia	202	dentia, signa, præseruatio, cu-	316
utriusque assumpti cura	cod.	coriandri assumpti signa, præser-	203	ra	10
bezazar	cod.	uatio, curatio	203	documentum Mithridatis	10
cinnamomum	56	cornua cerastidis sulant præse-	27	dolorem & humorem omnem re-	56
cinnamomi uis	30	uueno	27	mouens	56
cinis exustorum ramorum ficus	31	cornu ceruini sumus, expellit om-	269	domes, eius natura, accidentia, si-	198
cinis è capite muli	71	ni & reptilia	80	gna, præseruatio & cura	198
citria mala	60	cornu ceruini uisum	9	domus ex uitibus albis si sternatis	56
citri cortex est ex leuificatibus	60	cornu serpentis	28	nō appropinquant reptilia	60
grana laxant uentrem	45	cornu serpentis ubi sudet	142	doronicon iheriaca leificans	60
semen	62	cornu spicæ quid	142	diæ ones terrestres, eorum natura	60
climatio	76	eius natura, accidentia, signa, præ-	142	accidentia, signa, præseruatio, &	60
clunax hermaica	138, 75	seruatio, cura	142	cura	60
clystere quando adhiben lū	43	cornu cynobati, & cornu bede-	56	dracontium & Arum	60
clystere cum succo capparum	45	guar, 184. natura, accidentia, si-	56	E	9
coagulū omne confert ueneno	60	gna, præseruatio & cura	56	Echites gemmarum optima	9
coagulū leporis	60, 30	cortices paruuarum limaciū.	56	echites alii lapillum continet	40
omne quibus utile	31	cortices citri cor confortant	108	echimum	10
coagula omnia sunt bezazar.	144	costus est bezazar argenti uiui	108	elaphoboschon	10
suis 71. hodi, muli &c.	61	crabro, crabronis natura, morsu-	408	electuarium Oribisij	10
agninum	75	ra accidentia, morsura præser-	408	diaprasion	21, 45
cobbori lapis	43	uatio & cura	408	de terra sigillata	31, 45
colicæ curatio	23, 55, 271	crocodilus, eius natura, accidentia,	372	Cesaris 53. ad dolorem hepatis	31, 45
colocynthis mirificè scorpionis pū	447	signa, præseruatio & cura	372	& stomachi 79. contra omnia	31, 45
sture confert	447	crocus, eiusq; natura 188. acciden-	179	maleficia et uenena 37. luti 30	31, 45
colocynthis & eius natura, accide-	240	tia, signa, præseruatio, cura	179	ualidissimum	31, 45
tia, signa	240	cucumer asininus	155	electrum auri capistrum	31, 45
assumptæ cura	150			electrum metallum	31, 45
coluber, eius natura, accidentia af-	362			electri duo genera	31, 45
sumpti, signa, præseruatio & cu-	362	D		electrum nigræ optimum	31, 45
ra	362	Darsini	56	electri descriptio	31, 45
complexionis calide qui sunt de-	25	darsion est medicina narcotica	196	electrum minerale	31, 45
hent uitare theriaca	73	darsij natura, accidentia, signa, præ-	196	elementa secundario sublimata &	31, 45
conceptum iuuantes pilule	151	seruatio, curatio	196	tertiò	31, 45
condisi natura	151	daucus	44	elistr uite	31, 45
condisi, id est struti, accidentia, si-	152	decoctio mentastri	26, 28	endiua syluestris	31, 45
gna, præseruatio & curatio	152	demonium quib. expellatur	166	endiua radix	31, 45
confectio Galeni	67	dende planta, eius natura, acciden-	166	Epichia, natura, curatio	31, 45
confectio Hermetis	67	tia, signū, præseruatio, cura	166	epilepticos prouocans	31, 45
confectio mirabilis	cod.	dentes animalium	509	epilepsie curatio	31, 45
		eorum natura, accidentia, causæ	509		31, 45
		signa, præseruatio	509		31, 45

I N D E X

epipactis	70	fermentata uirtus duplicatur in	gilbenech est planta, eius natura,
epistiles	19	rem	accidentia, curatio
equi natura	423	ficus, nux & ruta	Gilbertus Anglicus
erimcor	69	ficus	gisania uis
errores qui in Mithridati constru-		ficus sicca cum nucibus resistunt	gladius uenenatus
ctione communiter committuntur		ueneno	gladij uenenati & sagittae natura,
eryngij uis	32	ficum apozema	accidentia, signa, praeservatio,
eryngium	69	ficus Pharaonis, eius natura, acci-	cura
erysimon	31	dentia 183. signa, praeservatio,	Glans
estra unde dicta	77	cura	glandium caro 31. superficies
esula	148	filaha	grana iuniperi 27. curi
esule natura cod. assumptae ac-		simus coum barum syluestriū	granatum incidit uenenum
cidentia, signa, curatio	cod.	fistici	abstergit stomachum
euax Arabum rex	9.10	fluxum antiquum abscindit sinara	Guilhelmi Placentini remedia
euphorbium est gummi	144	gdus	gummi rutae agrestis, eius natura,
euphorbij natura, assumpti accide-		fluxus curatio	accidentia, signa, praeservatio,
tia, signa cod. curatio	cod.	formica & formicaleon	curatio
eupatorium	29	formicae natura 500. morsus accide-	gypsata uina
cupia peruncti, nullo malo medi-		tia, signa, praeservatio, cura	gypsum quid
camento leduntur	25	fungi & tubera	gypsi natura
excoctionis intestinorum cura-		fungorum natura	accidentia, cod. signa
tio	56	assumptorum accidentia, signa,	curatio 113. 114. bezaar ster-
experimentum regum Indiae	23	praeservatio, curatio	cus muris
Prasij	28	212. 213. 214. 215	
experimentum	36	tuberum natura 209. tubera	H
extremitas caudae cerui, eius natu-		fungis aduersa	Haly abas
ra, accidentia, signa &c.	246	fumigium ad serpentes	Harbe seu alharbe serpens, eius na-
		simus terrae inter uenena conu-	tura, accidentia, signa, praeserva-
		meratur	tio, cura
F		sumus terrae quid	Haren & caruen, natura eius, si-
Facilefusus	63	sumus ligni granati	gna, praeservatio & cura
sch est medicina Turcica	63	furonus siue furunculus, eius salu-	Harmene serpens
fannijus	360	natura, causa doloris ex mor-	Hafsch
fannij natura, accidentia, signa,		tu, praeservatio, cura	Hemorrhous 354. natura, acciden-
praeservatio & cura	cod.	furunculorum moribus utile	tia assumpti, cod. signa, praeser-
ficus	45	G	natio & cura
februm putridarum curatio	23. 271	Gagates	Hemorrhoidum cura
februm rigori utilis antidotus	74	Alexandro probatus	Hematites lapis
febr. quartanis utilis medicina	50	reptilia in aquis fugat	quomodo praeparandus, ex lib.
putridis quid utile	55	Galenii confectio	Regum Persarum
quotidianis, tertianis, quarta-		Galenus, Rufus & Andromachus	cod.
nis utile	75	concordes	Heliotropia
fel uiperæ	243	Galenii medicina	Heliotropium
leopardi 244. bouinum 44. pi-		sententia de nucibus.	Helleborus albus
scis canis, eius natura, acciden-		Galbanum	hellebori albi natura, accid. signa
tia 245. signa, praeservatio, cu-		galbano perunctos fugiunt serpen-	praeservatio, curatio
ra	246	tes	151. 152
leunza, eius natura, curatio	245	galbanum cum uino & myrrha ue-	helleborus albi puluerisatus plu-
feniculi semen	428	nenis resistit	rimu nocet 152. eius bezaar
radix	28	imbibunt sagittas	153
feniculum 39. uenenis resistit	18	galli sterces	helleborus niger cur dictus
feniculi succus & semen	41	gallinae cerebrum	153
ferrum	128	carnes	eius nigri natura, accidentia, si-
ferris scoria	cod.	gentiana 42. uiperæ & serpentes	gna, praeservatio, & cura
ferrugo	cod.	fugat	hepatis dolori utile medicamentum
ferris aqua	cod.	gentianae radices in uino posita,	
natura, assumpti accidentia, signa		& ueneno praeservant	
praeservatio, curatio	cod. & 29		

I N D E X

accidentia	157	Lerraria natura	469	lapis bezadungā	60
curatio	158	punctura accidentia, causa eo.		lapis bujonis	19
herba circa Hierusalem reperta mi		signa, praeservatio 470. curatio		lapis bujonis duo genera	cod.
habilis efficacia	57	470. 471. 472. bezaar	473	lapis bujonis manus inclusi, ue-	cod.
Hiera memphitum	77	ictericia si ex potu rei malitiose	56	nenum indicant	16
Hippocratis remedia	43	ictericia uenenum bibitum conse-		lapis botracis	17
hirundo serpens, eius natura, acci-		quitur	72	lapis gazates	9
dentia, signa, praeservatio	347	ictericia remedium	41	lapis echites	10. 20
Historia de Connestabili Regis	56	ignis uirtus, id est Elyfir	79	lapis praesus	10
Historia de mercatore Pysaurensi		ilicinus siue durissos 357. eius na-		lapis serpentinus	cod.
99		tura, accid. signa, praeservatio,		Lapis ex confusione trochiscorum	cod.
homo quid	419	cura	353	Indicorum	
hominis natura	420	infantibus theriaca & mibridatu		lapides in mineris & saxis reperti	
fit rabiosa	cod.	nocent	56		
hominis rabidi & non rabidi mor-		inflammatio uehemens quomodo	57		
sum accidentia, consequentia, si		extinguenda	64		
signa, praeservatio	cod.	interfector canis, eius natura, acci-			
morfus curatio	420. 421	dentia &c.	181		
homo uiuere ut possit usque ad pe-		intestinarum uulneribus utile	41		
riodum ultimum uitae suae	79	inter ueneni proprietatem, & com-			
hominis morsurae natura, acciden-		plexionem humanam non est			
tia, signa, praeservatio, cura	379	contrarietas	cod.		
hominis rabidi morfus, utile	29	Ioan. Serapio	cod.		
hominis urina	44	Ioan. Mesue	70		
hominis temperato prodest theria-		iocinoris uilijs utile	89		
ca & mibrid. ad confort. cor-		iris	62		
dis	24	uenenis resistit	27		
hominis sperma sanguini mēstruo		Isidori experimentum	16		
resistit	259	iter agentibus utilis antidotus	53		
ieiunij sputum interficit scorpio		iuncus odoratus	81		
nes & serpentes	271	iuniperi grana	cod.		
stercus, sumptum uel inunctum		iuniperinus puluis	54		
quibus utile	44	usquamum bibentibus utile			
hordei grana 3. de bezaaro cũ a-					
qua cucurbitae optimum mithri-					
datum	56				
humana complexio est qualitas e-					
lem. maris	6				
humani dentes, morsum tyrisa-					
nant	335				
humanum stercus	45				
humores laxans	54				
hyacinthorum duo genera	80				
hyacinthus saphirinus in ligaturis					
physicis utilis	80				
hydra uel hydrus est serpens, eius					
natura	353				
hydri assumpti accidentia, signa,					
praeservatio & cura	354				
hydrophobicorum curatio	393				
hydrophobia curatio	16				
hyoscyamus, eius natura	196				
hyoscyami assumpti accidentia	197				
signa, praeservatio, cura	198. 199				
uis	70				
hyoscyamo nigro utile	61				
1					
Lerraria scorpij species	461				

I N D E X.

lixidum ex cinere quercus	32	medicina communis eorum qui po	poro Mithridatis	cod.	
lolum uenenis bibitis prodest	22	culum mortiferum liberunt, ex	mithridatum magnum	75	
lapis	423	Halyabate	71 72	mithridatum minus optimum cod.	
lupinatura	cod.	medicina tres experie	57	senibus cur utile 96. 97 omnibus	
morsus, accidentia, cause, signa,		simplices contra uenenum, om-	cod	uenenis utile 40. mater omnium	
preservatio, & cura	424	nes aceto bulliant	cod	antidotorum 78. est de maxime le	
lutum sigillatum	63	simplices contra uenenu	44. 37	significantibus cor	96
lutum carpentariorum	32	communes ad uenena	65	mithridati nobilis confectio	141
lutum lacinae	41	medicum cautum esse oportet	4	descriptio uera 53. uctificatio	
lycij fructus	63	medulle fructuum, naturae, accide-		53 94	
lychnis agria	25	tia 175. signa, preservatio, cu-		mithridati consruendi modus	94
		ratio	176	mithridati errores	cod.
		mellis uirtutes	70	mithridatum quibus modis uenenis	
M		mel malum, siue uenensum, eius		resistit	95
Magnes nō magnetem sed ferrum		naturae, accidentia 177. signa, prae-		in modica quantitate cur exhi-	
attrahit	10	seruatio, cura	178	bestur	96
magnes lapis multiplex	131	mellis boni natura	177	morbis frigidis utile	53
magnetis natura	132	mentastrum 53. 69 recens	60	morsura & punctura uenenosorum	
assumpti accidentia, signa, cura		menstrui corrupti accidentia in-		animalium	263
tio cod. bezaz	cod.	star ueneni assumpti	4	morsura quid	cod.
mala omnia per aliū exigens	70	menstrui dati remedium	40	unde dicta	cod.
maleficijs omnibus contrarium	38	mesalni confectio	187	morsurarum & puncturarum na-	
malis medicamentis uel bestijs, quae		mezereon	147	tura cod. accidentia, signa	263
aduersentur	25	mezereontis natura, accidentia, si-		preservatio	264
malua cum radicibus	32	gna, cod. assumpti curatio	148	curatio 276. usq; ad fol. 325	
maluae hortulanæ decoctio	44	bezaz	cod.	morsura serpentium, & reptiliū	
malum tenax	47	mica panis cum oleo & butyro	59	animalium uenenosorum, atque	
mandragora cum melle	53. 104	milia seu miliaris	358	etiam quorundam piscium cu-	
mandragorae natura, accidentia, si-		miliae natura, accidentia, signa, prae-		ratio	329
gna, curatio	194. 195	seruatio & cura	cod.	morsui rutulae conferens	46
mandragora, morion	32	milita	14	ab animali uenenofo quid con-	
amentes facit homines cod. ale-		milius siue magra	32	ferat	59
xipharmacum	cod.	militis manus & totū corpus ex ta-		uernium uenenosorum utile	63
manubria cultellorum ex cornibus		clu lancea fuerūt mortificata	4	rabidi canis utile	42. 77
ceratidis	27	minister bonus sit & fidelis	7	uiperæ utile	54
matrici conferentes pilule	73	ministro congruo tria cōueniunt	7	morsum therij curans	43
meconiam bibentibus utilia	187	minium	120	morsui reptilium & serpentis ui-	
medicamen de assa	46. 50	dupliciter fit	cod.	le	60
medicamentum Rasis	21	minij natura	cod.	morsum serpentis curant iuniperi	
medicamentum optimum contra		assumpti accidentia, signa, cura		grana	27
uenenum	28	tio, bezaz	cod.	morsibus cancri utile	32
medicina mortifera quae dicitur	1	miraculum de igne, id est elisire	79	reptilium, serpentium, scorpio-	
zenonis 36. contra omnia uene-		nitrena	14	nium utile	50. 71
na	44	mithridatum	19. 49	mortiferis potionibus utile	cod.
medicina Digaad medici	50	mithridati uis	41	mortifera potio quā cauēda	26. 74
medicina contra omnia uenena	21	dosis 43. confectio 66. assigna-		mortiferis medicaminib. utile	37
Indica 51. morsibus uenenatorū		tio	73	mortis signa in uenenatis	46
uillis	50	mithridatum & theriaca ad omnia		moschus est theriaca uenenorū om-	
ex nucibus & ficibus	46. 47	profunt	25	nium	141
Albucasis ualde probata	53	mithridatum unde dictum	16. 63	mugali	433
quomodo graduari debeat	104	infantibus cur nocuum	96	muli, equi, asini, camelī morsus, ac-	
omnis bezartica est exhibenda		curat & preservat	12	cidentia, cause, signa, preservatio	
in modica quantitate	96	mithridatis regis Pontici documen-		tio & cura	424. 425
medicinae andaran	cod.	tum	12	muli natura	423
medicinae sortes quae	40	mithridatum potatum omnia uene-		mulla calida	36
medicinae sortes quando exhiben-		na excludit	26	mulus	71
de	59	mithridati uera descriptio	21	mumia	36. 42. 45
medicina uenenis resistentes, qui-		mithridatum expertū remediū	24	murana	372
bis offerendae, & in qua quanti-		mithridatum fuit theriaca tem-		muranae natura, accidentia & c. 373	
te	58				

I N D E X

muris aranei natura, acciden. mor	433	Oleander	160	pau si uenetur saltat	cod.
usram consequentia	433	Oleandri bezaar	161	pediculus uuluis, eius natura, ac-	cod.
morsure signa, curatio	434	olei benedicti conficiendi modus	54	cidentia, morsus, signa, praefer-	508
mirkion siue mirkion	143	oleum trinum	36	uatio, curatio	508
mirkij natura	cod.	sesaminum 45. benedictum	47. 54	pediculus seu scexupes	507
assumpti signa, accid. &c.	cod.	oleum nast.	54	pediculi natura, morsus accidentia,	508
muris natura	432	de auellanis 54. 47. rosaceum cum	54	praeferuatio, curatio	508
morsum accidentia consequen-	cod.	aqua frigida 43. è lateribus, de	54	pediculus interficientia	cod.
tia, morsure signa, cura	cod.	secretis Physice	54	pelargus	49
mures interficientia	432	contra uiperas & omnia repti-	271	pentaphyllon	38
mus araneus	433	lia	271	peristereon ad omnia uenena facit	35. 39. 70
musca ueniosa & non ueniosa,	499	oleum & aqua calida faciunt nau-	62	perarion	29
natura, accidentia &c.	cod.	seam	54	petroleum	54
muscas occidentia	cod.	oleum loannis Damasceni	54	Petrus Hispanus	129
musca mense non appropinquant	cod.	opiate recentes	cod.	Petrus de Abano	69
cod. figantur	cod.	opiatum natura	cod.	phalangis utile	474
muscus est iberiacus 63. napelli medi-	cod.	opium quid	cod.	phalangium	17
cina	cod.	opij natura	cod.	pharmacia ex multis composita	17
mustela siue donnulla, eius natura,	430	assumpti accidentia	cod.	gnam habent uim	19
accidentia morsure, causa uelo-	430	accidentia 186. assumpti signa	187	pharmaci operarij probatio	49
citatis & augmentationis dolo-	430	cod. praeferuatio, curatio	187	philanthropos	38
ris, signa, praeferu. & cura	430	opium non per complexionem, sed	2	phylak	73
mustela catulus	70	per eius proprietatem stupefa-	187	pimpinella	26. 27. 28
mustela membrum	44	cit	187	pimpinellae confectio mense Septe-	74
N		qui biberunt, quib. curentur 54	187	bri facta	86
Napelli operatio quomodo destru-	63	opium bibentibus utile	187	uis contra uenenum	63
atur 43 medicina	139	opopirae magnae descriptio	266	piscium ius, uenenis resistit	376
napellus	139	origanum serpentes fugat	275	piscis araneus, eiusque natura	234
napelli natura	cod.	orries	172	piscis frigidi, eorum natura, accide-	234
accidentia, cod. signa, assumpti	140. praeferuatio	oryzae cortex, eius natura	172	tia 233. praeferuatio, cura	234
curatio	cod.	oryzae corticis assumpti, accidentia,	173	pix uenena curat	33
napellus Moysi	62. 141	signa, praeferuatio, cura	173	pix liquida	33
narcoticis accitum medetur	44	os de corde cerui	80	plagella filtri ex oleo benedictio	54
nasturtium	267	oxymel	168	Plinius secundus	64
nepera	39	P		pomorum succus & folia	42
Nicandri remedium	69	Palma Christi	62	pomi citrini cortex	42
nigella mala 156. nisa	40	palma terrae lemniae	71	porrum	38
nucis	23. 41	palladium gerontis	76	porcus lati, eius natura, accidentia	503
nucis cum ruta 26. sicca	33. 74	pallurus	33	curatio	503
comestae cum ficub. obstant ue-	12	panis porcinus	45. 61	marinus, natura eius, & curatio	377
reno loco bezaar 68. urides 74	12	panchrisson	38	assumpti	54
uenenis resistunt	12	papaga siue papagallus	10	potionibus mortiferis utile	37
cum ficubus bezaar 25. praeferu-	12	papauer nigrum	189	potio mortifera quomodo cau-	16. 75
ptae uenena hebetant	cod.	papaueris nigri assumpti acciden-	186	da ex Gal. & Dioscoride	10
nucis & ficus cum solijs ruta	29	tia	186	prafius palatium smaragdi	10
nuci meihei conferens	45	natura	189	ue ient praesentia ostendit	10
nux, ficus & ruta	13	papilionis natura, accidentia, signa,	237	in praesentia ueneni calore amittit,	14. 33
nux communis eustomacha	13. 31	praeferuatio, curatio	237	amoto, recuperat	14. 33
nux cum ficubus 62. cu ruta	35	pardalianches	169	prafium	28
nux rachaba	183	pardus, pardi natura, morsure ac-	426	prafius lapis conseruat reges a ue-	28
nux vomica, natura eius, acciden-	183	cientia, cause, signa, praeferua-	52	nenis	29
tia, signa, praeferuatio, cura	183	tio & cura	52	praeferuatiuum & curatiuum	29
nux meihei, eius natura, acciden-	193	passionibus intraneis, & uenenis	76	series	29
tia assumptae signa &c.	193	mortiferis potenter subueniens	1	praeferuatiua octo contra uenena	prae-
O		passionibus omnibus uiuorum, ac			
Olea & pinguedines, & axungiae	59	mulierum utile			
tollant malitiam ueneni	59	Pauli consilium			

INDEX

praesentia	9	pyrethrum	44	rutela mor sui utile	40
praesentia, eius natura, accidentia, signa, praeservatio, & cura	361	Quercus semen	31	S	
probatio lapidis busonis	26	R		Sacerdos sigillum imprimit	14
proprietates a superna & plenissima influentia procedit	5	rabidarum ferarum moribus com-ferens antidotus	37	sagapenum	42
proprietates & substantia	60	Rabbi Moyses	12	eius natura, accidentia, signa, praeservatio, cura	181
proprietates, quasi propria entitas	5	radix	45	sagitta Armena, eiusque curatio	318
proprietates, principale instrumentale	6	radix coronae regiae	57	sagitta uenenata	327
proprietates dupliciter consideratur	5	radicis millefolij praeparatio	27	sagzenea antidotus	47
proprietatem Auicenna definit eod.		radix silphij	53	salamandra animal lacertae simile, eius natura, accidentia	227
proprietates est natura eod.		rapae	33	signa, praeservatio, cura	228
proprietates ueneni, est qualitas a sumptis generata	6	ranarum species, natura, accidentia	229	ad subius manditur absque nocua mento	229
percalibus generata	6	ranarum species, natura, accidentia	230	non est stellio	865
est qualitas a stellis infusa	60	curatio	230, 231	sancta medicina	53
psittacus auis ostendit ueneni praesentiam	19	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	sal Ammoniacum	125
psyllium	46	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	salis ammoniaci natura	60
psyllium, eius natura, accidentia assumpti signa, praeservatio	204	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	assumpti accidentia	60
psyllij assumpti curatio	205	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	signa, praeservatio, cura	60
Ptolemaeus & Haly	6	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	salua resistit uenenis	65
puella napello nutrita, ut princeps cum ipsa cocuntes interimeret	5	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	salua hominis	268
pulegium agreste uenenis aduersatur	30	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	fanelici & ieiuni	271
pulex, pulicis natura, morsus praeservatio, pulicis interficientia	30	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	saluae uis contra serpentes	274
pulmo agni	30	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	saluina &c.	53
pulis authoris ad praeservandum	28, 81	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	sanguis anatis 36. omnibus uenenis medetur	40
imiperinus	28	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	sanguis anatum Ponticarum	71
adcepladeus, uel asclepiadeus Constantini Imperatoris	76	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	sanguis ascrinus	70
puncturis animalium, utile oleum	54	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	sanguis caninus, caprinus eod. hircinus terrae lemniae miscetur	14
puncturis illinendum oleum	55	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	sanguinem attrahentia medicamentum	2
puncturis repitulum conueniens thetica	34	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	sanguinis humani distillatio, eiusque mirabiles uirtutes	79
puncturis scorpionum utile	54	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	sanguis distillandus, qualis esse debet	60
purpure contra uenena prosunt	71	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	sanguis hominis cholericus, naturae, signa, assumpti accidentia, praeservatio & cura	260
punctionem animalium uenenosorum remouens	57	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	sanguinis fluxui utile	41, 68
puncturis animalium utilis theriaca	40	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	sanguinis corruptio, eiusque natura	248
punctura uermium uenenosorum & uenenis conferens	62	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	corrupti assumpti, accidentia, signa, praeservatio, cura	349
punctura quid	162	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	sanguis bouis siue tauri, eius naturae, accidentia assumpti	251
puncturarum uenenosarum curatio	276	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	signa, praeservatio, cura	252, 253
puncturae scorpionis & rutela comferens	62	ranarum species, natura, accidentia	230, 231	sanguinis uel lacris coagulati in petiore uel stomacho, uel intestinis, uel uescica, natura	254
		ranarum species, natura, accidentia	230, 231	accidentia assumpti	60
		ranarum species, natura, accidentia	230, 231	signa, praeservatio, cura	255, 256, 257
		ranarum species, natura, accidentia	230, 231	sanguinis menstrui natura &c.	259
		ranarum species, natura, accidentia	230, 231	sanguinis leprosi natura, accidentia, curatio	60
		ranarum species, natura, accidentia	230, 231	sanguisugis potis butyrum remedio est	70
		ranarum species, natura, accidentia	230, 231	sanguisugae assumptae signa, praeservatio	

I N D E X.

seruatio, curatio	236. 239. 241	denis, signa, preservatio, & cu	signa bona & mala salute aut mor
sanitas omnium membrorum quo-		ra	tem prognosticantia
modo conseruetur	23	semen citri	41 silphium
santonium	53	cannabis	36 silphij gummi, est assa, & est be-
sapphirus	19	crucæ	53 xar
sapo & aqua saponis	122	ferniculi securos reddit ab om-	sinia, simie natura
saponis natura	eod.	ni ueneno	28 morsuram accidentia conseque-
sapones excellentes uitandi in su-		semen lilij	44 tia, signa, preservatio, cura
spicione ueneni	11	napi parui	24 sion ubi nascatur
seros auis	19	pomi citri	55. 57. 60 sitis & fames uenenum citius pene
sanguisuga, eius natura, accidētia		pastinacæ	53 trare faciunt per uenas
237		quercus 31. rapæ	33 suum abscondens
scammonea quid	146	rapi domestici illinum & po-	sinaragdu
scammoneæ natura, assumptæ acci-		tatum	68 sinaragdi limatura
dentia eod. signa & preservatio	146. 147	semperviuæ	18. 39 sinaragdu accipitibus quæ ob
curæ, bezar	eod.	senecio	43 seruanda
scarabeus, scarabei natura, morsus		senex quomodo iuuenescat	79 sinaragdu insignis theriaca cōtra
accidentia, morsuræ signa, præ-		senibus theriaca & mihridatum	96 omne uenenum
seruatio, cura	498	utilia	96 sinaragdu cor confortat eod. con-
secebran seu alcebran seu esula	148	senfibile excellens corrumpit sen-	68 fert stomacho 60. supra stoma-
scitacæ conferens clystina	45	sum	11 chum suspensus
scilla	168	serapinum	44. 63 sinaragdi exhibendi modus eod.
scille natura, accidentia signa, præ-		serpentaria	182. 275 suspensio in dysenterijs & Pæ-
seruatio, cura	169	serpentium morsibus utile	25. 29. mirabilis remediū
scilla theriaca est uenenosis	61	30 37. 50. 76	56
scolopendra terrestris & marina		serpentium & scorpionum mor-	sinaragdu optima quam biso inin-
363		sibus utile	51 etur
scolopendre natura	eod.	serpentium ictus tollentia	69 in collo suspēsa ueneno & mor
assumptæ accidentia, signa, præ-		serpentes unde dicti	262 sibus uenenosis resistit
seruatio, cura	364	nunquam in trifolio conspicit-	69 smilax aspera
scopus authoris	2	tur	69 smil. cis duo genera
scoriæ natura	126	serpentis sumus occidit serpentes	smilax immortalitati proxima eod.
scorodon	13. 14. 43	269	34. 39 smyrnion
scorodon male aquæ resistit	136	morsus curatio	27. 276 solatrum
scorpioides, scorpionis morsum mi-		cornu	28 solatri natura, accidentia
tigans	33	serpentes quomodo fugandi	264 assumpti signa, præse. &c.
ictus utile	46. 69	265. 267	378 solofuidar, eius natura, accidentia
scorpionū morsibus utile	50. 68. 71	occidendi	eod. 377. signa, præse. cura
uenenum expellens	51	serpens portulaca circumdata non	37. 68 somnus prohibendus in principio
scorpio quem pupugit, allium in ui-		egreditur	267 81
no bibat	65	serpentes gagate fugantur eod. ex	37. 68 sotira antidotus
scorpio marinus, eius natura, acci-		pellentia	270 spermatis corrupti accidētia instar
dentia	374	serpentium morsibus & puncturis	40 ueneni assumpti
scorpionis assumpti signa, præse-		resistentia	267 sperma hominis
uatio, cura	375	de donibus quomodo expellen-	56 spica
scorpio terrestris quid	436	di	271 sponsa solis
scorpionum terrestrium colores		fugantia	275 squinantum
nouem	eod.	serpilli uis	13 stapha animal reptile, eius nat. 243
scorpionum natura	eod.	serpillum	34. 69 staphisagria
scorpiones omnes uenenosi	eod.	serpilli radix	44 stella marina uulpino sanguini il-
scorpionis puncturæ accidētia	437	sesamum ueneno resistit	41 stellio serpens quadrupes
accidentium causæ	438. 439	sesami ius	70 stellationis natura, assumpti acciden-
signa, preservatio	441	scystalus, eius natura	358 tia, eod. signa, preservatio, cu-
curatio & remedia à sol. 441 us		signa assumptionis ueneni dupli-	236 ratio
que ad sol. 467		cia	3 stercus capræ 39. galli
scyphus ex orichalco	27. 28	signa calidorum & frigidorum ue-	44. 64 hominis
seste est serpens, eius natura, acci-		nenorum	59 pullorum gallinaccorum
		signa propria, communia	8. 4 sticados arabicum

I N D E X.

Asrax	69	theriaca Andromachi, eod. septē	theriaca magna Galeni	eod.
stomachi utilis omnibus utilis anti-		annorum 15. conuenit super-	theriaca Andromachi uera de ser-	
dotus	75	fluus humilitates eod. animā in	prio	85
stomachi caliditatem corrigens	67	uat	eod.	
exoriationibus utile	54	theriaca cibo non miscenda nisi ne	theriaca uerificatio	84
Romellus	40	cessitas urgeat, & quare	theriaca ex ass. foetida eius compo-	
succus Brionie	36	theriaca, praeseruatium & cura-	sino	eod.
succus frondium arboris mali ace-		tium remedium	theriaca ex nucibus	eod.
toji	57	theriaca compositio	theriacales medicinae	59
sudo. bestiarum, & specialiter e-		theriaca sumendi modus et tempus	theriaca de terra sigillata facit euo-	
quorum, eius natura, accidentia, si-		theriaca infantibus nullo pacto ex-	merc uenenum	64
gna, praeseruatium, cura 260. 261		hibenda	theriaca magna	60. 62
suffumigata ad fugandas serpentes		theriaca adolescentibus in multa	theriaca fermentatio	eod.
273. cinctes	500	quantitate non danda	theriaca calida in sine secundi	eod.
sulfur	45	theriaca & mithridati utilitates in	theriaca magna	69
sulfur uiuum	34	homine temperato	theriaca quare tam efficax	65. 66
sulfur duplex	124	theriaca conseruat sanitatem eod.	theriaca infantia, pubertas, adole-	
sulfuris natura	eod.	leuificat 25. confortat cor & me-	scencia, senectus & mors	eod.
assumpti accidentia	eod.	bra	theriaca probatio	eod.
signa, curatio	eod.	theriaca & mithridatum ad om-	theriaca qui uitur, sit securus à po-	
bez, ar	eod.	nia proiunt	ste	eod.
superfluitates recipientes trochisci		theriaca & magne utilitates	theriaca completa	51
68		theriaca magna omnes morbos sa-	theriaca mirabilis probata	eod.
susprois utile	35	nat	theriaca inuentio	66
syncope quid significet	47	theriaca azeræ eod. terra sigillata	theriaca Indica in scrinio regis In-	
symp. ac agrestia contra uenena	14	22. 49. mirabilis 27	die reperta	52
let	71	theriaca & mithridatum semib. ui-	theriaca X. Isaac leuis	58
sympus de agrestia quib. utile	57	lia, duas ob causas 97. calid. &	theriaca secum morbis frigidis con-	
		sicc.	ferit	eod.
		theriaca quatenus c. lida	theriaca leuis Maedati Arabia eo-	
		theriaca est de maximè leuifican-	theriaca de speciebus iribus	eod.
		bus cor	theriaca Albucasis	eod.
		theriacam consuecidi modus 88. 89	theriaca magna	55
		theriaca uas commodum	theriacam accipientibus quæ ob-	
		theriaca conseruandi modus 90. 91	seruanda	eod.
		theriaca errores	non admisceatur ciboco. (56. 57)	
		theriaca in modica quantitate cur-	theriaca quantitas ueneno conferes	
		exhibeatur	theriaca dyazines	47
		theriaca & mithridatum corpori	quando securius administretur	
		sano in parua quantitate exhibe-	eod. Esdræ, 49. de ass. foetida 50	
		da	exercitulis	eod.
		theriaca senibus cur utilis	theriaca Armenis optima	eod.
		theriacam sanis nocere, cur aliqui	theriaca Ioannis Damasceni	eod.
		dixerint	cuiusdam Hispani	eod.
		theriaca infantibus cur noceat eo-	theriaca de bolo Armeno	eod.
		theriaca qua ratione contra uene-	theriaca prodest contra uenen.	62
		na conferat	theriaca conseruanda	59
		theriaca calida cū sit, qualiter cor	theriaca quibus detur, & quo pon-	
		confortet	dere	35. 36
		theriaca magna	theriaca inuenescit	40
		theriaca utilis, probatio, & do-	theriacam quinto anno & octauo	
		sis	administrantes	eod.
		theriaca azeræ, hoc est esdræ	theriaca puncturis animalium uti-	
		theriaca probata contra uenenum	lis.	eod.
		magna ex carnib. uiperæ	quo tempore, & quibus exhibe-	
		theriaca magna	da	eod.
		theriaca diatesaron	theriaca primum & praestantissi-	
		theriaca Adriani descriptio	mum remedium	eod. (da 46
			theriaca de uiperis, quādo exhibe-	

theriaca an stomachi magna ual-	24	theriaci frigidi stringentes	54	uenenum astringens	79
theriaca & mithridati collatio eo.	54	trochiscorum cokion uerificatio	54	uenenum cum ignoratur quid age-	54
theriaca fermentatio	cod.	trochisci de Rison	73	dum	54
theriaca sex mensium	cod.	trochisci quaquebi	74	uenena ut non possint inferri, aut	71
theriaca calida in fine secundi cod	74	turbat &c.	156	nocere	71
theriaca maior post & ante uene-	26	turbat nocumentum expellit aqua	157	uenenum bibitum per uomitum &	74
nem danda	26	mellis calida	157	ducens medicamentum	74
theriaca commendatur	27	tussientibus utile	35	uenenum omne reprimens lapis	80
theriaca ex templo Aesculapij	34	V		uenenum si descenderit, quid agen-	81
tithymali lactis uel succi assumpti	34	Vacca, & uacca ungula	1539	dum	81
symptomata 145. signa pre-	34	uaccarum lac	46	uenenum extrahendum quo	84
feruatio, curatio	cod.	uaporis pestilentis natura	138	uenenum qui sumpsit, quid agere	59, 64
tithymalorum species septem	cod.	accidentia cod. recepti signa, pre-		debeat	59, 64
tithymalorum lactis natura	cod.	feruatio 139. curatio	cod.	uenenum ignotum qui sumpsit su-	60
tormentille radix puluerizata &	35	uapor pestilens sub terra reclusus	138	mat tribulum	60
bibita uel radix comesta uene-	28	uenenum est	138	uenenum a corpore expellendum	60
num arceat	28	uas ex orichalco	11		
tormentille uis	57	uas ex electro minerali	10	uenenis frigidis quae conferunt	14
tormentille succus	80, 81	uas ex electro fridorem emittit, ue-	47		
torpedo pisces, eius natura, acciden-	372	neno imposito.	27	uenenum ut tibi non noceat	28
tia signa, pre-feruatio, cura	372	uasa co operata manent	3		
toxicatus non dormiat	44	uerficorum uultus qualis	cod.	uenenum uaporosum carbunculus	15
toxicorum remedia	71	uenenum unde dictum	1	fugat	15
toxicis utile	35, 68	uenenorum diuisio	2	uenenum humane complexionis	15
toxicus hominibus utile	77	species per effectus significan-	3	penitus corruptum in ual-	15
tragoriganon contra uiperæ ictum	168	tur	3	de parua quantitate interimit.	15
efficiensimum	168	uenenum & medicina mortifera,	6		
tribulus	34	quomodo differant	1	uenenum timens, non sumat res dul-	21
tribulus cum uino	60	ueneni oretenus assumpti effectus	21	ces aut acetosus	21
tribulus marinus	63	& accidentia aliquando tardan-	4	uenenum quare in parua etiam	21
trifolium	34, 69	tur	4	quantitate hominem interficiat	21
triglia	40	uenenosum animal in corpore po-	4		
triglie ius	cod.	test generari	cod.	uenena exterius approximata	262
tripolion	34	uenenum non cōuertitur in sub-	262		
trochisci Indici	10, 22	stantiam corporis nostri	5	uenenosa animalia quae	cod.
trochiscorum Indicorum conse-	22	natura humani inimici a forma	5	uenenosa expelluntur fumo argen-	268
ctio	22	sive proprietate specifica	cod.	ti uini	268
trochiscus in brachio ligandus	23	opposito modo se habet cibo, re-	20	uenenorum calidorum & frigido-	3
trochisci uirtus	cod.	spectu corporis nostri	20	rum signa	3
trochisci scillitici ingredientibus the-	83	uirtutem suam habet in actu	6	ueneni assumpti signa duplicia	3
riacam	83	uenenum licet non contrarium,	6		
trochiscorum scilliticorum uera descri-	83	quomodo humanam complexi-	6	uenenosarum morsurarum & pun-	273
ptio	83	nem corrumpat	cod.	cturarum, cura generalis	273
trochiscorum scilliticorum uerifica-	85	uenenum ad cor principaliter ra-	35	& usque ad folium	325
tio	85	pit, quam ad alia membra, duas	7	uenena exterius approximata tri-	262
trochiscorum de uiperis uerifica-	85, 86	ob causas	7	bus modis interimit	262
tio	85, 86	uenenum arceat gentianæ radices	27	uenens ex animalibus desumpta	216
trochisci de uiperis	84	ut tibi non noceat	29		
ingredientibus theriacam	84		29	uenena ex mortiferis medicinis de-	139
trochiscorum andaracaron descri-	85	ad uenenum discutiendum	35	sumpta, & ex uegetabilibus &	139
ptio	85	uenenum timens mithridato uta-	43	plantis	139
trochiscorum andaracaron ueri-	85, 87	tur	43	uenenosorum animalium morsure &	262
ficatio	85, 87	uenenum qui biberint, quibus cu-	51	punctura	262
trochisci andaracaron	49	rentur	51	uenenosorum animalium aculeatorum	436
trochisci alandarman	67	uenenum timentibus quid agen-	47	& non aculeatorum morsure	436
trochisci stelle	68	dum	47	uenenatorum morsibus conferri	50
trochiscus Ptolemai	77	uenenum incidit granatum	45	medicina	50

I N D E X

Venenatis moribus occurrit ster-	uenenis marinarum utile	69.70	uipera conueniens Theriac	46
cus capre	uenenis serpentum utile	68	uiperæ theriaca	62
uenenosa animalia odorem vini di-	uenenatos liberantes medicine	74	uirtus in actu efficacior uirtute po-	
ligunt	ueneni in toto corpore dominan-		tentiali	6
uenenata: Alii intermunt	tia difficulter expelluntur	75	uisellum adipis	29
cod.	uenenis lethalibus utilis confectio		uisus	167
ueneni præsentia ostendentia	73		uisi natura, accidentia, signa, præ-	
uenenis bibitis urina utilis	uenenis omnibus resistens	75	seruatio, cura	cod.
uenenis resistens ex Orisafio	uenenis et morsui reptilium resi-	76	uitriolum minerale	222
36	stans		uitrioli quatuor species	122.123
uenenis resistit dithridatum	ueneno cuiuslibet reptilis serpentis		uitrioli cuiuslibet natura, acciden-	
19	siue scorpionis utile	76	tia, signa, præseruatio, curatio	
uenenis resistunt nuges	uenenis omnibus uenenatorum a-		123 124	
cod.	nimalium utile	77	uitulinum seuum	70
uenenatarum bestiarum et auium	ueneni cura	81	unguentum pro toxicatis	47
signa	ueneni prima die somnus prohibe-		unguentum pro ueneno corpore	
21	dus	cod.	re	36
uenenatorum animalium morsus	ueneno assumptio uomitus statim		ungues animalium rapacium, earum	
emendans	prodest	cod.	natura, accidentia, uulnerum, si-	
26	uenenis calidis acetum prodest cum		gna, præseruatio, curatio	438
ueneno resistit tormentilla	niue bibitum	44	uomitium	48
28	uentris solutionem cholicam e-		uomitum cum aqua et oleo prouo-	
uenenatis moribus cinnamomum	mendans	67	candus	43
utile	uentris doloris remedium	73	cum butyro prouocandus	cod.
30	uentus in os ægri sufflandus	46	uomitum toxicatis utilis	46
uenena qualiacunque reprimen-	uenustus perario conciliatur	25	uomitum procuratio	45.46
tia	uerbenaca ad omnia uenena utilis		uomitum accidentia	cod.
30.11.32.33.34	31		uomitum medicamentum assignatio	74
uenenis omnibus conferens electu-	uerbena	39	In uomitu que obseruanda	46
ariam	uermis xliij pedes habens, natura		uomitum cholera in gram excutit	
37	eius, accidentia, morsura, signa		53	
ueneni acuitas lacte corrumpitur	curatio	504	uenenum eijcit	cod.
43	uesperilionis lingua et cor	251	urina antiqua hominis	62
uenenis omnibus conferens medi-	natura, assumptorum acciden-		urina hominis	44
camentum	tia, signa, præseruatio, cura	eo.	puerorum	49
44	uespæ, uespæ natura, morsus cura		uenenis bibitis prodest	32
ueneni operationem destruens	451		febri resistit et uenenis	72
cod.	uestes quomodo custodiendæ	8	retenta ex potu arg. uini, quo-	
uenenis frigidis agaricus opitula-	uetonica	39	modo prouocanda	108
tur	uina gypsata uenenis contraria	34	urtica semen, eius natura, acciden-	
cod.	uini immodici potus, natura, acci-		tia, signa, præseruatio, cura	174
uenenati uomere debent	dentia, signa, præseruatio, cu-		ut malum medicamentum tibi non	
47	ra	177	noceat	29
uenena ex mineralibus desumpta	uinum uenenis resistit	43	uulnera facta ab unguibus anima-	
58	uinum in quo sunt theria	44	lium	379
uenenis futuris aduersa	uinum in quo serpentes uini suffo-		uulneribus et excoriationibus sta-	
13	cati	29	ma chi uina	54
uenenorum timentibus dieta commo-	uinum et lac uenenis cõferunt	56	uulneribus utile	79
da	uipera quid	329	uulpis natura	423
11.12	uiperæ natura	cod.	morsus accidentia, cause, signa,	
uenenis que resistant	accidentia assumptæ	330	præseruatio et cura	424
12.13	earum cause	332	uuluris dexter pes	10
uenenis omnibus resistens medica-	morsura, præseruatio et cura		X	
mentum	332.333.335.337.339.341.343		Xylobalsamum	59
21	uiperæ moribus utile	29.30.51.	Z	
ueneno resistit pimpinella cum ui-	45.47		Zedoaria	39
no et alijs bibita	uiperæ fel, eius natura, accidentia		Zedoaria theriaca uenenorum om-	
27	assumpti, signa, præseruatio, cu-		nium	65
uenenorum generalis cura	24	243	FINI S.	
29				
ueneni species ex accidentibus co-				
gnoscitur				
29				
uenenorum præseruatiua curatiua				
quoque sunt				
cod.				
uenenatis moribus utile				
cod.				
uenenosis maritimis incurfionibus				
utile				
32				
uenenis mortiferis conferens oleum				
55				
ueneni acuitatem remouens				
cod.				
uenenis resistens communia				
62				
65.67				
ueneni mortiferi malitias remouens				
57				
ueneno scorpionis resistens				
62				
uenenis bibitis et puncturis utile				
63				
ueneni manifestatio				
65				

B A S I L E A E
P E R H E N R I C V M P E T R I , E T P E T R V M
P E R N A M , A N N O S A L V T I S H V M A -
N A E M . D . L X I I .



A. S. 160.

